

FUJITSU Tablet ARROWS Tab M555/KA4

法人向けAndroid™タブレット

Custom-made

Safety



Security

Total Support

スマート指紋センサー搭載
10.1型スタミナ防水タブレット

shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

ARROWS Tab M555/KA4

スマート指紋センサー搭載

10.1型スタミナ防水タブレット

- Point 1 **ビジネスの機密情報を守る安全性**
- Point 2 **安心して使える高い信頼性**
- Point 3 **多彩なニーズに応える、優れたカスタマイズ**

Android™ 4.4

1.2GHz Quad Core

810万画素カメラ

10.1型 WXGA液晶

36.5Whr(9,600mAh)バッテリー


通信事業者が選べるSIMフリー*

※ドコモネットワーク向けモデルとソフトバンクネットワーク向けモデルが選択可能です。UMTS/LTE回線の通信をするには、SIMカードを提供する通信業者との契約が必要になります。

ビジネスの機密情報を守る安全性

高度なセキュリティを実現するスマート指紋センサー

パスワード入力の煩わしさがなく、指先ひとつでロック解除・画面ON/OFFが行えます。高度なセキュリティを徹底でき、機密情報漏えいのリスクを最小限に抑えます。



万一の時も安心のリモートロック/リモートワイプ

万一の紛失・盗難時に遠隔から端末ロックや初期化を行うことが可能。機密情報漏えいのリスクを最小限に抑えます。

- *本機能の使用には、カスタムメイドプラスサービスによる設定が必要です。
- *SMSが利用できる回線契約が必要です。
- *リモートロック/リモートワイプ機能をご利用の場合、S!メールはご使用できません。



機密情報をしっかりガードする端末&SDカード*暗号化


万一の紛失・盗難時にも端末&SDカード内のデータ暗号化により機密情報漏えいのリスクを最小限に抑えます。

*microSD™/microSDHC™メモリーカード。製造メーカーによっては対応しない場合があります。



*画像はイメージです。

インターフェース



*カスタムメイドでカメラ非搭載を選択された場合には、搭載されません。

本体仕様一覧

| 品名 | ARROWS Tab M555/KA4 | | | | |
|-----------------|--|----------------------------|---------------------------|-----------|----|
| 型名 | FARM03001 | FARM03002 | FARM03004 | FARM03005 | |
| | ドコモネットワーク向け | ソフトバンクネットワーク向け* | | | |
| 対応バンド | NFC非対応モデル | NFC対応モデル | NFC非対応モデル | NFC対応モデル | |
| | UMTSバンド1/5/6/19 LTEバンド1/3/19/21 | | UMTSバンド1/8 LTEバンド1/3/8 | | |
| 希望小売価格(税別) | 71,300円 | 76,100円 | 71,300円 | 76,100円 | |
| OS | Android™4.4 | | | | |
| CPU | MSM8926 Quad Core 1.2GHz | | | | |
| メモリ*2 (RAM/ROM) | 1GB/8GB | | | | |
| | 2GB/16GB(カスタムメイド) 2GB/32GB(カスタムメイド) | | | | |
| ディスプレイ | サイズ/解像度 | 約10.1インチ / 1280 × 800 | | | |
| | タッチパネル | 静電容量方式 | | | |
| 外形寸法(W×D×H) | 約270 × 174 × 10.8 mm | | | | |
| 質量 | 約610g | | | | |
| カメラ | イン約130万画素 / アウト約810万画素 なし(カスタムメイド) | | | | |
| 通信機能 | 無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠*3 | | | |
| | 無線WAN | LTE、HSPA、UMTS、GSM、GPRS | | | |
| | Bluetooth® | Ver.4.0準拠 | | | |
| | NFC | なし | あり | なし | あり |
| | GPS | あり | | | |
| セキュリティ | 生体認証 | スマート指紋センサー | | | |
| 外部ディスプレイ出力 | Miracast | | | | |
| ダイレクトメモリースロット | microSD™/microSDHC™メモリーカードスロット*4×1 | | | | |
| インターフェース | USB | microUSB*5×1 | | | |
| | オーディオ | ヘッドホン・ヘッドセット接続端子/マイク | | | |
| 防水・防塵 | IPX5/IPX8、IP5X | | | | |
| 耐薬品 | 対応薬品(エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム)*6 | | | | |
| バッテリー*7容量 | リチウムイオン電池36.5Whr(9,600mAh) | | | | |
| バッテリー駆動時間 | 約14.0時間*8 | | | | |
| バッテリー充電時間 | 約480分*9 | | | | |
| 電源供給方式 | ACアダプタ(添付のmicroUSBケーブル経由) | | | | |
| 温湿度条件 | 温度5~35℃ / 湿度20~80%RH | | | | |

*1: 回線につきましては、ソフトバンク提供のタブレット料金プランをご利用下さい。*2: 本体
内蔵のメモリは取り外しできません。またメモリの増設はできません。*3: 対応しているセ
キュリティプロトコルはWEP/WPA/WPA2、PSK/802.1x/EAPです。*4: 2GBまでのmicroSDカー
ド、32GBまでのmicroSDHCカードまたはmicroSDHC UHS-Iカードに対応しています。*5: す
べてのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。本USBコネクタは、充電にも使用
します。*6: 除菌シートによる拭き取りを想定した耐薬品性能です。薬品による無変色・無塗装
剥離・無変形等を保証するものではありません。*7: バッテリーの取り出しはできません。バッ
テリー交換は有償の引取修理対応となります。*8: 当社測定基準によります。ご使用の環境
により異なる場合があります。*9: 画面消灯時、または電源OFF時。

*弊社ヘッドマウントディスプレイご利用の場合は、専用モデルがありますので、Webページ
http://www.fmworld.net/biz/uware/fhmd001/をご確認ください。

オプション

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| | | | | | |
| 拡張クレードル(ACアダプタセット)*1 FMV-NDS19 / 23,560円 | フォリオカバー FMV-NCS27 / 8,200円 | ストラップ付カバー*2 FMV-NCS28 / 8,200円 | ショルダーストラップ FMV-STR02 / 4,500円 | バーコードタッチリーダー*3*4*5 FMV-BCR214 / 38,800円 | USBケーブル添付 ACアダプタ*6 FMV-AC346 / 8,800円 |
| | | | | | |
| ACアダプタ*7 FMV-AC337 / 5,800円 | USB変換ケーブル FMV-NCBL16 / 4,200円 | LAN変換ケーブル FMV-NCBL15 / 4,200円 | LAN変換アダプタ*3*4 FMV-NCBL20 / 4,200円 | ワイヤレスキーボード(Bluetooth®) FMV-NKB4 / 20,400円 | OADGキーボード(109キー/USB)*3*4 FMV-KB335 / 11,500円 |
| | | | | | |
| USBマウス(光学式)*3*4 FMV-MQ307 / 6,000円 | USB小型マウス(レーザー式)*3*4 FMV-MQ505 / 7,300円 | | | | |

*1: 拡張クレードルのインターフェースは、USBコネクタ×2です。*2: ハンドストラップ付。*3: M555/KA4はUSB3.0に対応して
いないため、USB3.0の速度は出ません。*4: バーコードタッチリーダー、LAN変換アダプタ、OADGキーボード、USBマウス、USB小型マウス
などを接続するためにはUSB変換ケーブルまたは拡張クレードルが必要となります。*5: バーコードタッチリーダー使用時の端末側の設
定等、注意事項につきましては、webでバーコードタッチリーダーの取扱説明書の最新版をご確認ください。*6: 本体用。*7: クレードル用。
*オプションの最新情報、取扱説明書につきましては、当社製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)をご確認ください。

*画像はイメージです。

カスタムメイド型名・価格一覧

| 品名 | メモリ変更 | | カメラ非搭載 | |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2GB/16GB | 2GB/32GB | | |
| 型名 | FARM03001 | FMCMEM03P | FMCMEM03R | FMCCAM003 |
| | FARM03002 | FMCMEM047 | FMCMEM048 | |
| | FARM03004 | FMCMEM049 | FMCMEM04A | |
| | FARM03005 | FMCMEM04B | FMCMEM04C | |
| 希望小売価格(税別) | 12,000円 | 22,300円 | 500円 | |

カスタムメイドプラスサービス

| サービス名 | サービス概要 | 型名 | 希望小売価格(税別) |
|----------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------|
| マスタ開発(Android™)基本 | お客様ご指定の設定やアプリケーションを組み込んだ専用マスタを作成します。 | FARACPD05 | 120,000円/ 1設定/ボタン |
| マスタ開発(Android™)追加 | 無線LAN登録やアプリ追加など、個別料金を申し受け る項目です。 | FARACPD06 | 20,000円/ 追加1設定 |
| マスタインストール(Android™) | お客様専用マスタをインストールします。 | FARACPM06 | 2,500円/台 |
| マスタインストール2(Android™) | 専用端末化を伴う場合のインストールです。 | FARACPM07 | 5,500円/台 |
| 個別設定(Android™) | 端末1台毎に、ご指定の設定を行います。 | FARACPS06 | 1,800円/台 |
| I/O組込み(Android™) | SIMカード等のI/O機器を組み込みます。 | FARACPP06 | 1,000円/台 |
| ラベル作成(Android™) | 資産管理番号等、ご指定のラベルを作成します。 | FARACPL00 | 500円/台 |
| ラベル貼付(Android™) | 資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。 | FARACPR00 | 500円/台 |
| 添付品カスタマイズ(Android™) | お客様ご指定の添付品を追加、削除します。 | FARACPT00 | 1,000円/台 |
| 情報リスト作成(Android™) | MACアドレスなどの装置個別情報のリストを作成します。 | FARACPJ00 | 500円/台 |

カスタムメイドプラスサービス詳細はこちら▶

<http://www.fmworld.net/biz/android/support/spsv-biz/customplus/>

上記以外にも、お客様のご要望に応じたきめ細やかなカスタマイズサービスをご提供いたしますので、
当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。

アプリケーション

| | |
|-----------------------|--|
| 標準アプリ | ●カメラ ●カレンダー ●ギャラリー ●ダウンロード ●時計 ●Eメール ●設定 ●電卓 ●連絡帳 ●ブラウザ ●メッセージ(SMS/MMS) ●音声レコーダー ●ランチャー ●Bluetooth® |
| Google Mobile Service | ●Gmail™ ●Hangouts™ ●Google Chrome™ ●Google™ Drive ●Google+ ●Google Maps™ ●YouTube™ ●Google Play™ストア ●Google Play™ゲーム ●Google Play™ブックス ●Google Play™ムービー ●Google Play™Newsstand ●Google Play™ミュージック |
| その他 | ●オンラインマニュアル ●DocumentViewer ●KSfilemanager ●NX!input powered by ATOK ●メモ帳 ●診断サポート ●McAfee® Mobile Security(30日間無料体験版) ●S1メール* ●テザリング* |

*S1メールとテザリングはソフトバンクネットワーク向けモデルのみ対応可能。テザリングはソフトバンクのSIM使用
時のみ利用可能。



安心して使える高い信頼性

安心のスタミナバッテリー


長時間の外出や、出張などにも安心の36.5Whr(9,600mAh)大容量バッテリーを搭載。充電回数が少なくてすむのでバッテリーが劣化しにくいのも特長です。(バッテリー駆動時間:約14.0時間)*

*当社測定基準であり、ご使用の環境により異なる場合があります。

優れた耐落下・耐薬品性能 & 手袋のままでタッチ操作OK

モバイルシーンでの利用を想定した当社規定の落下試験*¹をクリア。ビジネスモデルに求められる強靱なボディにより、高い信頼性を提供します。さらに、アルコール除菌シートによる拭き取りを想定した耐薬品性能*²や、手袋*³をしたままでのタッチ操作にも対応。工事現場や医療現場などに最適です。

*¹: 本試験は、落下・加圧などによる無破損・無故障を保証するものではありません。*²: 本試験は薬品による無変色・無塗装剥れ・無変形等を保証するものではありません。*³: 厚さ2mm以下。手袋の素材によって正確に認識・判別されない場合があります。



利用シーン広がる防水&防塵対応

安心の防水(IPX5/IPX8)&防塵(IP5X)に対応。突然の雨やほこりの多い環境などでも、ビジネスに支障をきたすことなく活用可能です。



MIL-STD-810G試験*を実施

アメリカ国防総省が規定する米軍採用規格(Military Specifications and Standards)試験レベルの耐久性、堅牢性を備えています。富士通では第三者機関に委託し、下記のテストを実施しています。

MIL-STD-810Gのテスト内容



- ① **高度**: 高度4,570m(15,000フィート)での大気圧試験を実施。
- ② **低温**: 動作時マイナス20℃、非動作時マイナス30℃の低温試験を実施。
- ③ **高温**: 動作時60℃、非動作時70℃の高温試験を実施。
- ④ **湿度**: 連続10日間の湿度95%環境試験を実施。
- ⑤ **衝撃**: 1軸1方向あたり3回(合計18回)の衝撃試験を実施。
- ⑥ **振動**: 車両による1,600kmの陸上輸送に相当する振動試験を実施。
- ⑦ **粉塵**: 連続6時間の防塵試験を実施。
- ⑧ **落下**: 122cmの高さから、26方向(6面、8角、12辺)で、合板への落下試験を実施。

*本試験は、データの保全を確認するものであり、装置本体の無破損・無故障、装置本来の機能・性能を保証するものではありません。

多彩なニーズに応える、優れたカスタマイズ

業務に合わせてハードウェアを選択可能な カスタムメイド

用途・ニーズに合わせて選べるハードウェアパターンをご用意。「カメラなし※1」の場合、撮影による機密情報漏えいを防止できます。カメラ部も樹脂等でカバーされ、カメラ非搭載がひと目でわかるので管理しやすいです。

| | 基本仕様 | カスタマイズ |
|---------------|---|---|
| メモリ (RAM/ROM) | 1GB / 8GB | 2GB / 16GB 2GB / 32GB |
| カメラ※2 | あり  | なし  |

※1: インカメラ、アウトカメラとも物理的に非搭載です。※2: アウトカメラのライト含む。

機能の拡張性を高めるオプション

在庫管理等に役立つ「バーコードタッチリーダ※」などのオプションをご用意。本体と組み合わせることで機能の拡張性がアップ。さらなる業務効率化を図ります。

※ご利用の際は、USB交換ケーブル(FMV-NCBL16)が必要です。バーコードタッチリーダ使用時の端末側の設定等、注意事項につきましては、Webで取扱説明書の最新版をご確認ください。

※オプションの最新情報、取扱説明書につきましては、当社製品情報ページ(<http://www.fmwORLD.net/biz/>)をご確認ください。

導入時の作業負担を軽減する カスタムメイドプラスサービス

機器設定の変更やセットアップ作業を、お客様に代わり行います。納品後すぐに利用可能な状態で製品をお届けしますので、導入から運用開始までに要する時間を短縮できます。

カスタムメイドプラスサービス

機器設定の変更

お客様専用マスタを作成し、各端末へインストールを行います。

| | | | |
|-----------|----|------------|------------------------|
| マスタ 開発 | 基本 | セキュリティ強化設定 | 専用端末化設定 |
| | 追加 | アプリ追加 | 無線LAN登録 ブックマーク登録 など |

マスタインストール

[設定例]

- 機能無効化
microSD™カードや画面キャプチャなどの端末機能を無効化し不正コピーを防止
- パスワードポリシー設定
パスワードに使う文字の種類や長さを指定し不正利用を防止
- 専用端末化
お客様指定アプリのみを起動可能とし特定用途に絞った端末利用が可能

セットアップ作業

ラベル作成 ラベル貼付 添付品カスタマイズ など

富士通のソリューション/サービス

企業向けネットワークサービス 「FENICS IIユニバーサルコネクト」

社外のビジネス現場から社内ネットワークに安全にアクセスできるサービスです。高速データ通信(UMTS/LTE)に対応したインターネット接続サービス※1を月額880円(税別)※2からご提供。SIMカードを取り付ければ、すぐにお使いいただくことが可能です※3。さらに、インターネットに接続しないセキュアな閉域接続サービスもご用意しており、豊富なデータ通信プランからお客様の使い方に応じて選択できます。また、端末に業務データを残さない専用ビューアを用いた接続サービスなどセキュリティを強化する様々なオプションサービスもご提供します。

※1: 別途VPNサービスとの組み合わせにより、インターネット区間の暗号化通信が可能です。※2: 月間総量1GB(超過時128Kbpsに速度制限)のインターネット接続プランの月額料金です。サービスのご利用には、別途初期費用がかかります。※3: M555/KA4に、FENICSインターネット接続用のAPN(アクセス・ポイント・ネーム)を設定済みです。

FENICS IIユニバーサルコネクトの詳細はこちら
<http://fenics.fujitsu.com/networkservice/universal-connect/>

充実のサポートサービス FUJITSU Managed Infrastructure Service SupportDesk

法人のお客様向けに、サポートメニューを選択いただけます(有償)。

ハードウェアトラブル時の引取修理

ハードウェアトラブル時に、お電話で状況を確認した後、当社指定の運送業者が伺いますので、お客様の梱包作業や送付は不要です。修理したARROWS Tab本体はご指定の住所までお届けします。

ワークスタイル変革を、安心・便利に実現する モバイル統合管理サービス「MobileSUITE®」

MobileSUITE®は、スマートデバイスを業務活用するにあたって必要となるMDM/MAMなどの各種管理機能やアプリを備えたクラウド型のモバイル向け統合管理サービスです。

「MobileSUITE®利用時のメリット」

- システム管理者は、端末管理(MDM)、アプリケーション管理(MAM)、ID管理などを業務やポリシーに合わせて一元化できます。
- タブレット利用者は、業務で利用するアプリ/コンテンツを一覧表示できる「モバイルポータル」アプリを利用し、素早く簡単に各種サービス/コンテンツにアクセスできます。

*MobileSUITE®のご利用には、別途サービスの利用契約が必要となります。

MobileSUITE®について詳細はこちら
<http://www.fujitsu.com/jp/services/application-services/paas/mobile/>

端末の廃棄をサポートする リサイクルサービス



全国8か所のリサイクルセンターでの「事業系IT製品リサイクルサービス(有償)」を利用できます。

使用済みIT製品の回収/運搬

リサイクル処理の実施

処分完了報告書の発行

堅牢性

モバイル利用、屋外/生産現場等、タブレットは厳しい環境下での使用が求められます。当社では、そのようなさまざまな利用シーンにも耐えうる堅牢性を実現するため、次の試験を実施しています。

製品品質評価試験 落下、衝撃、振動など、さまざまな項目について、当社独自の厳しい評価基準で試験を実施しています*。

■落下試験: 1mより落下 ■衝撃試験 ■振動試験 ■1点加圧試験: 前面・背面に35.7kgfで加圧 ■全面加圧試験: 装置全体に200kgfで加圧

*本試験は、製品の品質を評価するためのものであり、落下・加圧などによる無破損・無故障を保証するものではありません。

防水/防塵試験 防水/防塵機能のチェックのため、各基準に沿った試験を実施しています*。

■防水試験: ①内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を噴射(IPX5相当)。②常温で水道水の水深1.5mのところに入り、約30分間放置(IPX8相当)。■防塵試験: 粉じんにタルクを使用し、器具の内圧を大気圧よりも2kPa減圧した状態で8時間試験を行う(IP5X相当)。

*機能・性能を保証するものではありません。

*microUSBコネクタキャップ及びスロットキャップをしっかり閉じた状態で、IPX5/IPX8の防水性能、IP5Xの防塵性能を有しています。防水性能を維持するため、異常の有無に関わらず、2年に1回の有償部品交換が必要となります。

耐薬品試験 耐薬品機能のチェックのため、下記の薬品を布に含ませ、拭き取り試験を実施しています*。

■使用薬品: ①IPA(イソプロピルアルコール)_99.7% ②エタノール_99.5% ③次亜塩素酸ナトリウム_1.0%

*本試験は薬品による無変色・無塗装剥離・無変形等を保証するものではありません。

SupportDeskバック Standard 引取修理(有償)

【サービス内容】ハードウェアトラブル時の引取修理、セルフメンテナンズ部品の送付、お客様専用ホームページによる情報提供。【サービス期間】3年(製品保証期間を含む)

【製品名】SV7X06B31【希望小売価格】8,800円(税別)【対象機器】ARROWS Tab本体、純正内蔵オプション(メモリ等本体最大搭載可能数まで)*消耗品であるバッテリーは除きます。

【ご注意】●SupportDeskバック Standard 引取修理はARROWS Tab本体の保証期間中(1年以内)に購入していただく必要があります。●修理受付窓口は富士通サポートセンターです。お問い合わせの際は、当社が発行するサービス管理IDが必要です。修理受付時間:月曜日～金曜日 8:30～19:00(土、日、祝日、12/30～1/3は除きます)。●障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場での修理を行います。対象機器の引取りから修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。*交通事情、天候、対象製品の設置地域の条件により、翌営業日以降の引取りとなる場合があります。●ACアダプタの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限ります。●障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。*SupportDeskに関する詳細は、富士通インターネット情報ページ「製品サポート」をご確認ください。(http://www.fujitsu.com/jp/supportdesk/)

Android™ OSサポート

OSやソフトウェアに関するご相談に対して、専門技術者による問題解決の支援や、ソフトウェアアップデート情報/ソフトウェアアップデートの提供*を行います。

*OS/バージョンアップの提供は対象外です。

保証

本製品の保証期間は1年間です。ただし、対象は保証書記載の「無料修理規定」の定める範囲内の修理に限ります。

環境への配慮 環境と人どちらにもやさしい。それが富士通がお届けするエコ・デザインです。

グリーン購入

●グリーン購入法への対応

2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達推進等に関する法律)に基づく調達の2014年度基本方針(判断の基準)に対応しています。

●グリーン購入ガイドライン

グリーン購入を促進するグリーン購入ネットワーク(GPN)の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。

環境ラベル

●グリーン製品の提供

当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています(1998年より)。



特定化学物質の使用抑制

●RoHS指令

電気・電子機器に含まれる特定化学物質(鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に対応しています。

環境負荷の低減

●植物油インキ使用包装箱

梱包する段ボールの印刷に環境負荷の少ない植物油インキを使用。

資源の節約

●マニュアルの電子化

紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。


●回収・リサイクル

当社では法人のお客様から排出されるスマートフォンを回収・リサイクル(有償)し、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」(http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html)をご覧ください。

Bluetooth®/無線LANの周波数帯について


Bluetooth®機能が使用する周波数帯

- 2.4、2,400MHz帯を使用する無線設備を表します。
- FH/XX:変調方式がFH-SS方式およびその他の方式(DS-SS方式/DS-FH方式/FH-OFDM 混合方式/OFDM方式以外)であることを示します。
- 1:想定される干渉距離が10m以下であることを示します。
- 2,400MHz-2,483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味します。



無線LANが使用する周波数帯

- 2.4、2,400MHz帯を使用する無線設備を表します。
- DS/OF:変調方式がDS-SS方式、OFDM方式であることを示します。
- 4:想定される干渉距離が40m以下であることを示します。
- 2,400MHz-2,483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。



*航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

【Bluetooth®/無線LAN機器使用上の注意事項】本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。1.本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。2.万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避けてください。

【Bluetooth®/無線LAN機器との電波干渉について】Bluetooth®機器と無線LAN(IEEE802.11b/g/n)は同一周波数帯(2,400MHz)を使用するため、Bluetooth®を搭載した機器の近辺で使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があります。この場合、次の対策を行ってください。●本製品およびワイヤレス接続するBluetooth®機器は、無線LANと10m以上離してください。●10m以内で使用する場合は、ワイヤレス接続するBluetooth®機器の電源を切ってください。

【無線LAN機器使用上の注意事項】本体に内蔵の無線LANを5.2/5.3GHzでご使用になる場合、電波法の定めにより屋外ではご利用になりません。

有寿命部品について

●本製品には、有寿命部品(LC0等)が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は使用頻度や条件により異なりますが、空調のある通常のオフィス環境において1日約8時間、1ヶ月で25日のご使用で約5年です。なお、この期間はあくまでも目安であり、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。長時間連続使用等、ご使用状況によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。詳しくは、http://www.fmworld.net/biz/fmw/support/guarantee/をご覧ください。●本製品は、24時間以上の連続使用を前提とした設計となっておりません。●長く安定してご使用いただくために、省電力機能の使用をおすすめします。●バッテリーは消耗品です。使用期間や頻度により劣化速度が異なります。(バッテリーは保証対象外です。)

【消耗品について】本製品に搭載の消耗品である内蔵バッテリーは取り外しできません。また、バッテリー交換は有償の引取修理対応となります。【ご利用にあたってのご注意】●カタログについてのご注意 ●本カタログで使用している製品および画面の写実は開発中のものとなっております。そのため、実際の製品、画面とはデザインなどにおいて異なる場合があります。また、記載している仕様、価格、デザインならびにサービス内容などは予告なしに変更することがあります。●プリンストールのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更することがあります。また、それに伴い一部機能が制限される場合があります。●製品のご使用について ●本製品は、VCCI協会の基準に基づくクラスB情報技術装置です。●本製品および周辺機器は日本国内仕様であり、海外での動作保証は行っておりません。●誤操作や故障などにより、本製品の記憶内容が失われたり、使用できなくなる場合がございます。これによる損害などの責任を当社では一切負いかねますのでご了承ください。重要なデータなどはごまごみ(バックアップ)を取っておくことをおすすめします。●本製品の修理につきましては、引取修理のみとなります。●本製品の修理時にはインストール内容(カスタムメイドプラスサービスを除く)については保証されません。お客様ご自身で再インストールをしていただきますのでご了承ください。●液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶ディスプレイの特質上、温度条件などで多少の色むらが発生する場合があります。●液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや常時点灯するドットが存在する場合があります。これは液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドットの割合」を示しています)。交換、返品はお受けいたしかねます。●本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後3年間です。●本製品は海外に輸出する、または国外居住者に提供する際には、経済産業省の許可が必要となる場合がありますのでご注意ください。

●microSD、microSDHC、およびmicroSDコゴはSD-3C、LLCの商標です。●Android、Google、Gmail、Hangouts、Google Chrome、Google Drive、Google+、Google Maps、YouTube、Google Play、Google Play ストア、Google Play ゲーム、Google Play ブックス、Google Play ムービー、Google Play ニューススタンド、Google Play ミュージック、Google検索、Google Inc.の商標です。●BluetoothはBluetooth SIGの登録商標で、富士通へライセンスされています。●ATOKは株式会社ジャストシステムの登録商標です。●McAfeeは、米国FireEye, Inc.またはその関係会社の米国またはその国における登録商標です。●「iMobileSUITE」は富士通株式会社登録商標です。●その他、本カタログに記載されている会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。



このカタログには、FSC®森林認証紙、植物油インキ、有害な廃液を出さない水なし印刷方式を採用しています。

安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

富士通株式会社

●インターネットで最新の製品情報などをご覧ください。
富士通製品情報ページ(http://www.fmwworld.net/biz/fmw/)

本カタログ掲載製品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】**120-959-242**

(受付時間 9:00～19:00)

*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただきます場合があります。
*電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

本製品についてのお問合せ、ご利用は下記にお申し付けください。