

# 取扱説明書

このたびは弊社の製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

本書をご覧になり、本製品を使用する準備をしてください。使用上のご注意は、必ずお読みください。

お使いの機種によっては、添付や搭載されていない機能などについての記載もありますが、あらかじめご了承ください。

## はじめに添付品を確認してください

万一、欠品などがございましたら、ご購入元にご連絡をお願いします。

カスタムメイド添付品は、カスタムメイドで変更または追加した場合のみ添付されます。

なお、記載している添付品とは別に、注意書きの紙などが入っている場合があります。添付品および注意書きの紙などは大切に保管してください。

### 標準添付品

- |                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> タブレット本体   | <input type="checkbox"/> AC アダプタ         | <input type="checkbox"/> 電源ケーブル                    |
| <input type="checkbox"/> 取扱説明書（本紙） | <input type="checkbox"/> 保証書             | <input type="checkbox"/> リカバリデータディスク <sup>注1</sup> |
| ※Q506/ME のみ                        | <input type="checkbox"/> スタイラスペン（ペンひも付属） |  |

### カスタムメイド添付品

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> USB マウス（光学式）                       | <input type="checkbox"/> USB 小型マウス（レーザー式）       | <input type="checkbox"/> 拡張クレードル                 |
| <input type="checkbox"/> VGA 変換アダプタ                         | <input type="checkbox"/> LAN 変換アダプタ             | <input type="checkbox"/> SupportDesk パック Lite 規定 |
| <input type="checkbox"/> Office 製品 プロダクトキーカード <sup>注2</sup> |   |  |
| <input type="checkbox"/> リカバリデータディスク <sup>注3</sup>          | <input type="checkbox"/> ドライバーズディスク             |  |
| ※R726/M のみ  |   |  |
| <input type="checkbox"/> カバーキーボード                           | <input type="checkbox"/> HDMI 変換アダプタ            | <input type="checkbox"/> スタイラスペン                 |
| ※Q736/M のみ  |   |  |
| <input type="checkbox"/> ストラップ付カバー                          | <input type="checkbox"/> ストラップ付フォリオカバー          | <input type="checkbox"/> 専用フォリオカバー               |
| <input type="checkbox"/> キーボードドッキングステーション                   | <input type="checkbox"/> バッテリ付きキーボードドッキングステーション |  |
| <input type="checkbox"/> ゴム足（ネジ付属） <sup>注4</sup>            |   |  |
| ※Q736/M、Q665/M、Q665/L、Q506/MB のみ                            |   |  |
| <input type="checkbox"/> スタイラスペン（ペンひも付属）                    |   |  |
| ※Q665/M、Q665/L、Q506/ME、Q506/MB のみ                           |   |  |
| <input type="checkbox"/> スリムキーボード                           | <input type="checkbox"/> フォリオカバー                |  |
| ※Q506/ME、Q506/MB のみ   |   |  |
| <input type="checkbox"/> キャリングケース                           | <input type="checkbox"/> カバー（ショルダーストラップ付）       | <input type="checkbox"/> 六角形スタイラスペン              |

注1：Windows10 Pro 用リカバリ起動ディスクとリカバリデータディスクが添付されています（ダウングレートモデルのみ）。

注2：プロダクトキーはOffice のプロダクトキーカードに記載されています。インストールしたタブレットとプロダクトキーをセットにして、大切に保管してください。

注3：搭載されているOSに応じたディスクが添付されています。OSによっては、ディスクが複数枚添付されている場合があります。

- ・Q506/ME、Q506/MBのWindows10の場合：リカバリUSBメモリが添付されています。

- ・R726/M、Q736/M、Q665/M、Q665/LのWindows10の場合：リカバリ起動ディスクとリカバリデータディスクが添付されています。

- ・Windows8.1およびWindows7の場合：トラブル解決ナビディスクとリカバリデータディスクが添付されています。

注4：手のひら静脈センサー変更/NESAマウント・ハンドストラップ・ショルダーストラップ対応を選択した場合に添付されます。取り付けは、タブレット本体裏面の上部2ヶ所のネジ穴隠しシートをはがし、付属のネジで固定してください。

## マニュアルについて

### ●取扱説明書（本書）

添付品、タブレットの使用上の注意、接続、セットアップを説明しています。

### ●リカバリガイド（フラッシュメモリに格納）

リカバリ方法と、リカバリデータやドライバーのディスクを作成する方法、OSを切り替える方法を説明しています。次の手順でご覧になれます。

- ・Windows10：デスクトップ画面上の「リカバリガイド」アイコンをダブルタップします。

- ・Windows8.1：デスクトップ画面上の「リカバリガイド」アイコンをダブルタップします。

- ・Windows7：[スタート]ボタン→[すべてのプログラム]→[マニュアル]→[リカバリガイド]の順にタップします。

### ●製品ガイド

本製品のハードウェア、ソフトウェア全般にわたっての使い方の説明や技術情報を記載しています。

### ●機能別マニュアル

カスタムメイドで選択した機能をはじめ、特定の機能について説明しています。

マニュアルは、改善のため変更することがあります。

上記のマニュアルは、インターネットで最新版を公開しています（マニュアルのほか、お使いになるうえでの注意事項を公開しています）。

<http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/>

## お使いになる前に

### 安全にお使いいただくために

このマニュアルには、本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。本製品をお使いになる前に、このマニュアルを熟読してください。特に、「安全上的ご注意」（→P.5）をよくお読みになり、理解されたうえで本製品をお使いください。また、このマニュアルは、本製品の使用中にいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

### 保証書について

- ・保証書は、必ず必要事項を記入し、内容をよくお読みください。その後、大切に保管してください。

- ・修理を依頼される場合には、必ず保証書をご用意ください。

- ・保証期間内に、正常な使用状態で故障した場合は、無料で修理いたします。

- ・保証期間内でも、保証書の提示がない場合や、天災あるいは無理な使用による故障の場合などには、有料での修理となります。ご注意ください（詳しくは、保証書をご覧ください）。

- ・修理後は、本製品の内容が修理前とは異なり、ご購入時の状態や、何も入っていない状態になっている場合があります。大切なデータは、バックアップをとり、保管しておいてください。

- ・本製品の補修用性部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造終了後5年です。

### 本製品のハイセイフティ用途での使用について

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用などの一般的な用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。

お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。

ハイセイフティ用途とは、以下の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。

- ・原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など

### 使用許諾契約書（ライセンス条項）

本製品にインストール、または添付されているソフトウェアをご使用いただく権利をお客様に対して許諾するにあたり、ご同意いただことを使用の条件とさせていただいている「ソフトウェアの使用条件」は、本製品内のフラッシュメモリに格納しています。

セットアップ時にご同意いただいた後に再度ご覧になりたい場合は、ファイルの検索で「OEMEULA.rtf」を検索してください。

## 液晶ディスプレイの特性について

以下は、液晶ディスプレイの特性です。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

- ・液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります（有効ドット数の割合は 99.99% 以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています）。
- ・本製品で使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。
- ・長時間同じ表示を続けると残像となることがあります。残像は、しばらく経つと消えます。この現象を防ぐためには、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。
- ・表示する条件によってはムラおよび微少な斑点が目立つことがあります。

## 有寿命部品について

- ・本製品には、有寿命部品が含まれています。有寿命部品は、使用時間の経過に伴って摩耗、劣化などが進行し、動作が不安定になる場合がありますので、本製品をより長く安定してお使いいただくためには、一定の期間で交換が必要となります。
- ・有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や使用環境等により異なりますが、空調のある通常のオフィス環境において 1 日約 8 時間、1ヶ月で 25 日のご使用で約 5 年です。なお、この期間はあくまでも目安であり、この期間内に故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。また、長時間連続使用など、ご使用状態によっては、この目安の期間よりも早期に部品交換が必要となる場合があります。
- ・本製品で使用しているアルミ電解コンデンサは、寿命が尽きた状態で使い続けると、電解液の漏れや枯渇が生じ、異臭の発生や発煙の原因となる場合がありますので、早期の交換をお勧めします。
- ・摩耗や劣化などにより有寿命部品を交換する場合は、保証期間内であっても有料となります。なお、有寿命部品の交換は、当社の定める補修用性能部品単位での修理による交換となります。
- ・本製品をより長く安定してお使いいただくために、省電力機能の使用をお勧めします。

### <主な有寿命部品一覧>

液晶ディスプレイ、フラッシュメモリ、フラッシュメモリディスク、スマートカードスロット、キーボード、AC アダプタ

## 消耗品について

- ・バッテリパックや乾電池などの消耗品は、その性能／機能を維持するために適時交換が必要となります。本製品のバッテリーは、お客様自身で交換できません。交換する場合は、保証期間の内外を問わず別途有償となります。
- ・一般的にバッテリパックは、300～500 回（R シリーズの場合）/800～1000 回（Q シリーズの場合）の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

## 24 時間以上の連続使用について

- ・本製品は、24 時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっておりません。

## Bluetooth® ワイヤレステクノロジー

2.4 FH8

- ・上記表示の 2.4GHz 帯を使用している無線設備は、全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可です。変調方式として FHSS 変調方式を採用しており、与干渉距離は 80m です。
- ・本製品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。
  - (1) 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
  - (2) 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止した上、下記の連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えは、パーティションの設置など）についてご相談してください。
  - (3) その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせください。  
連絡先：「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」
- ・本製品は、日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。日本国内でのみお使いいただけます。また、海外でご使用になると罰せられることがあります。
- ・タブレット本体と通信相手の機器との推奨する最大通信距離は、見通し半径 10m 以内です。ただし、Bluetooth® ワイヤレステクノロジーの特性上、ご利用になる建物の構造・材質、障害物、ソフトウェア、設置状況、電波状況等の使用環境により通信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能となる場合もありますのであらかじめご了承ください。
- ・航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

## 無線 LAN について

2.4 DS/OF 4



- 上記表示の 2.4GHz 帯を使用している無線設備は、全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。変調方式として DSSS 変調方式および OFDM 変調方式を採用しており、与干渉距離は 40m です。
- 本製品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。
  - （1） 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
  - （2） 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止した上、下記の連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談してください。
  - （3） その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせください。  
連絡先：「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」

- 本製品は、日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。日本国内でのみお使いいただけます。また、海外でご使用になると罰せられことがあります。
- タブレット本体と通信相手の機器との推奨する最大通信距離は、IEEE 802.11a 準拠では見通し半径 15m 以内、IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠では見通し半径 25m 以内、IEEE 802.11n 準拠、IEEE 802.11ac 準拠では見通し半径 50m 以内となります。ただし、無線 LAN の特性上、ご利用になる建物の構造・材質、障害物、ソフトウェア、設置状況、電波状況等の使用環境により通信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能となる場合もありますのであらかじめご了承ください。
- IEEE 802.11g 準拠と IEEE 802.11b 準拠の無線 LAN の混在環境においては、IEEE 802.11g 準拠は IEEE 802.11b 準拠との互換性をとるため、IEEE 802.11g 準拠本来の性能が出ない場合があります。IEEE 802.11g 準拠本来の性能が必要な場合は、IEEE 802.11g 準拠と IEEE 802.11b 準拠を別のネットワークにし、使用しているチャンネルの間隔を 5 チャンネル以上あけてお使いください。
- 本製品に内蔵の無線 LAN 搭載機種を 5.2/5.3GHz 帯でご使用になる場合、電波法の定めにより屋外ではご利用になれないません。
- 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

## データのバックアップについて

本製品に記録されたデータ（基本ソフト、アプリケーションソフトも含む）の保全については、お客様ご自身でバックアップなどの必要な対策を行ってください。また、修理を依頼される場合も、データの保全については保証されませんので、事前にお客様ご自身でバックアップなどの必要な対策を行ってください。

データが失われた場合でも、弊社ではいかなる理由においても、それに伴う損害やデータの保全・修復などの責任を一切負いかねますのでご了承ください（大切なデータは日頃からバックアップをとされることをお勧めします）。

本製品は、国内での使用を前提に作られています。海外での使用につきましては、お客様の責任で行っていただくようお願いいたします。

本製品には、「**外国為替及び外国貿易法**」に基づく特定貨物が含まれています。したがって、本製品を輸出する場合には、同法に基づく許可が必要となる場合があります。

本製品は日本国内仕様であり、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。

本タブレットは電気・電子機器の特定の化学物質（鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、ポリブロモビフェニル、ポリブロモジフェニルエーテルの 6 物質）の含有表示を規定する JIS 規格「J-Moss」において、化学物質の含有率が基準値以下であることを示す「グリーンマーク（非含有マーク）」に対応しています。本タブレットにおける特定の化学物質（6 物質）の詳細含有情報は、下記 URL をご覧ください。

<http://www.fmworld.net/biz/fmv/jmoss/>

本タブレットは、VCCI 自主規制措置運用規程に基づく技術基準に適合した文言、またはマークを画面に電子的に表示しています。表示の操作方法は、「**製品ガイド**」の「付録」をご覧ください。

Q シリーズは、電波法ならびに電気通信事業法に基づく技術基準に適合し、技適マーク  を画面に表示することができます。表示の操作方法は、「**製品ガイド**」の「付録」をご覧ください。

Bluetooth® は、Bluetooth SIG の商標です。富士通へライセンスされています。

ExpressCard™、ExpressCard™ ロゴは、Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) の商標で、富士通へライセンスされています。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

Copyright FUJITSU LIMITED 2015 - 2016

## 危険ラベル／警告ラベル／注意ラベル

本製品には危険・警告・注意ラベルが貼ってあります。これらのラベルは、絶対にはがしたり、汚したりしないでください。

## 警告表示について

このマニュアルでは、いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようにになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。

	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負うことがあります。
	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。
	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使っています。

	△で示した記号は、警告・注意をうながす内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。
	○で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。
	●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。

## 安全上のご注意

本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。本製品をお使いになる前に、必ずお読みになり、正しく安全に、大切に取り扱ってください。また、本製品をお使いになるときは、マニュアルをよくお読みになり、正しくお使いください。AC アダプタと電源ケーブルが添付されている場合、ここでは、AC アダプタと電源ケーブルをあわせて「電源ケーブル」と表記している箇所があります。

お使いの機種によっては、添付や搭載されていない機能などについての記載もありますが、あらかじめご了承ください。

## ■設置／準備

### △ 警 告

コンセントの近くに設置し、電源プラグに容易に手が届くようにしてください。

万一の場合に、電源プラグが抜けなくなり、危険につながる恐れがあります。

梱包に使用している袋類は、お子様の手の届く所に置かないでください。  
口に入れたり、頭にかぶったりすると、窒息の原因になります。

台に設置して使う場合は、台からはみ出したり、片寄ったりしないように載せてください。

本製品が落ちたり、倒れたりして、けが、故障の原因になります。特に、お子様が近くにいる場合はご注意ください。

振動している場所や傾いた所などの不安定な場所に置かないでください。

本製品が倒れたり、落下して、けが、故障の原因になります。

本製品を風通しの悪い場所、火気のある場所、引火性ガスの発生する場所で使用したり、置いたりしないでください。  
火災の原因になります。

矩形波が出力される機器（UPS（無停電電源装置）や車載用 AC 電源など）に接続しないでください。  
火災の原因になることがあります。

本製品や周辺機器のケーブル類の配線にご注意ください。  
ケーブルに足を引っかけ、転倒したり、本製品や周辺機器が落ちたり倒れたりして、けがや故障の原因になります。

添付もしくは指定された以外のACアダプタや電源ケーブルを本製品に使ったり、本製品に添付のACアダプタや電源ケーブルを他の製品に使ったりしないでください。

感電、火災の原因になります。

電池を機器に入れる場合は、+（プラス）と-（マイナス）の向きに注意し、表示どおりに入れてください。

間違えると電池の破裂、液もれ、発火の原因になります。

**!** 電源ケーブルや AC アダプタは、指定された電圧（100V）の壁のコンセントやコネクタに直接かつ確実に接続してください。

不完全な接続状態で使用すると、感電、火災の原因になります。

**!** タコ足配線をしないでください。  
感電、火災の原因になります。

**!** 濡れた手で電源ケーブルや AC アダプタを抜き差ししないでください。  
感電の原因になります。

**!** ケーブル類を束ねた状態で使用しないでください。  
発熱して、火災の原因になります。

## **△ 注意**

**!** 本製品を調理台や加湿器のそばなどの油煙や湯気の多い場所や、ほこりの多い場所などで使用したり、置いたりしないでください。

感電、火災の原因になることがあります。

**!** 本製品や AC アダプタを直射日光があたる場所、閉めきった自動車内、ストーブのような暖房器具のそば、ホットカーペットの上で使用したり、置いたりしないでください。

感電、火災、故障の原因になります。

**!** 本製品を移動する場合は、次の点にご注意ください。

電源ケーブルや AC アダプタが傷つき、感電、火災の原因になったり、本製品が落下したり倒れたりして、けがの原因になります。

・ 電源ケーブルや AC アダプタをコンセントから抜いてください。

・ 接続されたケーブルなどを外してください。

・ 作業は足元に充分注意して行ってください。

## ■ 使用時

### **△ 警告**

**!** 火中に投入、加熱しないでください。  
発煙、発火、破裂の原因になります。

**!** 端子をショートさせないでください。  
感電、火災の原因になります。

**!** 発熱や煙、異臭や異音がするなどの異常が発生したときは、ただちに電源プラグをコンセントから抜いてください。

異常状態のまま使用すると、感電、火災の原因になります。その後、異常な現象がなくなるのを確認して、弊社お問い合わせ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

**!** 落としたり、カバーなどを破損した場合は、電源を切り、電源ケーブルや AC アダプタを抜いてください。

バッテリパックを取り外せる場合は、バッテリパックも取り外してください。そのまま使用すると、感電、火災の原因になります。その後、弊社お問い合わせ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

**!** 開口部（通風孔など）から内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。  
感電、火災の原因になります。

**!** 本製品や本製品を設置している台にぶら下がったり、上に乗ったり、寄りかかったりしないでください。

本製品が落ちたり、倒れたりして、けが、故障の原因になります。特に、お子様が近くにいる場合はご注意ください。

**!** 排気孔付近や AC アダプタなど、本製品の温度が高くなる場所に長時間直接触れて使用しないでください。

排気孔からの送風に長時間あたらないでください。特に、お子様が近くにいる場合はご注意ください。  
低温やけどの原因になります。

**!** 風呂場やシャワー室など、水のかかるおそれのある場所で使用したり、置いたりしないでください。  
感電、火災の原因になります。

**!** 本製品の上や周りに、花びんやコップなど液体の入ったものを置かないでください。

水などの液体が本製品の内部に入って、感電、火災の原因になります。

**!** 使用中の本製品や AC アダプタに、ふとんや布などをかけないでください。通風孔がある場合は、ふさがないでください。

通気孔が目詰まりしないように、掃除機などで定期的にほこりを取ってください。内部に熱がこもり、火災の原因になります。

**!** ご使用になる場合には、部屋を明るくして、画面からできるだけ離れてください。

お使いになる方の体質や体調によっては、強い光の刺激を受けたり、点滅の繰り返しによって一時的な筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす場合がありますので、ご注意ください。

過去にこのような症状を起こしたことがある場合は、事前に医師に相談してください。

本製品をご使用中にこのような症状を発症した場合には、すぐに本製品の使用を中止し、医師の診断を受けてください。

**!** 本製品や周辺機器のケーブル類に、お子様が容易に触れないようにしてください。

誤って首に巻きつけると窒息の原因になります。

**!** AC アダプタ本体や、ケーブルが変形したり、割れたり、傷ついている場合は使用しないでください。  
感電、火災の原因になります。

 AC アダプタ本体を落とせたり、強い衝撃を与えないでください。

カバーが割れたり、変形したり、内部の基板が壊れ、故障、感電、火災の原因になります。修理は、弊社問い合わせ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

 自転車、バイク、自動車などを運転中に本製品を使用しないでください。

安全走行を損ない、事故の原因になります。安全な所に止めてからお使いください。

 歩行中に本製品を使用しないでください。

駅のホームや道路などで歩きながら本製品を使用すると、視野が極端に狭くなり、接触事故の原因になります。安全な場所で立ち止まってからお使いください。

 パッテリパックや電池を取り扱うときは、次の点にご注意ください。

液もれ、けが、やけど、破裂、火災、周囲を汚す原因になります。

- ・ 指定された方法以外で使用しない
- ・ 分解や改造をしない
- ・ 加熱したり、火の中に入れたりしない
- ・ 熱器具に近づけない
- ・ 火のそばや炎天下などで充電したり、放置したりしない
- ・ 落としたり、ぶつけたり、大きな衝撃を与えない
- ・ 先のとがったものを力を加える、強い圧力を加えない
- ・ ショートさせない
- ・ 端子部分をぬらしたり、水の中に入れたりしない
- ・ 金属製のネックレスやヘアピンなどといっしょに携帯、保管しない
- ・ お子様の手の届く所に保管しない
- ・ 乾電池を充電しない
- ・ ハンダ付けしない

特に、パッテリパックは、落下などの衝撃による内部の電池や回路基板の損傷によって発熱・発火し、けがの原因になったり、破裂・液もれによる周囲の汚損の原因になることがあります。

パッテリパックに衝撃を与えた場合、あるいは外観に明らかな変形や破損が見られる場合には、使用をやめてください。

 電源ケーブルやACアダプタが傷ついている場合は使用しないでください。

感電、火災の原因になります。

 電源ケーブルやACアダプタの接続部分に、ドライバーなどの金属を近づけないでください。

感電、火災の原因になります。

 ケーブル類は、傷つけたり、加工したり、加熱したり、重いものを載せたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。

感電、火災の原因になります。

 ACアダプタ本体にケーブル類をきつく巻きつけるなどして、根元部分に負担をかけないでください。ケーブル類の芯線が露出したり断線したりして、感電、火災の原因になります。

 電源ケーブルやACアダプタを抜くときは、コード部分を引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜いてください。

ケーブル類が傷つき、感電、火災の原因になります。

 無線 LAN、無線 WAN、Bluetooth® ワイヤレステクノロジー、NFC ポート、CLEARASURE、ワイヤレスキーボード／マウスの注意

次の場所では、無線通信機能を停止してください。「ワイヤレススイッチ自動オン機能」対応のCLEARASURE搭載機種の場合は、自動的に無線通信機能がオンにならないようしてください。

無線機器からの電波により、誤動作による事故の原因となります。

- ・ 病院内や医療用電子機器のある場所  
特に手術室、集中治療室、CCU（冠状動脈疾患監視病室）などには持ち込まないでください。
- ・ 航空機内など無線通信機能の使用を禁止されている場所
- ・ 自動ドア・火災報知機など自動制御機器の近く
- ・ 身動きが自由に取れない状況など、植込み型医療機器（心臓ペースメーカーなど）を装着している方と密着する可能性がある場所
- ・ 満員電車の中など付近（15cm（NFC ポートは 12cm））に植込み型医療機器を装着している方がいる可能性がある場所

 本製品は、レーザ光線を装置カバーで遮断する安全な構造になっていますが、次のことにご注意ください。

- ・ 光源部を見ないでください。  
光学ドライブのレーザ光の光源部を直接見ないでください。また、万一の故障で装置カバーが破損してレーザ光線が装置外にもれた場合は、レーザ光線をのぞきこまないでください。レーザ光線が直接目に照射されると、視力障害の原因になります。
- ・ お客様自身で分解したり、修理・改造したりしないでください。  
レーザ光線が装置外にもれて目に照射されると、視力障害の原因になります。

 レーザ式マウスは底面から、目に見えないレーザ光が出ています。

クラス 1 レーザ製品は、予測可能な使用環境において極めて安全ですが、マウス底面の光は直視しないでください。

 注意

 本製品の上に重いものを置かないでください。  
けがの原因となることがあります。

 本製品をお使いになる場合は、次のことに注意し、長時間使い続けるときは 1 時間に 10～15 分の休息時間や休憩時間の間の小休止をとるようにしてください。

本製品を長時間使い続けると、目の疲れや首・肩・腰の痛みなどを感じる原因になることがあります。画面を長時間見続けると、「近視」「ドライアイ」などの目の健康障害の原因になります。

- ・ 画面の位置や角度、明るさなどを見やすいように調節する。
- ・ なるべく画面を下向きに見るよう調整し、意識的におまかせをする。場合によっては目薬をさす。
- ・ 背もたれのあるいすに深く腰かけ、背筋を伸ばす。
- ・ いすの高さを、足の裏全体が付く高さに調節する。
- ・ 手首や腕、肘は机やいすの肘かけなどで支えるようにする。
- ・ キーボードやマウスは、肘の角度が 90 度以上になるように使用する。



 タッチパネルのガラスにヒビ、傷などがあった場合は、すみやかにご使用を中止し、弊社お問い合わせ窓口、またはご購入元にご連絡ください。  
そのまま使用するとけがをするおそれがあります。

 バッテリパックや電池が液もれし、もれ出た液が万一、目や口に入ったときは、こすらず水道水などの多量のきれいな水で充分に洗った後、すぐに医師の治療を受けてください。  
失明など障害の原因になります。  
液が皮膚や衣類に付着したときは、ただちに水でよく洗い流してください。皮膚に障害を起こす原因になります。

## ⚠ 注意

 カバーや部品などが破損・脱落したり、キーボードのキートップが外れた場合は、使用を中止し、弊社お問い合わせ窓口、またはご購入元にご連絡ください。  
破損した製品や破片によるけがや故障の原因になります。特に、お子様が近くにいる場合はご注意ください。

 液晶ディスプレイが破損し、液状の内容物が流出して皮膚に付着した場合は、流水で15分以上洗浄してください。また、目にに入った場合は、流水で15分以上洗浄した後、医師に相談してください。  
中毒を起こすことがあります。液晶ディスプレイの内部には、刺激性物質が含まれています。

## 使用上のご注意

本製品をお使いになるうえでは、「安全上のご注意」(→ P.5) もあわせてご覧ください。

### タブレット本体取り扱い上の注意

- タブレットを長時間お使いになる場合は、バッテリ切れによるデータ消失などを防ぐため、必ずACアダプタを取り付けてください。
- 電源を切った後、すぐに電源を入れないでください。再度電源を入れる場合は、10秒以上待ってから電源を入れてください。
- 使用するソフトウェアによっては、タブレット本体が多少熱く感じられることがあります。長時間使用する場合には低温やけどを起こす可能性があるので、ご注意ください。
- タブレット本体には静電気に弱い部品が使用されていますので、静電気の発生しやすい場所では使用しないでください。また、使用する前には金属質のものに触れて、静電気を逃がしてください。
- Qシリーズでは、フラッシュメモリをメインボードに組み込んでいます。メインボードが故障や破損した場合は、フラッシュメモリに記録したデータも失われます。そのような場合に備え、日頃からバックアップを行ってください。
- タブレットを投げつけたり、不安定な姿勢で使用しないでください。落下などにより、けがや故障の原因となります。
- タッチパネルは、たたいたり強く押したりしないでください。また、ひっかいたり先のとがったもので押したりしないでください。
- 表示面・裏面にかかわらず、強い圧力を加えないでください。画面にムラが生じる場合があります。
- スタンド機能を搭載した機種を除いて、タブレット本体を立てたり傾けたりして置かないでください。タブレット本体が倒れて、故障の原因となることがあります。
- 手を持って使用するときは、ACアダプタを取り外してください。またヘッドホンなどのケーブルにもご注意ください。引っかけたり落としたりして、故障・破損・けがの原因となります。
- タブレット本体内部に異物（クリップや金属片、シャープペンシルの芯など）を入れないでください。
- BIOS のパスワードを設定するときは、設定したパスワードを忘れないよう注意してください。BIOS パスワードを忘れるとき、タブレットが使えなくなり修理が必要となります。

## ■ 保管／廃棄

### ⚠ 警告

 バッテリパックの廃棄については、マニュアルの説明に従ってください。  
本製品は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。バッテリパックはリチウムイオン電池を使用しており、一般的のゴミといっしょに火中に投じられるところでは破裂のおそれがあります。

### ⚠ 注意

 本製品を長期間使用しないときは、安全のため電源ケーブルやACアダプタをコンセントから抜いてください。  
バッテリパックや乾電池を取り外せる場合は、取り外してください。火災の原因になります。

 本製品の廃棄については、マニュアルの説明に従ってください。  
本製品は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。本製品にはリチウム電池を使用しております。ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、リモコンなどには、乾電池、充電池を使用しております。一般的のゴミといっしょに火中に投じられると電池が破裂するおそれがあります。使用済み電池の廃棄については、マニュアルの説明に従ってください。

- ペン先を強くこすったり、強い圧力を加えないようにしてください。ペン先が変形する可能性があります。(Q506/ME、Q506/MB のみ)
- 周辺機器は、弊社純正品をお使いください。

## タブレットを持ち運ぶときは

- 持ち運ぶときはクレードルや変換ケーブルを取り外してください。接続したまま持ち運ぶとケーブル、タブレット本体、クレードルのコネクタを破損するおそれがあります。また、クレードルが外れ、落下するなどしてけがの原因となります。
- スリムキーボードやカバーキーボードに接続したまま移動させるとときは、液晶ディスプレイを閉じてください。
- スマートカードスロット内蔵機種の場合、必ずスマートカードを取り外してください。スマートカードを取り付けたまま持ち運ぶと、タブレット本体やスマートカードを破損するおそれがあります。
- タブレット本体を持ち上げたり移動させたりするときは、両手でつかみ、落とさないようにしてください。
- タブレット本体や AC アダプタを持ち運ぶ場合は、ぶつけたり落としたりしないでください。かばんなどに入れて衝撃や振動から保護してください。
- R726/M のカバーキーボードは、衝撃からタブレット本体を保護することはできません。かばんなどに入れて衝撃や振動から保護してください。
- タブレット本体を立てた状態で入れ、タブレット本体に無理な力がかかったり、強い衝撃が伝わったりしないようにしてください。また、AC アダプタをいっしょに入れて持ち運ぶと、AC アダプタでタブレット本体を傷つけたり、破損したりするおそれがあります。
- タブレット本体を自動車内に設置した状態での使用は、保証しておりません。
- 自転車やバイクのカゴなどにタブレット本体を直接載せて運ばないでください。

## タブレットの温度上昇に関して

- 長時間使用すると、タブレット表面の温度が上昇して、温かく感じることがあります。故障ではありません。これは、タブレット内部の温度が一定以上になると、装置から放熱するためです。
- タブレットの表面、裏面は熱くなります。長時間触れたままにすると、低温やけどの原因になります。

## 落雷のおそれがあるときの注意

落雷の可能性がある場合は、タブレットの電源を切るだけでなく、すべてのケーブル類を抜いておくことをお勧めします。また、雷が鳴り出したら、タブレット本体やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れないでください。安全のため、避雷器の設置をお勧めします。

落雷には、直撃雷と誘導雷の2種類ありますが、タブレットの故障は主に誘導雷によって起こります。雷により周囲に強力な電磁場ができると発生し、電線や電話線などから侵入するのが誘導雷です。タブレットの場合、電源ケーブル、外部機器との接続ケーブル、電話線（モジュラーケーブル）、LAN ケーブルなどからの誘導雷の侵入が考えられます。誘導雷を防ぐにはケーブル類を抜くなどの対策が必要です。

直撃雷は避雷針によって雷を誘導して対象物を保護できますが、避雷器の許容値を超えた非常に大きな雷を受けた場合には、避雷器を用いても本タブレットを保護できないことがあります。

場合によっては、タブレット本体だけでなく、周辺機器などが故障することもあります。落雷によるタブレット本体の故障は、保証期間内でも有償修理となります。故障の状況によっては、修理費用が高額になることもあるので、ご注意ください。

## 使用・設置

### 使用・設置に適さない場所

- 充分なスペースが確保できない場所  
タブレット本体の周囲に 10cm 以上のすき間を空け、熱がこもらないよう風通しを良くしてください。
- 極端に高温または低温になる場所
- 直射日光のある場所
- 衝撃や振動の加わる場所や不安定な場所
- 湿気やほこり、油煙、タバコの煙の多い場所  
放熱効率を低下させる可能性があります。
- 水など液体のかかる場所
- 腐食性ガス（温泉から出る硫黄ガスなど）が出る場所
- 無線通信機能を搭載している機種の場合、電子レンジやアマチュア無線機の近く、見通しの悪い場所、周囲が金属などの導体（電気を通しやすいもの）でできている場所

- 電磁波の影響を受けやすいもの（テレビやラジオ）  
磁気を発生するもの（モーターやスピーカー）の近く
- 次の温湿度条件の範囲を超える場所
  - ・動作時：温度 5 ~ 35 °C / 湿度 20 ~ 80%RH
  - ・非動作時：温度 -10 ~ 60 °C / 湿度 20 ~ 80%RHただし、動作時、非動作時とも結露していないこと。

#### ●結露する場所

結露は、空気中の水分が水滴になる現象です。タブレットを温度の低い場所から温度の高い場所、または温度の高い場所から温度の低い場所へ移動すると、タブレット内部に結露が発生する場合があります。結露が発生したままタブレットを使用すると故障の原因となります。タブレットを移動したときは、室温と同じくらいになるのを待ってから電源を入れてください。

## 防水性能（Q736/M、Q665/M、Q665/L、Q506/ME、Q506/MB（スマートカード対応機種／専用ペンを除く））

端子カバーとスロットカバーをしっかりと閉じた状態で、IPX5、IPX7、IPX8 の防水性能を有しています。

- IPX5 とは、内径 6.3mm の注水ノズルを使用し、約 3m の距離から 12.5L / 分の水を最低 3 分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、タブレットとしての機能を有することを意味します。
- IPX7 とは、常温で水道水、かつ静水の水深 1.0m のところに本タブレットを静かに沈め、約 30 分間放置後に取り出したときにタブレットとしての機能を有することを意味します。
- IPX8 とは、常温で水道水、かつ静水の水深 1.5m のところに本タブレットを静かに沈め、約 30 分間放置後に取り出したときにタブレットとしての機能を有することを意味します。

### 防水性能でできること

- 1 時間の雨量が 20mm 程度の雨の中で、傘をささずに通信ができます。
  - ・手が濡れているときやタブレットに水滴がついているときには、端子カバーやスロットカバーの開閉はしないでください。
- 水深 1.5m のプールの中に沈めることができます。
  - ・水中で操作しないでください。
  - ・プールの水につけるときは、30 分以内としてください。
  - ・プールの水がかかったり、プールの水につけたりした場合は、洗い流して水抜きしてください。水抜きの方法については『製品ガイド』をご覧ください。
- お風呂場で使用できます。
  - ・湯船にはつけないでください。また、お湯の中で使用しないでください。故障の原因となります。万が一、湯船に落としてしまった場合には、すぐに拾って水抜きしてください（→『製品ガイド』）。
  - ・温泉や石けん、洗剤、入浴剤の入った水には絶対につけないでください。万が一、水道水以外が付着してしまった場合は、ただちに洗い流して水抜きしてください（→『製品ガイド』）。
  - ・お風呂場では、温度は 5 °C ~ 35 °C、湿度は 20% ~ 80%、使用時間は 2 時間以内の範囲でご使用ください。
  - ・急激な温度変化は結露の原因となります。寒い所から温かいお風呂などに本タブレットを持ち込むときは、本タブレットが常温になるまで待ってください。
  - ・蛇口やシャワーから水やお湯などをかけないでください。
- 洗面器などに張った静水につけて、ゆすりながら汚れを洗い流すことができます。
  - ・洗うときは、端子カバーとスロットカバーが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず洗ってください。


### 防水性能を維持するために

水の浸入を防ぐために、必ず次の点を守ってください。


- 常温の水道水以外の液体をかけたり、つけたりしないでください。
- スピーカーなどを綿棒やとがったものでつつかないでください。
- 落下させないでください。傷の発生などにより防水性能の劣化を招くことがあります。

● microSD カードの取り付け／取り外し時や、DC-IN コネクタ、外部接続端子などを使用するときには、溝に指をかけて図の矢印の方向にカバーを開けてください。


microSD カードや DC-IN コネクタ、外部接続端子などの使用後は、図の矢印の方向にカバーを閉じ、ツメを押し込んでカバーの浮きがないことを確認してください。



(Q736/M)



(Q665/M, Q665/L)



(Q506/ME, Q506/MB)

● 端子カバーとスロットカバーはしっかりと閉じてください。接触面に微細なゴミ（髪の毛 1 本、砂粒 1 つ、微細な繊維など）が挟まると、浸水の原因となります。

● カバーが閉じにくい場合は、カバーの両端を同時に押し込んでください。

● 端子カバー、スロットカバーのゴムパッキンは防水性能を維持するうえで重要な役割を担っています。ゴムパッキンをはがしたり傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。

● 端子カバー（USB コネクタ、SIM/microSD カードスロット、microHDMI コネクタ、DC-IN コネクタ）のアーム部が外れやすい場合があります。これは、お客様が端子カバーを交換できるよう取外し可能な仕様となっているためです。外れた場合は再度カバーの穴にアーム部を挿入してください。

### POINT

▶ 防水性能を維持するため、異常の有無にかかわらず必ず2年に1回、部品の交換が必要となります。

部品の交換はタブレットをお預かりして有料にて承ります。「富士通ハードウェア修理相談センター」までお問い合わせください（→P.16）。

## 接続


**1 AC アダプタに電源ケーブルを接続します。**

**2 電源ケーブルをタブレット本体側面の DC-IN コネクタに接続します。**

DC-IN コネクタは、タブレット本体の左側面にあります。

**3 AC アダプタ（電源プラグ）をコンセントに接続します。**


コンセント（平行 2 極プラグ  
(125V15A) 用コンセント）



電源プラグ（平行 2 極プラグ）

(R726/M)


コンセント（平行 2 極プラグ  
(125V15A) 用コンセント）



電源プラグ（平行 2 極プラグ）

(Q736/M)


コンセント（平行 2 極プラグ  
(125V15A) 用コンセント）



電源プラグ（平行 2 極プラグ）

(Q665/M, Q665/L)

コンセント（平行 2 極プラグ  
(125V15A) 用コンセント）



電源プラグ（平行 2 極プラグ）

(Q506/ME, Q506/MB)

# セットアップ

## 注意事項

- セットアップが完了するまでは、次のものを接続しないでください。Windows セットアップが正常に行われなかったり、エラーメッセージが表示されたりする場合があります。
  - ・ケーブル、スリムキーボードを除く周辺機器全般（ただし、R シリーズでは、拡張クレードルとカバーキーボードも接続しないこと/Q シリーズでは、拡張クレードルとキーボードドッキングステーションも接続しないこと）
- セットアップ中は、電源を切らないでください。
- Windows セットアップの各ウィンドウが完全に表示されないうちに画面をタップしたりすると、Windows セットアップが完全に行われない場合があります。ウィンドウが完全に表示されてから操作してください。

## ■セットアップで困ったときは

### □ Windows セットアップが進められなくなった

電源ボタンを、R726/M、Q736/M、Q665/M、Q665/L の場合は 4 秒以上、Q506/ME、Q506/MB の場合は 10 秒以上押して、タブレット本体の電源を一度切り、セットアップをやり直してください。

Windows 7 でセットアップがやり直せない場合は、次の手順でリカバリを行ってください。

1. ショートカットボタンを押したまま、本タブレットの電源を入れます。
2. 「起動メニュー（Boot Menu）」が表示されたら、ショートカットボタンから指を離します。
3. 「アプリケーションメニュー」をタップし、画面を切り替えます。
4. 「トラブル解決ナビ（Recovery and Utility）」をタップします。
5. 「リカバリ」→「C ドライブのみご購入時の状態に戻す」の順にタップします。

リカバリについて、詳しくは『リカバリガイド』をご覧ください。

## セットアップする

ここで説明するセットアップ手順は一例（インターネットに接続しない方法）です。画面の説明を読み、ご使用になる環境にあわせてセットアップをしてください。ネットワーク管理者がいる場合は、その指示に従ってください。

### POINT

#### ▶ Windows 10またはWindows 8.1で、インターネットに接続してセットアップを行う場合


セットアップの途中で、Microsoft アカウントを設定する画面が表示されます。このアカウントは Windows の使用時のほか、次のサービスを利用するときのアカウントとなります。

- ・Windows ストア、クラウドサービス、一部のアプリケーション

## ■初めて電源を入れる

### 1 AC アダプタを接続し、電源ボタン（↓）を 2 秒ほど押します。

自己診断（POST）が始まります。



画面が表示されるまで、一時的に画面が真っ暗な状態になることや、画面に変化がないことがあります。故障ではありません。絶対に電源を切らずにそのままお待ちください。起動時にエラーが表示された場合は、『製品ガイド』の「BIOS」または「トラブルシューティング」をご覧ください。

自己診断（POST）が終わると Windows のセットアップの画面が表示されます。

この後は、お使いの Windows のセットアップを行ってください。

## ■ Windows 10 の場合

- 1 「地域と言語」画面が表示されたら、それぞれリストから選択し「次へ」をタップします。
- 2 「ライセンス条項」を読み、「承諾する」をタップします。
- 3 「この手順をスキップする」をタップします。
- 4 「簡単設定を使う」をタップします。
- 5 「この PC 用のアカウントの作成」の画面で、次の項目を入力し、「次へ」をタップします。
  - ・ ユーザー名：12 文字以内の半角英数字 (a～z, A～Z, 0～9) で入力してください。
  - ・ パスワードを入力してください：12 文字以内の半角英数字 (a～z, A～Z, 0～9) で入力してください。
  - ・ もう一度パスワードを入力してください：パスワードを再入力してください。
  - ・ パスワードのヒント：半角英数字のほか、かな、漢字も使用できます。
- 6 PIN の登録画面が表示されたら、必要に応じて PIN を設定します。不要の場合は「この手順をスキップします」をタップします。

### POINT

▶Windows のライセンス認証が行われていないため、「Windows のライセンス認証」という青い画面が表示されることがあります。「PC の設定を開く」をタップし、インターネットまたは電話で、Windows 10 のライセンス認証を行ってください。

## ■ Windows 8.1 の場合

- 1 「地域と言語」画面が表示されたら、それぞれリストから選択し「次へ」をタップします。
- 2 「ライセンス条項」を読み、「同意します」をタップします。
- 3 PC 名を入力し、「次へ」をタップします。  
12 文字以内の半角英数字 (a～z, A～Z, 0～9) で入力してください。  
数字を使う場合は、英字と組み合わせてください。  
ソフトウェアキーが表示されていないときは、入力部分をタップしてください。
- 4 「この手順をスキップする」をタップします。
- 5 「簡易設定を使う」をタップします。
- 6 「お使いのアカウント」の画面で、次の項目を入力し、「完了」をタップします。
  - ・ ユーザー名：12 文字以内の半角英数字 (a～z, A～Z, 0～9) で入力してください。  
手順 3 で使用した PC 名と同じ名前は使用できません。
  - ・ パスワード：12 文字以内の半角英数字 (a～z, A～Z, 0～9) で入力してください。
  - ・ パスワードの確認入力：パスワードを再入力してください。
  - ・ パスワードのヒント：半角英数字のほか、かな、漢字も使用できます。

### POINT

▶Windows のライセンス認証が行われていないため、「Windows のライセンス認証」という青い画面が表示されることがあります。「PC の設定を開く」をタップし、インターネットまたは電話で、Windows 8.1 のライセンス認証を行ってください。

## ■ Windows 7 の場合

- 1 「Windows のセットアップ」画面が表示されたら、それぞれリストから選択し「次へ」をタップします。
- 2 画面の指示に従って、ユーザー名、パスワード、パスワードのヒントを入力し、「次へ」をタップします。  
画面をタップまたはソフトウェアキーで操作してください。ソフトウェアキーが表示されていない場合は、入力部分をタップしてください。
  - ・ ユーザー名：12 文字以内の半角英数字 (a～z, A～Z, 0～9) で入力してください。  
数字を使う場合は、英字と組み合わせてください。
  - ・ パスワード：半角英数字 (a～z, A～Z, 0～9) で入力してください。大文字、小文字は区別されます。
  - ・ コンピューター名：ここでは変更せず、セットアップの終了後に変更してください。

- 3 「ライセンス条項」をよく読み、2ヶ所の「ライセンス条項に同意します」にチェックを付けて、「次へ」をタップします。**
- 4 「推奨設定を使用します」をタップします。**  
 「ワイヤレスネットワークへの接続」が表示された場合は、「スキップ」をタップします。
- 5 もし「ハードディスク領域変更ツール」画面が表示された場合は、「領域設定を変更する」または「変更しない」をタップします。**  
 領域設定を変更する場合は、変更する方法を選択し、設定してください。
- 6 「必ず実行してください」ウィンドウが表示されたら、内容を確認し、「実行する」をタップします。**
- 7 「ユーザーーアカウント制御」ウィンドウが表示されたら、「はい」をタップします。**  
 最終設定が行われ、再起動メッセージが表示されます。  
 再起動メッセージが表示されるまで、画面をタップしたりしないでください。
- 8 「OK」をタップします。**  
 本タブレットが再起動し、パスワードの入力画面が表示されます。
- 9 設定したパスワードを入力し、「→」をタップします。**  
 Windows が起動します。

## セットアップ後

### ■ ご使用になる前の設定

- これ以降の設定には、インターネットの接続が必要になるものがあります。  
 インターネット上のマニュアルなどをご覧になって次の操作や設定を行い、本タブレットをお使いください。
- Windows Update**  
 インターネットに接続し、Windowsを最新の状態に更新します。詳しくはWindowsのヘルプをご覧ください。
  - ディスクの作成→『リカバリガイド』**  
 フラッシュメモリやフラッシュメモリディスクに格納されているデータから、リカバリに必要なディスクを作成します。できるだけ早くディスクを作成してください。  
 カスタムメイドでリカバリデータディスクを購入されている場合は、ディスクの作成はできません。
  - Office 製品のインストール→『製品ガイド』**  
 インターネットに接続し、インストールします。
  - 指紋センサー、スマートカード、NFC ポート、セキュリティチップ、無線 LAN、無線 WAN  
 →機能別マニュアル**
  - スリムキーボード、カバーキーボード、フォリオカバー、クレードル、ハンドストラップ、ショルダーストラップなど→『製品ガイド』または、機能別マニュアル**

ご使用にあたって、次のマニュアルの該当箇所を印刷しておくことをお勧めします。

- 『製品ガイド』→BIOS パスワード、お手入れ、キャリブレーション（タッチパネルの調整）**

### ■ トラブル発生時の対処

- トラブルの発生時に備えて、事前に『リカバリガイド』と、次の『製品ガイド』の該当箇所を印刷しておくことをお勧めします。
- 「トラブルシューティング」－「トラブル発生時の基本操作」－「診断プログラムを使用する」  
 Windows が起動しなくなった場合、診断プログラムを使用し、障害箇所を診断できます。
  - 「トラブルシューティング」－「よくあるトラブルと解決方法」－「起動・終了時のトラブル」  
 起動時にエラーメッセージが表示されたり、ビープ音が鳴った場合の対処方法が記載されています。

## お問い合わせ先

インターネット上のマニュアルをご覧になつても不明な点がございましたらお問い合わせください。  
お問い合わせの前に、タブレット本体のラベルまたは保証書に記載されている、型名（MODEL）、製造番号（SERIAL）、16桁の英数字（0000000-00-0000-000）の確認をお願いします。

技術的な ご質問・ご相談	富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口 通話料無料：0120-950-222 受付時間：9：00～17：00（土曜、日曜、祝日およびシステムメンテナンス日を除く） ※ 受付後に、専門技術員からのコールバックとなります。
ハードウェアの 故障・修理	富士通ハードウェア修理相談センター 通話料無料：0120-422-297 受付時間：9：00～17：00（土曜・日曜・祝日および年末年始を除く）
富士通サプライ品の ご購入	富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター 通話料無料：0120-505-279 受付時間：9：00～17：30（土曜・日曜・祝日および年末年始を除く） URL： <a href="http://www.fujitsu.com/jp/group/coworco/">http://www.fujitsu.com/jp/group/coworco/</a>

ARROWS Tab 取扱説明書 B5FK-5991-03-01 発行日：2016年1月 発行責任：富士通株式会社 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター	●このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。 ●このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。 ●無断転載を禁じます。 ●落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。
--	---

このマニュアルはリサイクルに配慮して印刷されています。  
不要になった際は、回収・リサイクルにお出しください。



\* B 5 F K - 5 9 9 1 - 0 3 \*