

本掲載内容は2016年10月18日時点の情報です

【メモリ】

●：適用可 ×：適用不可

| 分類               | 品名               | 型名         | 提供時期 | 適応機種 |      |         | 希望小売/標準価<br>(円) [税抜] | 保証書  | 備考   |
|------------------|------------------|------------|------|------|------|---------|----------------------|--|--|
|                  |                  |            |      | A    | B    | C       |                      |  |  |
| 拡張RAM            | 拡張RAMモジュール-8GB   | FMVDM8G6S  | 済    | (1)  | ×    | ×       | 96,000               | 付  | 8GB増設メモリ(8GB×1枚),DDR3 SDRAM-DIMM(SO-DIMM),SPD付,ECCなし,PC3-12800対応,CL11,パリティチェック機能なし |
|                  | 拡張RAMモジュール-8GB   | FMVDM8G6D  | 終    | ×    | (2)  | ×       | 96,000               | 付  | 8GB増設メモリ(4GB×2枚),DDR3 SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC3-12800対応,CL11,パリティチェック機能なし          |
|                  | 拡張RAMモジュール-8GB   | FMVDM8G6Q  | 済    | ×    | (3)  | ×       | 96,000               | 付  | 8GB増設メモリ(4GB×2枚),DDR3 SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC3-12800対応,CL11,パリティチェック機能なし          |
|                  | 拡張RAMモジュール-8GB   | FMVDM8G6S  | 済    | 37   | ×    | ×       | 96,000               | 付  | 8GB増設メモリ(8GB×1枚),DDR4 SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC4-17000対応,CL15,パリティチェック機能なし          |
|                  | 拡張RAMモジュール-8GB   | FMVDM8G6S  | 終    | (4)  | ×    | ×       | 96,000               | 付  | 8GB増設メモリ(4GB×2枚),DDR3 SDRAM-DIMM(SO-DIMM),SPD付,ECCなし,PC3-8500対応,CL7,パリティチェック機能なし   |
|                  | 拡張RAMモジュール-8GB   | FMVDM8GND1 | 終    | ×    | (5)  | ×       | 96,000               | 付  | 8GB増設メモリ(4GB×2枚),DDR3 SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC3-10600対応,CL9,パリティチェック機能なし           |
|                  | 拡張RAMモジュール-8GB   | FMVDM8GND  | 終    | ×    | (6)  | ×       | 96,000               | 付  | 8GB増設メモリ(4GB×2枚),DDR3 SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC3-10600対応,CL9,パリティチェック機能なし           |
|                  | 拡張RAMモジュール-8GB   | FMVDM8GNS  | 終    | (7)  | ×    | ×       | 96,000               | 付  | 8GB増設メモリ(4GB×2枚),DDR3 SDRAM-DIMM(SO-DIMM),SPD付,ECCなし,PC3-10600対応,CL9,パリティチェック機能なし  |
|                  | 拡張RAMモジュール-4GB   | FMVDM4G6S  | 済    | (8)  | ×    | ×       | 48,000               | 付  | 4GB増設メモリ(4GB×1枚),DDR3 SDRAM-DIMM(SO-DIMM),SPD付,ECCなし,PC3-12800対応,CL11,パリティチェック機能なし |
|                  | 拡張RAMモジュール-4GB   | FMVDM4G6D  | 終    | ×    | (2)  | ×       | 48,000               | 付  | 4GB増設メモリ(4GB×1枚),DDR3 SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC3-12800対応,CL11,パリティチェック機能なし          |
|                  | 拡張RAMモジュール-4GB   | FMVDM4G6Q  | 済    | ×    | (9)  | ×       | 48,000               | 付  | 4GB増設メモリ(4GB×1枚),DDR3 SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC3-12800対応,CL11,パリティチェック機能なし          |
|                  | 拡張RAMモジュール-4GB   | FMVDM4G6S  | 済    | 37   | ×    | ×       | 48,000               | 付  | 4GB増設メモリ(4GB×1枚),DDR4 SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC4-17000対応,CL15,パリティチェック機能なし          |
|                  | 拡張RAMモジュール-4GB   | FMVDM4GND5 | 終    | ×    | (5)  | ×       | 48,000               | 付  | 4GB増設メモリ(4GB×1枚),DDR3 SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC3-10600対応,CL9,パリティチェック機能なし           |
|                  | 拡張RAMモジュール-4GB   | FMVDM4GNS2 | 終    | (10) | ×    | ×       | 48,000               | 付  | 4GB増設メモリ(4GB×1枚),DDR3 SDRAM-DIMM(SO-DIMM),SPD付,ECCなし,PC3-10600対応,CL9,パリティチェック機能なし  |
|                  | 拡張RAMモジュール-4GB   | FMVDM4GNS1 | 終    | (11) | ×    | ×       | 48,000               | 付  | 4GB増設メモリ(4GB×1枚),DDR3 SDRAM-DIMM(SO-DIMM),SPD付,ECCなし,PC3-10600対応,CL9,パリティチェック機能なし  |
|                  | 拡張RAMモジュール-4GB   | FMVDM4GNS  | 終    | (12) | ×    | ×       | 48,000               | 付  | 4GB増設メモリ(4GB×1枚),DDR3 SDRAM-DIMM(SO-DIMM),SPD付,ECCなし,PC3-10600対応,CL9,パリティチェック機能なし  |
|                  | 拡張RAMモジュール-4GB   | FMVDM4GMS1 | 終    | (13) | ×    | ×       | 48,000               | 付  | 4GB増設メモリ(4GB×1枚),DDR3 SDRAM-DIMM(SO-DIMM),SPD付,ECCなし,PC3-8500対応,CL7,パリティチェック機能なし   |
|                  | 拡張RAMモジュール-2GB   | FMVDM2GMS7 | 終    | (13) | ×    | ×       | 24,000               | 付  | 2GB増設メモリ(2GB×1枚),DDR3 SDRAM-DIMM(SO-DIMM),SPD付,ECCなし,PC3-8500対応,CL7,パリティチェック機能なし   |
|                  | 拡張RAMモジュール-2GB   | FMVDM2GMS6 | 終    | (14) | ×    | ×       | 24,000               | 付  | 2GB増設メモリ(2GB×1枚),DDR3 SDRAM-DIMM(SO-DIMM),SPD付,ECCなし,PC3-8500対応,CL7,パリティチェック機能なし   |
|                  | 拡張RAMモジュール-2GB   | FMVDM2GLS2 | 終    | (15) | ×    | (15)    | 24,000               | 付  | 2GB増設メモリ(2GB×1枚),DDR2 SDRAM-DIMM(SO-DIMM),SPD付,ECCなし,PC2-6400対応,CL6,パリティチェック機能なし   |
|                  | 拡張RAMモジュール-2GB   | FMVDM2GMS3 | 終    | (16) | ×    | ×       | 96,000               | 付  | 2GB増設メモリ(2GB×1枚),DDR3 SDRAM-DIMM(SO-DIMM),SPD付,ECCなし,PC3-8500対応,CL7,パリティチェック機能なし   |
|                  | 拡張RAMモジュール-2GB   | FMVDM2GMD2 | 終    | (17) | (17) | ×       | 96,000               | 付  | 2GB増設メモリ(2GB×1枚),DDR3 SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC3-8500対応,CL7,パリティチェック機能なし            |
|                  | 拡張RAMモジュール-1GB   | FMVDM1GMD2 | 終    | ×    | (17) | ×       | 48,000               | 付  | 1GB増設メモリ(1GB×1枚),DDR3 SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC3-8500対応,CL7,パリティチェック機能なし            |
|                  | 拡張RAMモジュール-2GB   | FMVDM2GMS1 | 終    | (18) | ×    | ×       | 96,000               | 付  | 2GB増設メモリ(2GB×1枚),DDR3 SDRAM-DIMM(SO-DIMM),SPD付,ECCなし,PC3-8500対応,パリティチェック機能なし       |
|                  | 拡張RAMモジュール-1GB   | FMVDM1GMS1 | 終    | (19) | ×    | ×       | 48,000               | 付  | 1GB増設メモリ(1GB×1枚),DDR3 SDRAM-DIMM(SO-DIMM),SPD付,ECCなし,PC3-8500対応,パリティチェック機能なし       |
|                  | 拡張RAMモジュール-2GB   | FMVDM2GLD2 | 終    | (20) | (20) | ×       | 96,000               | 付  | 2GB増設メモリ(2GB×1枚),DDR2 SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC2-6400対応,パリティチェック機能なし                |
|                  | 拡張RAMモジュール-1GB   | FMVDM1GLD2 | 終    | ×    | 21   | ×       | 48,000               | 付  | 1GB増設メモリ(1GB×1枚),DDR2 SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC2-6400対応,パリティチェック機能なし                |
|                  | 拡張RAMモジュール-2GB   | FMVDM2GKS9 | 終    | 22   | ×    | 22      | 96,000               | 付  | 2GB増設メモリ(2GB×1枚),DDR2 SDRAM-DIMM(SO-DIMM),SPD付,ECCなし,PC2-5300対応,パリティチェック機能なし       |
|                  | 拡張RAMモジュール-1GB   | FMVDM1GKS9 | 終    | 23   | ×    | ×       | 48,000               | 付  | 1GB増設メモリ(1GB×1枚),DDR2 SDRAM-DIMM(SO-DIMM),SPD付,ECCなし,PC2-5300対応,パリティチェック機能なし       |
|                  | 拡張RAMモジュール-4GB   | FMVDM4GKS1 | 終    | 24   | ×    | ×       | 192,000              | 付  | 4GB増設メモリ(2GB×2枚),DDR2 SDRAM-DIMM(SO-DIMM),SPD付,ECCなし,PC2-5300対応,パリティチェック機能なし       |
|                  | 拡張RAMモジュール-2GB   | FMVDM2GKSA | 終    | 25   | ×    | ×       | 96,000               | 付  | 2GB増設メモリ(1GB×2枚),DDR2 SDRAM-DIMM(SO-DIMM),SPD付,ECCなし,PC2-5300対応,パリティチェック機能なし       |
|                  | 拡張RAMモジュール-2GB   | FMVDM2GLD1 | 終    | ×    | ×    | 26      | 96,000               | 付  | 2GB増設メモリ(2GB×1枚),DDR2 SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC2-6400対応,パリティチェック機能なし                |
|                  | 拡張RAMモジュール-1GB   | FMVDM1GLD1 | 終    | ×    | ×    | 26      | 48,000               | 付  | 1GB増設メモリ(1GB×1枚),DDR2 SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC2-6400対応,パリティチェック機能なし                |
|                  | 拡張RAMモジュール-2GB   | FMVDM2GKD3 | 終    | 27   | 27   | ×       | 160,000              | 付  | 2GB増設メモリ(2GB×1枚),DDR2 SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC2-5300対応,パリティチェック機能なし                |
|                  | 拡張RAMモジュール-1GB   | FMVDM1GKD1 | 終    | 28   | 29   | 30      | 68,000               | 付  | 1GB増設メモリ(1GB×1枚),DDR2 SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC2-5300対応,パリティチェック機能なし                |
|                  | 拡張RAMモジュール-512MB | FMVDM51KS3 | 終    | 31   | 32   | ×       | 34,000               | 付  | 512MB増設メモリ(512MB×1枚),DDR2 SDRAM-DIMM(SO-DIMM),SPD付,ECCなし,PC2-5300対応,パリティチェック機能なし   |
|                  | 拡張RAMモジュール-1GB   | FMVDM1GKS4 | 終    | 33   | 33   | ×       | 68,000               | 付  | 1GB増設メモリ(1GB×1枚),DDR2 SDRAM-DIMM(SO-DIMM),SPD付,ECCなし,PC2-5300対応,パリティチェック機能なし       |
| 拡張RAMモジュール-2GB   | FMVDM2GKS3       | 終          | 34   | ×    | ×    | 160,000 | 付                    | 2GB増設メモリ(1GB×2枚),DDR2 SDRAM-DIMM(SO-DIMM),SPD付,ECCなし,PC2-5300対応,パリティチェック機能なし |  |
| 拡張RAMモジュール-1GB   | FMVDM1GJ         | 終          | 35   | ×    | ×    | 68,000  | 付                    | 1GB増設メモリ(1GB×1枚),DDR2 SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC2-4200対応,パリティチェック機能なし          |  |
| 拡張RAMモジュール-512MB | FMVDM512J2       | 終          | 36   | ×    | ×    | 34,000  | 付                    | 512MB増設メモリ(512MB×1枚),DDR2 SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC2-4200対応,パリティチェック機能なし      |  |

搭載対象機種は下記の通り

- ① ESPRIMO FH53/XD, FH52/W, WH77/W, WH53/W, FH77/UD, FH52/U, FH78/RD, FH52/T, FH52/S, FH52/R, WH77/S, WH53/S, WH77/M, FH52/M, FH78/LD, FH56/KD, FH55/K, FH54/KD, FH98/JD, FH77/JD, FH56/JD, FH55/JD, FH54/JD, FH98/HM, FH78/HM, FH77/HD, FH56/HD, FH55/HT, FH54/HT
- ② ESPRIMO DH77/H, DH54/H
- ③ ESPRIMO DH77/J, DH54/J
- ④ ESPRIMO FH900/5BM, FH700/5BD, FH570/3BM, FH550/3BD, FH550/3B, FH530/1BT, FH900/5AD, FH700/5AT, FH550/3AM, FH550/3A, FH530/1AT
- ⑤ ESPRIMO DH77/G, DH54/G
- ⑥ ESPRIMO DH77/E, DH54/D, DH77/C, DH53/C, DH700/7B, DH550/5B, DH700/7A, DH550/3A
- ⑦ ESPRIMO FH77/GD, FH56/GD, FH54/GT, FH99/EM, FH98/EM, FH77/ED, FH56/ED, FH54/ET, FH98/DM, FH77/DD, FH58/DM, FH56/DD, FH54/DT, FH99/CM, FH98/CM, FH76/CD, FH58/CM, FH55/CD, FH52/CT
- ⑧ ESPRIMO FH53/XD, FH52/W, WH53/W, FH52/U, FH52/T, WH53/S, FH52/S, FH52/R, FH52/M, FH54/KD, FH55/JD, FH54/JD, FH78/HM, FH55/HT, FH54/H
- ⑨ ESPRIMO DH54/J
- ⑩ ESPRIMO EH30/KT, EH30/HT
- ⑪ ESPRIMO FH56/GD, FH54/GT
- ⑫ ESPRIMO EH30/GT, EH30/ET
- ⑬ ESPRIMO EH30/CT
- ⑭ FMV-DESKPOWER F/ER
- ⑮ FMV-DESKPOWER F/C50T, TE0/C90D, TE0/C70D
- ⑯ FMV-DESKPOWER EK/C50
- ⑰ FMV-DESKPOWER LX/C90D, LX/C70D, CE/C90, CE/C50
- ⑱ FMV-DESKPOWER F/B70N(WebカスタムメイドでTVなし選択時のみ)
- ⑳ FMV-DESKPOWER LX/B90D, LX/B80D, LX/B70D, LX/B50D, LX/A80D, LX/A70D, LX/A50D,
- ㉑ FMV-DESKPOWER CE/C40, CE/B90, CE/B50, CE/B40, CE/A909, CE/A509, CE/A409
- ㉒ FMV-DESKPOWER F/B50, F/A50, EK/B50,
- ㉓ FMV-DESKPOWER F/B50, F/A50, EK/B50
- ㉔ FMV-DESKPOWER EK/A50(Webカスタムメイドモデル)
- ㉕ FMV-DESKPOWER EK/A50(Webカスタムメイドモデル), EK/A30
- ㉖ FMV-TE090Y/D, 70Y/D
- ㉗ FMV-DESKPOWER LX70Y/D, LX55Y/D, LX50Y/D, LX50Y, CE50Y9, CE50X9
- ㉘ FMV-DESKPOWER TX90U/D, LX50Y/D, LX50Y, LX70X/D, LX55X/D, LX50X/D, LX40X, LX70W/D, LX60W, LX50W/D, LX40W
- ㉙ FMV-DESKPOWER CE50X9, CE70W7/D, CE50W7
- ㉚ FMV-TE070X/D, 50X, 50W/D, 30W, 50U/D, 30U
- ㉛ FMV-DESKPOWER EK30W, EK30U
- ㉜ FMV-DESKPOWER CE40U7
- ㉝ FMV-DESKPOWER CE40Y9, CE40X9, CE40W7, CE40U7
- ㉞ FMV-DESKPOWER EK30Y, EK30X, EK30W, EK50U, EK30U
- ㉟ FMV-DESKPOWER LX70U/D, LX50U/D, LX40U
- ㊱ FMV-DESKPOWER LX40U
- ㊲ ESPRIMO FH90/A3, FH52/A3, FH77/XD, FH53/YD

|   |   |
|---|---|
| A | ESPRIMO FH90/A3, FH52/A3, FH53/YD, FH77/XD, FH53/XD, FH52/W, WH77/W, WH53/W, FH77/UD, FH52/U, FH78/RD, FH52/T, FH52/S, FH52/R, WH77/S, WH53/S, WH77/M, FH52/M, FH78/LD, FH56/KD, FH55/K, FH54/KD, FH98/JD, FH77/JD, FH56/JD, FH55/JD, FH54/JD, FH98/HM, FH78/HM, FH77/HD, FH56/HD, FH55/HT, FH54/HT, FH76/CD, FH58/CM, FH55/CD, FH52/CT, FH900/5BM, FH700/5BD, FH570/3BM, FH550/3BD, FH550/3B, FH530/1BT, FH900/5A, FH700/5AT, FH550/3AM, FH550/3A, FH530/1AT |
|   | ESPRIMO EH30/JT, EH30/HT, EH30/GT, EH30/ET, EH30/DT, EH30/CT  |
|   | FMV-DESKPOWER F/G90D, F/G70T, F/G60, F/G50T, F/E90D, F/E70T, F/E60, F/D90D, F/D70D, F/D60, F/C70D, F/C50T, F/B70T, F/B50, F/A50   |
|   | FMV-DESKPOWER LX/D90D, LX/C90D, LX/C70D, LX/B90D, LX/B80D, LX/B70D, LX/B50D, LX/A80D, LX/A70D, LX/A50D, LX70Y/D, LX55Y/D, LX50Y/D, LX50Y, LX70X/D, LX55X/D, LX50X/D, LX40X, LX70W/D, LX60W, LX50W/D, LX40W, LX70U/D, LX50U/D, LX40U   |
|   | FMV-DESKPOWER EK/D50, EK/C50, EK/B50, EK/A30, EK30Y, EK30X, EK30W, EK50U, EK30U   |
|   | FMV-DESKPOWER TX95U/D, TX90U/D  |
| B | ESPRIMO DH77/J, DH54/J, DH77/H, DH54/H, DH77/G, DH54/G, DH77/E, DH54/D, DH77/C, DH53/C, DH700/7B, DH550/5B, DH700/7A, DH550/3A  |
|   | FMV-DESKPOWER CE/G50, CE/G40, CE/E50, CE/E40, CE/D50, CE/D40, CE/C90, CE/C50, CE/C40, CE/B90, CE/B50, CE/B40, CE/A909, CE/A509, CE/A409, CE50Y9, CE40Y9, CE50X9, CE40X9, CE70W7/D, CE50W7, CE40W7, CE70UW/D, CE50U7, CE40U7   |
| C | FMV-TE0/C90D, /C70D, /B90D, /B70D, /A90D, /A70D, 90Y/D, 70Y/D, 90X/D, 70X/D, 50X, 50W/D, 30W, 50U/D, 30U  |

【ディスプレイ】

●：適用可 ×：適用不可

| 分類                        | 品名                      | 型名         | 提供時期 | 対応機種 |   |        | 希望小売/標準価格<br>(円) [税抜] | 保証書   | 備考   |
|---------------------------|-------------------------|------------|------|------|---|--------|-----------------------|---|--|
|                           |                         |            |      | A    | B | C      |                       |   |  |
| LCD                       | カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド     | VL-242SSWL | 終    | ①    | ② | ④      | 88,000                | 付   | 24.1型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D)、HDCP対応、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、1680×1050、1600×1200、1920×1200、TFT液晶パネル採用 [輝度300cd/m2、視野角：上下/左右160°、コントラスト1000対1、高速応答]                              |
|                           | DISPLAY P 24W-6LED      | VL-P24W-6  | 終    | ①    | ② | ④      | 108,000               | 付   | 24.1型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D)、Displayport、HDCP対応、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、1440×900、1680×900、1680×1050、1600×1200、1920×1080、TFT液晶パネル採用 [輝度300cd/m2、視野角：上下/左右178°、コントラスト1000対1、高速応答]                  |
|                           | 液晶ディスプレイ-24.1ワイド        | VL-243SSW  | 終    | ①    | ② | ④      | 88,000                | 付   | 24.1型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D)、HDCP対応、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、1680×1050、1600×1200、1920×1200、TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m2、視野角：上下/左右160°、コントラスト1000対1、高速応答]                              |
|                           | 電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-23ワイド | VL-230VMWL | 終    | ①    | ② | ×      | 78,000                | 付   | 23型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D)、デジタルインターフェース (Displayport)、HDCP対応、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、1680×1050、1920×1080、TFT液晶 (IPS) パネル採用 [輝度：250cd/m2、視野角：上下/左右：178°、コントラスト1000対1、LEDバックライト] |
|                           | 液晶ディスプレイ-22ワイド          | VL-221SSW2 | 終    | ①    | ② | ④      | 65,000                | 付   | 22型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D)、HDCP対応、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、1680×1050、TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m2、視野角：上下/左右160°、コントラスト1000対1、高速応答]   |
|                           |                         | VL-221SSW  | 終    | ①    | ② | ④      | 65,000                | 付   | 22型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D)、HDCP対応、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、1680×1050、TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m2、視野角：上下/左右160°、コントラスト1000対1、高速応答]   |
|                           | カラー液晶ディスプレイ-20ワイド       | VL-200SSWL | 終    | ①    | ② | ×      | 48,000                | 付   | 20型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D)、HDCP対応、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1440×900、1600×900<br>TFT液晶パネル採用 [輝度：250cd/m2、視野角：上下/左右：160°、コントラスト1000対1、高速応答]  |
|                           | カラー液晶ディスプレイ-19ワイド       | VL-194SSWL | 終    | ①    | ② | ×      | 45,000                | 付   | 19型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D)、HDCP対応、640×480、720×400、800×600、1024×768、1440×900、TFT液晶パネル採用 [輝度：300cd/m2、視野角：上下/左右：160°、コントラスト1000対1、高速応答]   |
|                           | 液晶ディスプレイ-19             | VL-194SEL  | 終    | ①    | ③ | ×      | 50,000                | 付   | 19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度：250cd/m2、視野角：上下160°/左右170°、コントラスト1000対1、高速応答]  |
|                           | カラー液晶ディスプレイ-19          | VL-193SEL  | 終    | ①    | ③ | ×      | 50,000                | 付   | 19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度：250cd/m2、視野角：上下/左右：160°、コントラスト1000対1、高速応答]   |
|                           | 電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-19    | VL-194SML  | 終    | ①    | ③ | ×      | 62,000                | 付   | 19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度210cd/m2 (250cd/m2)、視野角：上下110° (160°)/左右135° (170°)、コントラスト950対1 (1000対1)、高速応答]  |
|                           |                         | VL-193SML  | 終    | ①    | ③ | ×      | 62,000                | 付   | 19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度200cd/m2 (250cd/m2)、視野角：上下140° (160°)/左右160° (160°)、コントラスト800対1 (1000対1)、高速応答]  |
|                           | カラー液晶ディスプレイ-17          | VL-179SEL  | 終    | ①    | ③ | ×      | 39,000                | 付   | 17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m2、視野角：上下/左右160°、コントラスト1000対1、高速応答]   |
|                           |                         | VL-179SXL  | 終    | ①    | ③ | ×      | オープン価格                | 付   | 17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度220cd/m2、視野角：上下/左右160°、コントラスト1000対1、高速応答]   |
|                           |                         | VL-179SSL  | 終    | ①    | ② | ④      | 42,000                | 付   | 17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度：250cd/m2、視野角：上下/左右160°、コントラスト1000対1、高速応答]   |
|                           |                         | VL-178SSL  | 終    | ①    | ② | ④      | 42,000                | 付   | 17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度：250cd/m2、視野角：上下/左右160°、コントラスト800対1、高速応答]  |
|                           |                         | VL-178SEL  | 終    | ①    | ③ | ×      | 39,000                | 付   | 17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m2、視野角：上下/左右160°、コントラスト1000対1、高速応答]   |
|                           |                         | VL-178SXL  | 終    | ①    | ③ | ×      | オープン価格                | 付   | 17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度220cd/m2、視野角：上下/左右160°、コントラスト1000対1、高速応答]   |
|                           |                         | VL-17ASEL  | 終    | ①    | ③ | ×      | 39,000                | 付   | 17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m2、視野角：上下/左右160°、コントラスト1000対1、高速応答]   |
|                           | 液晶ディスプレイ-17             | VL-17ASXL  | 終    | ①    | ③ | ×      | オープン価格                | 付   | 17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度220cd/m2、視野角：上下/左右160°、コントラスト1000対1、高速応答]   |
|                           |                         | VL-17ASSL  | 終    | ①    | ② | ④      | 42,000                | 付   | 17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度：250cd/m2、視野角：上下/左右160°、コントラスト1000対1、高速応答]   |
|                           |                         | VL-178SML  | 終    | ①    | ③ | ×      | 48,000                | 付   | 17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度：210cd/m2 (250cd/m2)、視野角：上下105° (160°)/左右130° (160°)、コントラスト700対1 (1000対1)、高速応答]   |
|                           | 電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17    | VL-177SML  | 終    | ①    | ③ | ×      | 48,000                | 付   | 17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度：210cd/m2 (250cd/m2)、視野角：上下/左右150° (160°)、コントラスト650対1 (1000対1)、高速応答]  |
|                           |                         | VL-17ASML  | 終    | ①    | ③ | ×      | 48,000                | 付   | 17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度：210cd/m2 (250cd/m2)、視野角：上下105° (160°)/左右130° (160°)、コントラスト700対1 (1000対1)、高速応答]   |
|                           | 保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17    | VL-179SSPL | 終    | ①    | ② | ④      | 45,000                | 付   | 17型TFTカラーLCD、保護パネル付、アナログインターフェース、デジタルインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度：220cd/m2、視野角：上下/左右160°、コントラスト1000対1、高速応答]  |
|                           |                         | VL-178SSPL | 終    | ①    | ② | ④      | 45,000                | 付   | 17型TFTカラーLCD、保護パネル付、アナログインターフェース、デジタルインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度：220cd/m2、視野角：上下/左右160°、コントラスト800対1、高速応答]   |
|                           | 保護パネル付液晶ディスプレイ-17       | VL-17ASSPL | 終    | ①    | ② | ④      | 45,000                | 付   | 17型TFTカラーLCD、保護パネル付、アナログインターフェース、デジタルインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度：220cd/m2、視野角：上下/左右160°、コントラスト1000対1、高速応答]  |
|                           | ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17    | VL-178SRL  | 終    | ①    | ③ | ×      | 47,000                | 付   | 17型TFTカラーLCD、対人センサー付、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m2、視野角：上下/左右160°、コントラスト1000対1、高速応答]   |
|                           |                         | VL-177SRL  | 終    | ①    | ③ | ×      | 47,000                | 付   | 17型TFTカラーLCD、対人センサー付、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m2、視野角：上下/左右160°、コントラスト800対1、高速応答]  |
|                           | ECOプラス液晶ディスプレイ-17       | VL-17ASRL  | 終    | ①    | ③ | ×      | 47,000                | 付   | 17型TFTカラーLCD、対人センサー付、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m2、視野角：上下/左右160°、コントラスト1000対1、高速応答]   |
| タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ-17    | VL-173STL               | 終          | ①    | ③    | × | 75,000 | 付                     | 17型TFTカラーLCD、タッチパネル内蔵、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度200cd/m2、視野角：上下/左右160°、コントラスト1000対1、高速応答]               |  |
|                           | VL-172STL               | 終          | ①    | ③    | × | 75,000 | 付                     | 17型TFTカラーLCD、タッチパネル内蔵、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度200cd/m2、視野角：上下/左右160°、コントラスト800対1、高速応答]            |  |
| タッチパネル内蔵液晶ディスプレイ-17       | VL-17ASTL               | 終          | ①    | ③    | × | 75,000 | 付                     | 17型TFTカラーLCD、タッチパネル内蔵、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度200cd/m2、視野角：上下/左右160°、コントラスト1000対1、高速応答]               |  |
| カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド       | VL-157SSW               | 終          | ①    | ③    | × | 37,000 | 付                     | 15.6型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1360×768、TFT液晶パネル採用 [輝度：250cd/m2、視野角：上下20°、下45°、左右：90°、コントラスト500対1、高速応答]        |  |
| 保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド | VL-157SSWP              | 終          | ①    | ③    | × | 40,000 | 付                     | 15.6型ワイドTFTカラーLCD、保護パネル付、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1360×768、TFT液晶パネル採用 [輝度：220cd/m2、視野角：上下20°、下45°、左右：90°、コントラスト500対1、高速応答] |  |
| オプション                     | DVI-VGA変換アダプタ           | FMV-ADP01  | 終    | ×    | × | ⑤      | オープン価格                | 付   | DVI端子からアナログ接続する際に必要。アナログ接続時の出力可能な表示解像度は1280×1024ドット、1024×768ドット、800×600ドットとなります。   |
|                           | DVIケーブル                 | FMV-CBL201 | 終    | ×    | ⑥ | ×      | オープン価格                | 付   | ディスプレイとデジタル接続する際に必要。   |

(注1)アナログ接続のみ可能です。

(※)モニタ INFファイルの提供はありませんが、プラグアンドプレイモニターとして正常に使用可能です。

\*：表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。

\*：FMV-TE0シリーズとデジタル接続時、HDCP非対応のディスプレイと接続時は、「WinDVD®」と「DigitalTVbox (テレビ機能搭載モデルのみ)」、「DVD MovieWriter (TE0/C90D、TE0/C70Dのみ)」や「BD-MovieAlbum (TE0/B90D、TE0/A90D、TE090Y/D、TE090X/Dのみ)」はご利用になれません。

\*：FMV-TE0シリーズのテレビ機能搭載モデルにおいて、オプション品「FMV-ADP01」を使用してアナログディスプレイ接続時、「DigitalTVbox」を表示できません。また、TE090X/Dに搭載の「WinDVD®」「BD-MovieAlbum」でBlu-ray Discを使用する場合はご利用になれません。

① FMV-DESKPOWER EK/D50、EK/C50、EK/B50、EK/A30のみ接続可能。

② ESPRIMO DH77/J、DH54/J、DH77/H、DH54/H、DH77/G、DH54/G、DH77/E、DH54/E、DH77/C、DH53/C、DH700/7B、DH550/5B、DH700/7A、DH550/3A、FMV-DESKPOWER CE/G50、CE/G40、CE/E50、CE/E40、CE/D50、CE/D40、CE/C90、CE/C50、CE/C40、CE/B90、CE/B50、CE/B40、CE/A409、CE/A509、CE/A909のみ接続可能。

③ ESPRIMO DH77/J、DH54/J、DH77/H、DH54/H、DH77/G、DH54/G、DH77/E、DH54/E、DH77/C、DH53/C、DH550/5B、DH550/3A、FMV-DESKPOWER CE/G40、CE/E40、CE/D40、CE/C90、CE/C50、CE/C40、CE/B90、CE/B50、CE/B40、CE/A409、CE/A509、CE/A909のみ接続可能。

④ FMV-TE0/C90D、/C70D、/B90D、/B70D、/A90D、/A70Dのみ接続可能

⑤ FMV-TE090X/D、70X/D、50X、50W/D、30W、50U/D、30Uのみ接続可能。

⑥ FMV-DESKPOWER CE50Y9、CE50X9で、DVI端子を有するグラフィックカードを追加し、デジタル接続時に必要となります。

A : ESPRIMO FH78/RD, FH52/T, FH52/S, FH52/R, WH77/S, WH53/S, WH77/M, FH52/M, FH78/LD, FH56/KD, FH55/K, FH54/KD, FH98/JD, FH77/JD, FH56/JD, FH55/JD, FH54/JD, FH98/HM, FH78/HM, FH77/HD, FH56/HD, FH55/HT, FH54/HT, FH77/GD, FH56/GD, FH54/GT, FH99/EM, FH98/EM, FH77/ED, FH56/ED, FH54/ET, FH98/DM, FH77/DD, FH58/DM, FH56/DD, FH54/DT, FH99/CM, FH98/CM, FH76/CD, FH58/CM, FH55/CD, FH52/CT, FH900/5BM, FH700/5BD, FH570/3BM, FH550/3BD, FH550/3B, FH530/1BT, FH900/5A, FH700/5AT, FH550/3AM, FH550/1AT, FH530/1AT  
ESPRIMO EH30/JT, EH30/HT, EH30/GT, EH30/ET, EH30/DT, EH30/CT  
FMV-DESKPOWER F/G90D, F/G70T, F/G60, F/G50T, F/E90D, F/E70T, F/E60, F/D90D, F/D70D, F/D60, F/C70D, F/C50T, F/B70T, F/B50, F/A50  
FMV-DESKPOWER LX/D90D, LX/C90D, LX/C70D, LX/B90D, LX/B80D, LX/B70D, LX/B50D, LX/A80D, LX/A70D, LX/A50D, LX70Y/D, LX55Y/D, LX50Y/D, LX50Y, LX70X/D, LX55X/D, LX50X/D, LX40X, LX70W/D, LX60W, LX50W/D, LX40W, LX70U/D, LX50U/D, LX40U  
FMV-DESKPOWER EK/D50, EK/C50, EK/B50, EK/A30, EK30Y, EK30X, EK30W, EK50U, EK30U  
FMV-DESKPOWER TX95U/D, TX90U/D

B : ESPRIMO DH77/J, DH54/J, DH77/H, DH54/H, DH77/G, DH54/G, DH77/E, DH54/D, DH77/C, DH53/C, DH700/7B, DH550/5B, DH700/7A, DH550/3A  
FMV-DESKPOWER CE/G50, CE/G40, CE/E50, CE/E40, CE/D50, CE/D40, CE/C90, CE/C50, CE/C40, CE/B90, CE/B50, CE/B40, CE/A909, CE/A509, CE/A409, CE50Y9, CE40Y9, CE50X9, CE40X9, CE70W7/D, CE50W7, CE40W7, CE70UW/D, CE50U7, CE40U7

C : FMV-TEO/C90D, /C70D, /B90D, /B70D, /A90D, /A70D, 90Y/D, 70Y/D, 90X/D, 70X/D, 50X, 50W/D, 30W, 50U/D, 30U

【拡張機器 1】 ● : 適用可 × : 適用不可

| 分類         | 品名          | 型名        | 提供時期 | 適応機種 |   |   | 希望小売/標準価<br>(円) [税抜] | 保証書 | 備考  |
|------------|-------------|-----------|------|------|---|---|----------------------|-----|---|
|            |             |           |      | A    | B | C |                      |     |   |
| LAN<br>カード | ワイヤレスLANカード | FMV-JW482 | 終    | ①    | ① | × | 9,800                | 付   | PCカードスロット用、伝送速度：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps（速度自動切替）<br>（IEEE802.11a（J52/W52/W53）/b/g準拠）、セキュリティ規格WPA/WPA2対応、ドライバ、<br>ユーティリティソフト添付、使用可能チャンネル：IEEE 802.11g：1～13ch / IEEE 802.11b：1～14ch /<br>IEEE 802.11a：34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 60, 64ch、ネットワークキー（WEP）：64/128/152bit対応 |

搭載対象機種は下記の通り

- ① FMV-DESKPOWER LX50Y/D, LX50Y, LX50X/D, LX40X, LX60W, LX40W  
FMV-DESKPOWER CE/C90, CE/C50, CE/B90, CE/B50, CE/A909, CE/A509, CE50Y9, CE50X9, CE50W7, CE50U7

【拡張機器・入力機器その他】 ● : 適用可 × : 適用不可

| 分類           | 品名               | 型名         | 提供時期 | 適応機種 |   |        | 希望小売/標準価<br>(円) [税抜] | 保証書  | 備考   |
|--------------|------------------|------------|------|------|---|--------|----------------------|--|--|
|              |                  |            |      | A    | B | C      |                      |  |  |
| 入力<br>機器     | OADGキーボード(109キー) | FMV-KB326  | 終    | ①    | ● | ×      | 11,500               | 付  | OADG準拠109キーボード、PS/2接続、マーブルグレー色                       |
|              |                  | FMV-KB325  | 終    | ①    | ● | ×      | 11,000               | 付  | OADG準拠109キーボード、PS/2接続、マーブルグレー色                       |
|              |                  | FMV-KB324  | 終    | ①    | ● | ×      | 11,000               | 付  | OADG準拠109キーボード、PS/2接続、BL-グレー色                        |
|              |                  | FMV-KB335  | 終    | ①    | ● | ●      | 11,500               | 付  | OADG準拠109キーボード、USB接続、マーブル・グレー色                       |
|              |                  | FMV-KB334  | 終    | ①    | ● | ●      | 11,000               | 付  | OADG準拠109キーボード、USB接続、マーブル・グレー色                       |
|              |                  | FMV-KB333  | 終    | ①    | ● | ●      | 11,000               | 付  | OADG準拠109キーボード、USB接続、BL-グレー色                         |
|              |                  | FMV-MO701  | 済    | ①    | ● | ●      | 8,600                | 付  | スクロール機能付マウス、USBインタフェース、マーブル・グレー色                     |
|              | USBマウス(レーザー式)    | FMV-MO311  | 終    | ①    | ● | ●      | 7,300                | 付  | スクロール機能付マウス、USBインタフェース、マーブル・グレー色                     |
|              |                  | FMV-MO309  | 終    | ①    | ● | ●      | 7,000                | 付  | スクロール機能付マウス、USBインタフェース、マーブル・グレー色                     |
|              |                  | FMV-MO308  | 終    | ①    | ● | ●      | 7,000                | 付  | スクロール機能付マウス、USBインタフェース、BL-グレー色                       |
|              | ホイールマウス          | FMV-MO110  | 済    | ①    | ② | ×      | 6,300                | 付  | スクロール機能付マウス、PS/2インタフェース、マーブル・グレー色                    |
|              |                  | FMV-MO108  | 終    | ①    | ② | ×      | 6,000                | 付  | スクロール機能付マウス、PS/2インタフェース、BL-グレー色                      |
|              | ワイヤレスタッチパッド      | FMV-WT1W   | 終    | ③    | × | ×      | オープン価格               | 付  | 離れた場所からでも手元で操作ができるワイヤレスタッチパッド、白色（本体一台に対して一台のみサポート可能） |
|              |                  | FMV-WT1B   | 済    | ③    | × | ×      | オープン価格               | 付  | 離れた場所からでも手元で操作ができるワイヤレスタッチパッド、黒色（本体一台に対して一台のみサポート可能） |
| FMV-DPN1     |                  | 済          | ⑦    | ×    | × | オープン価格 | 無                    | 標準添付品と同等   |  |
| 電源<br>ACアダプタ | FMV-AC505A       | 済          | ④    | ×    | × | 8,400  | 付                    | 本体標準添付品の破損時補充品、新エナスタ基準対応品、黒色   |  |
|              | FMV-AC505        | 終          | ⑤    | ×    | × | 8,400  | 付                    | 本体標準添付品の破損時補充品、新エナスタ基準対応品、黒色   |  |
|              | FMV-AC503B       | 済          | ⑥    | ×    | × | 8,400  | 付                    | 本体標準添付品の破損時補充品、新エナスタ基準対応品、黒色   |  |
|              | FMV-AC503A       | 終          | ⑦    | ×    | × | 8,400  | 付                    | 本体標準添付品の破損時補充品、新エナスタ基準対応品、黒色   |  |
|              | FMV-AC503        | 終          | ⑧    | ×    | × | 8,400  | 付                    | 本体標準添付品の破損時補充品、新エナスタ基準対応品、白色   |  |
|              | FMV-AC325A       | 済          | ⑨    | ×    | × | 8,800  | 付                    | 本体標準添付品の破損時補充品、新エナスタ基準対応品、黒色   |  |
|              | FMV-AC323B       | 済          | ⑩    | ×    | × | 8,400  | 付                    | 本体標準添付品の破損時補充品、新エナスタ基準対応品、黒色   |  |
|              | FMV-AC323A       | 終          | ⑪    | ×    | × | 8,400  | 付                    | 本体標準添付品の破損時補充品、新エナスタ基準対応品、黒色   |  |
|              | FMV-AC324        | 終          | ⑫    | ×    | × | 8,400  | 付                    | 本体標準添付品の破損時補充品、黒色  |  |
|              | FMV-AC343A       | 済          | ⑬    | ×    | × | 8,800  | 付                    | 本体標準添付品の破損時補充品、黒色  |  |
|              | フット              | FMV-FT03   | 終    | ×    | × | ⑬      | オープン価格               | 付  | 本体を縦置きにして使用する際に必要。横置き用フットを外した際に使用するシールを同梱。           |
| FMV-FT02     |                  | 終          | ×    | ×    | ⑭ | オープン価格 | 付                    | 本体を縦置きにして使用する際に必要。横置き用フットを外した際に使用するシールを同梱。<br>注）シールが使用可能な機種は、FMV-TE090Y/D, 70Y/D, 90X/D, 70X/D, 50X/D, 50Y/D, 30U/D, 30U/D, 30U/D, 30U/D |  |
| FMV-FT01     |                  | 終          | ×    | ×    | ⑮ | オープン価格 | 付                    | 本体を縦置きにして使用する際に必要。   |  |
| 3D<br>メガ     | 3Dメガネ            | FMV-3GLS04 | 終    | ⑯    | × | ×      | 3,791                | 付  | 3D対応パソコン用円偏光方式3Dメガネ                                  |
|              |                  | FMV-3GLS03 | 終    | ⑰    | × | ×      | 3,791                | 付  | 3D対応パソコン用円偏光方式3Dメガネ                                  |
|              |                  | FMV-3GLS01 | 終    | ⑱    | × | ×      | 3,791                | 付  | 3D対応パソコン用円偏光方式3Dメガネ                                  |
| その他          | ネットワークテレビチューナー   | FMV-NTV1   | 終    | ⑳    | ㉑ | ㉒      | オープン価格               | 付  | ネットワーク対応のテレビチューナー                                    |

搭載対象機種は下記の通り（標準価格）

- ① FMV-DESKPOWER F/G60, F/G50T, F/E60, EK/D50, EK/C50, EK/B50, EK/A30, EK30Y, EK30X, EK30W, EK50U, EK30U  
② FMV-DESKPOWER CE/G50, CE/G40, CE/E50, CE/E40, CE/D50, CE/D40, CE/C90, CE/C50, CE/C40, CE/B90, CE/B50, CE/B40, CE/A909, CE/A509, CE/A409, CE50Y9, CE40Y9, CE50X9, CE40X9, CE70W7/D, CE50W7, CE40W7, CE70UW/D, CE50U7, CE40U7  
③ ESPRIMO FH77/UD, FH52/U, FH78/RD, FH52/T, FH52/S, FH52/R, WH77/S, WH53/S, WH77/M, FH52/M, FH78/LD, FH98/JD, FH77/JD, FH56/KD, FH55/K, FH54/KD, EH30/KT  
④ ESPRIMO FH98/JD, FH99/EM, FH98/EM, FH77/ED, FH98/DM, FH77/DD, FH99/CM, FH98/CM  
⑤ ESPRIMO FH99/EM, FH98/EM, FH77/ED, FH98/DM, FH77/DD, FH99/CM, FH98/CM  
⑥ ESPRIMO WH77/W, WH77/S, FH78/RD, FH78/LD, FH56/KD, FH77/JD, FH56/JD, FH55/K, FH98/HM, FH78/HM, FH77/HD, FH56/HD, FH77/GD, FH56/GD, FH76/CD, FH900/5BM, FH700/5BD, FH900/5AD, FH700/5AT, FMV-DESKPOWER F/G90D, F/E90  
⑦ ESPRIMO FH900/5AD, FH700/5AT, FMV-DESKPOWER F/G90D, F/E90D  
⑧ FMV-DESKPOWER F/D90D, F/D70D, F/D60, F/C70D, F/B70T  
⑨ ESPRIMO EH30/KT, EH30/HT, EH30/GT, EH30/ET, EH30/DT  
⑩ ESPRIMO FH90/A3, FH77/XD, WH53/W, FH77/UD, WH53/S, WH77/M, FH54/KD, FH55/JD, FH54/JD, FH55/HT, FH54/HT, FH54/GT, FH56/ED, FH54/ET, FH56/DD, FH54/DT, EH30/CT, FH570/3BM, FH550/3BD, FH550/3B, FH530/1BT, FH550/3AM, FH550/3A, FH530/1AT  
⑪ ESPRIMO FH570/3BM, FH550/3BD, FH550/3B, FH530/1BT, FH550/3AM, FH550/3A, FH530/1AT  
⑫ FMV-DESKPOWER F/B50, F/A50  
⑬ FMV-TE0/C90D, /C70D, /B90D, /B70D, /A90D, /A70D  
⑭ FMV-TE090Y/D, 70Y/D, 90X/D, 70X/D, 50X, 50W/D, 30W, 50U/D, 30U  
⑮ FMV-TE050W/D, 30W, 50U/D, 30U  
⑯ ESPRIMO FH98/HM, FH98/EM  
⑰ ESPRIMO FH98/DM, FH58/DM, FH98/CM, FH58/CM  
⑱ ESPRIMO FH550/3AM  
⑲ ESPRIMO FH52/A3, FH53/YD, FH53/XD, FH52/W, FH52/U, FH52/T, FH52/S, FH52/R, FH52/M  
⑳ 2012年10月以降に発表したFMV（一部の機種を除く）。  
㉑ ESPRIMO WH77/W, WH53/W, WH77/S, WH53/S

A : ESPRIMO FH90/A3, FH52/A3, FH53/YD, FH77/XD, FH53/XD, FH52/W, WH77/W, WH53/W, FH77/UD, FH52/U, FH78/RD, FH52/T, FH52/S, FH52/R, WH77/S, WH53/S, WH77/M, FH52/M, FH78/LD, FH56/KD, FH55/K, FH54/KD, FH98/JD, FH77/JD, FH56/JD, FH55/JD, FH54/JD, FH98/HM, FH78/HM, FH77/HD, FH56/HD, FH55/HT, FH54/HT, FH77/GD, FH56/GD, FH54/GT, FH99/EM, FH98/EM, FH77/ED, FH56/ED, FH54/ET, FH98/DM, FH77/DD, FH58/DM, FH56/DD, FH54/DT, FH99/CM, FH98/CM, FH76/CD, FH58/CM, FH55/GD, FH52/GT, FH900/5BM, FH700/5BD, FH570/3BM, FH550/3BD, FH550/3B, FH530/1BT, FH900/5A, FH700/5AT, FH550/3AM, FH550/1AT, FH530/1AT  
ESPRIMO EH30/JT, EH30/HT, EH30/GT, EH30/ET, EH30/DT, EH30/CT  
FMV-DESKPOWER F/G90D, F/G70T, F/G60, F/G50T, F/E90D, F/E70T, F/E60, F/D90D, F/D70D, F/D60, F/C70D, F/C50T, F/B70T, F/B50, F/A50  
FMV-DESKPOWER LX/D90D, LX/C90D, LX/C70D, LX/B90D, LX/B80D, LX/B70D, LX/B50D, LX/A80D, LX/A70D, LX/A50D, LX70Y/D, LX55Y/D, LX50Y/D, LX50Y, LX70X/D, LX55X/D, LX50X/D, LX40X, LX70W/D, LX60W, LX50W/D, LX40W, LX70U/D, LX50U/D, LX40U  
FMV-DESKPOWER EK/D50, EK/C50, EK/B50, EK/A30, EK30Y, EK30X, EK30W, EK50U, EK30U  
FMV-DESKPOWER TX95U/D, TX90U/D

B : ESPRIMO DH77/J, DH54/J, DH77/H, DH54/H, DH77/G, DH54/G, DH77/E, DH54/E, DH77/C, DH53/C, DH700/7B, DH550/5B, DH700/7A, DH550/3A  
FMV-DESKPOWER CE/G50, CE/G40, CE/E50, CE/E40, CE/D50, CE/D40, CE/C90, CE/C50, CE/C40, CE/B90, CE/B50, CE/B40, CE/A909, CE/A509, CE/A409, CE50Y9, CE40Y9, CE50X9, CE40X9, CE70W7/D, CE50W7, CE40W7, CE70UW/D, CE50U7, CE40U7

C : FMV-TE0/C90D, /C70D, /B90D, /B70D, /A90D, /A70D, 90Y/D, 70Y/D, 90X/D, 70X/D, 50X, 50W/D, 30W, 50U/D, 30U