




THE POSSIBILITIES ARE INFINITE



ワイヤレスで、ホームネットワークをスマートに。 NEW FMV-BIBLOデビュー。













Windows[®]XP

搭載

MRシリーズ


NEシリーズ


NBシリーズ

MGシリーズ

LOOX Tシリーズ

LOOX Sシリーズ





【ブロードバンドをより快適にするPentium®4プロセッサ-M。

パソコンのパフォーマンスを最大限に引き出す、 モバイルインテル®Pentium®4プロセッサ-M (拡張版インテル®SpeedStep™テクノロジ搭載) を採用。インターネットのオーディオやストリーミングビ デオ、3D、ゲームなど高い処理能力を必要とするブロ ードバンドコンテンツも快適に楽しむことができます。



■高度な3D映像にも対応する高速グラフィックアクセラレーター。

グラフィックチップに、3D映像の描画処理性能に すぐれた高速グラフィックアクセラレーター "ATI MOBILITY™RADEON™7500"を採用。ゲ ームやDVDなどマルチメディアコンテンツの画 像処理において、高い性能を発揮します。



■ワイヤレスLAN&プロードバンドポート(LAN)を同時搭載。

ワイヤレスLAN (IEEE802.11b準拠) 搭載により、家中の好きな場所**1か

らワイヤレスでブロードバンドを楽しめます。**2 複雑な配線の必要がなくスッキリとしたパ ソコン環境を実現。さらに、ブロードバンドポ ート(LAN)を同時搭載しているため、ケー ブルでの接続にも対応。利用スタイルに合 わせて接続形態を選べます。





■薄さ32.5mm**/34.7mm**3のスタイリッシュボディ。

軽量かつ強度にすぐれたマグネシウム合金の採用により、 薄さ32.5mm*8/34.7mm*3、質量2.4kg*9/2.7kg**4の薄型·軽量化を 実現しました。

利用シーンを選ばない精悍なデザインが魅力です。

■利用スタイルで選べる15型&14.1型液晶。

大画面でのDVD観賞やブロードバンドコンテンツなど、映像を楽しむのに

最適な15型液晶採用モデルと、コンパクト に使いたい方におすすめのスタンダード な14.1型液晶をご用意。利用スタイルに 合わせて液晶サイズを選べる2ラインアップ シリーズ。



【高輝度対応の高精細SXGA+(1,400×1,050)液晶。**5

ビデオメモリや画面制御機能の高性能化に 合わせ、液晶には高精細・高解像度のSXGA+ (1,400×1,050)液晶を採用*5しています。光 のコントラストがハッキリ表れ、明るく鮮明 な画面表示を可能にする高輝度対応により、 ひときわ美しい画像を楽しめます。



○Intel®845MPチップセット採用によるハイパフォーマンス化を実現。

www.microsoft.com/piracy/howtotell

- ○メインメモリは、SDRAMよりさらに高速データ転送が可能なDDR SDRAM。
- ○CD-RW/DVD-ROMドライブを標準搭載したモバイルマルチベイ構造。
- ○サンプリング周波数48kHz/44.1kHzに対応した光オーディオ端子。**7
- ○高級感あふれるグレースブラックメタリックのボディカラー。
- ○最大1024MBの増設を可能にする2つのメモリスロット。**6



FMV-BIBLO MR16AH(15型液晶)



FMV-BIBLO MR16A(14.1型液晶













済みのメモリ(256MB)を取り外して、別売の増設用メモリ(512MB)を2枚実装する必要があります。※7 ご購入時は、48kHzに設定されています。※8 MR16Aにおいて。※9 MR16Aにおいてモバイルマルチベイ用カバー装着時。 富士通のPCは正規のMicrosoft®Windows®を搭載しています。



あざやかな画面表示のスーパーファイン液晶採用。 ワイヤレスでテレビが、音楽が楽しめる ホームエンターテイメントノート。

■あざやかな画面表示を実現する高輝度対応スーパーファイン液晶。

液晶画面をCRTに限りなく近いツヤのある 処理を施したことで、輝きのあるあざやか な画面表示を実現した高輝度対応のスーパ ーファイン液晶。DVDやブロードバンドでの映 画観賞もひときわ美しい映像で楽しめます。



■新着メールを光とメロディーで知らせる"i-Panel"。**5

本体を閉じたままで新着メールを素早く確認できる"i-Panel"。**5あらかじめ 設定した7色のバックライトで、差出人が一目でわかります。モードを切り替えれ ば、毎日新聞ニュースやAzbyClubがお届けする天気予報、運勢などを表 示**6したり、簡単操作でCDのバックアップをCD-R(W)にとることができます。

■テレビ電話を楽しめるUSBカメラ&ヘッドセットを全機種添付。**

ブロードバンドインターネットを使ってテレビ電話を楽

しめる**4USBカメラ&ヘッドセットを添付。赴任先の

お父さんや、遠くに暮らすおばあちゃんなど、普段会え

ない人とも顔を見ながら話すことができる次世代コミュ

ニケーションを楽しめます。



■IEEE802.11a準拠ワイヤレスTVステーション。*1、2

ワイヤレスだから家中の好きな場所*1からテレビ を楽しめるワイヤレスTVステーション&ワイヤレス LANカード(IEEE802.11a準拠)を添付。**1,2ワイヤレ スTVステーションに40GBのハードディスクを内蔵し ているので、パソコン本体のハードディスクを占有す ることなく番組を録画することが可能です。



【ワイヤレスでつながるBluetooth™搭載&AIRJUKE。*3

先進の通信規格Bluetooth™(Ver.1.1)搭載*3により、携帯電話やプリ

ンタなど周辺機器**9とワイヤレスでの接 続を実現。パソコンで再生している音楽 データをワイヤレスで送信し、お手持ちの ステレオコンポやヘッドホンにつないで音楽 を楽しめるAIRJUKEを添付**3しています。



Bluetooth™

■AV機器との連携もスムーズなメディアアダプタを標準添付。**7


メモリースティックとSDメモリーカード、両方 の装着が可能なメディアアダプタを全機種 に添付。**7デジタルカメラやデジタルビデオ カメラの画像・映像を手軽に取り込んで思 いのままに編集することができます。



- ◎ゲーム・辞書・AV関連・健康医学など多彩なソフトが満載。
- ◎IEEE1394(DV)端子、光オーディオ端子、S端子など豊富なインターフェイス。
- ○目的の動作をボタンひとつで操作できる"iスクローラ"。

- ○音楽・映像の楽しさひろがるCD-RW/DVD-ROMドライブ。
- ○操作性にすぐれた19mmピッチ/3mmキーストロークキーボード。
- ○クリアなサウンドを楽しめるパナソニック製高性能スピーカー。

















*写真はハメコミ合成です。*写真のパソコンはFMV-BIBLO NE12ABです。*機種により機能が異なります。P.45~46でご確認ください。※1 障害物や、電波環境など、使用状況により、ご利用になれない場所があります。また、屋外では使用できま せん。IEEE802.11b準拠のワイヤレス製品とは通信できません。※2 NE12ATのみ。※3 NE12ABのみ。※4 通信料金はお客様のご負担となります。また、相手側にも同様の環境が必要です。※5 ご使用の通信環境によっては、一部の機能をご利 用いただけない場合があります。※6ご利用の際はAzbyClubへの加入(無料)とEメールアドレスの登録が必要です。※7 著作権保護方式には対応しておりません。※8 NE12AT、NE12ABのみ。※9 Bluetooth™に対応している必要があります。

富士通のPCは正規のMicrosoft®Windows®を搭載しています。 www.microsoft.com/piracy/howtotell





NB14A NB12A NB12AC NB10AL NB10A NB10AR

【プロードバンドをより快適にするPentium®4プロセッサ。*1

パソコンのパフォーマンスを最大限に引き出す、 インテル® Pentium®4 プロセッサを搭載。※1インター ネットのオーディオやストリーミングビデオ、3D、 ゲームなど高い処理能力を必要とするブロード バンドコンテンツも快適に楽しむことができます。



■利用スタイルで選べる15型&14.1型液晶。

大画面でのDVD観賞やブロードバンドコン テンツなど、映像を楽しむのに最適な15型 液晶採用モデルと、コンパクトに使いたい方 におすすめのスタンダードな14.1型液晶を ご用意。利用スタイルに合わせて液晶サイ ズを選べる2ラインアップ。



【明るく見やすい高輝度・低反射TFT液晶。*2

光のコントラストがハッキリ表れ、 明るく鮮明に映す高輝度対応**2と、 ノングレア処理により外光の反射を 抑える低反射対応**2で、見やすい 画面表示を実現しています。



■目的の動作をボタンひとつで操作できる"iスクローラ"。

ホームページ画面の上下スクロールや「戻る」 「進む」動作を、指先ひとつで自在に操作で きる"iスクローラ"を搭載。Windows操 作時によく使う「メモ帳」をはじめ「マイコン ピュータ」や「マイドキュメント」も簡単に起 動できます。



■インターネット接続やCD/DVD操作*3が簡単なワンタッチボタン。

本体手前にワンタッチボタンを標準装備。ボタンを押すだけでインター ネットへの接続や新着メールの確認などができます。**4音楽CDやDVD ソフトにも対応*3し、プレーヤー感覚での操作が可能です。*6



■音楽、映像の楽しさひろがるCD-RW/DVD-ROMドライブ。*7

CD-R(W)の書き込み(書き換え)、DVD-ROM の読み込みが可能なCD-RW/DVD-ROM ドライブを搭載。*^7音楽CDを聴くことはもち ろん、好きな曲を集めてオリジナル音楽CD をつくったり**5、6、DVDで映画を見たりと、音 楽、映像の楽しさがさらにひろがります。



- ○ゲーム・辞書・AV関連・健康医学など多彩なソフトが満載。
- ◎IEEE1394(DV)端子、光オーディオ端子、S端子など豊富なインターフェイス。
- ○汎用性の高いUSBポートを4ポート。

- ○クールシルバーを基調とした薄さ36.2mm(最薄部)のスタイリッシュボディ。
- ○高速インターネット利用に最適なブロードバンドポート(LAN)。
- ○操作性にすぐれた19mmピッチ/3mmキーストロークキーボード。



















*画面はハメコミ合成です。*左頁のパソコンはFMV-BIBLO NB14Aです。*機種により機能が異なります。P.45~46でご確認ください。*NB14A、NB12A、NB12AC、NB10ALは15型液晶、NB10A、NB10A、NB10ARは14.1型液晶です。 ※1 NB14Aのみ。※2 NB10A、NB10ARを除く。※3 NB10ARはCD操作のみ。※4 ご使用の通信環境によっては、一部の機能をご利用いただけない場合があります。※5 音楽データの録音・複製(データ形式の変換を含む)などは、お客様個人またはご家族で楽しむ目的でのみご利用ください。※6 一部のコピー防止機能が付いた音楽CDについては、ご利用いただけない場合があります。※7 NB10ARは、CD-R/RWドライブ搭載。

富士通のPCは正規のMicrosoft®Windows®を搭載しています。 www.microsoft.com/piracy/howtotell

オプションについてはP.39~40をご覧ください。

選べる大画面液晶、15型&14.1型。

Pentium®4 プロセッサを搭載した

オールインワンスタンダードノート。



■1.7kg*1の軽量コンパクトボディに大画面13.3型液晶搭載。

モバイルパソコンとして最も重要な性能の ひとつである質量において1.7kg**1の軽量 化を実現しながら、液晶には大画面13.3型 FLバックライト付LCDを採用。外出先はもち ろん、室内でも快適な画面表示を実現します。



■独自の冷却システムで実現したスリムボディ。

マザーボードと冷却ファンの一体化 により、厚みを極限まで抑えた独自の 基盤設計を採用。薄さ24.5mm*5の スリムボディを実現しています。



【ワイヤレスLAN&ブロードバンドポート(LAN)同時搭載。*2

■マグネシウム合金採用によるスタイリッシュ スリムボディ。

○高性能CPU、モバイル インテル®Pentium®IIIプロセッサ-1GHz-M**8。

◎メインメモリには高速データ入出力が可能な、PC133対応高速SDRAM。

軽量かつ強度にすぐれたマグネシウム合金の採用により、


ボディの剛性を高めるとともに、薄さ24.5mm**5、質量 1.7kg**1の薄型·軽量化を実現しました。利用 シーンを選ばないスタイリッシュなデザインが

全機種高速インターネット利用に最適なブロ ードバンドポート(LAN)を装備。最上位機 にはワイヤレスLAN (IEEE802.11b準拠) を同時搭載**2し、家の好きな場所**3からブ ロードバンドを楽しめるほか、家庭内のネット ワークも手軽に構築できます。**4



■約7.0時間*6のロングバッテリライフ。


標準搭載の着脱式CD-RW/DVD-ROM ドライブを外して、ベイオプションの増設用バ ッテリユニットを装着すれば、約7.0時間*6 の長時間稼働を実現。外出時でも時間を 気にせず利用できます。



■目的に合わせて使えるモバイルマルチベイ構造。

薄さ24.5mm**5のスリムボディに、モバイルマルチベイ構造を採用。標準搭載の CD-RW/DVD-ROMドライブのかわりに、長時間使用するときには増設用バ ッテリユニットを、軽快に持ち歩きたいときにはモバイルマルチベイ用カバーを 装着するなど、目的に合わせて多彩なユニット**7を使い分けることができます。





- ○高級感あふれるグレースブラックメタリックのボディカラー。
- ◎IEEE1394(DV)端子、光オーディオ端子、専用ミニS端子など豊富なインターフェイス。 ◎最大1024MBの増設を可能にする2つのメモリスロット*9。



















富士通のPCは正規のMicrosoft®Windows®を搭載しています。 www.microsoft.com/piracy/howtotell

オプションについてはP.39~40をご覧ください。



薄型コンパクトボディに13.3型液晶搭載。

エンターテイメントモバイルノート。





LOOX T86AW LOOX T86A

■利用環境に合わせて選べる3つの通信機能を同時搭載。

OLOOX T86AW:AirH"IN/LANポート/56kモデム

携帯電話や通信カードを接続することなく、LOOX単体で手軽にインター

ネットにアクセスすることができる、AirH"IN モジュールを内蔵。LCD側面のランプで接続 状態、電波状態から新着メールまで確認でき ます。また、LANポートとモデムを同時搭載し ているので、会社でのネットワーク接続や、出 張先でのダイヤルアップ接続も可能です。



○LOOX T86A:ワイヤレスLAN/LANポート/56kモデム

ワイヤレスLAN (IEEE802.11b準拠)を内蔵しているので、家中の好き な場所*1でブロードバンドを楽しめる*2ことはもちろん、今話題の"ホット スポット"(カフェ・空港・ホテルなどワイヤレスアクセスポイントが設置さ れた場所)での接続も可能です。**7また、LANポートとモデムを同時搭 載しているので、通信環境に合わせて WIFI WIRELESS 接続方式を選べます。

■低消費電力CPU搭載、約13.1時間*3のロングバッテリライフ。

LOOXの機動性をサポートするため、CPUには低消費電力と高性能を

併せ持つTransmeta CrusoeTMプロセッサ・ TM5800-867MHzを採用。内蔵バッテリ パック(L)*4と増設用内蔵バッテリユニット*4 を組み合わせて使用すれば約13.1時間※3 稼働させることができます。



【高輝度対応の10.6型ワイドSXGA (1,280×768)液晶。

光のコントラストがハッキリ表れ、明るく鮮明な画面表示を可能にする高輝度

対応10.6型液晶を採用。画面解像度は 高精細ワイドSXGA (1.280×768)液晶を 採用し、縦はXGA液晶と同じ768ドットを 確保しながら、横は1.280ドットのワイドな表 示領域を実現しています。



【CD-RW/DVD-ROMドライブを標準搭載した、モバイルマルチベイ構造。

267×178×36.5mm **5のコンパクトボディに、目的に合わせて多彩なユニッ ト*6を使い分けることのできるモバイルマルチベイ構造を採用。長時間使用 するときには増設用バッテリユニット※4を、軽快に持ち歩きたいときにはモバ イルマルチベイ用カバーを装着することができます。標準搭載のCD-RW /DVD-ROMドライブを使えば、外出先でのDVD観賞も可能、たとえば新 幹線での移動中に映画を楽しむこともできます。

① CD-RW/DVD-ROMドライブト

外出先でDVD観賞が楽しめます。

② 増設用内蔵バッテリユニット 長時間稼働により、アクティブなモバイル コンピューティングが可能です。

③ チバイルマルチベイ田カバー

軽量約1.3kgを実現。軽快に持ち歩くことができまっ



■メモリ256MB標準搭載。最大384MBまで増設可能。

PC133対応256MBメモリを搭載。ホームページの閲覧や複数アプリケ ーションの同時利用も快適。最大384MBまでの増設が可能です。

- ○スムーズな画像処理を実現するVRAM容量8MB。
- ○IEEE1394(DV)端子、光オーディオ端子、S端子など豊富なインターフェイス。
- ◎軽量かつ強度にすぐれたマグネシウム合金ボディ。
- ○快適な操作性を実現する17mmピッチキーボード。
- ○ブロードバンド時代に欠かせない大容量30GBハードディスク。















*画面はハメコミ合成です。*写真のパソコンはFMV-BIBLO LOOX T86AWです。*機種により機能が異なります。P.45~46でご確認ください。*「Wi-Fi」とは無線LANの相互接続性を保証する団体「WECA(Wireless Ethernet Compatibility Alliance)」 の相互運用性テストをクリアした製品であることを示します。※1 障害物や、電波環境など、使用状況により、ご利用になれない場所があります。※2 ワイヤレス(ブロードバンド)インターネット/ネットワーク接続をおこなう場合には、別途ワイヤレスプロードバンドルー タ(FMWBR-101)が必要となります。※3 LOOX T86AWにおいて内蔵パッテリパック(L) (オプション)と増設用内蔵パッテリユニット(オプション) 装着時。※4 オプションです。※5 突起部含まず。※6 CD-RW/DVD-ROMドライブ、モバイルマルチベイ用カバ ーは標準逐付。それ以外のユニットはオプションです。※7 通信環境やワイヤレスLANの規格により、通信できない場合があります。ご利用になる前にあらかじめご確認ください。また、場所により別途通信料金がかかります。

富士通のPCは正規のMicrosoft®Windows®を搭載しています。 www.microsoft.com/piracy/howtotell



LOOX SERIES LOOX S73AW LOOX S73A

■超軽量約890g/231×149.5×26.5mm*1のマグネシウム合金ボディ。

マグネシウム合金採用の超軽量マシン。独自の 高密度設計により、質量約890g、231×149.5× 26.5mm*1のコンパクト&スリムボディを実現しまし た。毎日パソコンを持ち歩く、本格的なモバイル利 用を考えている人に最適。強度にもすぐれている ため、いつもバッグに入れて持ち運んでも安心です。



■ワイヤレスLAN搭載*2で可能性ひろがるプロードバンド&ネットワーク。

ワイヤレスLAN (IEEE802.11b準拠)を搭載**2したLOOXなら、今話題

の "ホットスポット" (カフェ・空港・ホテルなど ワイヤレスアクセスポイントが設置された 施設)でブロードバンドインターネット接続 が可能です。**7また、ご家庭や会社でのネッ トワーク接続もスムーズです。**3



【素早くインターネットにアクセスできるAirH"IN。※⁴

DDIポケットが提供する今話題の定額使い放題サービスに対応する、AirH" INモジュールを内蔵。**4携帯電話や通信カードを接続することなく、LOOX単 体で、いつでもどこでもインターネットにアクセスできます。LCD側面のランプで、 インターネットへの接続状態、電波状態、新着メールが一目でわかります。

■ファンレスにより実現した静音設計。

最新のテクノロジーを駆使し、冷却ファンを設置することなく、パソコンとし て高いパフォーマンスを実現した静音設計。

- ○PC133対応256MBメモリ搭載により高速データ入出力を実現。
- ○当社従来比率約82%のコンパクト化を実現したACアダプタ。
- ○快適な操作性を実現する16mmピッチキーボード。

【低消費電力CPU搭載、約9.3時間^{*8}のロングバッテリライフ。

LOOXの機動性をサポートするため、CPUに は低消費電力と高性能を併せ持つTransmeta Crusoe[™]プロセッサ・TM5800-733MHzを 採用。内蔵バッテリパック(L)*5を使用すれ ば約9.3時間**稼働させることができます。



■高輝度対応の8.9型ワイドXGA液晶。

光のコントラストがハッキリ表れ、明るく鮮明な 画面表示を可能にする高輝度対応液晶を採用。 LCDサイズは、コンパクトなボディサイズにもか かわらず8.9型ワイドXGA液晶を採用し、モバ イル環境でも快適な画面表示を実現しています。



■ネットワーク設定を簡単に切り替えられるFMモバイルスイッチャー。

ネットワークへの接続形態に応じて設定を簡単に切り替えることができ

る "FMモバイルスイッチャー" 搭載。自宅からの ダイヤルアップ接続や、学校・会社でのネットワ ーク接続など、それぞれの接続環境に簡単操 作で切り替えます。**6 モバイル利用に欠かせな い便利なソフトです。



- ○ブロードバンド時代に欠かせない大容量30GBハードディスク。
- ◎汎用性の高いUSBポートを2ポート。





*マークにつきましてはP.45をご覧ください












*画面はハメコミ合成です。*写真のパソコンはFMV-BIBLO LOOX \$73Aです。*機種により機能が異なります。P.45~46でご確認ください。*[Wi-Fi]とは無線LANの相互接続性を保証する団体「WECA(Wireless Ethernet Compatibility Alliance)」の相互運 用性テストをクリアした製品であることを示します。※1 突起都含まず。※2 LOOX S73Aのみ。※3 ワイヤレス(プロードハンド)インターネット/ネットワーク接続をおこなう場合には、別途ワイヤレスプロードバンドルータ(FMWBR-101)が必要となります。※4 LOOX S73AWのみ。※5 オプション。※6 あらかじめネットワーク設定の登録が必要です。また、LANやワイヤレスLANへの接続に別途PCカードが必要です。(LOOX S73Aには、ワイヤレスLANカードは必要ありません。)※7 通信環境やワイヤレスLANの規格により、通信 できない場合があります。ご利用になる前にあらかじめご確認ください。また、場所により別途通信料金がかかります。※8 LOOX S73AWにおいて内蔵バッテリパック(L) (オプション)装着時

富士通のPCは正規のMicrosoft®Windows®を搭載しています。 www.microsoft.com/piracy/howtotell

使い方ひろがる多彩なインターフェイス。 BIBLOを通して音楽・映像を自在に操る、楽しむ。









- ① 音量ボリューム ② ヘッドホン端子
 ③ ラインイン端子/光アジタルオーディオ出力端子
- (4)マイク端子 ③ FDドライブ
- 6 CD-RW/DVD-ROMドライブ 7) パラレルコネクタ 8 シリアルコネクタ 9 モデムコネクタ

①プロードバンドポート(LAN)

- ①USB端子 12 外部ディスプレイ端子 (13) DC-IN (14) MAINスイッチ
- 16 S端子 (7) PCカードスロット 18 ワイヤレススイッチ 19 ヘッドホン端子/光デジタルオーディオ出力端子 15 IEEE1394(DV)端子 20 拡張キーボード/マウス(PS/2)

[背面] MG [右側面] [左側面] 9 (11) 1 2 4 6 8 0 3 5 7 9 (13) ※写真のパソコンはMG10AMです。





※写真のパソコンはLOOX S73AWです。

(17) ワイヤレススイッチ

16S端子

- ①PCカードスロット
- ② 専用ミニS端子

 ③ マイク端子
- (4) ラインイン端子/光デジタルオーディオ出力端子
- (5) ヘッドホン端子

- ⑥IEEE1394(DV)端子
- (7) モデムコネクタ 8プロードバンドポート(LAN)
- (9) USB端子
- ①MAINスイッチ
- (11)外部ディスプレイ端子
- ① DC-IN ③ CD-RW/DVD-ROMドライブ
- (14) CRT変換ケーブル専用端子
- (15)ラインアウト端子/光デジタルオーディオ出力端子

* 画面はハメコミ合成です。※1 MG10AMのみ。

富士通のPCは正規のMicrosoft®Windows®を搭載しています。 www.microsoft.com/piracy/howtotell

* 画面はハメコミ合成です。※1 NE12ABは、USBが3ポートになります。※2 NB10ARはCD-R/RWドライブ







ブロードバンドを楽しむための機能を満載。 BIBLOなら、簡単&安心でアクセスできる。




◎安心の「Norton Internet Security™2002」。

進化しつづけるインターネット環境に対応する安心のセキュリティソフト、「Norton Internet SecurityTM2002」搭載。ファイアウォール機能が外部からの悪質なアクセスから大切なデータを守ります。*1 さらに


「Norton AntiVirus™」がコンピュータ 内のウイルスを見つけだし駆除します。

- ○外部からの不正アクセスを防止。
- ○危険なWebサイトへのアクセスを回避。
- ○ID/パスワードなどの盗難、流出を防止。
- ○ウイルスを検索・駆除する。





◎快適なスピードを実現するブロードバンドインターネット。



*1 接続されている機種により通信速度が異なります。*2 NE12ABはBluetooth™機能を標準搭載。*3 LOOX T86AW、LOOX S73AWのみ搭載。*4 提供会社により最大通信速度が異なります。なお、上りは最大 512~900kbpsです。*5 LOOX SシリーズはLANコネクタを標準搭載しておりません。別途LANカードが必要です。*6 MRシリーズ、MG10AM、LOOX T86A、LOOX S73AはワイヤレスLAN (IEEE802.11b)を標準搭載。*7 Bluetooth™対応の携帯電話でBluetooth™での接続が可能です。*8 日本国内のNTTアナログー般回線のみ使用可能です。*9 NE12ATに標準添付。

ブロードバンドインターネット用語説明

ブロードバンド

広帯域のデータ転送。ADSL、CATV、光ファイバー(FTTH)などの通信回線を使用することで、動画や音声、ゲームなどの大容量データを高速で配信するサービスを快適に利用できます。また、定額料金のサービスが多く、常時接続での利用が可能となります。

ADSL (エーディーエスエル)

Asymmetric Digital Subscriber Line (非対称デジタル加入者線)の略。従来の電話回線を利用して高速データ通信を行う技術のひとつ。受信データが多いインターネットに適しています。専用のADSLモデムの取り付け工事などが必要です。

常時接続

インターネットにつなぎっぱなしの状態で、いつでも利用できる環境。従来の専用線を利用する方法に加え、ADSL、CATV、光ファイバー(FTTH)などの通信回線を使用したサービスがあります。*常時接続下においても、バソコンをご利用にならないときは、パソコン本体の電源をお切りください。

光ファイバー (FTTH)

Fiber to the Homeの略。光信号を利用することで、一本のケーブルで数百 Mbpsの大容量データの通信が可能となります。なお、ご利用の際には、ONUやメディアコンバータなどの専用機器が必要となります。







パソコンの新しい可能性はいつもBIBLOから。


多彩なネットワーク機能で、利用シーンがひろがっていく。

• Hot Spot

ワイヤレスLAN搭載のBIBLOなら、Hot Spot (カフェやホテル、空 港などワイヤレスアクセスポイントが設置された場所)で、自宅と同じ ようにワイヤレスでプロードバンドにアクセスすることができます。**1

Wide Area Air-Hin

AirH*INモジュール搭載のLOOXなら、自宅のパソコンに届いたメールを出張先や旅行先など、全国***どこからでも確認できるなど、広範囲でのネットワークを標集することができます。



Local Area Network

(ワイヤレス)プロードパンドルータを介して、ネットワークでつながった パソコン同士でのデータの共有をはじめ、複数台同時にプロードパンド インターネットを楽しめます。⁸⁴ さらに、1台のプリンタを共有することが できるので、どのパソコンからでも印刷ができます。

Personal Area Network

世界標準のワイヤレス通信規格BluetoothTMを利用すれば、室内に設置されたさまざまな周辺機器*3とBIBLO*3をケーブルなしでつなぐことができます。携帯電話*3や、ワイヤレスステーション*3を使えば、ワイヤレスでインターネットにアクセスすることも可能。複雑な配線の必要がなく、スッキリとした環境でパソコンを使用することができます。

電源管理ソフト「PowerUtility」

ネットワーク内(有線LAN接続)にある他のパソコンの電源をリモート操作することができる電源管理ソフト「PowerUtility」。 このソフトを利用することで、他の部屋のパソコンとのファイル共有やプリンタへの印刷指示がよりスムーズになります。また、あらかじめ設定した時刻にパソコン本体を起動(終了)させることもできます。

※他のパソコンへのタイマー(起動/終了時間)の設定はできません。

※電源のリモート操作をおこなう場合は、対象となるパソコンがWake Up On LAN機能に対応している必要があります。また、設定の変更が必要になる場合があります。02夏BIBLOシリーズのWake Up On LAN機能への対応は、MR/NE/NBシリーズでは、待機状態がスタンバイ状態までで有効となります。また、MG/LOOXシリーズではWake Up On LAN機能に対応しておりません。



ネットワーク内のパソコンの状態を確認

ワイヤレスLAN製品 (IEEE802.11b準拠)*1·BluetoothTM製品*2使用上の注意

この機器の使用周波数は2.4GHzです。この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、他のワイヤレスLANシステム、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体 識別用構内無線局、免許を必要としない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

1.この機器の使用前に、近くに医療機関や工場がないことを確認してください。 2.万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止してください。 3.ワイヤレスLAN機能とBluetooth™機能を同時に使用することはできません。 4.ワイヤレスプロードバンドルータ(IEEE802.11b準拠)、ワイヤレスLANカード(IEEE802.11b準拠)は、日本仕様のため日本以外では使用できません。

*1 ワイヤレスブロードバンドルータ(IEEE 802.11b準拠)・ワイヤレスLANカード(IEEE 802.11b準拠)・ワイヤレスLAN(IEEE 802.11b準拠)・搭載PC *2 ワイヤレスステーション(Bluetooth^{™対応})・Bluetooth[™]対応)・Bluetooth[™]対応)・Bluetooth[™]はNBアダプタ・AIRJUKE・Bluetooth[™]搭載PC・Pocket LOOX

*画面はハメコミ合成です。*通信環境やワイヤレスLAN/Bluetooth™の規格により、通信できない場合があります。ご利用になる前にあらかじめご確認ください。※1 場所により別途料金がかかります。また、通信規格などの問題でご利用いただけない場合がございます。※2 DDIポケットサービスエリアとなります。※3 Bluetooth™に対応している必要があります。NE12AB以外は別途Bluetooth™USBアダプタが必要です。※4 接続業者によっては複数台のパソコンを接続することを制限している場合があります。詳しくは接続業者にお問い合わせください。グローバルIPが必要なソフトやサービスはご利用になれません。









リビング、書斎、ベッドの上、その日の気分に合わせてどこでもOK。 ワイヤレスがパソコンをもっと自由にする。

WIRELESS LAN


◎ワイヤレスでつなげば、

ホームネットワークも簡単に構築できます。

ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)搭載のBIBLOなら、ホームネットワー クの構築も複雑なケーブルが不要です。*1

◎話題のホットスポットにも対応。外出先でも ブロードバンドにアクセスできます。


ワイヤレスLAN (IEEE802.11b準拠)搭載のBIBLOなら、注目のホットスポ ット(カフェやホテル、空港など、ワイヤレスLANアクセスポイントが設置され ている場所)でのプロードバンド接続も可能です。*2



40GBハードディスクを内蔵した ワイヤレスTVステーション/ワイヤレスLANカード

高速データ通信が可能なIEEE802.11a準拠

● NE12ATに添付されるワイヤレスTVステーション/ワイヤレス LANカード(IEEE802.11a準拠)***を利用すれば、リビングで、書斎 で、ベッドの上に寝転んで、というように家中の好きな場所**からテレビ を見ることができます。また、40GBハードディスクを内蔵しているのでパ ソコン本体のハードディスクを占有することなく番組を録画できます。





	付ワイヤレスTVステーション仕様一覧
エンコーダ	VIDEO:MPEG-2、AUDIO:MPEG-1 Layer 2 最大 6Mbps
HDD	40GB(録画用)
LAN	100BASE-TX/10BASE-T対応
ワイヤレスLAN	IEEE802.11a準拠(最大54Mbps) (ワイヤレスLAN-LAN間はブリッジ)
インターフェイス	アンテナ入力 (F型同軸) 端子/アンテナ出力 (F型同軸) 端子/ ビデオ入力 (Sビデオ) 端子/ビデオ入力 (コンボジット) 端子/ オーディオライン入力 (UR) 端子 (RCA)
テレビチューナー	ステレオ、音声多重対応。 受信チャンネル: VHF (1-12ch) /UHF (13-62ch CATV (13-63ch) (CS放送、BS放送は受信できません)
電源	ACアダプタ 16V 2.5A
外形寸法(WXDXH)	約104×212.5×257.5mm
質量	約2,2kg (本体)

*2.4GHz常利用のワイヤレスLAN (IEEE80.211b) / Bluetootb™機器との通信はできません。*ワイヤレスTVステーションで使用している無線LANは電波法により、屋内でのみのご利用に限られております。屋外では使用しないでください。*見通し半径約20m以



◎Bluetooth™で、多彩な周辺機器に ワイヤレスでつながります。

世界標準の通信規格 BluetoothTMなら、ワイヤレスでさまざまな周辺機 器とつながり、パソコンの利用シーンがひろがります。

*見通し半径50m以内で通信可能。障害物や電波環境など使用状況により通信可能範囲は異なります。*電子機器の 誤作動を招く恐れのある場所(病院内、電車の中、航空機内など)では使用しないでください。*本機のBluetooth™は、日本国内 のみでお使いください。海外でご使用になると罰せられることがあります。

Plugfree

多彩な通信環境に対応する統合管理ソフト「Plugfree」搭載。接

続環境を認識し、FMモバイルスイッチ ■ ャーと連携して自動で設定を切り替えま す。Bluetooth™接続においても、ドラッグ &ドロップ主体の簡単操作で、ワイヤレス 連携を可能にします。ビジュアルとサウンド 効果も加わり、さらに楽しく利用できます。



Bluetooth"

◎音楽をワイヤレスで楽しめる「AIRJUKE」。

音楽CD**や、インターネットからダウンロードした音楽データを、ワイヤレスでステレ オコンポ*18に送って聴くことができる、AIRJUKE。お気に入りの曲をパソコンにど んどんためて、パソコンをジュークボックスのように使えます。さらに、AIRJUKEに ヘッドホン**0を直接つなげて音楽を聴いたり、イヤホンマイク**10.20をつないでインタ ーネット電話*19で会話することもできます。









インターフェイ	Z	Bluetooth [®] Ver.1.1						
通信方式		ACL、SCOリンク方式						
通信距離		約50m (見通し距離)						
表示機能		133X32Fyh						
外部做子	本体	ø3.5mmヘッドホン端子/ ø2.5mmイヤホンマイク端子 AIRJUKEホルダ接続						
外部端士	AIRJUKEホルダ	DC-IN端子/ø3.5mmラインアウト端子 本体接続						
雷速	入力	単4型NiMH電池×2本 ACアダプタ(AIRJUKEホルダ使用時)						
	消費電力	連続通信時約500mW						
家働時間		約2.5時間(連続通信時)						
N形寸法(W)	VDVII)	95.5×38.0×23.5mm (本体)						
AFILE (TO CALL	NDAH)	105.8×26.0×39.0mm (AIRJUKEホルダ)						
1000		約75g(本体、電池含む) 約40g(AIRJUKEホルダ)						
		単4型NiMH電池×2本						
主な付属品		AIRJUKEホルダ						
		ACアダプタ						

*見通し半径50m以内で通信可能。障害物や電波環境など使用状況により通信可能範囲は異なります。*電子機器の誤作動を 招く恐れのある場所(病院内、頑貝電車の中、航空機内など)では使用しないでください。*本機のBuctooth[™]は、日本国内のみで お使いください。海外でご使用になると間せられることがあります。*も臓ペースメーカの装着部位から22cm以上難してください。電 波により心臓ペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。*自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近くでは使用し い。本装置からの電波が自動制御機器に影響をおよぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。*本機で使 用する電池は、添付の単4型NiMH電池×2本をお使いください。買い換える場合は市販の単4型NiMH電池をお買い求めください

Bluetooth™搭載、 Pocket PC2002*A採用PDA発売予定

○手のひらサイズの小型携帯端末「Pocket LOOX」

いつでもどこでもモバイルインターネット。メールチェックや情 報検索が手のひらでOK。音楽、動画などのエンターテイメ ントコンテンツが楽しめます。



FMVの音楽や動画など、マルチメディアコンテンツをPocket LOOXで再生。どこにいても楽 しめます。Pocket LOOXで使っているスケジュール表やアドレス帳などのOutlookデータを FMVとシンクロしたり、FMVのデータを持ち出したりとFMVユーザー必携のツールです。

パケット通信方式を新採用、使い方に合わせて選べる通信方式。

定額制の32kパケット方式、25時間定額制に対応したフレックスチェンジ方

式(最大64kbps)、最大64kPIAFS*13方式など、使い方に合わせて通信方式

- * 使い方によっては別売品が必要な場合もあります。 *A Microsoft®Pocket PC 2002 Software 日本語版
- ・最新のIntel®社製『PXA250アプリケーション・プロセッサ』を搭載。
- ・ワイヤレスで使い方ひろがるBluetooth™を搭載。
- ·スタイリッシュなボディは薄さ17.5mm軽さ約175gのコンパクトサイズ。
- ・リチウムポリマーバッテリ採用により、長時間稼働を実現。
- ·SDメモリーカードとCFカード(Type II 対応)の2スロットを標準搭載。
- ·240×320ドット、65,536色表示の3.5型反射型TFT液晶搭載。

AirH"IN(エアーエッジイン)モジュール内蔵で定額ワイヤレスに対応! これ1台でいつでもどこでも、手軽にインターネットアクセス。

オンライン契約で、買ったその日からアクセスOK。

AirH"INの電話番号をオンラインで取得することができるソフト「AirH"INサインアップ」搭載。必要な情報を入力するだけの簡単操作でサインアップ。*11買ったその日か らインターネットにアクセスできます。*12

AirH"INならではのリーズナブルな料金コース。

思う存分インターネットを楽しみたい方は、定額制の「つなぎ放題コース」、ご利用時間が 短い方、ためしに使ってみたいという方など、料金を抑えたい方には月額基本使用 料0円の「H"IN使っただけコース」など、さまざまな料金コースをご用意しております。

受付時間(日・祝日を除く)平日/9:00~18:00 土/9:00~17:00

feelH" (フィールエッジ)・H" (エッジ)・ポケット電話から 局番なしの116(無料)

-般加入電話・公衆電話から 0077-775 (無料)

料金コースの一例 (2002年5月現在)

◎つなぎ放題コース

DDIポケット株式会社

こご利用お申し込み・お問い合わせ

通信料金を気にせずに、つなぎっぱなしで楽しめる、 話題の定額制コース。思う存分使える32kパケット通信。 (最大32kbps)*14

月額基本使用料5.800円 年間契約割引で15%off 4.930円*15

うれしい月額基本料無料の安心コース。ライトユーザーに最適です。 距離区分、時間帯に関係なく20円/60秒の一律料金。

個人向け専用のサービスです。また、本コースは他の料金コースと異なる 加入条件がございます。 詳細はDDIポケットへお問い合わせください。

月額基本使用料

0H

○データ通信に関するお問い合わせ

◎H"IN使っただけコース

を選ぶことができます。

受付時間 平日/9:00~17:30、土·日·祝日/9:00~17:00 -般加入電話・公衆電話から 0077-7-157 (無料)

feelH" (フィールエッジ)・H" (エッジ)・ポケット電話から 局番なしの157 (無料) ホームページ http://www.ddipocket.co.jp/

DDIポケットとの契約等に関する注意事項

◎ご契約にあたっては、ご契約者本人名義のクレジットカードが必要となります。◎DDIポケット規定により、加入審査をさせていただきます。なお、審査結果によっては、預託金が必要となる場合があります。◎ご契約、お支払い方法、 ご利用いただけるサービスエリア、料金ブラン、DDIポケット提供の各種サービスなどの詳細に関してはDDIポケットのカタログやホームページをご参照、あるいは上記窓口までご相談ください。◎発信先限定サービス対応端末 (「安心だフォン」、「Two LINK DATA」)、および「文字電話」対応端末からAirH"IN対応モデルへのオンラインによる機種変更はできません。左記機種で機種変更を希望されるお客様については、上記窓口までご相談ください。 ○AirH"IN対応モデルでDDIポケットと回線契約している場合、修理期間中などにおいても月額基本使用料は請求されます。○つなぎ放題コース、ネット25でご利用の場合、「@nifty」など対応アクセスポイントを持つプロバイ ダー、もしくはDDIポケットが提供する「PRIN」を利用する必要があります。

(注)AirH"INはデータ通信のみ利用できます。音声通話、FAX送受信はご利用できません。(注)ご利用いただけるDDIポケットのサービスエリアをご確認ください。サービスエリア内でも電波の 状況によっては、ご利用いただけない場合があります。また、航空機、病院、電車などでは、ワイヤレス通信機能をOFFにしてください。

*画面はハメコミ合成です。※1 ワイヤレス(プロードパンド)インターネットノネットワーク接続をおこなう場合には、別途ワイヤレスプロードパンドルータ(FMWBR-101)が必要となります。※2 通信環境やワイヤレスLANの規格により、通信ができない場合があります。ご利用になる前にあらか は、http://www.12lware.com/をご覧ください。多の一部のコピー防止機能が付いた音楽CDについては、ご利用ルンスというない場合があります。楽10 市販のイヤホンマイク(\$2.5mm)をお使いください。条9 一部のコピー防止機能が付いた音楽CDについては、ご利用ルンスというない場合があります。楽10 市販のイヤホンマイク(\$2.5mm)をお使いてきい。条9 二部のコピー防止機能が付いた音楽CDについては、ご利用ルンスというない場合があります。※10 市販のイヤホンマイク(\$2.5mm)をお使いてきい。条9 二部のコピー防止機能が付いた音楽CDについてはご利用ルンスというない場合があります。※10 市販のイヤホンマイク(\$2.5mm)をお使いてきい。条9 二部のコピー防止機能が付いた音楽CDについてはご利用の場合のみ適用についてが、32kbpsでの通信は可能です。※14 ご利用環境によっては通信速度が異なります。最大32kbps。※15 32kパケット方式でご利用の場合のみ適 用。64kPIAFS、32kPIAFS、無線インターネット、無線モデム・FAXを利用した場合、通常の通信料金が表記以外に別途かかります。※16 実物と多少異なります。※17 ADSL回線やCATV回線など、プロードバンド回線との接続には、プロバイダが指定した専用モデムが必要です。※18 AIRJUKEをつなぎます。また、ステレオコンポ側にライン・イン端子が必要です。※19 Windows®Messengerへの登録と、インターネット電話サービス会社への加入が必要となります。※20 別売です。

BIBLOなら、買ったその日からあなたのパソコンライフを バックアップ。初心者の方でも安心してはじめられる。

◎買ったらすぐに!

親切マニュアル(冊子) パソコンのセットアップから基本的な操作まで!

画面で見るマニュアル

パソコンの使い方、活用はこちら! イラストなどでわかりやすく説明して いるマニュアルです。また、困ったとき や、ちょっとした疑問はQ&Aで解決!

AzbvClubホームページへ! つねに最新の情報にアップデート。 メモリの増設方法などを動画で見られる。



◎ 困ったときのサポートパートナー 「富士通サービスアシスタント」**



トラブル箇所の診断から解決方法までFMVがナビゲー ション。それでも解決しない場合は、サポート担当者とのメッセ ージ交換で問題解決へ。





困ったときは・

「A |ボタンをPush! (LOOX Sは画面上のアイコンをクリック) がナビゲーション

Step 1 ハードウェア診断 トラブル箇所をパソコンが 自己診断。

Step 2 情報検索 文章やキーワード入力に







から解決方法をアドバイス。 サポート担当者とのメッセージ交換によりトラブル解決!

○スピーディな対応で、あなたのパソコンライフをバックアップ。

困ったときにすぐ聞ける、登録ユーザー様向けの24時間・365日*3フリーダイヤルサポート。

「トラブル解決 | でパソコン



20-950-222

・音声ガイダンスにしたがって操作してください。 ・電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえ、おかけください。

※お問い合わせ1件・お雷話の回動でけたく 技術相談1項目

ごとに1件とカウントいたします。※お支払いはクレジットカードの

みのご利用となります。AzbyClubカードをご利用いただくと割引

になります。(入会費/年会費無料)※2001年6月1日以降のご

質問よりカウントを開始しております。※既にFMVをお持ちのお 客様は、2001年5月31日までのお問い合わせ件数・所有台数に

関係なく、10件まで無料とさせていただきます。また、2001年6月

1日以降に新規でFMVをご購入され、ユーザー登録をしていた

技術相談 (11件目以降有料)

Azby テクニカルセンター(登録ユーザー専用)

◎ 電話でサポート FMVに関する技術相談とWord、Excel に関する基本的な操作の支援を行います。

	FMVシリーズに関する技術相談
お問い合わせ10件目まで	無料 (24時間·365日**3受付)
お問い合わせ11件目より有料	1件あたり2,000円(税込) AzbyClubカードでのお支払い:1件1,500円(税込)

Word、Excelに関する基本的な操作支援(ネットワーク機能、マクロ関連は除きます 1件あたり3.000円(税込) お問い合わせ1件目より有料 AzbyClubカードでのお支払い:1件2 500円(税込

◎ Eメールでサポート 専用の受付フォームで操作に関する相談を送信していただくと、直接Eメールで返信します。 AzbyClubホームページ内「Azbyテクニカルセンター」より、ご利用いただけます。

Word/Excel 操作相談(有料)

故障・修理について

早い!便利!手間いらず!富士通のパソコン修理便。

保証期間が過ぎても、お引き取り&お届けの送料は無料。お引き取りから お届けまで約7日間*4で対応しています。



*各種サポートを受ける際、重要なデータはバックアップをおとりください

でご案内しております。※2 Step3とStep4をご利用になるには、インターネットへの接続設定およびA2byClubへの入会(ユーザー登録)が必要です。また、接続料金はお客様負担となります。※3 システムのメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。ご利用になるにはユーザー登録が必要です。また、一部有料となります。※4 修理の内容によっては7日間以上の日数を要する場合があります。離島の場合、船便のため修理完了まで最大4~5日遅れる場合があります。

○一人ひとりに最適なサポートを提供! AzbyClub(アズビィクラブ)



FMV-DESKPOWER、FMV-BIBLOシリーズ (オールインワン)をご購入いただいたパーソナル ユーザー向けの会員組織です。ユーザー登録をしていただくと、自動的に AzbyClub の会員に 登録されます。会員専用の役立つさまざまなサービスをご提供しています。(入会費/年会費無料)

https://www.fmworld.net/azby/

AzbyClubホームページ



あなただけのトップページ


ご入会はユーザー登録するだけ、さぁ、今すぐアクセス!

お交様のお手持ちのパソ コンに関する最新情報を表 示。ニュースや天気予報、占 いなども掲載します。



ダウンロードサービス

お手持ちのパソコンの最新 ドライバやマニュアルをダ ウンロードできます。



イベントカレンダーサービス

お客様個人のスケジュール管理のほか、 新商品の発売日やイベント情報などをカ レンダーに表示することができます。 また、iモードからのご利用もできます。



ノウハウや活用方法をご紹介 します。基礎から応用まで、 役立つ情報満載です。 ユーザーコミュニティー

文章と単語でQ&A検索がで

きます。パソコンに関するト

ラブルをすばやく解決するお


パソコンを使いこなすための

Q&A navi

手伝いをします。

パソコン活用情報

お客様同士の情報交換が できる、チャットや 掲示板 サービスです。



FMVの楽しさがひろがる周辺機器を、AzbyClub 会員様だけの特別価格でご提供!

*一部のサービスけ有料にたる場合があります

アズビィクラブ セレクション AzbyClub Selection

◎事前にユーザー登録が必要です。

◎ご購入はインターネット上での手続きとなります。 電話/FAXによるご注文は受け付けており

○詳しいご購入方法は、2002年夏モデルFMV 本体に同梱のAzbyClub Selectionチラシ をご覧ください

◎対象機種等、詳細は、FMWORLD.NET (http://www.fmworld.net/selection/) でご確認ください。

※その他の AzbyClub Selection 商品は、 P.40 にて紹介。

ご購入は、AzbvClub ホームページから!!



◎簡単 USB 接続のポータブルフロッピーディスク。

FDD ユニット(USB) 会員価格 4,980 円 (税別) 会員 特別価格 2.980 円(彩刷) (2002年夏モデルご購入者対象 2002年10月31日まで)

3400

※デザインけ変面することがあります。



○インターネット電話が楽しめる! ヘッドセット 会員価格 980円(報別



◎テレビ電話が楽しめる! USBカメラ 会員価格 2,480円(税別)

*AzbyClub会目様ご本人を対象としたサービスです。登録ユーザー様ご本人以外による職入手続きの代行は固くお斯りいたします。*商品のご職入については、バソコン本体1台につき、各アイテムを 1台までとなります。*送料はお客様負担となります。*購入手続きは、富士通ションピンクサイト「WEB MART」で行われます。*掲載商品の価格、仕様および外観は予告なく変更される場合があります。

メールサービス

Azby Club 通信 お得なキャンペーン情報や楽しいイベント情報など、Eメールで定期的にお届けします。 **最新ドライバ情報** お客様が登録された機種に合わせて、最新のドライバ更新情報をお届けします。

アズビィ クラブ AzbyClubカード

お客様のユーザー登録番号を刻印した、AzbyClub 会員専用のクレジットカードです。(入会費/年会費無料) ※Master Card、VISA、JCBから選べます。

AzbySOHO

SOHO ユーザーの IT 活用を支援

AzbySOHOへのご入会、詳細についてはこちらへ。 https://www.fmworld.net/soho/

アズビィ モパイル AzbyMobile

パソコンと携帯電話ユーザーのための新サービス AzbyMobile へのご入会、詳細についてはこちらへ。 https://www.fmworld.net/mobile/

海外でのサポートも充実のBIBLO、詳しくは裏表紙でご紹介しています。

充実の周辺機器が、BIBLOの世界を、可能性をひろげていく。

SCANNER



カラーモバイルスキャナ

- ●高解像度600dpiフルカラー読み取り。 ●パソコン本体とUSBで簡単接続。 ●ハガキサイズは一発スキャン。文書/イメージ統合能力を

RS-C40U

標準価格 29,800円(税別)



TA機能付ネットワークステーション

- ●USB接続対応。 ●ナンバーディスプレイ対応。
- FMNS-101

標準価格 49,800円(税別)

PRINTER



サーマルプリンタ

- ・外出先ですぐに印刷。USB接続モバイルブリンタ。 ●細かい文字も含れいに印刷するモノクロ400dpiの高画質。 ●A6用紙対応。A4原稿も縮小印刷が可能。

XM-30TE

オープン価格

NETWORK STATION



ワイヤレスLANカード

- ●ワイヤレスLANを行うためのPCカード。 ●IEEE802.11b(最大通信速度11Mbps)に準拠。

FMV-JW182

ドバイ・JW 102
オープン価格
※見通し半径2m以内で通信可能(推奨)。障害物や電波環境など使用状況により通信可能範囲は異なります。
※「Wi-Fi]とは無線LANの相互接続性を保証する団体「WECA (Wireless Ethemet Compatibility Alliance)」の相互運用性テストをクリアした製品であることを示します。

WIRELESS STATION

CD-ROMドライプユニット

標準価格 31,800円(税別) ※LOOX Sのリカバリにはご使用になれません。

CD-ROM

FMV-NCD43S



●BIBLO本体と持ち歩いて音楽・アプリケーションCDを再生。 ●モバイルユースをサポートする節電モードを搭載。 ●PCカード経由でBIBLO本体の電力で動作可能。

ワイヤレスステーション(BluetoothTM対応)

●BIBLO本体 (Bluetooth[™]モデル、またはBluetooth[™]USBアダプタ 装着)と電話回線をワイヤレス接続し、快適インターネット。 FMWT-401

標準価格 41,800円(税別)

標準価格 41,80U円(税別) ※Bluetooth™内蔵モデル以外のBIBLOでは、別途Bluetooth™USB アダプタが必要です。 ※見通し半径50m以内で通信可能(推奨)。障害物や電波環境など

使用状況により通信可能範囲は異なります



ワイヤレスプロードバンドルータ

- ●ADSLなどのブロードバンド回線を複数のBIBLO/ DESKPOWERで共有するためのブロードバンドルータ。
- ●有線はもとより、ワイヤレスでの接続が可能。●IEEE802.11b(最大通信速度11Mbps)に準拠。

FMWBR-101

オーフン価格
 ※ワイヤレスでの推奨接続台数は10台までです。
 ※ワイヤレスでの推奨接続台数は10台までです。
 ※ワイヤレス値程を行う場合には、外部からの不正なアクセスを防ぐため、暗号化やアクセス制限等の設定をすることをおすすめします。
 ※見通し半径25m以内で通信可能(推奨)。 障害物や電波環境など使用状況により通信可能範囲は異なります。
 ※NE12ATに標準添付のワイヤレスLANカード(IEEE802.11a準拠)とは通信できません。



- ●USB2.0対応、ドライブは高速の5.455rpm。 ●ブロードバンドコンテンツを楽しむメディアID機能に対応。 ●縦置き、横置き可能な小型・軽量のコンパクト設計。

USB2.0/1.1対応MOドライブ

HMO-1300USB2 (1.3GB)/HMO-640USB2 (640MB)

オープン価格 ※本カタロダ掲載のパソコンと接続した場合、USBI.1での動作となります。 ※株式会社富士通バーソナルズの商品です。販売に関するお問い合わせ先:ハイバーセレクションサポートセンター 0120-65-8180(9:00~12:00、 13:00~17:00 土・日・祝日を除く)

■主な拡張機器(下の表内には、AzbvClub会員様向け周辺機器、MOドライブは掲載しておりません。)

●:標準搭載または標準添付 ○:使用可能 ×:使用不可

	品名	型名			対応	5機種			標準価格(税別
	HH-II	+ "		BIBLO MC			LC	OOX] 15x + 1M10 (100)
			MR	NE	NB	MG	Т	S	
外部記憶装置	CD-ROMドライブユニット	FMV-NCD43S	_	_	_	_	_	○(※7)	31,800円
ワイヤレス通信	ワイヤレスLANカード (※1)	FMV-JW182	_	0	0	0	0	0	オープン価格
	ワイヤレスブロードバンドルータ (※2)	FMWBR-101	0	0	0	0	0	0	オープン価格
	ワイヤレスステーション (Bluetooth 対応) (※3)	FMWT-401	0	0	0	0	0	0	41,800F
バッテリパック	Li-ionバッテリパック FM-36 (※4) NEW	0644080	•	×	×	×	×	×	15,500F
	Li-ionバッテリパック FM-33 (※4)	0643970	×	•	•	×	×	×	15,500円
	内蔵バッテリパックNEW	FMVNBP115	×	×	×	•	×	×	20,000円
	内蔵バッテリパック	FMVLBP103	×	×	×	×	•	•	12,000円
	内蔵バッテリパック(L)	FMVLBP104	×	×	×	×	0	0	15,000F
	バッテリチャージャ	FMV-NCA3	×	×	×	0	0	0	20,000円
	カーバッテリアダプタ	FMV-NCBA2	×	×	×	0	0	0	23,000円
ACアダプタ	ACアダプタ NEW	FMV-AC314	•	×	×	×	×	×	10,000円
	ACアダプタ	FMV-AC315S	×	×	●(※5)	×	×	×	10,000円
	ACアダプタ	FMV-AC311S	×	•	●(※6)	•	×	×	10,000円
	ACアダプタ	FMV-AC313S	×	×	×	×	•	•	7,000円
ベイオプション	内蔵スーパーディスクドライブユニット	FMVNSD24	0	×	×	0	×	×	27,000円
	増設用内蔵バッテリユニット NEW	FMVNBT23	0	×	×	0	0	×	20,000円
その他	カラーモバイルスキャナ	RS-C40U	0	0	0	0	0	0	29,800円
	サーマルプリンタ	XM-30TE	0	0	0	0	0	0	オープン価格
	CD-RWディスク (CD-RW74) (※4)	0241410	0	0	0	0	0	_	オープン価格
	TA機能付ネットワークステーション	FMNS-101	0	0	0	0	0	0	49,800F
	CRT変換ケーブル	FMV-NCBL1	×	×	×	×	0	0	4,000F
	S端子変換ケーブル	FMV-NCBL2	×	×	×	0	×	×	3,000円

※E.MR16AH, MR16A, MG10AM, LOOX T86A, LOOX S73Aは使用する必要がありませた。※E.MR16AH, MR16A, MG10AM, LOOX T86A, LOOX S73A以外は、別述ワイヤレ人LANカード(FMV-J ※3:NE12AB以外は別途別は190to内型USBアダブタが必要です。※4:4話即い合わせ:5a 十通コワーコを含金柱 (03-3342-5375) ※5:18日4のみ。※6:NB14Aを除、※7:リカバリには、ご使用になれません。

携帯電話/PHS接続ケーブル

	品名	型番	標準価格(税別)
	携帯電話接続用USBケーブル	FMV-CBL11S	5,000円
ケーブル	PHS接続用USBケーブル (NTTドコモ対応)	FMV-CBL12S	5,000円
17-770	PHS接続用USBケーブル (H"/feelH"対応)	FMV-CBL103	5,000円
	cdmaOne接続用USBケーブル	FMV-CBL104	5,000円



AzbyClub Selection

FMVの楽しさがひろがる周辺機器を、AzbyClub会員専用ホームページだけの特別価格でご提供します。

◎ご購入はAzbyClubホームページへ https://www.fmworld.net/azby/

ご購入はインターネット上での手続きとなります。電話/FAXによるご注文は受け付けておりません。



FDDユニット (USB) 会員価格 4,980円→ 会員特別価格2,980円 (税別) 幸2000年夏モデル 電人の方には会財将開始後で記録(中込期間200年10 対象機種:●BIBLO Mr.MG-LOOXシリーズのみ対応 (NE·NBシリーズには必要ありません。)

ヘッドセット



CD-R/RWドライブユニット(USB)

会員価格 **29**,800円 (税別) 対象機種:●BIBLO LOOX S 専用 ※LOOX Sのリカハリ時に必要となります。



Bluetooth™USBアダプタ



会員価格 2,480円 (税別) 対象機種:●BIBLO全機種対応 (NEシリーズには標準添付)



※ここに記載の対象機種は、すべて2002年夏モデル(5月発売モデル)です。それ以外の対象機種等につきましては、FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/selection/)でご確認ください。 ※実物とは多少異なります。※AzbyClubおよびAzbyClub Selectionの詳しいご紹介は、P38をご覧ください。※送料はお客様負担となります。

LOOXシリーズ用システムアップのためのオプション機器

···FMVLBP103 標準価格 12,000円(税別) ····FMVLBP104 標準価格 15,000円(稅別) 内蔵バッテリパック(L) ······· CRT変換ケーブル ······· ···FMV-NCBL1 標準価格 4,000円(税別) キャリングケース LS-C3 [LOOX S用] * ………0552930 オープン価格 キャリングケースLT-C4 [LOOX T用] * ………0552931 オープン価格 ···0522065 標準価格 9,500円(税別) プライバシーフィルタLS-PF3 [LOOX S用]* ……0636372 オープン価格









(左右からの視線をカット)

キャリングバッグ

富士通のPCは正規のMicrosoft®Windows®を搭載しています。 www.microsoft.com/piracy/howtotell

プライバシーフィルタLT-PF4 [LOOX T用]* ……0636373 オープン価格

*お問い合わせ:富士通コワーコ株式会社(03-3342-5375)

SOFTWARE 参彩な利用シーンに最適なソフトが満載。BIBLO なら、使う楽しみがひろがる。

- ●:プレインストールされています。■:ハードディスクにあらかじめ導入されており、「@メニュー」からの初回起動時に自動的にセットアップします。 ▲: 遂付のDVDまたはCD-ROMからインストール1、てください。※一部のアプリケーションについてはお使いになる際、遂付CD-ROMが必要となることがあります。

第16 NB1のARのみ。 ※17 リカバリ時には、AzbyClub Selection (AzbyClub 会員様向け 周辺機能)のCDーR/RWドライブエニットが必要となります。 ※18 LOOXシリーズではワンタッチボタンで音楽CD操作はできません。

2003年7月31日までとなります。 ※7 NE12ABのみ。 ※8 LOOX T86AWのみ。 ※9 LOOX S73AWのみ。

5称	MR		載状 MG	况 LOOX T S		利用目的	ソフト名称	搭 MR NE NB	載状 MG			利用目的	ソフト名称	MR	搭 NE NB	載状 MG	況 LOC T	DX S
dia Tip Occo	-		_		1	■辞書・辞典						★ 校 必 柑 汁 炊 キ						
rity™ 2002 - デリポップ		_	_		_	画像や動画情報を加えた広辞苑を使う	広辞苑第五版	- <u>▲</u> ※14	_	-	_	本格将棋対戦を楽しむ	柿木将棋皿 Light	•	•	•	-	_
			-		_	国語・英和・和英・漢和の統合辞書を使う	学研パーソナル統合辞書	• -	*15	_	•	24種類のミニゲーム を楽しむ	GAMEPACK2002F	•	•	•	•	_
	•	•	•	•		新しい用語や時事 ニュースを調べる (インターネット対応)	現代用語の基礎知識2002年版	— <u>*</u>	_	-	_	■サポート						
6	•	ullet	•	•		MANIER HALIS				_		オンラインでユーザー登録する	FMVユーザー登録★	•	•	•	•	•
ント	•	•	•	•		絵や図を見ながら 辞典で調べる (インターネット対応)	学研新世紀ビジュアル百科辞典	. — ▲ *14	-	-	-	コンピュータウイルスを検出・駆除するパソコン利用時の	Norton Internet Security TM 2002 (Norton AntiVirus TM)	-		•	-	-
]	■健康・医学						トラブルを解決する	富士通サービスアシスタント★	•		•	•	•
	1_	•	_	_ _	1	体の疲れに効果的な ツボを見つける	ツボ リラックス★					データやインターネットの設定を簡単に保存・復元する	FMかんたんバックアップ★	•	•	•	•	•
,	-	×7		• •	-		7			_		パソコンを初期状態に戻す	リカバリCD-ROM★	A	•	•	•	*1
				*8 *9		病気やケガに						■設定						
					1	ついて調べる	時事通信社「家庭の医学」 デジタル第 II 版	• •		-	_	ワンタッチボタンを設定する	ワンタッチボタン設定★	•	•	•	•	•
ME						- AX	テンプル第 II IX					ネットワークの環境を簡単に切り替える	FMモバイルスイッチャー★	•	•	•	•	•
ME	•		•	•		■生活お役立ち						■ ユーティリティ/その他		_				
					1	オリジナルポスト						音声読み上げをする	FUJITSU音声合成★	•	•	•	•	•
	•	•	•	•		カードを作成する	筆ぐるめVer.9.0	• •	•	•	_	アイコンや壁紙などで	サンリオアクセサリー		•			
Player 8★				• •	-	家計簿(お小遣い帳)をつける	てきばき家計簿マム3	-	_	-	_	デスクトップを 楽しくする 声を変換して 遊ぶ						
** 10 010™3.1 ** 1	_			• -	-	料理のレシピを見る	うれしレシピ★	- •	_	_	_	2222 MARKE	音声メモ★	•	-	-	-	
UD I O for ョン	-	● ※12	-			全国の地図を見る						文字やアイコンを 拡大する	@拡大ツール★	•	•	•	•	•
	_	● ※12	-	_ -	-		プロアトラス 2002 for FUJITSU (DVD 版)	● *13		•	-	PDFファイルを表示する	Adobe [®] Acrobat [®] Reader [™] ※5	•	•	•	•	•
						(DVD版)	プロアトラス 2002	- •		_	•	OASYSファイルを表示する	OASYS Viewer★	•	•	•	•	•
	_		-		-	電車の経路・ 運賃・時刻を 検索する	for FUJITSU (CD 版) 乗換案內 時刻表対応版	*16	•	•	•	ジャンルや目的から ソフトを選んで 起動する	@メニュ ー★	•	•	•	•	•
		•		•	-	予定・住所録などを管理する	FM手帳★			-	-	アプリケーション を簡単にインスト ールする	FMかんたんインストール★	•	•	•	•	•
	-	•	\dashv	•	-	学習						CD-ROMをハードディスクに保存しておく	Virtual CD	•	-	•	•	•
		● ※13	•	• -	J	遊びながら右脳を						輝度・音量状態などを表示する	IndicatorUtility★	•	•	•	•	•
					,	活性化する	VISUAL TRAINER 水戸黄門~右脳漫遊記~		_	_	_	電源を管理する	PowerUtility★	•	•	•	•	•
k .		-			-	Word・Excel を学ぶ	水戸寅□~石脇茂遊記~ Word 2002 & Excel 2002 の虎の巻★	- 4	_	-	_	O AOL7.0 for Windows®	◯ isao.net (Dream Passport ◯ OCNスタートパック		r P(:)		
	-		•	-		キーボード入力を楽しく学ぶ	特打1 in	- •	-	-	-	DIONオンラインサインアッププログラムドリームネットセットアップツール富士通では★印のソフトのみサポートをおこなっております。	○ 東京電話インターネットオン ※10 パケットライト形式での記録機能は備	.1 ライン iえてお	おりませ		ップ・	ナヒ
	+-		•		_	■ ゲーム						※4 MG10ACのみ。	※11 MPEG2エンコード機能は搭載して約※12 NE12ATのみ。※13 NB10ARを除く。※14 NEシリーズのみ。	りませ	· 60			
					-	リアルなゴルフゲーム						※5 フリーソフトのため、サポートはおこなっておりません。※6 無料体験期間は、利用開始時期にかかわらず、	※15 MG10AM、MG10Aのみ。 ※16 NB10ARのみ。					

リアル シミュレーション ゴルフ LE

搭載状況

MR NE MG LOOX

.

ソフト名称

Microsoft[®] Windows[®] XP Home Edition★ ※1

Microsoft® Windows® XP Professional★ ※1

■ Office XP Personal 文書をつくる Microsoft® Word 表やグラフをつくる Microsoft® Excel Eメール・予定・住所録などを管理する Microsoft® Outlook® Outlookを簡単に設定する Microsoft® Outlook® Plus! 国語・英和・和英辞書を使う Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0 Microsoft® Office XP Personal Step by Step Interactive Office XPを学ぶ ■ Eメールを楽しむ 簡単操作で Eメールを楽しむ Eメールを送受信する Microsoft® Outlook® Express★ ● ● ● ● ■ インターネットを楽しむ ホームページを見る Microsoft® Internet Explorer 6.0★ ● ● ● ● 複数の ホームページを @ブラウザ (WEB便利ツール) ★ 同時に表示する ホームページの漢字にふりがなをつける ひらがなナビィV2 ATLAS翻訳パーソナル2002 (ホームページ翻訳)★ ホームページの英語を日本語に翻訳する ホームページを つくる ホームページ・ビルダーV6.5 with HotMedia ライト 気軽にホームページづくりにチャレンジする Start! @homepage フリツケ付きカラオケを楽しむ もーしょんパラダイスプレーヤー インターネットでオリジナルアルバムを注文する MyBookEditor インターネットで写真集を購入/閲覧する 蔵衛門8デジブック かわいいイルカで游ぶ お手玉イルカ 番号入力だけでホームページにアクセスする hatch inn 接続時間と 料金を表示する @料金表示★ お役立ちリンク集 FMVサービスチャンネル★ デジタルカタログでショッピングする dPRESS (ディープレス) ブロードバンド コンテンツを BeatStream /B 2 -楽しむ ストリーミングコンテンツを楽しむ RealPlayer™8 ※5 マルチメディアコンテンツを楽しむ インターネットでコミュニケーションする Windows[®] Messenger★ インターネット環境を快適にする (WEB便利ツール)★ 別のパソコンにインターネット設定を簡単に移行する インターネット移行アシスタント★ ▲ ▲ ▲ ▲

ソフトウェア一覧

OS

基本OS

利用目的

利用目的	ソフト名称	MR		載力 MG		ОХ
		МН	NB	MG		S
外部からの不正なアクセスを防止する	Norton Internet Security™ 2002					
チャットを 楽しむ	@niftyメッセンジャー デリポップ	•	•	•	•	•
育成型コミュニティゲーム	InterPot2	•	•	•	•	•
5時間無料でインターネットを体験する	@nifty無料体験 ※6	•	•	•	•	•
インターネット(@nifty) への接続を便利にする	@nifty接続アシスタント	•	•	•	•	•
■ワイヤレス連携						
Bluetooth™の接続を簡単に行う	Plugfree★	-	• *7	-	-	-
DDIポケットの提供するH"LINKを楽しむ	H"LINKマネージャ★	-	-	-	● ※8	*9
■AV連携						
音楽データを編集して デジタルサウンドを 楽しむ	BeatJam XX-TREME	•	•	•	•	•
ワンタッチ ボタンで ^{※18} 音楽を聞く	Music Player★	•	•	•	•	•
デジタルサウンドを楽しむ	Windows Media [™] Player 8★	•	•	•	•	•
CD-R/RWディスクに音楽や 映像を簡単に保存する	Drag'n Drop CD★ ※10	•	•	•	•	-
取り込んだ動画を加工・編集する	Panasonic MotionDV STUDIO TM 3.1 ※11	•	•	•	•	-
テレビを楽しむ	Panasonic TVfunSTUDIO for ワイヤレスTVステーション	_	● ※12	_	_	_
テレビを録画予約する	G-GUIDE™	-	● ※12	-	-	-
USBカメラで 写真やビデオを 撮って見る	@キャプチャ★	•	•	•	-	
デジタル写真に文字や絵を書く	は−ときゃんばす★	-		-	-	-
写真やビデオの 画像を加工する	@映像館★	•	•	•	•	•
画像の色や明るさの補正などをする	@フォトレタッチ★	•	•	•	•	•
DVDビデオを再生して楽しむ	WinDVD™★	•	*13	•	•	_
▮携帯電話						
携帯電話の電話帳を編集する	メモリダイヤルリンク★					•
着信メロディを作成・編集する	メロディリンク★	•		•		•
iモードのメールを パンコンで 管理する	メールリンク★	-	-	-	-	
パソコンから携帯電話に文字を入力する	キーボードリンク★	•	•			

待受画面を設定する 自宅のパソコンを外出先から操作する @コントローラ★ FTPサーバへ接続してファイルを送る

富士通のPCは正規のMicrosoft®Windows®を搭載しています。 www.microsoft.com/piracy/howtotell

を楽しむ

■FMV-BIBLO MR/NE/NBシリー												
名(※23)	FMV-BIBLO MR16AH	FMV-BIBLO MR16A	FMV-BIBLO NE12AT	FMV-BIBLO NE12AB	FMV-BIBLO NE12A	FMV-BIBLONB		FMV-BIBLO NB12A	FMV-BIBLO NB12AC	FMV-BIBLO NB10AL	FMV-BIBLO NB10A	FMV-BIBLO NB10AR
Windows®XP Home Edition搭載	FMVMR16AH	FMVMR16A	FMVNE12AT	FMVNE12AB	FMVNE12A	FMVNB14	A	FMVNB12A	FMVNB12AC	FMVNB10AL	FMVNB10A	FMVNB10AR
Windows®XP Professional 搭載	-	_		_	_	_		-	-	FMVNB10ALP	_	FMVNB10ARP
J	(拡張版インテル®Spee	m [®] 4プロセッサ 1.60GHz-M edStep™テクノロジ搭載)	モバイル インテル® Pentium®Ⅲプロセッサ 1.20GHz-M (拡張版インテル®SpeedStep™テクノロジ搭載)			インテル®Pentium®4プロセ	ッサ 1.40GHz	▼ 「シバル シテル®Pendium®IIプロセッサ 1.20GHz-M				
[®] セット	Intel® 845M	IP チップセット		Intel [®] 830MG チップセット		Intel® 845MZ	チップセット		•	Intel® 830MG チップセット		
シュメモリ	20KB(CPU内蔵)/2次キ	Fャッシュ512KB (CPU内蔵)	32KB (0	CPU内蔵) / 2次キャッシュ512KB (C	(PU内蔵)	20KB (CPU内 2次キャッシュ512KB	蔵)/ (CPU内蔵)	32KB(CPU内蔵)/ 2次キャッシュ512KB(CPU内蔵)		32KB(CPU内蔵)/2次キ	Fャッシュ256KB(CPU内蔵)	
- ムバスクロック	400	0MHz		133MHz		400MHz				133MHz		
RAM	標準256MB/最大1024MI	B (DDR SDRAM PC2100)	標準256MB [2	56MBオンボード] /最大768MB (SD	PRAM/133MHz)	標準256MB [256MB才 最大512MB (DDR SDRAM	ンボード] / PC2100) (※21)	標準256MB [256	6MBオンボード] /最大768MB (SE	DRAM/133MHz)	
RAMモジュール 用スロット	2スロット(1スロット拡張RAMモジュール-25	56MB装着済[DDR SDRAM PC2100])				1 XXX OTEMB (BBIT OBTION)	102100) (#21	1スロット				
画面制御機能	ATI MOBILITY™ RAI	DEON™7500 AGP接続		チップセットに内蔵		ATI MOBILITY™RADEO	N™AGP接続			チップセットに内蔵		
VRAM容量	16MB内蔵(E	DDR SDRAM)		最大48MB(メインメモリと共用)(※1	1)	8MB内蔵 (DD	R SD RAM)	最	大48MB(メインメモリと共用)(※	1)	
± ++ -: (1800)	FLバックライト付高	が 度TFTカラーLCD	FLバックライ	ト付高輝度TFTカラーLCD(スーパー	-ファイン液晶)			FLバックライト付高輝度	・低反射TFTカラーLCD		FLバックライト作	TFTカラーLCD
内 蔵 ディスプレイ (※2)	1400×1050ドット 1677万色 (※3)					'	1024×768	ドット 1677万色 (※3)				
パネルサイズ	15型		14	.1型				15	型		14	.1型
ドットピッチ	0.2175mm		0.27	9mm				0.29	7mm		0.2	79mm
外部 外部ディスプレイのみ		•				•		最大1600×1200ドット 1677万色			•	
ディスプレイ表示 同時表示(※4)	1400×1050ドット 1677万色(※3)						1024×768F	「ット 1677万色(※3)				
(固定式)(※5)	40GB (UltraDMA / 100)	30GB (UltraDMA / 100)	40GB (UltraDMA/100)	30GB (Ultra	aDMA/100)		40GB (Ultra	DMA/100)		30GB (Ultra	aDMA/100)	
RW/DVD-ROM・CD-R/RWドライブ		売出最大8倍速、CD:読出最大24倍速、 N:書込/書換最大10倍速)(※6) ファアンダーランエラー防止機能(※7)			(DVD:読出最大8倍速、CE):読出最大24倍速、CD-R:		RW/DVD-ROMドライブ 倍速、CD-RW:書込/書換最大10倍	速)(※6)バッファアンダーランエラーß	方止機能(※7)		CD-R/RWドライブ (CD:読出最大24倍速、書込/書換最: バッファアンダーランエラー防止機能
イルマルチベイ		スーパーディスクドライブユニット (オプション) (※8) / ション) の何れか一つを装着可能						_				•
	3.5インチ外付けFDDユニット(USB) X1 (3モード) ※オプション				3.5インチ	×1(3モ−ド)					
ドード						OADG準拠	87+-(Wind	dowsキー・アプリケーションキー付)[キ	·ーピッチ19mm/キーストローク3mm]			
ポインティング デバイス	標準内蔵(フラットポイン	ト) / スクロールボタン搭載					標準内蔵(フ	ラットポイント) /iスクローラ(中央ボタ	ン付スクロールボタン搭載)			
rッチボタン					プログラマブル	レX4 (音楽CD/DVD操	作ボタンとして	ても動作)(※9)				
機能	AC-Link接続サウンドチッ ソフトウェア WaveTable機能		AC-Lin ソフトウェア	k接続サウンドチップ(16ビットステレン WaveTable機能内蔵、内蔵スピーカ ヘッドセット標準添付	オPCM) か(ステレオ)			AC-Link接続サウント	・ チップ (16ビットステレオPCM) ソフトウ	フェア WaveTable機能内蔵、内蔵	スピーカ (ステレオ)	
LAN (RJ-45)						100BASE-	TX/10BASE	-T				
ネットワーク ワイヤレスLAN	本体にワイヤレスLANモジュール	内蔵(IEEE802.11b準拠)(※10)						=				
機能 Bluetooth™		=		本体にBluetooth™モジュール内蔵 (Ver.1.1 AIRJUKE標準添付)				=			
内蔵FAXモデム(RJ-11)(※11)					•	データ:最大56kbps(V.	90)、FAX:最	是大14.4kbps				
能(IEEE802,11a準拠)(※22)		_	ワイヤレスTVステーション/ワイヤレスLANカード標準添付					_				
カメラ	オプ	ション	標準添付・1/7インチカラ-	-C-MOSセンサー10万画素 USBイン	ンターフェイス接続(外付け)				オプシ	ョン		
アアダプタ	オプ	'ション	標準添付(メモリースティック/SDメモリーカード文	対応)(※15)				オプシ	ョン		
ı – K					PC Card Standard準拠	TYPE I / II X2スロット	またはTYPEⅢ	X1スロット) CardBus対応				
ターフェイス	外部ディスプレイ(アナログF マイク嬢子(43.5mmモ/ラル・ミニジャック)/ 光デジタルオーディオ出力(丸形[光ミニ IEEE1394(S400 4ピン)(※13)/ビデオ出	RGB Mini D-SUB 15ピン) / ヘッドホン端子 (43.5mmステレオ・ミニジャック) / ブラグ]) ※ヘッドホン端子と共用(※12) / 出力(S端子) / USB (コネクタ4ピンX2) (※14)	バラレル (セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB 2 ヘッドホン催子(よ3.5mmステレオ・ミニ	v) / 拡張キーボードまたはマウス (PS/2タイプ Mini DII 5ピン) / マイク端子 (ል3.5mmモノラル・ミニジャック) ジャック) / 光デジタルオーディオ出力 (丸形 [光ミニブ 4ピン) (※13) /ビデオ出力 (S端子) /USB (コネク	/ラインイン端子(ø3.5mmステレオ・ミニジャック)/ 『ラグ])※ラインイン端子と共用(※12)/	Alight and Alexander Market Deliver and Alight Deli						
供給方式						ACアダプタまたは、	リチウムイオン	ンバッテリ				
-リパック	リチウムイオン 1	14.4V 3800mAh					リチウムイオ	> 10.8V 3000mAh				
·リ稼働時間(JEITA測定法1.0)(※16)	約3.0時間(標準バッテリ)(※17)/約5.4時間(増設バッテリ装着時	計3.2時間(標準バッテリ)(※17)/約6.0時間(増設バッテリ装蓄時)	約2.6時間	約2.4時間	約2.6時間	約2.0時	間	約2.6時間	約2.1時間		約2.2時間	
・リ充電時間 (※18)	約3.3時間(標準バッテリ)/	り5.5時間(増設バッテリ装着時)						約3.0時間				
電力 (※19)		W以下		約57W以下		約58W以	下	約57	W以下	約55	SW以下	約54W以下
法に基づくエネルギー消費効率(※20)	유지오	0.00030		S区分 0.00050		S区分 0.000	35	S区分	0.00036	****	S区分 0.00040	
寸法(WXDXH)) 308×262×32.5mm (突起部含まず)	308	X282X36.2~44.8mm (突起部含	まず)	1 2.300		325.5×282×36.2~4				4.8mm (突起部含まず)
3 M (W/VD/VIII)	約2.7kg (モバイルマルチベイ用カバー装着時)/	 約2.4kg (モバイルマルチベイ用カバー装着時) / 約2.65kg (CD-RW/DVD-ROMドライブ装着時) 		約3.2kg				約3				3.2kg
表示LCD		射型	j—Panel(∓.	/クロ液晶,半透過型,120×26ドット,	バックライト7色)				反射	刑	1	
防止用ロック	1,0,0	···	, , aner (c)		,,,,,,,,,,		有り		12.71	_		
環境						温度5~35℃、	湿度20~8	0%				
ストールソフト						ソフトウェア一覧	(P.41~42)					
11 (1 4 4 4 1)						ノノロソエハ 一見	(F.41:-4Z)	36.344				

FMV-BIBLO) MGシリー	ズ什様一覧

品名(※18)		FMV-BIBLO MG10AM	FMV-BIBLO MG10A	FMV-BIBLO MG10AC						
型名 Windows®XP H	ome Edition搭載	FMVMG10AM	FMVMG10A	FMVMG10AC						
CPU		モバイルインテル® Pentium®III プロセッサ 1GHz-N		モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 1GHz						
チップセット			Intel® 830MGチップセット							
キャッシュメモリ		32KB(CPU内蔵)/2次キャッシュ512KB(CPU内蔵) 32KB(CPU内蔵)/2次キャッシュ256KB(CPU内蔵								
システムバスクロック			133MHz							
メインRAM		標準	256MB/最大1024MB(SDRAM/133I	MHz)						
拡張RAMモジュール	用スロット	2スロット(1スロ	lット拡張RAMモジュールー256MB装着	i済[SDRAM])						
画面制御機能			チップセットに内蔵							
VRAM容量			最大48MB(メインメモリと共用)(※1)							
表内蔵ディスプレイ			FLバックライト付TFTカラーLCD							
示 13000 1717 1717			1024×768ドット 1677万色(※2)							
機パネルサイズ			13.3型							
能ドットピッチ			0.264mm							
外部ディスプレイ表	・ 外部ディスプレイのみ		最大1600×1200ドット 1677万色							
プトロン 1ヘンレージ	同時表示(※3)		1024×768ドット 1677万色(※2)							
HDD(固定式)(※4		40GB (Ultra	DMA/100)	30GB (Ultra DMA/100)						
			CD-RW/DVD-ROMドライブ							
CD-RW/DVD-ROMI	ドライブ	(DVD:読出最大8倍速、CD:読出最:	大24倍速、CD-R:書込最大16倍速、CD-R	W:書込/書換最大10倍速)(※5)						
		(モバイルマルチ	ベイに装着済) バッファアンダーランエラー	防止機能(※6)						
		OD DIWIDVID DOMES ASS	(福港洋社) /コーパーニュコカビニノ	Tin = (+ To \ / W7) /						
モバイルマルチベイ		CD-RW/DVD-ROMドライブユニット(標準添付)/スーパーディスクドライブユニット(オプション)(※7)/ 増設用バッテリユニット(オプション)の何れか一つを装着可能								
		78BX/77・ソノノーフト、ウノノコノ/ V/回れが プミ女相可能								
キーボード		OADG準拠87キー(Windowsキー・アプリケーションキー付)								
イーホート		[キーピッチ19mm/キーストローク3mm]								
内 蔵 ポインティングテ	・バイス	標準内蔵(フラットポイント)/スクロールボタン搭載								
ワンタッチボタン		プログラマブル×4 (音楽CD/DVD操作ボタンとしても動作)(※8)								
通	LAN (RJ-45)		100BASE-TX/10BASE-T対応							
信 ネットワーク機能	ワイヤレスLAN	本体にワイヤレスLANモジュール内蔵	_	_						
機	TITELLAN	(IEEE802.11b準拠)(※9)								
能内蔵FAXモデム	(RJ-11) (※10)	データ: 最っ	大56kbps(V.90規格準拠)、FAX:最力	t14.4kbps						
音源機能			Link接続サウンドチップ (16ビットステレオP							
			ソフトウェア WaveTable機能内蔵、内蔵スピーカ(ステレオ)、内蔵マイク(モノラル)							
PCカード		PC Card Standard準拠 (TYPE I/IIX1スロット) CardBus対応								
		hi da = 2								
		外部テイスノレ1 (アテロクF ラインイン学子 (12 5mm)	IGB Mini D-SUB 15ピン)/マイク端子(ø3. ステレオ・ミニジャック)/ヘッドホン端子(ø3.5	5mmセノブル・ミニンヤック)/ mmフテレナ・ミニミシャック)/						
インターフェイス			ミニプラグ])※ラインイン端子と共用(※11)							
			カ(専用ミニS端子)/USB(コネクタ4ピンX							
電源供給方式		ACアダプタまたは、リチュ	ウムイオンバッテリ(内蔵×1、増設バッテ	·リパック×1[オプション])						
バッテリパック			リチウムイオン 10.8V 3400mAh							
	EITA測定法1.0)(※14)			約3.2時間(標準バッテリ)(※15)/約6.5時間(増設バッテリ装着時						
バッテリ充電時間(※	(16)	約4.0時間(標準バッテリ)/約6.5時間(増設バッテリ装着時)								
消費電力		約68W以下(ACアダプタ使用時)								
	ネルギー消費効率(※17)	S区分 0.00047								
外形寸法(W×D×F	1)	293×236.5×26.5~31.5mm (突起部含まず)	293×236×24.5~30							
質 量(バッテリパック	含む)	約1.7kg (モバイルマルチベイ用カバー装着時) / 約1.7kg (モバイルマルチベイ用カバー装着時) / 約1.9kg (CD-RW/DVD-ROMドライブ装着時) 約1.93kg (CD-RW/DVD-ROMドライブ装着時)								
状態表示LCD		反射型								
盗難防止用ロック		への主 有り								
使用環境			温度5~35℃、湿度20~80%							

【FMV-BIBLO MG注記】

 Intel®DvnamicVideoMemoryTechnology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容量が 変化します。※2 LCDはディザリング機能により実現。 ※3 LCDと外部ディスプレイで同時表示する場合、外部 ディスプレイの走査周波数は解像度や色数に関係なく、 水平48.4kHz・垂直60Hzになります。※4 パーティション は約1GBをD:、残りをC:と区画設定しています。※5 読 み出し可能なDVDディスクは、DVD-ROMとDVD-R(3.95GB)です。DVDソフトによっては再生できない場合があります。※6 CDメディアへの記録中に、ほかの プログラムの割り込み原因でデータ転送を妨げる場合 に生じる「バッファアンダーラン」を防止するものです。 ※7 1.2MBの媒体を1.44MBに再フォーマットはできま せん。また、OASYS専用機文書フロッピー(2HD/2DD) は使用できません。パーソナルOASYSシリーズ(LX-6500SD.LX-7500SD.LX-9500SD) にて作成されたス ーパーディスク媒体内のOASYS文書は使用できません。 ※8 CD/DVD操作はOSが起動している時に限ります。 ※9 最大通信速度は11Mbpsです。ただし、 IEEE802.11b規格による速度(理論値)であり、実効速度 とは異なります。※10 56000bpsはV.90の理論上の最 高速度であり、送信時は33600bpsが最高速度となります。 日本国内の一般公衆回線、あるいは構内交換機経由で の通信においては同規格の通信が行えない場合があり ます。また、NTTの一般公衆電話回線の電気的な仕様 と同じではない交換機を使用した場合、正常に通信でき ないことがあります。※11 本機からのデジタル出力は、 サンプリング周波数48kHzです。(44.1kHzにも対応)対 応したオーディオ機器でご利用ください。また、一般のC Dプレーヤー類と同等のデジタルオーディオのコピーマネ ジメントを行っております。※12 全てのIEEE1394対応 機器の動作を保証するものではありません。※13 全て のUSB対応機器の動作を保証するものではありま せん。※14 社団法人 電子情報技術産業協会の 『JEITAバッテリ動作時間測定法(Verl.0)』 (http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html)。なお、本体のみ、 省電力制御あり。満充電の場合。ただし、実際の稼働 時間は使用条件により異なります。※15 モバイルマルチ ベイ用カバー装着時。※16 スタンバイ時、またはメインスイ ッチOFF時。※17 スタンバイ時(充電なし)。エネルギー 消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した 消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したも のです。※18 本製品はWindows®XP Home Edition、 Windows®XP Professionalのみサポートしております。 *ご利用環境によっては、動画再生時においてコマ落ちな どが生じる場合がありますが、故障ではありません。

■FMV-RIRI O LOOYシリーズ仕样一覧


			FMV-BIBLO L	OOX Tシリーズ	FMV-BIBLO LOOX Sシリーズ					
	品名(※17))	FMV-BIBLO	FMV-BIBLO	FMV-BIBLO	FMV-BIBLO				
			LOOX T86AW	LOOX T86A	LOOX S73AW	LOOX S73A				
型名 Wir	ndows®XP Home	Fdition搭載	FMVLT86AW	FMVLT86A	FMVLS73AW FMVLS73					
		20101011/2 48		soe™プロセッサ		soe™プロセッサ				
PU			TM5800			733MHz				
キャッシュ	メモリ		11110000		·ャッシュ512KB(CPU内蔵)	70011112				
インRA			西洋256MR [256MRオンボード] /長士384MR /		標準256MB [オンボード] (SDRAM/13	3MHz)※内16MRけシステムで使				
	···· ·Mモジュール用スI	7 av k	12Dyh(19# # 250 MD (5 2 5 1 1 (0D 17 M) 10					
	面制御機能	- 71	ATI RAGE™Mob		ATI DAGE™MAI	oility-M PCI接続				
	RAM容量		8MB内蔵(4MB内蔵					
			OWIDFIRE	FLバックライト付高地		(SDITAW)				
麦内	蔵 ディスプレイ (※	(1)	1280×768ドット		1024×600ドット	1677下分 (※9)				
示機パ	ネルサイズ		12.65			T677 万色 (※2) ワイド				
fals:	トピッチ		0.18			縦方向:0.189mm				
		外部ディスプレイのみ	0.18			版2万[中]:U.18911111				
外音			日十1004×700ビー	最大1280×1024		+1077TA (WO)				
IDD /5		同時表示(※3)	最大1024×768ドット		800×600ドット 最	(人1011月巴(※2)				
טטר ([固定式)(※4)			30GB (Ultra	DMA/66)					
CD-RW	//DVD-ROMドライ	ブ	CD-RW/DVD-ROMドライブ (DVD:読 CD-R:書込最大16倍速、CD-RW (モバイルマルチ バッファアンダーランエ	·書込/書逸最大10倍液)(※5)	外付けCD-R/RWド	ライブ ※オプション				
モバイル	マルチベイ		CD-RW/DVD-ROMドライ 増設用バッテリユニット(オプシ	ョン)の何れか一つを装着可能	_					
キーボー	- K		OADG準拠87キー(Windows [キーピッチ 17mm/	キーストローク 2mm]	OADG準拠86キー(Windowsキー・アプリケーションキー付 [キーピッチ 約16mm/キーストローク 2mm]					
内蔵ポイ	インティングデバイ	゚ス		標準内蔵(ク・	7イックポイント)					
フンタッ	チボタン		プログラマ		プログラ	マブル×1				
÷	ットワーク機能	LAN (RJ-45)	100BASE-TX	(/10BASE-T	-					
通	71.7 7 11% HE	ワイヤレスLAN	_	本体にワイヤレスLANモジュール内蔵 (IEEE802,11b準拠)(※7)	_	本体にワイヤレスLANモジュール内蔵 (IEEE802,116準制				
信 機 Aii 能	rH"IN		本体にAirH"INモジュール内蔵(32kパ ケット方式、フレックスチェンジ方式、 64kPIAFS、32kPIAFS、無線インターネッ ト方式、無線モデム/FAX方式)(※8)	_	本体にAirH"Nモジュール内蔵 (32k/ パケット 方式、フレックスチェンジ 方式 、 64kPIAFS,32kPIAFS,無線インターネット方式、無線モデム/FAX方式) (※8)					
rh i	蔵FAXモデム(R	1.44) (%0)		 						
音源機能		0-11) (AB)	データ:最大56kbps (V.90規格準拠)、FAX:最大14.4kbps AC-Link接続サウンドチップ (16ビットステレオPCM) ソフトウェア Wave Table機能内蔵、内蔵スピーカ(ステレオ)							
PCカー										
-011-	r		外部ディスプレイ(CRT変換ケーフ		I/IIX1スロット) CardBus対応					
インター	フェイス		マイク端子 (43.5mmモ ラインアウト端子 (43.5mm ヘッドネン雑子 (43.5mm 光デジタルオーディオ出 ※ラインアウト端子 IEEE1394 (5400 4ピン) USB (コネクタ4t	ノラル・ミニジャック)/ バステレオ・ミニジャック)/ ステレオ・ミニジャック)/ ステレオ・ミニジャック)/ り(丸形[光ミニプラグ]) -と共用(※10) / 11) / ビデオ出力(S端子) /	外部ディスプレイ(CRT変換ケーブル/FMV-NCBL1)専用端子) / マイク第 7(4)5.mmモノラル・ミンデャック) / ヘッドホン電子 (g3.5mmステレオ・ミニジャック) / USB (コネクタ4ビン×2) (※12)					
電源供給	合方式			ACアダプタまたは、リ	チウムイオンバッテリ					
				内蔵バッテリパック:リチウム	イオン 10.8V 1900mAh					
バッテリ	ハッソ		内直	戦バッテリパック(L):リチウムイオ	ン 10.8V 3800mAh ※オプション	,				
	F	内蔵バッテリバック	約3.4時間(※14)	約3.3時間(※14)	約4.6時間	約4.5時間				
バッテリ	稼働時間 🖟	内蔵バッテリパック(L)	約6.8時間(※14)	約6.7時間(※14)	約9.3時間	約9.0時間				
JEITA?	測定法1.0)(※13)	内蔵バッテリパック+増設用バッテリ	約9.7時間	約9.5時間						
	F	内蔵バッテリパック(L)+増設用バッテリ	約13.1時間	約13.0時間						
	充電時間(※15)		約2.5時間 [内蔵バッテリバック]/約3.5		n蔵バッテリバック+増設用バッテリ]/約5.5時	間[内蔵バッテリバック(L)十増設用バッ				
消費電力				約43W以下(AC)						
	に基づくエネルギー	-消費効率(※16)	S区分 0	.00080	S区分 0.00052					
外形寸法	±(W×D×H)		267×178×36.5n	nm (突起部含まず)	231×149.5×26.5	mm (突起部含まず)				
	ッテリパック含む)		約1.3kg (モバイルマル 約1.5kg (CD-RW/DVI			90g				
状態表示					서型					
	上用ロック				11)					
使用環境				温度5~35℃	湿度20~80%					
1ンストー	ールソフト		ソフトウェアー覧(P.41~42)参照							

【FMV-BIBLO MR/NE/NB注記】

※1 Intel®DynamicVideoMemoryTechnology (DVMT)を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容量が変化します。 *2 MR16AHは、1400×1050ドット、MR16A、NB14Aは1024× 768ドット表示を基準としているため、それ以下の解像度設定の 場合、表示領域部は画面中央に小さくなることがあります。※3 L CDはディザリング機能により実現。※4 LCDと外部ディスプレイ で同時表示する場合、外部ディスプレイの走査周波数は解像度 や色数に関係なく、MR16AHは水平64.0kHz・垂直60Hzになり ます。それ以外の機種は水平48.5kHz·垂直60Hzになります。 ※5 パーティションは約1GBをD: 残りをC:と区画設定しています ※6 読み出し可能なDVDディスクは、DVD-ROMとDVD-I (3.95GB)です。DVDソフトによっては再生できない場合があります。
※7 CDメディアへの記録中に、ほかのプログラムの割り込み等 が原因でデータ転送を妨げる場合に生じる「バッファアンダー ン」を防止するものです。※8 1.2MBの媒体を1.44MBに再フォーマットはできません。また、OASYS専用機文書フロッピー(2HD/2DD) は使用できません。パーソナルOASYSシリーズ(LX-6500SD,LX-7500SD,LX-9500SD)にて作成されたスーパーディスク媒体内の OASYS文書は使用できません。※9 MRシリーズ・NBシリーズでは 音楽CD/DVDの操作(NB10ARは音楽CDの操作のみ)はOS動 作中に限ります。※10 最大通信速度は11Mbpsです。ただし、 IEEE802.11b規格による速度(理論値)であり、実効速度とは異 なります。※11 56000bpsはV.90の理論上の最高速度であり、送 信時は33600bpsが最高速度となります。日本国内の一般公衆回線、あるいは構内交換機経由での通信においては同規格の通 信が行えない場合があります。また、NTTの一般公衆電話回線 の電気的な仕様と同じではない交換機を使用した場合、正常に 通信できないことがあります。※12 本機からのデジタル出力は、 サンプリング周波数48kHzです。(MRシリーズ、NB14Aは、 44.1kHzにも対応)対応したオーディオ機器でご利用ください。また、 一般のCDプレーヤー類と同等のデジタルオーディオのコピーマネ メントを行っております。※13 全てのIEEE1394対応機器の動作を保証するものではありません。※14 全てのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。また、NE12ABは3ポートです。 ※15 著作権保護方式には対応しておりません。※16 社団法ノ 電子情報技術産業協会の『JEITAバッテリ動作時間測定法 (Ver.1.0)」(http://it.ieita.or.ip/mobile/index.html)。なお、本体 のみ、省電力制御あり。満充電の場合。ただし、実際の稼働時間は使用条件により異なります。※17 モバイルマルチベイ 用カバー装着時。※18 スタンバイ時、またはメインスイッチOF F時。※19 ACアダプタ運用時。※20 スタンバイ時(充電なし)。 ロックスイッチ(NEシリーズ)またはモードスイッチ(NBシリーズ) がロックポジションの時。エネルギー消費効率とは省エネ法で 定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める 複合理論性能で除したものです。※21 DDR SDRAM PC1600 で動作します。※22屋外での使用は電波法により禁じられて います。※23 本製品はWindows®XP Home Edition Windows® XP Professionalのみサポートしております。 *ご利用環境によっては、動画再生時においてコマ落ちなどが 生じる場合がありますが、故障ではありません。


【FMV-BIBLO LOOX注記】

※1 1280×768ドット(LOOX Tシリーズ)、または 1024×600ドット(LOOX Sシリーズ)表示を基準とし 1024 X 800 P P (LOOX S 2 9 一人) 表示を基準としているため、それ以下の解像度設定の場合、表示領域部は画面中央に小さくなります。※2 ディザリング機能により実現。※3 LCDと外部ディスプレイで同時表示する場合、外部ディスプレイの走査周波数は解像度や色数に関係なく、水平48.4kHz・垂直 所はストロスに関係ない、ホーキの・キャロン・単色 60Hz(LOOX Tシリーズ)、水平37.5kHz・垂直 60Hz(LOOX Sシリーズ)になります。※4パーティショ ンは、約1GBをD:、残りをC:と区画設定しています。 ※5 読み出し可能なDVDディスクは、DVD-ROMと DVD-R(3.95GB)です。DVDソフトによっては、再生できない場合があります。※6 CDメディアへの記録 中に、ほかのプログラムの割り込み等が原因でデー 転送を妨げる場合に生じる「バッファアンダーラン」を 防止するものです。※7 最大通信速度は11Mbpsで す。ただし、IEEE802.11b規格による速度(理論値) であり、実効速度とは異なります。※8ご利用に際しては、DDIポケット株式会社への加入契約が必要で す。※9 56000bpsはV.90の理論上の最高速度であ り、送信時は33600bpsが最高速度となります。日本 国内の一般公衆回線、あるいは構内交換機経由で の通信においては同規格の最高速度での通信が 行えない場合があります。また、NTTの一般公衆電 話回線の電気的な仕様と同じでない交換機を使用 した場合、正常に通信ができない場合があります。 ※10 本機からのデジタル出力は、サンプリング周 波数48kHzのみです。対応したオーディオ機器で ご利用ください。また、一般のCDプレーヤー類と 同等のデジタルオーディオの コピーマネジメントを行っております。※11全てのIEEE1394対応機器の動 作を保証するものではありません。※12 全て USB対応機器の動作保証をするものではありません。※13 社団法人 電子情報技術産業協会の 『JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver1.0)』 (http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html)。なお、本体のみ、省電力制御あり。満充電の場合。た だし、実際の稼働時間は使用条件により異なります。 ※14 モバイルマルチベイ用カバー装着時※15 スタンバイ時※16 スタンバイモード(充電なし)。エ ネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方 法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。※17 本製品は Windows®XP Home Edition, Windows® XP Professional のみサポートしております。 *ご利用環境によっては、動画再生時においてコ マ落ちなどが生じる場合がありますが、故障ではあ りません。




* オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。※1 LOOX \$73AWでは別途LANカードが必要です。※2 著作権保護方式には対応しておりません。※3 オブションの5端子変換ケーブル (FMV-NCBL2) が必要です。※4 モバイルマルチベイ用カバー装着時の値です。※5 ワイヤレス(プロードバンド)インターネット/ネットワーク接続をおこなう場合には、別途ワイヤレスプロードバンドルータ (FMWBR-101) が必要となります。※6 別売はしておりません。※7 屋外での使用は、電波法により禁じられています。

マークの説明下記のマークは、本編に記載のマークと対応しています。





連携して動画を編集・







ソフトの再生が可能です。






聴や、録画ができ






大容量データを保存でき
















MOBILITY


















CLEAR ※ 2005 このカタログに記載した製品は省エネ法で 2005 年迄に達成しなければならない 目標基準値をクリアした製品です。



海外でも安心、富士通の充実サポート。 富士通パソコンFMV Azby 海外サポートプログラム

本プログラムは、お客様が海外滞在中に、

FMV-BIBLO対象機に限り、

パソコン操作等に関する相談サービスや、

ハードウェア故障時の

せん。ご使用になると罰せられることがあります

日本への引取修理(クーリエ方式)サービスを 受けられる、安心のサポートプログラムです。

[申込方法]海外サポートを受けるには、渡航前にサポートプログラムの申請が必要です。対象機種のユー ザー登録をしていただき、AzbyClubホームページに表示される専用の申請ページより行ってください。 [対象機種]FMV-BIBLO MR16AH*、MR16A*、MG10AM*、MG10AC、LOOX T86A*、 LOOX S73A*[対象地域]世界17カ国(2002年5月現在、海外の情勢により対象国が変更される場 合があります。)アメリカ・カナダ・ドイツ・フランス・イタリア・ベルギー・オランダ・デンマーク・イギリス・ スウェーデン・ルクセンブルグ・ギリシャ・ポルトガル・スペイン・オーストリア・アイルランド・フィンランド ※MR16AH、MR16A、MG10AM、LOOX T86A、LOOX S73Aの内蔵ワイヤレスLANはフランスではご使用になれま



海外テクニカルサポート 海外からでも安心。24時間、365日*1サポート

海外からFMV-BIBLO対象機に関する操作相談にお答えします。相談 窓口は24時間365日*1・日本語対応なので安心です。お問い合わせは、 Eメールと電話*2の両方でお受けいたします。

*1 システムのメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。*2 国内からのお問い合わせ件数 も含め、11件目からは有料となります。



海外引取修理サービス 国際クーリエ方式による引取り&お届け修理に対応

海外滞在先で、万一ハードウェア故障が発生した場合、日本に引き取って 修理を行い、お客様にお届けするサービス*1です。修理受付電話窓口は、24 時間365日*2・日本語対応なので安心です。

*1 修理費用は保証書の「無料修理規定」内の修理に限り無料。保証期間終了後は日本国内での有償サービスとなります。 *2 システムのメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。※修理受付から商品お届けまでの期 間は、ご依頼の地域/故障状況などにより異なります。※商品のお引取りとお届けは富士通指定の物流業者が行います。

[適用条件]●当社が指定する対象機であること。●対象機種のユーザー登録およびAzbyClubホームページでの事前の申請が完了していること。●当社が指定する対象国からのご依頼であること。●機器本体の保証期間(1年間)内であること。 [注意事項] ●本プログラムは海外での動作を保証するものではございません。●サポート対象はパソコン本体およびACアダプタのみです。ACケーブル、モジュラーケーブル、オプション機器、消耗品(バッテリ等)およびプレインストールソフトは対象外です。 ●お問い合わせいただく場合の通話料、通信科はお客様のご負担となります。また窓口は日本語対応のみとなります。窓口の電話番号は事前申請の際、AzbyClubホームページでお伝えします。

海外からもインターネット。 世界17カ国対応のグローバルモデム内蔵

アメリカ・カナダ・ヨーロッパなど、世界17カ国に対応した高速FAXモデム(最大56kbps)を内蔵しています。

[対象機種]FMV-BIBLO MR16AH、MR16A、MG10AM、MG10A、MG10AC、LOOX T86A、LOOX S73A [適応地域] 「富士通パソコンFMV Azby 海外サポートプログラム」 対象地域と同一 [注意事項]対象機はハードウェアとしての海外規格の認定を受けておりますが、海外での動作を保証するものではございません。また、通信事情などにより利用できない場合もございます

■商標について

●Intel.Pentium.CeleronおよびIntel Insideのロゴはインテル社の登録商標です。●Microsoft. Windows,BookshelfおよびWindows Logoは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国および その他の国における登録商標です。●「ムーバ/moval」「i-mode/アイモード」はNTTドコモの登録 商標です。● "メモリースティック" はソニー株式会社の商標です。●RageはATI Technologies INC の商標です。●BluetoothはBluetooth SIGの商標で富士通へライセンスされています。●Super DiskはImation社の商標です。●その他の名称については、一般に各開発メーカーの商標です。 ■ご注意事項

■TFT液晶ディスプレイは、高度な技術を駆使し一両面上に441万個以上(解像度1400×1050の) 場合)、235万個以上(解像度1024×768の場合)、294万個以上(解像度は1280×768の場合)、 184万個以上(解像度1024×600の場合)の画素(ドット)より作られております。このため、画面 の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合がありますが、これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。●本パソコンで使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶ディスプレイの特質上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。●リチウムイオンバッテリは消耗品です。●この カタログで使用している製品および画面の写真は開発中のものとなっております。そのため実際の製 品、画面とはデザイン等において異なる場合があります。また、記載している仕様、価格、デザインな どは予告なしに変更することがあります。 ●画面はハメコミ合成です。 ●写真はすべてカタログ用 に撮影したもので実際の使用状況と異なる場合があります。●印刷の都合によりカタログの商 品写真と実物では色彩が異なる場合があります。●このカタログのディスク容量は、1MB=1000°byte、1GB=1000°byte換算値です。1MB=1024°byte、1GB=1024°byte換算のものと は表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●ソフトウェアによっては、本 体以外に周辺機器が必要となる場合があります。特に、LOOX SシリーズではCD-ROMで提 供されるソフトウェアを利用する場合、CD-ROMが適応できるドライブ装置が別途必要となり ます。●プレインストール/添付ソフトのバージョン/レベルや詳細機能は、予告なしに変更される ことがあります。●プレインストール/添付ソフトは、市販のパッケージ商品と、添付品・マニュアル などにおいて一部異なるものがあります。また、マニュアルなどの記載については、一部汎用的な表記を使用している場合や、ソフトのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。●仕様および 外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。●カタログに掲 載されている周辺機器をご利用の際は、ドライバ、およびアプリケーションのアップグレードが必要 になる場合があります。予めご了承ください。●LOOX Sシリーズでは、アプリケーションによって

は、標準の解像度で画面におさまりきらない場合があります。この場合は仮想スクリーンモードをご 利用ください。●音楽や画像などの著作物は、著作権法で保護されています。音楽の録音・複 製 (デーク形式の変換を含む)などは、お客様個人、またはご家庭内で楽しむ目的でのみ、行うことができます。音楽や画像をネットワーク上で配信するなど、上記目的を超える場合は、著作権者の許 諾が必要です。●フロッピィディスクは、フォーマットした環境(メーカ、機種、ソフトウェア)が違うと、 データを読み書きできないことがあります。●本製品には、有寿命部品(LCD、HDD等)が含まれており、 長時間連続で使用した場合、早期の部品交換が必要になります。●一般的にWindowsXP Home Edition用、WindowsXP Professional用、DOS/V用などと表記されているソフトおよび周辺機器の 中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフトおよび周辺機器の販 売元にご確認ください。●本カタログに記載の商品の価格につきましては消費は含まれておりません。また、導入および修理にあたっての配送、設置、インストール、操作指導に要する料金、廃 内仕様であり、海外での動作保証は行っておりません。●メーカとしての本装置の保証期間は1年間 です。●本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、 製造終了後6年間です。●誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が失われたり、使用できな い場合がございますが、保証書に定められた保証サービスを除き、これによる損害などの責任を当社 では一切負いかねますのでご了承ください。重要なデータは予めCD-R(W)などにバックアップ を取っておくことをおすすめします。●本製品の内蔵ハードディスクなどの修理時にはインストール 内容については保証されません。お客様ご自身で再インストールをしていただきますのでご了承く ださい。●本カタログに掲載された商品の中には、地域により品薄、品切れになるものがあります。 ご購入の際には、販売店にご確認のうえ、お選びください。

▲ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

富士通のPCは正規のMicrosoft®Windows®を搭載しています。 www.microsoft.com/piracy/howtotell

富士通株式会社

○インターネット富士 通パソコン情報 サイト「FMWORLD.NET」 http://www.fmworld.net/

本カタログに記載されているFMVの商品紹介を、Viewpoint®社の Viewpoint Media PlayerTMによる3D画像でご覧いただけます

iモードからも見られる「FMWORLD.NET」 http://www.fmworld.net/m/

○富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口 「購入前相談窓口」 キューゴーマル フジツー

55 0120 - 950 - 222

*システムのメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。 *各種サポートを受ける際、重要なデータはバックアップをおとりください

○最新の製品情報、関連カタログの入手は下記の ァックスまで

【いずれも24時間運用:取り出し専用】 -富士通パソコンFAXサービス

千葉(043)299-3642 大阪(06)6949-3270

◎富士通マイゼミナールに関するお問い合わせ

東京(03)3255-4711 横浜(045)224-2835 名古屋(052)239-1181 大阪(06)6949-4137 福岡 0120-42-0103 札幌(011)221-0314 仙台(022)267-5011 大宮 0120-88-2982 広島(082)567-7201 高松(087)812-8111

○富士涌オープンカレッジに関するお問い合わせ 事務局 0120-559-506

注意:電話番号、FAX番号はお間違えのないよう、 お確かめのうえおかけくださるようお願い いたします。