

FMV
BIBLO

FUJITSU

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE



スーパーファイン液晶でテレビを見る。
オリジナルDVDをつくる。
NEW FMV-BIBLOで、
映像を遊びつくす。

2002年 冬モデル
2002.11



NBシリーズ



MRシリーズ



MGシリーズ



LOOX Tシリーズ



LOOX Sシリーズ

顔を合わせられない日も、
どこかでつながっている気がする。

つながるのは気持ちかもしれない。家のパソコンをネットワークでつなぐと、
家族旅行の映像をみんなで共有したり、会えない日にはメッセージを送ったり。
録画したテレビ番組を好きなところで見られたりもする。
もっと通じあえる毎日へ。新しいFMV-BIBLOです。

ネットワークで、家族の新しいコミュニケーションスタイルがはじまる。



CONTENTS

ライフスタイルに合わせて選べるラインアップ。		環境への負荷低減を考えたモノづくり。		パソコンライフをもっとスマートにするワイヤレス。		あなたの好奇心に応える多彩なソフトウェア。	
NBシリーズ(ホームエンターテイメントノート)	P.03	ECOLOGY	P.15	WIRELESS	P.35	ソフトウェア一覧	P.41
MRシリーズ(スタイルッシュスリムノート)	P.07	BROADBAND	P.32	SUPPORT&SERVICE	P.37	ビプロが100%わかる、使える、楽しめる。	
MGシリーズ(大画面スリムモバイルノート)	P.09	みんなの気持ちがつながるホームネットワーク。	P.33	BIBLO ITEM	P.39	BIBLO STYLE BOOK	P.16
LOOX Tシリーズ(エンターテイメントモバイルノート)	P.11	HOME NETWORK	P.33				
LOOX Sシリーズ(リアルモバイルノート)	P.13						

* 画面はハメコミ合成です。 * 写真のパソコンはFMV-BIBLO NB15B/S(左) FMV-DESKPOWER C20WB/M(右)です。 * 写真の携帯電話はNTTドコモF251i(別売)です。
* 写真のPDAは、富士通のPocket LOOX(別売)です。 * 写真のファミリーネットワークステーションは富士通のFMFNS-101(NB15B/Sに標準添付、その他の機種ではオプション)です。

NB SERIES

ホームエンターテイメントノート

NB18B NB16B/M NB16B
NB15B/T NB15B/S NB15B NB14B NB14B/R



*アイコンにつきましてはP.45をご覧ください。

▶ テレビを見る、録画する。

テレビチューナー & ビデオ入力端子。³

NB18B、NB15B/Tには、テレビチューナー&ビデオ入力端子を搭載。15型スーパーファイン液晶と合わせて、あざやかな画面でテレビを楽しめます。もちろん、ハードディスクへのテレビ番組の録画も可能。手軽な電子番組表や、携帯電話やPDAを利用した外出先からの録画予約⁴、決定的なシーンをもう一度見たいときのタイムシフト機能など、パソコンならではの便利な機能も利用できます。



▶ 動画など大容量データの保存に最適なDVD-R/RWドライブ。⁵

DVD-R(W)ディスクへのデータ書き込みが可能なDVD-R/RWドライブを搭載。⁵パソコンで録画したテレビ番組など大容量データのDVDメディアへの保存はもちろん、CD-R(W)への書き込みも可能です。あなたの利用環境に合わせて、保存メディアを選べます。^{6,7}



*写真はハメコミ合成です。*写真は、FMV-BIBLO NB18Bです。*機種により機能が異なります。P.45~46でご確認ください。
1 NB16B/M、NB15B/Sのみ。 2 NB14B、NB14B/Rを除く。 3 NB18B、NB15B/Tのみ。 4 NB14B/Rを除く。
5 NB18Bのみ。 6 データ形式の変換を含む、音楽データの録音・複製、映像データの編集・複製などは、お客様個人またはご家族で楽しむ目的のみご利用ください。 7 ご使用いただくDVDプレーヤー、各種DVDディスクや記録状態によっては再生できない場合があります。 8 事前に@niftyと契約して、個人のホームページを開設する必要があります。また、パソコンはスタンバイでの待機となります。電源OFFの状態ではご利用になれません。

富士通がおすすめする Microsoft® Windows® XP

音楽・映像をとことん楽しむ。

テレビチューナー&DVD-R/RWドライブ搭載の
ホームエンターテイメントノート。



▶ 使い方に合わせて選べる大画面液晶。

美しい映像が楽しめるスーパーファイン液晶(高輝度・低反射対応)¹


液晶画面にツヤをだすCRTに限りなく近づけることで、輝きのあるあざやかな画面表示を実現したスーパーファイン液晶。さらに、外光の反射を抑える低反射にも対応。DVDでの映画観賞もひとくわ美しい映像で楽しめます。

高輝度・低反射対応の高精細SXGA+液晶²

より広範囲の表示領域を実現した高精細・高解像度のSXGA+(1400×1050)液晶。²鮮明な画面表示を可能にする高輝度対応に、外光の反射を抑える低反射処理をプラス。明るく見やすい画面表示を実現します。

▶ スムーズなAV連携を可能にするSDカード/メモリースティックスロット。³

SDカードとメモリースティックをダイレクトに装着できるSDカード/メモリースティックスロットを搭載。^{3,4}デジタルカメラやデジタルビデオカメラの画像・映像を手軽に取り込んだり、SDカードを使って、パソコンのデータをPocket LOOXで持ち出すこともできます。

▶ 高速データ転送が可能なUSB2.0を4ポート。¹⁵

最高480Mbpsの高速転送で、大容量のデータ転送が可能なUSB2.0を4ポート標準搭載。¹⁵USB2.0は、今後、さまざまな周辺機器への普及が見込まれます。

▶ ワイヤレスLAN & ブロードバンドポート(LAN)を同時搭載。⁵

ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)搭載⁶により、家の好きな場所⁶からワイヤレスでブロードバンドを楽しめます。⁷ブロードバンドポート(LAN)も同時に搭載しているため、ケーブルでの接続にも対応。

▶ 快適な操作性を追求したフラットポイント&キーボード。³

表面積が従来比約40%拡大したフラットポイントの採用と、矢印キーをキーボード右下へ独立させることで操作性を、キーの刻印を大きくすることで視認性をそれぞれ向上。さらに、より静かでスムーズなキータッチを実現しています。

▶ スクロール機能付きUSBマウス(光学式)を標準添付。³

操作性にすぐれたUSBマウス(光学式)を標準添付。³ホコリにも強く、マウスピッドなしでも使用できます。インターネット閲覧に便利なスクロール機能付きです。





▶ ブロードバンドに最適なPentium®4プロセッサ-M。

パソコンのパフォーマンスを最大限に引き出す、モバイルインテル®Pentium®4プロセッサ Mを採用。⁸インターネットのオーディオやストリーミングビデオ、3D、ゲームなど高い処理能力を必要とするブロードバンドコンテンツを快適に楽しめます。


▶ 高性能CPU、モバイル AMD Athlon™ XP プロセッサ1400+。⁹

- ▶ インターネット接続やCD/DVDの操作¹⁰が簡単なワンタッチボタン。
- ▶ ゲーム・辞書・AV関連・健康医学など多彩なソフトが満載。
- ▶ 手軽にデータの入出力が可能なFDドライブ。(NB18B、NB15B/Tを除く)

▶ ファミリーネットワークステーションセットモデル



富士通がおすすめする Microsoft® Windows® XP



Pentium®4 & ワイヤレス LAN を搭載した、
薄さ34.7mmのスタイリッシュスリムノート。



▶美しい映像が楽しめる15型スーパーファイン液晶(高輝度・低反射対応)

液晶画面にツヤをだしCRTに限りなく近づけることで、輝きのあるあざやかな画面表示を実現したスーパーファイン液晶。さらに、外光の反射を抑える低反射にも対応。DVDでの映画観賞もひときわ美しい映像で楽しめます。



▶ワイヤレスLAN & ブロードバンドポート LAN を同時搭載。

ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)搭載により、家の好きな場所からワイヤレスでブロードバンドを楽しめます。² ブロードバンドポート(LAN)も同時に搭載しているため、ケーブルでの接続にも対応。利用スタイルに合わせて接続形態を選べます。



▶プロードバンドを快適に楽しめるPentium®4プロセッサ-C。

パソコンのパフォーマンスを最大限に引き出す、インテル®Pentium®4プロセッサ-Cを搭載。インターネットのオーディオやストリーミングビデオ、3D、ゲームなど高い処理能力を必要とするプロードバンドコンテンツを快適に楽しめます。



▶3D映像にもスムーズに対応する高速グラフィックアクセラレーター。

3D映像の描画処理にすぐれた、高速グラフィックアクセラレーター“ATI MOBILITY™RADEON™7500”を採用するとともに、VRAM16MBを搭載することにより、ハイパフォーマンス化を実現。ゲームやDVDなどマルチメディアコンテンツをスムーズに楽しめます。



▶薄さ34.7mmのスタイリッシュボディ。

軽量かつ強度にすぐれたマグネシウム合金の採用により、薄さ34.7mm³、質量2.7kg⁴の薄型・軽量化を実現。自宅のリビングやオフィスなど、あらゆるシーンにマッチするスタイリッシュなデザインです。

▶CD-RW/DVD-ROMドライブ搭載のモバイルマルチベイ構造。

目的に合わせてドライブを選べる、モバイルマルチベイ構造を採用。標準搭載のCD-RW/DVD-ROMドライブのかわりに、長時間使用するときには増設用バッテリユニットを、持ち運ぶときには軽量のモバイルマルチベイ用カバーを装着するなど、多彩なユニット⁵を使い分けることができます。

CD-RW/DVD-ROMドライブ
増設用バッテリユニット
モバイルマルチベイ用カバー



MR SERIES

スタイリッシュスリムノート

MR16B



*アイコンにつきましてはP.45をご覧ください。

INTERFACE



IEEE1394(DV)端子
ヘッドホン端子 / 光デジタルオーディオ出力端子
マイク端子
CD-RW/DVD-ROMドライブ
ワイヤレススイッチ
モデムコネクタ

PCカードスロット
外部ディスプレイ端子
ブロードバンドポート(LAN)
S端子
USB1.1
DC-IN

▶メインメモリは、高速データ転送が可能なDDR SDRAM。

▶最大1024MBまで増設を可能にする2つのメモリスロット。⁶

▶高級感あふれるグレースブラックメタリックカラーのボディ。

*写真はハメコミ合成です。 *左頁のパソコンはFMV-BIBLO MR16Bです。 *「Wi-Fi」とは無線LANの相互接続性を保証する団体「WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance)」の相互運用性テストをクリアした製品であることを示します。

¹ 障害物や電波環境など、使用状況によりご利用になれない場所があります。 ² ワイヤレス/ブロードバンドインターネット/ネットワーク接続をおこなう場合には、別途ファミリーネットワークステーション(FMFNS-101)、ファミリーネットワークステーション-TX(FMNS-201)または、ワイヤレスプロードバンドルータ(FMWBR-102)が必要となります。 ³ 最薄部。 ⁴ モバイルマルチベイ用カバー装着時。 ⁵ CD-RW/DVD-ROMドライブ、モバイルマルチベイ用カバーは標準添付。増設用バッテリユニットはオプションです。 ⁶ 最大メモリ容量にする場合、メモリスロットにあらかじめ装着済みのメモリ256MBを取り外して、別売の増設用メモリ512MBを2枚実装する必要があります。

富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

MG SERIES

大画面スリムモバイルノート

MG12B/M MG12B MG12B/C



*アイコンにつきましてはP.45をご覧ください。

映像の楽しみを持ち歩く。
SDカードスロット&モバイルマルチベイ構造
の大画面スリムモバイルノート。



▶ コンパクトボディに13.3型大画面液晶。

モバイルパソコンとして最も重要な性能のひとつであるコンパクト・軽量化を実現しながら、大画面13.3型液晶を搭載。外出先はもちろん、室内でも快適な画面表示を実現します。



▶ スムーズなAV連携を可能にするSDカードスロット。⁴

SDカードをダイレクトに装着できるSDカードスロットを搭載。⁴デジタルカメラやデジタルビデオカメラの画像・映像を手軽に取り込んだり、パソコンのデータをPocket LOOXで持ち出すこともできます。



▶ CD-RW/DVD-ROMドライブ搭載のモバイルマルチベイ構造。

薄さ29.5mm⁵のスリムボディに、目的に合わせてドライブを選べる、モバイルマルチベイ構造を採用。標準添付のCD-RW/DVD-ROMドライブのかわりに、長時間使用するときには増設用バッテリユニットを、持ち歩くときは軽量なモバイルマルチベイ用カバーを装着するなど多彩なユニット⁶を使い分けることができます。



CD-RW/DVD-ROMドライブ
増設用バッテリユニット
モバイルマルチベイ用カバー

▶ ワイヤレスLAN & ブロードバンドポート(LAN)同時搭載。¹

高速インターネット利用に最適なブロードバンドポート(LAN)を装備。ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)を同時搭載¹しているため、ケーブルなしで家中の好きな場所²からブロードバンドを楽しめるほか、家庭内やオフィスでのネットワークへも手軽にアクセスできます。³



▶ 独自の冷却システムで実現したスリムボディ。

CPUとボディ内部の熱を効率的に放出する冷却ファンを搭載。また、マザーボードをくり抜きCPU冷却ファンを埋め込む特殊な基板を採用することにより、薄さ29.5mm⁵のスリムボディをキープしています。



排気口 冷却ファン

▶ 高速データ転送が可能なUSB2.0を2ポート。

最高480Mbpsの高速転送で、大容量のデータ転送が可能なUSB2.0を2ポート搭載。USB2.0は、今後、さまざまな周辺機器への普及が見込まれます。



SDカードスロット
CD-RW/DVD-ROMドライブ
ヘッドホン端子 / 光デジタルオーディオ出力端子
マイク端子
PCカードスロット
モデムコネクタ
DC-IN

外部ディスプレイ端子
ワイヤレススイッチ¹
専用ミニS端子
ブロードバンドポート(LAN)
IEEE1394(DV)端子
USB2.0

- ▶ 約5.3時間⁷のロングバッテリライフ。
- ▶ 最大1024MBの増設を可能にする2つのメモリースロット。⁸
- ▶ 高性能CPU、モバイルインテル[®]Pentium[®]IIIプロセッサ-M。⁹
- ▶ マグネシウム合金を採用した1.7kg¹⁰の軽量ボディ。
- ▶ IEEE1394(DV)端子、光オーディオ端子、専用S端子など多彩なインターフェイス。
- ▶ クールなグレースブラックメタリックのボディカラー。

*画面はハメコミ合成です。*写真のパソコンはFMV-BIBLO MG12B/Mです。*機種により機能が異なります。P.45~46をご確認ください。*Wi-Fiとは無線LANの相互接続性を保証する団体「WECA(Wireless Ethernet Compatibility Alliance)」の相互運用性テストをクリアした製品であることを示します。1 MG12B/M, MG12Bのみ。2 障害物や電波環境など、使用状況によりご利用になれない場所があります。3 ワイヤレス(ブロードバンド)インターネット接続をおこなう場合には、別途ファミリーネットワークステーション(FMFNS-101)、ファミリーネットワークステーション-T(FMFNS-201)または、ワイヤレスブロードバンドルータ(FMWB-R-102)が必要になります。4 著作権保護方式には対応しておりません。5 MG12B/Cにおいて最薄部。6 CD-RW/DVD-ROMドライブ、モバイルマルチベイ用カバーは標準添付。増設用バッテリユニットはオプションです。7 MG12B/Cにおいて増設用バッテリユニット装着時。8 最大メモリ容量にする場合は、メモリースロットにあらかじめ装着済みのメモリ256MBを取り外して、別売の増設用メモリ(512MB)を2枚実装する必要があります。9 MG12B/Mのみ。10 MG12B/Cにおいて、モバイルマルチベイ用カバー装着時。

どこでもインターネット&DVD観賞。
楽しみ選べるエンターテイメントモバイルノート。



▶ 利用環境に合わせて選べる多彩な通信機能。

LOOX T93B/W:128k対応AirH IN/プロードバンドポート(LAN)

128kbpsの高速モバイル通信を通信料定額で楽しめるAirH IN機能を搭載。パケット方式対応で手軽にインターネットにアクセスできます。LANポートを同時搭載しているため、オフィスでのネットワーク接続も簡単です。



LOOX T93B:ワイヤレスLAN/プロードバンドポート(LAN)56kモデル

ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)内蔵で、家中の好きな所「からプロードバンドを楽しむ」ことはもちろん、カフェ・ホテルなどワイヤレスアクセスポイント設置施設での接続も可能です。³ LANポートとモデムを同時搭載しているので、通信環境に合わせて接続方法を選べます。



▶ 高速データ通信が可能なUSB2.0を2ポート。

最高480Mbpsの高速転送で、大容量のデータ転送が可能なUSB2.0を2ポート標準搭載。USB2.0は、今後、さまざまな周辺機器への普及が見込まれます。

▶ 低消費電力CPU搭載、最大約12.0⁸時間のロングバッテリライフ。

LOOXの機動性をサポートするため、CPUには低消費電力と高性能を併せ持つTransmeta CrusoeTMプロセッサ・TM5800-933MHzを採用。内蔵バッテリパック(L)⁴と増設用内蔵バッテリユニット⁵を組み合わせて使用すれば最大約12.0⁸時間稼働させることができます。




▶ 高輝度対応の10.6型ワイドSXGA(1280 × 768)液晶。

明るく鮮明な画面表示を可能にする高輝度対応10.6型液晶を採用。画面解像度は高精細ワイドSXGA(1280 × 768)液晶を採用し、縦はXGA液晶と同じ768ドットを確保しながら、横は1280ドットのワイドな表示領域を実現しています。



▶ CD-RW/DVD-ROMドライブを搭載したモバイルマルチベイ構造。

267×178×36.5mm⁶のコンパクトボディに、目的に合わせて使い分けることのできるモバイルマルチベイ構造を採用。長時間使用するときには増設用バッテリユニット⁶を、持ち歩くときには軽量なモバイルマルチベイ用カバーを装着。標準搭載のCD-RW/DVD-ROMドライブを使えば、外出先でのDVD観賞も可能です。たとえば、新幹線での移動中に映画を楽しむこともできます。



▶ 3D映像にもスムーズに対応する高速グラフィックアクセラレーター。

3D映像の描画処理にすぐれた、高速グラフィックアクセラレーター“ ATI MOBILITYTMRADEONTM ”を搭載。ゲームやDVDなどマルチメディアコンテンツをスムーズに楽しめます。



LOOX T SERIES

エンターテイメントモバイルノート

LOOX T93B/W LOOX T93B



*アイコンにつきましてはP.45をご覧ください。

INTERFACE



ヘッドホン端子	ラインアウト端子 / 光デジタルオーディオ出力端子
PCカードスロット	S端子
IEEE1394(DV)端子	USB2.0
CRT変換ケーブル専用端子	プロードバンドポート(LAN)
CD-RW/DVD-ROMドライブ	モデムコネクタ ⁷
ワイヤレススイッチ	マイク端子
	DC-IN

▶ メモリ256MB搭載、最大384MBまで増設可能。

▶ プロードバンド時代に欠かせない大容量30GBハードディスク。

▶ IEEE1394端子、光オーディオ端子、S端子など豊富なインターフェイス。

▶ 1.3kg⁸の軽量かつ強度にすぐれたマグネシウム合金ボディ。

▶ コンパクトで持ち運びに便利なACアダプタ。

*画面はハメコミ合成です。*写真のパソコンはFMV-BIBLO LOOX T93B/Wです。*機種により機能が異なります。P.45~46でご確認ください。*「Wi-Fi」とは無線LANの相互接続性を保証する団体「WECA(Wireless Ethernet Compatibility Alliance)」の相互運用性テストをクリアした製品であることを示します。1 障害物や、電波環境など、使用状況によりご利用になれない場所があります。2 ワイヤレスプロードバンドインターネット接続をおこなう場合は、別途ファミリーネットワークステーション(FMFNS-101)、ファミリーネットワークステーション(FMFNS-201)または、ワイヤレスプロードバンドルータ(FMWBR-102)が必要となります。3 通信環境やワイヤレスLANの規格により通信できない場合があります。ご利用になる前にあらかじめご確認ください。また、場所により別途通信料金がかかります。4 オプションです。5 突起部含まず。6 モバイルマルチベイ用カバー装着時。7 LOOX T93B/Wを除く。8 LOOX T93B/Wにおいて内蔵バッテリパック(L)⁴オプションと増設用内蔵バッテリユニット⁵(オプション)装着時。

富士通がおすすめするMicrosoft[®] Windows[®] XP

超軽量約890gのコンパクトボディに、
ワイヤレスLAN、AirH IN搭載。
思わず連れ出したくなるリアルモバイルノート。



▶ 超軽量約890g/231×149.5×26.5mm¹のリアルモバイルボディ。

マグネシウム合金採用の超軽量マシン。独自の高密度設計により、質量約890g、231×149.5×26.5mm¹とコンパクト&スリムボディを実現しています。毎日パソコンを持ち歩く、本格的なモバイル利用を考えている人に最適。強度にもすぐれているため、いつもバッグに入れて持ち運んでも安心です。



▶ 高輝度対応の8.9型ワイドXGA液晶。

光のコントラストがハッキリ表れ、バッテリ運用時でも、明るく鮮明な画面表示を可能にする高輝度対応液晶を採用。LCDサイズは、コンパクトなボディサイズにもかかわらず8.9型ワイドXGA液晶を採用し、モバイル環境でも快適な画面表示を実現しています。



▶ 利用環境に合わせて選べる通信機能。

LOOX S80B/W: 128k対応 AirH IN/ブロードバンドポート(LAN)
128kbpsの高速モバイル通信を通信料定額で楽しめるAirH IN機能を搭載。パケット方式対応で手軽にインターネットにアクセスできます。LANポートを同時に搭載しているため、オフィスでのネットワーク接続も簡単です。 **AirH IN**
LOOX S80B: ワイヤレスLAN/ブロードバンドポート(LAN)56kモード
ワイヤレスLAN(IEEE 802.11b準拠)内蔵で、家の好きな場所²からブロードバンドを楽しむ³ことはもちろん、カフェ・空港・ホテルなどワイヤレスアクセスポイントが設置された施設での接続も可能です。⁴ LANポートとモデムを同時に搭載しているので、通信環境に合わせて接続方法を選べます。



▶ ファンレスにより実現した静音設計。

最新のテクノロジーを駆使し、冷却ファンを設置することなく、パソコンとして高いパフォーマンスを発揮する静音設計を採用しています。

▶ 低消費電力CPU搭載、最大約8.7時間のロングバッテリライフ。

LOOXの機動性をサポートするため、CPUには低消費電力と高性能を併せ持つTransmeta CrusoeTMプロセッサ・TM5800-800MHzを採用。内蔵バッテリパック(L)⁵を使用すれば最大約8.7時間稼働させることができます。



▶ ゲームなどもスムーズに表示する高速グラフィックアクセラレーター。

高速グラフィックアクセラレーター“ATI MOBILITY™ RADEONTM”を採用するとともに、VRAM8MBを搭載することで、ハイパフォーマンス化を実現。ゲームなどマルチメディアコンテンツの画像処理において高い性能を発揮します。



LOOX S SERIES

リアルモバイルノート

LOOX S80B/W LOOX S80B



*アイコンにつきましてはP.45をご覧ください。

INTERFACE



ヘッドホン端子
マイク端子
PCカードスロット
DC-IN
ワイヤレススイッチ

CRT変換ケーブル専用端子
モデルコネクタ⁶
ブロードバンドポート(LAN)
USB1.1

▶ ブロードバンド時代に欠かせない大容量30GBハードディスク。

▶ 高速データ入出力を実現するPC133対応256MBメモリ。

▶ コンパクトで持ち運びに便利なACアダプタ。

*画面はハメコミ合成です。*写真のパソコンはFMV-BIBLO LOOX S80Bです。*機種により機能が異なります。P.45~46をご確認ください。†Wi-Fiとは無線LANの相互接続性を保証する団体「WECAC Wireless Ethernet Compatibility Alliance」の相互運用性テストをクリアした製品であることを示します。 1 突起部含まず。 2 障害物や電波環境など、使用状況によりご利用になれない場合があります。 3 ワイヤレス(ブロードバンド)インターネット/ネットワーク接続をおこなう場合には、別途ファミリーネットワークステーション(FMNS-101)、ファミリーネットワークステーション-T(FMNS-201)または、ワイヤレスブロードバンドルーター(FMWBR-102)が必要となります。 4 通信環境やワイヤレスLANの規格により、通信できない場合があります。ご利用になる前にあらかじめご確認ください。また、場所により別途通信料金がかかります。 5 オプション。 6 LOOX S80B/Wを除く。

富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

*HOME NETWORK

ホームネットワークでつながるのは、気持ちかもしねない。

[ファミリーネットワークステーション]

(注)ファミリーネットワークステーション(FMFNS-101)を標準添付したBIBLOはNB15B/Sです。その他の機種ではオプションとなります。

家のパソコンがネットワークでつながる。
いつでもどこからでもアクセスできる。

ホームサーバー機能を搭載したファミリーネットワークステーション¹を利用すれば、手軽にホームネットワークを構築できます。家族同時にプロードバンドにアクセスしたり、プリンタやファイルを共有したり、複数のパソコンを有効に活用できます。楽しみを共有する、新しいライフスタイルが、ここからはじまります。



ホームネットワークで、パソコンがもっと便利に、もっと身近になる。

パソコンの新しい使い方がひろがる。

1本の回線で家族同時にプロードバンドにアクセス²できたり、どの部屋からでもファミリーネットワークステーションに接続したプリンタを利用できます。¹²

音楽・映像を思いのままに楽しめる。


ファミリーネットワークステーションに、好きな曲や旅行の写真などを保存し、家族みんなのパソコンで共有することができます。⁸

家族のコミュニケーションツールになる。

家中の中や、外出先から、家族みんながいつでもアクセスして³メッセージのやりとりや、それぞれのスケジュールを表示できる新しいコミュニケーションツールとして使うことができます。

いつでも外出先からアクセスできる。

24時間外出先からアクセスできるため、携帯電話やPDAから伝言板にメッセージを書き込んだり、自分で見て届いたメールをチェック^{6,10,15}できたりと、家族や友人との連絡もスムーズです。^{3,4}



携帯電話やPocket LOOXで外出先からファミリーネットワークステーションにアクセスできる。^{3,4,15}



1本の回線を利用して、家族が同時にプロードバンドにアクセスできる。²



ハードディスクに保存した画像や映像を、中のパソコンやみんなで共有できる。⁷



CDから取り込んだ曲を、⁵中のパソコンやオーディオコンポ¹¹で聴ける。^{9,13,14}

05 1台のプリンタで、家族全員いつでもプリントできる。¹²

電源管理ソフト「PowerUtility」

同一ネットワーク内(有線LAN接続)にある他のパソコンの電源をリモート操作することができる電源管理ソフト「PowerUtility」。このソフトを利用することで、他の部屋のパソコンとのファイル共有やプリンタへの印刷指示がよりスムーズになります。また、あらかじめ設定した時刻にパソコン本体を起動(終了)させたり、自動でウイルスチェックをすることも可能です。

*他のパソコンへのタイマー(起動/終了時間)の設定はできません。*電源のリモート操作をおこなう場合、対象となるパソコンがWake Up On LAN機能に対応している必要があります。また、設定の変更が必要になる場合があります。2002年冬モデルBIBLOシリーズのWake Up On LAN機能への対応は、NB/NMシリーズでは、待機状態がスタンバイ状態まで有効となります。またMG/LOOXシリーズではWake Up On LAN機能には対応しておりません。



富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

◎「ファミリーネットワークウェア」で、家族の新しいコミュニケーションスタイルが生まれる。



アルバム機能

家族旅行で撮影した画像・映像をアルバム形式にして管理・共有することができます。

カレンダー機能

家族のスケジュールをカレンダー形式にして管理・共有することができます。

伝言板機能

家族にちょっとしたメモを残したり、簡単なメッセージを伝えることができます。

お手軽メールチェック

自宅のパソコンに届いた新着メールを外出先の携帯電話やPDA、ノートパソコンでチェックできます。^{6,10}

ブックマーク共有機能

お気に入りホームページのURLを、家族で共有することができます。

◎簡単設定&セキュリティ機能搭載で、買ったその日からネットワークデビュー。

簡単設定

「かんたんセットアップ」を使えば、難しい設定などなく簡単にネットワーク構築できます。画面にそって設定を進めていくだけなので、専門的な知識も必要ありません。

安心セキュリティ

ファミリーネットワークステーションはセキュリティ機能を備えているので、安心してネットワークをご利用いただけます。

外部からの不正アクセスを防ぐ、ファイアウォール機能

有害サイトへのアクセスをユーザごとに制限できる、コンテンツフィルタ機能。⁹

直接ご自宅に伺う、安心の訪問サービス。

セットアップサービス

インターネット設定やファミリーネットワークステーションなど、ホームネットワーク環境全般のセットアップを、お客様のご自宅に直接お伺いして行います。


お問合せ先:PC家庭教師(有料) ☎0120-37-2794

訪問修理サービス

ご自宅での訪問修理を希望されるお客様には、訪問修理サービス(有料)をご利用いただけます。

お問合せ先:富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口 ☎0120-950-222

ファミリーネットワークステーションはどんなふうに使えるの? もっと詳しい情報は、下記をご参照ください。
ホームネットワークカタログ ホームページ(<http://www.fmworld.net/support/qa/frame/qanavi.html>)



通信環境を自動で切り替える「Plugfree NETWORK」。

多彩な通信環境に対応する統合管理ソフト「Plugfree NETWORK」を全機種に搭載。接続環境を認識し、FMモバイルスイッチャーと連携して自動で設定を切り替えます。モ뎀、携帯電話、有線LANはもちろん無線LANの接続も可能で、自宅やオフィスまで利用シーンにあわせて、インターネットやローカルネットワークにアクセスできます。



* 画面はハメコミ合成です。* ワイヤレス通信を行う場合、障害物や電波環境など、使用状況によりご利用になれない場所があります。* データ形式の変換を含む、音楽データの録音・複製、映像データの編集・複製などは、お客様個人またはご家族で楽しむ目的のみご利用ください。1 NB15B/Sに標準添付のファミリーネットワークステーションは、TVチューナー搭載モデルではありません。TVチューナー搭載モデルは別売となります。2 接続業者によっては、複数台のパソコンを接続することを制限している場合があります。詳しくは接続業者にお問い合わせください。3 ファミリーネットワークステーションの電源をONにしておく必要があります。4 AzbyClubへの入会が必要です。5 音楽データの録音・複製(データ形式の変換を含む)などは、お客様個人またはご家族で楽しむ目的のみご利用ください。一部のコピー防止機能が付いた音楽CDのご利用については、保証できません。6 あらかじめ設定が必要です。また、メールの返信や添付ファイルの参照はできません。7 NB14B/R、LOOXシリーズは、ネットワーク上にOMP/E2データの再生をサポートしていません。8 AzbyClub会員向けサービスとして無料ダウンロードして機能を追加する必要があります。(2002年12月公開予定) 9 AzbyClub会員向けサービスとして無料ダウンロードして機能を追加する必要があります。(2003年1月公開予定) 10 メールサーバーがPOP3に対応している必要があります。11 オーディオシステムから再生する場合、オーディオのAUDIO NETWORK RECEIVER(NC-500 S)別売。2002年12月提供が必要です。12 USB接続のプリンタのみ対応しております。常時プリンタを利用するために、プリンタの電源を入れておく必要があります。13 著作権保護の観点から、ストリーミング再生をする機器に複製することはできません。14 著作権保護の観点から、再生は家庭内の機器からのみ可能です。また、同時に再生できる機器の数を制限しています。15 パソコン、PDA、携帯電話を使用します。また、インターネットに接続するための料金はお客様のご負担となります。

パソコンをもっと自由にするはなれワザ=ワイヤレス。


WIRELESS LAN

ワイヤレスでつなげば、
ホームネットワークも簡単に構築できます。

ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)搭載のBIBLOなら、ホームネットワークの構築も煩雑なケーブル配線が不要です。¹

外出先でもブロードバンドにアクセスできます。

ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)搭載のBIBLOなら、カフェやホテル、空港など、ワイヤレスLANアクセスポイントが設置されている場所でのブロードバンド接続も可能です。²



Bluetooth™

Bluetooth™で、多彩な周辺機器にワイヤレスでつながります。

世界標準の通信規格Bluetooth™なら、ワイヤレスでさまざまな周辺機器とつながり、パソコンの利用シーンがひろがります。



Bluetooth™ USBアダプタ^A

Bluetooth™ USBアダプタをUSBポートに挿すだけでBluetooth™通信が使えるようになります。Bluetooth™通信により、ワイヤレスでさまざまな周辺機器と接続できます。

*A AzbyClub Selectionにてお求めいただけます。詳しくはP.38をご覧ください。(10月現在)



音楽をワイヤレスで楽しめる「AIRJUKE」。^A

音楽CD⁵や、インターネットからダウンロードした音楽データを、ワイヤレスでステレオコンポ⁶に送って聴くことができる、AIRJUKE。お気に入りの曲をパソコンにどんどんためて、パソコンをジュエラボックスのように使えます。さらに、AIRJUKEにヘッドホン⁷を直接つなげて音楽を聴いたり、イヤホンマイク^{7,8}をつなげてインターネット電話⁹で会話することもできます。



*A AzbyClub Selectionにてお求めいただけます。詳しくはP.38をご覧ください。(10月現在)



*Bluetooth™USBアダプタは、見通し半径50m、AIRJUKEは見通し半径25m、Pocket LOOXは見通し半径15mで通信可能。また、障害物や電波環境など使用状況により通信可能範囲は異なります。*電子機器の誤作動を招く恐れのある場所(病院内、満員電車の中、航空機内など)では使用しないでください。*本機のBluetooth™は、日本国内のみでお使いください。海外でご使用になると罰せられることがあります。*心臓ベースメーカーの装着部から22cm以上離してください。電波により心臓ベースメーカーの動作に影響を与える場合があります。*全てのBluetooth™対応機器の動作を保証するものではありません。*自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近くでは使用しないでください。本装置からの電波が自動制御機器に影響をおよぼすことがあります。誤動作による事故の原因になります。*AIRJUKEで使用する電池は、添付の単4型NiMH電池×2本をお使いください。乾電池は使用できません。

ワイヤレスLAN製品(IEEE802.11b準拠)・Bluetooth™製品 使用上の注意

この機器の使用周波数は2.4GHzです。この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、他のワイヤレスLANシステム、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を必要としない特定小電力無線局、アマチュア無線局など、以下「他の無線局」と呼ばれます)が運用されています。

この機器の使用前に、近くに医療機関や工場がないことを確認してください。2.万円、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止してください。3.ワイヤレスLAN機能とBluetooth™機能を同時に使用することはできません。4.ワイヤレスプロードバンドルーター(IEEE802.11b準拠)ワイヤレスLANカード(IEEE802.11b準拠)は、日本仕様のため日本以外では使用できません。

AirH"IN

高速128kパケット通信対応AirH"IN。ワイヤレスなのに使い放題!

AirH"IN機能を搭載

DDIポケットが提供する話題の通信料定額サービスに対応するAirH"IN機能を搭載。通信カードや携帯電話をつなぐことなく、全国どこからでも¹⁰素早くワイヤレスインターネットが利用可能。¹¹128kbpsの高速通信を家の中でも外出先でも定額で楽しめます。

128kパケット通信対応

データ通信速度のさらなる向上を実現、最大128kbpsのパケット通信が可能です。もちろん、フレックスチェンジ方式、64kPIAFS方式¹²など、DDIポケットが提供する各種通信方式に対応。だから、AirH"INの利用頻度に合わせて最適なモバイルインターネットが楽しめます。

オンラインサインアップ

AirH"INなら、DDIポケットとの電話契約はオンラインで完了できます。¹³必要な情報を入力するだけの簡単操作で、買ったその日からAirH"INの通信機能がご利用になれます。



AirH"INならではのお得な料金コース

通信料金を気にせず、思う存分モバイルインターネットを楽しみたい方は通信料定額の『つなぎ放題コース』、出張や旅行など、たまのモバイル利用や、試しに使ってみたい方には月額基本料無料の『H"IN使っただけコース』。また、128kbps高速通信をリーズナブルに利用できる料金コースも新登場。利用形態に合わせた料金コースを選ぶことができます。

月額基本使用料 ¹⁵	通信料金
0円	20円 / 60秒
4,930円	使い放題 (通信料は基本料に含まれます)
4,930円	25時間/月まで通信料は基本料に含まれます。
8,430円	使い放題 (通信料は基本料に含まれます)

右の表は料金コースの一例です(2002年10月現在)。
詳しくはDDIポケットのホームページにてご確認ください。

DDIポケット株式会社

ご利用お申し込み・お問い合わせ 0077-775(無料) 受付時間:平日 / 9:00 ~ 18:00 土 / 9:00 ~ 17:00

データ通信に関するお問い合わせ 0077-7-157(無料) 受付時間:平日 / 9:00 ~ 17:30 土・日・祝日 / 9:00 ~ 17:00

ホームページ <http://www.ddipocket.co.jp/>

DDIポケットとの契約等に関する注意事項

ご契約にあたっては、ご契約者本人名義のクレジットカードが必要となります。DDIポケット規定により、加入審査をさせていただきます。なお、審査結果によっては、預託金が必要となる場合があります。ご契約、お支払い方法、ご利用いただけるサービスエリア、料金プラン、DDIポケット提供の各種サービスなどの詳細に関してはDDIポケットのカタログやホームページをご参照、あるいは上記窓口までご相談ください。発信先限定サービス対応端末(「安心だフォン」、「Two LINK DATA」)、および「文字電話」対応端末からAirH"IN対応モデルへのオンラインによる機種変更はできません。左記機種で機種変更を希望されるお客様については、上記窓口までご相談ください。AirH"IN対応モデルでDDIポケットと回線契約している場合、修理期間中などにおいても月額基本使用料は請求されます。つなぎ放題コース、ネット25でご利用の場合、「@nifty」など対応アクセスポイントを持つプロバイダー、もしくはDDIポケットが提供する「PRIN」を利用する必要があります。

(注)AirH"INはデータ通信のみ利用できます。音声通話、FAX送受信はご利用できません。(注)ご利用いただけるDDIポケットのサービスエリアをご確認ください。サービスエリア内でも電波の状況によっては、ご利用いただけない場合があります。また、航空機、船、電車などでは、ワイヤレス通信機能をOFFにしてください。

*画面はハコミ合成立です。1.ワイヤレス(プロードバンド)インターネット/ネットワーク接続をおこなう場合には、別途ファミリーネットワークステーション(FMFNS-101)、ファミリーネットワークステーション-T(FMFNS-201)または、ワイヤレスプロードバンドルーター(FMWBR-102)が必要となります。2.通信環境やワイヤレスLANの規格により、通信ができない場合があります。ご利用になる前にあらかじめご確認ください。また、場所により別途通信料金がかかります。3.写真はBluetooth™内蔵の名刺携帯電話cdmaOne C413S(別売)です。この商品に関するお問い合わせは、フリーダイヤル100-800-00受付時間9:00~19:00月~金9:00~17:00土・日・祝日まで。5.一部のコピー防止機能が付いた音楽CDのご利用については、保証できません。6.AIRJUKEをステレオコンポにつなぎます。ステレオコンポ側にライン・イン端子が必要です。また、接続ケーブルは別売です。7.別売です。8.イヤホンマイクは2.5mmのものをお使いください。9.Windows®Messengerへの登録と、インターネット電話サービス会社への加入が必要となります。10.DDIポケットサービスエリアとなります。また、AirH"INは無線を利用しているため、ご利用の環境により、ご利用になれない場合がございます。11.DDIポケットとの契約 AirH"INサインアップが必要となります。12.PIAFS2.2 準拠。一部地域では64kbpsデータ通信ができない場合がありますが、32kbpsでの通信は可能です。13.ご契約に関する注意事項は上記をご参照ください。14.個人向け専用のサービスです。また、本コースは他の料金コースと異なる加入条件がございます。詳細はDDIポケットへお問い合わせください。15.掲載の料金は、年間契約による割引後の料金です。

富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

*SUPPORT & SERVICE

充実のサポート&サービスで、一人ひとりに確かな安心を。

買ったらすぐに!

親切マニュアル(冊子)

パソコンのセットアップから基本的な操作まで!



画面で見るマニュアル

パソコンの使い方、活用はこれら!
イラストなどでわかりやすく説明している
マニュアルです。また、困ったときや、
ちょっとした疑問はQ&Aで解決!


AzbyClubホームページへ!

- ・ねに最新の情報にアップデート。
- ・メモリの増設方法などを動画で見られる。

*「画面で見るマニュアル」は、「富士通ウェブ・アクセシビリティ指針」¹に対応しています。




困ったときのサポートパートナー「富士通サービスアシスタント」²



トラブル箇所の診断から解決方法までFMVがナビゲーション。
それでも解決しない場合は、サポート担当者とのメッセージ交換で
問題解決へ。



困ったときは... AボタンをPush!



STEP 1 ハードウェア診断

トラブル箇所をパソコンが
自己診断。

STEP 4 オンラインアシスタント³



STEP 2 情報検索

文章やキーワード入力による
自然文情報検索。

STEP 3 インターネット検索³

インターネットの最新情報
から解決方法をアドバイス。

サポート担当者とのメッセージ交換によりトラブル解決!

登録ユーザー様向けの24時間・365日⁴フリーダイヤルサポート。



Azbyテクニカルセンター（登録ユーザー専用）

電話でサポート FMVに関する技術相談とWord、Excelに関する基本的な操作の支援を行います。

FMVシリーズに関する技術相談

お問い合わせ10件まで 無料(24時間・365日)⁴受付

お問い合わせ11件目より有料 1件あたり2,000円(税込) AzbyClubカードでのお支払い:1件1,500円(税込)

Word、Excelに関する基本的な操作支援(ネットワーク機能、マクロ関連は除きます)

お問い合わせ1件目より有料 1件あたり3,000円(税込)

AzbyClubカードでのお支払い:1件2,500円(税込)

・音声ガイダンスにしたがって操作してください。
・電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえ、おかげください。

お問い合わせ1件:お電話の回数ではなく、技術相談1項目ごとに1件カウントいたします。お支払いはクレジットカードのみのご利用となります。AzbyClubカードをご利用いただくと割引になります。(入会費/年会費無料) 2001年6月1日以降のご質問よりカウントを開始しております。既にFMVをお持ちのお客様は、2001年5月31日までのお問い合わせ件数・所有台数に関係なく、10件まで無料とさせていただきます。また、2001年6月1日以降に新規でFMVをご購入され、ユーザー登録をしていただいた方は、1台10件まで無料で追加させていただきます。

早い! 便利! 手間いらず! 富士通のパソコン修理便。

保証期間が過ぎても、お引き取り＆お届けの送料は無料。お引き取りからお届けまで約7日間⁵で対応しています。
その他に持ち込み修理／訪問修理(有料)もご用意しております。



Eメールでサポート
(無料)

AzbyClubホームページ内「Azbyテクニカルセンター」にあります専用の受付フォームにて、操作に関するご質問を受付けております。回答はご登録いただいたEメールアドレスに返信いたします。回答には若干お時間をいただすることがあります。

*各種サポートを受ける際、重要なデータはバックアップをおとりください。

1 体の不自由な方や高齢の方のために文字色と背景色のコントラストを高めて見やすくしたり、テキストを付記して読み上げソフトウェアとの親和性を高めるなどの取り組みです。2 一部のCATVインターネットやネットワークなどでご利用の場合、インターネットの接続設定によっては動作しないことがあります。LANの設定を変更することにより、使用いただける場合もあります。詳しくはFMWORLD.NET(<http://www.fmworld.net/>)でご案内しております。3 Step3とStep4をご利用になるには、インターネットへの接続設定およびユーザー登録が必要です。また、接続料金はお客様負担となります。4 システムのメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。ご利用になるにはユーザー登録が必要です。また、一部のサービスは有料となります。5 修理の内容によっては7日間以上の日数を要する場合があります。離島の場合、船便のため修理完了まで最大4~5日かかる場合があります。

富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

一人ひとりに最適なサポート&サービスを提供! AzbyClub(アズビクラブ)



FMV-DESKPOWER、FMV-BIBLOシリーズをご購入いただいたお客様向けの会員組織です。
ユーザー登録していただくと、自動的にAzbyClub会員として登録されます。(入会費/年会費無料)

アズビ クラブ AzbyClubホームページ

ご入会はユーザー登録するだけ。さあ、今すぐアクセス!

<https://www.fmworld.net/azby/>



フレッシュインフォサービス

お客様が登録したパソコン情報をもとに、搭載ソフトウェアや市販ソフトウェアの最新バージョンのお知らせや、おすすめ商品情報(ソフトウェア、周辺機器)のお知らせなど、お客様のパソコンにピッタリのお得情報をEメールやホームページでご案内するサービスです。


あなただけのトップページ

お客様のパソコンに関する最新情報を表示。
また、ニュースや天気予報、占いなども毎日掲載します。



サポート情報

Q&Anaviでは、Q&A事例をカンタン検索。
ダウンロードサービスでは、最新のドライバやBIOSをご提供します。



素材ダウンロード

FMVオリジナルの壁紙や、毎月のテーマに合わせた壁紙がダウンロードできます。その他、クールなイラスト、キュートなホームページ用素材など、盛りだくさんです。



パソコン活用情報

パソコンのノウハウや活用方法を紹介。
基礎から応用まで、楽しくご利用いただけるヒントがいっぱい。
タイピング練習コーナーも常設。



コミュニティー

お客様同士の情報交換ができる掲示板やチャットサービス、毎月テーマが変わる投稿コラムなど、お客様参加型のコーナーです。



サービス

スケジュールやイベント情報を表示できるイベントカレンダーや、
楽しいイラストのハガキなど、使えるサービスがいろいろです。

その他にもお客様のパソコンライフを応援する、楽しく便利なコーナーが続々登場! ご期待ください。

*一部のサービスは有料になる場合があります。*デザインは変更することがあります。*「富士通ウェブ・アクセシビリティ指針」¹に対応しています。

AzbyClub Selection ~ショッピング~

FMVの使い方をひろげる周辺機器やソフトウェアから、生活に役立つアイテムまで、AzbyClub会員様向けにお得で便利なショッピングサービスをご提供します!

[詳細およびご購入は、AzbyClubホームページから](https://www.fmworld.net/azby/)

<https://www.fmworld.net/azby/>

周辺機器 AzbyClub会員様、お買い得アイテム!



簡単USB接続の
ポータブルロッピーディスクドライブ



インターネット電話や
TV電話を楽しむ!



デジタルカメラやデジタル
ビデオの画像を取り込もう!



Bluetooth™通信を
もっと楽しもう!



音楽や画像など大容量データ
の保存に最適!

FDDユニット(USB)

会員価格¥4,980 → 会員特別価格¥2,980[▲]

*A 2002年冬モデルご購入の方には会員特別価格でご提供!

(販売期間:2003年4月7日まで)

この他にも、プリンタ/デジタルカメラ/スキャナ/メモリーカード/各種ディスクなど、FMVをさらにパワーアップさせるバラエティ豊かな周辺機器をご用意しております。

ソフトウェア

搭載ソフトの最新アップグレード版、パソコンの使い方をひろげる市販のソフトウェアをご提供。

AzbyClub Selectionアイテムをご購入いただくには、事前に対象となるFMVのユーザー登録が必要です。ご購入は、インターネットでの手続きとなります。電話/FAXによるご注文は受付けておりません。詳しいご購入方法は、2002年冬モデル本体に同梱のAzbyClub Selectionチラシをご覗ください。対象機種など、詳細は、FMWORLD.NET(<http://www.fmworld.net/selection/>)でご確認ください。上記価格はすべて税別です。

メール配信サービス

AzbyClub通信では、お得なキャンペーン、ショッピング情報やパソコン活用情報、AzbyClubの使い方まで、楽しく役立つ情報を、Eメールで定期的にお届けします。最新ドライバ情報メールでは、お客様の機種にあわせたドライバ更新情報をお届けします。

AzbyClubポイント

AzbyClub内のショッピングやAzbyClubカード入会等により、AzbyClubポイントが発行されます。たまつたポイントは、AzbyClubでのポイント対象商品ご購入の際にご利用いただけます。

AzbyClub
AzbySOHO <https://www.fmworld.net/soho/>

AzbyClubカード

お客様のユーザー登録番号を刻印した、特典たっぷりのAzbyClub会員専用のクレジットカードです。(入会費/年会費無料)


AzbyClub
AzbyMobile <https://www.fmworld.net/mobile/>

海外でのサポートも充実のBIBLO、詳しくは裏表紙でご紹介しています。

*BIBLO ITEM

充実の周辺機器が、楽しさを、便利さをプラスしていく。

FMVをさらにパワーアップする充実の周辺機器

カラーモバイルスキャナ	サーマルプリンタ	CD-ROM ドライブユニット
		
RS-C40U 希望小売価格 25,400円(税別) 高解像度600dpiフルカラー読み取り。 パソコン本体とUSBで簡単接続。 ハガキサイズは一発スキャン。文書/イメージ統合能力を装備。	XM-30TE オープン価格 外出手すでに印刷。USB接続モバイルプリンタ。 細かい文字もきれいに印刷するモノクロ400dpiの高画質。 A6用紙対応。A4原稿も縮小印刷が可能。	FMV-NCD43S 希望小売価格 26,700円(税別) BIBLO本体と持ち歩いて音楽・アプリケーションCDを再生。 モバイルユースをサポートする節電モードを搭載。 PCカード経由でBIBLO本体の電力で動作可能。 LOOX Sのリカバリにはご使用になれません。
TA機能付ネットワークステーション	ワイヤレスLANカード	ワイヤレスステーション(Bluetooth™対応)
		
FMNS-101 希望小売価格 41,800円(税別) DSU内蔵。 USB接続対応。 ナンバーディスプレイ対応。	FMV-JW182 オープン価格 ワイヤレスLANを行うためのPCカード。 IEEE802.11b(最大通信速度11Mbps)に準拠。 見通し半径25m以内で通信可能(推奨)。障害物や電波環境など使用状況により通信可能範囲は異なります。	FMWT-401 希望小売価格 35,100円(税別) BIBLO本体(Bluetooth™USBアダプタ装着)と電話回線をワイヤレス接続し、快適インターネット。 見通し半径50m以内で通信可能(推奨)。障害物や電波環境など使用状況により通信可能範囲は異なります。
ワイヤレスプロードバンドルータ	USB2.0/1.1 対応 MO ドライブ	USBバスパワー対応 MOドライブ 640MB
		
FMWBR-102 オープン価格 ADSLなどのプロードバンド回線を複数のBIBLO/DESKPOWERで共有するためのプロードバンドルータ。 Windows® Messengerに対応。 IEEE802.11b(最大通信速度11Mbps)に準拠。 ワイヤレスでの推奨接続台数は10台までです。ワイヤレス通信を行う場合には、外側からの不正なアクセスを防ぐため、暗号化やアクセセス制限等の設定をすることをお勧めします。見通し半径25m以内で通信可能(推奨)。障害物や電波環境など使用状況により通信可能範囲は異なります。	HMO-640USB2(640MB) オープン価格 USB2.0対応、ドライブは高速の5,455rpm。 プロードバンドコンテンツを楽しむマイクロSD機能に対応。 縦置き、横置き可能な小型・軽量のコンパクト設計。 株式会社富士通パーソナルズの商品です。販売に関するお問い合わせ先:ハイバーセンターサポートセンター 0120-65-8180(9:00~12:00, 13:00~17:00 土・日・祝祭日を除く)	DynaMO640Pocket[DMO-640PT] オープン価格 持ち歩きにも便利なポケットサイズ(108×143×23mm, 400g)。 USB2.1バスパワーに対応した省電力設計。 プロードバンドコンテンツを楽しむマイクロSD機能に対応。 販売に関するお問い合わせ先:ハイバーセンターサポートセンター 0120-65-8180(9:00~12:00, 13:00~17:00 土・日・祝祭日を除く)
携帯電話接続用USBケーブル	USBマウス(光学式)	ファミリーネットワークステーション
		
FMV-CBL11S 希望小売価格 4,200円(税別) 携帯電話とパソコン本体を簡単接続。 外出先でも快適インターネット。	FMV-MO301S 希望小売価格 5,800円(税別) 操作性にすぐれたスクロール機能付光学式マウス。 NBシリーズ(NB14B, NB14B/Rを除く)に標準添付。 それ以外の機種はオプションです。	FMFNS-101 オープン価格 ホームサーバー機能搭載 ワイヤレスストレート/ハンドルーター機能搭載 NB15B/Sに標準添付。 それ以外の機種ではオプションです。 ファミリーネットワークステーション-T テレビチューナー搭載 FMFNS-201 オープン価格 *2002年12月提供予定 ネットワークハードディスク-80GB ファミリーネットワークステーションのハードディスク 増設に最適! FMHD-80H1N オープン価格

*「Wi-Fi」とは無線LANの相互接続性を保証する団体「WECA(Wireless Ethernet Compatibility Alliance)」の相互運用性テストをクリアした製品であることを示します。

富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

主な拡張機器

外部記憶装置	品名	型名	対応機種					希望小売価格(税別)
			BIBLO	MR	MG	T	S	
ワイヤレス通信	CD-ROMドライブユニット	FMV-NCD43S	-	-	-	-	(5)	26,700円
ワイヤレスLANカード(1)	FMV-JW182			-				オープン価格
ファミリーネットワークステーション(2)(NEW)	FMFNS-101	(6)						オープン価格
ファミリーネットワークステーション-T(20 12)(NEW)	FMFNS-201	(13)				-	-	オープン価格
ワイヤレスプロードバンドルータ(2)(NEW)	FMWBR-102							オープン価格
ワイヤレスステーション(Bluetooth™対応 X 3)	FMWT-401							35,100円
バッテリーパック	Li-ionバッテリーパック FM-33(4)	0643970		x	x	x	x	15,500円(11)
	Li-ionバッテリーパック FM-36(4)	0644080	x		x	x	x	15,500円(11)
内蔵バッテリーパック(NEW)	FMVNBP116	x	x			x	x	16,800円
内蔵バッテリーパック	FMVLBP103	x	x	x				10,000円
内蔵バッテリーパック(L)	FMVLBP104	x	x	x				12,600円
バッテリチャージャ	FMV-NCA3	x	x					16,800円
カーバッテリアダプタ	FMV-NCBA2	x	x					19,300円
ACアダプタ	ACアダプタ	FMV-AC312	(8)		x	x	x	8,400円
	ACアダプタ	FMV-AC315S	(9)	x	x	x	x	8,400円
	ACアダプタ	FMV-AC314	(7)	x	x	x	x	8,400円
	ACアダプタ	FMV-AC311S	x	x		x	x	8,400円
	ACアダプタ	FMV-AC313S	x	x	x			5,800円
ペイオプション	増設用内蔵バッテリユニット	FMVNBT23	x					16,800円
その他	USBマウス(光学式)(NEW)	FMV-MO301S	(10)					5,800円
	カラーモバイルスキャナ	RS-C40U						25,400円
	サーマルプリンタ	XM-30TE						オープン価格
	CD-RWディスク(CD-RW74) (4)	0241410						オープン価格
	TA機能付ネットワークステーション	FMNS-101						41,800円
	CRT変換ケーブル	FMV-NCBL1	x	x	x			3,400円
	S端子変換ケーブル	FMV-NCBL2	x	x		x	x	2,500円
	ネットワークハードディスク-80GB(NEW)	FMHD-80H1N						オープン価格
	USBテンキーボード(NEW)	FMV-NTKB2						12,600円

1:NB16B/M, NB15B/S, MR16B, MG12B/M, MG12B/L, LOOX T93B, LOOX S80Bは使用する必要がありません。 2:NB16B/M, NB15B/S, MR16B, MG12B/M, MG12B/L, LOOX T93B, LOOX S80B以外は、別途ワイヤレスLANカードが必要です。 3:別途Bluetooth™USBアダプタが必要です。 4:お問い合わせ:富士通コワーコ株式会社(03-3342-5375) 5:リカバリには、ご使用になれません。 6:NB15B/Sのみ標準添付。その他の機種では、オプションです。 7:NB14B, NB14B/Rのみ。 8:NB18, NB16B/M, NB16Bのみ。 9:NB15B/T, NB15B/S, NB15Bのみ。 10:NB14B, NB14B/Rを除き標準添付。 11:標準価格(税別) 12:2002年12月出荷予定。 13:NB18B, NB15B/T, NB14B/Rにおいて、ファミリーネットワークステーション-Tのテレビ機能はご使用になれません。

携帯電話 / PHS接続ケーブル

ケーブル	品名	型名	希望小売価格(税別)
携帯電話接続用USBケーブル	携帯電話接続用USBケーブル	FMV-CBL11S	4,200円
PHS接続用USBケーブル(NTTドコモ対応)	FMV-CBL12S	4,200円	
PHS接続用USBケーブル(H/feelH/AirH 対応)(NEW)	FMV-CBL15S	4,200円	
cdmaOne接続用USBケーブル	FMV-CBL104	4,200円	

LOOXシリーズ用システムアップのためのオプション機器

内蔵バッテリパック	FMVLBP103	希望小売価格 10,000円(税別)
内蔵バッテリパック(L)	FMVLBP104	希望小売価格 12,600円(税別)
CRT変換ケーブル	FMV-NCBL1	希望小売価格 3,400円(税別)
キャリングケース LS-C3 [LOOX S用]*	0552930	オープン価格
キャリングケース LT-C4 [LOOX T用]*	0552931	オープン価格
LOOXキャリングバッグ*	0522065	標準価格 9,500円(税別)
プライバシーフィルタ LS-PF3 [LOOX S用]*	0636372	オープン価格
プライバシーフィルタ LT-PF4 [LOOX T用]*	0636373	オープン価格

* お問い合わせ : 富士通コワーコ株式会社(03-3342-5375)



*SOFTWARE

BIBLOならすぐに使える、遊べる。ソフトの数だけ可能性がひろがる。

:プレインストールされています。 :ハードディスクにあらかじめ導入されており、「@メニュー」からの初回起動時に自動的にセットアップします。 :添付のDVD - ROMまたはCD - ROMからインストールしてください。 一部のアプリケーションに

利用目的	ソフト名称	搭載状況					
		NB	MR	MG	T	LOOX	S
OS							
基本OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition 1	● 2	●	●	●	●	
	Microsoft® Windows® XP Professional 1	● 3	—	—	—	—	

Office XP Personal	
文書をつくる	Microsoft® Word
表やグラフをつくる	Microsoft® Excel
Eメール・予定・住所録などを管理する	Microsoft® Outlook®
Outlookを簡単に設定する	Microsoft® Outlook® Plus!2.0
国語・英和・和英辞書を使う	Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0
Office XPを学ぶ	Microsoft® Office XP Personal Step by Step Interactive

ホームネットワークを楽しむ	
ホームサーバー機能を活用する	ファミリーネットワークウェア

Eメールを楽しむ	
簡単操作でEメールを楽しむ	@メール
Eメールを送受信する	Microsoft® Outlook® Express

インターネットを楽しむ	
ホームページを見る	Microsoft® Internet Explorer 6.0
複数のホームページを同時に表示する	@ブラウザ(WEB便利ツール)
ホームページの漢字にふりがなをつける	ひらがなナビV2
ホームページの英語を日本語に翻訳する	ATLAS翻訳バーナル2002(ホームページ翻訳)
ホームページをつくる	ホームページ・ビルダーV6.5 with HotMedia ライト
気軽にホームページづくりにチャレンジする	Start! @homepage
フリソケ付きカラオケを楽しむ	もーしょんパラダイスプレーヤー
インターネットでオリジナルアルバムを注文する	MyBookEditor
インターネットで写真集を購入 / 閲覧する	蔵門9デジック
実在するゴルフ場でプレーする	Freegolf Lite
産経新聞を閲覧する	ニュースピュア NEWSVUE) 産経新聞電子配達版(デモ用)
@niftyのプローブドコンテンツメニューを表示する	Vision Connect for Broadband@nifty 17
インターネットで写真を注文する	百年プリント@コニカ(店頭受取り)
番号入力だけホームページにアクセスする	hatch inn
接続時間と料金を表示する	@料金表示
お役立ちリンク集	FMVサービスチャンネル
デジタルカタログでショッピングする	dPRESS(ディープレス)

利用目的	ソフト名称	搭載状況					
		NB	MR	MG	T	LOOX	S

プロードバンドコンテンツを楽しむ	BeatStream /R.2	● ●	●	●	●	●	
ストリーミングコンテンツを楽しむ	RealPlayer™ 8 4	● ●	●	●	●	●	
マルチメディアコンテンツを楽しむ	Shockwave	● ●	●	●	●	●	
インターネットでコミュニケーションする	Windows® Messenger	● ●	●	●	●	●	
インターネット環境を快適にする	@スイッチ(WEB便利ツール)	● —	—	—	—	—	
別のパソコンにインターネット設定を簡単に移行する	インターネット移行アシスタント	▲ ▲	▲	▲	▲	▲	
外部からの不正なアクセスを防止する	Norton Internet Security™ 2002	■ ■	■	■	■	■	
チャットを楽しむ	@niftyメッセージジャー デリポップ	▲ ▲	▲	▲	▲	▲	
育成型コミュニケーションゲーム	InterPot2	▲ ▲	▲	▲	▲	▲	
5時間無料でインターネットを体験する	インターネット(@nifty)無料体験 5	● ●	●	●	●	●	
インターネット(@nifty)への接続を便利にする	@niftyでインターネット	● ●	●	●	●	●	

AV連携

音楽データを編集してデジタルサウンドを楽しむ	BeatJam XX-TREME	● ●	●	●	●	●	
ワンタッチボタンで音楽を聞く	Music Player	● ●	●	●	●	●	
デジタルサウンドを楽しむ	Windows Media™ Player 8	● ●	●	●	●	●	
DVD-R(W)やCD-R(W)に音楽や映像を簡単に保存する	Drag'n Drop CD 7	● ●	●	●	●	—	
DVD-R(W)に動画データを保存する	MyDVD	● —	—	—	—	—	
取り込んだ動画を加工・編集する	MotionDV STUDIO 4.5	● ●	●	●	●	—	
テレビを楽しむ	TVfunSTUDIO	● —	—	—	—	—	
テレビを録画予約する	G-GUIDE™ for Windows® System	● —	—	—	—	—	
マルチメディアデータを管理・一覧表示する	MediaStage SE	● —	—	—	—	—	
	MediaStage LE 9	▲ —	—	—	—	—	
USBカメラで写真やビデオを撮って見る	@キャプチャ	■ ■	■	■	■	■	
デジタル写真に文字や絵を書く	はーときゃんばす	■ —	—	—	—	—	
画像の加工やスクリーンセーバーを作成する	@映像館	● ●	●	●	●	●	
画像の色や明るさの補正などをする	@フォトレタッチ	● ●	●	●	●	●	
DVDビデオを再生して楽しむ	WinDVD™	● ●	●	●	●	—	

利用目的	ソフト名称	搭載状況					
		NB	MR	MG	T	LOOX	S

携帯電話	携帯電話の電話帳を編集する	メモリダイヤルリンク	■ ■	■	■	■	■
	着信メロディを作成・編集する	メロディリンク	■ ■	■	■	■	■
iモードのメールをパソコンで管理する	メールリンク	■ ■	■	■	■	■	■
パソコンから携帯電話に文字を入力する	キーボードリンク	■ ■	■	■	■	■	■
待受画面を設定する	マチケリンク	■ ■	■	■	■	■	■
自宅のパソコンを外出先から操作する	@コントローラ	● ●	●	●	●	●	●
FTPサーバーへ接続してファイルを送る	@FTP	● ●	●	●	●	●	●

辞書・辞典	画像や動画情報を収録した広辞苑を使う	広辞苑第五版	▲ 12	—	—	—	—
	国語・英和・漢和の統合辞書を使う	学研パーソナル統合辞書	—	—	—	—	●
新しい用語や時事ニュースを調べる	現代用語の基礎知識2002年版	▲ 12	—	—	—	—	—
絵や図を見ながら辞典で調べる	学研新世紀ビジュアル百科辞典	▲ 12	—	—	—	—	—

健康・医学	体の疲れに効果的なツボを見つける	ツボリラックス	●	—	—	—	—
	病気やケガについて調べる	時事通信社「家庭の医学」デジタル第 版	● ●	●	—	—	—

生活お役立ち	オリジナルポストカードを作成する	筆ぐるめVer.10	● ●	●	●	●	—
	家計簿(小お遣い帳)をつける</						

FMV-BIBLO NB/MRシリーズ仕様一覧

品名 (27)	FMV-BIBLO NB18B	FMV-BIBLO NB16B/M	FMV-BIBLO NB16B	FMV-BIBLO NB15B/T	FMV-BIBLO NB15B/S	FMV-BIBLO NB15B	FMV-BIBLO NB14B	FMV-BIBLO NB14B/R	FMV-BIBLO MR16B
型名 Windows®XP Home Edition搭載	FMVN18B	FMVN16BM	FMVN16B	FMVN15BT	FMVN15BS	FMVN15BP	FMVN14B	FMVN14BR	FMVMR16B
CPU モバイルインテル®Pentium®4プロセッサ 1.80GHz-M (拡張版インテル®SpeedStep™テクノロジ搭載)	インテル® Pentium®4プロセッサ 1.60GHz-C				モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 1.50GHz		モバイル AMD Athlon™XP プロセッサ 1400+(1.2GHz X 6)	インテル®Pentium®4プロセッサ 1.60GHz-C	
チップセット ATI® RADEON™ IGP 340M / Ali M1535 +	12KμOps実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+512KB	400MHz		12KμOps実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ	+256KB		ATI® RADEON™ IGP 320M / Ali M1535 +	Intel® 845MP チップセット	
キャッシュメモリ(CPU 内蔵)							128KB+256KB	12KμOps実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ	400MHz
システムバスクロック				標準256MB[256MBオンボード] / 最大768MB(DDR SDRAM)	PC2100		200MHz		標準256MB/最大1024MB(DDR SDRAM PC2100)
メインRAM						1ストロット		2スロット/1スロット拡張RAMモジュール-256MB 装着済(DDR SDRAM PC2100)	
拡張RAMモジュール用スロット								ATI MOBILITY™ RADEON™ 7500 AGP接続	16MB内蔵(DDR SDRAM)
画面制御機能 VRAM容量				チップセットに内蔵					
表示機能 内蔵ディスプレイ(2)	FU1ケータイ付高輝度・低反射TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)	FLパックライト付高輝度・低反射TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)	FLパックライト付高輝度・低反射TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)	FLパックライト付高輝度・低反射TFTカラーLCD	FLパックライト付高輝度TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)	FLパックライト付TFTカラーLCD	FLパックライト付高輝度・低反射TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)	FLパックライト付高輝度・低反射TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)	
表示機能 バネルサイズ	1024 × 768ドット 1677万色(3)	1400 × 1050ドット 1677万色(3)	15型	0.297mm	最大1600 × 1200 ドット1677万色	1024 × 768ドット 1677万色(3)	14.1型	0.297mm	15型
表示機能 ドットピッチ	0.297mm	0.2175mm						0.297mm	0.297mm
外部ディスプレイのみ 同時表示(4)	1024 × 768ドット 1677万色(3)	1400 × 1050ドット 1677万色(3)							
HDD(固定式) (5)	60GB(UltraDMA / 100)			40GB(UltraDMA / 100)			30GB(UltraDMA / 100)		40GB(UltraDMA / 100)
CD/DVDドライブ	DVD-R/RWドライブ(DVD-ROM: 読出最大8倍速、書込最大4倍速、最大転送、DVD-RW: 書込書換最大10倍速、CD: 読出最大24倍速、CD-R: 書込書換最大10倍速、CD-RW: 書込書換最大10倍速(7) バッファアンダーランエラー防止機能(8))	(DVD: 読出最大8倍速、CD: 読出最大24倍速、CD-R: 書込書換最大16倍速、CD-RW: 書込書換最大24倍速、バッファアンダーランエラー防止機能(8))			10倍速 X 9)		(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 書込書換最大24倍速、CD-RW: 書込書換最大16倍速、バッファアンダーランエラー防止機能(8))		CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD: 読出最大8倍速、CD: 読出最大24倍速、CD-R: 書込書換最大16倍速、CD-RW: 書込書換最大10倍速(9) モバイルマルチベイに装着済) バッファアンダーランエラー防止機能(8))
モバイルマルチペイ									
FDD 3.5インチ外付けFDDユニット(USB)×1(3モード) オプション	3.5インチ×1(3モード)	OADG準拠87キー(Windowsキー・アプリケーションキー付)	[キーピッチ19mm / キーストローク3mm]		3.5インチ×1(3モード)			3.5インチ外付けFDDユニット(USB)×1(3モード) オプション	
キーボード スクロール機能付き光学式マウス(400CPI)、USBインターフェイス(26)									
USBマウス(光学式) 内蔵ボイントティング デバイス									
ワイヤレスボタン									
音源機能 ファミリーネットワークステーション	オプション								
通信機能 LAN(RJ-45)	本体にワイヤレスLANモジュール内蔵(11)			100BASE-TX/10 BASE-T					
ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)									
内蔵FAXモデム(R-J-11) (12)									
テレビ録画機能 TVfunSTUDIO録画機能									
PCカード									
SDカード/メモリースティックスロット(15)	1スロット								
インターフェイス インターフェイス									
電源供給方式 パッテリーバッテリ									
パッテリ稼働時間(JEITA測定法1.0) (21)	約2.0時間	約2.2時間	約1.9時間	約2.1時間	約2.2時間	約2.3時間		約2.8時間(標準バッテリ)	約3.0時間(増設バッテリ装着時)
パッテリ充電時間(23)									
消費電力(24) 約58W以下	約56W以下	約55W以下	約53W以下	約52W以下	約65W以下	約65W以下	約52W以下	約50W以下	約50W以下
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(25) S区分 0.00021	S区分 0.00023	S区分 0.00025	325.3 × 282 × 39.1 ~ 45mm(突起部含まず)	308 × 268 × 36.2 ~ 44.8mm(突起部含まず)	325 × 271.5 × 34.7 ~ 35.8mm(突起部含まず)	約3.2kg	約2.7kg(モバイルマルチペイ用カバー装着時)	約2.95kg(CD-RW/DVD-ROMドライブ装着時)	約2.95kg(USB1.1 × 2)
外形寸法(W × D × H)									
質量									
状態表示LCD									
盗難防止用ロック									
使用環境 インストールソフト									

FMV-BIBLO MGシリーズ仕様一覧

品名 (18)	FMV-BIBLO MG12B/M	FMV-BIBLO MG12B	FMV-BIBLO MG12B/C
型名 Windows®XP Home Edition搭載	FMVMG12B		FMVGMG12BC
CPU モバイルインテル® Pentium®III プロセッサ 1.20GHz-M (拡張版インテル®SpeedStep™テクノロジ搭載)	モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 1.20GHz		
チップセット Intel® 830MGチップセット			
キャッシュメモリ(CPU 内蔵) 32KB+512KB	32KB+256KB		
システムバスクロック 133MHz			
メインRAM 標準256MB/最大1024MB(SDRAM/133MHz)			
拡張RAMモジュール用スロット 2スロット(1スロット拡張RAMモジュール-256MB 装着済(SDRAM))			
画面制御機能 VRAM容量	最大48MB(メインメモリと共に X 1)		
表示機能 内蔵ディスプレイ	FLパックライト付TFTカラーLCD	約1.9時間	約2.1時間
表示機能 バネルサイズ	1024 × 768ドット 1677万色(2)		
表示機能 ドットピッチ	13.3型		
外部ディスプレイの出力(丸形、光ミニブグ) ヘッドホン端子と共に(16) IEEE1394(S400 4pin X 17) / ビデオ出力(S端子) / USB2.0 4pin X 18) / ビデオ入力端子(コンポジット) × 1(19) / 音声入力(L/R × RCA) × 各1(19) / アンテナ入力(3.5mmミニジャック) × 1(19) × 20)			
HDD(固定式) (4)	40GB(Ultra DMA / 100)	30GB(Ultra DMA / 100)	
CD-RW/DVD-ROMドライブ	CD-RW / DVD-ROMドライブ		
モバイルマルチペイ			
FDD 3.5インチ外付けFDDユニット(USB)×1(3モード) オプション			
キーボード OADG準拠87キー(Windowsキー・アプリケーションキー付) [キーピッチ19mm / キーストローク3mm]			
内蔵ボイントティングデバイス 標準内蔵(フラットポイント) / スクロールボタン			
ワイヤレスボタン ワンタッチボタン			
音源機能 フォングラムプリーツ × 4 (音楽CD / DVD 操作ボタンとしても動作) (10)			
PCカード	PC Card Standard準拠(TYPE I / II × 1スロット) CardBus対応		
SDカードスロット(10)	1スロット		
インターフェイス インターフェイス			
電源供給方式 パッテリーバッテリ			
パッテリ稼働時間(JEITA測定法1.0) (14)	約3.2時間(標準バッテリ)	約6.0時間(標準バッテリ)	約5.0時間(標準バッテリ)
パッテリ充電時間(16)	約4.0時間	時間(標準バッテリ)	約6.5時間(増設バッテリ)
消費電力(17) 約68W以下(ACアダプタ使用時)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(17) S区分 0.00036			
外形寸法(W × D × H) 293 × 236.5 × 31.5 ~ 32.0mm(突起部含まず)	293 × 236.5 × 29.5 ~ 31.5mm(突起部含まず)		
質量(パッテリバック含む) 約1.75kg(モバイルマルチペイ用カバー装着時)	約1.7kg(モバイルマルチペイ用カバー装着時)		
状態表示LCD			
盗難防止用ロック			
使用環境 インストールソフト			

FMV-BIBLO MG注記

1 Intel®DynamicVideoMemoryTechnology(DVMT) を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容量が変化します。 2 LCDはディザリング機能により実現。

3 LCDと外部ディスプレイで同時に表示する場合、外部ディスプレイの走査周波数は解像度や色数に関係なく、水平48 kHz・垂直60Hzになります。 4 パーティションは約10GBをD:、残りをC:と区画設定しています。 5 読出し可能なDVDディスクはDVD-R/RW(DVD-R 3.9GB, 4.7GB)です。DVDソフトによっては再生できない場合があります。 6 CDメディアへの記録中にほかのプログラムの割り込み原因でデータ転送を妨げる場合に生じる「バッファアンダーラン」を防止するものです。 7 CD/DVD操作はOSが起動している時に限ります。 8 最大通信速度は1Mbpsです。ただし、IEEE802.11b規格による速度(理論値)であり、実効速度とは異なります。

9 56000bpsはV.90の理論上の最高速度であり、送信時は3600bpsが最高速度となります。日本国内の一般公衆回線、あるいは構内交換機経由での通信においては同規格の通信を行えない場合があります。また、NTT Tの一般公衆電話回線の電気的な仕様と同じではない交換機を使用した場合、正常に通信できないことがあります。 10 著作権保護方式には対応しておりません。

11 本機からのデジタル出力はサンプリング周波数44.1kHzと48kHzです。対応したオーディオ機器でご利用ください。また、一般的なCDプレーヤー類と同等のデジタルオーディオのコピー・マジックを行っておりません。

12 全てのIEEE1394対応機器の動作を保証するものではありません。 13 全てのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。また、USB1.1対応の周辺機器も利用できます。USB2.0で動作するにはUSB2.0対応の周辺機器が必要です。 14 社団法人電子情報技術産業協会のJEITA/パッテリ動作時間測定法(Ver1.0) (http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html) なお、本体のみ省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の移動時間は使用条件により異なります。 15 モバイルマルチペイ用カバー装着時。 16 スタンバイ時。 17 スタンバイ時(充電なし) 。エネルギー消費効率とは省エネ法で定める複合効率性で決まります。 18 本製品はWindows®XP Home Edition、Windows®XP Professionalのみサポートしております。

*ご利用環境によっては、動画再生時にコマ落ちなどが生じる場合がありますが、故障ではありません。

【FMV-BIBLO LOOX注記】

1 システムの設定により、切り替えができます。 2 1400 × 1050ドット、または1024 × 768ドット表示を基準としているため、それ以下の解像度設定の場合、表示領域は画面中央に小さくなります。 3 LCDはディザリング機能により実現。 4 LCDと外部ディスプレイで同時に表示する場合、外部ディスプレイの走査周波数は解像度や色数に関係なく、水平48.5kHz・垂直60Hzになります。それ以外の機種は水平48.5kHz・垂直60Hzになります。 5 パーティションは約10Gbps(ハードドライブ) 6 Quantispeed™アーキテクチャにより、1.2GHzで動作、従来の設計に基づく1.6GHzプロセッサの性能に匹敵あるいは上回る性能を実現。 7 読出し可能なDVDディスクはDVD-ROMとDVD-VIDEO、DVD-R(3.9GB)、DVD-RW(

	ホームエンターテイメントノート								スタイリッシュ スリムノート	大画面スリムモバイルノート			エンターテイメント モバイルノート	リアルモバイルノート						
	FMV-BIBLO NB18B	FMV-BIBLO NB16B/M	FMV-BIBLO NB16B	FMV-BIBLO NB15B/T	FMV-BIBLO NB15B/S	FMV-BIBLO NB15B	FMV-BIBLO NB14B	FMV-BIBLO NB14B/R	FMV-BIBLO MR16B	FMV-BIBLO MG12B/M	FMV-BIBLO MG12B	FMV-BIBLO MG12B/C	FMV-BIBLO LOOX T93B/W, T93B	FMV-BIBLO S80B/W, S80B						
FMV BIBLO NEW LINE UP <small>[2002年冬モデル]</small>																				
	Windows®XP Home Edition	FMVN18B	FMVN16BM	FMVN16B	FMVN15BT	FMVN15BS	FMVN15B	FMVN14B	FMVN14BR	FMVMG12BM	FMVMG12B	FMVMG12BC	FMVLT93BW	FMVLT93B						
	Windows®XP Professional					FMVN15BP			FMVN14BRP				FMVLS80BW	FMVLS80B						
	インターネット																			
	つなぐ																			
	みる																			
	つくる																			
	液晶ディスプレイ	スーパーフайн液晶 15型高輝度・低反射 TFT(1024×768)1677万色	15型高輝度・低反射 TFT(1400×1050)1677万色	スーパーフайн液晶 15型高輝度・低反射 TFT(1024×768)1677万色	15型高輝度・低反射 TFT(1024×768)1677万色	14.1型 TFT (1024×768)1677万色	14.1型 TFT (1024×768)1677万色	スーパーフайн液晶 15型高輝度・低反射 TFT(1024×768)1677万色	13.3型 TFT (1024×768)1677万色	10.6型ワイド高輝度 TFT(1280×600)1677万色	10.6型ワイド高輝度 TFT(1280×600)1677万色	8.9型ワイド高輝度 TFT(1024×600)1677万色								
	CPU	モバイル Pentium® 4 プロセッサ 1.80GHz-M	Pentium® 4 プロセッサ 1.60GHz-C	モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 1.50GHz	AMD Athlon™ XP プロセッサ 1400+	モバイル Pentium® III プロセッサ 1.20GHz-M	モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 1.20GHz	Crusoe™プロセッサ TM5800 933MHz	Crusoe™プロセッサ TM5800 800MHz	256MB (最大768MB)	256MB (最大1024MB)	256MB (最大384MB)	256MB							
	メモリ	256MB (最大768MB)								40GB	30GB	40GB	30GB	30GB						
	ハードディスク	60GB	40GB						CD-RW/ DVD-ROM	CD-RW/ DVD-ROM [着脱式]	CD-RW/ DVD-ROM [着脱式]	CD-RW/ DVD-ROM [着脱式]	CD-RW/ DVD-ROM [着脱式]	CD-RW/ DVD-ROM [着脱式]						
	FDD	オプション	標準搭載	オプション	標準搭載								オプション	オプション						
	ワンタッチボタン	ワンタッチボタン×4 [DVD/音楽CDの操作も可能]								ワンタッチボタン×4 [音楽CDの操作も可能]	ワンタッチボタン×4 [DVD/音楽CDの操作も可能]			ワンタッチボタン×3	ワンタッチボタン×1					
	通信機能	56kbpsモデム プロードバンドポート(LAN)								56kbpsモデム プロードバンドポート(LAN)	56kbpsモデム プロードバンドポート(LAN)	56kbpsモデム プロードバンドポート(LAN)	56kbpsモデム プロードバンドポート(LAN)	56kbpsモデム プロードバンドポート(LAN)	56kbpsモデム プロードバンドポート(LAN)					
	ワイヤレス通信機能	オプション	ワイヤレスLAN搭載 ³ (IEEE802.11b準拠)	オプション	ワイヤレスLAN搭載 ³ (IEEE802.11b準拠)	オプション								オプション	オプション					
	TV機能	TVチューナー内蔵	—	TVチューナー内蔵	—									—	—					
	ファミリーネットワークステーション	オプション				標準添付 ⁴	オプション								オプション					
	USBマウス(光学式)	標準添付								オプション	オプション			オプション	オプション					
	拡張性	SDカード/メモリースティックスロット×1 USB2.0×4 IEEE1394×1 S端子×1 光デジタルオーディオ出力端子×1 PCカードスロット×2								USB1.1×2 IEEE1394×1 S端子×1 光デジタルオーディオ出力端子×1 PCカードスロット×2	SDカードスロット×1 USB2.0×2 IEEE1394×1 専用ミニS端子×1 光デジタルオーディオ出力端子×1 PCカードスロット×1									
	バッテリ稼働時間	約2.0時間 [リチウムイオンバッテリ]	約2.2時間 [リチウムイオンバッテリ]	约1.9時間 [リチウムイオンバッテリ]	约2.1時間 [リチウムイオンバッテリ]	约2.2時間 [リチウムイオンバッテリ]	约2.3時間 [リチウムイオンバッテリ]	约2.0時間 [リチウムイオンバッテリ]								约2.8時間(標準) 约5.3時間(増設バッテリ) [リチウムイオンバッテリ]	约2.8時間(標準) 约5.2時間(増設バッテリ) [リチウムイオンバッテリ]	约3.0時間(標準) 约5.3時間(増設バッテリ) [リチウムイオンバッテリ]	约3.2時間(標準) 约6.0時間(増設バッテリ) [リチウムイオンバッテリ]	约3.2時間(標準) 约8.7時間(レバ) [リチウムイオンバッテリ]
	質量	约3.5kg								约3.2kg	约2.7kg ²			约1.75kg ²	约1.7kg ²					
	ソフト	Office XP Personal								オープン価格	Office XP Personal			オープン価格	オープン価格					
	価格	オープン価格								オープン価格	オープン価格			オープン価格	オープン価格					

オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。 1: オプションのS端子変換ケーブル(FMV-NCBL2)が必要です。 2: モバイルマルチペイ用カバー装着時の値です。 3: ワイヤレス(プロードバンド)インターネット/ネットワーク接続をおこなう場合には、別途ファミリーネットワークステーション(FMFNS-101)、ファミリーネットワークステーション-T(FMFNS-201)または、ワイヤレスプロードバンドルータ(FMWBR-102)が必要になります。 4: TV機能は搭載しておりません。

アイコンの説明

- ワイヤレスでインターネットに接続できます。
- データの送受信が高速なプロードバンドインターネットに対応しています。
- インターネットに接続し、ホームページの閲覧などができる。
- Eメールで文章やデータを送受信できます。
- 携帯電話と接続して、データの管理、編集、閲覧が可能です。
- 音楽データをMDに録音できます。
- デジタルカメラと連携して静止画を編集・加工できます。
- フax機能
- データの送受信が高速なプロードバンドインターネットに対応しています。
- DVD-R、またはDVD-RWに映像などの大容量データを保存できます。
- テレビ番組の視聴や、録画ができます。
- CD-RまたはCD-RWに大容量データを保存できます。
- POST CARD
- ポストカード
- デジタルカメラとのスマートな連携が可能です。

- Microsoft Windows XP
- Intel Inside
- Pentium 4
- Celeron
- Athlon
- Crusoe
- Dolby Digital
- Microsoft Office
- Microsoft Internet Explorer
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
- <

海外でも安心、富士通の充実サポート。

富士通パソコンFMV Azby 海外サポートプログラム

本プログラムは、お客様が海外滞在中に、
FMV-BIBLO対象機に限り、
パソコン操作等に関する相談サービスや、
ハードウェア故障時の
日本への引取修理(クーリエ方式)サービスを
受けられる、安心のサポートプログラムです。

[申込方法] 海外サポートを受けるには、渡航前にサポートプログラムの申請が必要です。対象機種のユーザー登録をしていただき、AzbyClubホームページに表示される専用の申請ページより行ってください。
[対象機種] FMV-BIBLO NB16B/M、NB16B、NB15B、NB14B、NB14B/R、MR16B、MG12B/M、MG12B、MG12B/C、LOOX T93B、LOOX S80B
[対象地域] 世界17カ国(2002年11月現在、海外の情勢により対象国が変更される場合があります。)
アメリカ・カナダ・ドイツ・フランス・イタリア・ベルギー・オランダ・デンマーク・イギリス・スウェーデン・ルクセンブルグ・ギリシャ・ポルトガル・スペイン・オーストリア・アイルランド・フィンランド
NB16B/M、MR16B、MG12B/M、MG12B、LOOX T93B、LOOX S80Bの内蔵ワイヤレスLANはフランスではご使用になれません。ご使用になると罰せられることがあります。

[適用条件] 当社が指定する対象機であること。 対象機種のユーザー登録およびAzbyClubホームページでの事前の申請が完了していること。 当社が指定する対象国からのご依頼であること。 機器本体の保証期間(1年間)内であること。
[注意事項] 本プログラムは海外での動作を保証するものではありません。 サポート対象はパソコン本体およびACアダプタのみです。 ACケーブル、モジュラーケーブル、オプション機器、消耗品(バッテリ等)およびブレインストールソフトは対象外です。 お問い合わせいただく場合の電話料、通信料はお客様のご負担となります。また窓口は日本語対応のみとなります。窓口の電話番号は事前申請の際、AzbyClubホームページでお伝えします。



海外テクニカルサポート

海外からでも安心。24時間、365日^{*1}サポート。

海外からのFMV-BIBLO対象機に関する操作相談にお答えします。相談窓口は24時間365日^{*1}・日本語対応なので安心です。お問い合わせは、Eメールと電話^{*2}の両方でお受けいたします。

*1 システムのメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。 *2 国内からのお問い合わせ件数も含め、11件目からは有料となります。



海外引取修理サービス

国際クーリエ方式による引取り&お届け修理に対応。

海外滞在先で、万一手ハードウェア故障が発生した場合、日本に引き取って修理を行い、お客様にお届けするサービス^{*1}です。修理受付電話窓口は、24時間365日^{*2}・日本語対応なので安心です。

*1 修理費用は保証書の「無料修理規定」内の修理に限り無料。保証期間終了後は日本国内での有償サービスとなります。
*2 システムのメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。修理受付から商品お届けまでの期間は、ご依頼の地域・故障状況などにより異なります。商品のお引取りとお届けは富士通指定の物流業者が行います。

海外からもインターネット。

世界17カ国対応のグローバルモード内蔵

アメリカ・カナダ・ヨーロッパなど、世界17カ国に対応した高速FAXモード(最大56 kbps)を内蔵しています。

[対象機種] FMV-BIBLO NB16B/M、NB16B、NB15B、NB14B、NB14B/R、MR16B、MG12B/M、MG12B、MG12B/C、LOOX T93B、LOOX S80B [適応地域] 富士通パソコンFMV Azby 海外サポートプログラム対象地域同一 [注意事項] 対象機はハードウェアとしての海外規格の認定を受けていますが、海外での動作を保証するものではありません。また、通信事情などにより利用できない場合もございます。

商標について

Intel、Pentium、CeleronおよびIntel Insideのロゴはインテル社の登録商標です。 Microsoft、Windows、BookshelfおよびWindows Logoは米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。 AMD、AMDArrowロゴ、AMD Athlon、ならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。 Dolby、ドルビー・Pro LogicおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。 「ムーハムーモード」はi-mode、iモード、iモードドコモの登録商標です。 "メモリースティック"はソニー株式会社の商標です。 Bluetoothは、Bluetooth SIGの商標で富士通へライセンスされています。 その他の名称については、一般に各開発メーカーの商標です。

ご注意事項

TFT液晶ディスプレイは、高度な技術を駆使し一画面上に441万個以上(解像度1400×1050の場合)、235万個以上(解像度1024×768の場合)、294万個以上(解像度は1280×768の場合)184万個以上(解像度1024×600の場合)の画素(ドット)より作られています。このため、画面の一部に点灯しないドットや、時常点灯するドットが存在する場合がありますが、これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 本パソコンで使用している液晶ディスプレイは、製造工程により各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶ディスプレイの特質上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。 リチウムイオンバッテリは消耗品です。 このカタログで使用している製品および画面の写真は開発中のものとなっております。そのため、実際の製品、画面とはデザイン等において異なる場合があります。また、記載している仕様、価格、デザインならびにサービス内容などは予告なしに変更することがあります。 画面はハメコミ合成立です。 写真はすべてカタログ用に撮影したもので実際の使用状況と異なる場合があります。

印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。 このカタログのディスク容量は、1MB=1000byte、1GB=1000byte換算値です。 1MB=1024byte、1GB=1024byte換算のものは表記上同容量でも、実容量は少くなりりますのでご注意ください。

ソフトウェアによっては、本体以外に周辺機器が必要となる場合があります。特に、LOOX SシリーズではCD-ROMで提供されるソフトウェアを利用する場合、CD-ROMが適応できるドライバ装置が別途必要となります。 ブレインストール/添付ソフトのバージョン/レベルや詳細機能は、予告なしに変更されることがあります。 ブレインストール/添付ソフトは、市販のパッケージ商品と、添付品・マニュアルなどにおいて一部異なるものがあります。また、マニュアルなどの記載については、一部汎用的な表記を使用している場合や、ソフトのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。 仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。 カタログに掲載されている周辺機器をご利用の際は、ドライバ、およびアプリ

ケーションのアップグレードが必要になる場合があります。 予めご了承ください。 LOOX Sシリーズでは、アプリケーションによっては、標準の解像度で画面におさまらない場合があります。この場合は仮想スクリーンモードをご利用ください。

音楽や画像などの著作物は、著作権法で保護されています。 音楽の録音・複製(データ形式の変換を含む)などは、お客様個人、またはご家庭内で楽しむ目的でのみ、行うことができます。 音楽や画像をネットワーク上で配信するなど、上記目的を超える場合は、著作権者の許諾が必要です。 フロッピディスクは、フォーマットした環境(メーカー、機種、ソフトウェア)が違うと、データを読み書きできないことがあります。 本製品には、有寿命部品(LCD、HDD等)が含まれており、長時間連続で使用した場合、早期の部品交換が必要になります。 一般的にWindowsXP Home Edition用、WindowsXP Professional用、DOS/V用などと表記されているソフトおよび周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。 購入に際しては、各ソフトおよび周辺機器の販売元にご確認ください。 本カタログに記載の商品の価格にしましては消費税は含まれておりません。 また、導入および修理にあたっての配達、設置、インストール、操作指導に要する料金、廃却費等は含まれております。 本製品を海外に輸出する、または非居住者に提供する際には、経済産業省の許可が必要となる場合がありますのでご注意ください。 本製品および周辺機器は日本国内仕様であり、海外での動作保証は行っておりません。 メーカーとしての本装置の保証期間は1年間です。

本製品の補修用性能部品 製品の機能を維持するために必要な部品の最低保有期間は、製造終了後6年間です。 誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が失われたり、使用できない場合がございますが、保証書に定められた保証サービスを除き、これによる損害などの責任を当社では一切負いかねますのでご了承ください。 重要なデータは必ずCD-R/Wなどにバックアップを取っておくことをおすすめします。 本製品の内蔵ハードディスクなどの修理時にはインストール内容については保証されません。 お客様ご自身で再インストールをしていただきますのでご了承ください。 本カタログに掲載された商品の中には、地域により品薄、品切れになるものがあります。

安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。 表示された正しい電源・電圧でお使いください。

富士通がおすすめする Microsoft® Windows® XP

FMVシリーズについてのお問合せ、ご用命は、下記にお申し付けください。

富士通株式会社

インターネット富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」
<http://www.fmworld.net/>

本カタログに記載されているFMVの商品紹介を、Viewpoint[®]社のViewpoint Media Player[™]による3D画像でご覧いただけます。

iモードからも見られる「FMWORLD.NET」
<http://www.fmworld.net/m/>

富士通パソコン製品に関するお問合せ窓口

[購入前相談窓口] お問合せ時間 9:00 - 17:00

キュークリアフジソ

TEL 0120-950-222

*システムのメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。

*各種サポートを受ける際、重要なデータはバックアップをおとりください。

富士通マイゼミナールに関するお問合せ

東京(03)3255-4711 横浜(045)224-2835
名古屋(052)239-1181 大阪(06)6949-4137
福岡 0120-42-0103 札幌(011)221-0314
仙台(022)267-5011 大宮 0120-88-2982
広島(082)567-7201 高松(087)812-8111

富士通オープンカレッジに関するお問合せ

事務局 0120-559-506

出張指導・セットアップサービスに関するお問合せ

PC家庭教師(有料) 0120-37-2794

注意:電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけくださいようお願いいたします。

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費および、廃却に伴う費用等は含まれてありません。

このカタログに掲載されている商品の価格、仕様、ならびにサービスの内容等は、2002年11月現在のものです。これらについては、予告なしに変更することがあります。

 このカタログは、100%再生紙および

CB2623-1 2002年11月D

大豆油インキを使用しています。