

# HOME NETWORK

FUJITSU

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE



ホームネットワークで、気持ちがつながる、楽しみがひろがる。

2002年 冬モデル

2002.10



サーバーですか？ はい。

ルーターですか？ はい。

テレビチューナーですか？ はい。

それって何ですか？ 新しいライフスタイルです。きっと。

家のパソコンが  
ネットワークでつながる。  
いつでもどこからでも  
アクセスできる。

ホームサーバー機能を搭載したファミリーネットワークステーションを利用すれば、手軽にホームネットワークを構築できます。家族同時にブロードバンドにアクセスしたり、プリンタやファイルを共有したり、複数のパソコンを有効に活用できます。さらに、テレビチューナーを搭載したファミリーネットワークステーション-Tなら、家内のパソコンでテレビを見ることも可能です。楽しみを共有する、新しいライフスタイルが、ここからはじまります。

#### Home Server

ファミリーネットワークステーションが家庭内のデジタルネットワークの中心に。映像サーバーや音楽サーバー、さらにファイルサーバーやプリンタサーバーとして利用できます。

#### Wireless Router

ファミリーネットワークステーションなら、家族同時にブロードバンドにアクセスできます。ワイヤレス対応で、すっきりとした利用環境を実現。セキュリティ機能を備えているため安心です。

#### TV Tuner

テレビチューナー搭載のファミリーネットワークステーション-T(FMFNS-201)をつなげば、テレビ機能のないパソコンでもテレビを見られます。

いつでもどこからでもアクセス可能.....

ファミリーネットワークステーションは24時間稼動のため、常時接続のブロードバンドと組み合わせることで、いつでもインターネットや保存しているデータにアクセスできます。

ノートパソコンやPDA、携帯電話を利用して外出先からファミリーネットワークステーションにアクセスできます。

#### ラインアップ

価格はいずれもオープン価格

ファミリーネットワーク  
ステーション (FMFNS-101)



ファミリーネットワーク  
ステーション-T  
(FMFNS-201)  
[テレビチューナー搭載]



ホームサーバー機能内蔵パソコン  
FMV-DESKPOWER L18B/F  
(FMVL18BF)




ファミリーネットワークステーションセットモデル  
FMV-DESKPOWER  
CE18B/S  
(FMVCE18BS) FMV-BIBLO  
NB15B/S  
(FMVN15BS)



P.6の「ご購入前の注意事項」もあわせてご確認ください。

# ホームネットワークを手軽にはじめられる Family Network Station デビュー。

# ネットワークのその先に、新しい楽しみが待っている。



はじめよう、  
ホームネットワーク

01 家中のパソコンをネットワークでつなげば、  
新しい使い方がひろがる。



写真のパソコンはFMV-BIBLO NB15Bです。

1本の回線で、家族が同時にブロードバンドにアクセスしたり、  
1台のプリンタで家中のパソコンから印刷できたりと、パソコンが  
ますます便利になります。

## 1本の回線で、家族同時にブロードバンドへ。

ホームネットワークを構築すると、1本のインターネット回線で家族  
が同時にブロードバンドにアクセスできます。もう、順番待ちや、  
チャンネル争いならぬ回線争いの心配もありません。

## 1台のプリンタで、どのパソコンからでも印刷できる。

プリンタは1台でOK。ファミリーネットワークステーションにプリンタ  
を接続すれば、24時間いつでも家のパソコンから印刷できます。

## ワイヤレスで家中どこからでもアクセスできる。

ワイヤレス対応だから、家中好きな場所でホームネットワークにア  
クセスできます。配線が不要なため、利用環境もすっきり。

## 新着メールをアドレスごとにお知らせ。

ファミリーネットワークステーションは、新着メールをお知らせする  
メール着信ランプを4つ装備。メールチェックを自動で行い、誰  
宛てにメールがきているかメールアドレスごとに表示します。

### 簡単設定

ファミリーネットワークステーションに添付されている「かんたんセットアップ」を使えば、専門的な知識がなくても家のパソコンの  
ネットワークを設定することができます。画面にそって進めていくだけの簡単な操作です。

### 安心セキュリティ

ファミリーネットワークステーションはセキュリティ機能を備えているので、安心してネットワークを楽しめます。

外部からの不正アクセスを防ぐ、ファイアウォール機能 有害サイトへのアクセスをユーザごとに制限できる「コンテンツフィルタ「i-フィルター」機能<sup>2</sup>

02 映像・音楽サーバーとして活用できる。  
楽しみを共有できる。



写真のAUDIO NETWORK RECEIVER 中央上:オンキヨーのONC-500( \$1 別売、  
2002年12月提供予定) オーディオシステムはオンキヨーのFR-SXT W(別売)です。1

家のパソコンでテレビを見たり、ファミリーネットワークステー  
ションに、いろんなCDを取り込んで好きな場所で聴いたり、映像・  
音楽の楽しみを家族で共有できます。

## 家のパソコンでテレビが見られる。(FMFNS-201のみ)

テレビチューナーを搭載したファミリーネットワークステーション-T  
なら、テレビチューナーを搭載していない他の部屋のパソコン  
からでもテレビを見られます。録画したテレビ番組も家のパソコン  
で手軽に共有できます。

## 取り込んだ曲を、パソコンやオーディオシステムで聴ける。

ファミリーネットワークステーションに好きな曲を取り込めば、家の  
パソコンで聴けます。AUDIO NETWORK RECEIVERを利用  
すると、リモコン操作でオーディオシステムから再生可能です。<sup>2</sup>

## デジタルカメラの写真を簡単に取り込む。(FMFNS-101、FMFNS-201のみ)

デジタルカメラで撮影した写真データの入ったPCカードを挿入して、  
「データコピー」ボタンを押すだけで、ファミリーネットワークステー  
ションに取り込みます。

03 「ファミリーネットワークウェア」で、  
家族の新しいコミュニケーションがはじまる。



写真のパソコンはFMV-DESKPOWER CE18Bです。

アルバム機能や伝言板機能などを備えたホームネットワーク  
向けソフト「ファミリーネットワークウェア」なら、家族の新しい  
コミュニケーションスタイルが生まれます。

## アルバム機能

家族旅行などで撮影したデジタルカメラの写真やデジタルビデオ  
カメラの映像をアルバム形式にして管理・共有可能。家族みんな  
がいつでもどこからでも、見たい写真や映像を見られます。

## 伝言板機能

家族にメモを残したり、忙しくて顔を合わせられないときなどに、メ  
ッセージを伝えられます。さらに、L18B/Fなら、声や映像で伝言を残  
すこともできます。

## カレンダー機能

家族のスケジュールをカレンダー形式にして管理・共有できます。

## ブックマーク共有機能(みんなのお気に入り)(FMFNS-101、FMFNS-201のみ)


ブックマークしているお気に入りホームページのURLを、家族で共  
有することができます。



アルバム機能



伝言板機能



カレンダー機能

04 24時間いつでも外出先から、  
手軽にモバイルアクセスできる。



写真のPDAは富士通のPocket LOOX(別売)です。

24時間いつでも外出先からアクセスできるため、伝言板にメ  
ッセージを書き込んだり、自宅のメールアドレス宛てに届いた新着  
メールをチェックしたりと、家族や友人との連絡もスムーズです。

## PDAや携帯電話から、メッセージを書き込む。


急な仕事で帰宅時間が遅れるときや、毎日のちょっとしたメッセージ  
も、外出先のPDAや携帯電話から、家族の伝言板に書き込む  
ことができます。

## 外出先でも自宅パソコンに届いた新着メールを確認できる。

旅行や出張中でも、ファミリーネットワークステーションにアクセス  
すれば、自宅のメールアドレス宛てに届いた新着メールをチェック  
できるため、大切な連絡を見逃すようなことはありません。

## 留守中の自宅の様子を外出先から確認できる。(L18B/Fのみ)

標準添付のUSBカメラを接続すれば、あらかじめ設定した時間  
に室内を撮影。外出先から携帯電話などで、留守中のペットの  
様子を確認できます。



ファミリーネットワークステーションなら将来性にも配慮しています。

ハードディスクを増設可能 オプションのネットワークハードディスク-80GB(FMHD-80HIN)、オープン価格を利用すれば、大量の映像や音楽データ  
を保存して、ハードディスクがいっぱいになってしまった場合も増設できます。

将来の機能アップにも対応 AzbyClub会員向けサービスとして、以下の機能を追加(無料ダウンロードにより提供)することができます。  
・音楽サーバー「Net-Tune Server」機能(ファミリーネットワークステーション用は2002年12月よりL18B/F用は2003年1月より提供予定)  
・コンテンツフィルタ「i-フィルター」機能(2003年1月より提供予定)

## ホームサーバー機能セット / 内蔵モデルパソコン本体仕様一覧

品名	FMV-BIBLO NB15B/S	FMV-DESKPOWER CE18B/S	FMV-DESKPOWER L18B/F
型名	FMVN15BS	FMVCE18BS	FMVL18BF
CPU	モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 1.50GHz	AMD Athlon™ XP プロセッサ 1800+( 1 )	Intel® Pentium® 4 プロセッサ-1.80A GHz
チップセット	ATI 社製 RADEON™ IGP 340M/Ali M1535+	SIS 社製 SIS740 Chipset	SIS 社製 SIS650 Chipset
システムバス	400MHz( 2 )	266MHz( 2 )	400MHz( 2 )
キャッシュメモリ	1次 2次 標準容量	8KBデータキャッシュ(CPU内蔵) 256KB(CPU内蔵)	128KB(CPU内蔵) 8KBデータキャッシュ(CPU内蔵) 512KB(CPU内蔵)
メインメモリ 3	256MB(オンボード、DDR SDRAM-DIMM、PC2100対応)(VRAMとして32MB使用)	256MB(DDR SDRAM-DIMM、PC2100対応)(VRAMとして32MB使用)	256KB(CPU内蔵)
スロット数 空き	2[ 1 ]	1GB( 6 )	1GB( 6 )
最大容量 4)	768MB( 5 )	SiS 社製 SiS740( AGP X 7 )	SiS 社製 SiS650( AGP X 7 )
グラフィックアクセラレータ	ATI 社製 RADEON™ IGP 340M/Ali M1535+( AGP X 7 )	32MB(メインメモリと共用)	32MB(メインメモリと共用)
VRAM	標準32MB(16MB/32MB/64MB)から選択可(メインメモリと共に)	フルカラー( 1677万色 ) フルカラー( 1619万色 ) フルカラー( 1619万色 )	フルカラー( 1619万色 )
画面解像度(最大表示色)	800×600ドット 1,024×768ドット 1,280×768ドット	フルカラー( 1677万色 ) フルカラー( 1677万色 ) フルカラー( 1619万色 )	フルカラー( 1619万色 )
フロッピーディスクドライブ	3.5インチ(3.5モード)	オプション( 別売 X 9 )	オプション( 別売 X 9 )
ハードディスクドライブ 10)	40GB( Ultra DMA/100 )	80GB( Ultra DMA/100 )	120GB( Ultra DMA/100 )
CD/DVDドライブ 11)	CD-RW/DVD-ROMドライブ (DVD:読み出最大8倍速、CD:書き出最大24倍速、CD-R:書換最大10倍速 X 12)	CD-RW/DVD-ROMドライブ (DVD:読み出最大12倍速、CD:読み出最大40倍速、CD-R:書換最大10倍速 X 13)	DVDマルチドライブ( DVD-RAM:読み出/書換2倍速、DVD-R:読み出最大6倍速、書換最大2倍速、DVD-RW:読み出最大6倍速、書換最大1倍速、DVD-RW:読み出最大10倍速、CD:読み出最大32倍速、CD-R:書換最大12倍速、CD-RW:書換最大8倍速 X 14)
オーディオ機能	チップセット内蔵+AC97コードック	付属液晶ディスプレインテグレート	本体内蔵
ステレオスピーカー	本体内蔵	付属液晶ディスプレインテグレート	本体内蔵
FAX/ボイスモデム(通信/FAX)	最大56kbps(9.6KBPS標準)Y14.4kbps X 15)	Wake up on Ring機能対応	Wake up on Ring機能対応
LAN	100BASE-TX/10BASE-T対応、Wake up on LAN機能対応	100BASE-TX/10BASE-T対応、Wake up on LAN機能対応	100BASE-TX/10BASE-T対応、Wake up on LAN機能対応
ワイヤレスLAN	IEEE80.11b準拠(Wi-Fi口取得済み X 16)	ワイヤレスLANアクセスポイント内蔵(IEEE80.11b準拠 Wi-Fi口取得済み X 17)	ワイヤレスLANアクセスポイント内蔵(IEEE80.11b準拠 Wi-Fi口取得済み X 17)
ホームサーバー機能	ファミリーネットワークステーション(FMFNS-101) 標準添付(仕様は右下別表参照)	内蔵(仕様は右下別表参照)	内蔵(仕様は右下別表参照)
テレビチューナー	【L18B/Fのみ】ステレオ、音声多重対応。受信チャンネル:VHF 1~12ch UHF 13~62ch CATV(C13~C63ch)CS放送、BS放送のチャンネルは受信できません。 X 18)	【L18B/Fのみ】ステレオ、音声多重対応。受信チャンネル:VHF 1~12ch UHF 13~62ch CATV(C13~C63ch)CS放送、BS放送のチャンネルは受信できません。 X 18)	【L18B/Fのみ】IMPEG2形式。録画時間の目安:約2800MB/時間(高画質録画)、約1900MB/時間(標準画質録画)、約1000MB/時間(節約録画) X 19)
テレビ録画形式/時間	【L18B/Fのみ】IMPEG2形式。録画時間の目安:約2800MB/時間(高画質録画)、約1900MB/時間(標準画質録画)、約1000MB/時間(節約録画) X 19)	【L18B/Fのみ】IMPEG2形式。録画時間の目安:約2800MB/時間(高画質録画)、約1900MB/時間(標準画質録画)、約1000MB/時間(節約録画) X 19)	【L18B/Fのみ】IMPEG2形式。録画時間の目安:約2800MB/時間(高画質録画)、約1900MB/時間(標準画質録画)、約1000MB/時間(節約録画) X 19)
MPEGエンコード方式	ハードウェアエンコード	ハードウェアエンコード	ハードウェアエンコード
PCIスロット(スロット数 空き)サイズ)	2[ 1 ]:最大長200mm	2[ 1 ]:最大長200mm	2[ 1 ]:最大長200mm
PCカードスロット	PC Card Standard準拠( TYPE / ×2スロットまたはTYPE ×1 )CardBus対応	PC Card Standard準拠( TYPE / ×2スロットまたはTYPE ×1 )CardBus対応(うち1スロットはメモリーカードード/ライ機能付き)	PC Card Standard準拠( TYPE / ×2スロットまたはTYPE ×1 )CardBus対応(うち1スロットはメモリーカードード/ライ機能付き)
SDカード(メモリースティックスロット 20)	1スロット	メモリーカードード/ライ機能付きPCカードスロット×1スロット X 21)	メモリーカードード/ライ機能付きPCカードスロット×1スロット X 21)
FDD専用ベイ(空き)	1[ 0 ]:標準搭載のFDD専用	1[ 0 ]:標準搭載のFDD専用	1[ 0 ]:標準搭載のFDD専用
内蔵3.5"ベイ(空き)	5"ベイ(空き)	5"ベイ(空き)	5"ベイ(空き)
ディスプレイ	アナログRGBミニD-SUB15pin×1	付属液晶ディスプレイ専用コネクタ30pin×1 X 22)	アナログRGBミニD-SUB15pin×1
USB	USB2.0/1.1準拠 X 23)	USB2.0/1.1準拠 X 4)	USB2.0/1.1準拠 X 4)
サウンド	マイク端子、ヘッドホン端子/光デジタルオーディオ出力端子(丸形:ミニジャック X 24)	マイク端子、ヘッドホン端子/光デジタルオーディオ出力端子(丸形:ミニジャック X 24)	マイク端子、ヘッドホン端子/光デジタルオーディオ出力端子(丸形:ミニジャック X 24)
FAX/ボイスモデム	モジュラコネクタ4ピン(RJ11)×1	モジュラコネクタ4ピン(RJ11)×2	モジュラコネクタ4ピン(RJ11)×2
ネットワーク	LANインターフェイス(RJ45)×1	キーボード用ミニDIN6pin×1、マウス用ミニDIN6pin×1	キーボード用ミニDIN6pin×1、マウス用ミニDIN6pin×1
PS/2ポート	4ピン(S400)×1	4ピン(S400)×2(前面)	4ピン(S400)×2(右)
IEEE1394(DV)	ビデオ出力(Sビデオ)端子( 25 )	ビデオ入力(コンポジット)端子、ビデオ入力(Sビデオ)端子、ビデオ音声入力(左/右/立体)アンテナ端子(F型同軸端子、ビデオ出力(Sビデオ)端子( 25 )	ビデオ入力(コンポジット)端子、ビデオ入力(Sビデオ)端子、ビデオ音声入力(左/右/立体)アンテナ端子(F型同軸端子、ビデオ出力(Sビデオ)端子( 25 )
キーボード	OADG準拠87キー(Windowsキー+アプリケーションキー付) [キーピッチ19mm/キーストローク3mm]テンキーレス付	ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェイス)	ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式 X 26)
マウス	スクロール機能付光学式マウス X 27)	スクロール機能付光学式マウス( 27 ) (400CPI、USBインターフェイス)	スクロール機能付ワイヤレスマウス(400CPI、無線方式 X 26)
マイク	マイク	マイク	マイク
リモコン	リモコン	リモコン(赤外線方式 X 28)	リモコン(赤外線方式 X 28)
入力電圧・周波数	ACアダプタ平行2P	平行2Pアース付	平行2Pアース付
入力電圧・周波数	リチウムイオン 14.4V 3800mAh、バッテリ稼働時間:約2.1時間 X 29)	AC100V/50/60Hz電源ケーブル添付	AC100V/50/60Hz電源ケーブル添付
消費電力	約53W以下	約118W( 30 )	約116W
最大消費電力	約64W	185W	210W
省エネに基づくエネルギー消費効率	区分S 0.00025	区分Q 0.0009	区分Q 0.00026
外形寸法(W×D×H)	325.3×282×39.1~45mm(突起部含まず)	フレキシブルベース(設置台座含まず場合:90×345×310mm、フレキシブルベース(設置台座含む場合:172×345×323mm)	492×235×364mm
本体質量	約3.5kg	約7.5kg	約14.5kg
サポートOS	Microsoft® Windows® XP Home Edition、Microsoft® Windows® Professional	Microsoft® Windows® XP Home Edition、Microsoft® Windows® Professional	Microsoft® Windows® XP Home Edition、Microsoft® Windows® Professional
動作環境	温度 5~35 度温 20~80% 湿度 20~80%(ただし結露しないこと)	温度 10~35 度温 20~80% 湿度 20~80%(ただし結露しないこと)	温度 10~35 度温 20~80% 湿度 20~80%(ただし結露しないこと)
画面サイズ(W×H)	15型(液晶)	15型(デジタル液晶)	17型(ワイドデジタル液晶)
表示寸法(W×H)	304×228mm	304×228mm	369×221mm
画面ピッチ	0.297mm	0.297mm	0.289mm
自動追従	水平	48.4kHz	60Hz
走査範囲	周波数範囲:垂直	周波数範囲:水平	周波数範囲:垂直
走査方式	ノンインターレース	ノンインターレース	ノンインターレース
インターフェイス	付属液晶ディスプレイ専用コネクタ30pin×1	パソコン本体から供給	本体に内蔵
入力電圧・周波数	本体に内蔵	27W	443×161×342mm/約4.2kg
最大消費電力	443×161×342mm/約4.2kg	あり	あり
外形寸法(W×D×H)質量	あり	あり	あり
省電力モード	FLバックライト付高輝度・低反射TFTカラーLCD採用、状態表示LCD(半透過型/パクリゲート青色)搭載、省電力モード	ステレオスピーカー内蔵	リモコン受光器、トランシニクスピーカー内蔵、高輝度低反射スピーカー内蔵。
備考	リモコン受光器、トランシニクスピーカー内蔵	ステレオスピーカー内蔵	リモコン受光器、トランシニクスピーカー内蔵。

## ファミリーネットワークステーション仕様表

品名	ファミリーネットワークステーション	ファミリーネットワークステーション-T
ハードディスクドライブ(使用可能領域)	FMFNS-101	FMFNS-201
有線LAN	WANポート(RJ45):100BASE-TX/10BASE-T×1 LANポート(RJ45):100BASE-TX/10BASE-T×1	WANポート(RJ45):100BASE-TX/10BASE-T×1 LANポート(RJ45):100BASE-TX/10BASE-T×1
ファミリーネットワーク	IEEE80.11b準拠(Wi-Fi口取得済み) 転送速率:11.5Mbps(1Mbps)チャネル数:1~14チャンネル 推奨距離:5m以内 推奨接続台数:10台以下	IEEE80.11b準拠(Wi-Fi口取得済み) 転送速率:11.5Mbps(1Mbps)チャネル数:1~14チャンネル 推奨距離:5m以内 推奨接続台数:10台以下
PCカード	PC Card Standard準拠 Type / ×1	USB1.1準拠コネクタ2pin×2(背面)
USB	31)	31)
テレビチューナー( 32 )	テレビチューナー	テレビチューナー
録画形式/時間	MPEG2形式。録画時間の目安:約2800MB/時間(高画質録画)、約1900MB/時間(標準画質録画)、約1000MB/時間(節約録画)	MPEG2形式。録画時間の目安:約2800MB/時間(高画質録画)、約1900MB/時間(標準画質録画)、約1000MB/時間(節約録画)
その他ネットワーク機能	PPPoE機能あり DHCP機能あり、NAT/IPマスクアドレス機能あり	ネットワークキー(WEP)64/128bit(ワイヤレスLAN)、MACアドレஸマスクアーリング(ワイヤレスLAN)、ファイアウォール機能
セキュリティ機能	セキュリティ機能	セキュリティ機能
消費電力	通常約23W、最大約38W、スタンバ:時約13W	通常約35W、最大約50W、スタンバ:時約24W
外形寸法(W×D×H)	45×223×250mm	45×223×250mm
質量	約2.5kg	約2.7kg
動作環境	温度 10~35 湿度 20~80%(ただし結露しないこと)	温度 10~35 湿度 20~80%(ただし結露しないこと)

1:AMD社が定めた、Quantispeed™アーキテクチャに基づく性能基準であり、CPUの動作クロック周波数ではありません。本装置に搭載したCPU内部の最高動作クロック周波数は1533MHzです。  
 2:メインメモリを増設する際にはPC2100対応266MHz(DDR)メモリを搭載してください。  
 3:パクリゲート機能はありません。  
 4:増設する場合には、専用の拡張RAMモジュールを使用してください。  
 5:メインメモリの最大容量は拡張RAMモジュール512MBを追加した場合です。  
 6:メインメモリの最大容量は拡張RAMモジュール512MBを追加した場合です。  
 7:アップセットにて記載されています。  
 8:ディザイン機器にて記載されています。  
 9:周辺機器によっては、添付のドライバなどがフローバー媒体で提供されている場合があります。その際は、外付オプションのFDドキュメントが利用できます。  
 10:NTFSを採用しています。また、CD/DVD-RWドライブの2つのパーティションに分かれています。ドライブ1には10GB、ドライブ2には4GB(4.7GB)です。DVDソフトによっては再生できない場合があります。  
 11:ファッシャードアーリーランナーフローバー防止機能に対応しています。この機能の装着方でも、機器の装着方によって異なる場合があります。  
 12:読み出し可能なDVDディスクは、DVD-RモードとDVD-RWモード、DVD-R 3.95GB/4.7GB(DVD-RW 4.7GB)、DVD-RAM 2.6GB/4.7GB(DVD-RW 4.7GB)、DVD-R 2.6GB/4.7GB(DVD-RW 4.7GB)、DVD-R 2.6GB/4.7GB(DVD-RW 4.7GB)のみです。  
 13:読み出し可能なDVDディスクは、DVD-RモードとDVD-RWモード、DVD-R 3.95GB/4.7GB(DVD-RW 4.7GB)、DVD-RAM 2.6GB/4.7GB(DVD-RW 4.7GB)、DVD-R 2.6GB/4.7GB(DVD-RW 4.7GB)、DVD-R 2.6GB/4.7GB(DVD-RW 4.7GB)のみです。  
 14:読み出し可能なDVDディスクは、DVD-RモードとDVD-RWモード、DVD-R 3.95GB/4.7GB(DVD-RW 4.7GB)、DVD-RAM 2.6GB/4.7GB(DVD-RW 4.7GB)、DVD-R 2.6GB/4.7GB(DVD-RW 4.7GB)、DVD-R 2.6GB/4.7GB(DVD-RW 4.7GB)のみです。  
 15:ハードドライブとしての最大容量であり、ソリッドステートドライブや回転磁石などにより異なります。  
 16:通信速度:最大11Mbps IEEE80.11b規格による速度(理論値)であり実際の速度とは異なります。(通信距離:屋内見通し2.5m以内、Wi-Fi環境)。  
 17:本製品をアクセスボタンとしてご利用になる場合は、標準添付のファミリーネットワークステーションの設定が必要になります。  
 18:CATVの受信料はサービス料で行われている地域でのみ受信料を必要とします。また、有料放送などのクランブルがかかる番組の録画料金は通常料金よりも高くなります。  
 19:CATVの受信料はサービス料で行われている地域でのみ受信料を必要とします。また、有料放送などのクランブルがかかる番組の録画料金は通常料金よりも高くなります。  
 20:著作権保護方式には対応していません。  
 21:標準添付のドライバードライバードライバードライバードライ

# 充実のサポート&サービスで、一人ひとりに確かな安心を。

## 直接ご自宅に伺う、安心の訪問サービス。

### セットアップ サービス

インターネットの設定、ファミリーネットワークステーションを対象とした、ホームネットワーク環境全般のセットアップなどを、お客様のご自宅に直接お伺いして行います。

▶お問合せ先：PC家庭教師（有料）**0120-37-2794**

電話番号は、十分にご確認のうえ、おかげください。

### 訪問修理 サービス

ご自宅での訪問修理をご希望されるお客様には、訪問修理サービス（有料）をご利用いただけます。

キュー・マル・フジ・ツー

▶お問合せ先：富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口 **0120-950-222**

電話番号は、十分にご確認のうえ、おかげください。

## 登録ユーザー様向けの24時間・365日<sup>1</sup>フリーダイヤルサポート。



**0120-950-222**

ギューゴー・マル・フジ・ツー

・音声ガイダンスにしたがって操作してください。  
・電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえ、おかげください。

### 技術相談 (11件目以降有料)

### Word/Excel 操作相談(有料)

### 故障・修理 について

#### Azbyテクニカルセンター（登録ユーザー専用）

電話でサポート FMVに関する技術相談とWord、Excelに関する基本的な操作の支援を行います。

##### FMVシリーズに関する技術相談

お問い合わせ10件目まで	無料(24時間・365日)受付)
お問い合わせ11件目より有料	1件あたり2,000円(税込) AzbyClubカードでのお支払い:1件1,500円(税込)

##### Word、Excelに関する基本的な操作支援(ネットワーク機能、マクロ関連は除きます)

お問い合わせ1件目より有料	1件あたり3,000円(税込) AzbyClubカードでのお支払い:1件2,500円(税込)
---------------	---

お問い合わせ1件:お電話の回数ではなく、技術相談1項目ごとに1件とカウントいたします。お支払いはクレジットカードのみのご利用となります。AzbyClubカードをご利用いただくと割引になります。（入会費／年会費無料）2001年6月1日以降のご質問よりカウントを開始しております。既にFMVをお持ちのお客様は、2001年5月31日までのお問い合わせ件数・所有台数に係なく、10件まで無料とさせていただきます。また、2001年6月1日以降に新規でFMVをご購入され、ユーザー登録をしていただいた方は、1台10件まで無料で追加させていただきます。

#### 早い！便利！手間いらず！富士通のパソコン修理便。

保証期間が過ぎても、お引き取り＆お届けの送料は無料。お引き取りからお届けまで約7日間<sup>2</sup>で対応しています。

その他に持込修理／訪問修理（有料）もご用意しております。

### Eメールでサポート (無料)

AzbyClubホームページ内「Azbyテクニカルセンター」にあります専用の受付フォームにて、操作に関するご質問を受付けております。  
回答はご登録いただいたEメールアドレスに返信いたします。回答には若干お時間をいただくことがあります。

\*各種サポートを受ける際、重要なデータはバックアップをおとりください。

1 システムのメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。ご利用になるにはユーザー登録が必要です。また、一部有料となります。

2 修理の内容によっては7日間以上の日数を要する場合があります。離島の場合、船便のため修理完了まで最大4~5日遅れる場合があります。

#### 商品のご理解のために（ご購入前に必ずお読みください）

##### カタログについてのご注意

本カタログで使用している製品および画面の写真は開発中のものとなっております。そのため、実際の製品、画面とはデザインなどにおいて異なることがあります。また、記載している仕様、価格、デザイン、サービスなどにサービス内容などは予告なしに変更することがあります。画面はハムコミ合成です。印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。本カタログのディスク容量は1MB=1000<sup>2</sup>byte、1GB=1000<sup>3</sup>byte換算です。1MB=1024<sup>2</sup>byte、1GB=1024<sup>3</sup>byte換算のものには表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。プレインストール／添付ソフト／バージョン／レベルや詳細機能は、予告なしに変更されることがあります。また、一部機能が制限される場合があります。プレインストール／添付ソフトは、市販のパッケージ商品と添付品・マニュアルなどにおいて一部異なるものがあります。また、マニュアルなどの記載については、一部汎用的な表現を使用している場合があります。プレインストール／添付ソフトのマニュアルの中にはソフトのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。

##### 商品のご使用について

WindowsXP用などと表記されているソフトおよび周辺機器の中にはファミリーネットワークステーションやパソコンで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフトおよび周辺機器の販売元にご確認ください。音楽や画像などの著作物は著作権法で保護されています。音楽の録音・複製、データ形式の変換を含むや画像の複製、データ形式の変換などは、お客様個人またはご家庭内で楽しむ目的でのみ行なうことができます。音楽や画像をネットワーク上で配信するなど、上記の目的を超える場合は、著作権者の許諾が必要です。オプション機器ご購入の際には、富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」の「FMVシリーズシステム構成図」を参照し、接続を確認したうえでお買い求めください。テレビやビデオから取り込んだ映像データおよび音声データは、個人で楽しむ他は著作権者に無断で使用できません。本カタログで使用しているファミリーネットワークステーション、パソコン本体および周辺機器は日本国内仕様であり、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。誤操作や故障などにより、本カタログで使用しているファミリーネットワークステーション、パソコン本体の記憶内容が失われたり、使用できない場合がございますが、保証書に定められた保証サービスを除き、これによる損害などの責任を当社では一切負いかねますのでご了承ください。重要なデータはあらかじめCD-R

(RW)などにバックアップを取っておくことをおすすめします。本製品の内蔵ハードディスクなどの修理時には、インストール内容についての保証はされません。お客様ご自身で再インストールをしていただきますのでご了承ください。本カタログに記載された商品の中には、品薄、品切れになるものもあります。ご購入の際には、販売店などにご確認のうえ、お選びください。液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶ディスプレイの特質上、温度変化などで多少の色味が発生する場合があります。

液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使し、一画面上に235万個以上の画素（ドット）より作られています。このため、画面上の一部に非点灯や常時点灯するドットが存在する場合がありますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。本製品には、有寿命部品（CRT、LCD、HDD等）が含まれており、長時間連続で使用した場合、早期の部品交換が必要になります。本カタログに記載の商品の価格につきましては消費税は含まれておません。また、導入および修理にあたっての配達、設置、インストール、操作指導等に要する料金および搬装に伴う費用等は含まれておません。本装置の保証期間は1年間です。本製品の補修用性能部品（製品の機能維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造終了後6年間です。本製品を海外に輸出するまたは非居住者に提供する際には、経済産業省の許可が必要となる場合がありますのでご注意ください。エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したもので、カタログに掲載されている周辺機器をご利用の際は、ドライブ、およびアプリケーションのアップグレードが必要になる場合があります。あらかじめご了承ください。

##### 商標について

Intel、PentiumはIntel Corporationの登録商標です。AMD、AMD AthlonはAdvanced Micro Devices, Inc.の商標です。Microsoft、Windows、Outlook、Bookshelfは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における商標または登録商標です。「i-mode／アイモード」は株NTTドコモの登録商標です。G-GUIDEはジェムスター社の登録商標です。AzbyClubは富士通株式会社の商標です。その他の名称については、一般に各開発メーカーの商標または登録商標です。

#### ▲ 安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。

火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

## 富士通がおすすめする Microsoft® Windows® XP

## 富士通株式会社

インターネット富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」  
<http://www.fmworld.net/>

本カタログに記載されているFMVの商品紹介を、Viewpoint<sup>®</sup>社のViewpoint Media Player<sup>™</sup>による3D画像でご覧いただけます。

iモードからも見られる「FMWORLD.NET」  
<http://www.fmworld.net/m/>

富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口  
[購入前相談窓口] お問合せ時間 9:00~17:00

キュー・マル・フジ・ツー

**0120-950-222**

\*システムのメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。  
\*各種サポートを受ける際、重要なデータはバックアップをおとりください。

FMVシリーズについてのお問合せ、ご用命は、下記にお申し付けください。

### 富士通マイゼミナルに関するお問合せ

東京(03)3255-4711 横浜(045)224-2835

名古屋(052)239-1181 大阪(06)6949-4137

福岡(0120-42-0103 札幌(011)221-0314

仙台(022)267-5011 大宮(0120-88-2982

広島(082)567-7201 高松(087)812-8111

### 富士通オープンカレッジに関するお問合せ

事務局 0120-559-506

### 出張指導・セットアップサービスに関するお問合せ

PC家庭教師(有料) 0120-37-2794

注意：電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえ、おかげください。



このカタログは、100%再生紙および大豆油インキを使用しています。

このカタログに記載の価格、仕様、設置調整費および、廃却に伴う費用等は含まれておらず、ご了承ください。このカタログに記載の価格、仕様等は2002年10月現在のものです。これらについては、予告なしに変更することがあります。