

FMV

BIBLO

FUJITSU

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE



NHシリーズ



NBシリーズ



MGシリーズ



LOOX Tシリーズ



LOOX Sシリーズ

スーパーファイン液晶&DVDマルチドライブ搭載。FMV-BIBLOが、次の楽しみへの入口になる。

2003年春モデル
2003.03



ネットワーク経由で、会おう。

それは、家中のパソコンをつなぐホームネットワークならではの新しいコミュニケーションスタイル。

家族旅行の写真や、ホームパーティの映像を共有することは、

そのとき過ごした時間や、そのとき感じた思いをもう一度共有すること。

共有から、共感へ。ネットワーク経由でしか、伝えられないことがある。

画像、映像、音楽から、テレビ番組まで共有できる、ホームネットワーク by FMV-BIBLO

*画面はハメコミ合成です。*写真のパソコンはFMV-BIBLO NH26Q(左) FMV-DESKPOWER CE21WC/M(右)です。写真のプリンタはエプソンのPM-970Q(別売) 携帯電話はNTTドコモのF251i(別売) PDAは富士通のPocket LOOX(別売) オーディオシステムはオンキヨーのFR-SX7(別売) AUDIO NETWORK RECEIVERはNC-50Q(別売)です。*写真のファミリーネットワークステーション-Tは富士通のFMFNS-20(別売)に標準添付、その他の機種ではオプションです。

富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

CONTENTS



NHシリーズ
P.03 ~ 04



NBシリーズ
P.05 ~ 08



MGシリーズ
P.09 ~ 10



LOOX Tシリーズ
P.11 ~ 12



LOOX Sシリーズ
P.13 ~ 14

ECOLOGY
BIBLO STYLE BOOK
BROADBAND

P.15
P.16 ~ 31
P.32

HOME NETWORK
WIRELESS
SUPPORT & SERVICE

P.33 ~ 34
P.35 ~ 36
P.37 ~ 38


BIBLO ITEM
SOFTWARE

P.39 ~ 40
P.41 ~ 42

www.fmworld.net

■美しい映像が楽しめるスーパーファイン液晶¹(高輝度・低反射対応)¹

液晶画面にツヤをだしCRTに限りなく近づけることで、輝きのあるあざやかな画面表示を実現したスーパーファイン液晶。¹さらに、外光の反射を抑える低反射にも対応。DVDでの映画観賞もひととき美しい映像で楽しめます。



■音に臨場感を生み出すUSBタイムドメインスピーカーTM。⁶

豊かなリアリティと淀みのないクリアなサウンドを生み出す、USBタイムドメインスピーカーTM標準添付。とりわけピアノや弦楽器などのアコースティックな音源の再生にすぐれ、プロアーティストが感情をこめた微妙な声や演奏をより鮮明に表現します。さらに、デジタルアンプ搭載によりノイズを低減します。



■快適な操作性を追求したフラットポイント&キーボード。

表面積が従来比約40%拡大したフラットポイントの採用と、矢印キーをキーボード右下へ独立させることで操作性を、キーの刻印を大きくすることで視認性をそれぞれ向上させています。



■スムーズなAV連携を可能にするSDカード/メモリースティックスロット。

SDメモリーカードとメモリースティックをダイレクトに装着できるSDカード/メモリースティックスロット装備。²デジタルカメラやデジタルビデオカメラの画像・映像を手軽に取り込んだり、SDメモリーカードを使って、パソコンのデータをPocket LOOXで持ち出すこともできます。



■高速なデータ転送が可能なUSB2.0を4ポート。

最高480Mbpsの高速転送で、大容量のデータ転送が可能なUSB2.0を4ポート装備。USB2.0なら、従来のUSB1.1では不可能だった外付けビデオキャプチャーユニットでの高ビットレートのキャプチャーなどが可能です。¹⁴

■スクロール機能付きUSBマウス(光学式)標準添付。⁷

操作性にすぐれたUSBマウス(光学式)を標準添付。⁷ホコリにも強く、マウスパッドなしでも使用できます。インターネット閲覧に便利なスクロール機能付きです。



■ブロードバンドに最適なPentium®4プロセッサ1.80GHz-M。⁸

パソコンのパフォーマンスを最大限に引き出す、モバイル インテル®Pentium®4プロセッサ1.80GHz M搭載。⁸インターネットのオーディオやストリーミングビデオ、3D、ゲームなど高い処理能力を必要とするブロードバンドコンテンツを快適に楽しめます。



高性能CPU、モバイル AMD Athlon™XPプロセッサ1600+。⁹ **AMD Athlon XP**
 利用スタイルで選べる15型&14.1型の液晶サイズ。
 大容量データの保存に最適なDVD-R/RWドライブ。¹⁰
 手軽なデータの入出力が可能なFDドライブ。(NB18C/T、NB16C/Tを除く)
 インターネット接続や音楽CD/DVDの操作¹¹が簡単なワンタッチボタン。
 ゲーム・辞書・AV関連・健康医学など多彩なソフトが満載。

*写真は1/3ミミ合成です。*左頁の写真はFMV-BIBLO NB16C/STとファミリーネットワークステーション-T(FMFNS-201)です。*右頁のパソコンはFMV-BIBLO NB16C/Aです。*機種により機能が異なります。P.45~46でご確認ください。*「Wi-Fi」とは無線LANの相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance」の相互接続性テストをクリアした製品であることを示します。1 NB16C、NB16C/Rを除く。ただし、NB16C/Aは高輝度のみ対応。2 著作権保護方式には対応していません。また、SDメモリーカードとメモリースティックの同時使用はできません。3 NB16C/STのみ。4 ワイヤレスLANの電波通信距離は、見通し半径25m以内(周りに何も無い環境において)です。ワイヤレスLANの特性上、近隣の電波環境、設置環境(建物の壁や扉の構造・材質、家電製品などの障害物、設置場所など)により通信距離が短くなり、通信ができなくなる場合がありますのでご了承ください。5 ワイヤレス(ブロードバンド)インターネット/ネットワーク接続をおこなう場合には、別途ファミリーネットワークステーション(FMFNS-101)、ファミリーネットワークステーション-T(FMFNS-201)または、ワイヤレスブロードバンドロータ FMWBR-102 が必要になります。6 NB18C/Tに標準添付。7 NB16C/Rを除く。8 NB18C/T、NB18Cのみ。9 NB16C/Aのみ。10 NB16C/T、NB16C/Vのみ。11 NB16C/Rは音楽CDの操作のみ。12 NB18C/TはDVDマルチドライブ、NB16C/T、NB16C/VはDVD-R/RWドライブ、NB16C/Rは、CD-R/RWドライブ。13 NB18C/T、NB16C/T以外はFDドライブ。14 USB2.0に対応の周辺機器が必要です。15 複数のパソコンからテレビ映像を視聴/再生する際は、コマ落ちや音飛びが発生する可能性があるため、1台での使用を推奨します。また、ワイヤレスLAN経由で視聴/再生する場合、設定を節約画質にしてください。

富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

■ファミリーネットワークステーション-Tセットモデル

NB16C/STには、ワイヤレスLAN(IEEE 802.11b準拠)搭載。家中の好きな場所⁴からケーブルなしでブロードバンドを楽しめます。⁵また、複数のパソコンをワイヤレスでネットワーク接続できる、ホームサーバー機能内蔵のファミリーネットワークステーション-Tをセット。テレビチューナー内蔵のため、テレビ機能のないパソコンでもテレビを楽しめます。¹⁵内蔵の80GBハードディスクに動画などの大容量データを保存して家族みんなで共有することも可能です。



INTERFACE

右側面



左側面



背面



ヘッドホン端子/光デジタルオーディオ出力端子
 マイク端子
 CD-RW/DVD-ROMドライブ¹²
 USB2.0
 ブロードバンドポート(LAN)
 外部ディスプレイ端子
 DC-IN
 モデムコネクタ
 S端子

IEEE1394(DV)端子
 SDカード/メモリースティックスロット
 PCカードスロット
 ビデオ音声入力端子(L)¹³
 ビデオ音声入力端子(R)¹³
 ビデオ入力端子(コンボジット)¹³
 ビデオ入力端子(Sビデオ)¹³
 アンテナ入力(ミニジャック)¹³
 ワイヤレススイッチ³



スーパーファイン液晶&DVDマルチドライブ搭載。
家でも外でも快適に使える、
大画面スリムモバイルノート。

MG
SERIES

大画面スリムモバイルノート

MG12C/M MG12C



*アイコンにつきましてはP.45をご覧ください。

INTERFACE

正面



右側面



左側面



背面



SDカードスロット
CD-RW/DVD-ROMドライブ¹
ヘッドホン端子 / 光デジタルオーディオ出力端子
マイク端子
PCカードスロット
モデムコネクタ
DC-IN

外部ディスプレイ端子
ワイヤレススイッチ³
専用ミニS端子
ブロードバンドポート(LAN)
IEEE1394(DV)端子
USB2.0

■ コンパクトボディに13.3型の大画面スーパーファイン液晶(高輝度対応)

持ち運びに便利なコンパクトボディを実現しながら、大画面13.3型のスーパーファイン液晶搭載。高輝度対応で、輝度を下げたときでも視認性にすぐれ、バッテリーの節約に有効です。



液晶表面から細かな凹凸をなくすることで内光の拡散をおさえるスーパーファイン液晶。



■ DVDマルチドライブを標準ユニットとしたモバイルマルチベイ構造。¹

音楽・映像を思いのままに保存できる、DVDマルチドライブ搭載¹で、外出先でDVD観賞が楽しめます。さらに、目的に合わせてドライブを選べる、モバイルマルチベイ構造を採用により、長時間使用には増設用バッテリーユニット、持ち運びには軽量のモバイルマルチベイ用カバーなど、多彩なユニット²を使い分けられます。

DVDマルチドライブ¹
増設用バッテリーユニット
モバイルマルチベイ用カバー



■ ワイヤレスLAN & ブロードバンドポート(LAN)同時搭載。³

ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)搭載³により、家庭内やオフィスでのネットワークへ手軽にアクセスできます。^{4,5}ブロードバンドポート(LAN)も同時搭載のため、ケーブル接続にも対応。利用スタイルに合わせて接続形態を選べます。



■ スムーズなAV連携を可能にするSDカードスロット。⁶

SDメモリーカードをダイレクトに装着できるSDカードスロット装備。⁶デジタルカメラやデジタルビデオカメラの画像・映像を手軽に取り込んだり、パソコンのデータをPocket LOOXで持ち出すこともできます。



■ 独自の冷却システムで実現したスリムボディ。

CPUとボディ内部の熱を効率的に放出する冷却ファン搭載。また、マザーボードをくり抜きCPU冷却ファンを埋め込む特殊な基板を採用することにより、薄さ29.5mm⁷のスリムボディをキープしています。



排気口 冷却ファン

OSにはWindows®XP Professional。³
高速データ転送が可能なUSB2.0を2ポート。
約6.0時間⁸のロングバッテリーライフ。
最大1024MBの増設を可能にする2つのメモリスロット。⁹
高性能CPU、モバイル インテル®Pentium®III プロセッサ1.20GHz-M。³
マグネシウム合金を採用した約1.7kg¹⁰の軽量ボディ。
IEEE1394(DV)端子、光オーディオ端子、専用S端子など多彩なインターフェイス。
黒を基調としたクールなボディ&キーボード。

*画面はハズミ合成です。*写真のパソコンはFMV-BIBLO MG12C/Mです。*機種により機能が異なります。P.45～46でご確認ください。
*「Wi-Fi」とは無線LANの相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance」の相互接続性テストをクリアした製品であることを示します。
1 MG12C/MはDVDマルチドライブ標準搭載。MG12Cは、CD-RW/DVD-ROMドライブを標準搭載。2 DVDマルチドライブは、MG12C/Mのみ標準添付。CD-RW/DVD-ROMドライブは、MG12Cのみ標準添付。モバイルマルチベイ用カバーは標準添付。増設用バッテリーユニットはオプションです。3 MG12C/Mのみ。4 ワイヤレスLANの電波通信距離は、見通し半徑25m以内(周りに何も無い環境において)です。ワイヤレスLANの特性上、近隣の電波環境、設置環境(建物の壁や扉の構造・材質、家電製品などの障害物、設置場所など)により通信距離が短くなったり、通信ができなくなる場合がありますのでご了承ください。5 ワイヤレス(ブロードバンド)インターネット/ネットワーク接続を行う場合には、別途ファミリーネットワークステーション(FMFNS-101) / ファミリーネットワークステーション-T(FMFNS-201)または、ワイヤレスブロードバンドルータ(FMWBR-102)が必要です。6 著作権保護方式には対応していません。7 MG12Cにおいて最薄部。8 MG12C/Mにおいて増設用バッテリーユニット装着時。9 最大メモリ容量にする場合は、メモリスロットにあらかじめ装着済みのメモリ(256MB)を取り外して、別売の増設用メモリ(512MB)を2枚実装する必要があります。10 MG12Cにおいて、モバイルマルチベイ用カバー装着時。

富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

どこでもDVD観賞。
CD-RW/DVD-ROMドライブを搭載した、
エンターテインメントモバイルノート。



LOOX T
SERIES

エンターテインメントモバイルノート
LOOX T93C/W LOOX T93C



*アイコンにつきましてはP.45をご覧ください。

INTERFACE

右側面



左側面



背面



ヘッドホン端子
PCカードスロット
IEEE1394(DV)端子
CRT変換ケーブル専用端子
CD-RW/DVD-ROMドライブ
ワイヤレススイッチ
マイク端子

ラインアウト端子 /
光デジタルオーディオ出力端子
S端子
USB2.0
ブロードバンドポート(LAN)
モデムコネクタ ⁷
DC-IN

■ 利用環境に合わせて選べる多彩な通信機能。

LOOX T93C/W:128k対応AirH"IN/ブロードバンドポート(LAN)
128kbpsの高速モバイル通信を定額料金で楽しめるパケット方式対応のAirH"IN機能
搭載。LCD側面のランプで接続状態、電波状態から、新着メールまで確認できます。
LANポートを同時搭載のため、オフィスでのネットワーク接続も簡単です。 **AirH"IN**

LOOX T93C:ワイヤレスLAN/ブロードバンドポート(LAN)56kモデム
ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)搭載で、家中の好
きな所 ¹からブロードバンドを楽しむ ²ことはもちろん、カフェ・
ホテルなどワイヤレスアクセスポイント設置施設での接続
も可能です。 ³LANポートとモデムも同時搭載のため、通
信環境に合わせて接続方法を選べます。



■ 高速データ転送が可能なUSB2.0を2ポート。

最高480Mbpsの高速転送が可能なUSB2.0を2ポート装備。従来のUSB1.1では不可能
だった外付けビデオキャプチャーユニットでの高ビットレートのキャプチャーなどが可能です。 ⁹

■ 低消費電力CPU搭載、最大約12.0⁹時間のロングバッテリーライフ。

LOOXの機動性をサポートするため、CPUには
低消費電力と高性能を併せ持つTransmeta
CrusoeTMプロセッサ・TM5800-933MHz搭載。
内蔵バッテリーバック(L) ⁴と増設用内蔵バッテリーユ
ニット ⁵を組み合わせ使用すれば最大約12.0⁹
時間稼働させることができます。



■ 高輝度対応の10.6型ワイドSXGA(1280×768)液晶。

明るく鮮明な画面表示を可能にする
高輝度対応10.6型液晶。高精細
ワイドSXGA(1280×768)画面を
採用し、縦はXGA液晶と同じ768
ドットを確保しながら、横は1280ドット
のワイドな表示領域を実現しています。



■ CD-RW/DVD-ROMドライブを搭載したモバイルマルチベイ構造。

267×178×36.5mm ⁶のコンパクトボディに、目的に合わせてドライブを選べる
モバイルマルチベイ構造採用。長時間使用には増設用バッテリーユニット ⁴、持
ち歩くには軽量のモバイルマルチベイ用カバーと用途に合わせて使い分けられ
ます。標準搭載のCD-RW/DVD-ROMドライ
ブを使えば、外出先でのDVD観賞も可能です。

CD-RW/DVD-ROMドライブ
増設用バッテリーユニット
モバイルマルチベイ用カバー



■ OS/アプリケーションのスムーズな起動を実現。

バージョンアップしたCode MorphingTMSoftware(CMS)の新しい機能
「CrusoeTMPersistent Translation Technology 1.0」(PTT)の採用により、
Windows[®]XPの起動時間を短縮します。また、CMSの使用メモリを24MBに
設定したことにより、スムーズなアプリケーション起動をサポートします。 ¹⁰

高速グラフィックアクセラレーター、ATI MOBILITYTM RADEONTM。 **MOBILITY RADEON**
ブロードバンドに欠かせない大容量40GBハードディスク。
メモリは256MB搭載、最大384MBまで増設可能。
IEEE1394(DV)端子、光オーディオ端子、S端子など豊富なインターフェイス。
約1.3kg ⁸の軽量かつ強度にすぐれたマグネシウム合金ボディ。
コンパクトで持ち運びに便利なACアダプタ。

*画面はハメコミ合成です。*写真のパソコンはFMV-BIBLO LOOX T93C/Wです。*機種により機能が異なります。P.45～46で
確認ください。*「Wi-Fi」は無線LANの相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance」の相互接続性テストをクリアした製品であ
ることを示します。1 ワイヤレスLANの電波通信距離は、見通し半径25m以内(周りに何も無い環境において)です。ワイヤレス
LANの特性上、近隣の電波環境、設置環境(建物の壁や扉の構造・材質、家電製品などの障害物、設置場所など)により通信距
離が短くなったり、通信ができなくなる場合がありますのでご了承ください。2 ワイヤレス(ブロードバンド)インターネット(ネットワ
ーク接続を行う場合には、別途ファミリーネットワークステーション(FMFNS-101)、ファミリーネットワークステーション-T(FMFNS-201)
または、ワイヤレスブロードバンドルータ(FMWBR-102)が必要となります。3 通信環境やワイヤレスLANの規格により、通信でき
ない場合があります。ご利用になる前にあらかじめご確認ください。また、場所により別途通信料金が掛かります。4 オプションで
す。5 突起部含まず。6 モバイルマルチベイ用カバー装着時。7 LOOX T93C/Wを除く。8 LOOX T93C/Wにおいて内
蔵バッテリーバック(L) オプション と増設用内蔵バッテリーユニット(オプション) 装着時。9 USB2.0に対応の周辺機器が必要で
す。10 使用する環境により効果が異なります。

富士通がおすすめするMicrosoft[®] Windows[®] XP

LOOX S SERIES

リアルモバイルノート

LOOX S80C/W LOOX S80C



*アイコンにつきましてはP.45をご覧ください。

890gの超軽量ボディに
ワイヤレスLAN、AirH™ IN搭載。
いつもそばにある、リアルモバイルノート。



INTERFACE

右側面



左側面



背面



ヘッドホン端子
マイク端子
PCカードスロット
DC-IN
ワイヤレススイッチ

CRT変換ケーブル専用端子
モデムコネクタ⁶
ブロードバンドポート(LAN)
USB1.1

■ OS/アプリケーションのスムーズな起動を実現。

バージョンアップしたCode Morphing™ Software(CMS)の新しい機能「Crusoe™ Persistent Translation Technology 1.0」(PTT)の採用により、Windows®XPの起動時間を短縮します。また、CMSの使用メモリを24MBに設定したことにより、スムーズなアプリケーション起動をサポートします。⁷

■ 超軽量約890g/231×149.5×26.5mm¹のリアルモバイルボディ。

マグネシウム合金採用の超軽量マシン。独自の高密度設計により、質量約890g、231×149.5×26.5mm¹のボディサイズを実現しています。毎日パソコンを持ち歩く本格モバイルに最適。強度にもすぐれているため、バッグに入れて持ち運んでも安心です。



■ 利用環境に合わせて選べる通信機能。

LOOX S80C/W:128k対応AirH™IN/ブロードバンドポート(LAN)
128kbpsの高速モバイル通信を定額料金で楽しめるパケット方式対応のAirH™IN機能搭載。LCD側面のランプで接続状態、電波状態から、新着メールまで確認できます。LANポートを同時搭載のため、オフィスでのネットワーク接続も簡単です。²

LOOX S80C:ワイヤレスLAN/ブロードバンドポート(LAN)/56kモデム
ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)³内蔵で、家中の好きな場所²からブロードバンドを楽しむ³ことはもちろん、カフェ・空港・ホテルなどワイヤレスアクセスポイントが設置された施設での接続も可能です。⁴LANポートとモデムを同時搭載しているため、通信環境に合わせて接続方法を選べます。



■ ゲームなどもスムーズに表示する高速グラフィックアクセラレーター。

高速グラフィックアクセラレーター、ATI MOBILITY™ RADEON™ととも、VRAM8MBを搭載することで、ハイパフォーマンス化を実現。ゲームなどマルチメディアコンテンツの画像処理において高い性能を発揮します。



■ 外出先でも見やすい高輝度対応の8.9型ワイドXGA液晶。

光のコントラストがハッキリ表れ、バッテリー運用時でも、明るく鮮明な画面表示を可能にする高輝度対応液晶搭載。LCDサイズは、コンパクトなボディにもかかわらず8.9型ワイドXGA画面を採用し、モバイル環境でも快適な表示を実現しています。



■ 低消費電力CPU搭載、最大約8.8時間のロングバッテリーライフ。

LOOXの機動性をサポートするため、CPUには低消費電力と高性能を併せ持つTransmeta Crusoe™プロセッサ・TM5800-800MHz搭載。内蔵バッテリーバックアップ⁵を使用すれば最大約8.8時間稼働させることができます。



■ ファンレスにより実現した静音設計。

最新のテクノロジーを駆使し、冷却ファンを設置することなく、パソコンとして高いパフォーマンスを発揮する静音設計を採用しています。

■ ブロードバンドに欠かせない大容量40GBハードディスク。

PC133対応256MBメモリにより高速データ入出力を実現。

■ コンパクト化を実現したACアダプタ。

使用済みパソコンから生成した再生プラスチックを採用。

*画面はハメコミ合成です。*写真のパソコンはFMV-BIBLO LOOX S80Cです。*機種により機能が異なります。P.45～46でご確認ください。*「Wi-Fi」とは無線LANの相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance」の相互接続性テストをクリアした製品であることを示します。1 突起部含まず。2 ワイヤレスLANの電波通信距離は、見通し半径25m以内(周りに何もない環境において)です。ワイヤレスLANの特性上、近隣の電波環境、設置環境(建物の壁や扉の構造・材質、家電製品などの障害物、設置場所など)により通信距離が短くなったり、通信ができなくなる場合がありますのでご了承ください。3 ワイヤレス(ブロードバンド)インターネット/ネットワーク接続をおこなう場合には、別途ファミリーネットワークステーション(FMFNS-101)、ファミリーネットワークステーション-T(FMFNS-201)またはワイヤレスブロードバンドルーター(FMWBR-102)が必要となります。4 通信環境とワイヤレスLANの規格により、通信できない場合があります。ご利用になる前にあらかじめご確認ください。また、場所により別途通信料金ががかかります。5 オプション。6 LOOX S80C/Wを除く。7 使用する環境により効果が異なります。

富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

ホームネットワークなら、パソコンの楽しみをみんなで共有できる。

【ファミリーネットワークステーション-T】

(注)ファミリーネットワークステーション-T(FMFNS-201)を標準添付したBIBLOはNB16C/STです。その他の機種ではオプションとなります。

家中のパソコンがネットワークでつながる。ワイヤレスでテレビが見られる。

ホームサーバー機能を搭載したファミリーネットワークステーション-Tを利用すれば、手軽にホームネットワークを構築できます。家族同時にブロードバンドにアクセスしたり、プリンタやファイルを共有したり、複数のパソコンを有効に活用できます。さらに、テレビチューナーを搭載しているため、家中のパソコンでテレビを見ることも可能。楽しみを共有する、新しいライフスタイルが、ここからはじまります。

ホームネットワークで、パソコンがもっと便利に、もっと身近になる。

パソコンの
新しい使い方がひろがる。

1本の回線で家族同時にブロードバンドにアクセス¹できたり、どの部屋からでもファミリーネットワークステーション-Tに接続したプリンタ²を利用できます。

音楽・映像を
思いのままに楽しめる。


ファミリーネットワークステーション-Tに、好きな曲や旅行の写真などを保存し、家族みんなのパソコンで共有することができます。

家族の
コミュニケーションツールになる。

家の中や、外出先から、家族みんながいつでもアクセスして「メッセージのやりとりや、それぞれのスケジュールを表示できる、新しいコミュニケーションツールとして使うことができます。

いつでも
外出先からアクセスできる。

24時間外出先からアクセスできるため、携帯電話やPDAから伝言板にメッセージを書き込んだり、自分宛てに届いたメールをチェック^{5,6,7}できたりと、家族や友人との連絡もスムーズです。^{3,4}



01 携帯電話やPocket LOOXで
外出先からファミリーネットワーク
ステーション-Tにアクセスできる。^{3,4,7}



02 1本の回線を利用して、
家族が同時にブロードバンド
にアクセスできる。¹



03 テレビチューナーを
搭載していないパソコンでも、
テレビが見られる。



04 CDから取り込んだ曲を、⁸
家中のパソコンや
オーディオコンポ⁹で聴ける。^{10,11,12}

05 1台のプリンタで、家族全員いつでもプリントできる。²

06 ハードディスクに保存した画像や映像を、みんなで共有できる。¹³



◎「ファミリーネットワークウェア」で、家族の新しいコミュニケーションスタイルが生まれる。



- アルバム機能** 家族旅行で撮影した画像・映像をアルバム形式にして管理・共有することが可能です。
- カレンダー機能** 家族のスケジュールをカレンダー形式にして管理・共有することが可能です。
- 伝言板機能** 家族にちょっとしたメモを残したり、簡単なメッセージを伝えることができます。
- お手軽メールチェッカー** 自宅のパソコンに届いた新着メールを外出先の携帯電話やPDA、ノートパソコンでチェックできます。^{5,6}
- ブックマーク共有機能** お気に入りホームページのURLを、家族で共有することができます。

将来性にも配慮しています。

ハードディスクを増設可能

オプションのネットワークハードディスク-80GB(FMHD-80H1N、オープン価格)を利用すれば、大量の映像や音楽データを保存して、ハードディスクがいっぱいになってしまった場合も増設できます。

将来の機能アップにも対応

AzbyClub会員向けサービスとして、以下の機能を追加(無料ダウンロードにより提供)することが可能です。

音楽サーバー機能「Net-Tune Server」¹ファミリーネットワークステーション-Tはあらかじめインストール済
コンテンツフィルタ機能「i-フィルター」

直接ご自宅に伺う、安心の訪問サービス。

セットアップサービス

インターネット設定やファミリーネットワークステーション-Tなど、ホームネットワーク環境全般的のセットアップをお客様のご自宅に直接お伺いして行います。

お問合せ先:PC家庭教師(有料) ☎0120-37-2794

訪問修理サービス

ご自宅での訪問修理を希望されるお客様には、訪問修理サービス(有料)をご利用いただけます。

お問合せ先:富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口 ☎0120-950-222

接続可能なパソコンについて以下の条件を満たしている必要があります。
1999年冬モデル以降のFMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ OS:Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition, Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional¹、1メモリ256MB以上が必要です。ブラウザ:Microsoft Internet Explorer 5.0以降またはNetscape Navigator 4.6以降 HDD空き容量:20MB以上 解像度:800 x 600ドット以上 最大表示色:16bitカラー(65,536色)以上 ネットワーク機能:有線LANもしくはワイヤレスLAN装備 通信環境:ADSL, CATV, FTTHのみ(ブロードバンドモデムが別途必要となります) 接続確認事業者の情報については「FMWORLD.NET」(http://www.fmworld.net/index_sinfo_p.html)でご確認ください。
また、ファミリーネットワークステーション-Tのテレビ機能を利用するには以下の条件を満たしている必要があります。 2001年冬モデル以降のFMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ OS:Windows XP Home Edition, Windows XP Professional CPU:1GHz以上のIntel Pentium III, Pentium4, Celeron, AMD Athlon XP, Athlon, Duron その他:DVDの再生が可能かつテレビチューナー非搭載。なお、接続確認事業者の情報については「FMWORLD.NET」(http://www.fmworld.net/index_sinfo_p.html)でご確認ください。
テレビ視聴/録画/録画予約について
ファミリーネットワークステーション-Tを通して表示される映像は、MPEG2変換がなされるため、実時間より2秒程度再生が遅れます。録画の実行中は録画予約の登録、修正、削除などの操作はできません。ファミリーネットワークステーション-Tに録画した映像データの再生はファミリーネットワークステーション-Tと接続したパソコンでのみ可能です。複数のパソコンから同時に映像を視聴/再生する際は、コマ落ちや音飛びが発生する可能性があるため、1台での使用を推奨します。また、ワイヤレスLAN経由で視聴/再生する場合、設定を節約画質にしてください。テレビ視聴/録画/再生中にインターネットを利用することは可能ですが、大量のデータ通信を同時に行うと、映像が乱れる可能性があります。視聴するパソコンには、ファミリーネットワークステーション-Tに添付しているCD-ROMから「TVtunSTUDIO for ファミリーネットワークステーション」をインストールする必要があります。また、視聴/録画する際には、「TVtunSTUDIO for ファミリーネットワークステーション」をご利用ください。 連続で録画およびタイムシフトできる時間は最長3時間です。タイムシフトで一時的停止や逆方向スキップができるのは、タイムシフトモード開始時から3時間以内の範囲です。「TVtunSTUDIO for ファミリーネットワークステーション」と「G-GUIDE for Windows System」は、1台のパソコンにインストールできます。「MediaStage for ファミリーネットワークステーション」は、4台のパソコンにインストールできます。

ファミリーネットワークステーション-Tはどんなふうに見えるの? もっと詳しい情報は、下記をご参照ください。

ホームネットワークスタイルブック ホームページ(<http://www.fmworld.net/support/qa/frame/qanavi.html>)


電源管理ソフト「PowerUtility」

同一ネットワーク内(有線LAN接続)にある他のパソコンの電源をリモート操作することができる電源管理ソフト「PowerUtility」。このソフトを利用することで、他の部屋のパソコンとのファイル共有やプリンタへの印刷指示がよりスムーズになります。また、あらかじめ設定した時刻にパソコン本体を起動/終了させたり、自動でウイルスチェックをすることも可能です。

* 他のパソコンへのタイマー(起動/終了時間)の設定はできません。* 電源のリモート操作を行う場合、対象となるパソコンがWake Up LAN機能に対応している必要があります。また、設定の変更が必要になる場合があります。2003年春モデルBIBLOシリーズのWake Up LAN機能への対応は、NH/NBシリーズでは、待機状態が休止状態まで有効となります。またMG/LOOXシリーズではWake Up LAN機能には対応していません。



ネットワーク内のパソコンの状態を確認



通信環境を自動で切り替える「Plugfree NETWORK」

多彩な通信環境に対応する統合管理ソフト「Plugfree NETWORK」を全機種に搭載。接続環境を認識し、FMモバイルスイッチャーと連携して自動で設定を切り替えます。モデム、携帯電話、有線LANはもちろんワイヤレスLANの接続も可能で、自宅やオフィスまで利用シーンにあわせて、インターネットやローカルネットワークにアクセスできます。



* 画面はハメコミ合成です。* 写真のプリントはエプソンのPM-970C(別売)、携帯電話はNTTドコモのF251K(別売)、オーディオシステムはオンキヨーのFR-SX7(WX)(別売)、AUDIO NETWORK RECEIVERはNC-500X(SX)(別売)、PDAは富士通のPocket LOOX(別売)です。* ワイヤレス通信を行う場合、障害物や電波環境など、使用状況によりご利用になれない場合があります。* データ形式の変換を含む、音楽データの録音・複製、映像データの編集・複製などは、お客様個人またはご家族で楽しむ目的でのみご利用ください。

1 接続業者によっては、複数のパソコンを接続することを制限している場合があります。詳しくは接続業者にお問い合わせください。 2 USB接続のプリンタのみ対応しております。常時プリンタを利用するためには、プリンタの電源を入れておく必要があります。 3 ファミリーネットワークステーション-Tの電源をONにしておく必要があります。 4 AzbyClubへの入会が必要です。 5 あらかじめ設定が必要です。また、メールの返信や添付ファイルの参照はできません。 6 メールサーバーがPOP3に対応している必要があります。 7 パソコン、PDA、携帯電話を使用します。また、インターネットに接続できる環境が必要です。インターネットに接続するための料金はお客様のご負担となります。 8 音楽データの録音・複製(データ形式の変換を含む)などは、お客様個人または、ご家族で楽しむ目的にのみご利用ください。一部のコピー防止機能が付いた音楽CDのご利用については、保証できません。 9 オーディオシステムから再生する場合、オンキヨーのAUDIO NETWORK RECEIVER(NC-500X(SX)) 別売) が必要です。 10 ファミリーネットワークステーション(FMFNS-101)において、ご購入時の状態では対応していません。ご利用になる際は、AzbyClubから対応のプログラム(無料)をダウンロードしてインストールする必要があります。 11 著作権保護の観点から、ストリーミング再生を行っていません。音楽データを再生する機器に複製することはできません。 12 著作権保護の観点から、再生は家庭内の機器からのみ可能です。また、同時に再生できる機器の数を制限しています。 13 NB16C/R、LOOXシリーズは、ネットワーク上のMPEG2データの再生をサポートしていません。

インターネットと出かけよう。
これからパソコンは、ワイヤレスで楽しむ。


WIRELESS

ワイヤレスでつなげば、
ホームネットワークも簡単に構築できます。

ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)搭載のBIBLOなら、ホームネットワークの構築も煩雑なケーブル配線が不要です。¹

外出先でもブロードバンドにアクセスできます。

ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)搭載のBIBLOなら、カフェやホテル、空港など、ワイヤレスLANアクセスポイントが設置されている場所でのブロードバンド接続も可能です。²



Bluetooth

Bluetooth™で、多彩な周辺機器にワイヤレスでつながります。

世界標準の通信規格Bluetooth™なら、ワイヤレスでさまざまな周辺機器とつながり、パソコンの利用シーンがひろがります。





Bluetooth™ USBアダプタ*^A


Bluetooth™ USBアダプタをUSBポートに挿すだけでBluetooth™通信が使えるようになります。¹⁶Bluetooth™通信により、ワイヤレスでさまざまな周辺機器と接続できます。

*A AzbyClub Selectionにてお求めいただけます。詳しくはP.38をご覧ください。(2003年3月現在)

音楽をワイヤレスで楽しめる「AIRJUKE」^{エアージューク} ^{*A}

音楽CD⁵や、インターネットからダウンロードした音楽データを、ワイヤレスでステレオコンポ⁶に送って聴くことができる、AIRJUKE。お気に入りの曲をパソコンにどんとためて、パソコンをジュークボックスのように使えます。さらに、AIRJUKEにヘッドホン⁷を直接つなげて音楽を聴いたり、イヤホンマイク⁸をつないでインターネット電話⁹で会話することもできます。

*A AzbyClub Selectionにてお求めいただけます。詳しくはP.38をご覧ください。(2003年3月現在)



ステレオで楽しむ

ヘッドホンで楽しむ

インターネット電話として楽しむ



*Bluetooth™USBアダプタは、見通し半径50m、AIRJUKEは見通し半径25m、Pocket LOOXは見通し半径15mで通信可能。また、障害物や電波環境など使用状況により通信可能範囲は異なります。*電子機器の誤動作を招く恐れのある場所(病院内、満員電車の中、航空機内など)では使用しないでください。*本機のBluetooth™は、日本国内のみでお使いください。海外でご使用になると罰せられることがあります。*心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離してください。電波により心臓ペースメーカーの動作に影響を与える場合があります。*全てのBluetooth™対応機器の動作を保証するものではありません。*自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近くでは使用しないでください。本装置からの電波が自動制御機器に影響をおよぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。*AIRJUKEで使用する電池は、添付の単4型NiMH電池×2本をお使いください。乾電池は使用できません。

ワイヤレスLAN製品(IEEE802.11b準拠)・Bluetooth™製品使用上の注意

この機器の使用周波数は2.4GHzです。この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、他のワイヤレスLANシステム、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を必要としない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

1.この機器の使用前に、近くに医療機関や工場がないことを確認してください。2.万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止してください。3.ワイヤレスLAN機能とBluetooth™機能を同時に使用することはできません。4.ワイヤレスブロードバンドルータ(IEEE802.11b準拠)・ワイヤレスLANカード(IEEE802.11b準拠)は、日本仕様のため日本以外では使用できません。


高速128kパケット通信対応AirH"IN。ワイヤレスなのに使い放題!

AirH"IN機能を搭載

DDIポケットが提供する話題の通信料定額サービスに対応するAirH"IN機能を搭載。通信カードや携帯電話をつなぐことなく、全国どこからでも¹⁰素早くワイヤレスインターネットが利用可能。¹¹128kbpsの高速通信を家の中でも外出先でも定額で楽しめます。


128kパケット通信対応

データ通信速度のさらなる向上を実現、最大128kbpsのパケット通信が可能です。もちろん、フレックスチェンジ方式、64kPIAFS方式¹²など、DDIポケットが提供する各種通信方式に対応。AirH"の利用頻度に合わせて最適なモバイルインターネットが楽しめます。



オンラインサインアップ

AirH"INなら、DDIポケットとの電話契約はオンラインで完了できます。¹³必要な情報を入力するだけの簡単操作で、買ったその日からAirH"の通信機能がご利用になれます。



AirH"INならではのお得な料金コース

通信料金を気にせず、思う存分モバイルインターネットを楽しみたい方は通信料定額の『つなぎ放題コース』、出張や旅行など、たまのモバイル利用や、試しに使ってみたい方には月額基本料無料の『H"IN使っただけコース』。また、128kbps高速通信をリーズナブルに利用できる料金コースも新登場。利用形態に合わせた料金コースを選ぶことができます。

	月額基本使用料 ¹⁵	通信料金
月額基本料無料、最大64kbps(64kPIAFS) H"IN使っただけコース ¹⁴	0円	20円 / 60秒
通信料定額、最大32kbps(32kパケット方式) つなぎ放題コース	4,930円	使い放題 (通信料は基本料に含まれます)
25時間まで定額、最大128kbps(128kパケット方式) ネット25	4,930円	25時間/月まで無料、 25時間以上は10円/60秒
128kbpsの通信料定額サービス(128kパケット方式) つなぎ放題コース+オプション128	8,430円	使い放題 (通信料は基本料に含まれます)

上の表は料金コースの一例です(2003年1月現在)。詳しくはDDIポケットのホームページにてご確認ください。

DDIポケット株式会社

ご利用お申し込み・お問い合わせ 0077-775(無料)
受付時間:平日/9:00~18:00 土/9:00~17:00

データ通信に関するお問い合わせ 0077-7-157(無料)
受付時間:平日/9:00~17:30 土・日・祝日/9:00~17:00

ホームページ
http://www.ddipocket.co.jp/

DDIポケットとの契約等に関する注意事項

ご契約にあたっては、ご契約者本人名義のクレジットカードが必要となります。DDIポケット規定により、加入審査をさせていただきます。なお、審査結果によっては、預託金が必要となる場合があります。ご契約、お支払い方法、ご利用いただけるサービスエリア、料金プラン、DDIポケット提供の各種サービスなどの詳細に関してはDDIポケットのカタログやホームページをご参照、あるいは上記窓口までご相談ください。発信先限定サービス対応端末(「安心だフォン」、「Two LINK DATA」)および「文字電話」対応端末からAirH"IN対応モデルへのオンラインによる機種変更はできません。左記機種で機種変更を希望されるお客様については、上記窓口までご相談ください。AirH"IN対応モデルでDDIポケットと回線契約している場合、修理期間中などにおいても月額基本使用料は請求されます。つなぎ放題コース、ネット25でご利用の場合、「@nifty」など対応アクセスポイントを持つプロバイダー、もしくはDDIポケットが提供する「PRIN」を利用する必要があります。

AirH"IN搭載モデル以外でも、
AirH"を使って快適モバイル!

PCカードスロットやUSBなど、利用環境に合った形状のAirH"を差し込むだけで128kの高速通信をお楽しみいただけます。



CF/PCカードスロット用AH-N401C USB端子用AH-F401U

お問い合わせ:DDIポケット株式会社

安心サポート&充実サービスで、パソコンライフを応援します。

買ったらすぐに!

親切マニュアル(冊子)

パソコンのセットアップから基本的な操作まで!




画面で見るマニュアル*

パソコンの使い方、活用はこちら!
イラストなどでわかりやすく説明している
マニュアルです。また、困ったときや、
ちょっとした疑問はQ&Aで解決!

AzbyClubホームページへ!

- ・つねに最新の情報にアップデート。
- ・メモリの増設方法などを動画で見られる。

*「画面で見るマニュアル」は、「富士通ウェブ・アクセシビリティ指針」¹に対応しています。



困ったときのサポートパートナー「富士通サービスアシスタント」²



トラブル箇所の診断から解決方法までFMVがナビゲーション。
それでも解決しない場合は、サポート担当者とのメッセージ交換で
問題解決へ。



困ったときは...



AボタンをPush!



「トラブル解決」でパソコンがナビゲーション

STEP 1 ハードウェア診断

トラブル箇所をパソコンが
自己診断。

STEP 2 情報検索

文章やキーワード入力に
よる自然文情報検索。

STEP 3 インターネット検索³

インターネットの最新情報
から解決方法をアドバイス。

STEP 4 オンラインアシスタント³



サポート担当者とのメッセージ交換によりトラブル解決!

登録ユーザー様向けの24時間・365日⁴フリーダイヤルサポート



0120-950-222



・音声ガイダンスにしたがって操作してください。
・電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえ、おかけください。

技術相談 (11件目以降有料)

Azby テクニカルセンター (登録ユーザー専用)

電話でサポート FMVに関する技術相談とWord、Excelに関する基本的な操作の支援を行います。

FMVシリーズに関する技術相談	
お問い合わせ10件目まで	無料(24時間・365日 ⁴ 受付)
お問い合わせ11件目より有料	1件あたり2,000円(税込) AzbyClubカードでのお支払い:1件1,500円(税込)
Word、Excelに関する基本的な操作支援(ネットワーク機能、マクロ関連は除きます)	
お問い合わせ1件目より有料	1件あたり3,000円(税込) AzbyClubカードでのお支払い:1件2,500円(税込)

AzbyClubホームページでサポート

お問い合わせ内容や連絡希望日時を予約していただくAzbyテクニカルセンターからご希望の日時にお電話を差し上げるサービスを
開始します。また、ご自身のサポート利用実績(受付件数・問い合わせ方法)がご確認できます。

早い! 便利! 手間いらず! 富士通のパソコン修理便

保証期間が過ぎても、お引き取り&お届けの送料は無料。お引き取りから
お届けまで約7日間⁵で対応しています。

*その他に持ち込み修理/訪問修理(有料)もご用意しております。*AzbyClubホームページや携帯電話から修理状況の確認ができます。



Word/Excel 操作相談(有料)

故障・修理について

Eメールでサポート (無料)

AzbyClub ホームページ内「Azbyテクニカルセンター」にある専用の受付フォームにて、操作に関するご質問を受付けております。回答はご登録いただいた
Eメールアドレスに返信いたします。 回答には若干お時間をいただくことがあります。

*各種サポートを受ける際、重要なデータはバックアップをおとりください。

1 体の不自由な方や高齢の方のために文字色と背景色のコントラストを高くて見やすくしたり、テキストを付記して読み上げソフトウェアとの親和性を高めるなどの取り組みです。 2 一部のCATVインターネットやネットワークなどでご利用の場合、インター
ネットの接続の設定によっては動作しないことがあります。LANの設定を変更することにより、ご利用いただける場合もあります。詳しくは、FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/)でご案内しております。 3 Step3とStep4をご利用になるには、インター
ネットへの接続設定およびユーザー登録が必要です。また、接続料金はお客様負担となります。 4 システムのメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。ご利用になるにはユーザー登録が必要です。また、一部のサービスは有料
となります。 5 修理の内容によっては7日間以上の日数を要する場合があります。離島の場合、船便のため修理完了まで最大4~5日遅れる場合があります。

富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

一人ひとりに最適なサポート&サービスを提供! AzbyClub(アズビィクラブ)



AzbyClub

FMV-DESKPOWER、FMV-BIBLOシリーズ、ファミリーネットワークステーションをご購入いただいたお客様向けの
会員組織です。ユーザー登録していただくと、自動的にAzbyClub会員として登録されます。(入会費/年会費無料)

アズビィ クラブ

AzbyClubホームページ

ご入会はユーザー登録するだけ。さあ、今すぐアクセス!

<https://www.fmworld.net/azby/>

フレッシュインフォ サービス

お客様がお持ちのソフトウェア情報をもとに、搭載ソフトウェアやご購入ソフトウェアの最新バージョンをお知らせします。
お客様のパソコンにぴったりのお得情報をEメールやホームページでご案内するサービスです。



あなただけのトップページ

お客様のパソコンに関する最新情報を表示。
また、ニュースや天気予報、占いなども毎日掲載します。



サポート情報

Q&Anaviでは、Q&A事例をカンタン検索。
ダウンロードサービスでは、最新のドライバやBIOSをご提供します。



素材ダウンロード

FMVオリジナル壁紙や毎月のテーマに合わせた壁紙をダウンロード
できます。お好みに合わせてご利用ください。



パソコン活用情報

FMVのいろいろな楽しみ方をご紹介します「FMVで遊ぶ」のほか、
「ウイルス・セキュリティ講座」「なるほどPC雑学」など、パソコンの
ノウハウや活用法をご紹介。タイピング練習コーナーも常設しています。



コミュニティ

お客様同士の情報交換ができる掲示板サービスをご提供して
います。パソコン、インターネットに関する情報交換の他、さまざまな
テーマで話し合えるお客様参加型のコーナーです。



サービス

スケジュールやイベント情報を表示できるイベントカレンダーや、
楽しいイラストのハガキなど、使えるサービスがいろいろです。

その他にもお客様のパソコンライフを応援する、楽しく便利なコーナーが続々登場! ご期待ください。

*一部のサービスは有料になる場合があります。*デザインは変更することがあります。*「富士通ウェブ・アクセシビリティ指針」¹に対応していきます。

アズビィ クラブ セレクション

AzbyClub Selection

お客様のパソコンライフをより快適に、生活をより便利にするために、各種セレクトしたアイテムをご提供するサービスです。

サービスのご利用は、AzbyClubホームページから <https://www.fmworld.net/azby/>

ショッピング

FMVの使い方をひろげる周辺機器やソフトウェアをAzbyClub会員様にご提供。

周辺機器

Web限定のお買い得アイテム!



簡単USB接続の
ポータブルフロッピーディスクドライブ



インターネット電話や
TV電話を楽しむ!



デジタルカメラやデジタル
ビデオの画像を取り込もう!



Bluetooth™通信を
もっと楽しもう!



音楽や画像など大容量データ
の保存に最適!
LOOX Sのリカバリーに必要です。

FDDユニット(USB)
会員価格¥4,980 → 会員特別価格¥2,980^A
^A NB18C/T、NB16C/T、LOOXシリーズをご購入の方には
会員特別価格でご提供(販売期間:2003年5月30日まで)

USBカメラ
会員価格¥2,480
ヘッドセット
会員価格¥980

メディアアダプタ
会員価格¥3,480

AIR JUKE
会員価格¥13,800
Bluetooth™ USBアダプタ
会員価格¥4,980

CD-R/RWドライブユニット(USB)
会員価格¥25,800

この他にも、期間限定の特価商品をはじめ、デジタルカメラ/プリンタ/LAN関連商品など、FMVをパワーアップさせる豊富な周辺機器や、ユニークなグッズを多数ご用意しております。

ソフトウェア

搭載ソフトのアップグレード版、パソコンの使い方をひろげる市販のソフトウェア、ご購入前に無料体験でき、いつでも好きなときに購入いただけるダウンロードソフトコーナーも充実の品揃えです。

提携サービス

生活に役立つ便利なサービス/情報をAzbyClub会員様にご提供。

音楽CD/DVD、ホテル/航空チケットの予約、書籍、教育、おもちゃなど、パソコンでカタログショッピングが楽しめる「デジタル通販カタログ」をはじめ、毎日の生活を豊かにする提携サービスをご用意しております。

AzbyClub Selectionサービスをご利用いただくには、事前に対象となるFMVユーザー登録が必要です。 サービスのご利用はすべてインターネットでの手続きとなり、電話/FAXによる受付は行っておりません。 AzbyClub Selection ショッピングの詳細に利用方法
は、2003年春モデル本体に同梱の冊子「サポート&サービスのご案内」をご覧ください。 上記価格はすべて税別です。 対象機種など商品の詳細は、AzbyClub Selection紹介ページ(http://www.fmworld.net/selection/)でご確認ください。

メール配信 サービス

AzbyClub通信では、お得なキャンペーン、ショッピング情報やパソコン活用情報、AzbyClubの使い方まで、楽しく役立つ情報を、Eメールで
定期的にお届けします。最新ドライバ情報メールでは、お客様の機種にあわせたドライバ更新情報をお届けします。

アズビィ クラブ

AzbyClubポイント

AzbyClub内のショッピングや AzbyClubカード入会等により、AzbyClubポイントが発行されます。
たまったポイントは、AzbyClubでのポイント対象商品ご購入の際にご利用いただけます。

アズビィ ソーホー

AzbySOHO

<https://www.fmworld.net/soho/>

アズビィ クラブ

AzbyClubカード

お客様のユーザー登録番号を刻印した、特典たっぷりのAzbyClub会員専用のクレジット
カードです。(入会費/年会費無料)

アズビィ モバイル

AzbyMobile

<https://www.fmworld.net/mobile/>

海外でのサポートも充実のBIBLO、詳しくは裏表紙でご紹介しています。

多彩な周辺機器が、楽しさ&便利さをアップグレード！

FMVをさらにパワーアップする充実の周辺機器

ワイヤレスLAN カード



FMV-JW182
オープン価格

ワイヤレスLANを行うためのPCカード。
IEEE802.11b(最大通信速度11Mbps)に準拠。
見通し半径25m以内で通信可能(推奨)。障害物や電波環境など使用状況により通信可能範囲は異なります。

ワイヤレスブロードバンドルータ



FMWBR-102
オープン価格

ADSLなどのブロードバンド回線を複数のBIBLO / DESKPOWERで共有するためのブロードバンドルータ。
Windows® Messengerに対応。
IEEE802.11b(最大通信速度11Mbps)に準拠。
ワイヤレスでの推奨接続台数は10台までです。ワイヤレス通信を行う場合には、外部からの不正なアクセスを防ぐため、暗号化やアクセス制限等の設定をすることがおすすめです。見通し半径25m以内で通信可能(推奨)。障害物や電波環境など使用状況により通信可能範囲は異なります。

ファミリーネットワークステーション



ファミリーネットワークステーション(写真)
ホームサーバー機能搭載
ワイヤレスブロードバンドルータ機能搭載
FMFNS-101 オープン価格

ファミリーネットワークステーション-T
テレビチューナー搭載
FMFNS-201 オープン価格
NB16C/STに標準添付。
それ以外の機種ではオプションです。

ネットワークハードディスク-80GB
ファミリーネットワークステーションのハードディスク増設に最適!
FMHD-80H1N オープン価格

ワイヤレスステーション(Bluetooth™対応)



FMWT-401
希望小売価格 35,100円(税別)

BIBLO本体(Bluetooth™USBアダプタ装着)と電話回線をワイヤレス接続し、快適インターネット。
別途Bluetooth™USBアダプタが必要です。見通し半径50m以内で通信可能(推奨)。障害物や電波環境など使用状況により通信可能範囲は異なります。

カラーモバイルスキャナ



RS-C40U
希望小売価格 25,000円(税別)

高解像度600dpiフルカラー読み取り。
パソコン本体とUSBで簡単接続。
ハガキサイズは一発スキャン。文書 / イメージ統合能力を装備。

サーマルプリンタ



XM-30TE
オープン価格

外出先ですぐに印刷。USB接続もバイラルプリンタ。
細かい文字もきれいに印刷するモノクロ400dpiの高画質。
A6用紙対応。A4原稿も縮小印刷が可能。

CD-ROM ドライブユニット



FMV-NCD43S
希望小売価格 26,700円(税別)

BIBLO本体と持ち歩いて音楽・アプリケーションCDを再生。
モバイルユースをサポートする節電モードを搭載。
PCカード経由でBIBLO本体の電力で動作可能。
LOOX Sのリカバリーにはご使用になれません。

TA 機能付ネットワークステーション



FMNS-101
希望小売価格 41,800円(税別)

DSU内蔵。
USB接続対応。
ナンバーディスプレイ対応。

携帯電話接続用USBケーブル



FMV-CBL11S
希望小売価格 4,200円(税別)

携帯電話とパソコン本体を簡単接続。
外出先でも快適インターネット。

USBマウス(光学式)



FMV-MO301S
希望小売価格 5,800円(税別)

操作性にすぐれたスクロール機能付光学式マウス。
NHシリーズ、NBシリーズ(NB16C/Rを除く)に標準添付。
それ以外の機種はオプションです。

高速5,455rpm、USB2.0/1.1対応MOドライブ



DynaMO 1300U2 Hyper[DMO-1300U2]
DynaMO 640U2 Hyper[DMO-640U2]
オープン価格

MOを使いこなすためのユーティリティソフト添付。
セキュリティ機能搭載(DMO-1300U2)。
ブロードバンドコンテンツを楽しむメディアID機能に対応。
販売に関するお問い合わせ先:ハイパーセクションサポートセンター
0120-65-8180(9:00 - 12:00、13:00 - 17:00 土・日・祝祭日を除く)

USB パスパワー対応 MOドライブ (640MB)



DynaMO640Pocket[DMO-640PT]
オープン価格

持ち歩きにも便利なポケットサイズ(108 x 143 x 23mm、400g)。
USB1.1パスパワーに対応した省電力設計。
ブロードバンドコンテンツを楽しむメディアID機能に対応。
販売に関するお問い合わせ先:ハイパーセクションサポートセンター
0120-65-8180(9:00 - 12:00、13:00 - 17:00 土・日・祝祭日を除く)

*「Wi-Fi」とは無線LANの相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance」の相互接続性テストをクリアした製品であることを示します。

富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

主な拡張機器

標準搭載または標準添付 ※使用可能 ※使用不可								
	品名	型名	対応機種					希望小売価格(税別)
			BIBLO			LOOX		
			NH	NB	MG	T	S	
外部記憶装置	CD-ROMドライブユニット	FMV-NCD43S	-	-	-	-	(5)	26,700円
ワイヤレス通信	ワイヤレスLANカード(1)	FMV-JW182						オープン価格
	ファミリーネットワークステーション(2)	FMFNS-101						オープン価格
	ファミリーネットワークステーション-T(20 7)	FMFNS-201		(6)				オープン価格
	ワイヤレスブロードバンドルータ(2)	FMWBR-102						オープン価格
	ワイヤレスステーション(Bluetooth™対応 ※ 3)	FMWT-401						35,100円
バッテリーパック	Ni-MHバッテリーパック FM-5(4)(NEW)	0644130		×	×	×	×	13,000円(11)
	Li-ionバッテリーパック FM-33(4)	0643970	×		×	×	×	15,500円(11)
	内蔵バッテリーパック	FMVNB116	×	×		×	×	16,800円
	内蔵バッテリーパック	FMVLBP103	×	×	×			10,000円
	内蔵バッテリーパック(L)	FMVLBP104	×	×	×			12,600円
	バッテリーチャージャ	FMV-NCA3	×	×				16,800円
	カーバッテリーアダプタ	FMV-NCBA2	×	×				19,300円
	ACアダプタ (NEW)	FMV-AC316		×	×	×	×	8,400円
ACアダプタ	ACアダプタ	FMV-AC312	×	(8)	×	×	×	8,400円
	ACアダプタ	FMV-AC314	×	(9)	×	×	×	8,400円
	ACアダプタ	FMV-AC311S	×	×		×	×	8,400円
	ACアダプタ	FMV-AC313S	×	×	×			5,800円
	増設用内蔵バッテリーユニット	FMVNB123	×	×			×	16,800円
その他	USBマウス(光学式)	FMV-MO301S		(10)				5,800円
	USBテンキーボード	FMV-NTKB2						12,600円
	カラーモバイルスキャナ	RS-C40U						25,000円
	サーマルプリンタ	XM-30TE						オープン価格
	CD-RWディスク(CD-RW74 ※ 4)	0241410					-	オープン価格
	TA機能付ネットワークステーション	FMNS-101						41,800円
	CRT変換ケーブル	FMV-NCBL1	×	×	×			3,400円
	S端子変換ケーブル	FMV-NCBL2	×	×		×	×	2,500円
	ネットワークハードディスク-80GB	FMHD-80H1N						オープン価格

1 NB16C/ST、MG12C/M、LOOX T93C、LOOX S80Cは使用する必要がありません。 2 NB16C/ST、MG12C/M、LOOX T93C、LOOX S80C以外は、別途ワイヤレスLANカードが必要です。 3 別途Bluetooth™USBアダプタが必要です。 4 お問い合わせ:富士通コワーコ株式会社(03-3342-5375) 5 リカバリーには、ご使用になれません。 6 NB16C/STのみ標準添付。その他の機種では、オプションです。 7 NB18C/T、NB16C/T、NB16C/R、LOOXシリーズにおいて、ファミリーネットワークステーション-Tのテレビ機能はご使用になれません。 8 NB16C/Aを除く。 9 NB16C/Aのみ。 10 NB16C/Rを除き標準添付。 11 標準価格(税別)


携帯電話 / PHS接続ケーブル

	品名	型名	希望小売価格(税別)
ケーブル	携帯電話接続用USBケーブル	FMV-CBL11S	4,200円
	PHS接続用USBケーブル(NTTドコモ対応)	FMV-CBL12S	4,200円
	PHS接続用USBケーブル(H"/feellH"/AirH"対応)	FMV-CBL15S	4,200円
	cdmaOne 接続用USBケーブル	FMV-CBL104	4,200円

LOOXシリーズ用システムアップのためのオプション機器

内蔵バッテリーパック.....	FMVLBP103	希望小売価格	10,000円(税別)
内蔵バッテリーパック(L).....	FMVLBP104	希望小売価格	12,600円(税別)
CRT変換ケーブル	FMV-NCBL1	希望小売価格	3,400円(税別)
キャリングケース LS-C3 [LOOX S用] *	0552930	オープン価格	
キャリングケース LT-C4 [LOOX T用] *	0552931	オープン価格	
LOOXキャリングバッグ *	0522065	標準価格	9,500円(税別)
プライバシーフィルタLS-PF3 [LOOX S用] *	0636372	オープン価格	
プライバシーフィルタLT-PF4 [LOOX T用] *	0636373	オープン価格	


* お問い合わせ : 富士通コワーコ株式会社 (03-3342-5375)




オールジャンル使えるソフト満載。 FMVなら、買ったその日から楽しめる。

：プレインストールされています。：ハードディスクにあらかじめ導入されており、「@メニュー」からの初回起動時に自動的にセットアップします。：添付のDVD-ROMまたはCD-ROMからインストールしてください。一部のアプリケーションにつ

利用目的	ソフト名称	搭載状況				
		NH	NB	MG	LOOX	T・S
OS						
基本OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition(Service Pack 1)	1	●	2	4	●
	Microsoft® Windows® XP Professional(Service Pack 1)	1	—	3	5	—

Office XP Personal						
文書をつくる	 Microsoft® Word	●	6	●	●	—
表やグラフをつくる	Microsoft® Excel	●	6	●	●	—
Eメール・予定・住所録などを管理する	Microsoft® Outlook®	●	6	●	●	—
Outlookを簡単に設定する	Microsoft® Outlook® Plus!2.0	●	6	●	●	—
国語・英和・和英辞書を使う	Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0	●	6	●	●	—
Office XPを学ぶ	Microsoft® Office XP Personal Step by Step Interactive	▲	▲	6	▲	—

ホームネットワーク						
ホームサーバー機能を活用する	ファミリーネットワークウェア	—	▲	17	—	—
ネットワーク上の音楽データを再生する	MusicSTUDIO	—	▲	17	—	—
ネットワーク上のテレビ録画データを再生する	MediaStage for ファミリーネットワークステーション	—	▲	17	—	—
テレビを楽しむ	TVfunSTUDIO for ファミリーネットワークステーション	—	▲	17	—	—
テレビを録画予約する	G-GUIDE™ for Windows® System	—	▲	17	—	—


Eメール						
簡単操作でEメールを楽しむ	 @メール	●	●	●	●	●
Eメールを送受信する	Microsoft® Outlook® Express	●	●	●	●	●




インターネット						
ホームページを見る	Microsoft® Internet Explorer 6.0	●	●	●	●	●
複数のホームページを同時に表示する	@ブラウザ(WEB便利ツール)	—	●	—	—	—
ホームページの漢字にふりがなをつける	ひらがなナビV2	—	■	—	—	—
ホームページの英語を日本語に翻訳する	ATLAS翻訳パーソナル2003 (ホームページ翻訳)	●	●	●	●	—
ホームページをつくる	 ホームページ・ビルダー7 ライト	●	●	●	—	—
気軽にホームページづくりにチャレンジする	Start! @homepage	●	●	●	●	●
プリソク付きカラオケを楽しむ	もーしょんパラダイスプレイヤー	●	●	●	—	—
インターネットでオリジナルアルバムを注文する	MyBookEditor	●	●	●	●	●
インターネットで写真集を購入 / 閲覧する	蔵衛門9デジブック	●	●	●	●	●
インターネットで魚釣りを楽しむ	WorldFishing体験版	●	●	●	—	—
実在するゴルフ場でプレーする	Freegolf Lite	●	●	●	●	●
産経新聞を閲覧する	ニュースビュー(NEWSVUE) 産経新聞電子配達版(デモ用)	●	●	●	●	●
@niftyのブロードバンドコンテンツメニューを表示する	Vision Connect for Broadband@nifty	●	●	●	●	●
インターネットで写真を注文する	百年プリント@コニカ(店頭受取り)	●	●	●	●	●
番号入力だけでホームページにアクセスする	hatch inn	—	●	—	—	—
接続時間と料金を表示する	@料金表示	●	●	●	●	●



お役立ちリンク集	FMVサービスチャンネル	●	●	●	●	●
デジタルカタログでショッピングする	dPRESS(ディープレス)	●	●	●	●	●
ストリーミングコンテンツを楽しむ	RealPlayer™8 7	●	●	●	●	●
マルチメディアコンテンツを楽しむ	Shockwave	●	●	●	●	●
インターネットでコミュニケーションする	Windows® Messenger	●	●	●	●	●
インターネット環境を快適にする	@スイッチ(WEB便利ツール)	—	●	—	—	—
別のパソコンにインターネット設定を簡単に移行する	インターネット移行アシスタント	▲	▲	▲	▲	▲
外部からの不正なアクセスを防止する	Norton Internet Security™ 2003	■	■	■	■	■
チャットを楽しむ	 @niftyメッセンジャー デリポップ	▲	▲	▲	▲	▲
育成型コミュニティゲーム	 InterPot2	▲	▲	▲	▲	▲
インターネット(@nifty)への接続を便利にする	 @niftyでインターネット	●	●	●	●	●

AV連携						
音楽データを編集してデジタルサウンドを楽しむ	 BeatJam XX-TREME	●	●	●	●	●
ワンタッチボタンで音楽を聞く	 Music Player	●	●	●	●	●
デジタルサウンドを楽しむ	Windows Media™ Player 8	●	●	●	●	●
DVD-R(W)やCD-R(W)に音楽や映像を簡単に保存する	Drag'n Drop CD 9	●	●	●	—	—
DVD-R(W)に動画データを保存する	MyDVD	●	10	5	—	—
DVD-RAMに動画データを保存する	DVD-MovieAlbumSE	●	11	20	5	—
取り込んだ動画を加工・編集する	MotionDV STUDIO 4.5	●	●	●	●	—
テレビを楽しむ	TVfunSTUDIO	—	12	—	—	—
テレビを録画予約する	 G-GUIDE™ for Windows® System	—	12	—	—	—
マルチメディアデータを管理・一覧表示する	 MediaStage SE	—	12	—	—	—
	MediaStage LE 13	—	▲	12	—	—
USBカメラで写真やビデオを撮って見る	 @キャプチャ	■	■	■	■	■
デジタル写真に文字や絵を書く	はーときゃんばす	—	■	—	—	—
画像の加工やスクリーンセーバーを作成する	@映像館 icon" data-bbox="331 856 366 896"/> @映像館	●	●	●	●	●
画像の色や明るさの補正などをする	@フォトタッチ	●	●	●	●	●
DVDビデオを再生して楽しむ	WinDVD™	●	6	●	●	—

いてはお使いになる際、添付CD-ROMが必要となることがあります。

利用目的	ソフト名称	搭載状況				
		NH	NB	MG	LOOX	T・S
携帯電話						
携帯電話の電話帳を編集する	 メモリダイヤルリンク	■	■	■	■	■
着信メロディを作成・編集する	メロディリンク	■	■	■	■	■
iモードのメールをパソコンで管理する	 メールリンク	■	■	■	■	■
パソコンから携帯電話に文字を入力する	キーボードリンク	■	■	■	■	■
待受画面を設定する	マチウケリンク	■	■	■	■	■
自宅のパソコンを外出先から操作する	@コントローラ	●	●	●	●	●
FTPサーバーへ接続してファイルを送る	@FTP	●	●	●	●	●


辞書・辞典						
画像や動画情報を収録した広辞苑を使う	 広辞苑第五版	—	▲	14	—	—
国語・英和・和英・漢和の統合辞書を使う	学研パーソナル統合辞書	—	—	—	—	●
新しい用語や時事ニュースを調べる	 現代用語の基礎知識2002年版	—	▲	14	—	—
絵や図を見ながら辞典で調べる	 学研新世紀ビジュアル百科辞典	—	▲	14	—	—

健康・医学						
体の疲れに効果的なツボを見つける	 ツボリラックス	—	●	—	—	—
病気やケガについて調べる	 時事通信社「家庭の医学」デジタル版 II	●	●	●	—	—





生活お役立ち						
オリジナルポストカードを作成する	 筆ぐるめVer.10	●	●	●	●	—
家計簿(お小遣い帳)をつける	てきば家計簿マム3	—	●	—	—	—
料理のレシピを見る	うれしレシピ	—	●	—	—	—
全国の地図を見る	 プロアトラス W for FUJITSU(DVD 版)	●	19	●	●	—
	プロアトラス W for FUJITSU(CD 版)	—	▲	15	—	●
電車の経路・運賃・時刻を検索する	 乗換案内 時刻表対応版	●	●	●	●	●
予定・住所録などを管理する	 FM手帳	■	■	■	■	■

学習						
サンリオキャラクターで遊びながら学ぶ	 サンリオタイニーパーク	—	●	—	—	—
楽しく学びながらTOEIC®のスコアアップを目指す	 特準470 TOEIC® TESTスコア直結がキャビル	—	▲	14	—	—
Word・Excelを学ぶ	 Word 2002 & Excel 2002の虎の巻	—	▲	14	—	—
キーボード入力を楽しく学ぶ	 特打1 in	—	●	—	—	—

利用目的	ソフト名称	搭載状況				
		NH	NB	MG	LOOX	T・S
ゲーム						
リアルなゴルフゲームを楽しむ	 丸山茂樹 シミュレーションゴルフ 58EDITION	—	●	—	—	—
本格将棋対戦を楽しむ	 柿木将棋 Light	●	●	●	—	—
多彩なミニゲームを楽しむ	 GAMEPACK2003F	●	●	●	●	—

サポート						
オンラインでユーザー登録する	FMVユーザー登録	●	●	●	●	●
コンピュータウイルスを検出・駆除する	Norton Internet Security™ 2003 (Norton AntiVirus™)	■	■	■	■	■
パソコン利用時のトラブルを解決する	 富士通サービスアシスタント	●	●	●	●	●
廃却時に、ハードディスクのデータを消去する	ハードディスクデータ消去	▲	▲	▲	▲	▲
データやインターネットの設定を簡単に保存・復元する	FMかんたんバックアップ	●	●	●	●	●
パソコンを初期状態に戻す	リカバリディスク	▲	▲	▲	▲	▲

設定						
ワンタッチボタンを設定する	ワンタッチボタン設定	●	●	●	●	●
ネットワークの設定を自動で切り換える	Plugfree NETWORK	●	●	●	●	●
ネットワークの環境を簡単に記録・復元する	FMモバイルスイッチャー	●	●	●	●	●

ユーティリティ / その他						
音声読み上げをする	FUJITSU音声合成	●	●	●	●	●
声を変換して遊ぶ	 音声メモ	■	■	■	■	■
文字やアイコンを拡大する	 @拡大ツール	●	●	●	●	●
PDFファイルを表示する	Adobe® Acrobat® Reader™ 7	●	●	●	●	●
OASYSファイルを表示する	OASYS Viewer	●	●	●	●	●
ジャンルや目的からソフトを選んで起動する	 @メニュー	●	●	●	●	●
アプリケーションを簡単にインストールする	 FMかんたんインストール	▲	▲	▲	▲	▲
CD(DVD)をハードディスクに保存しておく	Virtual CD	—	—	●	●	●
輝度・音量状態などを表示する	IndicatorUtility	●	●	●	●	●
電源を管理する	PowerUtility	●	●	●	●	●

< プロバイダー入会・インターネット接続 >
 @niftyでインターネット
 AOL7.0 for Windows® 18
 インターネットするならBIGLOBE 18
 DIONオンラインサインアッププログラム 18
 ドリームネットセットアップツール 18
 OCNスタートバック 18
 ODNサインアップソフトウェア 18
 So-net 簡単スターター 18
 かるがるネット 18
 東京電話インターネット オンラインサインアップナビ 18

富士通では 印のソフトのみサポートを行っており、
 1 OSのみの再インストールはできません。
 2 FMVNB16CP、FMVNB16CRPを除く。
 3 FMVNB16CP、FMVNB16CRPのみ。
 4 MG12Cのみ。
 5 MG12C/Mのみ。
 6 NB16C/Rを除く。
 7 フリーソフトのため、サポートは行っておりません。
 8 NHシリーズ、LOOXシリーズではワンタッチボタンで音楽CD操作はできません。
 9 パッケージ形式での記録機能は備えておりません。
 また、DVD-R(W)に書き込める機種は、NH26C、NH24C、NB18C/T、NB16C/T、NB16C/V、MG12C/Mです。
 10 NB18C/T、NB16C/T、NB16C/Vのみ。
 11 NH26Cのみ。
 12 NB18C/T、NB16C/Tのみ。
 13 2001年モデル以降のDESKPOWER/BIBLOSシリーズのDVD再生が可能な機種のみ1台までインストール可能です。
 14 NB18C/T、NB16Cのみ。
 15 NB16C/Rのみ。
 16 リカバリ時には、別売のCD-R/RWドライブユニットが必要となります。
 17 NB16C/STのみ。
 18 LOOX T93C/W、LOOX S80C/Wで非搭載。
 LOOX T93C、LOOX S80CはCD-ROMにて添付。
 その他の機種はプレインストール。
 19 NB16C/Rを除く。またNB16C/Aは。
 20 NB18C/Tのみ。

FMV - BIBLO NH/NBシリーズ仕様一覧

品名	FMV-BIBLO NH26C	FMV-BIBLO NH24C	FMV-BIBLO NB18C/T	FMV-BIBLO NB18C	FMV-BIBLO NB16C/ST	FMV-BIBLO NB16C/T	FMV-BIBLO NB16C/V	FMV-BIBLO NB16C	FMV-BIBLO NB16C/A	FMV-BIBLO NB16C/R
型名	Windows®XP Home Edition搭載 Windows®XP Professional搭載	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPU	Intel®Pentium®4プロセッサ 2.60GHz(26)	Intel®Pentium®4プロセッサ 2.40GHz(26)	モバイル Intel™ Pentium®4 プロセッサ 1.80GHz-M (拡張版 Intel®SpeedStep®テクノロジー搭載)		モバイル Intel™ Celeron® プロセッサ 1.60GHz				モバイル AMD Athlon™XP プロセッサ 1600+(8)	モバイル Intel™ Celeron® プロセッサ 1.60GHz
チップセット	SIS社製 SIS645DX Chipset	-	-		ATI® RADEON™ IGP 340M/ Ali M1535+				ATI® RADEON™ IGP 3200M/Ali M1535+	ATI® RADEON™ IGP 340M/Ali M1535+
キャッシュメモリ(CPU内蔵)	12KμOps実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+512KB		-		12KμOps実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+256KB				12KB+256KB	12KμOps実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+256KB
システムバスクロック	400MHz		-		-				266MHz	400MHz
メインRAM	標準256MB/最大1024MB(DDR SDRAM PC2100)		-		標準256MB[256MBオンボード]/最大768MB(DDR SDRAM PC2100)				-	-
拡張RAMモジュール用スロット	2スロット(1スロット拡張RAMモジュール-256MB装着済 [DDR SDRAM PC2100])		-		1スロット				-	-
表示機能	画面制御機能 V-RAM容量 内蔵ディスプレイ(2) パネルサイズ ドットピッチ 外部 ディスプレイ表示同時表示(4)		ATI MOBILITY™ RADEON™9000 AGP接続 32MBx(DDR SDRAM) FL/バックライト付高輝度・低反射TFTカラーLCD		標準32MB (16MB/32MB/64MB/128MBから選択可 X DDR SDRAM X メインメモリと共用 X 1) ファイン液晶 FL/バックライト付高輝度・低反射TFTカラー-LCD スーパー F/バックライト付高輝度・低反射TFTカラー-LCD FL/バックライト付高輝度TFカラー-LCD(Xスーパーファイン液晶) FL/バックライト付TFTカラー-LCD					
HDD(固定式 X 5)	1400 x 1050ドット 1677万色(3)		15型 0.2175mm		最大1600 x 1200ドット 1677万色 1024 x 768ドット 1677万色(3)				14.1型 0.279mm	
CD/DVDドライブ	DVD-RAMドライブ(DVD-RAM:書き込み速度最大2倍速、DVD-ROM:読み取り速度最大1倍速、DVD-RW:書き込み速度最大1倍速、CD:読み取り速度最大24倍速、CD-R:書き込み速度最大16倍速、CD-RW:書き込み速度最大8倍速 X 7) バッファアンダーランエラー防止機能(8)		DVR-DVDドライブ(DVD-RAM:書き込み速度最大2倍速、DVD-ROM:読み取り速度最大1倍速、DVD-RW:書き込み速度最大1倍速、CD:読み取り速度最大24倍速、CD-R:書き込み速度最大16倍速、CD-RW:書き込み速度最大8倍速 X 7) バッファアンダーランエラー防止機能(8)		DVR-DVDドライブ(DVD-RAM:書き込み速度最大2倍速、DVD-ROM:読み取り速度最大1倍速、DVD-RW:書き込み速度最大1倍速、CD:読み取り速度最大24倍速、CD-R:書き込み速度最大16倍速、CD-RW:書き込み速度最大8倍速 X 7) バッファアンダーランエラー防止機能(8)		DVR-DVDドライブ(DVD-RAM:書き込み速度最大2倍速、DVD-ROM:読み取り速度最大1倍速、DVD-RW:書き込み速度最大1倍速、CD:読み取り速度最大24倍速、CD-R:書き込み速度最大16倍速、CD-RW:書き込み速度最大8倍速 X 7) バッファアンダーランエラー防止機能(8)		DVR-DVDドライブ(DVD-RAM:書き込み速度最大2倍速、DVD-ROM:読み取り速度最大1倍速、DVD-RW:書き込み速度最大1倍速、CD:読み取り速度最大24倍速、CD-R:書き込み速度最大16倍速、CD-RW:書き込み速度最大8倍速 X 7) バッファアンダーランエラー防止機能(8)	
FDD	3.5インチ x 1(3モード) OADG準拠88キ-(Windowsキー・アプリケーションキー付) 【キーピッチ約19mm / キーストローク約3mm】		3.5インチ外付けFDDユニット(USB x1(3モード) オプション)		35 0.5インチ外付けFDDユニット(USB x1(3モード) オプション)				3.5インチ x 1(3モード) OADG準拠87キ-(Windowsキー・アプリケーションキー付) 【キーピッチ約19mm / キーストローク約3mm】	
キーボード	スクロール機能付き光学式マウス(400CPI、USBインターフェイス)		-		(10)				オプション	
USBマス(光学式)	プログラムプル x 4		-		標準内蔵(フラッシュポイント)/ スクロールボタン搭載 プログラムプル x 4、音楽CD / DVD 操作ボタンとしても動作 X (11)				-	
内蔵ポインティングデバイス	プログラマブル x 4		-		チップセット内蔵 + AC97コーデック(16再生機能、MIDI再生機能 OS標準)				ビットステレオPCM同時録音 ステレオスピーカ内蔵	
電源機能	-		-		-				-	
USBタイムドメインスピーカー™	-		外付け(USB) 標準添付		-				-	
ファミリーネットワークステーション-T	オプション		標準添付(TV機能を付与)		オプション				-	
通信機能	LAN(RJ-45)ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)内蔵FAXモデム(RJ-11 X 13)		本体にワイヤレスLANモジュール内蔵(12)		データ:最大56kbps(V.90) FAX:最大14.4kbps				チャンネル/VHF(1~12ch)、UHF(13~62ch)CATV(C13~C63ch)(CS放送、BS放送のチャンネルは受信できません。X 14)	
テレビ機能	-		-		-(NB18C/T、NB16C/Tのみ)ステレオ音声多重対応。受信(NB18C/T、NB16C/Tのみ)ビデオなどから録画する場合、コピー(NB18C/T、NB16C/Tのみ)MPEG2形式。				チャネル/VHF(1~12ch)、UHF(13~62ch)CATV(C13~C63ch)(CS放送、BS放送のチャンネルは受信できません。X 14)	
P.Cカード	-		PC Card Standard準拠		1スロット				-	
SDカードメモリースティックスロット(16)	-		-		-				-	
インターフェイス	マイク端子(3.5mmモノラルミニジャック)/ヘッドホン端子(3.5mmステレオミニジャック)/光デジタルオーディオ出力(丸形光ミニプラグ)1) ヘッドホン端子と共有(17) IEEE1394(S400 4ピン) 18) ビデオ出力(X D-SUB 15ピン) 19) USB2.0 x 4(19)		外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) マイク端子(3.5mmモノラルミニジャック)/ヘッドホン端子(3.5mmステレオミニジャック)/光デジタルオーディオ出力(丸形光ミニプラグ)1) ビデオ入力端子(Sビデオ X 20) / ビデオ入力端子		D-SUB 15ピン) / ミイク端子(3.5mmモノラルミニジャック) / ヘッドホン端子(3.5mmステレオミニジャック) / ヘッドホン端子と共有(17) / IEEE1394(S400 4ピン) X 18) / ビデオ出力(X D-SUB 15ピン) / (コンボジット) X 1(20) / ビデオ音声入出力(L/R RCA) X 各1(20) / アンテナ入力(3.5mmミニジャック) X 1(20) X 21)				-	
電源供給方式	ACアダプタまたはニッケル水素バッテリー		-		ACアダプタまたはリチウムイオンバッテリー				-	
バッテリーパック	ニッケル水素 12.0V 4500mAh		-		リチウムイオン 10.8V3000mAh				-	
バッテリー稼働時間(JEITA測定法1.0 X 22)	約1.8時間		約2.1時間		約1.7時間				約1.8時間	
バッテリー充電時間(23)	約1.8時間		-		約1.7時間				約1.8時間	
消費電力(24)	約90W以下		-		約3.0時間				約1.8時間	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(25)	S区分 0.00041 327.2 x 279.2 x 41.5 - 47.4mm(突起部含まず)		S区分 0.00021		S区分 0.00023 325.3 x 282 x 39.1 - 45mm(突起部含まず)				S区分 0.00043	
外形寸法(W x D x H)	約3.7kg		約3.6kg		約3.5kg				約64W以下	
質量	約3.7kg		約3.6kg		約3.5kg				約64W以下	
状態表示	LED		-		半透過型LCD(バックライト青色)				約64W以下	
盗難防止用ロック	-		-		有り				約64W以下	
使用環境	温度 5 ~ 35 °C、湿度 20 ~ 80%		-		ソフトウェア一覧(P. 41 ~ 42)参照				約64W以下	
インストールソフト	-		-		-				約64W以下	

FMM・BIOS/NCHPの注目機能が、

- 1 BIOSの設定により、CPU動作が可能。 2 1400×1050pxの大画面は、1024×768pixel外部表示を基準としているが、その上での解像度設定の範囲で、表示内容の拡大縮小を中心とした応用も可能。
- 3 LCDはディスプレイ機能により実現。LCDと外部ディスプレイで同時表示可能な場合、外部ディスプレイの垂直周波数は解像度や色数に依存せず、25Hzから最大64.0kHzまでの任意の高周波まで対応。それ以外の解像度は最大48.5kHz～最高60Hzの間に対応。
- 5 パーティション管理ソフト1GBG+DVRモードにてC区画を設定しています。
- 6 Quantispeed™アーキテクチャを採用し、1.4GHz動作時、従来の設計に対し1.6GHzレベルの性能向上を実現できるという超高性能。 7 読み込み可能なDVDビデオ(DVD-ROM/DVD-VIDEO、DVD-R/RW)再生(3GBx47GB)。DVD-RAM(NH26、NB18C)のみです。DVD/VCRによって再生できない場合があります。書き込み可能なDVDビデオ(DVD-R、4.7GB)をサポート。(General DVD-RW 4.7GB、DVD-RM 4.7GB、4GB)(NH26C/NB18C)のみです。
- 8 CDDAデータへの記録時に、ほかのプログラムの動作による影響が原因でデータ転送が遅延が発生して「ハフア」エラーとなり、中止するものがあります。
- 9 読み出し可能なDVDビデオはDVD-ROM、DVD-R 3.95GB/4.7GBです。DVD/VCRによっては再生できない場合があります。
- 10 操作面の状態によって自動的に起動しない場合があります。
- 11 音楽CD/DVDの操作(NB18C)は標準CDドライブの場合には約15分かかること。 12 最大通信速度は1Mbpsです。ただし、IEEE802.11b規格より高速度な理論値であり、実効速度は通信環境により異なります。 13 56000bps±2V 30の理論上の最高速度であるが、送信時は33600bpsで最高速度となります。日本国内の一般公開回線、あるいは構内無線機放送との通信においては同規格の数値が異なる場合があります。
- 14 NTTの一社一電電話会社の電気的な接続と同様にしてはい交換機を使用した場合、正常に通信できませんが、一般的には問題なく利用できます。
- 15 CATV受信用ケーブル(放送回りが付いた地域でのみ使用可能)が必要です。CATVを受信するためには、使用する機器ごとにもCATVサービスの受信資格が必要として、さらに、有線放送システムラングラーがある特定の現地のテレビ番組にホームターミナルアダプタが必要になります。

詳細はFMM会社ににご相談ください。

- 15 プラグインに直接接続したミニシットパネル面を行うこととさせていただきます。
- 16 新着情報提供方式には対応しておりません。
- 17 本機からのデジタル出力は、サンプリング周波数が44.1kHz/48.5kHzのものとは4kHzです。対称式オーディオ増幅器をご利用いただけます。一般のCDプレーヤー側と同等のデジタル出力用のコンピュータインターフェイスを行います。
- 18 全てのIEEE1394ポートは、応答動作を保証するものではありません。
- 19 全てのUSB対応デバイス間の動作を保証するものではありません。
- 20 USB1.0の周辺装置を利用できるようにします。USB2.0で使用するにはUSB2.0対応の周辺装置が必要ですが、必ずしも必要ではありません。
- 21 NB18C/CNT、NB18C/Tでは、同じ周波数の標準添付ORF変換ケーブルが必要です。
- 22 社会法人 電子情報技術産業協会(JEITA)/ソフトウェア時間測定法(Ver.1.0) (<http://jeita.jp/info/jiteitaiji/>)、<http://mobileinfo.net>にある、本体のみ、電力消費例、待機電力等のための実際の稼働時間は使用条件により異なります。
- 23 電源OFFまたはスリープ時の消費電力は24 ACアダプタの消費電力。25 スピーカー消費電力は、モノポードタイプ/NB18C/ラップトップ型。エネルギー消費率は省エネ法による規定方法および測定した消費電力を省エネ法で定める合理的性能値で除したものです。
- 26 初期設定ではワリ運用時間のCPU動作時間が最大約12時間となっていますが、設定されています。この設定はBIOSの設定で変更が可能です。
- 27 本書品はWindows®XP Home Edition、Windows®XP Professionalのみのサポートとなります。

* ご利用期間によっては、動画再生時にノイズがたまることが生じることがありますが、故障ではありません。

FMV - BIBLO MG/LOOXシリーズ仕様一覧

型名	Windows®XP Home Edition搭載 Windows®XP Professional搭載	FMV-BIBLO MG12C/M FMVBMG12C FMVMVG12CMP	FMV-BIBLO MG12C FMVBMG12C	FMV-BIBLO LOOX T93C/W FMVLT93CW	FMV-BIBLO LOOX T93C FMVLT93C	FMV-BIBLO LOOX S80C/W FMVLS80CW	FMV-BIBLO LOOX S80C FMVLS80C
CPU	モバایلインテル® Pentium® III プロセッサ 1.20GHz-M (拡張版インテル®SpeedStep®テクノロジ搭載)	モバایلインテル® Celeron® プロセッサ 1.20GHz		Transmeta Crusoe™プロセッサ TM5800 933MHz		Transmeta Crusoe™プロセッサ TM5800 800MHz	
チップセット	Intel® 830MGチップセット						
キャッシュメモリ (CPU内蔵)	32KB+512KB	32KB+256KB				128KB+512KB	
システムバスクロック	133MHz						
メインRAM	標準256MB/最大1024MB (SDRAM/133MHz)			標準256MB(256MBオンボード)/最大384MB(SDRAM/133MHz)	内24MBはシステムで使用	標準256MB(オンボード)/SDRAM/133MHz)	内24MBはシステムで使用
拡張RAMモジュール用スロット	2スロット(1スロット拡張RAMモジュール-256MB装着済 (SDRAM/133MHz))			1スロット (μDIMM)			
表示機能	画面制御機能 VRAM容量 内蔵ディスプレイ(2) パネルサイズ ドットピッチ 外部ディスプレイ表示 同時表示(4)	チップセット内蔵 最大48MB(メインメモリと共用) (1) FLバックライト付高輝度TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) 1024 × 768ドット 1677万色 (3) 13.3型 0.264mm 最大1600 × 1200ドット 1677万色 1024 × 768ドット 1677万色 (3)			ATI MOBILITY™ RADEON™ (2) PCI接続 8MB DDR SDRAM) FLバックライト付高輝度 TFTカラーLCD 1280 × 768ドット 1677万色 (3) 10.6型ワイド 0.180mm 最大1280 × 1024ドット 1677万色 1280 × 768ドット 1677万色 (3)		
HDD(固定式) (5)	60GB(Ultra DMA / 100)	30GB(Ultra DMA / 100)				40GB(Ultra DMA / 66)	
CD/DVDドライブ	DVD-Rドライブ付 (DVD-RAM:書き込み最大8倍速、DVD-RM:読み出し最大8倍速、DVD-R:書き込み最大16倍速、CD-R:書き込み最大24倍速、CD-RW:書き込み最大10倍速、CD-R:書き込み最大16倍速、CD-RW:書き込み最大10倍速) (22) (モバイルマルチベイト装着済) (ソフトウェアエラー防止機能) (7)	CD-RW/DVD-ROMドライブ付 (DVD:読み出し最大8倍速、CD:読み出し最大24倍速、CD-R:書き込み最大24倍速、CD-RW:書き込み最大10倍速) (6) (モバイルマルチベイト装着済) (ソフトウェアエラー防止機能) (7)		CD-RW/DVD-ROMドライブ付 (DVD:読み出し最大8倍速、CD:読み出し最大24倍速、CD-R:書き込み最大16倍速、CD-RW:書き込み最大10倍速) (6) (モバイルマルチベイト装着済) (ソフトウェアエラー防止機能) (7)		外付けCD-R/RWドライブ オプション	
モバイルマルチベイト	DVDマルチドライブユニット (標準添付) / 増設用(バッテリーユニット オプション)の何れか1つを装着可能			CD-RW/DVD-ROMドライブユニット (標準添付) / 増設用(バッテリーユニット オプション)の何れか1つを装着可能			
FDD	3.5インチ外付けFDDユニット (USB) × 1 (3モード) 標準添付			3.5インチ外付けFDDユニット (USB) × 1 (3モード) オプション			
キーボード	OAGD標準87キー (Windowsキー・アプリケーションキー付) (キーピッチ 約19mm / キーストローク 約3mm)			OAGD標準87キー (Windowsキー・アプリケーションキー付) (キーピッチ 約17mm / キーストローク 約2mm) / OA標準内蔵 (クイック)		DG標準86キー (Windowsキー・アプリケーションキー付) (キーピッチ 約16mm / キーストローク 約2mm) / ポイント)	
内蔵ポインティングデバイス	標準内蔵 (フラットポイント) / スクロールボタン搭載						
ワンタッチボタン	プログラマブル × 4 (音楽CD/DVD操作ボタンとしても動作) (8)			プログラマブル × 3 100BASE-TX/10BASE-T対応		プログラマブル × 1	
通信機能	LAN(RJ-45) ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)	本体にワイヤレスLANモジュール内蔵 (9)		本体にAirH™搭載 (128k/ケット方式、32k/ケット方式、フルクロスチャージ方式、64kPIAFS、32kPIAFS) (10)	本体にワイヤレスLANモジュール内蔵 (9)		本体にワイヤレスLANモジュール内蔵 (9)
内蔵FAXモデム (RJ-11) (11)	データ:最大56kbps (V.90規格準拠) FAX:最大14.4kbps			データ:最大56kbps (V.90規格準拠) FAX:最大14.4kbps		データ:最大56kbps (V.90規格準拠) FAX:最大14.4kbps	
音源内蔵	チップセット内蔵 + AC97コーデック 16ビット ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準) / ステレオスピーカ内蔵			PC Card Standard準拠 (TYPE I / II × 1スロット) CardBus対応			
SDカードスロット (12)	1スロット						
インターフェイス	外部ディスプレイ (アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) / マイク端子 (3.5mmモノラル・ミニジャック) / ヘッドホン端子 (3.5mmステレオ・ミニジャック) / 光/デジタルオーディオ出力 (光/デジタル) / ヘッドホン端子と共用 (13) / IEEE1394 (S400 4ピン) (14) / ビデオ出力 (専用ミニS端子) / USB2.0 × 2 (15)			外部ディスプレイ (CRT交換ケーブル専用端子) / マイク端子 (3.5mmモノラル・ミニジャック) / ライト/デジタル 3.5mmステレオ・ミニジャック / ヘッドホン端子と共用 (光/デジタル) / 光/デジタルオーディオ出力 (光/デジタル) / ライト/デジタル 3.5mmステレオ・ミニジャック / ヘッドホン端子と共用 (13) / IEEE1394 (S400 4ピン) (14) / ビデオ出力 (S端子) / USB2.0 × 2 (15)		外部ディスプレイ (CRT交換ケーブル専用端子) / マイク端子 (3.5mmモノラル・ミニジャック) / ヘッドホン端子 (3.5mmステレオ・ミニジャック) / USB1.1 × 2 (15)	
電源供給方式	リチウムイオン 10.8V 4000mAh			ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリー			
バッテリーパック	約3.2時間 (17)	約3.0時間 (17)		内蔵(バッテリーパック):リチウムイオン 10.8V 1900mAh 内蔵バッテリー	バッテリー (L):リチウムイオン 10.8V 3800mAh オプション		
稼働時間 (JETA準拠) (16)	約6.0時間	約5.3時間		約6.5時間 (17) 約8.8時間	約6.4時間 (17) 約8.7時間	約4.3時間 約8.8時間	
バッテリー充電時間 (18)	約4.0時間 (内蔵バッテリーパック) / 約6.8時間 (内蔵バッテリーパック + 増設用バッテリー)			約2.5時間 (内蔵バッテリーパック) / 約3.5時間 (内蔵バッテリーパック (L)) / 約4.5時間 (内蔵バッテリー)	バッテリー+増設用バッテリー (23) / 約5.5時間 (内蔵バッテリー (L) + 増設用バッテリー) (23)		
消費電力 (19)	約68W以下			約68W以下			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (20)	S区分 0.00036	S区分 0.00040		S区分 0.00040		S区分 0.00034	
質量 (バッテリーパック含む)	約1.75kg (モバイルマルチベイト用カバー装着時) / 約1.97kg (DVDマルチドライブ装着時)	約1.7kg (モバイルマルチベイト用カバー装着時) / 約1.91kg (CD-RW/DVD-ROMドライブ装着時)		約1.3kg (モバイルマルチベイト用カバー装着時) / 約1.5kg (CD-RW/DVD-ROMドライブ装着時)		約890g	
状態表示				反射型LCD			
盗難防止用ロック				有り			
使用環境				温度5～35℃、湿度20～80%			
インストールソフト				ソフトウェア一覧 P.41～42 参照			

【FMV - BIBLO MG/LOOX注記】
















































































































































































































































































































1) Intel®Dynamic VideoMemoryTechnology (DVMT) を活用して、メモリ上の動作状況によりメモリ容量が変化します。 2) 1280×768p/4k (LOOX トライプルス) または1024×600p/4k (LOOX シリーズ) 表示を基準としていたため、それ以上の解像度で映像を撮る地域域動画画面中央にのみ表示されます。 3) LCDはハイブリッド機能により実現。 4) LCDは外部ディスプレイに接続表示される場合、外部ディスプレイの走査周波数に解像度や色数に応じて変化する。水平48kHz、垂直60Hz/60Hz (MGシリーズ、LOOX トライプルス) 水平37.5kHz、垂直60Hz/LOOX シリーズ) になります。 5) パーティションは10GB8000、残りの70%を区域設定にします。 6) 読み出し可能なDVD/ビデオ/DVD-ROM、DVD-R、3.95GB/4.7GBです。 DVD-Rによってほぼすべての場合が実現します。 7) CDメディアの記録中に、ほかのプログラムの割り込み原因でデータ転送を妨げる場合に生じる「バックアップエラー」を防止するものです。 8) 音楽CD/DVD/ビデオは50sが起動しているときに、最大再生速度は11Mbpsです。ただし、IEEE802.11規格による遅延 (理論値) であり、実測速度は通信環境により異なります。 9) ご利用に際しては、DLLファイルが社会全体の加入契約が有効です。 11) 56000bps/4k 900理論上の最高速度で伝送。送信時は33600bpsが最高速度となります。日本国内の一般公衆回線、あるいは構内交換機通信での通信においては同規格の一般公衆回線に一致する場合があります。 また、NTTの一般公衆電話回線の電気的仕様と性格と一致しない。交換機を使用した場合、正常に通信できない場合があります。 12) 著作権保護方法には対応していません。 13) 本機からのデジタル出力は、サンプリング周波数44.1kHzと48kHzです。このためにオーディオ機器で利用したい。また、一般のCDプレイヤーと同とのデジタルオーディオの二重モードをサポートして行っています。 14) 全体的にIEEE1394a規格の動作を保証するものではありません。 15) 全体的にUSB対応機器の動作を保証するものではありません。また、MGシリーズ、LOOX トライプルスに接続するUSB2.0対応の周辺機器も利用できます。USB2.0動作するものはUSB2.0対応の周辺機器が必要ですが。 16) 社会法人 電子情報産業促進会での「JEITA (日本電子情報産業協会) Ver.1.0」 (<http://jeita.or.jp/product/index.html>) による、本製品の、省電力制御あり、満充電の場合、ただし、実際の稼働時間は使用条件により異なります。 17) モニタ/カメラ/マイク/入力装着時 18) 電源OFFまたは、スタンバイ時。 19) ACアダプタ専用時。 20) スタンバイ時 (充電なし) のエネルギー消費削減および省電力モードである省電力モードにより測定した消費電力を基準として法定の省電力性能試験で除かれたものです。 21) LOOX 2kおよび、BIOSの設定により「パフォーマンス」の切り換えが可能。 22) 読み出し可能なDVDディスクは、DVD-ROMとDVD-VIDEO、DVD-R 3.95GB/4.7GB (DVD-R 4.7GB) DVD-RAMです。 DVDディスクにより再生できる場合があります。 音響出力可能なDVDタイプはDVD-R 4.7GB (4.7GB for General) DVD-R 4.7GB、DVD-RAM 4.7GB (4.7GBのみ)。 23) LOOX シリーズを除く。 24) 本製品はWindows®XP Home Edition、Windows®XP Professionalのみサポートしています。 *ご利用環境によっては、動画再生時にノイズや音割れが生じる場合がありますが、故障ではありません。

ファミリーネットワークステーション-T仕様表

製品名	ファミーネットワークステーション-T
型名	FMFNS-201
ハードディスクドライブ (使用可能領域)	80GB(65 GB)
テレビチューナー (1)	ステレオ、音声多重対応、受信チャンネル-VHF(1～12ch)、 UHF(13～62ch)、CATV(C13～C63ch) (CS放送、BS放送のチャンネルは受信できません。)
テレビ	MPEG2形式。録画時間の目安 (2) : 約2800MB/時間 (高画質録画) 約1900MB/時間 (標準画質録画) 約1000MB/時間 (節約録画)
録画形式/時間	
MPEGエンコード方式	ハードウェアエンコード
有線LAN	WANポート (RJ45) :100BASE-TX/10BASE-T x 1 LANポート (RJ45) :100BASE-TX/10BASE-T x 1
インターネット フェイス	ワイヤレスLAN IEEE802.11b準拠 (Wi-Fiロゴ取得済み) 転送レート:11.5/5.2/1Mbps (自動切換え) チャンネル数:1～14チャンネル (4) 推奨送信距離:25m以内 推奨接続台数:10台以下 (有線LAN/ワイヤレスLAN合わせて)
PCカード	PC Card Standard準拠 (Type / x 1スロット)
USB (3)	USB1.1準拠コネクタ4ピン x 2 (背面)
テレビ	ビデオ入力 / スピーディオコボット入力 / 端子 アンテナ入力 / 型同軸端子、ライン入力端子
その他ネットワーク機能	PPPoE機能あり、DHCP機能あり、NAT/IPスループット機能あり
セキュリティ機能	ネットワークキー (WEP) :64/128bit (ワイヤレスLAN)、 MACアドレスフィルタリング (ワイヤレスLAN)、 ファイアウォール機能
入力電圧・周波数	AC100V 50/60Hz・ACアダプタ添付
消費電力	通常約35W、最大約50W、スタンバイ時約24W
外形寸法 (W × D × H)	45 × 223 × 250mm
質量	約2.7kg
動作環境	温度 10～35 湿度 20～80% (ただし結露しないこと)

1 ビデオなどから録画する場合、コピーガード信号を含んだ映像の録画はできません。
 2 テレビ番組の録画などは、お客様個人またはご家庭で楽しむ目的のためご利用ください。
 3 2時間以上連続してタイムシフトおよび録画はできません。 USB 対応プリンタのみ接続可能です。その他のUSB対応周辺機器とは接続できません。また、接続可能なプリンタについては「FMWORLD.NET」(http://www.fmworld.net/index_sinfo_01.html)にてご確認ください。
 4 ワイヤレスLAN搭載のBIBLOと接続する場合は、1~11チャンネルの中から設定。

富士通がおすすめする Microsoft® Windows® XP

	ハイスペックオールインワンノート		ホームエンターテイメントノート								大画面スリムモバイルノート	エンターテインメント モバイルノート	リアルモバイルノート	
	FMV-BIBLO NH26C	FMV-BIBLO NH24C	FMV-BIBLO NB18C/T	FMV-BIBLO NB18C	FMV-BIBLO NB16C/ST	FMV-BIBLO NB16C/T	FMV-BIBLO NB16C/V	FMV-BIBLO NB16C	FMV-BIBLO NB16C/A	FMV-BIBLO NB16C/R	FMV-BIBLO MG12C/M	FMV-BIBLO MG12C	FMV-BIBLO L00X T93C/W、T93C	FMV-BIBLO L00X S80C/W、S80C
 NEW LINE UP 2003年春モデル														
Windows® XP Home Edition	FMVNH26C	FMVNH24C	FMVNB18CT	FMVNB18C	FMVNB16CST	FMVNB16CT	FMVNB16CV	FMVNB16C	FMVNB16CA	FMVNB16CR		FMVMG12C	FMVLT93CW	FMVLS80CW
Windows® XP Professional								FMVNB16CP		FMVNB16CRP	FMVMG12CMP		FMVLT93C	FMVLS80C
インターネット	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
つなぐ	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   
みる														
つくる	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
液晶ディスプレイ	15型 高輝度・低反射 TFT(1400×1050)1677万色	15型 高輝度・低反射 TFT(1024×768)1677万色	スーパーファイン液晶 15型 高輝度・低反射 TFT(1024×768)1677万色	スーパーファイン液晶 15型 高輝度・低反射 TFT(1024×768)1677万色	スーパーファイン液晶 15型 高輝度・低反射 TFT(1024×768)1677万色	スーパーファイン液晶 15型 高輝度・低反射 TFT(1024×768)1677万色	スーパーファイン液晶 15型 高輝度・低反射 TFT(1024×768)1677万色	15型 高輝度・低反射 TFT(1024×768) 1677万色	スーパーファイン液晶 14.1型 高輝度 TFT(1024×768) 1677万色	14.1型 TFT(1024×768) 1677万色	スーパーファイン液晶 13.3型 高輝度 TFT(1024×768)1677万色	スーパーファイン液晶 13.3型 高輝度 TFT(1024×768)1677万色	10.6型ワイド高輝度 TFT(1280×768) 1677万色	8.9型ワイド高輝度 TFT(1024×600) 1677万色
CPU	 Pentium® 4 プロセッサ 2.60GHz	 Pentium® 4 プロセッサ 2.40GHz	 モバイル Pentium® 4 プロセッサ 1.80GHz-M	 モバイル インテル® Celeron®プロセッサ 1.60GHz	 モバイル インテル® Celeron®プロセッサ 1.60GHz	 モバイル インテル® Celeron®プロセッサ 1.60GHz	 モバイル インテル® Celeron®プロセッサ 1.60GHz	 モバイル インテル® Celeron®プロセッサ 1.60GHz	 モバイル AMD Athlon™ XPプロセッサ 1600+	 モバイル インテル® Celeron®プロセッサ 1.60GHz	 モバイル Pentium® III プロセッサ 1.20GHz-M	 モバイル インテル® Celeron®プロセッサ 1.20GHz	 Crusoe™プロセッサ TM5800 933MHz	 Crusoe™プロセッサ TM5800 800MHz
メモリ	 256MB (最大1024MB)		 256MB (最大768MB)	 256MB (最大768MB)	 256MB (最大768MB)	 256MB (最大768MB)	 256MB (最大768MB)	 256MB (最大768MB)	 256MB (最大768MB)	 256MB (最大768MB)	 256MB (最大1024MB)	 256MB (最大1024MB)	 256MB (最大384MB)	 256MB
ハードディスク	 60GB	 40GB	 60GB	 40GB	 40GB	 40GB	 40GB	 40GB	 40GB	 30GB	 60GB	 30GB	 40GB	 40GB
CD/DVD	 DVDマルチ (CD-R/RW DVD-R/RW/RAM対応)	 DVD-R/RW (CD-R/RW DVD-R/RW対応)	 DVDマルチ (CD-R/RW DVD-R/RW/RAM対応)	 CD-RW/ DVD-ROM	 CD-RW/ DVD-ROM	 DVD-R/RW (CD-R/RW DVD-R/RW対応)	 CD-RW/ DVD-ROM	 CD-RW/ DVD-ROM	 CD-RW/ DVD-ROM	 CD-R/RW	 DVDマルチ (着脱式) CD-R/RW DVD-R/RW/RAM対応	 CD-RW/ DVD-ROM[着脱式]	 CD-RW/ DVD-ROM[着脱式]	
FDD	 標準搭載		 標準搭載	 標準搭載	 標準搭載	 標準搭載	 標準搭載	 標準搭載	 標準搭載	 標準搭載	 外付けFDDユニット(USB)標準添付	 標準添付	 オプション	 オプション
ワンタッチボタン	 ワンタッチボタン×4		 ワンタッチボタン×4 [DVD/音楽CDの 操作も可能]	 ワンタッチボタン×4 [DVD/音楽CDの 操作も可能]	 ワンタッチボタン×4 [DVD/音楽CDの 操作も可能]	 ワンタッチボタン× 4 [DVD/音楽CDの 操作も可能]	 ワンタッチボタン× 4 [DVD/音楽CDの 操作も可能]	 ワンタッチボタン× 4 [DVD/音楽CDの 操作も可能]	 ワンタッチボタン×4 [DVD/音楽CDの 操作も可能] ⁴	 ワンタッチボタン×4 [DVD/音楽CDの 操作も可能] ⁴	 ワンタッチボタン×4 [DVD/音楽CDの操作も可能]	 ワンタッチボタン×4 [DVD/音楽CDの操作も可能]	 ワンタッチボタン×3	 ワンタッチボタン×1
通信機能	 56kbpsモデム  ブロードバンドポート(LAN)	 56kbpsモデム  ブロードバンドポート(LAN)	 56kbpsモデム  ブロードバンドポート(LAN)	 56kbpsモデム  ブロードバンド ポート(LAN)	 56kbpsモデム  ブロードバンド ポート(LAN)	 56kbpsモデム  ブロードバンドポート (LAN)	 56kbpsモデム  ブロードバンドポート (LAN)	 56kbpsモデム  ブロードバンドポート (LAN)	 56kbpsモデム  ブロードバンドポート(LAN)	 56kbpsモデム  ブロードバンドポート(LAN)	 56kbpsモデム  ブロードバンドポート(LAN)	 56kbpsモデム  ブロードバンドポート(LAN)	 56kbps モデム  ブロードバンド ポート(LAN)	 56kbps モデム  ブロードバンド ポート(LAN)
ワイヤレス 通信機能	オプション		オプション	ワイヤレスLAN搭載 ³ (IEEE802.11b準拠)	ワイヤレスLAN搭載 ³ (IEEE802.11b準拠)	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	ワイヤレスLAN搭載 ³ (IEEE802.11b準拠)	ワイヤレスLAN搭載 ³ (IEEE802.11b準拠)	ワイヤレスLAN搭載 ³ (IEEE802.11b準拠)	ワイヤレスLAN搭載 ³ (IEEE802.11b準拠)
TV機能	—		TVチューナー内蔵	—	—	TVチューナー内蔵	—	—	—	—	—	—	—	—
ファミリー ネットワーク ステーション-T	オプション		オプション	 標準添付 (TV機能付き)	標準添付 (TV機能付き)	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション
USBタイム ドメインスピーカー™	—		 標準添付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
USBマウス (光学式)	 標準添付		 標準添付	 標準添付	 標準添付	 標準添付	 標準添付	 標準添付	 標準添付	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション
拡張性	 USB2.0 ² ×4  IEEE1394 ×1  S端子 ×1 光デジタルオーディオ出力端子 ×1  PC カードスロット ×2		 SDカード/メモリースティックスロット ×1  USB2.0 ² ×4  IEEE1394 ×1  S端子 ×1 光デジタルオーディオ出力端子 ×1  PC カードスロット ×2	 SDカード/メモリースティックスロット ×1  USB2.0 ² ×4  IEEE1394 ×1  S端子 ×1 光デジタルオーディオ出力端子 ×1  PC カードスロット ×2	 SDカード/メモリースティックスロット ×1  USB2.0 ² ×4  IEEE1394 ×1  S端子 ×1 光デジタルオーディオ出力端子 ×1  PC カードスロット ×2	 SDカード/メモリースティック								

海外でも安心、
富士通の充実サポート。

富士通パソコン FMV

A z b y

海外サポートプログラム



海外テクニカルサポート

海外からでも安心。24時間、365日*1サポート。



海外からのFMV-BIBLO対象機に関する操作相談にお答えします。
相談窓口は24時間365日*1・日本語対応なので安心です。お問い合わせは、Eメールと電話*2の両方でお受けいたします。

*1 システムのメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
*2 国内からのお問い合わせ件数も含め、11件目からは有料となります。



海外引取修理サービス

国際クーリエ方式による引取り&お届け修理に対応。



海外滞在先で、万一ハードウェア故障が発生した場合、日本に引き取って修理を行い、お客様にお届けするサービス*1です。修理受付電話窓口は、24時間365日*2・日本語対応なので安心です。

*1 修理費用は保証書の「無料修理規定」内の修理に限り無料。保証期間終了後は日本国内での有償サービスとなります。
*2 システムのメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。修理受付から商品お届けまでの期間は、ご依頼の地域/故障状況などにより異なります。商品のお引き取りとお届けは富士通指定の物流業者が行います。

【適用条件】 当社が指定する対象機であること。対象機種のユーザー登録およびAzbyClubホームページでの事前の申請が完了していること。当社が指定する対象国からのご依頼であること。機器本体の保証期間(1年間)内であること。
【注意事項】 本プログラムは海外での動作を保証するものではありません。サポート対象はパソコン本体およびACアダプタのみです。ACケーブル、モジュラーケーブル、オプション機器、消耗品(バッテリー等)およびプレインストールソフトは対象外です。お問い合わせいただく場合の通話料、通信料はお客様のご負担となります。また窓口は日本語対応のみとなります。窓口の電話番号は事前申請の際、AzbyClubホームページでお伝えします。

海外からもインターネット。

世界17カ国対応のグローバルモデム内蔵

アメリカ・カナダ・ヨーロッパなど、世界17カ国に対応した高速FAXモデム(最大56kbps)を内蔵しています。

【対象機種】FMV-BIBLO NH26C、NH24C、NB18C、NB16C/V、NB16C、NB16C/A、NB16C/R、MG12C/M、MG12C、LOOX T93C、LOOX S80C 【適応地域】富士通パソコンFMV Azby 海外サポートプログラム」対象地域と同一 【注意事項】対象機はハードウェアとしての海外規格の認定を受けておりますが、海外での動作を保証するものではありません。また、通信事情などにより利用できない場合もございます。

商標について

Intel、Pentium、CeleronおよびIntel Insideのロゴはインテル社の登録商標です。Microsoft、Windows、BookshelfおよびWindows Logolは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。AMD、AMD Arrowロゴ、AMD Athlon、ならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。RADEONは、ATI Technologies INC. の商標です。Dolby、ドルビー、Pro LogicおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。「ムービーモバ」「i-mode/アイモード」はNTTドコモの登録商標です。「メモリースティック」はソニー株式会社の商標です。Bluetoothは、Bluetooth SIGの商標で富士通へライセンスされています。その他の名称については、一般に各開発メーカーの商標です。

ご注意事項

TFT液晶ディスプレイは、高度な技術を駆使し一画面上に441万個以上(解像度1400×1050の場合)・235万個以上(解像度1024×768の場合)・294万個以上(解像度は1280×768の場合)・184万個以上(解像度1024×600の場合)の画素(ドット)より作られています。このため、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合がありますが、これらは故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので予めご了承ください。本パソコンで使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶ディスプレイの特質上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。

リチウムイオンバッテリーは消耗品です。このカタログで使用している製品および画面の写真は開発中のものとなっております。そのため実際の製品、画面とはデザイン等において異なる場合があります。また、記載している仕様、価格、デザインならびにサービス内容などは予告なしに変更することがあります。画面はハメコミ合成です。写真はすべてカタログ用に撮影したもので実際の使用状況と異なる場合があります。印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。このカタログのディスク容量は、1MB=1000byte、1GB=1000byte換算値です。1MB=1024byte、1GB=1024byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。ソフトウェアによっては、本体以外に周辺機器が必要となる場合があります。特に、LOOXシリーズではCD-ROMで提供されるソフトウェアを利用する場合、CD-ROMが対応できるドライブ装置が別途必要となります。プレインストール/添付ソフトのバージョン/レベルや詳細機能は、予告なしに変更されることがあります。プレインストール/添付ソフトは、市販のパッケージ商品と、添付品・マニュアルなどにおいて一部異なるものがあります。また、マニュアルなどの記載については、一部汎用的な表記を使用している場合や、ソフトのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。仕様および外観は、改良のため予告なく変更される

ことがあります。あらかじめご了承ください。カタログに掲載されている周辺機器をご利用の際は、ドライバ、およびアプリケーションのアップグレードが必要になる場合があります。予めご了承ください。LOOXシリーズでは、アプリケーションによっては、標準の解像度で画面におさまりきれない場合があります。この場合は仮想スクリーンモードをご利用ください。

音楽や画像などの著作物は、著作権法で保護されています。音楽の録音・複製(データ形式の変換を含む)などは、お客様個人、またはご家庭内で楽しむ目的でのみ、行うことができます。音楽や画像をネットワーク上で配信するなど、上記目的を超える場合は、著作権者の許諾が必要です。フロッピーディスクは、フォーマットした環境(メーカー、機種、ソフトウェア)が違つと、データを読み書きできないことがあります。本製品には、有寿命部品(LCD、HDD等)が含まれており、長時間連続で使用した場合、早期の部品交換が必要になります。一般的にWindowsXP Home Edition用、WindowsXP Professional用、DOS/V用などと表記されているソフトおよび周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフトおよび周辺機器の販売元にご確認ください。本カタログに記載の商品の価格につきましては消費税は含まれておりません。また、導入および修理にあたっての配送、設置、インストール、操作指導に要する料金、廃却費等は含まれておりません。本製品を海外に輸出する、または非居住者に提供する際には、経済産業省の許可が必要となる場合がありますのでご注意ください。本製品および周辺機器は日本国内仕様であり、海外での動作保証は行っておりません。メーカーとしての本装置の保証期間は1年間です。

本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造終了後6年間です。誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が失われたり、使用できない場合がありますが、保証書に定められた保証サービスを除き、これによる損害などの責任を当社では一切負いかねますのでご了承ください。重要なデータは予めCD-RWなどにバックアップを取っておくことをおすすめします。本製品の内蔵ハードディスクなどの修理時にはインストール内容については保証されません。お客様ご自身で再インストールをしていただきますのでご了承ください。本カタログに掲載された商品の中には、地域により品薄、品切れになるものがあります。

安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

富士通株式会社

インターネット富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」
<http://www.fmworld.net/>

本カタログに記載されているFMVの商品紹介を、Viewpoint®社のViewpoint Media Player™による3D画像でご覧いただけます。

iモードからも見られる「FMWORLD.NET」
<http://www.fmworld.net/m/>

富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口

【購入前相談窓口】お問合せ時間 9:00～17:00

キューブメール フォンジー
0120-950-222

*システムのメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
*各種サポートを受ける際、重要なデータはバックアップをおとりください。

富士通マイゼミナールに関するお問合せ

東京 (03) 3255-4711 横浜 (045) 224-2835
名古屋 (052) 239-1181 大阪 (06) 9649-4137
福岡 (0120-42-0103 札幌 (011) 221-0314
仙台 (022) 267-5011 大宮 (0120-88-2982
広島 (082) 567-7201 高松 (087) 812-8111

富士通オープンカレッジに関するお問合せ

事務局 0120-559-506

出張指導・セットアップサービスに関するお問合せ

PC家庭教師(有料) 0120-37-2794

注意：電話番号はお間違のないよう、お確かめの
うえあかけくださるようお願いいたします。

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費および、廃却に伴う費用等は含まれておりません。
このカタログに掲載されている商品の価格、仕様、ならびにサービスの内容等は、2003年3月現在のものです。これらについては、予告なしに変更することがあります。



このカタログは、100%再生紙および
大豆油インキを使用しています。

CB2628-2 2003年3月T