

ホームネットワークへ

FMV
BIBLO

FUJITSU

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE



ホーム・エンターテインメントが、加速する。



NHシリーズ



NBシリーズ



RSシリーズ



MGシリーズ



LOOX Tシリーズ



PC
リサイクル

全機種
PCリサイクルマーク付き製品

家のエンターテインメントへ、入口はひとつ。

FMV+MyMediaで、見る、録る、残すが思いのままに楽しめる。

あなたがパソコンに期待することは何ですか。

近頃はメールやインターネットだけでなく、テレビやDVDレコーダーとしてのニーズも。

新しいFMVなら、テレビ・チューナー、DVD書き込み対応ドライブ搭載だから、

テレビを見る、録る、残すはあたりまえ。

そのうえマルチメディアプレーヤー「MyMedia」搭載で、

家のパソコンからAVコンテンツを手軽に取り出し、そのまま再生できます。

あなたが期待することのひとつ先へ、新しいFMV-BIBLOです。



PCリサイクルマーク
本カタログ記載のパソコン全機種には「PCリサイクルマーク」が付いています。このマークが付いた
使用済み当社製パソコンは、当社受付専用窓口にて新たな料金負担なく回収・再資源化いたします。

* 画面はハメコミ合成です。* 写真のパソコンはFMV-BIBLO NB75G/T, FMV-DESKPOWER CE70G7です。* 音楽、映像、静止画データは、データ形式やファイルによっては再生できない場合があります。



リモコンひとつで、家の
AVコンテンツを
再生できる「MyMedia」。

パソコンにため込んだ音楽、映像、静止画
データなど、さまざまなAVコンテンツをリモコン
ひとつで再生できる「MyMedia」。ネット
ワークにも対応しているため、自分のパソ
コンだけでなく、家のパソコンから好きなAV
コンテンツを自由に楽しめます。



>>> 詳しくは、P.17~18へ

CONTENTS

P.03 ~ 04

NHシリーズ

P.05 ~ 08

NBシリーズ

P.09 ~ 10

RSシリーズ

P.11 ~ 12

MGシリーズ

P.13 ~ 14

LOOX Tシリーズ

P.15

エコロジー

P.16 ~ 31

ビプロ・スタイルブック

P.32

ワイヤレス

P.33 ~ 34

ホームネットワーク

P.35 ~ 37

サポート&サービス

P.38

オプション

P.39 ~ 42

ソフトウェア

P.43 ~ 44

仕様一覧表

P.45 ~ 46

ラインアップ



NH SERIES
ハイスペック・オールインワンノート

迫力の16.1型液晶。
その処理速度は、
ノートPCのイメージまで変えていく。

OS	Microsoft® Windows® XP Professional	Microsoft® Windows® XP Home
ディスプレイ	16.1型スーパーファインDX液晶 (高輝度・低反射・広視野角対応)	16.1型スーパーファインDX液晶 (高輝度・低反射・広視野角対応)
CPU	インテル®Pentium® 4プロセッサ3.20GHz	インテル®Celeron®プロセッサ2.40GHz
メモリ	512MB	256MB
HDD	80GB	60GB
ドライブ	DVDマルチ	DVDマルチ
テレビ	ハードウェア・エンコード	ハードウェア・エンコード

16.1型大画面スーパーファインDX液晶。(高輝度・低反射・広視野角対応)

より広範囲の表示領域を実現した、高精細・高解像度SXGA+(1400×1050)の16.1型大画面液晶採用。表示においても、液晶表面上にツヤを出し、あざやかな画面表示を実現しながら映り込みを防ぐ低反射コーティングをプラス。2灯式バックライト採用により、高輝度化を実現。さらに広視野角対応のため、ひろいアングルでのクリアな表示が可能です。



高速処理を実現するインテル® Pentium® 4プロセッサ。¹

1つのCPUを2つに見立てることにより、2つのプログラム(ソフトウェア)を同時に処理できるハイパー・スレッディング・テクノロジ対応のインテル® Pentium® 4プロセッサ搭載。¹ CPUの処理性を向上させ、複数のソフトウェアを同時に起動させても、スムーズに作業を行うことができます。



*ハイパー・スレッディング・テクノロジは効率的に動作する場合があります。

3D映像にもスムーズに対応する高速グラフィック・アクセラレーター。

3D映像の描画処理にすぐれた、高速グラフィック・アクセラレーターATI MOBILITY™ RADEON™ 9600とともにVRAM64MBを搭載。ゲームやDVDなどマルチメディア・コンテンツをストレスなく楽しめます。



ワイヤレスLAN機能をデュアル搭載(IEEE802.11a, IEEE802.11g準拠)¹

最大54Mbpsの高速データ通信に対応し、IEEE 802.11b方式との互換性も備えたワイヤレスLAN機能(IEEE 802.11g準拠)搭載。¹もうひとつのワイヤレスLAN通信規格IEEE 802.11a方式²にも対応、¹環境に合わせて接続形態を選べます。^{3,4}



思いのままに映像・音楽データを保存できるDVDマルチドライブ。

メディアや目的に合わせて思いのままにデータを保存できる、DVDマルチドライブ搭載。デジタルビデオカメラで撮った映像など大容量データはDVD-RAMやDVD-R、DVD-RWに、音楽やデータのバックアップはCD-RやCD-RWに、それぞれ保存可能です。^{5,6}



すぐれた画質でテレビを録画するハードウェア・エンコーダー。

ハードウェア処理により高画質でテレビを録画できるハードウェアMPEG2リアルタイム・エンコーダー搭載。⁷ DVD-RAMディスクへのダイレクト録画対応なので、ハードディスク容量を気にすることなく高画質でのテレビ録画が可能です。使いやすいリモコンを添付しており、離れた場所からも操作できます。

美しい映像出力が可能なD1/D2端子。

DVD映像など、BIBLO側の映像をダイレクトに出力できるD1/D2端子搭載。テレビに出力すれば、好きな映画を高画質かつ、迫力あふれる大画面で楽しめます。⁸

スムーズなAV連携を可能にするSDカード/メモリースティック・スロット。⁹

SDメモリーカード、メモリースティックをダイレクトに装着できる、SDカード/メモリースティック・スロット搭載。⁹ デジタルカメラやデジタルビデオカメラの画像、映像を手軽に取り込みます。また大容量のメモリースティックPROにも対応、高速データ転送が可能です。



高いセキュリティー機能を備えた


Microsoft® Windows® XP Professional搭載。¹ メモリ標準512MB搭載、¹最大2GBまで増設可能。¹⁰ (DDR SDRAM PC2700)



高速データ転送が可能なUSB2.0×4ポート。

テレビ録画も安心の大容量80GBハードディスク。¹ 高級感あふれるアーロングレースブラックとシルバーのツートンカラー。

IEEE1394(DV)端子、光オーディオ端子、S端子など多彩なインターフェース。



IEEE1394 DV 端子	USB2.0	プロードバンド・ポート(LAN)
モデムコネクタ	D1/D2端子	S端子 外部ディスプレイ端子
DC-IN	PCカードスロット	SDカード/メモリースティック・スロット
アンテナ入力(ミニジャック)	ビデオ入力端子(Sビデオ)	
ビデオ入力端子(コンポジット)	ビデオ音声入力端子(R)	
ビデオ音声入力端子(L)	ワイヤレス・スイッチ ¹	
ヘッドホン端子/光デジタルオーディオ出力端子		マイク端子

*写真はハメコミ合成です。*左頁のパソコンはFMV-BIBLO NH90G/Tです。*機種により機能が異なります。P.45~46でご確認ください。1 NH90G/Tのみ。2 屋外ではご利用になれません。3 IEEE802.11a方式の推奨通信距離は屋内15m、IEEE802.11g、IEEE802.11b方式は屋内25mです。周囲の環境(壁や家具などの影響)、建物の構造によっては、通信可能距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートの建物では、上下の階や左右の部屋など鉄筋の入った壁をはさんで設置した場合、通信できません。4 ワイヤレス・プロードバンド・インターネット・ネットワーク接続を行う場合には、別途ファミリーネットワークステーション(FMNS-104)、ファミリーネットワークステーション(FMNS-204)または、ワイヤレスプロードバンドルーターFMWBR-201が必要になります。5 データ形式の変換を含む、音楽データの録音・複製、映像データの編集・複製などは、お客様個人またはご家族で楽しむ目的でのみご利用ください。6 ご使用いただくDVDプレーヤー、各種ディスクや記録状態によっては再生できない場合があります。7 テレビアンテナとの接続には、標準添付のRF変換ケーブルが必要です。8 ケーブルは別売です。9 著作権保護方式には対応していません。また、SDメモリーカードとメモリースティックの同時使用はできません。10 最大メモリ容量にする場合、メモリスロットにあらかじめ装着済みのメモリを取り外して、別売の増設用メモリを実装する必要があります。

NB70 SERIES

ホーム・エンターテインメントノート



明るくあざやかな画面でテレビ&DVD。
ホワイトボディに、パソコンの楽しみを凝縮。

	NB75G/T	NB75G	NB70G
OS	Microsoft® Windows® XP Home	Microsoft® Windows® XP Home	Microsoft® Windows® XP Home
ディスプレイ	15型スーパーファインDX液晶 (高輝度・低反射・広視野角対応)	15型スーパーファインDX液晶 (高輝度・低反射・広視野角対応)	15型スーパーファインDX液晶 (高輝度・低反射・広視野角対応)
CPU	インテル® Pentium® Mプロセッサ1.50GHz	インテル® Pentium® Mプロセッサ1.50GHz	インテル® Celeron® Mプロセッサ1.20GHz
メモリ	256MB	256MB	256MB
HDD	80GB	80GB	60GB
ドライブ	スーパーマルチ	DVDマルチ	DVDマルチ
テレビ	ハードウェア・エンコード	-	-

高性能・省電力を実現する
インテル® Pentium® Mプロセッサ 1.50GHz。¹

1MBの大容量2次キャッシュを採用した高性能CPU、
インテル® Pentium® Mプロセッサ 1.50GHz搭載。¹
また、複数の周波数・電圧ポイントにダイナミックな切り
替えをサポートする「拡張版インテル® SpeedStep®
テクノロジ」などの省電力技術を導入しています。



あざやか画面のスーパーファインDX液晶。(高輝度・低反射・広視野角対応)

液晶表面にツヤを出し、あざやかな画面表示を実
現しながら映り込みを防ぐ低反射コーティングを
プラス。2灯式バックライト採用により、輝度が
従来比約1.6倍に。さらに広視野角対応のため、
ひろい角度でのクリアな表示を実現します。



画面の明るさを簡単に切り替える「あざやかボタン」。

液晶画面の明るさを簡単に切り替える「あざやかボタン」搭載。デジ
タルカメラの画像やDVDを楽しむときは、液晶の輝度を最大限に明るく
する「あざやかモード」。インターネットやメール、書類作成を行うときは、
使いやすい明るさに設定する「お
好みモード」と、ワンタッチで切り替
えることができます。



テレビを見られるテレビチューナー&便利なリモコン。²

NB75G/Tには、ハードウェア処理により高画質でテレビを録画
できるハードウェアMPEG2リアルタイム・エンコーダー搭載。²
DVD-RAMディスクへのダイレクト録画対応なので、ハードディスク
容量を気にすることなく高画質でのテレビ録画が可能。使いやす
いリモコンを添付³しており、離れた場所からも操作できます。³



背面



左側面



右側面(NB75G/T)



右側面(NB75G、NB70G)



USB2.0 プロードバンド・ポート(LAN)
S端子 外部ディスプレイ端子 モデムコネクタ
SDカード/メモリースティック・スロット
IEEE1394 DV端子 ヘッドホン端子
マイク端子 PCカードスロット
ビデオ音声入力端子(L)
ビデオ音声入力端子(R)
ビデオ入力端子(コンポジット)
ビデオ入力端子(Sビデオ)
アンテナ入力(ミニジャック) DC-IN
スーパーマルチドライブ⁴
フロッピーディスクドライブ

*写真はハメコミ合成です。*写真のパソコンはFMV-BIBLO NB75G/Tです。*機種により機能が異なります。P.45~46をご確認ください。 1 NB75G/T、NB75Gのみ。 2 NB75G/Tのみ。 3 テレビアンテナとの接続には、標準添付のRF変換ケ
ブルが必要です。 4 NB75G/Tはスーパーマルチドライブ。その他の機種はDVDマルチドライブです。 5 データ形式の変換を含む、音楽データの録音・複製、映像データの編集・複製などは、お客様個人またはご家族で楽しむ目的でのご利用ください。
6 ご使用いただくDVDプレーヤー、各種DVDディスクや記録状態によっては再生できない場合があります。 7 著作権保護方式には対応していません。また、SDメモリーカードとメモリースティックの同時使用はできません。 8 USB2.0に対応の周辺機
器が必要です。 9 NB70Gのみ。 10 NB75G/Tを除く。

NB 50 SERIES

ホーム・エンターテインメントノート

暮らしになじむ使いやすさ。

テレビも、DVDも、これ1台で楽しめる。



NB55G/T

NB55G

NB50G

OS	Microsoft® Windows® XP Home
ディスプレイ	15型スーパーファインDX液晶 (高輝度・低反射・広視野角対応)
CPU	モバイルインテル® Celeron® プロセッサ2.20GHz
メモリ	256MB
HDD	60GB
ドライブ	DVDマルチ
テレビ	ハードウェア・エンコード

OS	Microsoft® Windows® XP Home
ディスプレイ	15型スーパーファイン液晶 (高輝度・低反射対応)
CPU	モバイルインテル® Celeron® プロセッサ2.20GHz
メモリ	256MB
HDD	40GB
ドライブ	DVDマルチ
テレビ	—


OS	Microsoft® Windows® XP Home or Professional
ディスプレイ	15型スーパーファイン液晶 (高輝度・低反射対応)
CPU	モバイルインテル® Celeron® プロセッサ2.20GHz
メモリ	256MB
HDD	60GB
ドライブ	DVD-R/RW
テレビ	—

富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

ホームページでもご覧になれます。 www.fmwworld.net/fmv/

あざやか画面のスーパーファインDX液晶¹ (高輝度・低反射・広視野角対応)¹

液晶表面にツヤをだすCRTに近づけることで、あざやかな画面表示を実現するスーパーファイン液晶に、映り込みを防ぐ低反射コーティングをプラス。さらに、画面を明るくする高輝度に加え、ひろいアングルからもクリアに表示する広視野角対応のため、DVDでの映画鑑賞もひとくわ美しい映像で楽しめます。¹



テレビを見られるテレビ・チューナー&便利なリモコン²

NB55G/Tには、ハードウェア処理により高画質でテレビを録画できるハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダー搭載。² DVD-RAMディスクへのダイレクト録画対応なので、ハードディスク容量を気にすることなく高画質でのテレビ録画が可能。使いやすいリモコンを添付³しており、離れた場所からも操作できます。³



思いのままに映像・音楽データを保存できるドライブ⁴


さまざまなデータを保存できるDVDマルチドライブやDVD-R/RWドライブ搭載。⁴ データのバックアップには、フロッピーディスクのような手軽さで保存できるDVD-RAMディスク。録画したテレビ番組や取り込んだ動画などの大容量データは、一般的なDVDプレーヤーなどで再生できるDVD-R(RW)ディスク。さらに、音楽データやデジタルカメラで撮影した静止画を集めたオリジナルCDも作成可能と、種類や目的に合わせて思いのままにデータを保存できます。^{5,6}

ドライブ	品名	DVD-RAMディスク	DVD-R(RW)ディスク	CD-R(RW)ディスク
DVDマルチドライブ	NB55G/T、NB55G	読出 書込/書換	読出 書込/書換	読出 書込/書換
DVD-R/RWドライブ	NB50G	-	-	-



スムーズなAV連携を可能にするSDカード/メモリースティック・スロット⁷

デジタルカメラやデジタルビデオカメラの画像・映像をダイレクトに取り込める、SDカード/メモリースティック・スロット装備。⁷ 大容量のメモリースティックPROにも対応、高速データ転送が可能です。



ホワイトを基調としたUSBマウス(光学式)標準添付。

ボディカラーに合わせ、ホワイトを基調としたUSBマウス(光学式)を標準添付。ホコリにも強く、マウスパッドなしでも使用できます。ホームページ閲覧に便利なスクロール機能付きです。



高速データ転送が可能なUSB2.0×4ポート。

最大480Mbpsの高速転送が可能なUSB2.0を4ポート装備。従来のUSB1.1では不可能だった外付けハードディスク・ドライブでの高速データコピーなどが可能です。⁸

インターネット接続や音楽CD/DVDの操作が簡単なワンタッチボタン。

押すだけでインターネット接続やメールチェックができるワンタッチボタン装備。⁹ 音楽CDやDVDの再生/停止などの操作¹⁰もプレーヤー感覚でスムーズ、快適な操作性を実現します。



Microsoft® Windows® XP Home搭載。¹¹

高性能CPU、モバイルインテル® Celeron® プロセッサ2.20GHz。



快適な操作性を追求したキーボード&フラットボント。

手軽なデータの入出力が可能なフロッピーディスクドライブ。¹²

ゲーム・AV関連・健康医学など多彩なソフトが満載。

*写真はハメコミ合成です。*写真のパソコンはFMV-BIBLO NB55G/Tです。*機種により機能が異なります。P.45~46をご確認ください。 1 NB55G, NB50Gは高輝度・低反射対応のスーパーファイン液晶です。 2 NB55G/Tのみ。 3 テレビアンテナとの接続には、標準添付のRF変換ケーブルが必要です。 4 NB50GはDVD-R/RWライブ。その他の中機種はDVDマルチドライブです。 5 データ形式の変換を含む、音楽データの録音・複製、映像データの録画・複製などは、お客様個人またはご家族で楽しむ目的でのみご利用ください。 6 ご使用いただくDVDプレーヤー、各種DVDディスクや記録状態によっては再生できない場合があります。 7 著作権保護方式には対応していません。また、SDメモリーカードとメモリースティックの同時使用はできません。 8 USB2.0にてのみご利用ください。 9 ご使用の通信環境によっては、一部の機能をご利用いただけない場合がございます。 10 ワンタッチボタンでの音楽CD/DVDの操作はWindows動作中のみ可能。 11 NB55G/Tを除く。

USB2.0 ブロードバンド・ポート(LAN)
外部ディスプレイ端子 ヘッドホン端子⁴
マイク端子 DVDマルチドライブ⁴
ビデオ音声入力端子(L)
ビデオ音声入力端子(R)
ビデオ入力端子(コンポジット)
ビデオ入力端子(Sビデオ)
アンテナ入力(ミニジャック)
DC-IN
モデムコネクタ S端子
IEEE1394 DV 端子 PCカードスロット
SDカード/メモリースティック・スロット
フロッピーディスクドライブ

NH SERIES

NB SERIES

RS SERIES

MG SERIES

LOOX T SERIES

ECOLOGY

BIBLO

STYLE BOOK

WIRELESS

LINEUP

APP

HOME

NETWORK

SUPPORT &

OPTION

SOFTWARE

スペック

ラインアップ

07

08



RS SERIES

省スペース・スタンディングノート

キーボードを折り畳める省スペース設計。



リモコンひとつで、すぐに液晶テレビに早変わり。

新発想、省スペース性にすぐれたスタンディング・スタイル。

ノートパソコンを縦型に設置するスタンディング・スタイル。省スペース性にすぐれ、置き場所を選びません。キーボードを折り畳めば奥行きはわずか約172.5mm。使わないときはそのままスッキリと収納できます。



自由に操作できるワイヤレス・キーボード&ワイヤレス・マウス。

本体から取り外して、離れた場所からでもパソコン操作が可能なワイヤレス・キーボード採用。机の上で使うこれまでの姿勢から解放され、ラクなスタイルで利用できます。キーボードを外してリモコンで操作すれば、まるで液晶テレビのような感覚でテレビを楽しめます。



ワンタッチで簡単にテレビを楽しめるインスタントテレビ機能。

Windows®XP Homeを立ち上げることなく、簡単にテレビが見られるインスタントテレビ機能搭載。電源オフの状態からリモコンによるワンタッチ操作で、まるでご家庭のテレビを操作するように、テレビを楽しめます。7



高画質テレビ・チューナー&便利なリモコン。

テレビを高画質で視聴・録画できる、ハードウェアMPEG2リアルタイム・エンコーダー搭載。DVD-RAMディスクへのダイレクト録画対応なので、ハードディスク容量を気にすることなく高画質でテレビを録画できます。使いやすいリモコン添付のため操作も簡単です。1

Microsoft® Windows® XP Home搭載。

映像・音楽データを自在に保存するDVDマルチドライブ。(スロットイン式)^{3,4}

約4.8kgの本体裏側には片手で持ち運べるようにグリップ装備。スムーズなAV連携を可能にするSDカード/メモリースティック・スロット。^{5,6}


高速データ転送が可能なUSB2.0×3ポート。メインメモリは高速データ転送が可能なDDR SDRAM。インターネット接続や音楽CD/DVDの操作が簡単なワンタッチボタン。ゲーム・辞書・AV関連・健康医学など多彩なソフトが満載。

高性能CPU、モバイルAMD Athlon™ XP-Mプロセッサ2200+。
AMD Athlon™ XP-M
プロセッサ2200+。



RS50G/T

OS	Microsoft® Windows® XP Home
ディスプレイ	15型スーパーフайнDX液晶(高輝度・低反射・広視野角対応)
CPU	モバイル AMD Athlon™ XP-Mプロセッサ2200+
メモリ	256MB
HDD	60GB
ドライブ	DVDマルチ(スロットイン式)
テレビ	ハードウェア・エンコード、インスタントテレビ機能



*写真はハメコミ合体です。*左頁のパソコンはFMV-BIBLO RS50G/Tです。1 テレビアンテナとの接続には、標準添付のRF変換ケーブルが必要です。2 Dolby、Dolby®.Pro LogicおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。3 データ形式の変換を含む、音楽データの録音・複製、映像データの編集・複製などは、お客様個人またはご家族で楽しむ目的でのご利用ください。4 ご使用いただくDVDプレーヤー、各種DVDディスクや記録状態によっては再生できない場合があります。5 著作権保護方式には対応していません。また、SDメモリーカードとメモリースティックの同時使用はできません。6 メモリースティックPROの使用は可能です。また、高速データ転送に対応しております。7 視聴のみで、録画はできません。

富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

ホームページでもご覧になれます。www.fmwORLD.net/fmv/




音に臨場感を生み出すトランソニック・スピーカー&サブ・ウーファー。

ピアノや弦楽器などのアコースティックな音源の再生にすぐれ、ドリーピー²・バーチャルスピーカーの機能を最大限に引き出す、チタン振動板採用のトランソニック・スピーカーを本体左右に、背面には奥行きのある低音域を再生するサブ・ウーファーを搭載。音楽はもちろん、DVDやテレビの映像も臨場感あるサウンドで楽しめます。



キーボードを折り畳んでも使えるハーフディスプレイ。

キーボードを折り畳んだ状態でも、液晶上部のハーフディスプレイで、時計表示や音楽鑑賞、さらにテレビやDVDの簡易表示も可能です。



Microsoft® Windows® XP Home搭載。

映像・音楽データを自在に保存するDVDマルチドライブ。(スロットイン式)^{3,4}

約4.8kgの本体裏側には片手で持ち運べるようにグリップ装備。スムーズなAV連携を可能にするSDカード/メモリースティック・スロット。^{5,6}

高速データ転送が可能なUSB2.0×3ポート。メインメモリは高速データ転送が可能なDDR SDRAM。インターネット接続や音楽CD/DVDの操作が簡単なワンタッチボタン。ゲーム・辞書・AV関連・健康医学など多彩なソフトが満載。

高性能CPU、モバイルAMD Athlon™ XP-M
プロセッサ2200+。

モデムコネクタ	ブロードバンド・ポート(LAN)
DVDマルチドライブ(スロットイン式)	マイク端子
ヘッドホン端子	IEEE1394(DV)端子
ビデオ音声入力端子(L)	USB2.0
ビデオ音声入力端子(R)	
ビデオ入力端子(コンポジット)	ビデオ入力端子(Sビデオ)
アンテナ入力(ミニジャック)	主電源スイッチ
SDカード / メモリースティック・スロット	
PCカードスロット	DC-IN

NH SERIES

NB SERIES

RS SERIES

MG SERIES

LOOX T SERIES

ECOLOGY

BIBLO

STYLE BOOK

WIRELESS

HOME NETWORK

SUPPORT & SERVICE

OPTION

SOFTWARE

スペック

ラインアップ

10

MG SERIES

大画面スリム・モバイルノート



モバイルを超えたハイ・パフォーマンス。
軽量&コンパクトだから、
どこへでも持ち出せる。



MG75G



MG70G/ST



MG70G



MG50G

業界最高水準¹⁴約1.59kg¹の軽量ボディ。

薄さ0.54mmのマグネシウム合金や、軽量のカーボンファイバー・プラスチックの採用により、13.3型大画面液晶ながら、業界最高水準¹⁴約1.59kgの軽量ボディを実現。¹高級感あふれるクールブラックメタリックのボディカラーや、ワンタッチボタンなど細部にまでこだわったフォルムです。



高いモバイル性を実現するインテル[®]Centrino[™]モバイル・テクノロジ²

高性能、省電力性、接続性を融合するインテル[®] Centrino[™]モバイル・テクノロジ採用。²CPUには、1MBの大容量2次キャッシュを搭載したインテル[®] Pentium[®] Mプロセッサ 1.50GHz。³複数の周波数・電圧ポイントにダイナミックに切り替える「拡張版インテル[®] SpeedStep[®]テクノロジ」など、さまざまな省電力技術が施されています。さらに、ワイヤレスLAN(IEEE802.11g準拠)内蔵^{3,4,5}のため、ワイヤレスLANアクセスポイントの設置された外出先からのプロードバンド接続が可能。⁶ハイ・パフォーマンスとモバイル性を同時に追求しています。



あざやかな画面のスーパーファイン液晶⁶(高輝度・低反射対応)
液晶表面に光沢処理を施し、あざやかな画面表示を実現するスーパーファイン液晶搭載。従来比約1.5倍の高輝度化を実現し、使用環境に合わせた輝度調整が可能です。さらに映り込みを防ぐ低反射コーティングをプラス。DVDでの映画鑑賞もひとくわ美しい映像で楽しめます。



DVDマルチドライブを標準ユニット⁷としたモバイル・マルチペイ構造。

DVD-RAM(-R-, RW)メディアへの書き込みに対応し、音楽・映像を思いのままに保存できるDVDマルチドライブを標準ユニット⁷とした、モバイル・マルチペイ構造採用。長時間使用には増設用バッテリユニット、持ち運びには軽量のモバイル・マルチペイ用カバーと、多彩なユニット⁸を使い分けられます。



正面



背面



右側面



左側面



富士通がおすすめするMicrosoft[®] Windows[®] XP

ホームページでもご覧になれます。 www.fmwORLD.net/fmv/

高いセキュリティ機能を備えたWindows[®] XP Professional²

高いセキュリティとネットワーク機能を同時に備えたMicrosoft[®] Windows[®] XP Professional²搭載。²高度なセキュリティ設定やリモートアクセス、ドメインへの参加も可能です。



スムーズなAV連携を可能にするSDカード/メモリースティック・スロット。⁹

デジタルカメラやデジタルビデオカメラの画像・映像をダイレクトに取り込める、SDカード/メモリースティック・スロット装備。⁹また大容量のメモリースティックPROにも対応、高速データ転送が可能です。



快適な操作性を追求したキーボード。

「Enter」キーを拡大し、使用頻度の高い「Ctrl」キーと「Delete」キーをキーボードの角に配置、さらに矢印キーを右下へ独立、すべての文字キーを約19mmピッチにするなど、使いやすさを向上しています。



ファミリーネットワークステーション-Tセットモデル。

テレビ・チューナー内蔵のファミリーネットワークステーション-Tをセットした、MG70G/STもラインアップ。ワイヤレスLAN機能(IEEE 802.11g準拠)搭載のため、家中好きな場所でテレビを楽しめます。^{4,6}



高いセキュリティ機能を備えた

Microsoft[®] Windows[®] XP Professional²搭載。²512KBの大容量2次キャッシュ採用の

インテル[®] Celeron[®] Mプロセッサ1.20GHz。¹¹

高速データ転送が可能なUSB2.0×3ポート。独自の冷却システムで実現した薄さ約29.6mm¹⁰のスリムボディ。手軽なデータの入出力を可能にする外付けFDDユニット(USB)添付。¹¹約8.4時間¹²のロングバッテリライフ。

標準メモリ512MB搭載、²最大2GBの増設を可能にする2つのメモリスロット。(DDR SDRAM PC2700)¹³

安定性と高機能性を備えたPhoenix cME FirstBIOS搭載。

SDカード/メモリースティック・スロット
モードムコネクタ 外部ディスプレイ端子
DC-IN ワイヤレススイッチ³
専用ミニS端子 プロードバンド・ポート(LAN)
IEEE1394 DV 端子 USB2.0
DVDマルチドライブ⁷
ヘッドホン端子/光デジタルオーディオ出力端子
マイク端子 PCカードスロット

*画面はハメコニ合成です。*写真のパソコンはFMV-BIBLO MG75Gです。*機種により機能が異なります。P.45~46でご確認ください。 1 MG50Gにおいて、モバイル・マルチペイ用カバー装着時。 2 MG75Gのみ。 3 MG50Gを除く。 4 推奨通信距離は、屋内25mです。周囲の環境(壁や家具などの影響)、建物の構造によっては、通信可能距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートの建物では、上下の階や左右の部屋など鉄筋の入った壁をはさんで設置した場合、通信できないことがあります。 5 ワイヤレス(プロードバンド)インターネット/ネットワーク接続を行う場合には、別途ファミリーネットワークステーション-T(FMNS-104)、ファミリーネットワークステーション-T(FMNS-204)または、ワイヤレスプロードバンドルーター FMWB-201が必要になります。 6 通信環境やワイヤレスLANの規格により、通信ができない場合があります。ご利用になる前にあらかじめご確認ください。 7 MG50G/LRCD-RW/DVD-ROMドライブを標準搭載。その他の機種はDVDマルチドライブ。 8 MG50GはCD-RW/DVD-DOMドライブ、その他の機種はDVDマルチドライブを標準搭載。モバイル・マルチペイ用カバーは標準添付。増設用バッテリユニットはオプションです。 9著作権保護方式には対応していません。また、SDメモリーカードとメモリースティックの同時使用はできません。 10 MG50Gにおいて最薄部。 11 MG50Gのみ。 12 MG75G、MG70G/ST、MG70Gにおいて増設用バッテリユニット装着時。 13 MG50GはDDR SDRAM PC2100、最大メモリ容量が1GBです。また、最大メモリ容量にするためには、メモリスロットにあらかじめ装着済みのメモリを取り外して、別売の増設用メモリを実装する必要があります。 14 13.3型液晶、Windows[®] XP搭載パソコンとして業界最高水準。(当社調べ、2004年1月現在)

LOOX T SERIES

エンターテインメント・モバイルノート


スタイリッシュボディに、先進の高機能。
AVの楽しみを持ち歩く。

	LOOX T70G	LOOX T55G	LOOX T50G/W
OS ディスプレイ	Microsoft® Windows® XP Home 10.6型スーパーファイン・パネル (高輝度・低反射対応)	Microsoft® Windows® XP Home 10.6型スーパーファイン・パネル (高輝度・低反射対応)	Microsoft® Windows® XP Home 10.6型スーパーファイン・パネル (高輝度・低反射対応)
CPU	超低電圧版 インテル® Pentium® Mプロセッサ1GHz	超低電圧版 インテル® Pentium® Mプロセッサ1GHz	超低電圧版 インテル® Celeron® Mプロセッサ800MHz
メモリ	256MB	256MB	256MB
HDD ドライブ	60GB DVDマルチ(着脱式)	40GB CD-RW/DVD-ROM(着脱式)	40GB CD-RW/DVD-ROM(着脱式)
ワイヤレス通信	IEEE 802.11a、g準拠	IEEE 802.11a、g準拠	IEEE 802.11a、g準拠、AirHIN

コンパクトボディにAV機能を満載。

スーパーファイン・パネル搭載の10.6型液晶。(高輝度・低反射対応)

液晶表面をスーパーファイン・パネルで覆い、映り込みを低減する低反射コーティングを施しながら、より明るく鮮明な画面表示を実現。さらに、10.6型高精細ワイドXGA(1280×768)画面のため、表示領域もワイドです。




高音質サウンドを実現するバスレフ型ポックススピーカー。

ドルビーパーソナルスピーカーの機能を引き出す、バスレフ型ポックススピーカー搭載。DVD鑑賞では、左右のスピーカーだけで、まるで後方からも音が聞こえてくる映画館のようなサウンドを楽しめます。



DVDマルチドライブを標準ユニット¹としたモバイル・マルチペイ構造。

音楽・映像を思いのままに保存できるDVDマルチドライブ搭載。¹ DVD-RAM(-R、-RW)の読み込みに対応したCD-RW/DVD-ROMドライブ搭載モデルとともに、外出先でDVDを楽しめます。² また、モバイル・マルチペイ構造採用のため、長時間使用には増設用バッテリユニット、持ち運びには軽量のモバイル・マルチペイ用カバーと、多彩なユニット³を使い分けられます。



スムーズなAV連携を可能にするSDカード/メモリースティック・スロット。⁶

SDメモリーカード、メモリースティックをダイレクトに装着できる、SDカード/メモリースティック・スロット装備。⁶ デジタルカメラやデジタルビデオカメラの画像・映像を手軽に取り込めます。また大容量のメモリースティックPROにも対応、高速データ転送が可能です。



*画面はハメコミ合成です。*写真のパソコンはFMV-BIBLO LOOX T70Gです。*機種により機能が異なります。P.45 ~ 46をご確認ください。 1 LOOX T70GはDVDマルチドライブ標準搭載。LOOX T55G、LOOX T50G/WはCD-RW/DVD-ROMドライブを標準搭載。 2 DVDディスクの記録状態によっては再生できない場合があります。 3 DVDマルチドライブはLOOX T70Gのみ標準搭載。CD-RW/DVD-ROMドライブはLOOX T55G、LOOX T50G/Wのみ標準搭載。モバイル・マルチペイ用カバーは標準添付。増設用バッテリユニットはオプションです。 4 LOOX T70G、LOOX T55Gで内蔵バッテリユニット(L)と増設用内蔵バッテリユニット(L)とモバイル・マルチペイ用カバーは標準添付。また、SDメモリーカードとメモリースティックの同時使用はできません。 5 内蔵バッテリユニット(L)とモバイル・マルチペイ用カバーは標準添付。 6 著作権保護方式は対応していません。また、SDメモリーカードとメモリースティックの同時使用はできません。 7 LOOX T70Gのみ、8 壁面外ではご利用になれます。 9 IEEE 802.11a方式の推奨通信距離は屋内15m、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b方式は、屋内25mです。周囲の環境(壁や家具などの影響)、建物の構造によっては、通信可能距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートの建物では、上下の階や左右の部屋など鉄筋の入った壁をはさんで設置した場合、通信できないことがあります。 10 ワイヤレス・ブロードバンドアンテナ・ネットワーク接続を行った場合には、通信可能距離が短くなる場合があります。 11 IEEE 802.11a方式の推奨通信距離は屋内15m、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b方式は、屋内25mです。 12 LOOX T50G/Wのみ。 13 LOOX T50G/Wを除く。 14 最大メモリ容量にする場合は、メモリロットにあらかじめ装着済みのメモリを取り外して、別売の増設用メモリを実装する必要があります。

富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

ホームページでもご覧になれます。 www.fmwORLD.net/fmv/

ワイヤレスLAN機能をデュアル搭載。(IEEE802.11a、IEEE802.11g準拠)⁷
最大54Mbpsの高速データ通信に対応し、IEEE802.11b方式との互換性も備えたワイヤレスLAN機能(IEEE802.11g準拠)搭載。LOOX T70Gでは、もうひとつのワイヤレスLAN通信規格IEEE802.11a方式にも対応、⁸ 環境に合わせて接続形態を選擇します。^{9,10,11}

AirHIN¹² & ワイヤレスLAN機能をデュアル搭載。

LOOX T50G/Wでは、ワイヤレスLAN機能(IEEE 802.11g準拠)と、128kbpsの高速モバイル通信を定額で楽しめる、AirHIN機能を同時搭載。¹² 通信カードや携帯電話を接続せずに、外出先でもEメールをチェックしたり、ワイヤレスLANアクセスポイントを利用してブロードバンドを楽しんだりと、モバイルの利用シーンがひろがります。



通信カードをダイレクトに装着できるCFカードスロット。

PHS通信カードなどをダイレクトに装着できる、CFカードスロット装備。ワイヤレスLANや、PHS通信カードなど、PCカードスロットを占領することなく、外出先の通信形態に合わせてインターネットを楽しめます。

高性能・省電力を実現する超低電圧版 インテル® Pentium® Mプロセッサ 1GHz。¹³

1MBの大容量2次キャッシュを採用した高性能CPU、超低電圧版 インテル® Pentium® Mプロセッサ 1GHz搭載。¹³ 複数の周波数・電圧ポイントにダイナミックな切り替えをサポートする「拡張版インテル® SpeedStep®テクノロジ」などの省電力技術を導入し、すぐれたモバイル性を実現しています。



Microsoft® Windows® XP Home搭載。

開閉の留め金のない美しいラッピング構造。

512KBの大容量2次キャッシュ採用の超低電圧版 インテル® Celeron® Mプロセッサ 800MHz。¹²

高速データ転送が可能なUSB2.0×2ポート。



メモリは標準256MB搭載、最大1GBまで増設可能。(DDR SDRAM)¹⁴ IEEE1394(DV)端子、光オーディオ端子、専用ミニS端子など豊富なインターフェース。

画面清掃用クロス標準添付。

安定性と高機能性を備えたPhoenix cME FirstBIOS搭載。

ヘッドホン端子 / 光デジタルオーディオ出力端子
マイク端子 専用ミニS端子
DVDマルチドライブ¹
SDカード / メモリースティック・スロット
USB2.0 DC-IN プロードバンド・ポート(LAN)
モジュールコネクタ¹³ CRT変換ケーブル専用端子
IEEE1394 DV端子
CFカードスロット PCカードスロット

NH SERIES

NB SERIES

RS SERIES

MG SERIES

LOOX T

ECOLOGY

BIBLO

STYLE BOOK

WIRELESS

HOME NETWORK

SUPPORT & SERVICE

OPTION

SOFTWARE

スペック

ラインアップ

14

ECOLOGY

環境への配慮もFMVの性能のひとつです。

私たちのモノづくりは、使い終わったあとのことまで考えています。

使いやすい、壊れにくい製品はもちろんのこと、使い終わったあとのことまで考える。それが、私たちのモノづくりです。環境に配慮した製品づくりに役立つ新技術の開発をはじめ、地球環境に貢献するソフト・サービスのためのシステムづくり、製品や部材のリサイクルなど、あらゆる角度から積極的に環境活動に取り組んでいます。




設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。



私たちの環境への取り組みは、世界でも高い評価を受けています。

富士通は、アメリカ ダウ・ジョーンズ社が世界2500社の中から選ぶ、ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ株式指標の環境分野で5年連続世界トップにランクインされました。これは、私たちの環境理念や経営姿勢はもちろん、2003年度中にすべての製品をグリーン製品にすることや、グリーン購入の推進など、積極的な環境活動が高く評価されたものです。



* PCグリーンラベル制度への登録情報や、富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。(http://eco.fujitsu.com/)


パソコン廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について

ご使用になっていたBIBLOを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。なお、本カタログに掲載のBIBLOには、データ流出のトラブルを回避する安全策のひとつとしてソフトウェア「ハードディスクデータ消去」を添付しております。ファミリーネットワークステーションには、ハードディスクの内容を消去する廃棄機能を装備しております。(詳細は、インターネット富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」[http://www.fmworld.net/ann/hdd/index.html]をご覧ください。)



WIRELESS

ワイヤレスLAN、AirH™で、もっと自由にインターネットを楽しむ。



WIRELESS

ワイヤレスでつなげば、
ホームネットワークも簡単に構築できます。ワイヤレスLAN機能搭載のBIBLOなら、ホームネットワークの構築も複雑なケーブル配線が不要です。⁴

AirH™

業界初! AirH™とワイヤレスLAN(IEEE 802.11g準拠)を同時搭載、最強ワイヤレスPCがついに登場!

これ1台で完結! モバイルからブロードバンドまで手軽に楽しめます。

使いはじめるのも簡単。難しい設定作業や工事などは一切ありません。AirH™ INはオンラインサインアップだけで、その日から利用可能です。⁵

AirH™の通信カードをすでに持っていても、オンラインで簡単に機種変更を行なうことができます。もちろん、通信カードの契約内容はそのまま引き継がれますので気軽に変更できます。



AirH™ INならではの気軽に選べるお得な料金プラン。

思う存分モバイルインターネットを楽しみたい方から、出張や旅行など、たまのモバイル利用、さらに試しに使ってみたい方まで、最適な料金プランをラインアップしています。

少 お試し 出張・旅行だけ	H"IN使っただけコース⁶ 使った分だけ請求、使わない月の請求はゼロ! 月額基本使用料 0円 通信料金 20円/分(税別)
ビジネス ツールとして	ネット25 高速128kの快適モバイル! 25時間の無料通信分込み。 月額基本使用料 4,590円(税別) 値下げしてさらに魅力
自分だけの インターネット 環境	つなぎ放題コース 32kbps 月額基本使用料 4,930円(税別) 128kbps 月額基本使用料 8,430円(税別)

利用頻度イメージ
* AirH™ INでの料金コースの詳細につきましてはDDIポケットホームページにてご確認下さい。

さらに割引サービスが新登場

A & B 割

エーピーワイ

AirH™ IN
プロードバンド回線
一緒に使えば → 15% OFF

対象コース ネット25、つなぎ放題コース、つなぎ放題コース+オプション128
割引率(AirH™ IN) 対象コースの月額基本使用料が15% OFF
対象プロードバンド回線 ADSL、光ファイバーなど、当社が指定したプロードバンド回線(公衆無線LANを除く)
対象プロバイダ A&B割対応プロバイダ
(詳細はDDIポケットホームページにてご確認ください)

DDIポケット株式会社

ご利用お申し込み・お問い合わせ 0077-775(無料)
受付時間:平日 / 9:00~18:00 土 / 9:00~17:00

データ通信に関するお問い合わせ 0077-7-157(無料)
受付時間:平日 / 9:00~17:30 土・日・祝日 / 9:00~17:00

ホームページ
http://www.ddipocket.co.jp/

DDIポケットとの契約等に関する注意事項

ご契約にあたっては、ご契約者本人名義のクレジットカードが必要となります。DDIポケット規定により、加入審査をさせていただきます。なお、審査結果によっては、預託金が必要となる場合があります。ご契約、お支払い方法、ご利用いただけるサービスエリア、料金プラン、DDIポケット提供の各種サービスなどの詳細に関してはDDIポケットのカタログやホームページをご参照、あるいは上記窓口までご相談ください。発信先限定サービス対応端末「安心だボン」、「Two LINK DATA」、および「文字電話」対応端末からAirH™ IN対応モデルへのオンラインによる機種変更はできません。左記機種で機種変更を希望されるお客様については、上記窓口までご相談ください。AirH™ IN対応モデルでDDIポケットと回線契約している場合、修理期間中などにおいても月額基本使用料は請求されます。つなぎ放題コース、ネット25でご利用の場合、「@nifty」など対応アクセスポイントを持つプロバイダ、もしくはDDIポケットが提供する「PRIN」を利用が必要あります。

*画面はイメージ合成です。1 通信環境やワイヤレスLANの規格により、通信ができない場合があります。ご利用になる前にあらかじめご確認ください。また、場所により別途通信料金がかかります。2 ご利用いただけるDDIポケットのサービスエリア内でも電波の状況によってはご利用いただけない場合があります。また、航空機、病院、電車などでは、ワイヤレス通信機能をOFFにしてください。3 DDIポケットとの契約 AirH™ INサインアップが必要となります。また、AirH™ INはデータ通信のみ利用できます。音声通話、FAX送受信はできません。4 ワイヤレスプロードバンドインターネット接続をあらわす場合には、別途ファミリーネットワークサービス(FMFNS-104)、ファミリーネットワークサービス(FMFNS-204)または、ワイヤレスプロードバンドルータ FMWBR-201 が必要になります。5 ご契約に関する注意事項は上記をご参照ください。6 6ヶ月専用のサービスです。また、本コースは他の料金コースと異なる加入条件がございます。詳細はDDIポケットホームページにてご確認ください。7 携帯の料金は、年間契約による割引後の料金です。

FAMILY NETWORK STATION


ホームネットワークをつなぐと、エンターテインメントが家中にひろがる。

家のパソコンをファミリーネットワークステーションでつなぐことで、楽しさや便利さを共有するホームネットワーク。録画したテレビ番組を家のパソコンで見たり、1台のプリンタでどのパソコンからでもプリントできたり、新しいエンターテインメントが家中にひろがります。

ホームサーバー商品 ラインアップ



たとえば、こんなに楽しく便利なこと



直接ご自宅に伺う、安心の訪問サービス。

セットアップサービス

インターネット設定やファミリーネットワークステーションなど、ホームネットワーク環境全般のセットアップを、お客様のご自宅に直接お伺いして行います。(有料)

お問合せ先
PC家庭教師[富士通パーソナルズ] → ☎ 0120-37-2794
*電話番号は、十分にご確認のうえおかけください。

訪問修理サービス

ご自宅での訪問修理を希望されるお客様には、訪問修理サービス(有料)をご利用いただけます。

お問合せ先
富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口 → ☎ 0120-950-222
*電話番号は、十分にご確認のうえおかけください。

*画面はパネル組成です。*音楽や画像などの著作物は著作権法で保護されています。音楽の録音・複製(データ形式の変換を含む)や画像の複製(データ形式の変換を含む)などは、お客様個人またはご家庭内で楽しむ目的でのみ行うことができます。音楽や画像をネットワーク上で配信するなど、上記の目的を超える場合は、著作権者の許諾が必要です。*写真的のプリントはエプソンのPX-G900(別売)、オーディオシステムは、オンキヨーのFR-SX7A(Y)別売)、AUDIO NETWORK RECEIVERはNC-500(X)別売)です。1あらしめ設定が必要です。また、メールの返信や添付ファイルの参照はできません。3パソコン、携帯電話を使用します。また、インターネットに接続できる環境が必要です。インターネットに接続するための料金はお客様のご負担となります。

「ファミリーネットワークウェア」で、家族の新しいコミュニケーション・スタイルが生まれる。



アルバム機能

家族旅行で撮影した画像・映像をアルバム形式にして管理・共有することができます。

カレンダー機能

家族のスケジュールをカレンダー形式にして管理・共有することができます。

伝言板機能

家族にちょっとしたメモを残したり、簡単なメッセージを伝えることができます。

お手軽メールchecker

自宅のパソコンに届いた新着メールを外出先の携帯電話や、ノートパソコンでチェックできます。

ブックマーク共有機能

お気に入りホームページのURLを、家族で共有することができます。

ファミリーネットワークステーション仕様表

品名	ファミリーネットワークステーション	ファミリーネットワークステーション-T
型名	FMFNS-104	FMFNS-204
ハードディスクドライブ(使用可能領域)	80GB(75GB)	120GB(105GB)
テレビ	テレビチューナー FMFNS-204(写真) ・120GBハードディスク搭載 ・IEEE 802.1g, IEEE 802.11b準拠 ファミリーネットワークステーション FMFNS-104 ・80GBハードディスク搭載 ・IEEE 802.1g, IEEE 802.11b準拠	ステレオ、音声多重対応。受信アンテナ:VHF(1~12ch), UHF(3~62ch), CATV(C13~C63ch) (CS放送、BS放送のチャンネルは受信できません。X ↑) 録画時間の目安: 約2800MB/時間(画質録画) 約1900MB/時間(標準画質録画) 約1000MB/時間(低画質録画) X 2)
インターフェース	WANポート(RJ45):100BASE-TX/10BASE-T×1 LANポート(RJ45):100BASE-TX/10BASE-T×1 IEEE 802.11g/IEEE 802.11b準拠 転送レート:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(自動切替 IEEE 802.11g使用時) X 11/5.2/1Mbps(自動切替 IEEE 802.11b使用時) チャンネル数:1~14チャンネル(IEEE 802.11b使用時) 1~13チャンネル(IEEE 802.11g使用時)	ハードウェア・エンコード
PCカード	PC Card Standard準拠 Type 1 ×1スロット	USB 1.1準拠コネクタ4pin×2(背面)
USB(3)		USB 2.0準拠コネクタ4pin×2(前面)
テレビ		ビデオ入力 SCビデオ/コンポーネント共用端子、アンテナ入力(F型同軸)端子、ラインイン端子
その他ネットワーク機能		PPPoE機能あり、DHCP機能あり、NAT/UPnPスケーラー機能あり
セキュリティー機能		ネットワークキー(WEP)64/128/152bit(ワイヤレスLAN) MA/ドレஸフイルタリング(ワイヤレスLAN) ファイアウォール機能
入力電圧・周波数		AC100V/50/60Hz ACアダプタ添付
消費電力	通常約23W、最大約38W、スタンバイ時約13W	通常約35W、最大約50W、スタンバイ時約24W
外形寸法(W×D×H)	45 x 223 x 250mm(フット・突起物含まず)	45 x 223 x 250mm(フット・突起物含まず)
質量	約2.5kg	約2.7kg
温湿度条件	温度10~35 / 湿度20~80%RH(動作時) 温度10~60 / 湿度20~90%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)	温度10~35 / 湿度20~80%RH(動作時) 温度10~60 / 湿度20~90%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)

1 ビデオなどから録画する場合、コピー・ガード信号を含んだ映像の録画はできません。テレビ番組の録画などは、お客様個人またはご家庭で楽しむ目的でのご利用ください。2 3時間以上録画してタイシフトや録画はできません。コピー・ガード機能として、マクロジョブ方式、CGMS-A方式に対応していません。これらコードが接続された場合、映像の表示や録画ができません。また、それらの規格に対応していない機器で録画した映像を入力した場合、コピー・ガード情報を検出され、映像の表示や録画ができない場合があります。CS/SBSデジタル放送や、地上デジタル放送の視聴・録画はできません。3 USB対応プリンタ1台のみ接続可能です。その他のUSB対応周辺機器とは接続できません。また、接続可能なプリンタについては、「FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/index_sinfo_p.html)」にてご確認ください。4 ワイヤレスLAN搭載BIBLOの接続の場合、1~11チャンネルの中から設定。

ご購入前の注意事項

「FMWORLD.NET」のQ&A nav(http://www.fmworld.net/support/qa/frame/qanavi.html)でよくある質問を紹介していますので、合わせてご確認ください。

接続可能なパソコンについて以下の条件を満たしている必要があります。

・1999年冬モデル以降のFMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ・OS:Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition, Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional 1、Windows XP Media Center Edition 2004 1・ブラウザ:Microsoft Internet Explorer 5.0以降・HDD空き容量:20MB以上・解像度:800×600ドット以上・最大表示色:16ビットカラーモード65536色以上・ネットワーク機能:有線LANもしくはワイヤレスLAN装備(有線LAN/ワイヤレスLAN接続を合わせて10台以下を推奨)・通信環境:ADSL, CATV, FTTBのみ(プロードバンドモードが別途必要となります)・専用のソフトウェアで接続するタイプのプロバイダーや、ルーターの使用を禁じているプロバイダでは、本製品には利用にならない場合があります。詳細については各プロバイダにてご確認ください。また、ファミリーネットワークステーション-Tのテレビ機能を利用するには上記の条件以下で条件を満たしている必要があります。・2001年冬モデル以降のFMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ・OS:Windows XP Home, Windows XP Professional・CPU:1GHz以上のIntel PentiumIII, モバイル Intel PentiumIII, Intel Pentium4, モバイル Intel Pentium4, Intel Pentium M, Intel Celeron, モバイル Intel Celeron, Intel Celeron M, AMD Athlon, AMD Athlon XP, AMD Athlon64, モバイルAMD Athlon Xp, モバイルAMD Athlon XP-M, Duron -その他:DVD再生可能かつ、テレビチューナー非搭載。なお接続確認情報については「FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/index_sinfo_p.html)」でご確認ください。1:8モリ256MB以上が必須です。

ワイヤレスLANについて

・ファミリーネットワークステーションやホームサーバーPCはワイヤレスLANアクセスポイントであり、他のアクセスポイントにクライアントとして接続することはできません。また、クライアントパソコン用のワイヤレスLANカードは標準添付しておりません。・ワイヤレスLAN環境でご使用になる場合は、IEEE 802.11gまたは、IEEE 802.11bに準拠した当社製ワイヤレスLANカードまたは当社製ワイヤレスLAN内蔵(パソコン)が必要です。なお、他の製品を含めた動作確認情報は「FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/index_sinfo_p.html)」でご確認ください。また、IEEE 802.11aでの通信には対応しておりません。・推奨通信距離は、屋内25mです。ただし、ワイヤレスLANの特性上、ご使用になる建物の構造や材質、障害物、ソフウェア、設置状況、また電波状況等の使用環境により、通信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能となる場合があります。・専用のソフトウェアで接続するタイプのプロバイダーや、ルーターの使用を禁止しているプロバイダでは、本製品はご利用になれない場合があります。詳細については、各プロバイダにてご確認ください。・複数のワイヤレスLAN接続を合わせて10台以下を推奨します。また、映像を受信する際は1台のみの利用を推奨します。Bluetooth対応機器、電子レンジなど2.4GHz帯の周波数を利用する電子機器の近くで利用すると、通信状態に影響の出る場合があります。

ワイヤレス製品使用上の注意

この機器の使用周波数は2.4GHzです。この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、他のワイヤレスLANシステム、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を必要としない特定小電力無線局、アマチュア無線局など「以下」他の無線局」と略すが運用されています。1.この機器の使用前に、近くに医療機器や工場がないことを確認してください。2.万一本のこの機器との他の無線局との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、または機器の運用を停止してください。3.ワイヤレスLAN機能での通信とBluetooth機能での通信を同時に使用することはできません。4.ワイヤレス製品は日本仕様のため、日本国内外ではご使用になれません。5.ワイヤレスLANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については、<http://www.fmworld.net/annl/wlan/index.html>をご覧ください。

有線LANについて

・ファミリーネットワークステーションやパソコン本体にはLANケーブルを添付してあります。有線LAN接続をする際には、別途LANケーブル/ストレートケーブルを用意する必要があります。・複数台を有線LANで接続する際は、別途1台が必要となります。

お手軽メールcheckerについて

・対応プロトコルはPOP3のみです。HotmailなどのWebメールや携帯電話/PHSのメールには対応していません。また、メールサービスを提供しているプロバイダの方針によっては利用できない場合があります。詳しくはメールサービスを提供しているプロバイダにご確認ください。・メール本文と添付ファイルの有無のみ閲覧できます。

著作権について

音楽や画像などの著作物は著作権法で保護されています。音楽の録音・複製(データ形式の変換を含む)や画像の複製(データ形式の変換を含む)などは、お客様個人で楽しむ目的でのみ行うことができます。音楽や画像・映像の複製(データ形式の変換を含む)などは、お客様個人で楽しむ目的でのみ行うことができます。音楽や画像・映像をネットワーク上で配信するなど、上記の目的を超える場合は、著作権者の許諾が必要です。

ホームサーバーの24時間運用について

本製品には、有寿命部品(HDD)が含まれております。ファミリーネットワークウェア・テレビ機能・コンテナツフィルタ機能・音楽サーバー機能を実現する場合、HDDにアクセスします。そのため、長期間ごわらの機能を連続で使用した場合、早期の部品交換が必要になります。ただし、HDDは一定時間アセスがない場合、自動的に停止するため、通常の使用状態で24時間運用しても問題ありません。

NH SERIES
NB SERIES
RS SERIES
MG SERIES
LOOK SERIES
BIBLO SERIES
ECOLOGY SERIES
STYLE BOOK SERIES
WIRELESS HOME NETWORK SERVICE & SUPPORT & OPTION SOFTWARE SPECIFICATIONS LINEUP


SUPPORT & SERVICE(1)

安心サポート&充実サービスで、パソコンライフを応援します。

簡単！便利！FMVをいつも最新の環境で！

アップデートナビ

FMVに搭載しているソフトの更新情報を定期的にチェックしてお知らせ。更新も画面をクリックするだけで自動的にインストールします。¹




更新可能なソフトウェア情報は、アップデートナビ以外にAzbyClubホームページより入手することができます。
必要に応じてご利用ください。http://azby.fmworld.net/

困ったときは、まずサポートボタン。

富士通サービスアシスタント²

操作に関する疑問やパソコンのトラブルも、スピーディに解決します。



パソコンについての疑問は「画面で見るマニュアル」へ。


パソコン入門からFMVの活用方法まで、本だけでは説明しきれない幅広い情報をイラストや動画を交えて説明しています。また、パソコンの調子が悪い、故障かな？と思ったときは、「ハードウェアの故障診断」を実行、診断結果から適切なアドバイスを受けられます。

*「画面で見るマニュアル」は、「富士通ウェブ・アクセセビリティ指針」³に準拠しています。

24時間・365日⁴対応！困ったときの「オンラインアシスタント」⁵。

「画面で見るマニュアル」「ハードウェアの故障診断」をやっても解決できない場合、インターネットを利用してご質問を送信するとサポート担当者が回答します。

質問の内容によってはお時間をいただく場合があります。



一人ひとりに最適なサポート&サービスを提供！  **AzbyClub**（アズビクラブ）

FMV-DESKPOWER、FMV-BIBLOシリーズ、ファミリーネットワークステーションをご購入いただいたお客様向けの会員組織です。
ユーザー登録していただくと、自動的にAzbyClub会員として登録されます。（入会費/年会費無料）
FMVのさまざまなサポート&サービスをご利用いただくためにもぜひご入会ください。

AzbyClub会員専用 24時間・365日⁴安心、充実サポート。

サポート
SUPPORT

キュー ゴー マル フ ジ ツ
0120-950-222

・電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえ、おかけください。

パソコンの操作方法から修理まで
フリーダイヤルでサポート

・音声ガイダンスにしたがって操作してください。

Azbyテクニカルセンター（登録ユーザー専用）

パソコンの操作方法がわからない！！

FMVシリーズに関する技術相談

お問い合わせ10件目まで	無料
お問い合わせ11件目より	1件あたり2,000円（税込）
AzbyClubカードでのお支払い	1件あたり1,500円（税込）

Word、Excelに関する基本的な操作支援（ネットワーク機能、マクロ関連は除きます）

お問い合わせ1件目より有料	1件あたり3,000円（税込）
AzbyClubカードでのお支払い	1件あたり2,500円（税込）

お問い合わせ1件：お電話の回数ではなく、技術相談1項目ごとに1件とカウントいたします。お支払いはクレジットカードのみのご利用となります。AzbyClubカードをご利用いただくと割引になります。（入会費/年会費無料）2001年6月1日以降のご質問よりカウントを開始しております。既にFMVをお持ちのお客様は、2001年5月31日までのお問い合わせ件数・所有台数に関係なく、10件まで無料とさせていただきます。また、2001年6月1日以降に新規でFMVをご購入され、ユーザー登録をしていただいた方は、1台10件まで無料で追加させていただきます。

Eメールでサポート（無料）

AzbyClubホームページにある専用の受付フォームにて、操作に関するご質問を受付けてあります。回答はご登録いただいたEメールアドレスに返信いたします。

*回答には若干お時間をいただくことがあります。

サポートコール予約

お問い合わせ内容や連絡希望日時をご予約いただくと、その時間帯にAzbyテクニカルセンターのサポート担当者からお電話を差し上げ、ご質問にお答えいたします。また、ご自身のサポート利用実績（受付件数・お問い合わせ方法）を、ご確認いただけるサービスもご用意しております。

*お問い合わせ件数・料金については、フリーダイヤルサポートに準ずます。*予約可能な時間帯は、9:00～17:00となります。

ご購入をお考えの方へピッタリのFMVをご提案！【購入前相談窓口】

「どんなパソコンを買おうかな？」テレビや音楽も楽しめるパソコンはどれなの？」など、お客様のご希望やご用途に合わせて、専門スタッフがピッタリのFMVをご提案。お気軽にお電話ください。

購入前
相談窓口

0120-950-222 音声ガイダンスにしたがって「3番をお選びください。

お問い合わせ時間 9:00～17:00

*電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえ、おかけください。

SUPPORT & SERVICE (2)

AzbyClubだけのお得な情報&商品がいっぱいです。



AzbyClubホームページ <http://azby.fmworld.net/>



*一部のサービスは、会員専用となります。FMVのユーザー登録を行い、AzbyClub会員になることが必要です。また、ケータイ活用の会員専用サービスではAzbyMobile会員、SOHO情報ではAzbySOHO会員になることが必要です。

AzbyClub Selection(ショッピング) <http://azby.fmworld.net/shopping/>

お客様のパソコンライフをより快適に、生活をより便利にするアイテムやサービスをお得な価格でご提供します。

<パソコン関連商品>

FMVの使い方をひろげる豊富な周辺機器や、人気のソフトウェア(パッケージ/ダウンロード)などたくさんのアイテムをご用意しております。

簡単USB接続のポータブル・フロッピーディスクドライブ

FDDユニット(USB) 会員価格 4,980円(税別) 税込 5,229円

▶会員特別価格 2,980円(税別) 税込 3,129円

2004年春モデルBIBLOをお買上げの方のみ期間限定特価でご提供!(2004年5月31日まで)その他にもFMVにぴったりの他社周辺機器などを多数ご紹介しています。

「携帯万能 for FMV」専用ケーブルを会員価格でご提供!

会員特別価格 1,980円(税別) 税込 2,079円でご提供!

FMVに添付のソフトウェア「携帯万能 for FMV」と携帯電話の接続用ケーブルです。「携帯万能 for FMV」をご利用いただく場合、本ケーブルが必要となります。FMV2004年春モデルをご購入の方のみ、期間限定のAzbyClub会員特別価格でご提供!(2004年5月31日(月)お申込み分まで)ご購入手続きについて(製造元(株)SSIトリスター)にて行っていただきます。

豊富なダウンロードソフト

FMVプレインストールソフトウェアの最新版など、人気ソフトウェアがご購入できます。また、その場で使える便利なダウンロードソフトウェアを特価でご提供!ご購入前に無料で試せる商品も、100タイトル以上ご用意しています。



会員向けのお得な情報

AzbyClub会員の方だけに、プレゼントキャンペーンや割引販売を実施! 最新情報は AzbyClubホームページ&Eメールでチェック!

サポート情報が満載

よくあるお問い合わせやQ&A情報をわかりやすく掲載。最新のドライバやBIOSのダウンロードサービスや、ウイルス/セキュリティ情報もご提供!

パソコン活用情報

インターネットやプレインストールソフト等、FMVのいろいろな楽しみ方や活用ノウハウをご紹介。タイピング練習コーナーや、スキルアップ講座もどうぞ。

ケータイ活用情報

FMVと携帯電話を連携した活用情報やアルバムサービス、パソコンで使用するメールアドレスがそのまま携帯電話で利用可能なアプリや待受画面などのダウンロードサービスをご提供!

SOHO情報

SOHO経営で役に立つ情報や、業務効率を上げるアプリケーションサービス等、SOHO事業にFMVを活用されるお客様のIT支援サービスをご用意!

OPTION

多彩な周辺機器で、楽しさ&便利さをアップグレード。

FMVをパワーアップする充実の周辺機器。

ホームネットワーク関連オプション

ファミリーネットワークステーション

ファミリーネットワークステーション(写真) FMFNS-104 オープン価格 ホームサーバー ワイヤレスプロードバンドルータ機能搭載 IEEE 802.11g, IEEE 802.11b準拠(最大通信速度54Mbps)

ファミリーネットワークステーション-T FMFNS-204 オープン価格 ホームサーバー ワイヤレスプロードバンドルータ機能搭載 テレビ・チューナー搭載 IEEE 802.11g, IEEE 802.11b準拠(最大通信速度54Mbps) MG70/G/STに標準添付。それ以外の機種ではオプションです。

ネットワークハードディスク-80GB FMHD-80H1N オープン価格 ファミリーネットワークステーションのハードディスク増設に最適。

ワイヤレスプロードバンドルータ

FMWBR-201 希望小売価格 29,800円(税別)
(税込 31,290円)

ADSLなどのロードバイ線を複数のBIBLO/DESKPOWERで共有するためのプロードバンドルータ。

IEEE 802.11g, IEEE 802.11b準拠(最大通信速度54Mbps)

ワイヤレスでの推奨接続台数は10台までです。ワイヤレス通信を行う場合には、外部からの不正なアクセスを防ぐため、暗号化やアクセス制限等の設定をすることをおすすめです。推奨通信距離は、屋内見通し半径25m以内、周囲の環境(壁や家具などの影響)、建物の構造、周囲の電波環境によっては、通信可能距離が短くなったり、通信できなくなる場合があります。IEEE 802.11a方式は、電波法により屋外での使用が禁じられています。IEEE 802.11b準拠製品との通信も可能です。



ワイヤレスLANカード

FMV-JW481 希望小売価格 9,800円(税別)
(税込 10,290円)

ワイヤレスLANを行うためのPCカード。
IEEE802.11a, IEEE802.11g, IEEE802.11b準拠(最大通信速度54Mbps)

推奨通信距離は、IEEE 802.11a方式は屋内見通し半径15m以内、IEEE 802.11g方式は屋内見通し半径25m以内。周囲の環境(壁や家具などの影響)、建物の構造、周囲の電波環境によっては、通信可能距離が短くなったり、通信できなくなる場合があります。IEEE 802.11a方式は、電波法により屋外での使用が禁じられています。IEEE 802.11b準拠製品との通信も可能です。

ワイヤレスLANカード

FMV-JW183 希望小売価格 8,000円(税別)
(税込 8,400円)

ワイヤレスLANを行うためのPCカード。

IEEE 802.11b準拠(最大通信速度11Mbps)

推奨通信距離は、屋内見通し半径25m以内。周囲の環境(壁や家具などの影響)、建物の構造、周囲の電波環境によっては、通信可能距離が短くなったり、通信できなくなる場合があります。ファミリーネットワークステーション-T (FMFNS-204)によるテレビ視聴には、FMV-JW481をご使用ください。



その他のオプション

PCカードリーダ/ライタ一体型MOドライブ

DynaMO 640U2 Photo[DMO64PH1 640MB]
オープン価格



デジタル写真をワンタッチでMOにダイレクトコピー。
USB2.0対応。PCカードリーダ/ライタとしても利用可能。

商品に関するお問い合わせ先:ハイバーセレクションサポートセンター0120-65-810X(9:00~12:00, 13:00~17:00 土・日・祝祭日を除く)

USB2.0/1.1バスパワー対応MOドライブ

DynaMO 1300U2 Pocket[DMO13PT2S 1.3GB]
DynaMO 640U2 Pocket[DMO64PT2S 640MB]
オープン価格



USB2.0/1.1対応。AC電源不要のバスパワーMO。
本格セキュリティソフトなどMOを活用する特典ソフト満載。
DMO13PT2S:4500rpm, DMO64PT2S:4000rpm。

商品に関するお問い合わせ先:ハイバーセレクションサポートセンター0120-65-810X(9:00~12:00, 13:00~17:00 土・日・祝祭日を除く)

主な拡張機器(下の表には、AzbyClub会員様向け周辺機器、MOドライブは掲載してありません。)

	品名	型名	対応機種	NH	NB	RS	MG	LOOX T	希望小売価格
ワイヤレス通信	ワイヤレスLANカード 1	FMV-JW481							9,800円(税別) 税込 10,290円
	ワイヤレスLANカード 2	FMV-JW183						—	8,000円(税別) 税込 8,400円
	ワイヤレスプロードバンドルータ 3	FMWBR-201							29,800円(税別) 税込 31,290円
ファミリーネットワークステーション 3 (NEW)	FMFNS-104							8	オープン価格
ファミリーネットワークステーション-T 3, 4 (NEW)	FMFNS-204								オープン価格
	Bluetooth™USBアダプタ	FMWB20-101							オープン価格
バッテリーパック	Ni-MHバッテリーパック FM-7 5 (NEW)	0644220	10	×	×	×	×	×	13,000円(税別) 税込 13,650円
	Ni-MHバッテリーパック FM-6 5	0644140	14	×	×	×	×	×	13,000円(税別) 税込 13,650円
	Li-ionバッテリーパック FM-41 5 (NEW)	0644180	11	×	×	×	×	13,000円(税別) 税込 13,650円	
	Li-ionバッテリーパック FM-33 5	0643970	12	×	×	×	15,500円(税別) 税込 16,275円		
内蔵バッテリーパック 6 (NEW)	FMVNBP119		×	×	×	16,800円(税別) 税込 17,640円			
内蔵バッテリーパック L 6	FMVNBP118		×	×	×	12,600円(税別) 税込 13,230円			
内蔵バッテリーパック 6	FMVNBP117		×	×	10,000円(税別) 税込 10,500円				
バッテリーチャージャー	FMV-NCNA3		16,800円(税別) 税込 17,640円						
カーバッテリーパタフ	FMV-NCBA2		19,300円(税別) 税込 20,265円						
ACアダプタ ACアダプタ (NEW)	FMV-AC318		8,400円(税別) 税込 8,200円						
AC72ダブル	FMV-AC312		8,400円(税別) 税込 8,200円						
ACアダプタ	FMV-AC314		8,400円(税別) 税込 8,200円						
AC72ダブル	FMV-AC317		8,400円(税別) 税込 8,200円						
ペイオプション	増設用内蔵バッテリユニット 7 (NEW)	FMVNBT23B		16,800円(税別) 税込 17,640円					
携帯電話/PHS接続用	携帯電話接続用USBケーブル 13	FMV-CBL11S		4,200円(税別) 税込 4,410円					
	PHS接続用USBケーブル(NTTコム対応) 13	FMV-CBL12S		4,200円(税別) 税込 4,410円					
	PHS接続用USBケーブル(H'feel/H'Air/H'対応) 13	FMV-CBL15S		4,200円(税別) 税込 4,410円					
cdmaOne接続用USBケーブル 13	FMV-CBL104		4,200円(税別) 税込 4,410円						
USBマウス(光学式)	FMV-MO301S	9	5,800円(税別) 税込 6,090円						
USBテンキーボード	FMV-NTKB2		12,600円(税別) 税込 13,230円						
カラーモバイルスキャナ	RS-C40U		25,000円(税別) 税込 26,250円						
サーマルプリンタ	XM-30TE		オープン価格						
CD-RWディスク(CD-RW74) 5	0241410		オープン価格						
CRT変換ケーブル	FMV-NCBL1	×	×	3,400円(税別) 税込 3,570円					
S端子変換ケーブル	FMV-NCBL2	×	×	2,500円(税別) 税込 2,625円					
ネットワークハードディスク-80GB	FMHD-80H1N			オープン価格					

1 NH90G/T、LOOX T70Gでは使用する必要があります。 2 NH90G/T、MG75G、MG70G/ST、MG70G、LOOX T50Gでは使用する必要があります。 3 ワイヤレス接続の場合、NH90G/T、MG75G、MG70G/ST、MG70G、LOOX T50G/Wにおいて、ファミリーネットワークステーション-Tのテレビ機能がご使用になれます。 5 お問い合わせ:富士通コワーキング会社社(03-3342-5375) 6 質量は約325g FMVNBP119 約183g FMVNBP117です。 7 質量は約310gです。 8 MG70G/STの標準添付。その他の機種では、オプションです。 9 白色のUSBマウス(光学式)が標準添付(別売なし)。 10 NH90G/Tのみ。 11 NB75G/T、NB75G、NB70Gのみ。 12 NB75G/T、NB75G、NB70Gを除く。 13 2004年1月以降に発売のFMV-DESKPOWER/BIBLOに添付される「携帯万能 for FMV」ではご使用になれます。 14 NH50G/Tのみ。 15 標準価格です。

SOFTWARE (1)

多彩なソフトがぎっしり。やりたいことが、できることに。

便利に使える趣味・実用ソフト

FMVなら、利便性にすぐれた辞書ソフトが充実。

辞書・辞典

現代用語の基礎知識2003年版

政治・経済から風俗・流行まで144ジャンルの最新語・基礎用語をすばやく検索できます。



学研新世紀ビジュアル百科辞典

百科辞典が1枚のCD-ROMに。カラフルな写真付きで、詳しく解説します。



広辞苑第五版

知りたい言葉を入力するだけの簡単検索。ワープロソフトとセットで使えばさらに便利です。



上手に利用して、さらに知りたい情報を収集。最新データ検索など、インターネットならではの情報を見ることができます。



健康・医学

ツボ リラックス

体の疲れに効果的なツボを見つけ、マッサージの強さやテンポを心地よい音楽に合わせて解説します。



時事通信社・家庭の医学

写真やイラストで病気やケガの対処法をわかりやすく解説。医学用語を検索することもできます。



インターネット

@キャプチャ

BIBLOと別売のUSBカメラをつないで、インターネットにアクセスすれば、設定した間隔ごとの静止画像をホームページにアップする「@キャプチャ」。モード^{3,4}やパソコン⁵で外出先から確認できるため、自宅で留守番をしているペットの様子などを知ることができます。

i-フィルター™ Personal Edition


子どもたちが安心してインターネットを楽しめるよう常に最新の情報を基に、有害サイトをブロックします。ブロックしたいサイトを設定したり、キーワードを指定することもできます。



*無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用開始日から30日間です。

ホームページ・ビルダー7 ライト

ガイドにしたがって進めていくだけでホームページ作成に必要な基本設定、ページの中身づくり、ページの公開などが手軽に行えます。




その他

携帯万能 for FMV

携帯電話のアドレス帳やメールの管理/編集、カメラ付き携帯電話で撮影した画像のバックアップなど、携帯電話を便利に利用できます。^{9,10,11}

@拡大ツール

文字やアイコンを見やすいサイズに拡大します。



壁紙かんたん模様替え

デスクトップ画面の壁紙をデジタルカメラで撮影した写真など、好きなものに変更できます。



PC乗換ガイド


パソコンの買い替え時に、OS標準のデータ/設定の移行機能をナビゲーション形式でわかりやすく説導します。



使いやすい検索ソフト

@メニュー

BIBLOに入っている多彩なソフトを、目的に合わせて選択できます。



*機種により搭載ソフトは異なります。詳しくはP.41~42をご覧ください。

簡単設定の電源管理ソフト

PowerUtility

同一ネットワーク内(有線LAN接続)にある他のパソコンの電源をリモート操作することができる、電源管理ソフト「PowerUtility」。このソフトを利用して他の部屋のパソコンとのファイル共有やプリンタへの印刷指示がよりスムーズになります。また、あらかじめ設定した時刻にパソコン本体を起動(終了)させたり、自動でウイルスチェックをすることも可能です。



*他のパソコンへのタイマー(起動/終了時間)の設定はできません。*電源のリモート操作を行う場合、対象となるパソコンがWake up On LAN機能に対応している必要があります。また、設定の変更が必要になる場合があります。

2004年春モデルBIBLOシリーズのWake up On LAN機能への対応は、NH/NB/RSシリーズでは、待機状態が休止状態まで有効となります。またMG/LOOX TシリーズではWake up On LAN機能には対応しておりません。

安心のセキュリティソフト

Norton Internet Security™ 2004

進化しつづけるインターネット環境にふさわしい最新のセキュリティーソフト、「Norton Internet Security™ 2004」搭載。外部からの不正アクセスを防ぐファイアウォール機能と「Norton AntiVirus™ 2004」のコンピューター・ウイルスを見つけだし駆除する機能があなたのパソコンを守ります。



外部からの不正アクセスを防止。危険なWebサイトからパソコンを保護。ID/パスワードなどの盗難、流出を防止。コンピューター・ウイルスを検出、駆除。不要なバナー広告をカット。お子様に有害なサイトなどへのアクセスを制限。

*常時接続環境下においても、パソコンをご利用にならない時は、パソコン本体の電源をお切りください。*セキュリティーレベルはお客様の設定により異なります。*無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用開始から90日間です。

簡単＆安心のEメールソフト

@メール

「@メール」なら画面上のボタンも、わかりやすいアイコン表示だから、Eメールが初めての方も簡単に操作できます。新着メールを音声で読み上げたり、迷惑な広告メールの自動削除が設定できるなど、メールのやり取りがもっと便利になります。



インターネットハガキをつくる。

AzbyClubが提供する「インターネットハガキ」とスムーズに連携しているため、「@メール」から宛先を指定するだけでそのままインターネットハガキを送れます。



外出先からメールを確認する。

自宅のパソコンに届いたメールをAzbyClubが提供する「プリーフケース」に自動転送しておけば、メールを外出先から確認できます。

よく使うメールソフトを簡単に切り替える。

「メールソフト切り替えツール」を使えば、ワンタッチボタン⁷から起動するメールソフト⁸の切り替えが簡単にできます。

高い信頼性、安定した作業環境を実現するOS

Windows® XP

Windows® XPは、ブロードバンドの可能性を最大限に生かすパフォーマンスと操作性を備えています。パソコンの起動時間が短縮され、インターネットから音楽をダウンロードしながら文章を書くといった、マルチタスク環境でもストレスなく作業することができます。また、複数のネットワーク環境で使用している場合、自動で最適な設定にします。

Windows® XPならトラブルが起きる前の状態に戻せます。

問題があるアプリケーションや、ドライバをアンインストールしても解決しないトラブルが起きたとき、Windows® XPのシステム復元機能を使うことで、アプリケーションやドライバをインストールする前の状態へ戻すことができます。

ワイヤレス ネットワークの自動構成によりモバイルを強力にサポート。

リモートデスクトップ機能によりいつでもどこでもメインマシンの環境を再現

ファイルやフォルダ単位でアクセス権を設定可能

XP Home/Pro共通の機能 XP Proのみの機能

インターネット経由でコンピュータの操作をサポートしてもらえます。

パソコンの操作がわからないとき、Windows® XPのリモートアシスタンス機能を利用すると、離れた場所にいる友人にインターネット経由で自分のコンピュータにアクセスしてもらい、直接ミスを見つけてもらることができます。

ファイアウォール機能が外部の不正アクセスを防止。

1 インターネットを利用する環境が必要です。また、インターネットサービスプロバイダーの接続料やアクセス料までの電話料金はお客様のご負担となります。2 個人のホームページを登録するためのスペースが必要です。3 JPEG対応のモード携帯電話をご利用ください。4 携帯電話の接続料金(パケット通話料など)はお客様のご負担となります。5 あらかじめ設定が必要です。6 設定やメールの内容によっては削除できないこともあります。7 NB, RS, MGシリーズのみ。8 ご購入時は、「Microsoft® Office Outlook 2003」を起動させる設定となっております。9 別途、「携帯万能 for FMV」専用ケーブルが必要となります。AzbyClub Selection(ショッピング)(http://azby.fmworld.net/shopping/)からご購入ください。10 動作確認機種情報は、SSI Tristarホームページ(http://www.ssitristar.com/)をご覧ください。11 GIF形式の画像データには対応しておりません。

SOFTWARE(2)

利用目的から探せる、楽しめる。充実のソフトウェア。

:「インストールされています。」:「ハードディスクにあらかじめ導入されており、「@メニュー」からの初回起動時に自動的にセットアップします。」:添付のDVD-ROMまたはCD-ROMからインストールしてください。MG70G/STでは、一部ソフトウェア「ファミリーネットワークウェア」「MusicSTUDIO」「i-フルターナー」「Home Edition」「MediaStage for ファミリーネットワークステーション」「G-GUIDE® for Windows® System」「学研パーソナル統合辞書」「ハードディスクデータ消去」を除き、ハードディスクにあらかじめ導入されており、「FM仮想ディスクセットツール」からインストールする必要があります。:「ハードディスクにあらかじめ導入されており、初回起動時に自動的にセットアップします。」:リカバリ実行後は、インターネットからダウンロードする必要があります。

利用目的	ソフト名称	搭載状況			
		NH	NB	RS	MG
OS					
基本OS	Microsoft® Windows® XP Home Service Pack 1a)	1	2	4	●
	Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 1a)	1	3	5	●
					6
					7
					—

Microsoft® Office Personal Edition 2003	
文書をつくる	Microsoft® Office Word 2003
表やグラフをつくる	Microsoft® Office Excel 2003
Eメール・予定・住所録などを管理する	Microsoft® Office Outlook® 2003
Officeを便利にする	Microsoft® Office Homestyle+
	● ● ● ● ●

ホームネットワーク	
ホームネットワーク上の画像・映像・音楽を再生する	MyMedia
ホームサーバーを活用する	ファミリーネットワークウェア
ホームネットワーク上の音楽データを再生する	MusicSTUDIO
有害サイトへのアクセスを制限する	i-フィルター™ Home Edition
ネットワーク上のテレビ録画データを再生する	MediaStage for ファミリーネットワークステーション
ネットワーク上のテレビを楽しむ	TVfunSTUDIO for ファミリーネットワークステーション
テレビを録画・予約する	G-GUIDE® for Windows® System
	● ● ● ● ●

Eメール	
Eメール・予定・住所録などを管理する	Microsoft® Office Outlook® 2003
Eメールを送受信する	Microsoft® Outlook® Express
簡単操作でEメールを楽しむ	@メール

インターネット	
ホームページ閲覧	
ホームページを見る	Microsoft® Internet Explorer 6.0
複数のホームページを同時に表示する	@ブラウザ(WEB便利ツール)
ホームページの漢字にふりがなを付ける	ひらがなナビ for FMV
ホームページの英語を日本語に翻訳する	ATLAS翻訳パーソナル2004 LE
ホームページ作成	
ホームページをつくる	ホームページビルダー7 ライト
気軽にホームページづくりにチャレンジする	Start! @homepage
オンラインゲーム	
ネットワークでロボット対戦ゲームを楽しむ	EPOCH ONLINE
ネットワークで対戦ゲームを楽しむ	GUNBOUND
ネットワークで囲碁の国際対戦ゲームを楽しむ	Cyber 囲碁
ブライアン	
ストリーミングコンテンツを楽しむ	RealOne™ Player 9
マルチメディアコンテンツを楽しむ	Shockwave
コミュニケーション	
インターネットでコミュニケーションする	Windows® Messenger

利用目的	ソフト名称	搭載状況			
		NH	NB	RS	MG
チャットを楽しむ					
	デリポップ	▲	▲	▲	▲
セキュリティ					
外部からの不正なアクセスを防止する	Norton Internet Security™ 2004	■	■	■	■
有害サイトへのアクセスを制限する	i-フィルター™ Personal Edition	■	■	■	—
その他					
インターネットで写真を注文する	百年プリント@ユカミルタ(店頭受取り)	●	●	●	●
接続時間と料金を表示する	@料金表示	●	●	●	▲
お役立ちリンク集	FMVサービスチャンネル	●	●	●	●
インターネット環境を快適にする	@スイッチ(WEB便利ツール)	—	●	●	—
別のパソコンにインターネット設定を簡単に移行する	インターネット移行アシスタント	▲	▲	▲	▲
インターネット(@nifty)への接続を便利にする	@niftyでインターネット	■	●	●	●
AV連携					
音楽・音声					
音楽データを編集してデジタルサウンドを楽しむ	BeatJam for FUJITSU	●	●	●	●
デジタルサウンドを楽しむ	Windows Media® Player 9	●	●	●	●
CD+DVD					
DVD±R(RW)やCD-R(RW)に音楽や映像を簡単に保存する	Drag'n Drop® CD+DVD 10 17	●	●	●	●
DVD±R(RW)に動画データを保存する	DVDfunSTUDIO 17	●	●	●	●
DVD-RAMに動画データを保存する	DVD-MovieAlbum	●	●	●	●
DVDビデオを再生して楽しむ	WinDVD™	●	●	●	●
画像・映像・写真					
取り込んだ動画を加工・編集する	MotionDV STUDIO	●	●	●	●
マルチメディアデータを管理する	MediaStage SE	●	●	●	—
	MediaStage LE	▲	▲	▲	—
	@キャプチャ	■	■	■	▲
スライドショーを作成する	Medi@Show	●	●	●	—
デジタル写真に文字や絵を書く	はーときゃんばす	—	■	■	—
画像の加工やスクリーンセーバーを作成する	@映像館	●	●	●	▲
画像の色や明るさの補正などをする	@フォトレタッチ	●	●	●	▲
テレビ					
テレビを楽しむ	TVfunSTUDIO	●	●	●	—
		14	●	—	—
テレビを録画・予約する	G-GUIDE® for Windows® System	●	●	●	—
趣味・実用					
アドレス帳のバックアップ、待受画面や着信メロディの作成をする	携帯万能 for FMV 19	●	●	●	●

利用目的	ソフト名称	搭載状況			
		NH	NB	RS	MG
自宅のパソコンを外出先から操作する					
	@コントローラ	●	●	●	●
FTPサーバーへ接続してファイルを送る					
	@FTP	●	●	●	●
辞書・辞典					
画像や動画情報を収録した広辞苑を使う	広辞苑第五版	▲	▲	▲	—
国語・英和・和英・漢和の統合辞書を使う	学研パーソナル統合辞書	▲	▲	▲	▲
新しい用語や時事ニュースを調べる	現代用語の基礎知識2003年版	▲	▲	▲	—
絵や図を見ながら辞典で調べる	学研新世紀ビジュアル百科辞典	▲	▲	▲	—
健康・医学					
体の疲れに効果的なツボを見つける	ツボ リラックス	—	●	●	—
病気やケガについて調べる	時事通信社・家庭の医学	●	●	●	—
生活お役立ち					
ハガキをつくろう! ポストカードを作成する	筆ぐるめVer.11	●	●	●	—
	筆まめVer.13 ベーシック	●	●	●	—
	筆王 平成17年版	●	●	●	—
家計簿(お小遣い帳)をつける					
	てきばき家計簿マム4	—	●	●	—
料理のレシピを見る					
	うれしレシピ	—	●	●	—
全国の地図を見る					
	プロアトラス W2 for FUJITSU	●	●	●	●
電車の経路・運賃・時刻を検索する					
	乗換案内 時刻表対応版	●	●	●	▲
予定・住所録などを管理する					
	FM手帳	■	■	■	■
学習・ゲーム					
学習・能力開発					
サンリオキャラクターで遊びながら学ぶ	サンリオ タイニーパーク	—	●	●	—
楽しく学びながらTOEIC®のスコアアップを目指す	特典470 スコア直結ボキャビル	—	▲	▲	—
Word・Excelを学ぶ	Word 2003 & Excel 2003の虎の巻	—	▲	▲	—
キーボード入力を楽しく学ぶ	特打1 in	—	▲	●	—
ゲーム					
リアルなゴルフゲームを楽しむ	丸山茂樹 シミュレーションゴルフ	—			

FMV-BIBLO NH/NB/RSシリーズ仕様一覧										
品名	FMV-BIBLO NH90G/T	FMV-BIBLO NH50G/T	FMV-BIBLO NB75G/T	FMV-BIBLO NB75G	FMV-BIBLO NB70G	FMV-BIBLO NB55G/T	FMV-BIBLO NB55G	FMV-BIBLO NB50G	FMV-BIBLO RS50G/T	
型名	Microsoft® Windows® XP Home	—	FMVN90GT	FMVN90GT	—	—	—	—	—	FMVR50GT
CPU	インテル®Pentium®4 プロセッサ 3.20GHz ¹⁾	インテル®Celeron® プロセッサ 2.40GHz ¹⁾	インテル®Pentium®M プロセッサ 1.50GHz ²⁾ 拡張版/インテル®SpeedStep®テクノロジ搭載	インテル® Celeron® M プロセッサ 1.20GHz	インテル® Celeron® M プロセッサ 1.20GHz	モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 2.20GHz	モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 2.20GHz	モバイル AMD Athlon™XP-M プロセッサ 2.20GHz ²⁾	モバイル AMD Athlon™XP-M プロセッサ 2.20GHz ²⁾	
キャッシュメモリ(CPU 内蔵)	1次:12Kb実行レースキャッシュ:8KBデータキャッシュ:2次:512KB 2次:12Kb実行レースキャッシュ:8KBデータキャッシュ:2次:128KB	—	—	—	1次:64KB, 2次:1MB	1次:64KB, 2次:512KB	1次:12Kb実行レースキャッシュ:8KBデータキャッシュ:2次:256KB	1次:12Kb実行レースキャッシュ:8KBデータキャッシュ:2次:256KB	1次:28KB, 2次:512KB	
チップセット	SIS社製 SiS648FX Chipset	—	—	—	Intel®852GMチップセット	—	ATI® RADEON™IGP 340M/AII M1535+	ATI® RADEON™IGP 320M/AII M1535+	ATI® RADEON™IGP 320M/AII M1535+	
システムバスクロック	800MHz	800MHz	800MHz	800MHz	400MHz	400MHz	266MHz	266MHz	266MHz	
メインメモリ(標準 / 最大)	標準512MB/最大2GB(DDR SDRAM PC2700)	標準256MB/最大2GB(DDR SDRAM PC2700)	標準256MB/ 256MBオンボード)最大1GB(DDR SDRAM PC2100)	(36)	—	—	標準256MB/ 256MBオンボード)最大768MB(DDR SDRAM PC2100)	標準256MB/ 256MBオンボード)最大768MB(DDR SDRAM PC2100)	標準256MB/ 256MBオンボード)最大768MB(DDR SDRAM PC2100)	
拡張メモリスロット(空き)	2'0)	2'1)	—	—	—	—	—	—	—	
グラフィック/ アクセラレータ	ATI MOBILITY™ RADEON™9600 AGP接続 64MB(DDR SDRAM)	—	—	—	—	—	チップセット内蔵	—	—	
ビデオメモリ	—	—	—	—	最大64MB(メインメモリと共用) ³⁾	—	—	—	—	
表示ディスプレイ(5)	1400×1050ドット 1677万色 ⁶⁾	—	FLパックライト付高輝度・低反射・広視野角TFTカラーLCD(スーパーファインDX液晶)	—	1024×768ドット 1677万色 ⁶⁾	—	FLパックライト付高輝度・低反射TFTカラーLCD(スーパーファインDX液晶)	—	FLパックライト付高輝度・低反射TFTカラーLCD(スーパーファインDX液晶)	
機能	16.1型 0.23325mm	15型 0.297mm	—	—	—	—	—	—	—	
外部ディスプレイのみ	—	—	—	—	最大1600×1200ドット 1677万色	—	—	—	—	
ディスプレイ表示(同時表示)	1400×1050ドット 1677万色 ⁶⁾	3.5インチ外付けFDDユニット(USB)×1(3モード) ^{オプション}	3.5インチ×1 (3モード)	3.5インチ外付けFDDユニット(USB)×1(3モード) ^{オプション}	3.5インチ×1 (3モード)	3.5インチ外付けFDDユニット(USB)×1(3モード) ^{オプション}	3.5インチ×1 (3モード)	3.5インチ外付けFDDユニット(USB)×1(3モード) ^{オプション}	3.5インチ外付けFDDユニット(USB)×1(3モード) ^{オプション}	
ハードディスクドライブ(7)	80GB(Ultra ATA / 100)	60GB(Ultra ATA / 100)	80GB(Ultra ATA / 100)	(DVD-RAM: 書込/書換最大2倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 書込/書換最大4倍速、DVD-RW: 書込/書換最大1倍速、CD: 読出最大24倍速、CD-R: 書込最大16倍速、CD-RW: 書込/書換最大8倍速) ⁸⁾	(DVD-RAM: 書込/書換最大2倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 書込/書換最大2倍速、DVD-RW: 書込/書換最大2倍速、DVD-RW: 書込/書換最大1倍速、CD: 書込最大24倍速、CD-R: 書込/書換最大16倍速、CD-RW: 書込/書換最大8倍速) ⁸⁾	(DVD-R: 書込/書換最大2倍速、DVD-RW: 書込/書換最大1倍速、CD: 書込最大24倍速、CD-R: 書込/書換最大16倍速、CD-RW: 書込/書換最大8倍速) ⁸⁾	(DVD-RW: 書込/書換最大2倍速、DVD-R: 書込/書換最大1倍速、CD: 書込最大24倍速、CD-R: 書込/書換最大16倍速、CD-RW: 書込/書換最大8倍速) ⁸⁾	(DVD-R: 書込/書換最大2倍速、DVD-RW: 書込/書換最大1倍速、CD: 書込最大24倍速、CD-R: 書込/書換最大16倍速、CD-RW: 書込/書換最大8倍速) ⁸⁾	(DVD-R: 書込/書換最大2倍速、DVD-RW: 書込/書換最大1倍速、CD: 書込最大24倍速、CD-R: 書込/書換最大16倍速、CD-RW: 書込/書換最大8倍速) ⁸⁾	
オーディオ機能	—	—	—	—	チップセット内蔵 + AC97コードック(16ビット ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能、ACアダプタ、ワイヤレスマイク)	—	—	—	—	
キーボード	OADG準拠88キー(Windowsキー・アプリケーションキー付) キーピッチ約19mm / キーストローク約3mm]	—	—	—	—	—	OADG準拠87キー(Windowsキー・アプリケーションキー付) キーピッチ約19mm / キーストローク約3mm]	—	—	
ポインティングデバイス	—	—	—	—	標準内蔵(フラットポイント) / スクロールボタン搭載	—	—	—	—	
ワントッチボタン	—	—	—	—	—	—	ボタン搭載	—	—	
マウス	USBマウス ^{オプション}	—	—	—	スクロール機能付光学式マウス(400CPI, USBインターフェース) ¹³⁾	—	—	スクロール機能付光学式マウス(400CPI, USBインターフェース) ¹³⁾	—	
リモコン(14)	リモコン(赤外線方式) ¹⁵⁾	リモコン(赤外線方式) ¹⁵⁾	リモコン(赤外線方式) ¹⁵⁾	リモコン(赤外線方式) ¹⁵⁾	リモコン(赤外線方式) ¹⁵⁾	リモコン(赤外線方式) ¹⁵⁾	リモコン(赤外線方式) ¹⁵⁾	リモコン(赤外線方式) ¹⁵⁾	リモコン(赤外線方式) ¹⁵⁾	
通信機器	FAXモード(RJ-11) ¹⁶⁾	—	—	—	データ: 最大56kbps(V.92規格準拠), FAX: 最大14.4kbps	—	—	—	—	
LAN(RJ-45)	IEEE802.11a ¹⁷⁾ IEEE802.11b ¹⁸⁾ IEEE802.11g ¹⁹⁾ 津渕	—	—	—	100BASE-TX/10BASE-T	—	—	—	—	
ビデオ/ デューナー	—	—	(NH90G/T, NH50G/T, NB75G/T, NB55G/T, RS50G/Tのみ)ステレオ、音声多重対応。受信チャンネル : VHF(1~12ch) UHF(13~62ch), CATV(C13~C63ch) (デジタル地上放送、CS放送、BS放送のチャンネルは受信できません。) ²⁰⁾	—	—	—	—	—	—	—
録画形式/ 時間	—	—	(NH90G/T, NH50G/T, NB75G/T, NB55G/T, RS50G/Tのみ) MPEG2形式。録画時間の目安: 約3700MB/時間(高画質録画), 約1900MB/時間(標準録画) ²¹⁾ X ²²⁾	—	—	—	—	—	—	—
(MPEG2エンコード方式)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PCカード	SDカード / メモリースティック / スロット ²⁴⁾	—	—	—	PC Card Standard準拠 (TYPEI / II × 2スロットまたはTYPEIII / 1スロット) CardBus対応	—	—	—	—	—
外部ディスプレイのみ	—	—	—	—	1スロット	—	—	—	—	—
インターフェース	外部ディスプレイ(アナログRGBミニD-SUB15pin) / マイク端子(3.5mmモルタルミニジャック) / ヘッドホン端子(3.5mmステレオミニジャック) / 光デジタルオーディオ出力(丸形光ミニブリグ) / ヘッドホン端子と用共 ²⁵⁾ IEEE1394(S400 4ピン) ²⁶⁾ / USB2.0×4 ²⁷⁾ / ビデオ出力端子(S端子) / USB2.0×4 ²⁷⁾ / ビデオ入力端子(S端子) / ビデオ出力端子(ピボット) ²⁸⁾ / ピボット音声入力(L/R X RCA)各1 / 28)アンテナ入力(3.5mmミニジャック) ²⁹⁾	外部ディスプレイ(アナログRGBミニD-SUB15pin) / マイク端子(3.5mmモルタルミニジャック) / ヘッドホン端子(3.5mmステレオミニジャック) / 光デジタルオーディオ出力(S端子) / USB2.0×4 ²⁷⁾ / ビデオ入力端子(コンポジット) ²⁸⁾ / ピボット音声入力(L/R X RCA)各1 / 28)アンテナ入力(3.5mmミニジャック) ²⁹⁾	外部ディスプレイ(アナログRGBミニD-SUB15pin) / マイク端子(3.5mmモルタルミニジャック) / ヘッドホン端子(3.5mmステレオミニジャック) / 光デジタルオーディオ出力(S端子) / USB2.0×4 ²⁷⁾ / ビデオ入力端子(コンポジット) ²⁸⁾ / ピボット音声入力(L/R X RCA)各1 / 28)アンテナ入力(3.5mmミニジャック) ²⁹⁾	マイク端子(3.5mmモルタルミニジャック) / ヘッドホン端子(3.5mmステレオミニジャック) / 光デジタルオーディオ出力(S端子) / USB2.0×4 ²⁷⁾ / ビデオ入力端子(コンポジット) ²⁸⁾ / ピボット音声入力(L/R X RCA)各1 / 28)アンテナ入力(3.5mmミニジャック) ²⁹⁾						
電源供給方式	ACアダプタまたは、ニッケル水素バッテリ	—	—	—	ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ	—	—	—	—	—
バッテリ移動時間 JEITA測定法1.0) ³⁰⁾	ニッケル水素 12.0V 3600mAh	ニッケル水素 12.0V 4500mAh	リチウムイオン 14.4V 2000mAh	リチウムイオン 10.8V 3000mAh	リチウムイオン 10.8V 3000mAh	リチウムイオン 10.8V 3000mAh	リチウムイオン 10.8V 3000mAh	リチウムイオン 10.8V 3000mAh	リチウムイオン 10.8V 3000mAh	リチウムイオン 10.8V 3000mAh
バッテリ移動時間(31)	約0.7時間	約1.0時間	約2.0時間	約2.5時間	約1.9時間	約1.1時間	約1.4時間	約1.7時間	約1.5時間	約1.5時間
消費電力(標準時 / 最大時) ³²⁾	約70W/約142W	約43W/約95W	約28W/約59W	約28W/約59W	約34W/約88W	約30W/約88W	約29W/約78W	—	—	—
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(33)	S区分 0.00014	S区分 0.00020	S区分 0.00040	S区分 0.00050	S区分 0.00043	S区分 0.00043	S区分 0.00046	—	—	—
外形寸法(W × D × H) (突起部含まず)	356×301×40~44mm	329×285.5×43.1~56mm	325.3×282.9×39~45mm	—	—	—	—	本体直立・キーボード取外時: 333×172.5×299mm ³⁷⁾	—	—
質量	約4.7kg	約3.8kg	LED	—	約3.5kg	—	—	約4.8kg	—	—
状態表示	—	—	—	—	半透過型LCD(バックライト・ブルー)	—	—	LED	—	—
盗難防止用ロック	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
温湿度条件	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
サポートOS	モジュラーケーブル、マニュアル類、ACアダプタ、RF変換ケーブル、リモコン、リカバリディスク、アプリケーションディスク	—	モジュラーケーブル、マニュアル類、ACアダプタ、RF変換ケーブル(NB75G/T, NB55G/Tのみ)、リモコン受光器(NB75G/T, NB55G/Tのみ)、リカバリディスク、アプリケーションディスク	—	モジュラーケーブル、マニュアル類、ACアダプタ、ワイヤレスLAN、AirH*IN	—	モジュラーケーブル、マニュアル類、ACアダプタ、ワイヤレスLAN、AirH*IN	モジュラーケーブル、マニュアル類、ACアダプタ、ワイヤレスLAN、リカバリディスク、アプリケーションディスク	モジュラーケーブル、マニュアル類、ACアダプタ、ワイヤレスLAN、リカバリディスク、アプリケーションディスク	
インストールソフト	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
FMV-BIBLO MG/LOOX Tシリーズ仕様一覧										
品名	FMV-BIBLO MG75G	FMV-BIBLO MG70G/ST	FMV-BIBLO MG70G	FMV-BIBLO MG50G	FMV-BIBLO LOOX T70G	FMV-BIBLO LOOX T55G	FMV-BIBLO LOOX T50G/W	—	—	—
型名	Microsoft® Windows® XP Home	—	FMVMG70G	FMVMG50G	FMVLT70G	FMVLT55G	FMVLT50GW	—	—	—
CPU	インテル® Pentium® M プロセッサ 1.50GHz 拡張版インテル®SpeedStep®テクノロジ搭載	インテル® Celeron® M プロセッサ 1.20GHz	超低電圧版 インテル® Pentium® M プロセッサ 1GHz 拡張版インテル®SpeedStep®テクノロジ搭載	超低電圧版 インテル® Celeron® M プロセッサ 800MHz	—	—	—	—	—	—
キヤッショメモリ(CPU 内蔵)	1次:64KB、2次:1MB	—	1次:64KB、2次:1MB	—	1次:64KB、2次:512KB	—	—	—	—	—
チップセット	Intel® 855GMEチップセット	—	Intel® 852GMチップセット	—	Intel® 855GMチップセット	—	—	—	—	—
システムバスクロック	標準512MB/最大2GB(DDR SDRAM PC2700)	標準256MB/最大2GB(DDR SDRAM PC2700)	標準256MB/最大1GB(DDR SDRAM PC2100)	標準256MB/最大1GB(DDR SDRAM PC2100)	標準256MB/最大1GB(DDR SDRAM PC2100)	標準256MB/最大1GB(DDR SDRAM PC2100)	標準256MB/最大1GB(DDR SDRAM PC2100)	—	—	—
メインメモリ(標準 / 最大)	—	—	—	—	1(0)	—	—	—	—	—
拡張メモリスロット(空き)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
グラフィック/ アクセラレータ	—	—	—	—	チップセット内蔵	—	—	—	—	—
ビデオメモリ	—	—	—	—	最大64MB(メインメモリと共用) ³⁾	—	—	—	—	—
表示ディスプレイ	5)	—	FLパックライト付高輝度・低反射TFTカラーLCD(スーパーファインDX液晶)	—	FLパックライト付高輝度TFTカラーLCD(低反射スーパーファイン・パネル)	—	—	—	—	—
機能	13.3型 0.264mm	10.6型ワイド 0.180mm	—	—	—	—	—	—	—	—
外部ディスプレイ表示(同時表示)	外部ディスプレイのみ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ハードディスクドライブ(7)	3.5インチ外付けFDDユニット(USB)×1(3モード) ^{オプション}	3.5インチ外付けFDDユニット(USB)×1(3モード) ^{標準添付}	3.5インチ外付けFDDユニット(USB)×1(3モード) ^{オプション}	3.5インチ外付けFDDユニット(USB)×1(3モード) ^{標準添付}	3.5インチ外付けFDDユニット(USB)×1(3モード) ^{オプション}	3.5インチ外付けFDDユニット(USB)×1(3モード) ^{オプション}	3.5インチ外付けFDDユニット(USB)×1(3モード) ^{オプション}	3.5インチ外付けFDDユニット(USB)×1(3モード) ^{オプション}	3.5インチ外	



2004年春モデル

NHシリーズ	
FMV-BIBLO NH90G/T	FMV-BIBLO NH50G/T
FMVN90GT	FMVN50GT
Microsoft® Windows® XP Home	16.1型
Microsoft® Windows® XP Professional	スーパーFAインDX液晶 高輝度・低反射・広視野角 (1400×1050)
ディスプレイ	画面サイズ 特長
基本スペック	CPU メモリ ハードディスク フロッピーディスク
CD/DVDドライブ	ドライブの種類 作成できるDVD 作成できるCD
通信	通信機能 ワイヤレス通信機能
テレビ	録画方式 最大録画時間 ⁸ 特長
主な添付品	ファミリーネットワークステーション-T ⁹ リモコン マウス
その他	ワンタッチボタン 拡張性 バッテリ稼働時間 質量
ソフト	Office Personal 2003

NBシリーズ					
FMV-BIBLO NB75G/T	FMV-BIBLO NB75G	FMV-BIBLO NB70G	FMV-BIBLO NB55G/T	FMV-BIBLO NB55G	FMV-BIBLO NB50G
FMVN75GT	FMVN75G	FMVN70G	FMVN55GT	FMVN55G	FMVN50G
FMVN90GT					FMVN50GP
15型	スーパーFAインDX液晶 高輝度・低反射・広視野角 (1024×768)	スーパーFAイン液晶 高輝度・低反射 (1024×768)			
インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.20GHz	インテル® Celeron® プロセッサ 2.40GHz	インテル® M プロセッサ 1.50GHz	モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 2.20GHz		
256MB (最大1GB)	256MB (最大2GB)		256MB (最大768MB)		
80GB	60GB		40GB		
オプション	標準搭載	オプション	標準	搭載	
スーパーマルチ	DVDマルチ	DVDマルチ	DVD-R/RW		
56kbpsモデム、ブロードバンド・ポート(LAN)		56kbpsモデム、ブロードバンド・ポート(LAN)			
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11a ⁵ IEEE802.11g ³ 準拠)	オプション				
通信機能					
ワイヤレス通信機能					
録画方式	ハードウェア・エンコード				
最大録画時間 ⁸	約70時間	約50時間			
特長	DVD-RAM 直接録画機能				
オプション					
標準添付 ⁴	—	標準添付 ⁴	—		
標準添付 ⁴	—	標準添付 ⁴	—		
USBマウス(光学式)標準添付 ⁴					
ワンタッチボタン×4 [DVD/音楽CDの操作も可能]/ あざやかボタン搭載	ワンタッチボタン×4 [DVD/音楽CDの操作も可能]				
SDカード/メモリースティック・スロット ¹ USB2.0 ⁴ IEEE1394 ¹ D1/D2端子 ¹ S端子 ¹ 光デジタルオーディオ出力端子 ¹ PCカードスロット ²	SDカード/メモリースティック・スロット ¹ USB2.0 ⁴ IEEE1394 ¹ D1/D2端子 ¹ S端子 ¹ 光デジタルオーディオ出力端子 ¹ PCカードスロット ²				
約0.7時間 [ニッケル水素バッテリ]	約1.0時間 [ニッケル水素バッテリ]				
約2.0時間 [リチウムイオンバッテリ]	約2.5時間 [リチウムイオンバッテリ]	約1.9時間 [リチウムイオンバッテリ]	約1.1時間 [リチウムイオンバッテリ]	約1.4時間 [リチウムイオンバッテリ]	約1.7時間 [リチウムイオンバッテリ]
約3.8kg			約3.5kg		
Office Personal 2003	Office Personal 2003	Office Personal 2003	Office Personal 2003	Office Personal 2003	Office Personal 2003

RSシリーズ			
FMV-BIBLO RS50G/T	FMVRS50GT		
15型	スーパーFAインDX液晶 高輝度・低反射・広視野角 (1024×768)		
モバイルAMD Athlon™ XP-M プロセッサ 2200+	インテル® Pentium® M プロセッサ 1.50GHz	インテル® Pentium® M プロセッサ 1.20GHz	
256MB (最大768MB)	512MB (最大2GB)	256MB (最大2GB)	256MB (最大1GB)
60GB ⁶	80GB	60GB ⁷	60GB
オプション	オプション	オプション	オプション
DVDマルチ [スロットイン式]	DVDマルチ [着脱式]	DVDマルチ [着脱式]	DVDマルチ [着脱式]
56kbpsモデム、 ブロードバンド・ポート(LAN)	56kbpsモデム、 ブロードバンド・ポート(LAN)	56kbpsモデム、 ブロードバンド・ポート(LAN)	56kbpsモデム、 ブロードバンド・ポート(LAN)
オプション	オプション	オプション	オプション
ハードウェア・エンコード	約48時間		
約70時間	約50時間		
DVD-RAM 直接録画機能	DVD-RAM 直接録画機能		
オプション	標準添付 (IEEE 802.11g準拠)	オプション	オプション
標準添付 ⁴	—	標準添付 ⁴	—
ワイヤレス・マウス標準添付 ⁴			
ワンタッチボタン×4 [DVD/音楽CDの操作も可能]	ワンタッチボタン×4 [DVD/音楽CDの操作も可能]		
SDカード/メモリースティック・スロット ¹ USB2.0 ³ IEEE1394 ¹ D1/D2端子 ¹ S端子 ¹ 光デジタルオーディオ出力端子 ¹ PCカードスロット ²	SDカード/メモリースティック・スロット ¹ USB2.0 ³ IEEE1394 ¹ D1/D2端子 ¹ S端子 ¹ 光デジタルオーディオ出力端子 ¹ PCカードスロット ²		
約0.7時間 [ニッケル水素バッテリ]	約1.0時間 [ニッケル水素バッテリ]		
約2.0時間 [リチウムイオンバッテリ]	約2.5時間 [リチウムイオンバッテリ]	約1.9時間 [リチウムイオンバッテリ]	約1.1時間 [リチウムイオンバッテリ]
約3.8kg		約3.5kg	
Office Personal 2003	Office Personal 2003	Office Personal 2003	Office Personal 2003

パソコンの価格はすべてオープン価格となっております。機種により機能が異なります。詳しい仕様についてはP43~P44の「ハードウェア仕様一覧」をご確認ください。1:オプションのS端子変換ケーブル(FMV-NCBL2)が必要です。2:モバイルマルチペイ用カバー装着時の値です。3:ワイヤレス(ブロードバンド)インターネット/ネットワーク接続をおこなう場合には、別途ファミリーネットワークステーション-T(FMFNS-104)、ファミリーネットワークステーション-T(FMFNS-204)または、ワイヤレスブロードバンドルータ(FMWRB-201)が必要になります。4:別売はありません。9:NH90G/T、NH50G/T、NB75G/T、NB55G/T、RS50G/T、LOOX T50G/Wにおいて、ファミリーネットワークステーション-Tのテレビ機能はご使用になれません。



FMVの楽しさがひろがる周辺機器を
AzbyClub会員様だけの特別価格でご提供。¹
http://azby.fmworld.net/selection/

FDDユニット(USB)
会員特別価格:2,980円(税別)
[税込3,129円]



デスクトップパソコンに
つきましては、こちらをご覧ください。
FMV-DESKPOWER
2004年春モデル カタログ



富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

海外でも安心、
富士通の充実サポート。



富士通パソコンFMV

Azby 海外サポート・プログラム

本プログラムは、お客様が海外滞在中に、FMV-BIBLO対象機に限り、パソコン操作等に関する相談サービスや、ハードウェア故障時の日本への引取修理(クーリエ方式)サービスを受けられる、安心のサポート・プログラムです。

[申込方法] 海外サポートを受けるには、渡航前にサポート・プログラムの申請が必要です。対象機種のユーザー登録をしていただき、AzbyClubホームページに表示される専用の申請ページより行ってください。

[対象機種] FMV-BIBLO NB75G, NB70G, NB55G, NB50G, MG75G, MG70G, MG50G, LOOX T55G

[対象地域] 世界17カ国(2004年2月現在、海外の情勢により対象国が変更される場合があります。)

アメリカ・カナダ・ドイツ・フランス・イタリア・ベルギー・オランダ・デンマーク・イギリス・スウェーデン・ルクセンブルグ・ギリシャ・ポルトガル・スペイン・オーストリア・アイルランド・フィンランド MG75G, MG70G, LOOX T55G の内蔵ワイヤレスLANはフランスではご使用になれません。ご使用になると罰せられることがあります。



海外テクニカルサポート

海外からでも安心。24時間、365日^{*1}サポート。

海外からのFMV-BIBLO対象機に関する操作相談にお答えします。

相談窓口は24時間365日^{*1}・日本語対応なので安心です。お問い合わせは、Eメールと電話^{*2}の両方でお受けいたします。

*1 システムのメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。

*2 国内からのお問い合わせ件数を含め、11件目からは有料となります。

機器本体の保証期間(1年間)内であることが条件となります。



海外引取修理サービス

国際クーリエ方式による引取り&お届け修理に対応。

海外滞在先で、万一手荷物が故障が発生した場合、日本に引き取って修理を行い、お客様にお届けするサービス^{*1}です。修理受付電話窓口は、24時間365日^{*2}・日本語対応なので安心です。

*1 修理費用は保証書の「無料修理規定」内の修理に限り無料。保証期間終了後は日本国内での有償サービスとなります。

*2 システムのメンテナンスのため、サポートを休止させていただきます。

修理受付から商品お届けまでの期間は、ご依頼の地域・故障状況などにより異なります。商品のお引き取りとお届けは富士通指定の物流業者が行います。機器本体の保証期間(1年間)内であることが条件となります。

適用条件 当社が指定する対象機であること。 対象機種のユーザー登録およびAzbyClubホームページでの事前の申請が完了していること。 当社が指定する対象国からご依頼であること。 機器本体の保証期間(1年間)内であること。 注意事項 本プログラムは海外での動作を保証するものではありません。 サポート対象はパソコン本体およびACアダプタのみです。ACケーブル、モジュラーケーブル、オプション機器、消耗品(バッテリ等)およびブレインストールソフトは対象外です。 お問い合わせいただく場合の通話料、通信料はお客様のご負担となります。また窓口は日本語対応のみとなります。窓口の電話番号は事前申請の際、AzbyClubホームページでお伝えします。

海外からもインターネット。



世界17カ国対応のグローバルモード内蔵

アメリカ・カナダ・ヨーロッパなど、世界17カ国に対応した高速FAXモード(最大56kbps)を内蔵しています。

[対象機種] FMV-BIBLO NB75G, NB70G, NB55G, NB50G, MG75G, MG70G, MG50G, LOOX T55G

[適応地域] 「富士通パソコンFMV Azby 海外サポート・プログラム」対象地域と同一

注意事項 対象機はハードウェアとしての海外規格の認定を受けておりますが、海外での動作を保証するものではありません。また、通信事情などにより利用できない場合もございます。

ご注意事項

液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られており、一部に常時点灯、消灯するドットが存在する場合があります。これは故障ではありませんので、ご了承ください。 交換、返品はお受けいたしかねますので予めご了承ください。 本パソコンで使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶ディスプレイの特質上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。長時間同じ表示を続けると残像となることがあります。返像は、しばらく経つと消えます。この現象を防ぐために、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。表示する条件によってはムラおよび微細な斑点が目立つことがあります。ニッケル水素バッテリ・リチウムイオンバッテリは消耗品です。このカタログで使用している製品および画面の写真は開発中のものとなっております。そのため実際の製品・画面とはデザイン等において異なる場合があります。また、記載している仕様、価格、デザイン等にサービス内容などは予告なしに変更することがあります。画面はハイコヒ合いません。写真はすべてカタログ用に撮影したもので実際の使用状況と異なる場合があります。印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。このカタログのディスク容量は、1MB=1000byte、1GB=1000byte換算値です。1MB=1024byte、1GB=1024byte換算のものは表記上同容量でも、実容量は少くなくなりますのでご注意ください。ソフトウェアによっては、本体以外に周辺機器が必要となる場合があります。ブレインストール/添付ソフトのバージョン/レベルや詳細機能は、予告なしに変更されることがあります。ブレインストール/添付ソフトは、市販のパッケージ商品と添付品・マニュアルなどにおいて一部異なるものがあります。また、マニュアルなどの記載については、一部汎用的な表記を使用している場合や、ソフトのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。カタログに掲載されている周辺機器をご利用の際は、ドライバ、およびアプリケーションのアップグレードが必要となる場合があります。予めご了承ください。

音楽や画像などの著作物は、著作権法で保護されています。音楽の録音・複製(データ形式の変換を含む)などは、お客様個人、またはご家庭内で楽しむ目的でのみ、行うことができます。音楽や画像をネットワーク上で配信するなど、上記目的を超える場合は、著作権者の許諾が必要です。フロッピーディスクは、フォーマットした環境(メーカー、機種、ソフトウェア)が違うと、データを読み書きできないことがあります。本製品には、有寿命部品(LCD、HDD等)が含まれており、長時間連続で使用した場合、早期の部品交換が必要になります。一般的にWindowsXP Home Edition用、WindowsXP Professional用、DOS/V用などと表記されているソフトおよび周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフトおよび周辺機器の販売元にご確認ください。導入および修理にあたっての配達、設置、インストール、操作指導に要する料金等は含まれおりません。本製品を海外に輸出する、または非居住者に提供する際には、経済産業省の許可が必要となります。

要となる場合がありますのでご注意ください。本製品および周辺機器は日本国内仕様であり、海外での動作保証は行っておりません。メーカーとしての本製品の保証期間は1年間です。本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するため必要な部品)の最低保有期間は、製造終了後6年間です。誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が失われたり、使用できない場合がございますが、保証書に定められた保証サービスを除き、これによる損害などの責任を当社では一切負いかねますのでご了承ください。重要なデータは予めCD-R(CRWなど)にバックアップを取っておくことをおすすめします。本製品の内蔵ハードディスクなどの修理時にはインストール内容については保証されません。お客様ご自身で再インストールをしていただきますのでご了承ください。本カタログに掲載された商品の中には、地域により品薄、品切れになるものがあります。

アナログ放送からデジタル放送への移行について

デジタル放送への移行スケジュール 地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

商標について

Intel、Pentium、Celeron、CentrinoおよびIntel Insideのロゴはインテル社の商標または登録商標です。Microsoft、WindowsおよびWindows Logoは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。AMD、AMD Arrowロゴ、AMD Athlon、ならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。RADEONは、ATI Technologies INC. の商標です。Dolby、ドルビーロゴ、Pro LogicおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。「i-mode/アイモード」、「FOMA/フォーマ」はNTTドコモの登録商標です。『メモリースティック』はソニー株式会社の商標です。Bluetoothは、Bluetooth SIGの商標で富士通へライセンスされています。その他の名称については、一般に各開発メーカーの商標です。

安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

富士通株式会社

インターネット富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」
<http://www.fmworld.net/>

iモードからも見られる「FMWORLD.NET」
<http://www.fmworld.net/m/>

富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口

【購入前相談窓口】お問合せ時間 9:00 ~ 17:00

キュー・ゴーマル フジサー

0120-950-222

*システムのメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
*各種サポートを受ける際、重要なデータはバックアップをおとりください。

FMVシリーズについてのお問合せ、ご用命は、下記にお申し付けください。

富士通マイゼミナルに関するお問合せ

東京(03)3255-4711 横浜(045)224-2835
名古屋(052)239-1181 大阪(06)6949-4137
福岡(0120-42-0103 札幌(011)221-0314
仙台(022)267-5011 大宮(0120-88-2982
広島(082)567-7201 高松(087)812-8111

富士通オーブンカレッジに関するお問合せ

事務局 0120-559-506

出張指導・セットアップサービスに関するお問合せ
PC家庭教師 0120-37-2794

注意:電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけくださいようお願いいたします。



このカタログは、100%再生紙および
大豆油インキを使用しています。

CB2642-1 2004年2月T

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費等は含まれてありません。
このカタログに掲載されている商品の価格、仕様、ならびにサービスの内容等は、2004年2月現在のものです。これらについては、予告なしに変更することがあります。