

FMV  
BIBLO

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

FUJITSU



ミル  
トル  
ノコス

FMVでホーム・エンターテインメント。



NHシリーズ



NBシリーズ



MGシリーズ



LOOX Tシリーズ



2004年 夏モデル 2004.5

今度のFMVは、テレビがすぐに楽しめるインスタントテレビ/DVD機能、DVDへの高速書き込み機能を備え“見る、録る、残す”がさらにパワーアップ。モバイルにおいても、LOOX Tに指紋センサー、全機種にワイヤレスLANを搭載するなど充実のラインナップ。家でも、外でも、新しいパソコンとの関係へ、新しいFMV-BIBLOです。

思いのままにテレビを見る、録る、残す。



ミル  
トル  
ノコス



リモコンひとつですぐに  
テレビとして楽しめる。



電子番組表から簡単録画予約  
& DVD-RAMへ直接録画。



お気に入りの番組はDVD-Rへ  
高速書き込みで保存。



思いのままにパソコンの楽しみを持ち歩く。



パソコンへのアクセスは、指先で  
なぞるだけ。

# 家でも、外でも、ノートPCの楽しみをひろげていく。NEW FMV-BIBLO

# これからの自分スタイルを選ぶ。 NEW FMV-BIBLOラインナップ

富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

ホームページでもご覧になれます。 [www.fmworld.net/fmv/](http://www.fmworld.net/fmv/)



HOME

MOBILE

映像を思いのままに楽しめる。  
デスクトップPCに匹敵する  
ハイ・スペックノート。

NH SERIES  
16.1型液晶 → P.05



明るく見やすい液晶が、  
テレビをさらに楽しくする。  
ホーム・エンターテインメントノート。

NB70 SERIES  
15型液晶 → P.07



使いやすいから、はじめたくなる。  
パソコンの楽しみをまとめた  
オールインワン・ノート。

NB50 SERIES  
15型液晶 → P.09



モビリティとハイ・パフォーマンスの  
両立を実現。14.1型液晶採用の  
薄型大画面モバイルノート。

MG SERIES  
14.1型液晶 → P.11



シーンを選ばず、家でも外でも  
快適に楽しめる。アクティブに使える  
コンパクトなモバイルノート。

MG SERIES  
13.3型液晶 → P.12



どこでも楽しめるから、いつでも  
持ち運びたくなる。さらに進化した  
エンターテインメント・モバイルノート。

LOOX T SERIES  
10.6型ワイド液晶 → P.13



FMV-BIBLOなら簡単だから、パソコンがもっと楽しめる。  
使いやすさへのこだわりを紹介します。

FMVなら、  
簡単  
P.33～34

ワンタッチボタンなら、よく使うソフトをすばやく起動できます。

「@メニュー」を使えば、やりたいことからソフトを探して、すぐにはじめられます。



FMV-BIBLOならパソコンを使うと  
買う前も買った後も、安心のサポート

きに感じる不安を解消。  
です。

FMVなら、  
安心  
P.35～38

「富士通サービスアシスタンス」を使えば、  
パソコンのトラブルを解決できます。



24時間365日、パソコンの  
操作やトラブルについての質問にお答えします。



FMVの楽しい使い方を紹介します。  
▶ビブロスタイルブック……P.16～31

この一冊でビブロの楽しさ、まるわかり。



▶ワイヤレス……………P.15

▶オプション……………P.32

▶エコロジー……………P.39

▶ソフトウェア……………P.40～42

▶ハードウェア仕様一覧表……………P.43～44

▶ラインナップ……………P.45～46



本カタログ記載のパソコン全機種には「PCリサイクルマーク」が付いています。このマークが付いた使用済み当社製パソコンは、当社受付専用窓口にて新たな料金負担なく回収・再資源化いたします。



# NB 70 SERIES

テレビ&DVD鑑賞に最適なあざやか画面。  
充実の基本性能で、オールラウンドに楽しめる。



## NB 70シリーズラインナップ

OS	ディスプレイ	CPU	メモリ	ハードディスク	DVD/CDドライブ	テレビ	ワイヤレスLAN	主な周辺機器	ソフト
NB75H/T	Windows® XP Home	15型 液晶	インテル® Pentium® Mプロセッサ1.60GHz	256MB	80GB	スーパー・マルチ・ドライブ	IEEE802.11b/g準拠	USBマウス(光学式)	Office Personal 2003
NB70H/T	Windows® XP Home	スーパー・ファインDX 液晶	インテル® Celeron® Mプロセッサ1.30GHz	256MB	80GB	スーパー・マルチ・ドライブ	IEEE802.11b/g準拠	USBマウス(光学式)	Office Personal 2003
NB75H			インテル® Pentium® Mプロセッサ1.60GHz			—			

## ▶ テレビを思いのままに楽しめる多彩な機能。(NB75H/T, NB70H/T)

## すばやくテレビ&amp;DVDを楽しめる。

リモコンひとつで、すばやくテレビを楽しめるインスタントテレビ/DVD機能を搭載。Windows®XP Homeを起動させずに、テレビを視聴できるので、映像を表示するまでの時間を短縮、AV機器感覚で楽しめます。また、DVDもすぐに再生可能。1台でパソコン、テレビ、DVDプレーヤーとしてオールラウンドに活躍します。<sup>1,2</sup>



## テレビ録画も高画質&amp;長時間を実現。

最長約58時間、高画質で  
テレビ番組を録画できる。

テレビを高画質で録画できるハードウェアMPEG2リアルタイム・エンコーダー搭載。また、最長約58時間のテレビ録画が可能な<sup>3</sup>大容量80GBハードディスクを搭載しています。

録画した番組をすばやく  
DVDへ保存できる。

ハードディスクに録画したテレビ番組をDVD-Rに高速書き込みが可能。DVD作成時間を大幅に短縮できます。<sup>4</sup>

録画した番組を携帯電話で楽しめる。  
SDカード/メモリースティック・スロットを装備<sup>5</sup>しているため、録画したテレビ番組をminiSDカードに保存し、外出先でも携帯電話<sup>6</sup>で再生できます。

## DVDへ直接録画できる、DVDレコーダーに早変わり。

ハードディスクに保存せずに、直接DVD-RAMへ録画できるため、録画後すぐに持ち出すことができます。DVD-RAMは、繰り返し保存できるためテレビ番組の録画に最適です。

## あざやか画面でテレビがもっと楽しくなる。

## 映り込みを低減するあざやか画面。

液晶表面にツヤを出したあざやか画面に、映り込みを防ぐ低反射コーティングを施した15型スーパー・ファインDX液晶採用。



## 映像を楽しむのに最適な明るい画面。

2灯式パックライト採用により、映像を明るい画面で楽しめます。また、ワンタッチで画面の明るさを調整できるあざやかボタンを搭載しています。



## どこからでも見やすい画面。

広視野角対応により、いろいろな角度から画面を見ることが可能ため、どこからでも明るい画面で映像を楽しめます。



## ▶ オールラウンドに活躍する充実の基本性能。

## Microsoft® Windows® XP Home搭載。

高性能と省電力化を実現する  
インテル® Pentium® Mプロセッサ。(NB75H/T, NB75H)

すぐれた処理能力を実現する1MBの大容量2次キャッシュ採用のインテル® Pentium® Mプロセッサは、電源の種類やシステム負荷に応じて動作性能を切り替える「拡張版インテル® SpeedStep®テクノロジ」など、さまざまな省電力技術が施されています。さらにNB75H/Tでは、高性能、省電力性に、接続性も備えたインテル® Centrino™モバイル・テクノロジを採用。IEEE 802.11b、IEEE 802.11g方式のワイヤレスLANを内蔵し、家中好きな場所からワイヤレスでブロードバンドに接続可能。ノートPCに最適なハイ・パフォーマンスとモバイル性を同時に実現しています。<sup>7,8</sup>



## オリジナルCDやDVDを簡単作成。

さまざまなデータをDVD-RAM、DVD-R (RW)、DVD+R (RW)とメディアを選ばず書き込めるスーパー・マルチドライブ搭載。自在に映像・画像・音楽を保存できます。



## どんな部屋にも似合うスタイリッシュ・ボディ。(NB75H)

明るくやわらかい印象のホワイトを基調としたNB75Hなら、インテリアとも調和し、スタイリッシュにパソコンライフを楽しめます。



ゲーム・辞書・AV関連・健康医学など多彩なソフトが満載。

スムーズな操作感の光学式マウスを標準添付。

安定性と高機能性を備えたPhoenix cME FirstBIOS搭載。

インターフェース<sup>10</sup>

USB2.0 ブロードバンド・ポート(LAN)  
ビデオ出力( Sビデオ )端子 外部ディスプレイ端子  
モデムコネクター SDカード/メモリースティック・スロット  
IEEE1394( DV )端子 ヘッドホン端子 マイク端子  
PCカードスロット ビデオ音声入力( 左 )端子  
ビデオ音声入力( 右 )端子 ビデオ入力( コンポジット )端子  
ビデオ入力( Sビデオ )端子 アンテナ入力端子( ミニジャック )  
ワイヤレス・スイッチ<sup>11</sup> DC-IN  
スーパー・マルチドライブ フロッピーディスクドライブ


## 背面



## 左側面



## 右側面( NB75H/T, NB70H/T )



## 右側面( NB75H )



\*写真はハコミ合成です。写真の「ノートパソコン」はFMV-BIBLO NB75H/Tです。\*機種により機能が異なります。P.45-46でご確認ください。\*データ形式の変換を含む、音楽データの録音・複製、映像データの撮影・複製などは、お客様個人またはご家族で楽しむ目的でのみご利用ください。  
\*パソコンで保存した各種DVDディスクは、ご使用いただくDVDプレーヤー、各種ディスクや記録状態によっては再生できない場合があります。1.インストールテレビ/DVD機能は視聴・再生のみ可能です。録画はできません。2.テレビアンテナとの接続には、標準添付のRF変換ケーブルとアンテナケーブル別売が必要です。3.出荷時の状態でCLAVIAに前記品質で録画した場合。4.テレビ番組の録画状態やパソコンのご利用環境により、書き込みにかかる時間は異なります。5.著作権保護方式には対応しておりません。また、SDメモリーカード/メモリースティックの同時使用はできません。また、miniSDカードやメモリースティック Duo の場合、別途アダプターが必要となります。6.対応している携帯電話は、F900i、P505iSです。7.通信環境やワイヤレスLANの規格により、通信ができない場合があります。8.推奨通信距離は、屋内25mです。周囲の環境、壁や家具などの影響を建物の構造によっては、通信距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートの建物では、上下の階や左右の部屋など鉄筋の入った壁をはさんで設置した場合、通信できないことがあります。9.ワイヤレス・プロードバンドルータ(FMWBR-201)が必要になります。10.機種により外観が多少異なります。11. NB75H/Tのみ。

# NB50 SERIES



パソコンの楽しみ、オールインワン。  
快適操作で、やりたいことを思いのままに。

NB50シリーズラインナップ								
OS	ディスプレイ	CPU	メモリ	ハードディスク	DVD/CDドライブ	テレビ	フロッピーディスクドライブ	主な添付品
NB55H/T	Windows® XP Home <sup>1</sup>	15型 スーパー・ファイン 液晶	モバイル・インテル® Celeron® プロセッサ 2.40GHz	256MB	80GB 60GB	スーパー・マルチ ドライブ DVD-R/RWドライブ	—	—
NB55H	Windows® XP Home <sup>1</sup>	15型 スーパー・ファイン 液晶	モバイル・インテル® Celeron® プロセッサ 2.40GHz	256MB	80GB 60GB	—	—	—
NB50H	—	—	—	—	—	—	—	—
						搭載	USB マウス (光学式)	Office Personal 2003

## 使いやすいから、もっとパソコンが楽しくなる。

### ① 明るく見やすい液晶画面。

明るくあざやかな画面表示のスーパー・ファイン液晶採用。映り込みを防ぐ低反射対応のため、DVDでの映画鑑賞もひとくわ美しい映像で楽しめます。

### ③ 携帯電話やデジタルカメラの写真もすばやく取り込めます。

SDメモリーカードやメモリースティック（メモリースティックPROを含む）を直接装着できるため、<sup>3</sup>手軽に画像・映像を取り込めます。



### ⑤ オリジナルDVDやCDを作成可能。

あらゆるDVDに書き込めるスーパー・マルチドライブ搭載。（NB55H/T、NB55H）動画などは各種DVDに、音楽データは各種CDにそれぞれ保存できます。

ドライブ	品名	DVD-RAMディスク		DVD+R/RWディスク		DVD-R/RWディスク		CD-R/RWディスク	
		読出	書込/書換	読出	書込/書換	読出	書込/書換	読出	書込/書換
スーパー・マルチ ドライブ	NB55H/T、 NB55H								
DVD-R/RW ドライブ	NB50H	-	-	-	-				

### ② 操作性にすぐれた光学式マウス。

パソコンの操作を快適にする光学式マウスを標準添付。ホコリにも強く、マウスパッドなしでも使用できます。<sup>2</sup>ホームページ閲覧に便利なスクロール機能付きです。



### ④ 手軽に使えるフロッピーディスクドライブ。（NB55H、NB50H）

手軽にデータの保存や、持ち運びができるフロッピディスクドライブを搭載しています。



### ⑥ 多彩な機器を接続できるUSB2.0を4ポート。

最大480Mbpsの高速転送を実現したUSB2.0を4ポート装備。プリンタ、デジタルカメラなどUSB2.0対応の周辺機器を同時に接続できます。

ノートパソコンでテレビが楽しめる。（NB55H/T）									
パソコン本体にテレビ・チューナーを搭載し、ハードディスクに最長約60時間の録画が可能。 <sup>4,5</sup> ビデオテープを使わず、たっぷり録れるからテレビの楽しみがひろがります。									

## パソコンの楽しみをグンと身近に。

### ワンタッチボタンでますます快適に使える。

よく使うソフトを簡単に起動させるワンタッチボタン。インターネット、Eメールソフトから、パソコンのトラブル対処法をガイドしてくれる「富士通サービスアシスタント」や、目的からソフトを選んで使える「@メニュー」もすばやく起動。さらに、音楽CDやDVDの再生/停止などの操作も簡単に行なえます。



Microsoft® Windows® XP Home搭載。<sup>1</sup>

高性能CPU、モバイル・インテル® Celeron® プロセッサ搭載。

ゲーム・AV連携など便利なソフトを豊富に搭載。

インターフェース									
USB2.0 ブロードバンド・ポート（LAN）	外部ディスプレイ端子	ヘッドホン端子	マイク端子	スーパー・マルチドライブ <sup>6</sup>	ビデオ音声入力（左）端子	ビデオ音声入力（右）端子	ビデオ入力（コンポジット）端子	ビデオ入力（Sビデオ）端子	アーティナ入力端子（ミニジャック）
									DC-IN モデムコネクター
									ビデオ出力（Sビデオ）端子 IEEE1394 DV 端子
									PCカードスロット SDカード/メモリースティック・スロット
									フロッピーディスクドライブ



\*写真はハムコミ合成です。\*写真のパソコンはFMV-BIBLO NB55Hです。\*写真のデジタルカメラはキヤノンのIXY DIGITAL LC 別売品です。\*機種により機能が異なります。P.45～46でご確認ください。\*データ形式の変換を含む、音楽データの録音・複製、映像データの複数・複数再生などは、お客様個人またはご家族で楽しむ目的でのみご利用ください。\*パソコンで保存した各種DVDディスクは、ご使用いただくDVDプレイヤー、各種ディスクや記録状態によっては再生できない場合があります。1 FMVN550HPはWindows® XP Professional搭載。2 操作面によっては正しく動作しないことがあります。3著作権保護方式には対応しておりません。また、SDメモリーカードとメモリースティックの同時使用はできません。また、miniSDカードやメモリースティックDualの場合は別途アダプターが必要となります。4 テレビアンテナとの接続には、標準添付のRF変換ケーブルとアンテナケーブル（別売）が必要です。5 出荷時の状態でCDライナップに節約画質で録画した場合。6 NB50HはDVD-R/RWドライブ。

NH シリーズ  
NB シリーズ  
MG シリーズ  
L1 シリーズ  
ワイヤレス  
スピーカー  
オプション  
簡単  
安心  
サポート&サービス  
エコロジー  
ソフトウェア  
スペック  
ライセンス

# MG SERIES

軽量&薄型の大画面モバイル。  
モビリティとパフォーマンスを同時に追求。



## MGシリーズラインナップ

OS	ディスプレイ	CPU	メモリ	ハードディスク	DVD/CDドライブ	ワイヤレスLAN	主な添付品	ソフト
MG75H/ST MG75H MG70H MG50H	Windows® XP Professional Windows® XP Home 13.3型スルーフィン液晶 13.3型スルーフィン液晶	14.1型 スルーフィン 液晶 インテル® Celeron® M プロセッサ 1.60GHz インテル® Celeron® M プロセッサ 1.30GHz	512MB 256MB CD-RW/DVD-ROMドライブ	80GB 60GB	スーパー <sup>6</sup> マルチ ドライブ IEEE802.11a/b/g 準規 IEEE802.11b/g 準規	ファミリーネットワークステーション-T	—	Office Personal 2003

## 多彩なシーンで活躍する軽量&薄型の大画面モバイル。

### どこでも使いやすい 大画面14.1型モバイル。<sup>1</sup> ( MG75H/ST, MG75H, MG70H )


14.1型の大画面液晶ながらも、カーボンファイバー・プラスチックを採用することにより約1.77kgの軽量ボディーを実現。<sup>1</sup>さらに、映り込みを防ぐ低反射対応の薄型液晶や独自の冷却システムで最薄部は約25.4mmと、モバイル性を追求。あらゆるシーンで活躍します。



### 多彩な機能で快適なモバイルライフをサポート。

#### 用途に合わせてドライブを交換可能。

スーパーマルチドライブ<sup>6</sup>を標準ユニットとしたモバイル・マルチベイ構造採用。<sup>5</sup>増設用バッテリユニットをセットすれば、モバイル利用に必要な最長約9.0時間のロングバッテリーライフを実現モバイル。モバイル・マルチベイ用カバーをセットすれば、約1.77kg ( MG75H/ST, MG75H, MG70H, MG50H ) の軽量ボディーと、用途に合わせてドライブを交換することができます。



## 充実の基本性能がモバイル性をさらに高める。

### あらゆるDVDに残せるスーパーマルチドライブ。

思いのままにオリジナルDVDやCDをつくれるスーパーマルチドライブ搭載。<sup>6</sup>動画などの大容量データはDVD RAM、DVD R( RW )、DVD + R( RW )に、音楽データはCD R( RW )に、それぞれ書き込みます。

### 快適な入力操作で外出先でも使いやすいキーボード。

「Enter」キーを拡大し、使用頻度の高い「Ctrl」キーと「Delete」キーをキーボードの角に配置、さらに矢印キーを右下へ独立、すべての文字キーを約19mmピッチにするなど、使いやすさを向上しています。



### 512KBの大容量2次キャッシュ採用のインテル® Celeron® Mプロセッサ。<sup>10</sup> ( MG50H )

デジタルカメラとの連携も手軽なSDカード/メモリースティック・スロット。<sup>10</sup> 安定性と高機能性を備えたPhoenix cME FirstBIOS搭載。

高いセキュリティ機能を備えたMicrosoft® Windows® XP Professional搭載。<sup>10</sup> ( MG75H/ST, MG75H )



モバイルシーンをリードする  
インテル® Pentium® Mプロセッサ。<sup>10</sup> ( MG75H/ST, MG75H, MG70H )

すぐれた処理能力を実現する1MBの大容量2次キャッシュ採用のインテル® Pentium® Mプロセッサは、電源の種類やシステム負荷に応じて動作性能を切り替える「拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ」など、さまざまな省電力技術が施されています。さらにMG70Hでは、高性能、省電力性に加え、モバイルに必要な接続性も備えたインテル® Centrino™ モバイル・テクノロジを採用。IEEE 802.11b、IEEE 802.11g方式のワイヤレスLANを内蔵し、ワイヤレスLANアクセスポイントの設置された外出先からのプロードバンド接続が可能。ハイ・パフォーマンスとモバイル性を同時に実現しています。



2, 3, 4



5

### 大容量データ通信に対応したワイヤレスLAN。

最大11Mbpsのデータ通信が可能なIEEE 802.11bに加え、最大54Mbpsの高速通信に対応したIEEE 802.11a<sup>13</sup>、IEEE 802.11gと、3つの規格をサポートするワイヤレスLAN内蔵。<sup>7</sup> インターネットの接続だけでなく、ホームネットワーク内での大容量データの転送もスムーズです。

### より快適な利用環境を実現する多様な拡張性。

軽量/薄型モデルでありながら、PCカードスロット、メモリスロットをそれぞれ2スロット搭載。<sup>8</sup> Type III<sup>9</sup> のPCカードなど、多様なPCカード型拡張機器を必要に応じて使い分けることができます。また、USB2.0ポートも3つ装備し、多彩な周辺機器との接続が可能です。

ワイヤレスでテレビを楽しめる、  
ファミリーネットワークステーション-T  
セットモデル( MG75H/ST )



詳しくはSTYLE BOOK P.27へ。

さらにモバイル性を重視した  
13.3型液晶採用の MG50H



最軽量時:約1.63kg<sup>11</sup>  
インテル® Celeron® M プロセッサ

### インターフェース<sup>12</sup>

USB2.0 プロードバンド・ポート(LAN) モデムコネクター  
スーパーマルチドライブ<sup>6</sup> ワイヤレス・スイッチ  
SDカード/メモリースティック・スロット DC-IN  
外部ディスプレイ端子 IEEE1394 DV端子  
ビデオ出力 専用ミニSビデオ端子 マイク端子  
ヘッドホン端子 PCカードスロット

### 背面



前面



### 右側面



左側面



\*写真はハコ組成です。\*写真のパソコンはFMV-BIBLO MG75Hです。\*機種により機能が異なる場合があります。P.45~46でご確認ください。\*データ形式の変換を含む、音楽データの録音・複製、映像データの録画・複製などは、お客様個人またはご家族で楽しむ目的でのみご利用ください。\*パソコンで保存した各種DVDディスクは、ご使用いただくDVDプレーヤー、各種ディスクや記録状態によっては再生できない場合があります。1 モバイル・マルチベイ用カバー装着時。2 通信環境やワイヤレスLANの規格により、通信ができない場合があります。ご利用になる前にあらかじめ確認ください。3 推奨通信距離は、屋内25mです。周囲の環境(壁や家具などの影響)、建物の構造によっては、通信可能距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートの建物では、上下の階や左右の部屋など鉄筋の入った壁をはさんで設置した場合、通信ができないことがあります。4 ワイヤレス・プロードバンド・インターネット・ネットワーク接続を行う場合には、別途ファミリーネットワークステーション( FMNFS-104 )、ファミリーネットワークステーション( FMNFS-204 )またはワイヤレスプロードバンドルーター FMWB-R201 が必要になります。5 オプションについての対応PCごとに確認ください。6 MG50H/CDD-RW/DVD-ROMドライブ。7 MG75H/ST, MG75H/IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, MG50H/IEEE 802.11b, IEEE 802.11g。8 MG50H/SDカードスロットを1スロット。9 MG50H/SDカードスロットを2スロット。10著作権保護方式には対応しません。また、SDカード/メモリースティックの同時使用はできません。miniSDカードやメモリースティック Duo の場合、別途アダプターが必要になります。11 モバイル・マルチベイ用カバー装着時。12 構造により外観が異なります。13 屋外ではご利用になれません。また推奨通信距離は屋内15mです。周囲の環境(壁や家具などの影響)、建物の構造によっては、通信可能距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートの建物では、上下の階や左右の部屋など鉄筋の入った壁をはさんで設置した場合、通信ができないことがあります。

# LOOX T SERIES



選べる黒と白のラインナップ。  
指紋センサーで、  
モバイルがさらに進化する。




## LOOX Tシリーズラインナップ

OS	ディスプレイ	CPU	メモリ	ハードディスク	DVD/CDドライブ	ワイヤレスLAN	特長	ソフト
LOOX T70H	Windows® XP Home	10.6型ワイド スーパーファイン液晶	超低電圧版インテル® Pentium® Mプロセッサー 1.0GHz 超低電圧版インテル® Celeron® Mプロセッサー 900MHz	256MB 80GB 60GB	DVDマルチドライブ CD-RW/DVD-ROMドライブ	IEEE802.11b/g 準拠	指紋センサー	Office Personal 2003
LOOX T50H								

## より軽く、便利になってモバイルがもっと快適に。


指先からモバイルがはじまる指紋センサー搭載。

指先をスライドさせるだけでWindows®のログオンなど、認証操作を行なう指紋センサー搭載。キーボードでのパスワード入力の代わりに、指紋センサーを使って、簡単に認証が行えます。外出先や移動時など入力操作が難しいときでも指一本で、手軽に使え、安全性も高めます。<sup>1</sup>



## 多彩な用途に合わせて使えるモバイル・マルチペイ構造。

用途によってドライブの使い分けが可能なモバイル・マルチペイ構造採用。軽量化を実現するために、薄さ9.5mmに対応したDVDマルチドライブ<sup>2</sup>を使えば、オリジナルDVDやCDの作成が楽しめ、増設用バッテリーユニットを利用すれば、最長約11.7時間ものロングバッテリーライフを実現。<sup>3</sup>さらに、オプションのバッテリーとモバイル・マルチペイ用カバーを合わせれば約1.21kgの軽量ボディーに。<sup>4</sup>クリエイティブな使い方から、軽快な持ち運びまで、モバイルがさらにアクティブに楽しめます。



## さまざまなモバイルシーンに対応。

通信カードをダイレクトに装着できるCFカードスロット。  
PHS通信カードなどをダイレクトに装着できるCFカードスロットを装備しているので、PCカードスロットは、他の用途に使用できる状態のまま、外出先の通信形態に合わせてインターネットを楽しめます。



## コンパクト・ボディーにAV機能を満載。

### DVDをあざやかなワイド画面で楽しめる。

ワイドな表示領域の10.6型高精細ワイドXGA(1280×768ドット)液晶には、映り込みを防ぎ、より明るく鮮明な画面表示を実現するスーパーファイン液晶採用。ひときわ美しい映像でDVDを鑑賞できます。

気になるほこりや汚れをきれいにできる、画面清掃用クロスを標準添付。いつでも美しい映像を楽しめます。



### 映画館のようなサウンド、バスレフ型ボックススピーカー。

ドルビーバーチャルスピーカーの機能を引き出す、バスレフ型ボックススピーカー搭載。まるで後方からも音が聞こえてくる映画館のようなサウンドを楽しめます。さらに、ドルビーヘッドホン機能対応のため、移動中や外出先でも、臨場感あるサウンドを再生します。



大容量2次キャッシュ採用の超低電圧版インテル® Celeron® Mプロセッサー。<sup>5</sup> LOOX T50Hに標準256MBメモリ搭載、最大1GBまで増設可能。<sup>6</sup> (DDR SDRAM)<sup>7</sup> さまざまな周辺機器との接続を実現する豊富なインターフェース。

インターフェース <sup>11</sup>	
ワイヤレス・スイッチ	SDカード / メモリースティック・スロット
ヘッドホン端子 / 光デジタルオーディオ出力端子	USB2.0 プロードバンド・ポート (LAN)
マイク端子	IEEE1394 DV 端子 ビデオ出力 (Sビデオ) 端子
IEEE1394 DV 端子	外部ディスプレイ端子 DC-IN モデムコネクター
外部ディスプレイ端子	PCカードスロット CFカードスロット DVDマルチドライブ <sup>2</sup>



\*写真はパロゴ合成です。\*写真的パロゴはFMV-BIBLO LOOX T70H(黒) LOOX T50H(白)です。\*機種により機能が異なります。P.45 - 46でご確認ください。\*データ形式の変換を含む、音楽データの録音・複製、映像データの撮影・複製などは、お客様個人またはご家族で楽しむ目的でご利用ください。\*パソコンで保存した各種DVDディスクは、ご使用いただくDVDプレーヤー、各種ディスクや記録媒体によっては再生できない場合があります。1事前に認証登録などの設定が必要です。また、指紋センサーの特性により、本カタログ裏面をご覧ください。2 LOOX T50HにCD-RW/DVD-ROMドライブを標準搭載。3 LOOX T70Hにおいて、内蔵バッテリパックを増設用内蔵バッテリユニット(FMVNB2T24)オプション装着時、オプションについての対応はP.32で事前にご確認ください。4 内蔵バッテリパック(FMVNB121)オプションとモバイル・マルチペイ用カバー装着時。5 通信環境やワイヤレスLANの規格により、通信ができない場合があります。ご利用になる前にあらかじめご確認ください。6 推奨通信距離は屋内25mです。周囲の環境、壁や家具などの影響、建物の構造によっては、通信可能距離が短くなる場合があります。また、該機器の構造によっては、通信可能距離が短くなる場合があります。7 IEEE802.11b/g準拠。8 ワイヤレスカードとモバイル・モードの同時使用はできません。また、miniSDカードやメモリースティックDuoの場合、別途アダプターが必要となります。9 最大メモリ容量については、メモリスロットにあらかじめ装着済みのメモリを取り外して、別途の増設用メモリを実装する必要があります。10 詳細につきましてはP.38をご確認ください。11 機種により外観が異なります。



FMVなら、  
簡単誰でも手軽にパソコン生活。  
FMVなら、毎日つきあえる。

「FMVをより多くのお客様に使いやすく」をめざして、富士通はユニバーサル・デザインを推進しています。

使いやすさを追求した、こだわりの設計。

## ① あざやかなスーパーファイン液晶

明るい画面で映像をさらに美しく


NHシリーズ NB75H/T NB70H/T NB75H

液晶表面にツヤを出し、あざやかな画面表示を実現。また、2灯式バックライト採用により画面を明るく表示します。



## 映り込みを低減


映り込みを防ぐ低反射コーティングを施したため、目への負担を軽減します。



## どこからでも見やすい画面

NHシリーズ NB75H/T NB70H/T NB75H

広視野角対応により、ひろいアングルから画面を見ることができます。



## ② 快適な入力操作をサポートするキーボード

## 見やすいキートップ

読みやすい書体で、より大きく表示。  
見やすさを高めています。

## 操作が快適なキーレイアウト

使用頻度の高いキーを大きくし、角に配置することで使いやすさを向上しています。

入力がスムーズなキーピッチ  
キーとキーの間隔をひろくことで、押し間違いを防止します。

## しっかりとしたキータッチ

指への負担が少ない、  
自然なキータッチを実現します。

## ④ 大きいタッチパッド

NHシリーズ NBシリーズ

面積がひろいため、マウスカーソルをスムーズに操作できます。



## ⑤ 快適な操作性のマウス

NBシリーズ

NBシリーズでは、長時間の使用も快適なUSBマウス(光学式)を標準添付。<sup>4</sup>ご購入時は、初心者やシニアの方にやさしいシングルクリック設定です。<sup>5</sup>

## ⑥ パソコンの状態がわかるLED

NHシリーズ NB75H/T NB70H/T NB75H LOOX Tシリーズ

バッテリーの残量や充電状況など、パソコンの状態を一目で把握できます。



## ⑦ スムーズな本体の開閉

NHシリーズ MGシリーズ

片手でスムーズに開閉できます。

\*写真的パソコンはFMV-BIBLO NB75H/Tです。\*機種により機能が異なります。詳細はP.45~46でご確認ください。 1 NB75H/T, NB70H/T, NB75H, MGシリーズでは「A」ボタンと表記されています。 2 NB75H/T, NB70H/T, NB75H, MGシリーズでは「B」ボタンと表記されています。 3 インターネットを利用できる環境が必要です。また、インターネットサービスプロバイダの接続料やアクセス料金はお客様負担となります。 4 操作面の状態によっては正しく動作しないことがあります。 5 ダブルクリックで設定変更することもできます。


やりたいことをFMVがガイダンス。

## ① @メニュー

多彩なソフトを目的に合わせて簡単に探せます。

ワンタッチボタンで「@メニュー」を起動させます。  
( NH, LOOX Tシリーズにはワンタッチボタンはありません。)

グループ、やりたいことを順に選び、ソフトのアイコンをクリック。



あとはそのまま操作すればOK。

かんたんガイドを見れば、ソフトウェアの連携を中心とした、おすすめの使い方を紹介します。

テレビ番組をDVDに保存する方法など、複数のソフトウェアの連携で実現する操作手順を音声と絵でわかりやすくガイダンス。



かんたんガイドの中からやりたいことを選びます。

\*A これらをご覧になるには、@メニューを起動する前に、富士通サービスアシスタントを一度起動する必要があります。データの準備が完了し、それ以降は、いつでもご覧いただけます。

音声や絵で使い方をわかりやすくガイダンス。<sup>A</sup>「もっと知りたい」をクリック!さらに詳しく使い方を説明します。<sup>A</sup>

## その他の簡単機能



① パソコン関連の専門用語を簡単に調べることができます。

② よく使うソフトが自動的に登録されるので、ソフトウェアの起動がさらに簡単です。

## 文字を見やすい大きさまで拡大。

## ① @拡大ツール

「拡大1」から「拡大3」までお好みの文字の大きさを選びます。



拡大3

## デスクトップ画面をお好きなものに。

② 壁紙かんたん  
模様替え

デスクトップ画面の壁紙をデジタルカメラで撮影した写真など、好きなものに変更できます。



## ユニバーサル・デザインとは

できる限り多くの人々に利用可能なように、最初から意図して機器などをデザイン(計画・設計)すること。

NH シリーズ  
NB シリーズ  
MG シリーズ  
LOOX T  
ワイヤレス  
スピリットブック  
オプション  
簡単  
安心  
サポート&サービス  
エコロジー  
ソフトウェア  
スペック  
ラインナップ

FMVなら、  
安心

## 充実のサポートソフト。 トラブルもスピーディーに解決します。

わかりやすいマニュアルで操作方法を確認できます。

### ●目的別に確認できるマニュアル



接続やセットアップなどの準備には  
『パソコンの準備』



パソコンの準備が終わったら  
『FMV活用ガイド』



パソコンの使いはじめやトラブル解決には  
『サポート&サービスのご案内』



テレビ機能を活用するには  
『テレビを見る・録る・残すガイド』  
(NH90H/T, NH50H/T, NB75H/T, NB70H/T, NB55H/Tのみ添付。)



Windows®操作や文字入力なら  
『基本操作クイックシート』

困ったら、まずサポートボタン。トラブルを3段階で解決します。

### ●富士通サービスアシスタント<sup>1</sup>

操作に関する疑問やパソコンのトラブルも、スピーディーに解決します。



サポートボタンで「富士通サービスアシスタント」を起動させます。

\*NB75H/T, NB70H/T, NB75H, MGシリーズではAボタンです。また、NH、LOOX Tシリーズにはサポートボタンはありません。

STEP1

パソコンについての疑問は  
「画面で見るマニュアル」。

パソコン入門からFMVの活用方法まで、本だけでは説明しきれない幅広い情報をイラストや動画を交えて説明。また、「画面で見るマニュアル」は「富士通ウェブ・アクセシビリティ指針」<sup>2</sup>に準拠しています。



STEP2

FMVが自己診断、  
「ハードウェアの故障診断」。

パソコンの調子が悪い、故障かな?と思ったときは、「ハードウェアの故障診断」を実行。診断結果から適切なアドバイスを受けられます。




STEP3

24時間・365日<sup>3</sup>対応!  
「オンラインアシスタント」<sup>4</sup>。

「画面で見るマニュアル」「ハードウェアの故障診断」をやっても解決できない場合、インターネットを利用してご質問を送信すると、サポート担当者がメールにて回答します。

\*質問の内容によってはお時間をいただく場合があります。



簡単操作で、FMVを最新の状態にします。

### ●アップデートナビ

FMVに搭載しているソフトの更新情報を定期的にチェックしてお知らせ。  
更新も画面をクリックするだけで自動的にインストールします。<sup>5</sup>



更新情報をポップアップでお知らせ!



更新内容を確認してクリック!




インストール完了、最新の状態へ!

大切なデータのバックアップがとれるので安心です。

### ●FMかんたんバックアップ


万一に備えてのデータや設定などのバックアップも簡単にとれます。




「FMかんたんバックアップ」を起動!



バックアップしたい項目と保存先を選べばOK!



バックアップしたファイルを元の場所に復元!



「PowerUtility」

を使うと、定期的にバックアップを行えます。<sup>6</sup>

安心してインターネットを楽しめます。

### ●Norton Internet Security™ 2004

外部からの不正アクセスを防ぐファイアウォール機能と、「Norton AntiVirus™ 2004」のコンピュータ・ウイルスを見つけだし駆除する機能があなたのパソコンを守ります。

外部からの不正アクセスを防止。


コンピュータ・ウイルスを検出、駆除。

危険なWebサイトからパソコンを保護。

不要なバナー広告をカット。

ID/パスワードなどの盗難、流出を防止。

お子様に有害なサイトなどへのアクセスを制限。




「PowerUtility」  
を使うと、定期的に  
ウイルスチェックを行えます。<sup>6</sup>

パソコンを新しく買い替える方も安心です。

### ●PC乗換ガイド

パソコンを新しく買ったとき、パソコンの性能(CD-Rの書き込み機能やLAN機能のあり/なしなど)を選択するだけで、設定やデータの移行をわかりやすく誘導。これまでのパソコンで使っていたインターネットやメールの利用環境を、そのまま新しいパソコンで使うことができます。



1 一部のCATVインターネットやネットワークなどでご利用の場合、インターネットの接続の設定によっては動作しないことがあります。LANの設定を変更することにより、ご利用いただける場合があります。詳しくは、FMWORLD.NET( http://www.fmworld.net/index\_support\_p.html )をご案内しております。 2 体の不自由な方や高齢の方のために文字色と背景色のコントラストを高めて見やすくしたり、テキストを付記して読み上げソフトウェアとの親和性を高めるなどの取り組みです。 3 システムのメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。ご利用になるにはユーザー登録が必要です。また、一部のサービスは有料となります。 4 ご利用になるには、インターネットへの接続設定およびユーザー登録が必要です。また、接続料金はお客様負担となります。 5 本サービスはインターネットを利用して、自動的に富士通の最新情報をお客様へ提供するサービスです。ブロードバンド環境でご利用になることはできますが、ソフトウェアの更新には長時間必要な場合があります。ご注意ください。 6 Windows®のログオンパスワードの設定が必要になります。

FMVなら、  
安心買う前も、買った後も、  
FMVなら安心サポート&充実サービス。

購入前

ご購入をお考えの方へピッタリのFMVをご提案!【購入相談窓口】

「どんなパソコンを買おうかな?」「テレビや音楽も楽しめるパソコンはどれなの?」など、お客様のご希望や用途に合わせて、専門スタッフが最適なFMVをご提案。初めてパソコンを購入しようとお考えの方はもちろん、買い替え/買い増しをご検討中の方からのご相談など、FMVのご購入でお悩みのことがあれば、お気軽にお問い合わせください。

ご購入前の疑問やご相談に専門スタッフがお答えします。  
お気軽にお電話ください。

フリーダイヤル **0120-719-242**

(受付時間:平日9時~21時、土日祝日9時~17時) \*電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえ、おかけください。



富士通パソコンの製品やサービスなどの情報が満載です。

富士通パソコン情報サイト【FMWORLD.NET】

<http://www.fmworld.net/>

購入後

富士通ならご購入後も安心のサポートが受けられます。 AzbyClub (アズビクラブ)

まずはユーザー登録をしてAzbyClub会員になろう!

FMVシリーズをご購入いただいた方にユーザー登録をおすすめいたします。ユーザー登録をしていただくと自動的にAzbyClub会員として登録され、お客様がお持ちのパソコンにあった最新情報の提供、24時間・365日\*安心サポートをご提供いたします。FMVなら、ホームページやユーザー登録専用ソフトで、カンタン登録。その日から、サポートが受けられます。

最新の情報が欲しい! もっと活用したい!

「AzbyClubホームページ」が便利! <http://azby.fmworld.net/>



AzbyClub 通信

Eメールアドレスを登録していただくとお得なキャンペーン情報や富士通からのお知らせ、ウィルス情報などを毎週お送りいたします。

\*一部のサービスは、会員専用となります。FMVのユーザー登録を行い、AzbyClub会員になることが必要です。

また、ケータイ活用の会員専用サービスではAzbyMobile会員、SOHO情報ではAzbySOHO会員になることが必要です。

パソコンについて困ったときや故障かな? と思ったときは。

24時間・365日\* フリーダイヤル/Eメールで、いつでも受け付け。 \*システムメンテナンスのため、サービスを休止する場合がございます。

フリーダイヤル・サポート!\*

**0120-950-222**

\*電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。 \*音声ガイダンスにしたがって操作ください。

操作に関するお問い合わせ

FMVシリーズに関する技術相談

- ・お問い合わせ10件目まで ..... 無料
- ・お問い合わせ11件目より ..... 1件あたり2,000円(税込)
- ・AzbyClubカードでのお支払い ..... 1件あたり1,500円(税込)

Word、Excelに関する基本的な操作支援

(ネットワーク機能、マクロ関連は除きます)

- ・お問い合わせ1件目より有料 ..... 1件あたり3,000円(税込)
- ・AzbyClubカードでのお支払い ..... 1件あたり2,500円(税込)

\*お問い合わせ1件:お電話の回数ではなく、技術相談1項目ごとに1件とカウントいたします。\*お支払いはクレジットカードのご利用となります。AzbyClubカードをご利用いただくと割引になります。(入会費/年会費無料)\*2001年6月1日以降のご質問よりカウントを開始しております。\*既にFMVをお持ちのお客様は、2001年5月31日までのお問い合わせ件数・所有台数に係なく、10件まで無料とさせていただきます。また、2001年6月1日以降に新規でFMVをご購入され、ユーザー登録をしていただいた方は、1台10件まで無料で追加させていただきます。

サポートコール予約

お客様のご都合に合わせて、電話サポートを予約できるサービスです。AzbyClubホームページからご希望の日時をご予約いただくと、その時間帯にサポート担当者からお電話いたします。

修理に関するお問い合わせ

保証期間が切れても、送料無料! パソコン修理便。

お客様のご自宅から故障品をお引取り、修理完了後、ご自宅へお届けするサービスです。保証期間を過ぎても送料無料! お得なサービスです。

\*その他に持ち込み修理/訪問修理(有料)もご用意しております。

WEB修理相談受付

AzbyClubホームページから、故障についての相談ができます。専用フォームに必要事項を記入し、送信、後程担当部署よりお電話いたします。

パソコン修理状況確認サービス

お客様が修理に出した製品の状況を、パソコン、携帯電話、ご家庭の電話で確認いただけるサービスです。

ご家庭の電話から 0120-215-265(フリーダイヤル)  
パソコン、携帯電話から <http://azby.fmworld.net/support/pcrepair/>

Eメールで気軽に質問。メールサポート(無料)

AzbyClubホームページから、Eメールで質問。回答もEメールで返ってくるのでメモいらす! 何回質問しても無料です。 \*回答には若干お時間をいただくことがあります。

\*各種サポートを受ける際、重要なデータはバックアップをおとりください。

海外でお使いになる場合に便利なサポート

富士通パソコンFMV Azby 海外サポート・プログラム

本プログラムは、お客様が海外滞在中に、FMV-BIBLO対象機に限り、パソコン操作等に関する相談サービスや、ハードウェア故障時の日本への引取修理(クーリエ方式)サービスを受けられる、安心のサポート・プログラムです。

[対象地域] 世界17カ国(2004年4月現在、海外の情勢により対象国が変更される場合があります。)

[対象機種] FMV-BIBLO NB75H, NB55H, NB50H, MG70H, MG50H, LOOX T70H, LOOX T50H

内蔵ワイヤレスLANはフランスではご使用になれます。ご使用になると罰せられることがあります。

海外からでも安心。24時間、365日\*サポート。

海外テクニカルサポート

海外からのFMV-BIBLO対象機に関する操作相談にお答えします。相談窓口は24時間365日\*・日本語対応なので安心です。お問い合わせは、Eメールと電話\*2の両方でお受けいたします。

\*1 システムのメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。

\*2 国内からのお問い合わせ件数も含め、11件目からは有料となります。

機器本体の保証期間(1年間)内であることが条件となります。

国際クーリエ方式による引取り&お届け修理に対応。

海外引取修理サービス

海外滞在先で、万一手ハードウェア故障が発生した場合、日本に引き取って修理を行い、お客様にお届けするサービス\*3です。修理受付電話窓口は、24時間365日\*4・日本語対応なので安心です。

\*3 修理費用は保証書の「無料修理規定」内の修理に限り無料。保証期間終了後は日本国内での有償サービスとなります。

\*4 システムのメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。

修理受付から商品お届けまでの期間は、ご依頼の地域/故障状況などにより異なります。商品のお引き取りとお届けは富士通指定の物流業者が行います。機器本体の保証期間(1年間)内であることが条件となります。

[申込方法] 海外サポートを受けるには、渡航前にサポート・プログラムの申請が必要です。対象機種のユーザー登録をしていたとき、AzbyClubホームページに表示される専用の申請ページより行ってください。

アメリカ・カナダ・ドイツ・フランス・イタリア・ベルギー・オランダ・デンマーク・イギリス・スウェーデン・ルクセンブルグ・ギリシャ・ポルトガル・スペイン・オーストリア・アイルランド・フィンランド

適用条件 当社が指定する対象機であること。対象機種のユーザー登録およびAzbyClubホームページでの事前の申請が完了していること。機器本体の保証期間(1年間)内であること。注意事項 本プログラムは海外での動作を保証するものではありません。サポート対象はパソコン本体およびACアダプターのみです。ACアダプター、モジュラーケーブル、オプション機器、消耗品(バッテリ等)およびブレンストールソフトは対象外です。お問い合わせいただく場合の通話料、通信料はお客様のご負担となります。また窓口は日本語対応のみとなります。窓口の電話番号は事前申請の際、AzbyClubホームページでお伝えします。

海外でもインターネットが楽しめる、世界17カ国対応のグローバルモード内蔵

アメリカ・カナダ・ヨーロッパなど、世界17カ国に対応した高速FAXモード(最大56kbps)を内蔵しています。

[対象機種] FMV-BIBLO NB75H, NB55H, NB50H, MG70H, MG50H, LOOX T70H, LOOX T50H

[適用地域] 富士通パソコンFMV Azby 海外サポート・プログラム対象地域同一

注意事項 対象機はハードウェアとしての海外規格の認定を受けておりますが、海外での動作を保証するものではありません。また、通信事情などにより利用できない場合もございます。

## ECOLOGY

環境と人どちらにもやさしい。それが富士通がお届けするエコ・デザインです。

環境に配慮した製品づくり。

## 化学物質の削減。

## ハロゲンフリー

燃焼時にダイオキシンを発生させないハロゲンフリー樹脂をボディに採用。

## 無鉛はんだ

人体に害のある鉛を使用しないはんだ技術を開発、適用。

## 大豆インキ使用包装箱

BIBLOを梱包する段ボール箱やマニュアル(注意書きの紙などを除く)の印刷に環境負荷の少ない大豆インキを使用。



\*写真のパソコンはFMV-BIBLO NB50Hです。

## リサイクル性の向上。

## マグネシウム合金

マグネシウム合金のリサイクル技術を開発、適用。

## 再生プラスチック

1998年よりBIBLOボディーの一部に再生プラスチックを採用。

## 再生紙



紙資源節約のため、梱包材やマニュアルに再生紙を採用。

## 「グリーン購入法」に適合した製品の提供

2001年4月1日から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に基づく調達の基本方針に適合した製品です。

人に配慮した製品づくり。

## ・省エネ効果の向上。

FMVは、使用時および待機時の消費電力の低減を進めた、人と地球にやさしい省エネ設計。このため電気を生み出す際に排出されるCO<sub>2</sub>を削減し、地球温暖化防止に貢献しています。

\*PCグリーンラベル制度への各製品ごとの登録情報や、富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。(http://eco.fujitsu.com/jp/)

設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。



私たちの環境への取り組みは、世界でも高い評価を受けています。

富士通は、アメリカ ダウ・ジョーンズ社が世界2500社の中から選ぶ、ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ株式指標の環境分野で5年連続世界トップにランクインされました。これは、私たちの環境理念や経営姿勢はもちろん、2003年度にすべての製品をグリーン製品にしたことや、グリーン購入の推進など、積極的な環境活動が高く評価されたものです。




## お確かめください、PCリサイクルマーク

このマークが付いた使用済み当社製パソコンは、当社受付専用窓口「富士通パソコンリサイクル受付センター」にて新たな料金負担なく回収・再資源化いたします。回収には全国の郵便局がご利用いただけます。お客様とメーカーが協力して循環型社会を目指すPCリサイクルにご協力をおねがいします。

回収・再資源化のお申込みは

富士通パソコンリサイクル受付センター  
http://azby.fmworld.net/recycle/  
03-5715-3140(受付時間 9:00~17:00、土・日・祝日を除く)

## 回収・再資源化の流れ



## パソコン廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について

ご使用になっていたBIBLOを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。なお、本カタログに掲載のBIBLOには、データ流出のトラブルを回避する安全策のひとつとしてソフトウェア「ハードディスクデータ消去」を添付しております。ファミリーネットワークステーションには、ハードディスクの内容を消去する廃棄機能を装備しております。(詳細は、インターネット富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」[http://www.fmworld.net/anncc/hdd/index.html]をご覧ください。)

## SOFTWARE

多彩なジャンルに対応。豊富なソフトでやりたいことが、できることに。

機種によって搭載ソフトが異なります。一覧につきましては、次ページをご覧ください。

## 文書作成・表計算

## Microsoft®Office Personal Edition 2003

ワープロや表計算などの総合ソフト。プライベートからビジネスまで幅広く活用できます。



## ホームネットワーク

## MyMedia

音楽・画像・映像などのAVコンテンツをリモコンひとつで、手軽に再生できます。



## Eメール

## @メール


わかりやすいアイコン表示だから、Eメールが初めての方も手軽にはじめられます。



## インターネット

## ATLAS 翻訳パーソナル 2004 LE

英文で表示されたホームページや受信したメールをスピーディーに翻訳します。



## AV連携

## BeatJam for FUJITSU

好きな音楽CDから簡単に曲を取り込めます。アナログ音源の取り込みも可能です。



## DVDfunSTUDIO

手軽にオリジナルDVDを作成できます。DVD-Rへは高速で書き込みが可能です。



## MediaStage SE

さまざまなAVデータを一覧で表示できるため、手軽に管理できます。



## TVfunSTUDIO

テレビの視聴、録画、再生が可能。タイムシフトなどパソコンならではの機能も充実です。



## 趣味・実用

## 携帯万能 for FMV

携帯電話のアドレス帳やメールの管理/編集などができます。<sup>1</sup>

## 現代用語の基礎知識2004年版

政治・経済から風俗・流行まで144ジャンルの最新語・基礎用語をすばやく検索できます。



## 筆ぐるめVer.11

収蔵されたイラストや挨拶文を選んでいくだけで、オリジナルポストカードを作成できます。



## プロアトラス W2 for FUJITSU

地図を見たり、目的地の検索が可能。グルメ情報や宿泊情報なども調べられます。



## 学習・ゲーム

## サンリオ タイニーパーク

おなじみのキャラクターで遊びながらパソコンの基本操作を学べます。



## 簡単・安心

## @メニュー

目的に合わせてソフトを検索して起動。おすすめの使い方も紹介します。



## 富士通サービスアシスタント

操作に関する疑問点やパソコンのトラブルをスピーディーに解決します。



## Norton Internet Security™2004

不正アクセスを防ぐ機能とウイルスを駆除する機能を備え、あなたのパソコンを守ります。

NH シリーズ  
NB シリーズ  
MG シリーズ  
LOOK T  
ワイヤレス  
スピリット  
オプション  
簡単  
安心  
サポート&サービス  
安心  
エコロジー  
ソフトウェア  
スペック  
ライセンス

40

1 別途、「携帯万能 for FMV」専用ケーブルが必要となります。AzbyClub Selection(ショッピング) [http://azby.fmworld.net/shopping/]からご購入ください。動作確認機種情報は、SSIトリスターホームページ[http://www.ssistar.com/]をご覧ください。GIF形式の画像データには対応しておりません。

## SOFTWARE

多彩なジャンルから選べる、楽しめる。充実のソフトウェア。

・フレインストールされています。  
・ハードディスクにあらかじめ導入されており、「@メニュー」からの初回起動時に自動的にセットアップします。  
・添付のDVD-ROMまたはCD-ROMをインストールしてください。MG75H/STは一部ソフトウェア「ファミリーネットワークウェア」、「MusicSTUDIO」、「i-フィルター™Home Edition」、「MediaStage for ファミリーネットワークステーション」、「TVfunSTUDIO for ファミリーネットワークステーション」、「G-GUIDE® for Windows® System」、「学研パーソナル統合辞書」、「ハードディスクデータ消去」を除き、ハードディスクにあらかじめ導入されており、「FM仮想ディスクセットツール」がインストールする必要があります。

利用目的	ソフト名称	搭載状況			
		NH	NB	MG	LOOX T
<b>OS</b>					
基本OS	Microsoft® Windows® XP Home Service Pack 1a)	● 2	● 4	● 6	●
	Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 1a)	● 3	● 5	● 7	—

## Microsoft® Office Personal Edition 2003

文書をつくる	Microsoft® Office Word 2003	●	●	●	●
表やグラフをつくる	Microsoft® Office Excel 2003	●	●	●	●
Eメール・予定・住所録などを管理する	Microsoft® Office Outlook® 2003	●	●	●	●
Officeを便利にする	Microsoft® Office Homestyle+	●	●	●	●

## ホームネットワーク

ホームネットワーク上の画像・映像・音楽を閲覧する	MyMedia	●	●	●	●
ホームサーバを活用する	ファミリーネットワークウェア	—	—	▲ 8	—
ホームネットワーク上の音楽データを再生する	MusicSTUDIO	—	—	▲ 8	—
有害サイトへのアクセスを制限する	i-フィルター™ Home Edition	—	—	▲ 8	—
ネットワーク上のテレビ録画データを再生する	MediaStage for ファミリーネットワークステーション	—	—	▲ 8	—
ネットワーク上のテレビを楽しむ	TVfunSTUDIO for ファミリーネットワークステーション	—	—	▲ 8	—
テレビを録画・予約する	G-GUIDE® for Windows® System	—	—	▲ 8	—

## Eメール

Eメール・予定・住所録などを管理する	Microsoft® Office Outlook® 2003	●	●	●	●
Eメールを送受信する	Microsoft® Outlook® Express	●	●	●	●
簡単操作でEメールを楽しむ	@メール	●	●	●	▲

## インターネット

ホームページを見る	Microsoft® Internet Explorer 6.0	●	●	●	●
複数のホームページを同時に表示する	@ブラウザ WEB便利ツール	—	●	—	—
ホームページの漢字にふりがなを付ける	ひらがなナビ for FMV	—	■	—	—
ホームページの英語を日本語に翻訳する	ATLAS翻訳パーソナル2004 LE	●	●	●	▲
ホームページ作成					
ホームページをつくる	ホームページ・ビルダーV8 ライト	●	●	●	—
気軽にホームページづくりにチャレンジする	Start! @homepage	●	●	●	▲
プラグイン					
ストリーミング・コンテンツを楽しむ	RealOne™ Player 9	●	●	●	●
マルチメディア・コンテンツを楽しむ	Shockwave	●	●	●	●
コミュニケーション					
インターネットでコミュニケーションする	Windows® Messenger	●	●	●	●
チャットを楽しむ	デリポップ	▲	▲	▲	▲

利用目的	ソフト名称	搭載状況			
		NH	NB	MG	LOOX T

セキュリティ					
外部からの不正なアクセスを防止する	Norton Internet Security™ 2004	■	■	■	▲
有害サイトへのアクセスを制限する	i-フィルター™ Personal Edition	■	■	■	—
その他					
インターネットで写真を注文する	百年プリントコニカミルタ(店頭受取り)	●	●	●	●
接続時間と料金を表示する	@料金表示	●	●	●	▲
お役立ちリンク集	FMVサービスチャンネル	●	●	●	●
インターネット環境を快適にする	@スイッチ( WEB便利ツール )	—	●	—	—
別のパソコンにインターネット設定を簡単に移行する	インターネット移行アシスタント	●	●	●	●
インターネット(@nifty)への接続を便利にする	@niftyでインターネット	●	●	●	●

## AV連携

音楽・音声					
音楽データを編集してデジタルサウンドを楽しむ	BeatJam for FUJITSU	●	●	●	●
ネットワーク上の音楽を再生する	BeatJam Network Player	●	●	●	●
デジタルサウンドを楽しむ	Windows Media® Player 9	●	●	●	●
CD・DVD					
DVD-R( RW )、DVD+R( RW )やCD-R( RW )に音楽や映像を簡単に保存する	Drag'n Drop® CD+DVD 10.11	●	●	●	●
DVD-R( RW )、DVD+R( RW )に動画データを保存する	DVDfunSTUDIO 11	●	●	●	12 13
DVD-RAMに動画データを保存する	DVD-MovieAlbum	●	●	●	12 13
DVDビデオを再生して楽しむ	WinDVD™	●	●	●	●
画像・映像・写真					
取り込んだ動画を加工・編集する	MotionDV STUDIO	●	●	●	●
マルチメディアデータを管理する	MediaStage SE	●	●	—	15
	MediaStage LE	▲	▲	—	15
USBカメラで写真やビデオを撮って見る	@キャプチャ	■	■	■	▲
スライドショーを作成する	Medi@Show	●	●	●	—
デジタル写真に文字や絵を書く	はーときゃんばす	—	■	—	—
画像の加工やスクリーンセーバーを作成する	@映像館	●	●	●	▲
画像の色や明るさの補正などをする	@フォトレタッチ	●	●	●	▲
テレビ					
テレビを楽しむ	TVfunSTUDIO	●	●	—	15
テレビを録画・予約する	G-GUIDE® for Windows® System	●	●	—	—

趣味・実用					
携帯電話					
携帯電話のメールや電話帳などの管理・編集をする	携帯万能 for FMV 16	●	●	●	●
自宅のパソコンを外出先から操作する	@コントローラ	●	●	●	●

一部のアプリケーションについてはお使いになる際、添付DVD-ROMまたはCD-ROMが必要となることがあります。

利用目的	ソフト名称	搭載状況			
		NH	NB	MG	LOOX T

## FTPサーバへ接続してファイルを送る

@FTP	●	●	●	●
------	---	---	---	---

## 辞書・辞典

広辞苑第五版	▲ 17	—	—
--------	---------	---	---

## 国語・英和・和英・漢和の統合辞書を使う

学研パーソナル統合辞書	▲ 17	—	—
-------------	---------	---	---

## 新しい用語や時事ニュースを調べる

現代用語の基礎知識2004年版	▲ 17	—	—
-----------------	---------	---	---

## 絵や図を見ながら辞典で調べる

学研新世紀ビジュアル百科辞典	▲ 17	—	—
</

FMV-BIBLO NH/NBシリーズ ハードウェア仕様一覧

品名	FMV-BIBLO_NH90H/T	FMV-BIBLO_NH50H/T	FMV-BIBLO_NB75H/T	FMV-BIBLO_NB70H/T	FMV-BIBLO_NB75H	FMV-BIBLO_NB55H/T	FMV-BIBLO_NB55H	FMV-BIBLO_NB50H
型名 基本OS )	Windows®XP Home	Windows®XP Professional	FMVN90HT	FMVN50HT	FMVN75HT	FMVN70HT	FMVN75H	FMVN55HT
CPU	インテル®Pentium®4プロセッサ 3.20GHz ( 1 )	インテル®Celeron®プロセッサ 2.60GHz ( 1 )	インテル®Pentium®M プロセッサ 1.60GHz ( 技術新インテル®SpeedStep™テクノロジ搭載 )	インテル®Celeron®M プロセッサ 1.30GHz	インテル®Pentium®M プロセッサ 1.60GHz ( 技術新インテル®SpeedStep™テクノロジ搭載 )	モバイルインテル®Celeron® プロセッサ 2.40GHz	モバイルインテル®Celeron® プロセッサ 2.40GHz	FMVN50H
チップセット	1次:12KμOps実行ト雷斯キャッシュ+8KBデータキャッシュ、2次:512KB	1次:12KμOps実行トレスキャッシュ+8KBデータキャッシュ、2次:128KB	SIS社製 SIS648FX Chipset	Intel®855GMチップセット	1次:64KB、2次:1MB	1次:64KB、2次:1MB	1次:12KμOps実行トレスキャッシュ+8KBデータキャッシュ、2次:256KB	FMVN50HP
システムバスクロック	800MHz	標準256MB/最大2GB( DDR SDRAM PC2700 )	標準256MB/最大2GB( DDR SDRAM PC2700 )	標準256MB( 256MBオンボード )最大1GB ( DDR SDRAM PC2100 ) ( 2 )	400MHz	標準256MB( 256MBオンボード )最大768MB( DDR SDRAM PC2100 )	標準256MB( 256MBオンボード )最大768MB( DDR SDRAM PC2100 )	FMVN50HP
メインメモリ( 標準 最大 ) 追加メモリスロット( 空き )	標準512MB( 256MB×2 )最大2GB( DDR SDRAM PC2700 ) 2( 0 )	標準256MB/最大2GB( DDR SDRAM PC2700 ) 2( 1 )				1( 1 )		
グラフィック・アクセラレーター	ATI MOBILITY™ RADEON™ 9600 AGP接続			最大64MB( メインメモリと 共用 ) ( 3 )	チップセットに内蔵			
ビデオメモリ	64MB						標準32MB( 16MB/32MB/64MB/128MBから選択可 ) メインメモリと共に ) ( 4 )	
ディスプレイ ( 5 )	1400×1050ドット 1677万色 ( 6 )	FLバックライト付高輝度・低反射・広視野角TFTカラーLCD( スーパーファインDX液晶 )		1024×768ドット 1677万色 ( 6 )			FLバックライト付高輝度・低反射TFTカラーLCD( スーパーファイン液晶 )	
表示機能	16.1型 0.23325mm	15型 0.297mm						
外部ディスプレイ表示	外部ディスプレイのみ			最大1600×1200ドット 1677万色				
外部ディスクリートドライブ	同時表示	1400×1050ドット 1677万色 ( 6 )	オプション( 別売 )		1024×768ドット 1677万色 ( 6 )	オプション( 別売 )		内蔵3.5インチ×1( 3モード )
ハードディスクドライブ ( 7 )				80GB( Ultra ATA / 100 ) スーパーマルチドライブ ( 8 )	内蔵3.5インチ×1( 3モード )	オプション( 別売 )		60GB( Ultra ATA / 100 )
D/DVDドライブ ( 38 )				( DVD-RAM: 読出/書換2倍速、DVD-R: 書換最大4倍速、DVD-RW: 書換最大2倍速、DVD+R: 書換最大2.4倍速、DVD+RW: 書換最大2.4倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、CD-R: 書換最大16倍速、CD-RW: 書換最大8倍速、CD: 読出最大24倍速 ) パワーファンダーランエラー防止機能				( DVD-R: 書換最大2倍速、DVD-RW: 書換最大1倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、CD-R: 書換最大16倍速、CD-RW: 書換最大8倍速、CD: 読出最大24倍速 ) パワーファンダーランエラー防止機能
速度								
オーディオ機能				チップセット内蔵 + AC97コーデック( 16ビット )	ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能( OS標準 )、ステレオスピーカ内蔵			
入力装置	キーボード	O ADG準拠88キー( Windowsキー・アプリケーションキー付 ) [ キーピッチ約19mm / キーストローク約3mm ]			O ADG準拠87キー( Windowsキー・アプリケーションキー付 ) [ キーピッチ約19mm / キーストローク約3mm ]			
	ワントップボタン		プログラマブル×4( モード切り替えボタン付き ) ( 12 ) あざやかボタン搭載				プログラマブル×4( モード切り替えボタン付き ) ( 12 )	
	ポインティングデバイス	標準内蔵( フラットポイント ) / スクロールボタン搭載			標準内蔵( フラットポイント ) / スクロールボタン搭載、スクロール機能付光学式マウス標準添付( 400CPI、USBインターフェース ) ( 13 )			
	リモコン	リモコン( 赤外線方式 ) ( 14 )				リモコン( 赤外線方式 ) ( 14 ) リモコン受光器( USBインターフェース )		
通信機能	モデム ( 15 )			データ: 最大56kbps( V.92規格準拠 )、FAX: 最大14.4kbps				
	LAN			100BASE-TX/10BASE-T				
	ワイヤレスLAN ( 16 ) ( 39 )	IEEE802.11a ( 17 ) IEEE802.11b ( 18 ) IEEE802.11g ( 19 ) 準拠	IEEE802.11b ( 18 ) IEEE802.11g ( 19 ) 準拠					
テレビ・チューナー				( NH90H/T、NH50H/T、NB75H/T、NB70H/T、NB55H/Tのみ ) ステレオ、音声多重対応。受信チャンネル: VHF( 1~12ch )、UHF( 13~62ch )、CATV( C13~C63ch ) ( 地上デジタル放送、CS放送、BS放送のチャンネルは受信できません。 ) ( 20 )				
録画形式/時間 ( 21 )				( NH90H/T、NH50H/T、NB75H/T、NB70H/T、NB55H/Tのみ ) MPEG2形式	録画時間の目安: 約3700MB/時間( 高画質録画 )、約1900MB/時間( 標準画質録画 )、約1000MB/時間( 節約録画 )			
MPEG2エンコード方式				ハードウェア・エンコード ( 22 )		ハードウェア・エンコード ( 22 )		
Cカード				PC Card Standard準拠	( TYPEI / II ×2スロットまたはTYPEIII ×1スロット ) CardBus対応			
Dカード / メモリースティック・スロット ( 23 )				1スロット				
		外部ディスプレイ端子( フロントRGBミニD-SUB15pin ) / マイク端子( 3.5mmモノラルミニジャック ) / ヘッドホン端子( 3.5mmステレオミニジャック ) / 光デジタルオーディオ出力端子( 光端子 ) / ヘッドホン端子と共用 ( 24 ) / IEEE1394( 5404 ) 4口 ( 25 ) / デジタル出力( D1/D2端子 ) / デジタル出力( SVIDEO端子 / USB2.0×4 ) ( 26 ) / ピュア入力( SVIDEO端子 ) / ピュア出力( SVIDEO端子 ) / ピュアビデオ入力( 右 / 左 / 音声 RCA ) ( 各1 ) / ピュアビデオ出力( 右 / 左 / 音声 RCA ) ( 各1 ) / LAN端子( RJ-45 )	外部ディスプレイ端子( アナログRGBミニD-SUB15pin ) / マイク端子( 3.5mmモノラルミニジャック ) / ヘッドホン端子( 3.5mmステレオミニジャック ) / 正EE1394( S400 4ピン ) ( 25 ) / ビデオ出力( Sビデオ )端子 / USB2.0×4 ( 26 ) / ピュア入力( SVIDEO端子 ) / ピュア出力( SVIDEO端子 ) / ピュアビデオ入力( 右 / 左 / 音声 RCA ) ( 各1 ) / ピュアビデオ出力( 右 / 左 / 音声 RCA ) ( 各1 ) / LAN端子( RJ-11 ) / LAN端子( RJ-45 )					
電源供給方式		ACアダプターまたは、ニッケル水素バッテリー			ACアダプターまたは、リチウムイオンバッテリー			
バッテリーパック		ニッケル水素 12.0V 3600mAh	ニッケル水素 12.0V 4500mAh		リチウムイオン 14.4V 2000mAh			リチウムイオン 10.8V 3000mAh
バッテリー稼働時間( JEITA測定法1.0 ) ( 30 )	約0.7時間	約1.0時間	約2.2時間	約1.5時間	約2.3時間	約1.1時間	約3.0時間	約1.3時間
バッテリー充電時間 ( 32 )	約2.0時間			約2.5時間				
消費電力( 標準時 / 最大時 ) ( 33 )	約70W/約142W	約52W/約100W	約28W/約68W	約27W/約68W		約34W/約88W		約30W/約88W
省エネ化に基づくエネルギー消費効率 ( 34 )	S区分 0.00014	S区分 0.00026	S区分 0.00047	S区分 0.00058	S区分 0.00041		S区分 0.00039	
外形寸法( W×D×H )( 突起部含まず )	356×301×40~44mm		329×285.5×43.1~56mm				325.3×282×39~45mm	
重量	約4.7kg		約3.8kg				約3.5kg	
状態表示		LED					半透過型LCD( バックライト: ブルー )	
盗難防止用ロック								
高湿度条件	温度 5~35 ( 35 ) / 湿度 20~80%RH( 動作時 )	温度 -10~60 / 湿度 20~80%RH( 非動作時 ) ( ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと )						
サポートOS	Windows®XP Home ( ServicePack1a )	Windows®XP Professional( ServicePack1a )						
付属品	モジュラーケーブル、マニュアル類、ACアダプター、RF変換ケーブル、リモコン、リカバリディスク、アプリケーションディスク	モジュラーケーブル、マニュアル類、ACアダプター、RF変換ケーブル、リモコン、						

FMV-BIBLO MG/LOOX Tシリーズ ハードウェア仕様一覧



## NEW LINEUP

2004年夏モデル

NH シリーズ P.5~6	
ハイスペック・クリエイティブノート	
テレビ・チューナー 高速グラフィック・アクセラレーター	
FMV-BIBLO NH90H/T	FMV-BIBLO NH50H/T
型名 ( 基本名 )	Microsoft® Windows® XP Home
	Microsoft® Windows® XP Professional
ディスプレイ	画面サイズ(解像度) 16.1型 (1400×1050)
	特長 スーパーファインDX液晶 2灯式パックライト採用 高輝度・低反射・広視野角
基本スペック	CPU インテル® Pentium® 4プロセッサ 3.20GHz インテル® Celeron® Mプロセッサ 2.60GHz
	メモリ 512MB(最大2GB) 256MB(最大2GB)
	ハードディスク 80GB(1)
	フロッピディスクドライブ オプション
CD/DVDドライブ	ドライブの種類 スーパーマルチ
	対応記録メディア 
	DVDを迫力の音で楽しむ ドルビーデジタル5.1ch対応
テレビ	録画方式 ハードウェア・エンコード
	最大録画時間 約58時間(3)
	特長 インスタントテレビ/DVD機能、 DVD-RAM直接録画機能、リモコン添付
通信	通信機能 56kbpsモデム、ブロードバンドポート(LAN)
	ワイヤレス通信機能 ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠) オプション
その他	ワンタッチボタンなど —
	インターフェース SDカード/メモリースティック・スロット x1 PCカードスロット x2 USB2.0 x4 IEEE1394 x1 光デジタルオーディオ出力端子 x1 ビデオ出力(Sビデオ)端子 x1 ビデオ出力(DVI/D2映像)端子 x1
	バッテリー稼働時間 約0.7時間 [ニッケル水素バッテリー] 約1.0時間 [ニッケル水素バッテリー]
	質量 約4.7kg
	主な添付品 —
ソフト	Office Personal 2003

パソコンの価格はすべてオープン価格となっております。機種により機能が異なります。詳しい仕様についてはP43~P44の「ハードウェア仕様一覧」をご確認ください。オプションについてはP.32をご確認ください。1:うち約1.6GBをインスタントテレビ/DVD機能用に使用しています。

2:うち約5GBをリカバリー領域として使用しています。3:出荷時の状態で、CDドライブに节约画質で録画した場合。4:出荷時の状態で、ファミリーネットワークステーション-Tに节约画質で録画した場合。5:増設バッテリ-(オプション)

6:標準バッテリー+モバイル・マルチペイ用カバー装着時。7:標準バッテリー+DVD/CDドライブ装着時。8:バッテリーバック(オプション)+モバイル・マルチペイ用カバー装着時。

NB シリーズ P.7~10	
ホーム・エンターテインメントノート	オールインワン・ノート
FMV-BIBLO NB75H/T	FMV-BIBLO NB70H/T
FMVNB75HT	FMVNB70HT
FMV-BIBLO NB75H	FMV-BIBLO NB55H/T
FMVNB75H	FMVNB55HT
FMV-BIBLO NB55H	FMV-BIBLO NB50H
FMVNB50H	FMVNB50HP
15型 (1024×768)	
スーパーファインDX液晶 2灯式パックライト採用、高輝度・低反射・広視野角	
インテル® Pentium® Mプロセッサ 1.60GHz	インテル® Celeron® Mプロセッサ 1.30GHz
モバイルインテル® Celeron® Mプロセッサ 2.40GHz	
256MB(最大1GB)	256MB(最大768MB)
80GB(1)	80GB
オプション	内蔵
80GB	
60GB	
オプション	
スーパーマルチ	
—	
ハードウェア・エンコード	ハードウェア・エンコード
約58時間(3)	約60時間(3)
インスタントテレビ/DVD機能、 DVD-RAM直接録画機能、リモコン添付	DVD-RAM直接録画機能、 リモコン添付
56kbpsモデム、ブロードバンドポート(LAN)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	オプション
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11a/b/g準拠)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
—	
56kbpsモデム、ブロードバンドポート(LAN)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11a/b/g準拠)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
—	
56kbpsモデム、ブロードバンドポート(LAN)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
—	
56kbpsモデム、ブロードバンドポート(LAN)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
—	
56kbpsモデム、ブロードバンドポート(LAN)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
—	
56kbpsモデム、ブロードバンドポート(LAN)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
—	
56kbpsモデム、ブロードバンドポート(LAN)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
—	
56kbpsモデム、ブロードバンドポート(LAN)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
—	
56kbpsモデム、ブロードバンドポート(LAN)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
—	
56kbpsモデム、ブロードバンドポート(LAN)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
—	
56kbpsモデム、ブロードバンドポート(LAN)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
—	
56kbpsモデム、ブロードバンドポート(LAN)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
—	
56kbpsモデム、ブロードバンドポート(LAN)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
—	
56kbpsモデム、ブロードバンドポート(LAN)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
—	
56kbpsモデム、ブロードバンドポート(LAN)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
—	
56kbpsモデム、ブロードバンドポート(LAN)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
—	
56kbpsモデム、ブロードバンドポート(LAN)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
—	
56kbpsモデム、ブロードバンドポート(LAN)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
—	
56kbpsモデム、ブロードバンドポート(LAN)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
—	
56kbpsモデム、ブロードバンドポート(LAN)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
—	
56kbpsモデム、ブロードバンドポート(LAN)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
—	
56kbpsモデム、ブロードバンドポート(LAN)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
—	
56kbpsモデム、ブロードバンドポート(LAN)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
—	
56kbpsモデム、ブロードバンドポート(LAN)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
—	
56kbpsモデム、ブロードバンドポート(LAN)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
—	
56kbpsモデム、ブロードバンドポート(LAN)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
—	
56kbpsモデム、ブロードバンドポート(LAN)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
—	
56kbpsモデム、ブロードバンドポート(LAN)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
—	
56kbpsモデム、ブロードバンドポート(LAN)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	
—	
56kbpsモデム、ブロードバンドポート(LAN)	
ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11b/g準拠)	

## ホームサーバ商品ご購入前の注意事項

接続可能なパソコンについて以下の条件を満たしている必要があります。

・1999年冬モデル以降のFMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ・OS:Windows 98 Second Edition、Windows Millennium Edition、Windows 2000 Professional、Windows XP Home<sup>1</sup>、Windows XP Professional<sup>1</sup>、Windows XP Media Center Edition 2004<sup>1</sup>・プラザ:Microsoft Internet Explorer 5.0以上・HDD空き容量:20MB以上・解像度:800 x 600ドット以上・最大表示色:16bitカラー( 65536色 )以上・ネットワーク機能:有線LANもしくはワイヤレスLAN( 装備有線LAN/ワイヤレスLAN接続を合わせて10台以下を推奨 )・通信環境:ADSL、CATV、FTTHのみ( プロードバンドモードが別途必要となります )・専用のソフトウェアで接続するタイプのプロバイダーや、ルータの使用を禁止しているプロバイダでは、本製品はご利用になれない場合があります。詳細については、各プロバイダにてご確認ください。また、ファミリーネットワークステーション-Tのテレビ機能を利用するには上記の他に以下の条件を満たしている必要があります。・2001年冬モデル以降のFMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ・OS:Windows XP Home、Windows XP Professional・CPU:1GHz以上のIntel PentiumIII、モバイルIntel PentiumIII、Intel Pentium4、モバイルIntel Pentium4、Intel Pentium M、Intel Celeron、モバイルIntel Celeron、Intel Celeron M、AMD Athlon、AMD Athlon XP、AMD Athlon 64、モバイルAMD Athlon XP、モバイルAMD Athlon XP-M、Duron -その他:DVDを再生可能かつ、テレビチューナー非搭載。なお接続確認情報については「FMWORLD.NET」( [http://www.fmworld.net/index\\_sinfo\\_p.html](http://www.fmworld.net/index_sinfo_p.html) )でご確認ください。1:メモリ256MB以上が必須です。

## ワイヤレスLANについて

・ファミリーネットワークステーションやホームサーバ/PCはワイヤレスLANアクセスポイントであり、他のアクセスポイントにクライアントとして接続することができません。また、クライアントパソコン用のワイヤレスLANカードは標準添付していません。・ワイヤレスLAN環境でご使用になる場合は、IEEE 802.11gまたはIEEE 802.11bに準拠した当社製ワイヤレスLANカードまたは当社製ワイヤレスLAN内蔵パソコンが必要です。なお、他社製品を含めた動作確認情報は「FMWORLD.NET」( [http://www.fmworld.net/index\\_sinfo\\_p.html](http://www.fmworld.net/index_sinfo_p.html) )でご確認ください。また、IEEE 802.11aでの通信には対応しておりません。推奨通信距離は、屋内25mです。ただし、ワイヤレスLANの特性上、ご利用になる建物の構造や材質、障害物、ソフトウェア、設置状況、または電波状況等の使用環境により、通信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能となる場合があります。専用のソフトウェアで接続するタイプのプロバイダーや、ルータの使用を禁止しているプロバイダでは、本製品はご利用になれない場合があります。詳細については、各プロバイダにてご確認ください。複数のワイヤレスLANで同時にアクセスすることは可能ですが、有線LAN/ワイヤレスLAN接続を合わせて10台以下を推奨します。また、映像を受信する際は1台のみの利用を推奨します。・Bluetooth対応機器、電子レンジなど2.4GHz帯の周波数を利用する電子機器の近くで利用すると、通信状態に影響の出る場合があります。

## ワイヤレス製品使用上のご注意

この機器の使用周波数は2.4GHzです。この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、他のワイヤレスLANシステム、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を必要としない特定小電力無線局、アマチュア無線局など以下「他の無線局」と競争するが連用されています。1.この機器の使用前に、近くに医療機器や工場がないことを確認してください。2.万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止してください。3.ワイヤレスLAN機能での通信とBluetooth機能での通信を同時に使用することはできません。4.ワイヤレス製品は日本仕様のため、日本国外以外ではご使用になれません。5.ワイヤレスLANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については、<<http://www.fmworld.net/anno/wlan/index.html>>をご覧ください。

## 有線LANについて

・ファミリーネットワークステーションやパソコン本体にはLANケーブルを添付しておりません。有線LAN接続をする際には、別途LANケーブル/ストレートを用意する必要があります。・複数台を有線LANで接続する際は、別途ハブが必要となります。

## 手軽メールチェックについて

・対応プロトコルはPOP3のみです。HotmailなどのWebメールや携帯電話/PHSのメールには対応しておりません。また、メールサービスを提供しているプロバイダーの方針によっては利用できない場合があります。詳しくはメールサービスを提供しているプロバイダーにてご確認ください。・メール本文と添付ファイルの有無のみ閲覧できます。

## 商品のご理解のために(ご購入前に必ずお読みください)

液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られておりますが、一部に常時点灯、消灯するドットが存在する場合があります。これは故障ではありませんのでご了承ください。交換、返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。本パソコンで使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶ディスプレイの特質上、温度変化などで多少の色の変化が発生する場合があります。長時間同じ表示を続けると残像となることがあります。残像は、しばらく経つと消えます。この現象を防ぐためにには、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。表示する条件によってはモラあるいは微少な点が目立つことがありますが故障ではありません。ニッケル水素パッテリーリチウムイオンパッテリは消耗品です。本カタログで使用している製品および画面の写真は開発中のものとなっております。そのため実際の製品、画面とはデザイン等において異なる場合があります。また、記載している仕様、価格、デザインならびにサービス内容などは予告なく変更されることがあります。画面はハイコマ合成です。写真はすべて本カタログ用に撮影したもので実際の使用状況と異なる場合があります。印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。本カタログのディスク容量は、1MB=1000byte、1GB=1000byte換算です。1MB=1024byte、1GB=1024byte換算のものは表記上同容量でも、実容量は少くなくなりますのでご注意ください。ソフトウェアによっては、本体以外に周辺機器が必要となる場合があります。ブレインストーム/添付ソフトは、市販のパッケージ商品と、添付品・マニュアルなどにおいて一部異なるものがあります。また、マニュアルなどの記載については、一部汎用的な表記を使用している場合や、ソフトのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。カタログに掲載されている周辺機器をご利用の際は、ドライバ、およびアプリケーションのアップグレードが必要になる場合があります。予めご了承ください。

音楽や画像などの著作物は、著作権法で保護されています。音楽の録音・複製( データ形式の変換を含む )などはお客様個人、またはご家庭内で楽しむ目的でのみ行なうことができます。音楽や画像をネットワーク上で配信するなど、上記目的を超える場合は、著作権者の許諾が必要です。オプション機器ご購入の際には、富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」の「オプション/サプライ対応一覧」を参照し、接続を確認したうえでお買入ください。

フロッピディスクは、フォーマットした環境、メーカー、機種、ソフトウェアが違うと、データを読み書きできないことがあります。本製品には、有寿命部品( LCD、HDD 等)が含まれており、長時間連続で使用した場合、早期の部品交換が必要になります。一般的にWindows XP Home Edition用、Windows XP Professional用、DOS/V用などと表記されているソフトおよび周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。購入に際しては、各ソフトおよび周辺機器の販売元にご確認ください。導入および修理にあたっての配達、設置、インストール、操作指導に要する料金等は含まれておらず、本製品を海外に輸出する、または非居住者に提供する際には、経済産業省の許可が必要となる場合がありますのでご注意ください。本製品および周辺機器は日本国内仕様であり、海外での動作保証は行っておりません。本製品の保証期間は1年間です。本製品の補修用性能部品( 製品の機能を維持するために必要な部品 )の最低保有期間は、製造終了後6年間です。誤認作業や故障などにより、本パソコンの記憶内容が失われたり、使用できない場合がございますが、保証書に定められた保証サービスを引き、これによる損害などの責任を当社では一切負いかねますのでご了承ください。重要なデータなどはごままでにバックアップを取っておくことをおすすめします。本製品の内蔵ハードディスクなどの修理時にはインストール内容については保証されません。

## 富士通株式会社

インターネット富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」  
<http://www.fmworld.net/>

・モードからも見られる「FMWORLD.NET」  
<http://www.fmworld.net/m/>

本カタログ掲載パソコンのご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

 0120-719-242

( 受付時間: 平日9時 ~ 21時、土・日・祝日9時 ~ 17時 )

\*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていた場合があります。

\*電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

「FMWORLD.NET」のQ&A nav( <http://www.fmworld.net/support/qa/frame/qanavi.html> )でよくある質問を紹介していますので、合わせてご確認ください。

## テレビ視聴/録画/録画予約について( FMFNS-204 )

・視聴/録画する際には、「TVfunSTUDIO for ファミリーネットワークステーション」をご利用ください。・「TVfunSTUDIO for ファミリーネットワークステーション」と「G-GUIDE® for Windows® System」は、1台のパソコンにインストールできます。また、「MediaStage for ファミリーネットワークステーション」は、4台のパソコンにインストールできます。・「MediaStage for ファミリーネットワークステーション-T」を通して表示される映像は、MPG2変換がなされるため、実時間より2秒程度再生が遅れます。ファミリーネットワークステーション-Tに録画した映像データの再生は「ファミリーネットワークステーション-T」で接続したパソコンでのみ可能です。・複数のパソコンから同時に映像を視聴/再生する際は、コマ落ちや音飛びが発生する可能性があるため1台での使用を推奨します。また、ワイヤレスLAN経由で視聴/再生する場合、設定を節約画面にしてください。・テレビ視聴/録画/再生中にインターネットなどの通信をすることは可能ですが、大量のデータ通信を同時にを行うと、音や映像が乱れる可能性があります。・連続で録画およびタイムシフトできる時間は最長3時間です。タイムシフトで一時停止や逆方向スキップができるのは、タイムシフトモード開始から3時間以内の範囲です。

・ワイヤレスLANでご使用になる際のワイヤレスLANカードは、FMV-JW481をご使用ください。

## 音楽サーバ機能について

・著作権保護の観点から、ストリーミング再生を行なっています。音楽データを再生する機器に複製することはできません。・著作権保護の観点から、再生は家庭内の機器からのみ可能です。また、同時に再生できる機器は3台までです。・オーディオシステムから再生する場合、オンキヨーのAUDIO NETWORK RECEIVER NC-500(S) ( 別売 )など、Net-Tune対応機器が必要です。・音楽サーバとして利用する場合、パソコンが以下の条件を満たしている必要があります。OS:Windows XP Home、Windows XP Professional、Windows XP Media Center Edition 2004・著作権保護方式対応の音楽ファイルは扱えません。

## プリントサーバ機能について

・USB接続のプリンタ1台のみ接続可能です。なおUSB2.0には対応していません。・常時プリンタを利用するために、プリンタの電源を入れておく必要があります。・ファミリーネットワークステーションに接続するプリンタはUSBインターフェースを備えており、Windowsでリモートプリントとして使用できるプリンタのみです。プリンタに添付の各ユーティリティはご使用になれない場合があります。他社製プリンタの動作確認情報は「FMWORLD.NET」( [http://www.fmworld.net/index\\_sinfo\\_p.html](http://www.fmworld.net/index_sinfo_p.html) )でご確認ください。

## デジタルカメラの取り込み機能について( FMFNS-104, FMFNS-204 )

・デジタルカメラのメディアをPCカードスロット経由で取り込む必要があります。他社製品を含めたPCカードアダプターの動作確認情報は「FMWORLD.NET」( [http://www.fmworld.net/index\\_sinfo\\_p.html](http://www.fmworld.net/index_sinfo_p.html) )でご確認ください。

## コンテンツフィルター機能「i-フィルター™ Home Edition」について

・無償アップデートできる期間は使用開始後1年間です。

## モバイルアクセスについて

・AzbyClubへのユーザー登録と設定が必要です。・パソコンでアクセスする場合、パソコンが以下の条件を満たしている必要があります。・「AzbyClub」( [http://www.fmworld.net/index\\_sinfo\\_p.html](http://www.fmworld.net/index_sinfo_p.html) )でご確認ください。・モバイルアクセスをご利用になるにはルータ機能付きプロードバンドモードはブリッジモードにする必要があります。プロバイダーによっては、ブリッジモードでの使用を推奨していない場合がありますので、事前にご確認ください。・プライベートIPアドレスを割り当てるプロバイダーの場合、モバイルアクセスサービスは利用できません。

## 著作権について

音楽や画像・映像などの著作物は著作権法で保護されています。音楽の録音・複製( データ形式の変換を含む )や映像・映像の複製( データ形式の変換を含む )などは、お客様個人で楽しむ目的でのみ行なうことができます。音楽や画像・映像をネットワーク上で配信するなど、上記の目的を超える場合は、著作権者の許諾が必要です。

## ホームサーバの24時間運用について

本製品には、有寿命部品( HDD )が含まれております。ファミリーネットワークウェア・テレビ機能・コンテンツフィルター機能・音楽サーバ機能を使用した場合、HDDにアクセスします。そのため、長期間これらの機能を連続で使用した場合、早期の部品交換が必要になります。ただし、HDDは一定時間アクセスがない場合、自動的に停止するため、通常の使用状態で24時間運用しても問題ありません。

## お客様ご自身で再インストールをしていただきますのでご了承ください。本カタログに掲載された商品の中には、地域により品薄、品切れになるものがあります。

## 指紋認証の特性とご注意 LOOX Tシリーズ

本機能は指紋画像の特徴情報を照合するものです。このため、人によっては指紋の特徴情報が少なく、登録操作ができない場合があります。指の状態が以下のよう場合は指紋の登録が困難になっただけで認証率( 正しく指をスライドさせた際に指紋が認証される割合 )が低下することがあります。・濡れたり、汗をかいている場合、お風呂上がりなど指がひびいている場合・指に汗や油が多く、指紋の間が埋まっている場合・手が荒れたり、指に損傷・切傷、いたれどなど負っている場合・手が極端に乾燥していたり、乾燥肌の場合・指が泥や油などで汚れている場合・太ったり、せっかちたり指紋が変化した場合・磨耗して指紋が薄くなっただけで認証率が低下する場合などがあります。・指紋認証技術は完全な本人認証・照合を保証するものではありません。当社では本製品を使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に關しても、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## アナログ放送からデジタル放送への移行について

デジタル放送への移行スケジュール 地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

## 商標について

Intel、Pentium、Celeron、CentrinoおよびIntel Insideのロゴはインテル社の商標または登録商標です。Microsoft、Windows、Officeロゴ、Outlook、Windowsロゴは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。Powered by DDR Memoryは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。RADEONは、ATI Technologies INC.の商標です。Dolby、ドルビー、Pro LogicおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。「i-mode/アイモード」、「FOMA/フォーマ」( いすゞ )NTTドコモの登録商標です。Net MDウォータマン™ メモリースティック™はソニー株式会社の商標です。Net-Tuneの名称・ロゴはオンキヨー株式会社の登録商標です。Bluetoothは、Bluetooth SIGの商標で富士通へライセンスされています。その他の名称については、一般に各開発メーカーの商標です。AzbyClubは富士通株式会社の商標です。

## △ 安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

F MVシリーズについてのお問合せ、ご用命は、下記にお申し付けください。

富士通マイゼミナルに関するお問合せ 東京( 03 )3255-4711 横浜( 045 )224-2835 名古屋( 052 )239-1137 福岡( 0120-42-0103 仙台( 022 )267-5011 広島( 082 )567-7201 横浜( 045 )224-2835 札幌( 011 )221-0314 大宮( 0120-88-2982 高松( 087 )812-8111 横浜( 045 )224-2835 札幌( 011 )221-0314 大宮( 0120-88-2982 高松( 087 )812-8111 富士通オープンカレッジに関するお問合せ 事務局 0120-559-506 出張指導・セットアップサービスに関するお問合せ PC家庭教師( 有料 ) 0120-37-2794 注意:電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。