

分類	品名	型名	提 供 期	適応機種					適応OS							希望小売/標準価格 (円)		保 証 書	備 考
				A	B	C	D	E	Win XP Pro	Win XP Home	Win XP Media Center Edition	Win 2000 Pro	Win Me	Win 98	Win 95	税込価格	税抜価格		
拡張RAM	拡張RAMモジュール-512MB	FMVDM512H	済			x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	69,300	66,000	付	512MB増設メモリ(512MB×1枚),DDR SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC3200対応
	拡張RAMモジュール-256MB	FMVDM256H	済			x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	44,100	42,000	付	256MB増設メモリ(256MB×1枚),DDR SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC3200対応
	拡張RAMモジュール-1GB	FMVDM1GSG	済			x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	138,600	132,000	付	1GB増設メモリ(512MB×2枚),デュアルチャネル対応,DDR SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC2700対応
	拡張RAMモジュール-512MB	FMVDM512FA	済	x		x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	69,300	66,000	付	512MB増設メモリ(512MB×1枚),DDR SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC2700対応
	拡張RAMモジュール-512MB	FMVDM512F	済	x		x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	69,300	66,000	付	512MB増設メモリ(512MB×1枚),DDR SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC2700対応
	拡張RAMモジュール-512MB	FMVDM512D	済			x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	69,300	66,000	付	512MB増設メモリ(512MB×1枚),DDR SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC2100対応
	拡張RAMモジュール-256MB	FMVDM256G	済			x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	44,100	42,000	付	256MB増設メモリ(256MB×1枚),DDR SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC2700対応
	拡張RAMモジュール-256MB	FMVDM256F	済	x		x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	44,100	42,000	付	256MB増設メモリ(256MB×1枚),DDR SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC2700対応
	拡張RAMモジュール-256MB	FMVDM256D	済			x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	44,100	42,000	付	256MB増設メモリ(256MB×1枚),DDR SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC2100対応
	拡張RAMモジュール-128MB	FMVDM128D	済			x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	40,530	38,600	付	128MB増設メモリ(128MB×1枚),DDR SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC2100対応
	拡張RAMモジュール-256MB	FMVDM256V	済			x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	96,600*	92,000	付	256MB増設メモリ(256MB×1枚),SDRAM-DIMM(SO-DIMM),SPD付,ECCなし,PC100対応
	拡張RAMモジュール-128MB	FMVDM128V	済			x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	48,300*	46,000	付	128MB増設メモリ(128MB×1枚),SDRAM-DIMM(SO-DIMM),SPD付,ECCなし,PC100対応
	拡張RAMモジュール-64MB	FMVDM64V	済			x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	24,150*	23,000	付	64MB増設メモリ(64MB×1枚),SDRAM-DIMM(SO-DIMM),SPD付,ECCなし,PC100対応
	拡張RAMモジュール-256MB	FMVDM256TC	済	x		x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	96,600*	92,000	付	256MB増設メモリ(256MB×1枚),SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC100対応
	拡張RAMモジュール-128MB	FMVDM128SC	済	x		x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	105,000*	100,000	付	128MB増設メモリ(128MB×1枚),SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし
	拡張RAMモジュール-64MB	FMVDM64SC	済	x		x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	52,500*	50,000	付	64MB増設メモリ(64MB×1枚),SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし
	拡張RAMモジュール-32MB	FMVDM32SC	済	x		x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	26,250*	25,000	付	32MB増設メモリ(32MB×1枚),SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし
	拡張RAMモジュール-64MB	FMVD-M64EA	済	x	x				-	-	-	-	-	-	-	168,000*	160,000	付	64MB増設メモリ(32MB×2枚組),EDO,60ns,バリティチェック機能なし
	拡張RAMモジュール-32MB	FMVD-M32EA	済	x	x				-	-	-	-	-	-	-	84,000*	80,000	付	32MB増設メモリ(16MB×2枚組),EDO,60ns,バリティチェック機能なし
	拡張RAMモジュール-16MB	FMVD-M16EA	済	x	x				-	-	-	-	-	-	-	42,000*	40,000	付	16MB増設メモリ(8MB×2枚組),EDO,60ns,バリティチェック機能なし
	拡張RAMモジュール-8MB	FMVD-M8E	済	x	x				-	-	-	-	-	-	-	36,750*	35,000	付	8MB増設メモリ(4MB×2枚組),EDO,60ns,バリティチェック機能なし
	拡張RAMモジュール-64MB	FMV-RM64SA	済	x	x				-	-	-	-	-	-	-	462,000*	440,000	付	64MB増設メモリ(32MB×2枚組),70ns,バリティチェック機能付き
	拡張RAMモジュール-32MB	FMV-RM32SA	済	x	x				-	-	-	-	-	-	-	231,000*	220,000	付	32MB増設メモリ(16MB×2枚組),70ns,バリティチェック機能付き
	拡張RAMモジュール-16MB	FMV-RM16SA	済	x	x				-	-	-	-	-	-	-	115,500*	110,000	付	16MB増設メモリ(8MB×2枚組),70ns,バリティチェック機能付き
	拡張RAMモジュール-8MB	FMV-RM8SA	済	x	x				-	-	-	-	-	-	-	57,750*	55,000	付	8MB増設メモリ(4MB×2枚組),70ns,バリティチェック機能付き
	拡張RAMモジュール-32MB	FMRM-32M1	済	x	x				-	-	-	-	-	-	-	336,000*	320,000	付	32MB増設メモリ(32MB×1枚),70ns,バリティチェック機能付き
	拡張RAMモジュール-16MB	FMRM-16M1	済	x	x				-	-	-	-	-	-	-	168,000*	160,000	付	16MB増設メモリ(16MB×1枚),70ns,バリティチェック機能付き
	拡張RAMモジュール-8MB	FMRM-8M1	済	x	x				-	-	-	-	-	-	-	78,500*	70,000	付	8MB増設メモリ(8MB×1枚),70ns,バリティチェック機能付き
	拡張RAMモジュール-4MB	FMRM-4M2	済	x	x				-	-	-	-	-	-	-	36,750*	35,000	付	4MB増設メモリ(4MB×1枚),70ns,バリティチェック機能付き

\*標準価格

FMV-DESKPOWER T90H,T50H,LX70H,LX50H,L50H,C90HW/F,C70HW,C70HV,C70H7/C,CE70HV,CE70H7,CE50HV,CE50H7/S,CE50H7/M,CE50H7,CE30H7,CE30H5のみ搭載可能。FMV-DESKPOWER T90H,T50H,LX70H,LX50H,L50H,C90HW/F,CE70HV,CE70H7では同容量2枚組みでFMV-DESKPOWER T50H,LX70H,LX50H,L50H,C70HW,C70HV,C70H7/C,CE50HV,CE50H7/S,CE50H7/M,CE50H7,CE30H7,CE30H5のみ搭載可能。  
 FMV-DESKPOWER T90G,T50G,L70G/F,L70G,L50G,C90GV/F,C70GV,C70G7,CE70GV,CE70G7,L70E/F,L70E,L50E/S,L50E,C90EV/F,C70EV,C70E7,CE70EV,CE70EW,CE70E7,C26WD/F,C26WD/M,C24SD/Mのみ搭載可能。  
 FMV-DESKPOWER C90GW/C,C90EW/Cのみ搭載可能。  
 FMV-DESKPOWER C26WC/Fのみ搭載可能。  
 FMV-DESKPOWER CE50GW,CE50G7/S,CE50G7/M,CE50G7,C90G7,CE30G5,CE50EW,CE50E7,CE35E5,CE30E5,CE35E5/S,  
 FMV-DESKPOWER T50G,L70G,L50G,C90GV/C,L70E,L50E/S,L50E,C90EW/C搭載可能。  
 FMV-DESKPOWER L20C/F,L20C/S,L20C/R,L20C,C24WC/M,C24SC/M,C24C/R,C24C,C20C,CE21C/ST,CE21C/S,CE21WC/M,CE21C/R,CE21C,CE207C,L18B/F,L18B,C24WB/M,C20WB/M,C20SB/M,C20SB,C207B,C18B,  
 FMV-DESKPOWER AV7/765T,AV6/705のみ搭載可能。  
 FMV-DESKPOWER C7/100WLT,C7/100WL,C7/100L,C7/1007T,C6/93WL,C6/937,C6/86WLT,C6/86WL,C6/86LB,C6/86L,C6/865,C5/1007,C5/86WL,C5/867,C5/80WL,C5/80LR,C5/80L,C5/655,  
 FMV-DESKPOWER C4/80L,C4/73L,C4/737,C4/66L,C4/665,C4/535c,C3/60L,C3/55L,C3/557,C3/50L,C3/505cのみ搭載可能。  
 FMV-DESKPOWER C/40L,C/407,C/405,C 40Lc,C 407c,S 407c,S 405c,M 36L,M 367,M 365,C 33L,C 337,S 335,M 30L,M 307,M 305,  
 FMV-DESKPOWER S 339,S 307,S 305,S 267,S 265,M 26L,M 267,M 265,S 267,S 265,M 265,T 337,T 307,T 307M,T 307D,M 205,S 267,S 237,S 235,S 205,SC 205,  
 FMV-DESKPOWER T 307,T 267,T 267M,T 23B,S 237,S 207,S 205,S 165,T 20,T 20M,T 20D,T 16,S 20,S 20B,S 167,S 165,SC 16,S 16Aのみ搭載可能。  
 FMV-DESKPOWER T 23,S 23,TP 20,T 20,T 20M,T 20D,T 16,S 20,S 205,S 167,S 165,S 16A,S 16T,S 15,S 15P,SC 16,  
 FMV-DESKPOWER Tp20,T20,T20M,T20D,T16,S20,S167,S165,S16P,S16T,S13,SC16,  
 FMV-5166DPT,5150DPT,5150DPS,5133DPS,5120DPCのみ搭載可能。  
 FMV-5166DPT,5150DPT,5133DPT,5150DPS,5133DPS,5120DPC,5150T3,5120T3のみ搭載可能。  
 FMV-5166DPT,5150DPT,5133DPT,5150DPS,5133DPS,5120DPC,5150T3,5120T3のみ搭載可能。同容量2枚組みで使用。Pentiumプロセッサを搭載した本体には2枚セット品をお勧めします。

A : FMV-DESKPOWER T90H,T50H,T90G,T50G,LX70H,LX50H,L50H,L70G/F,L70G,L50G,L70E/F,L70E,L50E/S,L50E,L22D/F,L22D/M,L21D/S,L21D,L20C/F,L20C/S,L20C/R,L20C,L18B/F,L18B,K8/120WLT,FMV-DESKPOWER K7/100WLT,AV7/765T,K6/86WLT,K6/80WL,AV6/705,K5/80WLT,K5/68WL,K4/66,K4/56c,K3/50,K3/50c
B : FMV-DESKPOWER C90HW/F,C70HW,C70HV,C70H7/C,C90GV/F,C90GW/C,C70GV,C70G7,CE70HV,CE70H7,CE50HV,CE50H7/S,CE50H7/M,CE50H7,CE30H7,CE30H5,FMV-DESKPOWER CE70GV,CE70G7,CE50GW,CE50G7/S,CE50G7/M,CE50G7,C90G7,CE30G5,C90EV/F,C90EW/C,C70EV,C70E7,CE70EV,CE70EW,CE70E7,CE50EW,CE50E7,CE35E5,CE30E5,CE35E5/S,FMV-DESKPOWER C26WD/F,C26WD/M,C24SD/M,C24VD/M,C24D,C22D/F,CE24VD/M,CE24WD,CE22D/T,CE22D,CE22D/ST,CE22D/S,C26WC/F,C24WC/M,C24SC/M,C24C/R,C24C,C20C,FMV-DESKPOWER CE21C/ST,CE21C/S,CE21WC/M,CE21C/R,CE21C,CE207C,C24WB/M,C20WB/M,C20SB/M,C20SB,C207B,C18B,CE18B/S,CE18WB/R,CE18B/R,CE18B,CE177B,C18WA,C18SA,C17A,CE17WA,CE11WA,CE11A,CE117A,FMV-DESKPOWER C9/200WLT,C9/160WLT,C9/160L,CE9/120WLT,CE9/120SLT,CE9/1207T,CE9/100L,CE9/1007,C8/150WLT,C8/150WL,C8/150L,CE8/110LT,CE8/1107T,CE8/905,CE8/85L,FMV-DESKPOWER C7/100WLT,C7/100WL,C7/100L,C7/1007T,CE7/85L,CE7/857,CE7/85F,CE7/855,C6/93WL,C6/937,C6/86WLT,C6/86WL,C6/86LB,C6/86L,C6/865,FMV-DESKPOWER C5/1007,C5/86WL,C5/867,C5/80WL,C5/80LR,C5/80L,C5/655,C4/80L,C4/73L,C4/737,C4/66L,C4/665,C4/535c,C3/60L,C3/55L,C3/557,C3/50L,C3/505c,C2/55L,C2/50L,C2/507,C2/46L,C2/465,FMV-DESKPOWER C/50L,C/45L,C/457,C/40L,C/407,C/405,C 40L,C 40Lc,C 407c,C 35L,C 357,C 355,C 35L,C 33L,C 307,C 305
C : FMV-DESKPOWER M9/1909T,M9/1609T,M8/1809T,M8/1509T,M7/1207T,M7/1007,M6/1007T,M6/907,M6/75L,M6/757,M6/755,FMV-DESKPOWER M5/857T,M5/807,M5/657,M5/655,M5/555E,M4/707,M4/657,M4/535R,M4/535,M4/535P,M4/455E,M3/557,M3/507,M3/505,M3/505P,M2/507,M2/457,M2/405,M2/405P,FMV-DESKPOWER M/45L,M/457,M/40L,M/407,M/405,M/355,M/358,T 507,M 36L,M 367,M 365,T 457,M 30L,M 307,M 305,T 407,T 359,T 357,T 357M,M 26L,M 267,M 265,FMV-DESKPOWER M 265,T 337,T 307,T 307M,T 307D,M 205,T 307,T 267,T 267M,T 267D,T 23B,T 23,T 20,T 20M,T 20D,T 16,TP 20,T 20,T 20M,T 20D,T 16,TP20,T20,T20M,T20D,T16,FMV-5166DPT,5150DPT,5133DPT,5150T3,5120T3
D : FMV-DESKPOWER S/457,S 407,S 407c,S 405c,S 357,S 355,S 337,S 335,S 339,S 307,S 305,S 267,S 265,S 267,S 265,S 267,S 237,S 235,S 205,SC 205,FMV-DESKPOWER S 237,S 207,S 205,S 165,S 23,S 20,S 20B,S 167,S 165,SC 16,S 16A,S 20,S 205,S 167,S 165,S 16A,S 16T,S20,S167,S165,S16P,S16T,FMV-5150DPS,5133DPS
E : FMV-DESKPOWER S 15,S 15P,SC 16,S13,SC16,FMV-5120DPC,5100C3

【ディスプレイ】

: 適用可 x : 適用不可

分類	品名	型名	提 供 期	適応機種					適応OS					希望小売/標準価格 (円)		保 証 書	備 考		
				A	B	C	D	E	Win XP Pro	Win XP Home	Win XP Media Center Edition	Win 2000 Pro	Win Me	Win 98	Win 95			税込 価格	税抜 価格
CRT	カラーCRT ディスプレイ-17	FMVDP9710W	済	x				x							注2	28350	27,000	付	17型CRT,640×400/480,800×600,1024×768,1280×1024(注1), アナログ/RGB-フルカラー,ドットピッチ0.27mm,sRGB規格対応, 水平周波数30~70kHz,(注3),BL-グレー色
	カラーCRT ディスプレイ-15	FMV-DP849W	済	x				x							注2	18900	18,000	付	15型CRT,640×400/480,800×600,1024×768(注1), アナログ/RGB-フルカラー,ドットピッチ0.28mm,水平周波数30~70kHz,(注2),BL-グレー色
LCD	カラー液晶 ディスプレイ-20	VL-200VH	済	x				x							注2	162750	155,000	付	20.1型TFTカラーLCD(21型CRT相当),640×400/480,720×400,800×600,1024×768,1280×1024,1600× 1200(注1), 広視野角TFT液晶パネル(MVAパネル)[視野角:上下/左右170°全方位160°,輝度:250cd/m2, コントラスト:600:1,応答速度:25ms]採用, アナログ/デジタル/RGB-1677万色,画素ピッチ0.255mm×0.255mm,画質補正拡大表示,sRGB規格対応, スーベール機構,狭額縁,VESA壁掛け対応,液晶高速補償駆動回路搭載, 水平周波数31.5~80kHz,USBハブ内蔵(2ポート),BL-グレー色
	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-171SE	済	x				x							注2	65100	62,000	付	17型TFTカラーLCD(19型CRT相当),狭額縁,640×400/480,720×400,800×600,1024×768,1280×1024(注1), 液晶パネル採用[輝度250cd/m2,視野角:上下120°,左右140°,コントラスト350対1,高速応答: 25ms]sRGB対応,アナログ/RGB-1677万色,画素ピッチ0.264×0.264mm,画質補正拡大表示,水平周波数31.5 ?80kHz,VESA壁掛け対応,スーベール機構,BL-グレー色
	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-170VS	済	x				x							注2	104790	99,800	付	17.4型TFTカラーLCD(19型CRT相当),640×400/480,720×400,800×600,1024×768,1280×1024(注1), 広視野角TFT液晶パネル(MVAパネル)[視野角:上下/左右170°,輝度:250cd/m2, コントラスト:500:1,応答速度:25ms]採用,アナログ/RGB-1677万色,画素ピッチ0.264mm×0.264mm, 画質補正拡大表示,sRGB規格対応,スーベール機構,水平周波数31.5~80kHz,USBハブ内蔵(2ポート), スピーカ(1W×2)内蔵,BL-グレー色
	カラー液晶 ディスプレイ-15	VL-152VA1	済	x				x							注2	67200	64,000	付	15型TFTカラーLCD(17型CRT相当),640×400/480,720×400,800×600,1024×768(注1), 高輝度広視野角TFT液晶パネル[視野角:上下/左右170°,輝度:250cd/m2,コントラスト:400:1, 応答速度:25ms]採用,アナログ/RGB,sRGB規格対応, 1677万色,画素ピッチ0.297mm×0.297mm,画質補正拡大表示,スーベール機構,VESA壁掛け対応 水平周波数31.5~60kHz,USBハブ内蔵(2ポート),BL-グレー色
		VL-152SS1	済	x				x							注2	78540	74,800	付	15型TFTカラーLCD(17型CRT相当),640×400/480,720×400,800×600,1024×768(注1), TFT液晶パネル[視野角:左右120°上下100°,輝度:250cd/m2,コントラスト350:1, 応答速度:25ms]採用,アナログ/RGB,sRGB規格対応, 1677万色,画素ピッチ0.297mm×0.297mm,画質補正拡大表示,スーベール機構, 水平周波数31.5~60kHz,USBハブ内蔵(2ポート),スピーカ(1W×2)内蔵,BL-グレー色
		VL-152SEW1	済	x				x							注2	68040	64,800	付	15型TFTカラーLCD(17型CRT相当),640×400/480,720×400,800×600,1024×768(注1), TFT液晶パネル[視野角:左右120°上下100°,輝度:230cd/m2,コントラスト300:1, 応答速度:30ms]採用,アナログ/RGB,sRGB規格対応, 1677万色,画素ピッチ0.297mm×0.297mm,画質補正拡大表示, 水平周波数31.5~60kHz,BL-グレー色

(注)C\*\*H,CE\*\*H,C\*\*G,CE\*\*G,C\*\*E,CE\*\*E,C\*\*D,CE\*\*D,C\*\*C,CE\*\*C,C\*\*B,CE\*\*B,C\*\*A,CE\*\*A,C9/,CE9/,C8/,CE8/,C7/,CE7/,C6/,C5/,C4/,C3/,C2/,C/,C ,C シリーズに接続する場合、本体の上において使用することはできません。

(注1)表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。

(注2)モニタINFファイルの提供はありませんが、プラグアンドプレイモニタとして正常に使用可能です。

FMV-DESKPOWER C26WC/F,C24WB/Mは接続不可。

FMV-DESKPOWER

C90HW/F,C70HW,C70HV,C70H7/C,C90GV/F,C90GW/C,C70GV,C70G7,CE70HV,CE70H7,CE50HV,CE50H7/S,CE50H7/M,CE50H7,CE30H7,CE30H5,CE70GV,CE50GW,C90EV/F,C90EW/C,C70EV,CE70EV,CE70EW,CE50EW,C26WD/F,C26WD/M,C24VD/M,CE24VD/M,CE24WD

FMV-DESKPOWER C6/93WL,C6/86WLT,C6/86WL,C6/86LB,C6/86L,C5/86WL,C5/80WL,C5/80LR,C5/80Lと接続時(C70HW,C90GV/F,C90GW/C,C90EW/C)にて本体添付ディスプレイと同時に接続時は除く)、別途キーボード/マウス必須。

FMV-DESKPOWER C24WC/M,C20WB/M,CE18WB/R,C18WA,CE17WA,CE11WA,C9/200WLT,C9/160WLT,C8/150WLT,C7/100WLT,C7/100WL,C7/100Lと接続時、別途キーボード/マウス必須。

また、C24WC/M,CE21WC/M,C20WB/M,CE18WB/R,C18WA,C9/200WLT,C9/160WLT,C8/150WLT,C7/100WLTではリモコンは使用できません。

FMV-DESKPOWER S 237,S 207,S 205,S 165,S 267,S 237,S 235,T 23Bは搭載不可。

A :	FMV-DESKPOWER T90H,T50H,T90G,T50G,LX70H,LX50H,L50H,L70G/F,L70G,L50G,L70E/F,L70E,L50E/S,L50E,L22D/F,L22D/M,L21D/S,L21D,L20C/F,L20C/S,L20C/R,L20C,L18B/F,L18B,K8/120WLT, FMV-DESKPOWER K7/100WLT,AV7/765T,K6/86WLT,K6/80WL,AV6/705,K5/80WLT,K5/66WL,K4/66,K4/56c,K3/50,K3/50c
B :	FMV-DESKPOWER C90HW/F,C70HW,C70HV,C70H7/C,C90GV/F,C90GW/C,C70GV,C70G7,CE70HV,CE70H7,CE50HV,CE50H7/S,CE50H7/M,CE50H7,CE30H7,CE30H5,CE70GV,CE70G7,CE50GW,CE50G7/S,CE50G7/M,CE50G7,CE30G7,CE30G5,C90EV/F,C90EW/C, FMV-DESKPOWER C70EV,C70E7,CE70EV,CE70EW,CE70E7,CE50EW,CE50E7,CE35E5,CE30E5,CE35E5/S, FMV-DESKPOWER C26WD/F,C26WD/M,C24SD/M,C24VD/M,C24D,C22D/F,C24VD/M,CE24WD,CE22D/T,CE227D,CE22D,CE22D/ST,CE22D/S,C26WC/F,C24WC/M,C24SC/M,C24C/R,C24C,C20C, FMV-DESKPOWER CE21C/ST,CE21C/S,CE21WC/M,CE21C/R,CE21C,CE207C,C24WB/M,C20WB/M,C20SB/M,C20SB,C207B,C18B,CE18B/S,CE18WB/R,CE18B/R,CE18B,C17A,C18WA,C18SA,C17A,CE17WA,CE11WA,CE11A,CE117A, FMV-DESKPOWER C9/200WLT,C9/160WLT,C9/160L,CE9/120WLT,CE9/120SLT,CE9/1207T,CE9/100L,CE9/1007,C8/150WLT,C8/150WL,C8/150L,CE8/110LT,CE8/1107T,CE8/905,CE8/85L, FMV-DESKPOWER C7/100WLT,C7/100WL,C7/100L,C7/1007T,CE7/85L,CE7/857,CE7/85F,CE7/855,C6/93WL,C6/937,C6/86WLT,C6/86WL,C6/86LB,C6/86L,C6/865, FMV-DESKPOWER C5/1007,C5/86WL,C5/867,C5/80WL,C5/80LR,C5/80L,C5/655,C4/80L,C4/73L,C4/737,C4/66L,C4/665,C4/535c,C3/60L,C3/55L,C3/557,C3/50L,C3/505c,C2/55L,C2/50L,C2/507,C2/46L,C2/465, FMV-DESKPOWER C/50L,C/45L,C/457,C/40L,C/407,C/405,C 40L,C 40Lc,C 407c,C 35L,C 357,C 355,C 35L,C 33L,C 337,C 30L,C 307,C 305
C :	FMV-DESKPOWER M9/1909T,M9/1609T,M8/1809T,M8/1509T,M7/1207T,M7/1007T,M6/1007T,M6/907,ME6/75L,ME6/757,ME6/755, FMV-DESKPOWER M5/857T,M5/807,ME5/657,ME5/655,ME5/555E,M4/707,ME4/657,ME4/535R,ME4/535,ME4/535P,ME4/455E,M3/557,ME3/507,ME3/505,ME3/505P,M2/507,M2/457,ME2/405,ME2/405P, FMV-DESKPOWER M/45L,M/457,M/40L,M/407,M/405,ME/355,ME/35B,T 507,M 36L,M 367,M 365,T 457,M 30L,M 307,M 305,T 407,T 359,T 357,T 357M,M 26L,M 267,M 265, FMV-DESKPOWER M 265,T 337,T 307,T 307M,T 307D,M 205,T 307,T 267,T 267M,T 267D,T 23B,T 23,T 20,T 20M,T 20D,T 16,Tp 20,T 20,T 20M,T 20D,T 16,Tp20,T20,T20M,T20D,T16, FMV-5166DPT,5150DPT,5133DPT,5150T3,5120T3
D :	FMV-DESKPOWER S/457,S 407,S 407c,S 405c,S 357,S 355,S 337,S 335,S 339,S 307,S 305,S 267,S 265,S 267,S 265,S 267,S 237,S 235,S 205,SC 205, FMV-DESKPOWER S 237,S 207,S 205,S 165,S 23,S 20,S 20B,S 167,S 165,SC 16,S 16A,S 20,S 205,S 167,S 165,S 16A,S 16T,S20,S167,S165,S16P,S16T, FMV-5150DPS,5133DPS
E :	FMV-DESKPOWER S 15,S 15P,SC 16,S13,SC16,FMV-5120DPC,5100C3

分類	品名	型名	提 供 期	適応機種					適応OS							希望小売/標準価格 (円)		保 証 書	備 考			
				A	B	C	D	E	Win XP Pro	Win XP Home	Win XP Media Center Edition	Win 2000 Pro	Win Me	Win 98	Win 95	税込 価格	税抜 価格					
IDE ハード ディス ク	内蔵ハードディスクユニット- 80GB	FMV-ID80H2	済	×	×		×	×										44100	42,000	付	Ultra ATA/100対応、内蔵型 拡張IDE3.5インチ、80GBハードディスクユニット、 平均シーク時間：9.1ms (Read) /9.1ms (Write) S.M.A.R.T.機能サポート Ultra ATA/100モードはUltra ATA/100対応の本体、Ultra ATA/66モードはUltra ATA/66対応の本体で のみ使用可能。Ultra ATA/33対応の本体ではUltra ATA/33で動作します。 *1：IDE-RAIDモデルの場合、交換用としては使用できません。内蔵ハードディスクユニット-80GB (交換用)FMV-ID80C3を使用してください。(P35、注10参照) 1 T シリーズ、T シリーズは搭載可能ですが、Enhanced BIOSをサポートしていないため、 8.4GBとして認識されます。 2 FMV-DESKPOWER M、M、M、M2、M3/シリーズでは、ジャンパによる33.8GBへの記憶容量制限 機能を有効にしてから使用してください。	
光磁気 ディス ク	内蔵光磁気 ディスクユニット-2.3GB (セキュリティ対応/ATAPI)	FMV-PD361W	済	×	×			×			×							53550	51,000	付	内蔵型3.5インチ光磁気ディスクユニット、拡張IDE(ATAPI)、 2.3GB/1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB媒体対応、 640MB/540MB/230MBのオーバーライト媒体対応、 2.3GB/1.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記録可能、 回転数：5455rpm(128～640MB媒体使用時)、3637rpm(1.3GB/2.3GB媒体使用時)、BL-グレイ色	
	内蔵光磁気ディスクユニット- 1.3GB(セキュリティ対応 /ATAPI)	FMVDP354SW	済	×	×			×			×							46200	44,000	付	内蔵型3.5インチ光磁気ディスクユニット、拡張IDE(ATAPI)、 1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB媒体対応、 640MB/540MB/230MBのオーバーライト媒体対応、 1.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記録可能、 回転数：5455rpm(128～640MB媒体使用時)、3637rpm(1.3GB媒体使用時)、BL-グレイ色	
	内蔵光磁気 ディスクユニット- 640MB(ATAPI)	FMV-PD344W	済	×	×			×				×						38850	37,000	付	内蔵型3.5インチ光磁気ディスクユニット、拡張IDE(ATAPI)、 640MB/540MB/230MB/128MB媒体対応、 640MB/540MB/230MBのオーバーライト媒体対応、回転数:5455rpm, BL-グレイ色	
	3.5インチ光磁気ディス クユニット-1.3GB(USB) (セキュリティ対応)	FMPD-453S	済					×	×			×						40950	39,000	付	外付型3.5インチ光磁気ディスクユニット、USB2.0/1.1対応、 1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB媒体対応、 640MB/540MB/230MBのオーバーライト媒体対応、 オーバーライト機能は未サポート(オーバーライト媒体を使用した場合、 通常媒体と同等の書き込み性能)、1.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記録可能、 回転数：5455rpm(128～640MB媒体使用時)、3637rpm(1.3GB媒体使用時)、縦置き用スタンド付 3 USB2.0非対応のパソコンの場合、USB1.1でのみ動作可能。 4 セキュリティ機能は使用できません。	
	3.5インチ光磁気 ディスクユニット-1.3GB (セキュリティ対応)	FMPD-252S	済							4	4			4					43050	41,000	付	外付型3.5インチ光磁気ディスクユニット、UltraSCSI/SCSI-2対応、 1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB媒体対応、 640MB/540MB/230MBのオーバーライト媒体対応、 1.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記録可能、 回転数：4558rpm(128～640MB媒体使用時)、3214rpm(1.3GB媒体使用時)、縦置き用スタンド付、 SCSIコネクタ：ハーフピッチ 必須ハード：SCSIカード/SCSIケーブル/終端抵抗 4 セキュリティ機能は使用できません。
	3.5インチ光磁気ディス クユニット(USB)	FMPD-444	済					×	×			×							34650	33,000	付	外付型3.5インチ光磁気ディスクユニット、USB2.0/1.1対応、 640MB/540MB/230MB/128MB媒体対応、 640MB/540MB/230MBのオーバーライト媒体対応、 オーバーライト機能は未サポート(オーバーライト媒体を使用した場合、 通常媒体と同等の書き込み性能)、回転数：5455rpm、縦置き用スタンド付 3 USB2.0非対応のパソコンの場合、USB1.1でのみ動作可能。
3.5インチ光磁気ディス クユニット(USB)	FMPD-541	済					×	×			×							34650	33,000	付	外付型3.5インチ光磁気ディスクユニット、USB2.0/1.1対応、 640MB/540MB/230MB/128MB媒体対応、 640MB/540MB/230MBのオーバーライト媒体対応、 オーバーライト機能は未サポート(オーバーライト媒体を使用した場合、 通常媒体と同等の書き込み性能)、回転数：3000rpm、縦置き用スタンド付 3 USB2.0非対応のパソコンの場合、USB1.1でのみ動作可能。	
3.5インチ光磁気 ディスクユニット	FMPD-244	済									×							48300	46,000	付	外付型3.5インチ光磁気ディスクユニット、UltraSCSI/SCSI-2対応、 640MB/540MB/230MB/128MB媒体対応、 640MB/540MB/230MBのオーバーライト媒体対応、 回転数：4558rpm、縦置き用スタンド付、 SCSIコネクタ：ハーフピッチ、 必須ハード：SCSIカード/SCSIケーブル/終端抵抗	

(注1)Windows95/98でご使用の場合は、ジャンパによる33.8GB(1GB=1000×1000×1000換算)への記憶容量制限機能を有効にしてから使用してください。

FMV-DESKPOWER M 205に搭載する場合、本体標準搭載のハードディスクを含め、PIOモードのみ使用可。  
FMV-DESKPOWER M9/1609T, M8/1509T, M7/1207T, M7/1007, M6/1007T, M6/907, M6/75L, M6/757, M6/755, M5/857T, M5/807, M5/657, M5/655, M5/555E,  
FMV-DESKPOWER M4/707, M4/657, M4/535R, M4/535, M4/535P, M4/455E, M3/557, M3/507, M3/505, M3/505P, M2/507, M2/457, M2/405, M2/405P, M/45L, M/457, M/40L, M/407, M/405, ME/355, ME/35B,  
FMV-DESKPOWER M 36L, M 367, M 365, M 30L, M 307, M 305, M 267, M 265, M 26L, M 265において拡張IDEケーブルのセカンダリ側に増設する場合、PIOモードでのみ使用可。  
FMV-DESKPOWER T 507, T 457, T 407, T 359, T 357, T 357M, T 337, T 307, T 307M, T 307D, T 267, T 267M, T 267D, T 23Bの場合、フロントベイ最上段のみ搭載不可。  
FMV-DESKPOWER S 237, S 207, S 205, S 165, T 23, T 20, T 20M, T 20D, T 16, S 23, S 20, S 20B, S 167, S 165, SC 16, S 16A,  
FMV-DESKPOWER Tp 20, T 20, T 20M, T 20D, T 16, S 20, S 205, S 167, S 165, S 16A, S 16T, Tp20, T20, T20M, T20D, T16, S20, S167, S165, S16P, S16T  
FMV-5166DPT, 5150DPT, 5150DPS, 5133DPS, 5133DPT, 5150T3, 5120T3には搭載不可。  
FMV-DESKPOWER M6/1007T, M6/907, M6/75L, M6/757, M6/755, M5/857T, M5/807, M5/657, M5/655, M5/555E, M4/707, M4/657, M4/535R, M4/535, M4/535P, M4/455E,  
FMV-DESKPOWER M3/557, M3/507, M3/505, M3/505P, M2/507, M2/457, M2/405, M2/405P, M/45L, M/457, M/40L, M/407, M/405, ME/355, ME/35B, S/457,  
FMV-DESKPOWER T 507, M 36L, M 367, M 365, S 407, S 407c, S 405c, T 457, M 30L, M 307, M 305, S 357, S 355, S 337, S 335,  
FMV-DESKPOWER T 407, T 359, T 357, T 357M, T 337, T 307, T 307M, T 307Dのみ搭載可能。

本体拡張ベイ/拡張スロットの空きを確認した上でご購入ください。  
本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。  
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算のものとは、表記上は同容量でも実容量は少なくなりますのでご注意ください。

A	FMV-DESKPOWER T90H, T50H, T90G, T50G, LX70H, LX50H, L50H, L70G/F, L70G, L50G, L70E/F, L70E, L50E/S, L50E, L22D/F, L22D/M, L21D/S, L21D, L20C/F, L20C/S, L20C/R, L20C, L18B/F, L18B, K8/120WLT, FMV-DESKPOWER K7/100WLT, AV7/765T, K6/86WLT, K6/80WL, AV6/705, K5/80WLT, K5/66WL, K4/66, K4/56c, K3/50, K3/50c
B	FMV-DESKPOWER C90HW/F, C70HW, C70HV, C70H7/C, C90GV/F, C90GW/C, C70GV, C70G7, CE70HV, CE70H7, CE50HV, CE50H7/S, CE50H7/M, CE50H7, CE30H7, CE30H5, CE70GV, CE70G7, CE50GW, CE50G7/S, CE50G7/M, CE50G7, CE30G7, CE30G5, FMV-DESKPOWER C90EV/F, C90EW/C, C70EV, C70E7, CE70EV, CE70E7, CE50EW, CE50E7, CE35E5, CE30E5, CE35E5/S, FMV-DESKPOWER C26WD/F, C26WD/M, C24SD/M, C24VD/M, C24D, C22D/F, CE24VD/M, CE24WD, CE22D/T, CE227D, CE22D, CE22D/ST, CE22D/S, C26WC/F, C24WC/M, C24SC/M, C24C/R, C24C, C20C, FMV-DESKPOWER CE21C/ST, CE21C/S, CE21WC/M, CE21C/R, CE21C, CE207C, C24WB/M, C20WB/M, C20SB/M, C20SB, C207B, C18B, CE18B/S, CE18WB/R, CE18B/R, CE18B, CE177B, C18WA, C18SA, C17A, CE17WA, CE11WA, CE11A, CE117A, FMV-DESKPOWER C9/200WLT, C9/160WLT, C9/160L, CE9/120WLT, CE9/120SLT, CE9/1207T, CE9/100L, CE9/1007, C8/150WLT, C8/150WL, C8/150L, CE8/110LT, CE8/1107T, CE8/905, CE8/85L, FMV-DESKPOWER C7/100WLT, C7/100WL, C7/100L, C7/1007T, CE7/85L, CE7/857, CE7/85F, CE7/855, C6/93WL, C6/937, C6/86WLT, C6/86WL, C6/86LB, C6/86L, C6/865, FMV-DESKPOWER C5/1007, C5/86WL, C5/867, C5/80WL, C5/80LR, C5/80L, C5/655, C4/80L, C4/73L, C4/737, C4/66L, C4/665, C4/535c, C3/60L, C3/55L, C3/557, C3/50L, C3/505c, C2/55L, C2/50L, C2/46L, C2/465, FMV-DESKPOWER C/50L, C/45L, C/457, C/40L, C/407, C/405, C 40L, C 40Lc, C 407c, C 35L, C 357, C 355, C 35L, C 33L, C 337, C 30L, C 307, C 305
C	FMV-DESKPOWER M9/1909T, M9/1609T, M8/1809T, M8/1509T, M7/1207T, M7/1007, M6/1007T, M6/907, M6/75L, M6/757, M6/755, FMV-DESKPOWER M5/857T, M5/807, M5/657, M5/655, M5/555E, M4/707, M4/657, M4/535R, M4/535, M4/535P, M4/455E, M3/557, M3/507, M3/505, M3/505P, M2/507, M2/457, M2/405, M2/405P, FMV-DESKPOWER M/45L, M/457, M/40L, M/407, M/405, ME/355, ME/35B, T 507, M 36L, M 367, M 365, T 457, M 30L, M 307, M 305, T 407, T 359, T 357M, M 26L, M 265, FMV-DESKPOWER M 265, T 337, T 307, T 307M, T 307D, M 205, T 307, T 267, T 267M, T 267D, T 23B, T 23, T 20, T 20M, T 20D, T 16, Tp20, T20, T20M, T20D, T16, FMV-5166DPT, 5150DPT, 5133DPT, 5150T3, 5120T3
D	FMV-DESKPOWER S/457, S 407, S 407c, S 405c, S 357, S 355, S 337, S 335, S 339, S 307, S 305, S 267, S 265, S 267, S 265, S 267, S 237, S 235, S 205, SC 205, FMV-DESKPOWER S 237, S 207, S 205, S 165, S 23, S 20, S 20B, S 167, S 165, SC 16, S 16A, S 20, S 205, S 167, S 165, S 16A, S 16T, S20, S167, S165, S16P, S16T, FMV-5150DPS, 5133DPS
E	FMV-DESKPOWER S 15, S 15P, SC 16, S13, SC16, FMV-5120DPC, 5100C3

【補助記憶関連機器 2】

: 適用可 × : 適用不可

分類	品名	型名	提供時期	適応機種					適応OS					希望小売/標準価格 (円)		保証書	備考		
				A	B	C	D	E	Win XP Pro	Win XP Home	Win XP Media Center Edition	Win 2000 Pro	Win Me	Win 98	Win 95			税込価格	税抜価格
SCSI カード	SCSIカード	FMV-129	済	×					×							19950	19,000	付	PCIバス用<ロープロファイルサイズ>,SCSI-3対応,デバイスドライバ添付,接続可能SCSI台数:最大3台,外付SCSI機器用コネクタ:ハーフピッチ(50ピン)必須ハード:SCSIケーブル,終端抵抗<外付SCSI機器接続時>内蔵SCSIケーブル<内蔵SCSI機器接続時>
		FMV-128	済	×												13650	13,000	付	PCIバス用<ロープロファイルサイズ>,SCSI-3対応,デバイスドライバ添付,接続可能SCSI台数:最大3台,外付SCSI機器用コネクタ:ハーフピッチ(50ピン)必須ハード:SCSIケーブル,終端抵抗<外付SCSI機器接続時>内蔵SCSIケーブル<内蔵SCSI機器接続時>SCSI装置からのシステム起動はできません。
		FMV-J124	済					×	×							14700	14,000	付	PC Card Standard準拠,SCSI-2対応,デバイスドライバ添付,必須ハード:SCSIケーブル,終端抵抗SCSI装置からのシステム起動はできません。外付SCSI機器接続用(内蔵SCSI機器の接続は不可)
SCSI ケーブル	内蔵SCSIケーブル	FMV-CBL834	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6300	6,000	-	Ultra SCSI対応 内蔵SCSI機器接続用ケーブル(3台まで接続可能、終端抵抗付)必須ハード:SCSIカード(FMV-128/FMV-129)
		FMV-CBL833	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4200	4,000	-	外付UltraSCSI機器接続用ケーブル[0.5m,ハーフ50ピン-ハーフ50ピン],必須ハード:SCSIカード(FMV-128/FMV-129)
		FMVJCBL105	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5250	5,000	-	外付SCSI機器接続用ケーブル[0.92m,専用コネクタ(25ピン)-ハーフ50ピン],必須ハード:SCSIカード(FMV-J124)
終端抵抗	終端抵抗	FMV-695	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3150	3,000	-	ハーフピッチタイプ終端抵抗,必須ハード:SCSIカードハーフピッチの外付SCSI機器を最終端に接続する場合必要となります。	
DVD ドライブ	DVDマルチドライブユニット	FMDVM-211	済												63000	60,000	付	USB2.0接続外付DVDマルチドライブユニット,トレイ式,DVD-ROM読出:最大12倍速,CD-ROM読出:最大32倍速,DVD-RAM/DVD-R書込:最大2倍速,DVD-RW書換:最大1倍速,CD-R書込:最大12倍速,CD-RW書換:最大8倍速本装置で書込みをしたDVD-RAMを読み込みできるDVD装置はRAMリード対応ドライブのみとなります。お使いのCPU性能及びディスプレイチップ性能によってDVDビデオ再生中にコマ落ち,音飛びが発生する場合があります。USB2.0非対応のパソコンの場合、USB1.1でのみ動作可能。C90GW/C,C90EW/Cでは、DVD書込みソフト「PrimeTime」でのDVD-RAMへの書込みはできません。	
DVD ドライブ	DVD-RAMドライブユニット	FMDVA-111	済												74025	70,500	付	外付けSCSI最大6倍速DVD-RAMドライブユニット,SCSI-2対応,トレイ式,対応媒体DVD-RAM(片面4.7/2.6GB 両面9.4/5.2GB)/DVD5/DVD9/DVD10/DVD-R(3.95GB)/CD-ROM/CD-R/CD-RW必須ハード:SCSIカード/SCSIケーブル/終端抵抗注)SCSIケーブルは添付していません。ご使用の際はSCSIカードおよびSCSI機器のコネクタ形状を確認の上SCSIケーブルおよび終端抵抗を購入してください。UltraSCSI対応のSCSIカードに接続した場合でも、SCSI-2機器として動作します。DESKPOWERシリーズに搭載しているDVD-ROMドライブでは、DVD-RAMドライブユニットで作成したDVD-RAM媒体を読み込むことはできません。お使いのCPU性能及びディスプレイチップ性能によってDVDビデオ再生中にコマ落ち,音飛びが発生する場合があります。C90GW/C,C90EW/Cでは、DVD書込みソフト「PrimeTime」でのDVD-RAMへの書込みはできません。	
FDD ドライブ	FDDユニット(USB)	FMFD-51S	済				×	×	×						10500	10,000	付	USB接続外付3.5型FDDユニット。薄型、軽量。FDD接続ケーブル(70cm)は直出し。筐体色:ケールシルバー/フロストシルバーOASYS専用フロッピーディスクは使用できません。本装置を用いたフロッピー起動は、本装置で作成した起動ディスクからの起動のみサポート。2.1.44MB/720KBのみのサポートとなります。	

(注1)Windows98 SECOND EDITIONでのみのサポートとなります。

- FMV-DESKPOWER C90HW/F,CE50H7/S,C90GV/F,CE50G7/S,C90EV/F,CE35E5/S,C26WD/F,C22D/F,C26WC/F,C24WB/M,CE17WA,C9/200WL,CE9/120WLは搭載不可。  
 FMV-DESKPOWER M9/1609T,M8/1809T,M8/1509T,M7/1007,M6/1007T,M6/907,ME6/75L,ME6/757,ME6/755,M5/857T,M5/807,ME5/657,ME5/655,ME5/555E,M4/707,ME4/657,ME4/535R,ME4/535,ME4/535P,ME4/455E,  
 FMV-DESKPOWER M3/557,ME3/507,ME3/505,ME3/505P,M2/507,M2/457,ME2/405,ME2/405P,M/45L,M/457,M/40L,M/407,M/405,ME/355,ME/35B,S/457,  
 FMV-DESKPOWER T 507,M 36L,M 367,M 365,S 407,S 407c,S 405c,T 457,M 30L,M 307,M 305,S 357,S 355,S 337,S 335,  
 FMV-DESKPOWER T 407,T 359,T 357,T 357M,M 26L,M 267,M 265,S 339,S 307,S 305,S 267,S 265,  
 FMV-DESKPOWER M 265,S 267,S 265,T 337,T 307,T 307M,T 307D,M 205,S 267,S 237,S 235,S 205,SC 205  
 FMV-DESKPOWER T 307,T 267,T 267M,T 267D,T 23B,S 237,S 207,S 205,S 165,T 23,T 20,T 20M,T 20D,T 16,S 23,S 20,S 20B,S 167,S 165,SC 16,S 16Aのみ搭載可能。  
 FMV-DESKPOWER M9/1909T,M7/1207Tは搭載不可。  
 FMV-DESKPOWER  
 T90H,T50H,T90G,T50G,LX70H,LX50H,L50H,L70G/F,L70G,L50G,C90HW/F,C70HW,C70HV,C70H7/C,C90GV/F,C90GW/C,C70GV,C70G7,CE70HV,CE70H7,CE50HV,CE50H7/S,CE50H7/M,CE50H7,CE30H7,CE30H5,CE70GV,CE70G7,CE50GW,CE50G7/S,CE50G7/M,CE50G7,CE30G7,CE30G5,  
 FMV-DESKPOWER L70E/F,L70E,L50E/S,L50E,C90EV/F,C90EW/C,C70EV,C70E7,CE70EV,CE70EW,CE70E7,CE50EW,CE50E7,CE35E5,CE30E5,CE35E5/S,  
 FMV-DESKPOWER L22D/M,L21D/S,L21D,C26WD/F,C26WD/M,C24SD/M,C24VD/M,C24D,C22D/F,CE24VD/M,CE24WD,CE22D/T,CE227D,CE22D,CE22D/ST,CE22D/S,C24WC/M,C24SC/M,C24C/R,C24C,C20C,  
 FMV-DESKPOWER CE21C/ST,CE21C/S,CE21WC/M,CE21C/R,CE21C,CE207C,C24WB/M,C20WB/M,C20SB/M,C20SB,C207B,C18B,CE18B/S,CE18WB/R,CE18B/R,CE18B,CE177B,C18WA,C18SA,C17A,CE17WA,CE11WA,CE11A,CE117A,  
 FMV-DESKPOWER C9/200WL,C9/160WL,C9/160L,CE9/120WL,CE9/120SLT,CE9/1207T,CE9/100L,CE9/1007,M9/1909T,M9/1609T,C8/150WL,C8/150L,CE8/110LT,CE8/1107T,CE8/905,CE8/85L,M8/1809T,M8/1509T,  
 FMV-DESKPOWER C7/100WL,C7/100L,C7/100L,C7/1007T,CE7/85L,CE7/857,CE7/85F,CE7/855,M7/1207T,M7/1007,C6/93WL,C6/937,C6/86WL,C6/86L,C6/86L,C6/86L,C6/865,M6/1007T,M6/907,ME6/75L,ME6/757,  
 FMV-DESKPOWER C5/1007,C5/86WL,C5/867,C5/80WL,C5/80LR,C5/80L,C5/655,M5/857T,M5/807,C4/80L,C4/73L,C4/737,C4/66L,C4/665,C4/535c,M4/707,C3/60L,C3/55L,C3/557,C3/50L,C3/505c,M3/557のみ搭載可能。  
 FMV-DESKPOWER T90H,T50H,T90G,T50G,LX70H,LX50H,L50H,L70G/F,L70G,L50G,C90HW/F,C70HW,C70HV,C70H7/C,C90GV/F,C70GV,C70G7,CE70HV,CE70H7,CE50HV,CE50H7/S,CE50H7/M,CE50H7,CE30H7,CE30H5,CE70GV,CE70G7,CE50GW,CE50G7/S,CE50G7/M,CE50G7,  
 FMV-DESKPOWER L70E/F,L70E,C90EV/F,C70EV,C70E7,CE70EV,CE70EW,CE70E7,L22D/F,L22D/M,C26WD/F,C26WD/M,C24SD/M,C24VD/M,CE24VD/M,L20C/F,C26WC/F,C24WC/M,C24SC/M,CE21WC/M,  
 FMV-DESKPOWER L18B/F,C24WB/M,C20WB/M,C20SB/M,M9/1909T,M9/1609T,M8/1809T,M7/1207Tには搭載不可。  
 FMV-DESKPOWER  
 T90H,T50H,T90G,T50G,LX70H,LX50H,L50H,L70G/F,L70G,L50G,C90HW/F,C70HW,C70HV,C70H7/C,C90GV/F,C90GW/C,C70GV,C70G7,CE70HV,CE70H7,CE50HV,CE50H7/S,CE50H7/M,CE50H7,CE30H7,CE30H5,CE70GV,CE70G7,CE50GW,CE50G7/S,CE50G7/M,CE50G7,CE30G7,CE30G5,  
 FMV-DESKPOWER L70E/F,L70E,L50E/S,L50E,C90EV/F,C90EW/C,C70EV,C70E7,CE70EV,CE70EW,CE70E7,CE50EW,CE50E7,CE35E5,CE30E5,CE35E5/S,  
 FMV-DESKPOWER L22D/F,L22D/M,L21D/S,L21D,C26WD/F,C26WD/M,C24SD/M,C24VD/M,C24D,C22D/F,CE24VD/M,CE24WD,CE22D/T,CE227D,CE22D,CE22D/ST,CE22D/S,  
 FMV-DESKPOWER L20C/F,L20C/S,L20C/R,L20C,C26WC/F,C24WC/M,C24SC/M,C24C/R,C24C,C20C,CE21C/ST,CE21C/S,CE21WC/M,CE21C/R,CE21C,CE207C,  
 FMV-DESKPOWER L18B/F,L18B,C24WB/M,C20WB/M,C20SB/M,C20SB,C207B,C18B,CE18B/S,CE18WB/R,CE18B/R,CE18B,CE177B,  
 FMV-DESKPOWER C18WA,C18SA,C17A,CE17WA,CE11WA,CE11A,CE117A,C9/200WL,C9/160WL,C9/160L,CE9/120WL,CE9/120SLT,CE9/1207T,CE9/100L,CE9/1007,  
 FMV-DESKPOWER K8/120WL,C8/150WL,C8/150L,CE8/110LT,CE8/1107T,CE8/905,CE8/85L,K7/100WL,AV7/765T,CE7/85L,CE7/857,CE7/85F,CE7/855,AV6/705のみ搭載可能。  
 A : FMV-DESKPOWER T90H,T50H,T90G,T50G,LX70H,LX50H,L50H,L70G/F,L70G,L50G,L70E/F,L70E,L50E/S,L50E,L22D/F,L22D/M,L21D/S,L21D,L20C/F,L20C/S,L20C/R,L20C,L18B/F,L18B,K8/120WL,  
 FMV-DESKPOWER K7/100WL,AV7/765T,K6/86WL,K6/80WL,AV6/705,K5/80WL,K5/66WL,K4/66,K4/56c,K3/50,K3/50c  
 B : FMV-DESKPOWER C90HW/F,C70HW,C70HV,C70H7/C,C90GV/F,C90GW/C,C70GV,C70G7,CE70HV,CE70H7,CE50H7/S,CE50H7/M,CE50H7,  
 FMV-DESKPOWER CE30H7,CE30H5,CE70GV,CE70G7,CE50GW,CE50G7/S,CE50G7/M,CE50G7,CE30G7,CE30G5,C90EV/F,C90EW/C,C70EV,C70E7,CE70EV,CE70EW,CE70E7,CE50EW,CE50E7,CE35E5,CE30E5,CE35E5/S,  
 FMV-DESKPOWER C26WD/F,C26WD/M,C24SD/M,C24VD/M,C24D,C22D/F,CE24VD/M,CE24WD,CE22D/T,CE227D,CE22D,CE22D/ST,CE22D/S,C26WC/F,C24WC/M,C24SC/M,C24C/R,C24C,C20C,  
 FMV-DESKPOWER CE21C/ST,CE21C/S,CE21WC/M,CE21C/R,CE21C,CE207C,C24WB/M,C20WB/M,C20SB/M,C20SB,C207B,C18B,CE18B/S,CE18WB/R,CE18B/R,CE18B,CE177B,C18WA,C18SA,C17A,CE17WA,CE11WA,CE11A,CE117A,  
 FMV-DESKPOWER C9/200WL,C9/160WL,C9/160L,CE9/120WL,CE9/120SLT,CE9/1207T,CE9/100L,CE9/1007,C8/150WL,C8/150L,CE8/110LT,CE8/1107T,CE8/905,CE8/85L,  
 FMV-DESKPOWER C7/100WL,C7/100L,C7/100L,C7/1007T,CE7/85L,CE7/857,CE7/85F,CE7/855,C6/93WL,C6/937,C6/86WL,C6/86L,C6/86L,C6/865,  
 FMV-DESKPOWER C5/1007,C5/86WL,C5/867,C5/80WL,C5/80LR,C5/80L,C5/655,C4/80L,C4/73L,C4/737,C4/66L,C4/665,C4/535c,C3/60L,C3/55L,C3/557,C3/50L,C3/505c,C2/55L,C2/50L,C2/507,C2/46L,C2/465,  
 FMV-DESKPOWER C/50L,C/45L,C/457,C/40L,C/407,C/405,C 40L,C 40Lc,C 407c,C 35L,C 357,C 355,C 33L,C 337,C 30L,C 307,C 305  
 C : FMV-DESKPOWER M9/1909T,M9/1609T,M8/1809T,M8/1509T,M7/1207T,M7/1007,M6/1007T,M6/907,ME6/75L,ME6/757,ME6/755,  
 FMV-DESKPOWER M5/857T,M5/807,ME5/657,ME5/655,ME5/555E,M4/707,ME4/657,ME4/535R,ME4/535,ME4/535P,ME4/455E,M3/557,ME3/507,ME3/505,ME3/505P,M2/507,M2/457,ME2/405,ME2/405P,  
 FMV-DESKPOWER M/45L,M/457,M/40L,M/407,M/405,ME/355,ME/35B,T 507,M 36L,M 367,M 365,T 457,M 30L,M 307,M 305,T 407,T 359,T 357,T 357M,M 26L,M 267,M 265,  
 FMV-DESKPOWER M 265,T 337,T 307,T 307M,T 307D,M 205,T 307,T 267,T 267M,T 267D,T 23B,T 23,T 20,T 20M,T 20D,T 16,Tp 20,T 20,T 20M,T 20D,T 16,Tp20,T20,T20M,T20D,T16,  
 FMV-5166DPT,5150DPT,5133DPT,5150T3,5120T3  
 D : FMV-DESKPOWER S/457,S 407,S 407c,S 405c,S 357,S 355,S 337,S 335,S 339,S 307,S 305,S 267,S 265,S 267,S 265,S 267,S 237,S 235,S 205,SC 205,  
 FMV-DESKPOWER S 237,S 207,S 205,S 165,S 23,S 20,S 20B,S 167,S 165,SC 16,S 16A,S 20,S 205,S 167,S 165,S 16A,S 16T,S20,S167,S165,S16P,S16T,  
 FMV-5150DPS,5133DPS  
 E : FMV-DESKPOWER S 15,S 15P,SC 16,S13,SC16,FMV-5120DPC,5100C3

【拡張機器 1】

: 適用可 x : 適用不可

分類	品名	型名	提供時期	適用機種					適用OS						希望小売/標準価格 (円)		保証書	備考				
				A	B	C	D	E	Win XP Pro	Win XP Home	Win XP Media Center Edition	Win 2000 Pro	Win Me	Win 98	Win 95	税込価格			税抜価格			
LAN カード	LANカード (100BASE-TX)	FMV-1803	済	x			x	x								x	x	8610	8,200	付	PC1バス用<ハーフサイズ>,100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用, 各種ドライバソフト添付 必須ハード:ツイストペアケーブル LANインタフェースおよびワイヤレスLANの同時使用は、Windows2000,WindowsXPで対応。 他のOSでは1ポートのみ使用可能。	
	LANカード (100BASE-TX)	FMV-J185	済				x	x									注1	注2	28140	26,800	付	PCカードスロット用(CardBus専用),100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用, 各種LANドライバ,専用ケーブル添付,Plug&Play対応 必須ハード:ツイストペアケーブル LANインタフェースおよびワイヤレスLANの同時使用は、Windows2000,WindowsXPで対応。 他のOSでは1ポートのみ使用可能。
	ワイヤレスLANカード	FMV-JW481	済			x	x	x								x	x	10290	9,800	付	PCカードスロット用、伝送速度:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(速度自動切替) (IEEE802.11g準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11a準拠)、セキュリティ規格WPA対応、ドライバ、 ユーティリティソフト添付、使用可能チャンネル: IEEE 802.11g:1~13ch / IEEE 802.11b:1~14ch / IEEE 802.11a:34,38,42,46ch、ネットワークキー(WEP):64/128/152bit対応 LANに接続するにはワイヤレスLANステーション(FMWT-201)、 ワイヤレスブロードバンドルータ(FMWBR-201,FMWBR-102,FMWBR-101)、 ファミリーネットワークステーション(FMFNS-104,FMFNS-103,FMFNS-102,FMFNS-101、 FMFNS-204,FMFNS-203,FMFNS-202,FMFNS-201)が必要。 注)IEEE802.11g機能使用時、IEEE 802.11bとの混在使用が可能です。 注)IEEE802.11a機能を使用する場合、屋内専用です。屋外ではご使用になれません。 注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 LANインタフェースの同時使用は、Windows2000,WindowsXPで対応。他のOSでは1ポートのみ使用可能。 他のワイヤレスLANカードの同時使用はできません。	
	ワイヤレスLANカード	FMV-JW183	済				x	x								x	x	8400	8,000	付	PCカードスロット用、 伝送速度:11/5.5/2/1Mbps(IEEE802.11b準拠)、 ネットワークキー(WEP):64/128bit対応、使用可能チャンネル:1~14ch、 ドライバ、ユーティリティソフト添付、Plug&Play対応 LANインタフェースの同時使用は、Windows2000,WindowsXPで対応。他のOSでは1ポートのみ使用可能。 他のワイヤレスLANカードの同時使用はできません。 LANに接続するにはワイヤレスLANステーション(FMWT-201)、 ワイヤレスブロードバンドルータ(FMWBR-101,FMWBR-102,FMWBR-101)、 ファミリーネットワークステーション(FMFNS-104,FMFNS-103,FMFNS-102,FMFNS-101)が必要。	
	ワイヤレスLANカード	FMV-W182	済	x			x	x	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注3	x		23100	22,000	付	PC1バス用、 伝送速度:11/5.5/2/1Mbps(IEEE802.11b準拠)、 ネットワークキー(WEP):64/128bit対応、使用可能チャンネル:1~14ch、 ドライバ、ユーティリティソフト添付、Plug&Play対応 LANインタフェースの同時使用は、Windows2000,WindowsXPで対応。他のOSでは1ポートのみ使用可能。 他のワイヤレスLANカードの同時使用はできません。 電話回線やLANに接続するにはワイヤレスLANステーション(FMWT-201)、 ワイヤレスブロードバンドルータ(FMWBR-201,FMWBR-102,FMWBR-101)、 ファミリーネットワークステーション(FMFNS-104,FMFNS-103,FMFNS-102,FMFNS-101、 FMFNS-204,FMFNS-203,FMFNS-202,FMFNS-201)が必要。	
メディア カード	メディアアダプタ	FMV-J502	済	x		x	x	x			x	x	x	x	x			オープン価格		付	SDメモリーカードとメモリスティックのデータ連携アダプタ(PCカード)、 PC Card Standard準拠、 対応メモリーカード:SDメモリーカード(8MB~512MB)/miniSDカード(16MB~256MB)*1/ メモリスティック(4MB~128MB)/メモリスティック(メモリーセレクト機能付)(128MB x2)/ メモリスティックDuo(16MB~32MB)*1/マジックゲートメモリスティック(32MB~128MB)*2/ マジックゲートメモリスティックDuo(64MB~128MB)*1*2/メモリスティックPRO(256MB~1GB)/2 *1:本製品でお使いになる場合は、アダプタが必要です。 *2:著作権保護技術には対応していません	
	メモリーカードリード/ライ ト用アダプタ	FMV-J503	済			x	x	x			x	x	x	x				オープン価格		付	SDメモリーカードとメモリスティックのデータ連携アダプタ(PCカード)、 メモリーカードリード/ライト機能付きPCカードスロット専用(PC Card Standard準拠)、 対応メモリーカード:SDメモリーカード(8MB~512MB)/miniSDカード(16MB~256MB)*1/ メモリスティック(4MB~128MB)/メモリスティック(メモリーセレクト機能付)(128MB x2)/ メモリスティックDuo(16MB~32MB)*1/マジックゲートメモリスティック(32MB~128MB)*2/ マジックゲートメモリスティックDuo(64MB~128MB)*1*2/メモリスティックPRO(256MB~1GB)/2 *1:本製品でお使いになる場合は、アダプタが必要です。 *2:著作権保護技術には対応していません  L70E/F,L22D/F,C26WD/F,L20C/F,C26WC/F,C24WC/M,L18B/F,C24WB/M,C20WB/Mに標準添付。	

(注1)Windows98 SECOND EDITIONでのみ省電力状態で使用可能です。その他では省電力機能時では使用できませんので、省電力状態にならないよう設定して使用してください。  
(注2)省電力状態にならない設定の場合に使用可能です。省電力機能時には使用できませんので、省電力状態にならないよう設定して使用してください。  
(注3)Windows98 SECOND EDITIONでのみのサポートとなります。

FMV-DESKPOWER  
C70HV,C70H/C,C90GW/C,C70G/C,C70G7,C70HV,C70H7,C650HV,C650H7/M,C650H7,C630H7,C630H5,C70GV,C70G7,C650GW,C650G7/M,C650G7,C630G7,C630G5,C90EW/C,C70EV,C70E7,C70E7,C70E7,C650E7,C650E7,C635E5,C630E5,  
FMV-DESKPOWER C26WD/M,C24SD/M,C24V/M,C24D,C624VD/M,C624WD,C622D/T,C6227D,C622D,C24WC/M,C24SC/M,C24C/R,C24C,C20C,CE21WC/M,CE21C/R,CE21C,CE207C,  
FMV-DESKPOWER C20WB/M,C20SB/M,C20SB,C207B,C18B,CE18WB/R,CE18B/R,CE18B,CE177B,C18WA,C18SA,C17A,CE11WA,CE11A,CE117A,C9/160WLT,C9/160L,C9/120SLT,C9/120L,C9/100L,C9/100T,M9/1609T,  
FMV-DESKPOWER C8/150WLT,C8/150L,C8/150L,C8/110LT,C8/110T,C8/905,C8/85L,M8/1809T,M8/1509T,C6/93WL,C6/937,C6/86WLT,C6/86WL,C6/86L,C6/865,  
FMV-DESKPOWER M6/1007T,M6/907,M6/75L,M6/757,M6/755,M5/555Eのみ搭載可能。  
H90H,T50H,T90G,T50G,LX70H,LX50H,L50H,L70G,L50G,C70HW,C70HV,C70H7/C,C90GW/C,C70G/C,C70G7,C70HV,C70H7,C650HV,C650H7/M,C650H7,C630H7,C630H5,C70GV,C70G7,C650GW,C650G7/M,C650G7,C630G7,C630G5,L70E,L50E,C90EW/C,C70EV,C70E7,C70E7,  
C70E7,C650E7,C635E5,C630E5,  
FMV-DESKPOWER L22D/M,L21D,C26WD/M,C24SD/M,C24V/M,C24D,CE24VD/M,CE24WD,CE22D/T,CE227D,CE22D,L20C/R,L20C,C24WC/M,C24SC/M,C24C/R,C24C,C20C,C21WC/M,CE21C/R,CE21C,CE207C,  
FMV-DESKPOWER L18B,C20WB/M,C20SB/M,C20SB,C207B,C18B,CE18WB/R,CE18B/R,CE18B,CE177B,C18WA,C18SA,C17A,CE17WA,CE11WA,CE11A,CE117A,C9/200WLT,C9/160WLT,C9/160L,  
FMV-DESKPOWER CE9/120WLT,CE9/120SLT,CE9/120T,CE9/100L,CE9/100T,M9/1909T,M9/1609T,M8/1809T,M8/1509T,AV7/765T,K6/86WLT,K6/80WL,AV6/705,K5/80WLT,K5/66WL,K4/66,K4/56c,K3/50,K3/50cのみ搭載可能。  
FMV-DESKPOWER  
T90H,T50H,T90G,T50G,LX70H,LX50H,L50H,L70G,L50G,C70HW,C70HV,C70H7/C,C90GW/C,C70G/C,C70G7,C70HV,C70H7,C650HV,C650H7/M,C650H7,C630H7,C630H5,C70GV,C70G7,C650GW,C650G7/M,C650G7,C630G7,C630G5,L70E,L50E,C90EW/C,C70EV,C70E7,C70E7,C70E7,  
C70E7,C650E7,C635E5,C630E5,  
FMV-DESKPOWER L22D/M,L21D,C26WD/M,C24SD/M,C24V/M,C24D,CE24VD/M,CE24WD,CE22D/T,CE227D,CE22D,L20C/S,L20C/R,L20C,C24WC/M,C24SC/M,C24C/R,C24C,C20C,CE21C/ST,CE21C/S,CE21WC/M,CE21C/R,CE21C,CE207C,  
FMV-DESKPOWER L70E/F,L70E,L50E/S,L50E,L22D/F,L22D/M,L21D/S,L20C/F,L20C/S,L18B/Fは搭載不可。  
C70HV,C70H7,C70H7/C,C90GW/C,C70G/C,C70G7,C70HV,C70H7,C650HV,C650H7/M,C650H7,C630H7,C630H5,C70GV,C70G7,C650GW,C650G7/M,C650G7,C630G7,C630G5,C90EW/C,C70EV,C70E7,C70E7,C70E7,C70E7,C650E7,C650E7,C635E5,C630E5,  
FMV-DESKPOWER C26WD/M,C24SD/M,C24V/M,C24D,CE24VD/M,CE24WD,CE22D/T,CE227D,CE22D,C24WC/M,C24SC/M,C24C/R,C24C,C20C,CE21WC/M,CE21C/R,CE21C,CE207C,  
FMV-DESKPOWER C20WB/M,C20SB/M,C20SB,C207B,C18B,CE18WB/R,CE18B/R,CE18B,CE177B,C18WA,C18SA,C17A,CE11WA,CE11A,CE117A,  
FMV-DESKPOWER C8/150WLT,C8/150L,C8/150L,C8/110LT,C8/110T,C8/905,C8/85L,M8/1809T,M8/1509T,  
FMV-DESKPOWER C9/160WLT,C9/160L,C9/120SLT,CE9/120T,CE9/100L,CE9/100T,M9/1609T,C8/150WLT,C8/150L,C8/150L,C8/110LT,C8/110T,C8/905,C8/85L,M8/1809T,M8/1509T,  
FMV-DESKPOWER C7/100WLT,C7/100L,C7/100L,C7/100T,CE7/85L,CE7/857,CE7/85F,CE7/855,M7/1207T,M7/1007,C6/93WL,C6/937,C6/86WLT,C6/86WL,C6/86L,C6/865,M6/1007T,M6/907,M6/75L,M6/757,  
FMV-DESKPOWER C5/1007,C5/86WL,C5/867,C5/80WL,C5/80L,C5/80L,C5/665,M5/857T,M5/807,C4/80L,C4/73L,C4/737,C4/66L,C4/665,M4/707のみ搭載可能。  
FMV-DESKPOWER  
C70HV,C70H7,C70H7/C,C90GW/C,C70G/C,C70G7,C70HV,C70H7,C650HV,C650H7/M,C650H7,C630H7,C630H5,C70GV,C70G7,C650GW,C650G7/M,C650G7,C630G7,C630G5,C90EW/C,C70EV,C70E7,C70E7,C70E7,C70E7,C650E7,C650E7,C635E5,C630E5,  
FMV-DESKPOWER C26WD/M,C24SD/M,C24V/M,C24D,CE24VD/M,CE24WD,CE22D/T,CE227D,CE22D,C24WC/M,C24SC/M,C24C/R,C24C,C20C,CE21WC/M,CE21C/R,CE21C,CE207C,  
FMV-DESKPOWER C20WB/M,C20SB/M,C20SB,C207B,C18B,CE18WB/R,CE18B/R,CE18B,CE177B,C18WA,C18SA,C17A,CE17WA,CE11WA,CE11A,CE117A,  
FMV-DESKPOWER C18WA,C18SA,C17A,CE11WA,CE11A,C9/160WLT,C9/160L,CE9/120SLT,CE9/120T,CE9/100L,CE9/100T,M9/1609T,  
FMV-DESKPOWER C8/150WLT,C8/150L,C8/150L,C8/110LT,C8/110T,C8/905,C8/85L,M8/1809T,M8/1509T,C7/100WLT,C7/100L,C7/100L,C7/100T,CE7/85L,CE7/857,CE7/85F,CE7/855,M7/1007,  
FMV-DESKPOWER C6/93WL,C6/937,C6/86WLT,C6/86WL,C6/86L,C6/865,M6/1007T,M6/907,M6/75L,M6/757,M6/755,  
FMV-DESKPOWER C5/1007,C5/86WL,C5/867,C5/80WL,C5/80L,C5/80L,C5/665,M5/857T,M5/807,M5/807,M5/657,M5/655,M5/555Eのみ搭載可能。  
FMV-DESKPOWER CE70E7,C650E7,C635E5,C630E5,CE22D/F,CE24VD/M,CE24WD,CE22D/T,CE227D,CE22D,CE22D/ST,CE22D/S,CE21C/ST,CE21C/S,CE21WC/M,CE21C/R,CE21C,CE207C,  
FMV-DESKPOWER CE18B/S,CE18WB/R,CE18B/R,CE18B,CE177B,CE17WA,CE11WA,CE11A,CE117Aのみ搭載可能。  
FMV-DESKPOWER L70E/F,L70E,L50E/S,L50E,L22D/F,L22D/M,L21D/S,L21D,C26WD/F,C26WD/M,C24SD/M,C24V/F,C24D,L20C/F,L20C/S,L20C/R,L20C,C26WC/F,C24WC/M,C24SC/M,C24C/R,C24C,C20C,L18B/F,L18B,  
FMV-DESKPOWER C24WB/M,C20WB/M,C20SB/M,C20SB,C207B,C18B,C18WA,C18SA,C17Aのみ搭載可能。

ワイヤレスLAN関連製品とBluetooth関連製品を同時に使用すると干渉するおそれがありますので、どちらか一方の電源または電波を停止させてください。

A : FMV-DESKPOWER T90H,T50H,T90G,T50G,LX70H,LX50H,L50H,L70G/F,L70G,L50G,L70E/F,L70E,L50E/S,L50E,L22D/F,L22D/M,L21D/S,L21D,L20C/F,L20C/S,L20C/R,L20C,L18B/F,L18B,K8/120WLT,  
FMV-DESKPOWER K7/100WLT,AV7/765T,K6/86WLT,K6/80WL,AV6/705,K5/80WLT,K5/66WL,K4/66,K4/56c,K3/50,K3/50c  
B : FMV-DESKPOWER  
C90HV/F,C70HV,C70H7/C,C90GW/F,C90G7,C70G7,C70HV,C70H7,C650HV,C650H7/S,C650H7/M,C650H7,C630H7,C630H5,C70GV,C70G7,C650GW,C650G7/S,C650G7/M,C650G7,C630G7,C630G5,C90EV/F,C90EW/C,C70EV,C70E7,C70E7,C70E7,C70E7,C650E7,C650E7,C635E5,C630E5,  
FMV-DESKPOWER C26WD/F,C26WD/M,C24SD/M,C24V/M,C24D,C22D/F,CE24VD/M,CE24WD,CE22D/T,CE227D,CE22D,CE22D/ST,CE22D/S,C26WC/F,C24WC/M,C24SC/M,C24C/R,C24C,C20C,  
FMV-DESKPOWER CE21C/ST,CE21C/S,CE21WC/M,CE21C/R,CE21C,CE207C,  
FMV-DESKPOWER C9/200WLT,C9/160WLT,C9/160L,C9/120WLT,CE9/120SLT,CE9/120T,CE9/100L,CE9/100T,C8/150WLT,C8/150L,C8/150L,C8/110LT,C8/110T,C8/905,C8/85L,  
FMV-DESKPOWER C7/100WLT,C7/100L,C7/100L,C7/100T,CE7/85L,CE7/857,CE7/85F,CE7/855,C6/93WL,C6/937,C6/86WLT,C6/86WL,C6/86L,C6/865,C6/86L,C6/865,  
FMV-DESKPOWER C5/1007,C5/86WL,C5/867,C5/80WL,C5/80L,C5/80L,C5/655,C4/80L,C4/73L,C4/737,C4/66L,C4/665,C4/535c,C3/60L,C3/55L,C3/557,C3/50L,C3/505c,C2/55L,C2/50L,C2/507,C2/46L,C2/465,  
FMV-DESKPOWER C/50L,C/45L,C/457,C/40L,C/407,C/405,C 40L,C 40Lc,C 407c,C 35L,C 357,C 355,C 35L,C 33L,C 337,C 30L,C 307,C 305  
C : FMV-DESKPOWER M9/1909T,M9/1609T,M8/1809T,M8/1509T,M7/1207T,M7/1007T,M6/907,M6/75L,M6/757,M6/755,  
FMV-DESKPOWER M5/857T,M5/807,M5/657,M5/655,M5/555E,M4/707,M4/657,M4/535R,M4/535,M4/535P,M4/455E,M3/557,M3/507,M3/505,M3/505P,M2/507,M2/457,M2/405,M2/405P,  
FMV-DESKPOWER M/45L,M/457,M/40L,M/407,M/405,ME/355,ME/35B,T 507,M 36L,M 367,M 365,T 457,M 30L,M 307,M 305,T 407,T 359,T 357,T 357M,M 26L,M 267,M 265,  
FMV-DESKPOWER M 265,T 337,T 307,T 307M,T 307D,M 205,T 307,T 267,T 267M,T 267D,T 238,T 23,T 20,T 20M,T 20D,T 16,Tp 20,T 20M,T 20D,T 16,Tp20,T20M,T20D,T16,  
FMV-5166DPT,5150DPT,5133DPT,5150T3,5120T3  
D : FMV-DESKPOWER S/457,S 407,S 407c,S 405c,S 357,S 355,S 337,S 335,S 339,S 307,S 305,S 267,S 265,S 267,S 265,S 267,S 237,S 235,S 205,SC 205,  
FMV-DESKPOWER S 237,S 207,S 205,S 165,S 23,S 20,S 20B,S 167,S 165,SC 16,S 16A,S 20,S 205,S 167,S 165,S 16A,S 16T,S20,S167,S165,S16P,S16T,  
FMV-5150DPS,5133DPS  
E : FMV-DESKPOWER C 45,C 45P,C 45B,C 45C,C 45D,C 45E,FMV-5133DPS,5133DPS

【拡張機器2】

: 適用可 × : 適用不可

分類	品名	型名	提供時期	適用機種					適用OS					希望小売/標準価格 (円)		保証書	備考					
				A	B	C	D	E	Win XP Pro	Win XP Home	Win XP Media Center Edition	Win 2000 Pro	Win Me	Win 98	Win 95			税込価格	税抜価格			
通信	ワイヤレスブロードバンドルータ	FMWBR-201	済	-注1	-注2	-注2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	オープン価格	付	有線と無線に対応したブロードバンドルータ。無線インタフェース: IEEE802.11g、Wi-Fi準拠、転送レート: 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (速度自動切替)、有線インタフェース: WAN側1ポート(100BASE-TX/10BASE-T)、LAN側4ポート(100BASE-TX/10BASE-T、スイッチングハブ機能付)、セキュリティ規格IEEE802.1x、WPA対応、VPN/パススルー対応、UPnP機能によりWindows Messenger対応。必須ハード: 無線LAN機能(802.11g)が標準装備でないFMVシリーズで無線機能を使う場合、ワイヤレスLANカード(FMV-JW481)が必要。なおIEEE 802.11bとの混在使用は可能。ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで約25m、最大接続台数は10台(推奨)注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。				
	ワイヤレスLANステーション	FMWT-53A	済	-注1	-注1	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	×	178,500	170,000	付	ワイヤレスLANカード用基地局(社内バックボーン接続/通信フィルタ機能/ローミング機能付)、無線インタフェース: IEEE802.11a (通信速度、最大54Mbps)、クライアント台数20台(推奨)、外部インタフェース: LANインタフェース(100BASE-TX/10BASE-T) RJ-45 x1、セキュリティ規格IEEE802.1x/WPA対応、添付品: ステーション設定ツール、ACアダプタ、必須ハード: ワイヤレスLANカード(FMV-JW381)ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで約15mステーション設定ツールはクライアント側のパソコン本体にて使用注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。		
	TA機能付ネットワークステーション	FMNS-101	済	-	-	-	×	×	-	-	-	-	-	-	注4	注5	注6	×	39,690	37,800	付	ISDNターミナルアダプタ、ISDNダイヤルアップルータ、ブロードバンドルータ機能を持つネットワークステーション。DSU内蔵、専用オプションのワイヤレスLANキット(FMNS-WL1)によりワイヤレスLANクライアントPCからのルータ接続が可能、PPPoE/ローミング対応、USBポート x1、RS-232Cポート x1(ターミナルアダプタモード専用)、LANポート(100BASE-TX/10BASE-T) x1(ルータモード専用)、アナログポート x3(TEL1ポートのみ乾電池による停電バックアップ可) ISDN通信速度: 同期: 128/64kbps、非同期: 57.6k/38.4k/19.2k/9.6kbps、PIAFS: 32k/64kbps (PIAFS V2.0/2.1)、USBポート/RS-232Cポート同時使用可(64kbpsのみ)ダイヤルアップルータモードでは128/64kbpsのみ電源OFF時(停電時)、アナログポートTEL1以外に接続した機器及びS/T点インタフェースに接続した機器は使用できません。本装置とパソコン本体間は非同期通信のみサポート(エミュレータ接続は不可)RS-232C接続時は、パソコン本体の最大通信速度が115.2kbpsのため、128kbpsの最大値での通信を行うことができません。ターミナルアダプタモードとルータモードは排他動作です。ワイヤレスLAN接続用必須ハード: 無線LANキット(FMNS-WL1)
	無線LANキット	FMNS-WL1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,895	19,900	付	TA機能付ネットワークステーション(FMNS-101)をワイヤレスLAN基地局として使用するための専用オプション無線インタフェース: IEEE802.11b、伝送速度: 11/5.5/2/1Mbps(自動切替)ネットワークキー(WEP): 64bit対応、使用可能チャンネル: 1~14ch、必須ハード: FMNS-101クライアントPC側必須ハード: ワイヤレスLANカード(FMV-JW181/182/183, FMV-W181/182)ワイヤレスLANカード(FMV-JW181/182/183, FMV-W181/182)の最大接続台数は10台(推奨)
	ファミリーネットワークステーション	FMFNS-104	済	-	-	-	×	×	-	-	-	-	-	-	注5	-	-	×	オープン価格	付	ホームサーバー機能付きネットワークステーション、ワイヤレスブロードバンドルータ機能あり、ファイル/プリンタ/インターネット接続の共有が可能、HDD容量: 80GB、簡易グループウェア「ファミリーネットワークウェア」搭載無線インタフェース: IEEE 802.11g / IEEE 802.11b、転送レート: 54/48/36/24/12/9/6Mbps(自動切替IEEE 802.11g使用時)、11/5.5/2/1Mbps(自動切替IEEE 802.11b使用時)有線インタフェース: WAN側1ポート(100BASE-TX/10BASE-T)、LAN側1ポート(100BASE-TX/10BASE-T)ネットワークキー(WEP): 64/128/152bit対応、使用可能チャンネル: 1~13ch(IEEE802.11g)、1~14ch(IEEE802.11b)、必須ハード: ワイヤレスLANカード(FMV-JW481, 183 FMV-W182)。もしくは有線LAN機能搭載のFMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ(注1)もしくは有線LAN機能搭載のFMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ(注1)通信可能距離: 約25m(環境による)、最大接続台数: 10台(推奨)	
	ファミリーネットワークステーション-T	FMFNS-204	済	注8	注8	注8	×	×	-	-	-	-	-	×	注7	注7	注5	注7	×	オープン価格	付	ホームサーバー機能付きネットワークステーション、ワイヤレスブロードバンドルータ機能あり、ファイル/プリンタ/インターネット接続の共有が可能、ハードウェアエンコード機能付きテレビチューナ搭載、HDD容量: 120GB、簡易グループウェア「ファミリーネットワークウェア」搭載無線インタフェース: IEEE 802.11g / IEEE 802.11b、転送レート: 54/48/36/24/12/9/6Mbps(自動切替IEEE 802.11g使用時)、11/5.5/2/1Mbps(自動切替IEEE 802.11b使用時)有線インタフェース: WAN側1ポート(100BASE-TX/10BASE-T)、LAN側1ポート(100BASE-TX/10BASE-T)ネットワークキー(WEP): 64/128/152bit対応、使用可能チャンネル: 1~13ch(IEEE802.11g)、1~14ch(IEEE802.11b)、必須ハード: ワイヤレスLANカード(FMV-JW481, FMV-W182)。もしくは有線LAN機能搭載のFMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ(注1)もしくは有線LAN機能搭載のFMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ(注1)通信可能距離: 約25m(環境による)、最大接続台数: 10台(推奨)
	ネットワークハードディスク80GB	FMHD-80H1N	済	-	-	-	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	オープン価格	付	有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)接続用80GBハードディスクユニット「ファミリーネットワークステーション連携モード(ファミリーネットワークステーションのHDD増設)」と「ネットワークハードディスクモード(汎用のネットワークディスク)」に対応

(注1) ホームサーバー機能を搭載したパソコン(FMV-DESKPOWER L70G/F, C90HW/F, C90GV/F, L70E/F, C90EV/F, L22D/F, C26WD/F, C22D/F, L20C/F, C26WC/F, L18B/F)、Smart Displayセットモデル(L50E/S, L21D/S, L20C/S)と接続(通信)不可。

(注2) ワイヤレスLAN機能を搭載したパソコン(FMV-DESKPOWER C24WB/M, C24WB/M, CE17WA, C9/200WLT, CE9/120WLT, M9/1909T)と接続(通信)可能。

(注3) WindowsXPで使用する場合は、最新版のinfファイルを情報サイト「FMWORLD.NET」からダウンロードしてお使いいただく必要があります。

(注4) USB接続では利用できません。

(注5) Windows98 SECOND EDITIONでのみのサポートとなります。

(注6) 省電力機能(ACPI S3/S4モード)は利用できません。

(注7) テレビ再生/録画ソフト「TVfunSTUDIO」は使用できません。

(注8) FMV-DESKPOWER CE30H7, CE30H5, CE30G7, CE30G5, CE30E5, CE227D, CE22D, C24C, CE21C, CE207C, C20SB, C207B, CE18B, CE177B, C18SA, C17A, CE11WA, CE11A, CE117A, C9/160L, CE9/100L, CE9/1007, C8/150WL, C8/150LのみTV機能を利用可能。

FMV-DESKPOWER T90H, T50H, T90G, T50G, LX70H, LX50H, L50H, L70G, L50G, C70HW, C70HV, C70H7/C, C90GW/C, C70GV, C70G7, CE70HV, CE70H7, CE50HV, CE50H7/M, CE50H7, CE30H7, CE30H5, CE70GV, CE70G7, CE50GW, CE50G7/M, CE50G7, CE30G7, CE30G5, FMV-DESKPOWER L70E, L50E/S, L50E, C90EW/C, C70EV, C70E7, CE70EV, CE70EW, CE70E7, CE50EW, CE50E7, CE35E5, CE30E5, L22D/M, L21D/S, L21D, C26WD/M, C24SD/M, C24VD/F, C24D, C24VD/M, C24WD, CE22D/T, CE227D, CE22D, FMV-DESKPOWER L20C/S, L20C/R, L20C, C24WC/M, C24SC/M, C24C/R, C24C, C20C, CE21WC/M, CE21C/R, CE21C, CE207C, FMV-DESKPOWER L18B, C24WB/M, C20WB/M, C20SB/M, C20SB, C207B, C18B, CE18B/S, CE18WB/R, CE18B/R, CE177B, C18WA, C18SA, C17A, CE17WA, CE11WA, CE11A, CE117A, FMV-DESKPOWER C9/200WLT, C9/160WLT, C9/160L, CE9/120WLT, CE9/120SLT, CE9/1207T, CE9/100L, CE9/1007, M9/1909T, M9/1609T, FMV-DESKPOWER K8/120WLT, C8/150WLT, C8/150L, CE8/110LT, CE8/1107T, CE8/905, CE8/85L, M8/1809T, M8/1509T, FMV-DESKPOWER K7/100WLT, AV7/765T, C7/100WLT, C7/100L, C7/1007T, CE7/85L, CE7/857, CE7/85F, CE7/855, M7/1207T, M7/1007, FMV-DESKPOWER K6/86WLT, K6/80WL, AV6/705, C6/93WL, C6/937, C6/86WLT, C6/86WL, C6/86LB, C6/86L, C6/865, M6/1007T, M6/907, M6/75L, M6/757 FMV-DESKPOWER K5/80WLT, K5/66WL, C5/1007, C5/86WL, C5/867, C5/80WL, C5/80LR, C5/80L, C5/665, M5/857T, M5/807, M5/657, M5/655, M5/555E FMV-DESKPOWER K4/66, K4/56c, C4/80L, C4/73L, C4/737, C4/66L, C4/665, C4/535c, M4/707, M4/657, M4/535R, M4/535, M4/535P, M4/455E FMV-DESKPOWER K3/50, K3/50c, C3/60L, C3/55L, C3/557, C3/50L, C3/505c, M3/557, M3/507, M3/505, M3/505P FMV-DESKPOWER C2/55L, C2/50L, C2/507, C2/46L, C2/465, M2/507, M2/457, ME2/405, ME2/405Pのみ搭載可能。

FMV-DESKPOWER C90HW/F, L70G/F, C90GV/F, L70E/F, C90EV/F, L22D/F, C26WD/F, C22D/F, L20C/F, C26WC/F, L18B/F, C/50L, C/45L, C/457, C/40L, C/407, C/405, C 40L, C 40Lc, C 407c, C 35L, C 357, C 355, FMV-DESKPOWER C 35L, C 33L, C 337, C 30L, C 307, C 305, M/45L, M/457, M/40L, M/407, M/405, ME/355, ME/35B, T 507, M 36L, M 367, M 365, T 457, M 30L, M 307, M 305, FMV-DESKPOWER T 407, T 359, T 357, T 357M, M 26L, M 267, M 265, M 265, T 337, T 307, T 307M, T 307D, M 205, T 307, T 267, T 267M, T 23B, FMV-DESKPOWER T 23, T 20, T 20M, T 20D, T 16, Tp 20, T 20, T 20M, T 20D, T 16, Tp20, T20, T20M, T20D, T16, 5166DPT, 5150DPT, 5133DPT, 5150T3, 5120T3には接続不可。FMV-DESKPOWER C/50L, C/45L, C/457, C/40L, C/407, C/405, C 40L, C 40Lc, C 407c, C 35L, C 357, C 355, C 35L, C 33L, C 337, C 30L, C 307, C 305, FMV-DESKPOWER M/45L, M/457, M/40L, M/407, M/405, ME/355, ME/35B, T 507, M 36L, M 367, M 365, T 457, M 30L, M 307, M 305, FMV-DESKPOWER T 407, T 359, T 357, T 357M, M 26L, M 267, M 265, M 265, T 337, T 307, T 307M, T 307D, M 205, T 307, T 267, T 267M, T 267D, T 23B, FMV-DESKPOWER T 23, T 20, T 20M, T 20D, T 16, Tp 20, T 20, T 20M, T 20D, T 16, Tp20, T20, T20M, T20D, T16, 5166DPT, 5150DPT, 5133DPT, 5150T3, 5120T3には接続不可。

ワイヤレスLAN関連製品とBluetooth関連製品を同時に使用すると干渉するおそれがありますので、どちらか一方の電源または電波を停止させてください。

A: FMV-DESKPOWER T90H, T50H, T90G, T50G, LX70H, LX50H, L50H, L70G/F, L70G, L50G, L70E/F, L70E, L50E/S, L50E, L22D/F, L22D/M, L21D/S, L21D, L20C/F, L20C/S, L20C/R, L20C, L18B/F, L18B, K8/120WLT, FMV-DESKPOWER K7/100WLT, AV7/765T, K6/86WLT, K6/80WL, AV6/705, K5/80WLT, K5/66WL, K4/66, K4/56c, K3/50, K3/50c  
B: FMV-DESKPOWER C90HW/F, C70HV, C70H7/C, C90GV/F, C90GW/C, C70GV, C70G7, CE70HV, CE70H7, CE50HV, CE50H7/S, CE50H7/M, CE50H7, CE30H7, CE30H5, CE70GV, CE70G7, CE50GW, CE50G7/S, CE50G7/M, CE50G7, CE30G7, CE30G5, C90EV/F, C90EW/C, C70EV, C70E7, CE70EV, CE70EW, CE70E7, CE50EW, CE50E7, CE35E5, CE30E5, S/D, FMV-DESKPOWER C26WD/F, C26WD/M, C24SD/M, C24VD/M, C24D, C22D/F, CE24VD/M, CE24WD, CE22D/T, CE227D, CE22D, CE22D/ST, CE22D/S, C26WC/F, C24WC/M, C24SC/M, C24C/R, C24C, C20C, FMV-DESKPOWER CE21C/ST, CE21C/S, CE21WC/M, CE21C/R, CE21C, CE207C, C24WB/M, C20WB/M, C20SB/M, C20SB, C207B, C18B, CE18B/S, CE18WB/R, CE18B/R, CE18B, CE177B, C18WA, C18SA, C17A, CE17WA, CE11WA, CE11A, CE117A, FMV-DESKPOWER C9/200WLT, C9/160WLT, C9/160L, CE9/120WLT, CE9/120SLT, CE9/1207T, CE9/100L, CE9/1007, C8/150WLT, C8/150L, CE8/110LT, CE8/1107T, CE8/905, CE8/85L, FMV-DESKPOWER C7/100WLT, C7/100WL, C7/100L, C7/1007T, CE7/85L, CE7/857, CE7/85F, CE7/855, C6/93WL, C6/937, C6/86WLT, C6/86WL, C6/86LB, C6/86L, C6/865, FMV-DESKPOWER C5/1007, C5/86WL, C5/867, C5/80WL, C5/80LR, C5/80L, C5/665, C4/80L, C4/73L, C4/737, C4/66L, C4/665, C4/535c, C3/60L, C3/55L, C3/557, C3/50L, C3/505c, C2/55L, C2/50L, C2/507, C2/46L, C2/465, FMV-DESKPOWER C/50L, C/45L, C/457, C/40L, C/407, C/405, C 40L, C 40Lc, C 407c, C 35L, C 357, C 355, C 35L, C 33L, C 337, C 30L, C 307, C 305, C: FMV-DESKPOWER M9/1909T, M9/1609T, M8/1809T, M8/1509T, M7/1207T, M7/1007, M6/1007T, M6/907, M6/75L, M6/757, M6/755, FMV-DESKPOWER M5/857T, M5/807, M5/657, M5/655, M5/555E, M4/707, M4/657, M4/535R, M4/535, M4/535P, M4/455E, M3/557, M3/507, M3/505, M3/505P, M2/507, M2/457, ME2/405, ME2/405P, FMV-DESKPOWER M/45L, M/457, M/40L, M/407, M/405, ME/355, ME/35B, T 507, M 36L, M 367, M 365, T 457, M 30L, M 307, M 305, T 407, T 359, T 357, T 357M, M 26L, M 267, M 265, FMV-DESKPOWER M 265, T 337, T 307, T 307M, T 307D, M 205, T 307, T 267, T 267M, T 267D, T 23B, T 23, T 20, T 20M, T 20D, T 16, Tp 20, T 20, T 20M, T 20D, T 16, Tp20, T20, T20M, T20D, T16, 5166DPT, 5150DPT, 5133DPT, 5150T3, 5120T3には接続不可。D: FMV-DESKPOWER S/457, S 407, S 407c, S 405c, S 357, S 355, S 337, S 335, S 339, S 307, S 305, S 267, S 265, S 267, S 265, S 267, S 237, S 235, S 205, SC 205, FMV-DESKPOWER S 237, S 207, S 205, S 165, S 23, S 20, S 20B, S 167, S 165, S 165, S 16A, S 20, S 205, S 167, S 165, S 16A, S 16T, S20, S167, S165, S16P, S16T, FMV-5150DPS, 5133DPS



