

# FMV

DESK POWER

# FUJITSU

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE



FMVでホーム・エンターテインメント



LX SERIES



H SERIES



CE SERIES



TX SERIES



2005年 夏モデル  
2005.4

本カタログ掲載製品の価格には配送・設置・付帯工事などの費用は含まれておりません。

# 美しい映像は、 PCが創り出す。

ハイブリッド高画質化テクノロジー ディクセル **Dixel** 搭載。  
これからは、高画質で「見る・録る・残す」<sup>※1</sup>。

すべては美しさのために。

ハイブリッド高画質化テクノロジー ディクセル **Dixel** 搭載のNEW FMV-DESKPOWER。

徹底した映像ノイズの除去やリアルな色彩の再現など、多彩な高画質化機能を結集。

入力から出力までフルデジタル処理によりトータルでの高画質化を追求しています。


さらに、富士通独自の暗号化技術採用のLSIにより、

デジタル放送のハイビジョン映像を劣化させることなく視聴・録画することが可能です。

映像の美しさは次の領域へ。これからの高画質は、PCが創り出していく。



## ディクセル **Dixel** テクノロジー



※2  
日本初

### デジタル・ハイビジョン録画

地上・BS・110度CSデジタル放送対応のデジタル・ハイビジョン・テレビチューナー搭載。富士通独自の暗号化技術採用のLSIにより、デジタル・ハイビジョン映像を劣化させることなくHD解像度（ハイビジョン）のままハードディスクに録画し、再生することが可能。ノイズのない高画質な映像を楽しむことができます。

ディクセル  
Dixelとは

ディ **Di** (Digital image) + クセル **xel** (accelerator) FMVに搭載された、入力から出力までトータルでの美しい映像表示を追求した高画質化機能の総称。

\*画面はハメコミ合成です。\*写真のパソコンはFMV-DESKPOWER TX90L/Dです。\*1：デジタル・ハイビジョン映像はDVD媒体に保存することはできません。\*2：パソコン本体のみでデジタル放送をHD解像度（ハイビジョン）のまま録画・再生を実現している製品として日本国内初。2005年3月 当社調べ。



# 多彩な高画質化機能を結集。 トータルに美しさを追求したDixelテクノロジー。

美しさをありのままに

## デジタル・ハイビジョン録画

※1  
日本初



〈アナログ映像〉



〈デジタル・ハイビジョン映像〉


地上・BS・110度CSデジタル放送対応のデジタル・ハイビジョン・テレビチューナー搭載。富士通独自の暗号化技術採用のLSIにより、デジタル・ハイビジョン映像を劣化させることなくHD解像度（ハイビジョン）のままハードディスクに録画し、再生することが可能。ノイズのない高画質な映像を楽しむことができます。

ノイズのないデジタル・ハイビジョン映像が楽しめます。


使い方もリモコン操作で簡単



リモコン操作による電子番組表予約が可能。




大きく見やすいメニュー画面から録画したテレビ番組を選択。



美しいデジタル・ハイビジョン映像が楽しめます。

映像の細部まで美しく表示

## Dixelフィルター



〈非対応〉



〈対応〉


ブロックノイズの低減や輪郭の強調、白と黒の階調を補正するなど、細部まで美しく表示します。

Dixelフィルターによる高画質化機能


- デジタルシャープネス ■エッジエンハンサ ■ブラック／ホワイトエンハンサ
- デブロッキング ■デリンギング

映像の2重映りを低減する

## ゴーストリダクション



〈非対応〉




〈対応〉

映像のざらつきを除去する

## 3次元デジタルノイズリダクション



〈非対応〉




〈対応〉

ビデオ映像のゆがみを抑える

## フレームタイムベースコレクター




〈非対応〉



〈対応〉

色のにじみを解消する

## 3次元Y/C分離（クロスカラーキャンセラ）




〈非対応〉



〈対応〉

細部まであざやかに

## 10bitA/Dコンバーター




〈非対応〉




〈対応〉

ギザギザを抑えてスムーズに表示

## 60フレーム・プログレッシブ表示（IP変換処理）



〈非対応〉



〈対応〉


※効果をわかりやすくしたイメージ(写真)です。

## 液晶ディスプレイ

高精細1360×768ドットで表示できる

ハイビジョン対応

デジタル・ハイビジョン映像も高精細のまま表示します。



映り込みを防ぐ

低反射対応

色再現性を高める

高色純度対応


3原色（赤・青・緑）の色再現性を高め（色純度約72%）、映像を忠実に再現します。



内光の拡散を抑える

スーパーファインVX液晶

液晶表面から細かな凹凸をなくすことで、内光の拡散を抑えます。



動画の残像感を抑える

高速応答対応

動きが速いシーンなどで発生する残像を抑え、なめらかに自然な映像を表示します。



〈非対応〉



〈対応〉

ひろいアングルが見られる

広視野角対応

上下・左右、どこから見ても美しい画面表示を可能にします。



〈非対応〉

明るくあざやかに表示する

高輝度対応

最適な画質・明るさ・コントラストで表示する

あざやかウィンドウ

■ Dixelテクノロジー 一覧表（各機種での対応はP.43をご覧ください。）

※効果をわかりやすくしたイメージ(写真)です。

| デジタル放送   | デジタル・ハイビジョン録画      | デジタル・ハイビジョン映像をHD解像度（ハイビジョン）のまま録画・再生             |
|----------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 地上       | ゴーストリダクション         | 映像の2重映りを低減                                      |
| アナログ放送   | 3次元Y/C分離           | 色のにじみを解消                                        |
|          | クロスカラーキャンセラ        | 色のにじみを解消                                        |
|          | 3次元デジタルノイズリダクション   | 時間軸方向に相関性の低い映像ノイズを除去                            |
|          | 10bitA/Dコンバーター     | 細部の色彩を表現                                        |
|          | 輪郭補正               | 色信号/輝度信号の輪郭を補正して映像を鮮明化                          |
|          | フルデジタル信号処理         | アナログからデジタルへの変換を1度に限定し変換ロスによる画質劣化を極限まで排除         |
|          | フレームタイムベースコレクター    | ビデオテープから入力された映像の歪みを補正                           |
|          | ダイレクトオーバーレイ        | MPEG変換しないダイレクトなライブ表示                            |
|          | デジタルシャープネス         | ひきしまった立体感のある映像を再現                               |
|          | エッジエンハンサ           | 輪郭強調・スムージング処理                                   |
|          | ブラック／ホワイトエンハンサ     | 白/黒の階調を補正                                       |
|          | デブロッキング            | MPEGファイルのブロックノイズを軽減                             |
|          | デリンギング             | テロップの文字をくっきり表示                                  |
|          | ナチュラルシネマ           | 24フレームの映像（映画など）を忠実に表現                           |
|          | 60フレーム・プログレッシブ表示   | 偶数/奇数フレーム両方を1秒に60フレーム描画し動画情報を余すところ無くくっきりスムーズに表示 |
|          | ハードウェアIP変換（斜め補正あり） |                                                 |
|          | 色補正                | ナチュラルな色を再現                                      |
| 液晶ディスプレイ | ハイビジョン対応           | 1360×768ドットでデジタル・ハイビジョン映像も高精細のまま表示              |
|          | スーパーファインVX液晶       | 液晶表面から細かな凹凸をなくすことで内光の拡散を抑制                      |
|          | スーパーファイン液晶         |                                                 |
|          | 広視野角               | 上下・左右、どこから見ても美しく画面を表示                           |
|          | 高輝度                | 明るく鮮やかに映像を表示                                    |
|          | 低反射                | 映り込みを低減                                         |
|          | 高色純度               | 3原色の映像を忠実に再現                                    |
|          | 高速応答               | 動画の残像感を抑え、なめらかに映像を表示                            |
|          | あざやかウィンドウ          | テレビ、DVD、「MyMedia」使用時の画面を最適な画質・明るさ・コントラストで表示     |

## CONTENTS

シリーズ紹介

TX SERIES



大画面32型ワイド液晶で美しい映像を楽しむ。  
..... P.05～08

LX SERIES



見やすい20型ワイド/17型液晶で、手軽にテレビ&PC。  
..... P.09～10

H SERIES



ワイヤレス・キーボード&大容量ハードディスク搭載の横置きAVスタイルPC。  
..... P.11～12

CE SERIES



使いやすさ&高性能のシンプルPC。  
..... P.13～14

エコロジー ..... P.15

「見る・録る・残す」の楽しさ、まるわかり。  
デスクパワー スタイルブック ..... P.16～31

FMVなら安心 ..... P.32～35

FMVなら簡単 ..... P.36

ソフトウェア ..... P.37～40

仕様一覧表 ..... P.41～44

ラインナップ ..... P.45～46

# TX SERIES

## 32型ワイド液晶で、 かつてない大迫力。

液晶テレビとDVDレコーダの  
機能をひとつに。

### 液晶テレビとして使える。

#### 迫力の大画面32型ワイド液晶。(1360×768ドット)

迫力のある映像が楽しめる大画面32型ワイド液晶(1360×768ドット)搭載。広視野角対応で、ひろいアングルから映像を見ることができます。さらに、“白”の美しさを向上し、明るくあざやかな画面表示を実現します。



#### 約5秒ですぐにテレビを楽しめる。アナログ放送 ダブル・テレビチューナー

2つのアナログ・テレビチューナーを搭載することにより、電源オフの状態から、約5秒ですぐにテレビを見られるインスタントテレビ機能。パソコンが液晶テレビに早変わり。



電源オフ  
からすぐに  
テレビ!

### DVDレコーダとして使える。

#### ダブル録画&2画面表示機能。アナログ放送 ダブル・テレビチューナー

2つのアナログ・テレビチューナーを搭載することにより、現在放送中の2番組を同時に見ることはもちろん、2番組同時に録画することができます。見たいテレビ番組が重なっても安心です。※4



#### トリプル録画機能。(TX90L/D) アナログ放送 デジタル放送

TX90L/Dなら、2つのアナログ放送に加えて、デジタル放送の番組も同時に録画できます。※2,4

#### すぐにテレビの視聴・録画ができるインスタントMyMedia。アナログ放送

電源がオフの状態からでも約5秒で起動、すぐにテレビを視聴・録画できます。さらに、録画番組、音楽データ、音楽CDやDVDソフトもすばやく再生できます。

##### 【主な機能】


- テレビ視聴。●テレビ録画。(ハードディスク/DVD-RAM)
- 録画したテレビ番組、音楽データ、音楽CD、DVDの再生。

- テレビ番組(アナログ放送)を直接DVD-RAMに録画できる。
- ハードディスク内のテレビ番組(アナログ放送)をDVD-R(RW)に高速書き込み。※3
- キーワードからテレビ番組(アナログ放送)を自動でリストアップする「オート検索機能」。
- テレビ番組(アナログ放送)の録画時間を自動で延長する「スポーツ延長録画」。

### ハイブリッド高画質化テクノロジー ディクセル Dixel 搭載。

#### 日本初 デジタル・ハイビジョン映像を 視聴・録画。(TX90L/D) デジタル放送

TX90L/Dでは、地上・BS・110度CSデジタル放送対応のデジタル・ハイビジョン・テレビチューナー搭載。富士通独自の暗号化技術採用のLSIにより、デジタル・ハイビジョン映像を劣化させることなくHD解像度(ハイビジョン)のまま視聴したり、ハードディスクに録画し、再生することが可能。ノイズのない高画質な映像を楽しむことができます。



\*裏表紙の「デジタル放送対応モデルご購入前のご注意」をあわせてご確認ください。

### 多彩な高画質化機能。アナログ放送

#### Dixelフィルター

ブロックノイズの低減や輪郭の強調、白と黒の階調を補正するなど、細部まで美しく表示します。



〈非対応〉




〈対応〉

#### 60フレーム・プログレッシブ表示 (IP変換処理)

ギザギザを抑えてスムーズな表示を実現します。



〈非対応〉



〈対応〉

#### 3次元デジタルノイズリダクション

ざらつきのもととなる細かな映像ノイズを除去します。



〈非対応〉



〈対応〉

▶詳しくは P.3~4へ

\*効果をわかりやすくしたイメージ(写真)です。

# ハイブリッド高画質化テクノロジー Dixel 搭載。

\*画面はハメコミ合成です。\*写真のパソコンはFMV-DESKPOWER TX90L/Dです。機種により機能が異なります。仕様一覧でご確認ください。\*データ形式の変換を含む、音楽データの録音・複製、映像データの編集・複製などは、お客様個人またはご家族で楽しむ目的のみご利用ください。\*パソコンで作成したDVDは、ご使用のDVDプレーヤー、DVD記録媒体または記録状態などによって再生できない場合があります。\*テレビをご覧いただくためには、アンテナケーブル(別売)の他に、利用環境によっては分配器(別売)もしくは分岐器(別売)が必要となります。\*1パソコン本体のみでデジタル放送をHD解像度(ハイビジョン)のまま録画・再生を実現している製品として日本国内初。2005年3月、当社調べ。\*2「TVFunSTUDIO」が起動中は、「DigitalTVbox」でデジタル放送の表示はできません。\*3録画状態やパソコンのご利用環境により、書き込みにかかる時間は異なります。また、保存したDVD-R(RW)ディスクを他のDVDプレーヤーなどで再生するにはファイナライズの時間が必要です。\*4アナログ放送を2番組同時に録画している場合、インスタントテレビ機能は使用できません。



## 使いやすさを追求したAV機能。

文字入力にも対応のリモコン。

使用頻度の高いソフトの起動ボタンや十字キーを中央にレイアウトすることで使いやすさを向上。さらに、文字入力にも対応しており、キーワードを入力すれば「MyMedia」内のAVコンテンツを検索して簡単に再生できます。

## アクセラランプの点滅をOFFにできる。

利用環境に合わせてアクセラランプの点滅を制御できる「アクセラランプオフ設定」搭載。テレビやDVDを視聴するときなどに気になるアクセラランプを自動で消灯します。また、「おやすみディスプレイ機能」を使えば、画面は暗いままで、就寝中でも気にせずテレビ番組を録画できます。

## ワイヤレス・キーボード&マウス(光学式)。(稼働距離最大10m)

ワイヤレスタイプのキーボードとマウスを搭載し、最大10mの稼働距離を実現。<sup>※6</sup>離れた場所からでもパソコンの操作が可能です。さらに、キーボードでは、電池残量やNUMロック、SCROLLロック、CAPSロックのON/OFFを手元で確認できる状態表示LCDを搭載。マウスでは、マウスパッドなしでも使用できる光学式<sup>※3</sup>を採用しています。




## 充実の基本性能。

### ハードディスクの大容量化&高速化を実現。

ハードディスクを2台搭載のダブル・ハードディスク方式とすることで、約500GBの大容量化を実現、最大約483時間<sup>※1</sup> (TX90L/D、TX70Lは約400GB、約383時間<sup>※1</sup>)のテレビ番組(アナログ放送)の録画が可能です。また、シリアルATA/150転送方式を採用し、読み出し・書き込み速度がアップしています。

### 劇場のようなサウンド、20W<sup>※7</sup>の3Dスピーカーシステム。

高音域専用のスピーカー(ソフトドームツイーター)と2つのウーファーを装備したサテライトスピーカーを左右にそれぞれ搭載。さらに、本体側面にサブ・ウーファーを搭載することで劇場のような臨場感あふれるサウンドを実現します。



### キーボードを収納。

テレビを視聴するときなどは、本体の下にスペースにキーボードをすっきりと収納することができます。



### 画面の角度を自由に調節。

チルト構造を採用することにより、利用用途に応じて画面を最適な角度に調整できます。



## フロント・ローディング方式採用のスーパーマルチドライブ(DVD+R DL(2層)書き込み)。

AV機器のような感覚で、本体前面からディスクが取り出せるフロント・ローディング方式採用のスーパーマルチドライブ搭載。さまざまなDVDディスクへの保存が可能です。さらにDVD+R DL(2層)メディアへの書き込みに対応し、1枚のDVDに約8.5GB、最大約8時間<sup>※2</sup>の動画データを保存できます。



### 本体前面から、手軽に画像・映像データを取り込める。

本体前面には、SDメモリーカード、メモリスティック(メモリスティックPROを含む)、xD-ピクチャーカードを直接装着できる、ダイレクト・メモリスロット装備。<sup>※4</sup>画像・映像データをスムーズに取り込めます。さらに、USBコネクタを2ポート、ビデオ入力端子などを装備しています。



## 高性能CPU&デュアルチャネルDDR2メモリ。

TX90L/Dには、高性能CPU、ハイパー・スレディング・テクノロジー採用の、HTテクノロジー インテル®Pentium®4プロセッサ搭載。(TX70Lは、インテル®Pentium®4プロセッサ)さらに、デュアルチャネルDDR2メモリを搭載することでCPUの高い処理能力をサポートします。



<sup>※</sup>HTテクノロジー有効時において、ご使用のソフトウェアドライバによっては、正常に動作しない場合があります。

### さまざまなデジタル機器とつながり、使い方がひろがる。

汎用性の高いUSB2.0を6ポート装備。USBフラッシュメモリーやデジタルカメラなど、さまざまなデジタル機器を同時に接続できます。


◎信頼の基盤を提供する新世代BIOS、Phoenix TrustedCore搭載。

## 富士通がおすすめするMicrosoft®Windows®XP



### TXシリーズラインナップ

|         | OS              | CPU                                    | メモリ   | HDD    | ディスプレイ | テレビ                                          | DVDRドライブ                  | ソフト                  |
|---------|-----------------|----------------------------------------|-------|--------|--------|----------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| TX90L/D | Windows®XP Home | HTテクノロジーインテル®Pentium®4プロセッサ 530J(3GHz) | 512MB | 約500GB | 32型ワイド | ハイビジョンテレビチューナー(デジタル放送)+高画質テレビチューナー(アナログ放送)X2 | スーパーマルチ(DVD+R DL(2層)書き込み) | Office Personal 2003 |
| TX70L   |                 | インテル®Pentium®4プロセッサ 515J(2.93GHz)      |       | 約400GB |        | 高画質テレビチューナー(アナログ放送)X2                        |                           |                      |



<sup>※</sup>画面はハメコミ合成です。<sup>※</sup>写真のパソコンはFMV-DESKPOWER TX90L/Dです。機種により機能が異なります。仕様一覧でご確認ください。<sup>※</sup>データ形式の変換を含む、音楽データの録音・複製、映像データの編集・複製などは、お客様個人またはご家族で楽しむ目的でのみご利用ください。<sup>※</sup>パソコンで作成したDVDは、ご使用のDVDプレーヤー、DVD記録媒体または記録状態などによって再生できない場合があります。<sup>※</sup>テレビをご覧いただくためには、アンテナケーブル(別売)の他に、利用環境によっては分配器(別売)もしくは分波器(別売)が必要となります。<sup>※</sup>1 ご購入時のC/Dドライブの空き容量に節約モードで録画する場合、HDDを他の用途で使用された場合やその他のモードで録画した場合、録画時間は短くなります。[TViunSTUDIO]の「操作パネル」にはCまたはDドライブ(初期状態はDドライブ)のみの録画可能時間が表示されます。予約録画時は、CとDドライブを合計した分の予約が可能です。また、[TViunSTUDIO]では、連続で録画できる時間は最大6時間です。<sup>※</sup>2 [TViunSTUDIO]の節約モードで録画したデータを「DVDfunSTUDIO」で保存した場合。<sup>※</sup>3 操作面の状態によっては正しく動作しないことがあります。<sup>※</sup>4 著作権保護機能には対応していません。また、SDメモリーカード、メモリスティック、xD-ピクチャーカードの同時使用はできません。miniSD<sup>TM</sup>カードやメモリスティックDuoの場合、別途アダプターが必要となります。<sup>※</sup>5 TX90L/Dのみ。<sup>※</sup>6 約3m以内を推奨。<sup>※</sup>7 左・右の5Wサテライト・スピーカーと10Wサブ・ウーファーの合計値。

## コンパクトボディーに 充実の基本性能。

Microsoft® Windows® XP Home搭載。

フロント・ローディング方式採用の  
スーパーマルチドライブ (DVD+R DL (2層) 書き込み)。

本体前面から手軽にディスクが取り出せる、フロント・ローディング方式採用のスーパーマルチドライブ搭載。さまざまなDVDディスクへの保存が可能です。DVD+R DL (2層)メディアへの書き込みに対応し、1枚のDVDに約8.5GB、最大約8時間<sup>※8</sup>の動画データを保存できます。



高性能CPU&デュアルチャネルDDR2メモリ。

LX90L/Dでは、高性能CPU、HTテクノロジー インテル®Pentium®4プロセッサ530J (3GHz)を、LX70L、LX50Lでは、インテル®Celeron®Dプロセッサ340J (2.93GHz)を搭載。さらに、デュアルチャネルDDR2メモリを搭載することで、CPUの高い処理能力をサポートします。



\*HTテクノロジー有効において、ご使用のソフトウェアドライバによっては、正常に動作しない場合があります。

デジタルカメラや携帯電話の写真も取り込める。

SDメモリーカード、メモリスティック (メモリスティックPROを含む)、xD-ピクチャーカードを直接装着できる、ダイレクト・メモリスロット装備。<sup>※3</sup>



迫力サウンドを再生するトランソニック・スピーカー。

- USB2.0×6ポート搭載でデジタル機器との同時接続が可能。
- 拡張性の高いPCカードスロットを2スロット<sup>※4</sup>搭載。

## 20型ワイド液晶の黒&17型液晶の白。 テレビとしても、パソコンとしても高機能な一体型PC。 快適にテレビを楽しむ。

### ハイブリッド高画質化テクノロジー<sup>ディクセル</sup>Dixel搭載。

テレビ映像の入力から出力までトータルでの映像美を追求することで、今までにない高画質な映像を表示します。

**日本初** デジタル・ハイビジョン映像を視聴・録画。(LX90L/D) デジタル放送

LX90L/Dでは、地上・BS・110度CSデジタル放送対応のデジタル・ハイビジョン・テレビチューナー搭載。富士通独自の暗号化技術採用のLSI Dixelエンジンにより、デジタル・ハイビジョン映像を劣化させることなくHD解像度 (ハイビジョン) のまま視聴したり、ハードディスクに録画し、再生することが可能。ノイズのない高画質な映像を楽しめます。また、アナログ放送との「ダブル録画」も可能です。<sup>※10</sup>



\*裏表紙の「デジタル放送対応モデルご購入前のご注意」をあわせてご確認ください。

### 多彩な高画質化機能。

映像の細部まで美しく表示する「Dixelフィルター」、動きの激しい映像をなめらかにする「60フレーム・プログレッシブ表示」など、多彩な高画質化機能を搭載しています。

#### Dixelフィルター

ブロックノイズの低減や輪郭の強調、白と黒の階調を補正するなど、細部まで美しく表示します。



〈非対応〉



〈対応〉

詳しくは P.3~4へ

\*効果をわかりやすくしたイメージ (写真) です。

### 明るくあざやかな大画面20型ワイド液晶&17型液晶。

LX90L/D、LX70Lでは、広視野角に対応し、明るさを従来比約25%アップした大画面20型ワイド液晶 (1360×768ドット) を搭載。また、LX50Lでは、高色純度対応の大画面17型液晶 (1280×1024ドット) を搭載。テレビやDVDを迫力ある映像で楽しめます。



3原色 (赤・青・緑) の色再現性を高め、(色純度約72%) 映像を忠実に再現。

### すぐにテレビの視聴・録画ができるインスタントMyMedia。

電源がオフの状態からでも約5秒で起動、すぐにテレビ (アナログ放送) を視聴・録画できます。さらに、録画番組、音楽データ、音楽CDやDVDソフトもすばやく再生できます。

#### 【主な機能】

- テレビ視聴。
- テレビ録画。(ハードディスク/DVD-RAM)
- 録画したテレビ番組、音楽データ、音楽CD、DVDの再生。

### アクセランプの点滅をOFFにできる。

利用環境に合わせてアクセランプの点滅を制御できる「アクセランプオフ設定」搭載。テレビやDVDを視聴するときなどに気になるアクセランプを自動で消灯します。また、「おやすみディスプレイ機能」を使えば、画面は暗いまま、で就寝中でも気にせずテレビ番組を録画できます。

■テレビ番組 (アナログ放送) を直接DVD-RAMに録画できます。

■ハードディスク内のテレビ番組 (アナログ放送) を、DVD-R (RW) に高速書き込み。<sup>※2</sup>


## 使いやすさを追求。

### ワイヤレス・キーボード&マウス (光学式)。(稼働距離最大10m)

ワイヤレスタイプのキーボードとマウスを搭載し、最大10mの稼働距離を実現。<sup>※9</sup>離れた場所からでもパソコンの操作が可能です。さらに、キーボードでは電池残量やNUMロック、SCROLLロック、CAPSロックのON/OFFを手元で確認できる状態表示LCDを搭載。マウスではマウスパッドなしでも使用できる光学式<sup>※7</sup>を採用しています。

### キーボードを収納。

テレビを視聴する際などは、本体の下スペースにキーボードを収納できるので、机の上もすっきりと有効に利用することができます。



◎最大約274時間<sup>※5</sup>のテレビ録画 (アナログ放送) ができる大容量約300GBハードディスク。(LX90L/D、LX70L、LX50Lは約250GB、約224時間<sup>※5</sup>)

◎見やすい角度に画面調節が可能。 ◎信頼の基盤を提供する新世代BIOS、Phoenix TrustedCore搭載。

#### LXシリーズラインナップ

|         | OS              | CPU                                     | メモリ   | HDD    | ディスプレイ | テレビ                                             | DVDRドライブ                     | ソフト                  |
|---------|-----------------|-----------------------------------------|-------|--------|--------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| LX90L/D | Windows®XP Home | HTテクノロジー インテル®Pentium®4プロセッサ530J (3GHz) | 512MB | 約300GB | 20型ワイド | ハイビジョン・テレビチューナー (デジタル放送) + 高画質テレビチューナー (アナログ放送) | スーパーマルチ (DVD+R DL (2層) 書き込み) | Office Personal 2003 |
| LX70L   |                 | インテル®Celeron®D プロセッサ340J (2.93GHz)      |       |        |        |                                                 |                              |                      |
| LX50L   |                 |                                         |       | 約250GB | 17型    | 高画質テレビチューナー (アナログ放送)                            |                              |                      |

\*画面はハモミ合成です。\*写真のパソコンはFMV-DESKPOWER LX90LD (左)、LX50L (右) です。機種により機能が異なります。仕様一覧で確認ください。\*データ形式の変更を含む、音楽データの録音・複製、映像データの編集・複製などは、お客様個人またはご家族で楽しむ目的のみご利用ください。\*パソコンで作成したDVDは、ご使用のDVDプレーヤー、DVD記録媒体または記録状態などによって再生できない場合があります。\*テレビをご覧いただくためには、アンテナケーブル (別売) の他に、利用環境によっては分配器 (別売) もしくは分波器 (別売) が必要となります。\*1 パソコン本体のみでデジタル放送をHD解像度 (ハイビジョン) のまま録画・再生を実現している製品として日本国内初。2005年3月、当社調べ。\*2 録画状態やパソコンのご利用環境により、書き込みにかかる時間は異なります。また、保存したDVD-R (RW) ディスクを他のDVDプレーヤーなどで再生するにはファイナライズの時間が必要です。\*3 著作権保護機能には対応していません。また、SDメモリーカード、メモリスティック、xD-ピクチャーカードの同時使用はできません。miniSD™カードやメモリスティックDuoの場合、別途アダプターが必要となります。\*4 TypeIの場合、TypeIIIの場合は1スロットとなります。\*5 5Cご購入時のOCドライブの空き容量に節約モードで録画する場合、HDDを他の用途で使用された場合やその他のモードで録画した場合、録画時間は短くなります。また、連続で録画できる時間は最大6時間です。\*6 LX90LDのみ。\*7 操作画面の状態によっては正しく動作しないことがあります。\*8 TVfunSTUDIOの節約モードで録画したデータを「DVDfunSTUDIO」で録画した場合。\*9 約3m以内を推奨。\*10 TVfunSTUDIOが起動中は、「DigitalTVbox」でデジタル放送の表示はできません。



横置き可能なAVスタイルPC。

ワイヤレス・キーボード&マウス、

大容量ハードディスクでテレビを自在に楽しむ。



ワイヤレス・キーボード&マウス(光学式)。

(稼働距離最大10m)

ワイヤレスタイプのキーボードとマウスを搭載し、最大10mの稼働距離を実現。<sup>※6</sup>離れた場所からでもパソコンの操作が可能です。さらに、キーボードでは電池残量やNUMロック、SCROLLロック、CAPSロックのON/OFFを手元で確認できる状態表示LCDを搭載。マウスではマウスパッドなしでも使用できる光学式<sup>※5</sup>を採用しています。

Hシリーズラインナップ

|        | OS              | CPU                      | メモリ   | HDD    | ディスプレイ               | テレビ                 | DVDドライブ                   | ソフト                  |
|--------|-----------------|--------------------------|-------|--------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| H70L9V | Windows®XP Home | AMD Athlon™64プロセッサ 3200+ | 512MB | 約500GB | 19型(アナログ・テレビチューナー搭載) | 高画質テレビチューナー(アナログ放送) | スーパーマルチ(DVD+R DL(2層)書き込み) | Office Personal 2003 |
| H70L7V |                 |                          |       | 約400GB | 17型(アナログ・テレビチューナー搭載) |                     |                           |                      |

富士通がおすすめするMicrosoft®Windows®XP

新しい横置きスタイルで、快適にテレビを楽しむ。

省スペース性にすぐれた横置きスタイル。

パソコン本体を横置きにする新スタイル採用。横置きにし、液晶ディスプレイの下に本体を設置することで、省スペース性を実現しています。もちろん、従来の縦置きも可能です。

【横置き】



【縦置き】



Microsoft® Windows® XP Home搭載。

ハイブリッド高画質化テクノロジーDixel搭載。

テレビ映像の入力から出力までトータルでの映像美を追求することで、今までにない高画質な映像を表示します。

多彩な高画質化機能。

映像の細部まで美しく表示する「Dixelフィルター」、動きの激しい映像をなめらかにする「60フレーム・プログレッシブ表示」など、多彩な高画質化機能を搭載しています。

Dixelフィルター

ブロックノイズの低減や輪郭の強調、白と黒の階調を補正するなど、細部まで美しく表示します。




〈非対応〉




〈対応〉

高色純度対応

3原色(赤・青・緑)の色再現性を高め(色純度約72%)、映像を忠実に再現します。



〈非対応〉



〈対応〉

▶詳しくは P.3~4へ

\*効果をわかりやすくしたイメージ(写真)です。

充実の基本性能。

ハードディスクの大容量化&高速化を実現。

ハードディスクを2台搭載のダブル・ハードディスク方式とすることで、約500GBの大容量化を実現。2Mbpsで最大約485時間<sup>※1</sup>(H70L9V、H70L7Vは約400GB、約385時間<sup>※1</sup>)のテレビ番組の録画が可能です。また、シリアルATA/150転送方式を採用し、読み出し・書き込み速度がアップしています。

フロント・ローディング方式採用の  
スーパーマルチドライブ(DVD+R DL(2層)書き込み)。


AV機器のような感覚で、本体前面からディスクが取り出せるフロント・ローディング方式採用のスーパーマルチドライブ搭載。さまざまなDVDディスクへの保存が可能です。DVD+R DL(2層)メディアへの書き込みに対応し、1枚のDVDに約8.5GB、最大約8時間<sup>※2</sup>の動画データを保存できます。



- 1000BASE-T対応のブロードバンド・ポート(LAN)。
- USB2.0×6ポート搭載でデジタル機器との同時接続が可能。
- 大容量512MBメモリ搭載。(デュアルチャネルDDR対応)
- 先進のグラフィックチップ、ATI社製 RADEON™ XPRESS 200搭載。
- 信頼の基盤を提供する新世代BIOS、Phoenix TrustedCore搭載。

デジタルカメラや携帯電話の写真も取り込める。

SDメモリーカード、メモリスティック(メモリスティックPROを含む)、xD-ピクチャーカードを直接装着できる、ダイレクト・メモリスロット装備。<sup>※4</sup>画像・映像データをスムーズに取り込めます。



高精細な映像を大画面テレビで見る。


DVDなどの映像をテレビに出力するビデオ出力(D2映像)端子を搭載。高画質な映像を大画面テレビで楽しめます。ビデオ出力(D2映像)端子

\*出力時の解像度や出力先機器の仕様により、ビデオ出力(D2映像)端子経由でパソコン画面を大画面テレビ等に表示できない場合があります。

映画館のような立体的な音響を実現、  
3Dスピーカーシステム。(H70L9V)



サブ・ウーファー




各部名称

- ①スーパーマルチドライブ
- ②アナログテレビ機能[左から、ビデオ音声入力(左)端子、ビデオ音声入力(右)端子、ビデオ入力(コンポジット)端子、ビデオ入力(Sビデオ)端子]
- ③マイク端子
- ④ヘッドホン端子
- ⑤USBコネクタ
- ⑥IEEE1394(DV)端子
- ⑦ダイレクト・メモリスロット
- ⑧PCカードスロット
- ⑨モデム
- ⑩ビデオ出力(D2映像)端子
- ⑪ブロードバンド・ポート(LAN)
- ⑫アナログテレビ機能[左から、ビデオ音声入力(右)端子、ビデオ音声入力(左)端子、ビデオ入力(コンポジット)端子、ビデオ入力(Sビデオ)端子、地上アナログアンテナ入力(F型同軸)端子]
- ⑬付属ディスプレイ専用端子
- ⑭外部ディスプレイ端子
- ⑮PS/2キーボード端子
- ⑯ラインアウト端子
- ⑰ラインイン端子
- ⑱光デジタルオーディオ出力端子
- ⑲ビデオ出力(Sビデオ)端子

\*画面はハメコミ合成です。\*写真のパソコンはFMV-DESKPOWER H70L9Vです。機種により機能が異なります。仕様一覧でご確認ください。\*データ形式の変換を含む、音楽データの録音・複製、映像データの編集・複製などは、お客様個人またはご家族で楽しむ目的でのみご利用ください。\*パソコンで作成したDVDは、ご使用のDVDプレーヤー、DVD記録媒体または記録状態などによって再生できない場合があります。\*テレビをご覧いただくためには、アンテナケーブル(別売)が必要です。\*密閉型のオーディオラックなどの通気性が良くない場所での使用はお避けください。\*①ご購入時のC/Dドライブの空き容量に節約モードで録画する場合、HDDを他の用途で使用された場合やその他のモードで録画した場合、録画時間は短くなります。『TVUnSTUDIO』の「操作パネル」にはCまたはDドライブ(初期状態はDドライブ)のみの録画可能時間が表示されます。予約録画時は、CとDドライブを合計した分の予約が可能です。また、『TVUnSTUDIO』では、連続で録画できる時間は最大6時間です。\*②『TVUnSTUDIO』の節約モードで録画したデータを『DVDUnSTUDIO』で録画した場合。\*③録画状態やパソコンのご利用環境により、書き込みにかかる時間は異なります。また、保存したDVD-R(RW)ディスクを他のDVDプレーヤーなどで再生するにはファイナライズの時間が必要です。\*④著作権保護機能には対応していません。また、SDメモリーカードとメモリスティック、xD-ピクチャーカードの同時使用はできません。miniSD™カードやメモリスティックDuoの場合、別途アダプターが必要となります。\*⑤操作面の状態によっては正しく動作しないことがあります。\*⑥約3m以内を推奨。

コンパクトボディに充実の基本性能。  
 使いやすさにこだわったオールラウンドPC。



快適AV生活をはじめられるMicrosoft® Windows® XP  
 Media Center Edition 2005搭載モデル。(CE55K7/C)  
\*2005年春モデルのCE55K7/Cについては次のURLでご確認ください。  
 (http://www.fmworld.net/product/hard/pcpm0501/desktop/ce/)

## CEシリーズラインナップ

|          | OS                      | CPU                                        | メモリ   | HDD    | ディスプレイ               | テレビ                 | DVDドライブ                    | ソフト                  |          |
|----------|-------------------------|--------------------------------------------|-------|--------|----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| CE75L9/F | Windows®XP Professional | HTテクノロジー・インテル®Pentium®4プロセッサ640 (3.20GHz)  |       |        | 19型(アナログ・テレビチューナー搭載) |                     |                            |                      | CE75L9/F |
| CE70L9   |                         | HTテクノロジー・インテル®Pentium®4プロセッサ540J (3.20GHz) |       |        | 19型                  |                     |                            |                      | CE70L9   |
| CE70L7   |                         |                                            |       |        | 17型                  | 高画質テレビチューナー(アナログ放送) | スーパーマルチ(DVD-R DL (2層)書き込み) | Office Personal 2003 | CE70L7   |
| CE50L9   | Windows®XP Home         |                                            | 512MB | 約300GB | 19型                  |                     |                            |                      | CE50L9   |
| CE50L7/S |                         |                                            |       |        | 17型                  |                     |                            |                      | CE50L7/S |
| CE50L7   |                         | AMD Sempron™プロセッサ 3300+                    |       |        | 17型                  |                     |                            |                      | CE50L7   |
| CE50L5   |                         |                                            | 256MB | 約250GB | 15型                  |                     |                            |                      | CE50L5   |

\*CE75L9/Fは、ホームサーバー内蔵。MediaDrive標準添付。\*CE50L7/SはFMVステーション標準添付。

使いやすさと充実の基本性能。

Microsoft® Windows® XP Home搭載。  
(CE75L9/Fは、Microsoft® Windows® XP Professional搭載。)

CE70/75シリーズのみ

### HTテクノロジー インテル® Pentium® 4プロセッサ。

2次キャッシュメモリを2MB (CE75L9/F、CE70L9、CE70L7は1MB) 搭載したハイパー・スレディング・テクノロジー採用の、HTテクノロジー インテル®Pentium®4プロセッサ搭載しています。  
\*HTテクノロジー有効時において、ご使用のソフトウェアドライバによっては、正常に動作しない場合があります。

### DVDを静かに楽しめるサイレント・クーリングシステム。

熱をしやすいCPU直上に吸気性能の高い風穴を採用。92mm角の大型ファンや排気熱の回り込みを防ぐCPUファンダクトの採用により、効率的な冷却を行うことで、冷却ファンなどの騒音を抑え、DVD視聴時では、約27.0～29.0dBの高い静音性を実現しています。  
\*測定条件は、ISO7779準拠。DVD視聴時のみ。なお、使用条件により数値が上がる場合があります。

- デュアルチャネルDDR2メモリ。(PC2-4200対応)
- 高速データ転送が可能なハードディスク。(シリアルATA/150)
- 先進のグラフィック技術「インテル グラフィックス・メディア・アクセラレータ (GMA) 900」。

そのまま液晶テレビになる、DVDレコーダになる。

### ハイブリッド高画質化テクノロジーDixel搭載。

テレビ映像の入力から出力までトータルでの映像美を追求することで、今までにない高画質な映像を表示します。

#### 多彩な高画質化機能。

映像の細部まで美しく表示する「Dixelフィルター」、動きの激しい映像をなめらかにする「60フレーム・プログレッシブ表示」など、多彩な高画質化機能を搭載しています。

#### Dixelフィルター

ブロックノイズの低減や輪郭の強調、白と黒の階調を補正するなど、細部まで美しく表示します。

#### 高色純度対応 (CE50L5を除く)

3原色 (赤・青・緑) の色再現性を高め (色純度約72%)、映像を忠実に再現します。

詳しくは P.3～4へ

\*効果をわかりやすくしたイメージ(写真)です。

- ◎家中のパソコンをワイヤレスでつなげるFMVステーションセットモデル。(CE50L7/S)
- ◎パソコンのAVデータをリビングの大画面で楽しめるMediaDriveセットのホームサーバPC。(CE75L9/F)
- ◎スムーズで快適な処理を実現するCPU、AMD Sempron™プロセッサ搭載。(CE50L9、CE50L7/S、CE50L7、CE50L5)
- ◎スムーズな操作感。メンテナンスも手軽な光学式マウス。\*5
- ◎大画面でDVDを楽しめるビデオ出力 (ビデオ) 端子。(CE50L9、CE50L7/S、CE50L7、CE50L5)
- ◎信頼の基盤を提供する新世代BIOS、Phoenix TrustedCore搭載。(CE50L9、CE50L7/S、CE50L7、CE50L5はPhoenix cME FirstBIOS)

\*画面はハコミ合成です。\*写真のパソコンはFMV-DESKPOWER CE50L7です。(左下はFMV-DESKPOWER CE70L9) 機種により機能が異なります。仕様一覧でご確認ください。\*データ形式の変換を含む、音楽データの録音・複製、映像データの編集・複製などは、お客様個人またはご家族で楽しむ目的でのみご利用ください。\*パソコンで作成したDVDは、ご使用のDVDプレーヤー、DVD記録媒体または記録状態などによって再生できない場合があります。\*テレビをご覧いただくためには、アンテナケーブル (別売) が必要となります。\*以下は2005年春モデルのCE55K7/Cを除いた注記となっております。\*1 著作権保護機能には対応していません。また、SDメモリーカード、メモリスティック、xDピクチャーカードの同時使用はできません。miniSD™カードやメモリスティックDuoの場合、別途アダプターが必要となります。\*2 「TVfunSTUDIO」の節約モードで録画したデータを「DVDfunSTUDIO」で録画した場合。\*3 録画状態やパソコンのご利用環境により、書き込みにかかる時間は異なります。また、保存したDVD-R (RW) ディスクを他のDVDプレーヤーなどで再生するにはファイナライズの時間が必要です。\*4 ご購入時のドライブの空き容量に節約モードで録画する場合。HDDを他の用途で使用された場合やその他のモードで録画した場合、録画時間は短くなります。また、「TVfunSTUDIO」では、連続で録画できる時間は最大6時間です。\*5 操作時の状態によっては正しく動作しないことがあります。\*6 CE75L9/Fのみ。

デジタルカメラや携帯電話の写真も取り込める。

SDメモリーカード、メモリスティック (メモリスティックPROを含む)、xD-ピクチャーカードを直接装着できる、ダイレクト・メモリスロット装備。\*1 (xD-ピクチャーカードはCE75L9/F、CE70L9、CE70L7のみ対応) 画像・映像データをスムーズに取り込めます。

さまざまなデジタル機器とつながり使い方がひろがる。

汎用性の高いUSB2.0を6ポート装備。(CE75L9/F、CE70L9、CE70L7のみ。CE50L9、CE50L7/S、CE50L7、CE50L5は5ポート) USBフラッシュメモリーやデジタルカメラなど、さまざまなデジタル機器を同時に接続することができます。

シンプル&コンパクトデザイン。


シルバーを基調としたシンプルデザイン採用。本体をディスプレイの裏側に設置できたり、キーボードをディスプレイの下にしまえたり、省スペース性にもすぐれています。

パソコン操作を簡単にするワンタッチボタン。

ワンタッチボタンを使えば、インターネット、Eメールソフトから、パソコンのトラブル対処法をガイダンスしてくれる「富士通サービスアシスタント」や、目的からソフトを選んで使える「@メニュー」をすばやく起動できます。

### DVD+R DL (2層) 書き込み対応のスーパーマルチドライブ。

さまざまなDVDディスクへの保存が可能なスーパーマルチドライブ搭載。DVD+R DL (2層) メディアへの書き込みに対応し、1枚のDVDに約8.5GB、最大約8時間\*2の動画データを保存できます。




### 大容量ハードディスクを搭載。

最大約276時間\*4のテレビ録画ができる約300GBハードディスク搭載。(CE75L9/F、CE70L9、CE70L7、CE50L9、CE50L7/S、CE50L7、CE50L5は約250GB、約226時間。\*4) 大容量の映像データを保存できます。

■テレビ番組を直接DVD-RAMに録画できる。

■ハードディスク内のテレビ番組を、DVD-R (RW) に高速書き込み。\*3



①PCカードスロット ②ダイレクト・メモリスロット ③IEEE1394 (DV) 端子 ④USBコネクタ ⑤ヘッドホン端子 ⑥マイク端子 ⑦スーパーマルチドライブ ⑧付属ディスプレイ専用端子 ⑨モデム ⑩アナログテレビ機能 [ビデオ音声入力 (右) 端子、ビデオ音声入力 (左) 端子、ビデオ入力 (コンボジット) 端子、ビデオ入力 (Sビデオ) 端子、地上アナログアンテナ入力 (F型同軸) 端子 (CE70/75シリーズは上から、CE50シリーズは下から)] ⑪外部ディスプレイ端子 ⑫PS/2キーボード端子 ⑬USBコネクタ ⑭ブロードバンド・ポート (LAN) ⑮光デジタルオーディオ出力端子 ⑯ラインイン端子 ⑰ラインアウト端子 ⑱ヘッドホン/光デジタルオーディオ出力端子 ⑲ビデオ出力 (ビデオ) 端子 ⑳ブロードバンド・ポート (LAN) \*6



# ECOLOGY

環境と人どちらにもやさしい。  
 それが富士通がお届けするエコ・デザインです。

全機種対応

PCグリーンラベル制度への各製品ごとの登録情報や、富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。<http://eco.fujitsu.com/jp/>

## ◎私たちの環境への取り組みは、世界でも高い評価を受けています。

富士通は、アメリカ ダウ・ジョーンズ社が世界2500社の中から選ぶ、ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ株式指標の環境分野で6年連続世界トップにランキングされました。これは、私たちの環境理念や経営姿勢はもちろん、2003年度にすべての製品をグリーン製品にしたことや、グリーン購入の推進など、積極的な環境活動が高く評価されたものです。



\*写真のパソコンは FMV-DESKPOWER CE70L9 です。

### クロムフリー銅

DESKPOWERボディーに、有害な六価クロムを使用しないクロムフリー銅板を採用。

### 大豆インキ使用包装箱

DESKPOWERを梱包するダンボール箱やマニュアル（注意書きの紙などを除く）の印刷に環境負荷の少ない大豆インキを使用。


### リサイクル対応型塗料

1999年より、プラスチックと融合するため、剥がさずにリサイクル可能な塗料をボディーの一部に採用。

### 再生プラスチック

1999年より、DESKPOWERボディーの一部に再生プラスチックを採用。

## ◎設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。



## ◎環境への取り組み

全機種

|         |                                                                                                                                                        |   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ガイドライン  | <b>グリーン購入ガイドライン</b><br>グリーン購入（環境への負荷ができるだけ小さいものを優先して購入する）の取り組みを促進するため設立された「グリーン購入ネットワーク」（GPN）が策定する「購入ガイドライン」の基準を満たした製品です。                              | ○ |
|         | <b>国際エネルギースタープログラム</b><br>当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。（19型液晶ディスプレイ単体を除く）                                   | ○ |
| 省電力     | <b>省エネ法（目標年度2005年度）</b><br>このカタログに記載したDESKPOWERは、省エネ法で2005年度までに達成しなければならない目標基準値を500%以上達成（達成率AAAレベル）した製品です。製品ごとのエネルギー消費効率率は、P.41～42「ハードウェア仕様一覧」をご覧ください。 | ○ |
|         | <b>PCグリーンラベル</b><br>本製品はJEITA「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2004年度版）をみたしています。詳細は、Webサイト <a href="http://www.jeita.or.jp/">http://www.jeita.or.jp/</a> をご覧ください。     | ○ |
| 環境ラベル   | <b>グリーン製品</b><br>当社の厳しい環境評価基準（省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など）をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています。                                            | ○ |
|         | <b>ISO14001</b><br>富士通グループは、富士通本体及びすべての国内グループ会社、ならびに、海外グループ会社の主要な生産拠点において環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。                                              | ○ |
| 紙資源の節約  | <b>マニュアル電子化/再生紙使用</b><br>DESKPOWERのマニュアルの電子化を進め、紙資源の節約に取り組んでいる他、添付の紙マニュアルは再生紙を使用しています。                                                                 | ○ |
|         | <b>古紙を使用した外装箱</b><br>外装箱は、環境への負荷を減らすため、古紙を再利用したダンボールを使用しています。                                                                                          | ○ |
| 環境負荷の低減 | <b>クロムフリー銅</b>                                                                                                                                         | ○ |
|         | <b>大豆インキ使用包装箱</b>                                                                                                                                      | ○ |
|         | <b>リサイクル対応型塗料</b>                                                                                                                                      | ○ |
|         | <b>再生プラスチック</b>                                                                                                                                        | ○ |
| リサイクル   | <b>PCRリサイクル</b><br>このマークが付いた富士通パソコンは、新たな料金のご負担なく富士通がリサイクル（回収・再資源化）いたします。                                                                               | ○ |

## お確かめください、PCリサイクルマーク。本カタログに掲載のDESKPOWERは、全機種PCリサイクルマークに対応しています。



このマークが付いた富士通製パソコンは、新たな料金のご負担なく富士通がリサイクル（回収・再資源化）いたします。ご家庭でご不要になった富士通製パソコンのリサイクルは、富士通にお申し込みください。詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

富士通パソコンリサイクル受付センター <http://azby.fmworld.net/recycle/> 03-5715-3140（受付時間 9:00～17:00、土・日・祝日を除く）

\*法人のお客様は、「富士通りサイクルシステム」をご利用ください。<http://eco.fujitsu.com/jp/5g/products/recycleindex.html>

## ◎パソコン廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について

ご使用になっていたDESKPOWERを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。なお、本カタログに掲載のDESKPOWERには、データ流出のトラブルを回避する安全策のひとつとしてソフトウェア「ハードディスクデータ消去」を添付しております。FMVステーションには、ハードディスクの内容を消去する廃棄機能を装備しております。（詳細は、インターネット富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」[<http://www.fmworld.net/annc/hdd/index.html>]をご覧ください。）

購入前も

FMV  
なら

安心

電話やインターネットでしっかり情報  
収集できるから、安心してご購入いただけます。

◎ご購入をお考えの方へピッタリのFMVをご提案！

お電話で、FMVのご購入に関するご質問・ご相談にお答えします。【購入相談窓口】

「どんなパソコンを買おうかな?」「テレビや音楽も楽しめるパソコンはどれなの?」など、お客様のご希望や用途に合わせて、専門スタッフが最適なFMVをご提案。初めてパソコンを購入しようとお考えの方はもちろん、買い替え/買い増しをご検討中の方からのご相談など、FMVのご購入でお悩みのことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

0120-719-242

\*電話番号はお間違えないよう、  
お確かめのうえ、おかけください。

携帯電話・PHSからおかけの場合:03-5767-3790 (有料) (受付時間:平日9時~21時、土日祝日9時~17時)

テレビとして使うには、  
どれがいいですか?ハイ・スペックな  
モデルが欲しいな。私たちが丁寧に  
ご案内します。  
お気軽にお電話ください。


◎富士通パソコンの最新機種や周辺機器、さまざまなサービス情報入手。

富士通パソコン情報サイト


FMWORLD.NET

<http://www.fmworld.net/>富士通製品の最新情報やカタログダウンロード、富士通からの  
お知らせやサポート情報をご提供しています。「FMWORLD.NET」なら、より詳しい情報を  
わかりやすくご提供します。


## Web STYLE BOOK

パソコンを使ってやりたいことなど、目的に  
合わせた使い方を紹介します。

## Dixelテクノロジー

インターネットならではの動画を使ったわ  
かりやすい解説で、FMVの高画質化テク  
ノロジーDixelの効果を実感できます。

## 開発者ストーリー

FMVの機能の開発に携わった開発者一人ひとり  
の熱い思いをお伝えします。富士通独自の機能  
の開発秘話やサイドストーリーをお楽しみください。

\*画面は開発中のイメージまたは、旧商戦のものです。

iモードからも見られる FMWORLD.NET (<http://www.fmworld.net/m/>) もご利用ください。TX  
シリーズLX  
シリーズH  
シリーズCE  
シリーズ

エコゾー

デスクパワ  
ースタイルブック購入前も安心  
（電話相談は製品情報専用）

安心

簡単

ソフトウェア

スベック

ライオンブリ



# FMVなら 安心

購入後も安心。FMVなら **24時間・365日**※ 対応の  
サポート&サービスをご提供。

※システムメンテナンスのため、サービスを休止する場合がございます。また、サービス内容により、受付・回答時間が異なる場合がございます。

FMVなら安心の  
**24時間  
365日**  
サポート



ユーザー登録をしてAzbyClub会員になると、安心の  
AzbyClubとはFMVユーザーの会員組織です。ユーザー登録をすると自動的に  
このページにあるサポート&サービスが受けられます。

サポート&サービスが受けられます。

AzbyClub会員として登録され、お客様がお持ちのパソコンにあった最新情報のご提供のほか、

## ◎パソコンの操作に困ったときは…



**Eメールサポート(無料)** ▶ **AzbyClubホームページからのお問い合わせ**

お問い合わせは何度でも無料、Eメール回答で履歴が残るからメモをとる必要もなく、大好評のサービスです!



**電話サポート「Azbyテクニカルセンター」(お問合わせ10件まで無料)**

●サポートコール予約 ▶ **AzbyClubホームページからのご予約**

お客様のご指定の日時にお電話を差し上げる人気のサービスです!

●AzbyClub会員専用フリーダイヤル ▶ ☎ **0120-950-222**

※電話番号はお間違えないようにおかけください。\*音声ガイダンスにしたがって操作してください。

●お問い合わせ11件目より有料[1件あたり2,000円(税込)] ●お問い合わせ1件:お電話の回数ではなく、技術相談1項目ごとに1件とカウントいたします。  
●2005年夏モデルにつきまちは、2008年4月30日までにユーザー登録されなかった場合、お問い合わせ1件目より有料となりますので、あらかじめご了承ください。



**FAX情報サービス** ▶ ☎ **0120-950-222**

※電話番号はお間違えないようにおかけください。\*音声ガイダンスにしたがって操作してください。

ウイルス対応手順など、重要なサポート情報がFAXで取り出せる便利なサービスです。



## ◎パソコンの調子が悪い、故障かな? と思ったときは…



**パソコン修理便** ▶ ☎ **0120-950-222**

※電話番号はお間違えないようにおかけください。\*音声ガイダンスにしたがって操作してください。

・保証期間内はもちろん、保証期間が終わっても送料無料!

・梱包箱の用意や梱包作業を宅配業者が実施します。

・故障品をご自宅から引き取り、修理完了後、ご自宅へお届けする便利なサービスです。(約7日間でご対応いたします※1)

※1 修理の内容によっては7日間以上の日数を要する場合があります。また、離島の場合、船便のため、修理完了まで最大4~5日遅れる場合があります。

※その他、訪問修理(有料)もご用意しております。※TXシリーズは訪問修理のみの対応となります。なお、保証期間内の訪問料は無料で修理対応いたします。



**WEB修理相談** ▶ **AzbyClubホームページからのご相談**

WEB専用フォームに必要事項を入力し、送信していただくと折り返しお電話を差し上げるサービスです。


## ◎もっとパソコンを活用したいときは…

FMV活用サイト

AzbyClubホームページ

<http://azby.fmwworld.net/>

FMVユーザーなら活用しないともったいない!AzbyClubホームページには便利な情報が盛りだくさん!  
サポート情報、使いこなし情報、さらにはお得なキャンペーン情報が満載です。



### 安心のサポート!

お客様の「困った」を解決するまで安心サポート! ウイルス/セキュリティ最新情報から、Q&A事例集や最新ドライバのダウンロードなど、お客様のお持ちのパソコンにあったサポート情報を提供しています。

### 最新情報満載のメールサービス!

読めばきっと得するメールマガジン!『AzbyClub 通信』。FMV活用&サポート情報、最新のキャンペーン情報が満載のメールマガジンです。

### 充実の使いこなし情報!

パソコンは初めてという方も安心。AzbyClubはスキルアップにもってこいの活用コンテンツが満載です。

### メールで学べるパソコン講座「Azbyメールセミナー」(受講無料)

只今大人気!の会員様限定のメールで学べるパソコン講座です。ご希望の講座をお申し込みいただき、講座テキストをHTMLメールでお届けします。自分にあった講座を何度でも好きな時間に学習いただけます。

\* 受講応募期間は、ホームページ上でご確認ください。

### 会員様向け優待販売

FMVをより快適に使うためのアイテムをAzbyClub会員様だけの特別価格でご提供!

### FDDユニット(USB)\*1

会員特別価格: **2,980円**  
(税抜 **2,839円**)  
※価格は送料別です。



\*1 2005年夏モデルFMVをご購入の方に、会員特別価格でご提供(2005年10月31日お申し込み分まで)。2005年11月1日以降および対象以外のモデルをご購入の方は会員価格5,229円(税抜4,980円)。対象機種等、詳細についてはAzbyClubホームページでご確認ください。\*2 FMVに添付のソフトウェア「携帯万能 for FMV」をご利用いただく場合、本ケーブルが必要となります。

### 「携帯万能 for FMV」専用ケーブル\*2

**2,300円(税込)~**



### ウイルス対策ソフトなど、ソフトウェア

**3%OFF**



### パソコン関連書籍や、

楽しさひろがるPCアクセサリ  
全品**10%OFF**



## その他、出張セットアップ・操作指導サービス

**PC家庭教師(有料) <富士通パーソナルズ>** ▶ ☎ **0120-37-2794**

受付時間/9:00~19:00

※電話番号はお間違えないようにおかけください。 訪問対応時間/10:00~20:00


お客様のご自宅に直接伺って、インターネットの設定やパソコンの基本操作の指導などをする訪問サポートです。FMVステーションなど、ホームネットワーク環境全般のセットアップも行います。

## ◎FMVの冊子マニュアル

目的別に確認できるわかりやすい本体添付の冊子マニュアル。




接続やセットアップなどの準備には『パソコンの準備』




パソコンの準備が終わったら『FMV活用ガイド』




トラブル解決やサポートについて知りたいなら『サポート&サービスのご案内』



FMVのAV機能を楽しむなら『FMVで見る・録る・残すガイド』



文字入力やホームページの見方なら『基本操作クイックシート』



リモコンの操作方法をわかりやすく解説する『リモコン操作シート』


## ◎FMVの電子マニュアル

困った時のサポートボタン! 添付のサポートソフトがスピーディに解決します。

入門から活用まで幅広い情報を満載!パソコンの調子が悪いときはハードウェアの診断もできる。



ワンタッチボタンで「富士通サービスアシスタント」を起動させます。



※1 「画面で見るマニュアル」は「富士通ウェブ・アクセシビリティ指針」に準拠しています。「富士通ウェブ・アクセシビリティ指針」とは、体の不自由な方や高齢の方のために文字色と背景色のコントラストを高くして見やすしたり、テキストを付記して読み上げソフトウェアとの親和性を高めるなどの取り組みです。※2 ご利用になるには、ユーザー登録が必要です。

### パソコンについての疑問は「画面で見るマニュアル」※1

パソコン入門からFMVの活用方法まで、本だけでは説明しきれない幅広い情報をイラストや動画を交えて説明。「目次」「検索」「索引」の3つの方法で、知りたいことが簡単に調べられます。



### FMVが自己診断、「ハードウェアの診断」。

パソコンの調子が悪い、故障かな? と思ったときは、「ハードウェアの診断」を実行。診断結果から適切なアドバイスを受けられます。

### 最新の情報は「インターネットのサポート情報」で。

「画面で見るマニュアル」「ハードウェアの診断」で解決できない場合、「インターネットのサポート情報」から最新のサポート情報をチェック! 最新のQ&A事例を調べたり、サポート担当者にEメールで相談※2できます。

\*質問の内容によってはお時間をいただく場合があります。



# FMV 安心

## 充実のサポートソフト。 FMVなら、安心感が違います。


### 簡単操作で、FMVを最新の状態にします。

#### ▶ アップデートナビ


FMVに搭載しているソフトの更新情報を定期的にチェックしてお知らせ。更新も画面をクリックするだけで自動的にインストールします。<sup>※1</sup>



更新情報を  
ポップアップ  
でお知らせ!



更新内容を確認してクリック!



インストール完了、最新の  
状態へ!


### 大切なデータのバックアップがとれるので安心です。

#### ▶ FMかんたんバックアップ


万が一に備えてのデータや設定などのバックアップもスピーディー&簡単にとれます。



キーボード右側の  
“バックアップ”ボタンを押し!



「FMかんたんバックアップ」が起動!




項目と保存先を選ぶだけの簡単  
操作。バックアップもスピーディー!

一歩進んだ使い方

「PowerUtility - スケジュール機能」<sup>※3</sup>を使うと定期的にバックアップを行えます。

@メニューでも使い方をご紹介します

「@メニュー」の“かんたんガイド”機能では、バックアップを行う一連の流れをイラストと音声でわかりやすく紹介します。



### 安心してインターネットを楽しめます。

#### 豊富なセキュリティ機能搭載の最新OS

#### ▶ Windows® XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載

OSの最新バージョン、Windows® XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載。豊富なセキュリティ機能が追加されています。

- セキュリティに関する機能と設定を一元管理する「Windows セキュリティセンター」搭載。
- パソコンの起動から終了まで外部からの不正アクセスを防止。
- 不要な広告やコンテンツをブロック。
- ダウンロードに危険性がある場合、悪意のあるファイルをブロック。

#### より多彩なセキュリティ機能でパソコンをガード

#### ▶ Norton Internet Security™ 2005

より多彩なファイアーウォール機能と、プレインストールの「Norton AntiVirus™ 2005」のコンピュータ・ウイルスを見つけたし駆除する機能があなたのパソコンを守ります。

- 外部からの不正アクセス防止や侵入検知。
- ID/パスワードなどの盗難、流出を防止。
- 不要なバナー広告をカット。
- 危険なWebサイトからパソコンを保護。
- コンピュータ・ウイルスを検出、駆除。
- お子様に有害なサイトなどへのアクセスを制限。
- スパムメール(迷惑メール)の防止。

\*常時接続環境下においても、パソコンをご利用にならない時は、パソコン本体の電源をお切りください。\*セキュリティレベルはお客様の設定により異なります。\*無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用開始から90日間です。\*更新サービスの延長方法は、AzbyClubホームページでご確認ください。




一歩進んだ使い方

「PowerUtility-スケジュール機能」<sup>※3</sup>を使うと定期的にウイルスチェックを行えます。

### 「リカバリ&ユーティリティディスク」を標準添付しています。

パソコンをご購入時の状態に戻す、「リカバリ&ユーティリティディスク」を標準添付。さらに、OSが起動しなくなった場合は、リカバリする前に「かんたんバックアップレスキュー」機能で必要なデータを退避させることができます。<sup>※2</sup>



OSが起動しなくなった際は、  
リカバリ前に必要なデータを  
退避。

# FMV 簡単

## 誰でも手軽にパソコン生活。 簡単だから、毎日つきあえる。


「FMVをより多くのお客様に使いやすく」をめざして、富士通はユニバーサル・デザインを推進しています。  
ユニバーサル・デザインとは…できる限り多くの人々に利用可能なように、最初から意図して機器などをデザイン(計画・設計)すること。

### 使いやすさを追求した、こだわりの設計。

#### ▶ 本体

##### キーボード/マウスの ケーブルすっきり

CEシリーズは、本体と設置台の間にキーボード/マウスのケーブルを通せるので、机の上はすっきり。



##### 光と音でお知らせ、 メール着信ランプ

新着メールが届くと、光と音で楽しく知らせます。<sup>※1</sup>




##### 画面を見やすい 角度に調節

利用する人に合わせ、画面の角度を調整できます。

##### キーボードを収納

本体下のスペースにキーボードを収納できます。



##### すぐにはじめられる、 簡単セットアップ

H、CEシリーズは、本体とディスプレイに接続するケーブルは1本だけです。さらに本体一体型のTX、LXシリーズなら、電源ケーブルを接続するだけでOK。

#### ▶ キーボード、マウスなど

##### 抗菌処理<sup>※3</sup>を施したキートップ


キートップには、菌の繁殖を抑える清潔な抗菌処理を施しています。素材自体に抗菌材を練り込んでいるため、抗菌効果が持続します。



ワンタッチボタン付きワイヤレス・キーボード

##### 置き方自由なワイヤレス・キーボード<sup>※2</sup>

ケーブルをなくすことで、レイアウト・フリーを実現。パソコン本体の電源ON/OFFも可能です。



##### よく使うソフトを起動、ワンタッチボタン


Eメール、インターネットソフトから、「富士通サービスアシスタント」「@メニュー」「FMかんたんバックアップ」と、よく使うソフトをすばやく起動します。

##### 電池残量などがわかる 状態表示LCD

電池残量やNUMロック、SCROLLロック、CAPSロックのON/OFFを手元で確認できます。

##### コネクターを色分け

キーボードやディスプレイとパソコン本体の接続をわかりやすくするために、コネクターを色分けしています。



##### 快適な操作性のワイヤレス・マウス(光学式)<sup>※2</sup>

ケーブルをなくし、快適な操作性を実現。また、マウスパッドなしでも使用できる光学式を採用。<sup>※4</sup> マウスを使用しないときは自動で光学センサーがOFFとなるため、長時間の電池寿命を実現します。



スクロール機能付き  
ワイヤレス・マウス(光学式)

##### 判別しやすいキートップ

読みやすい書体、サイズ、文字色を採用。見やすさを高めています。

##### 使いやすいリモコン

読みやすい書体、サイズ、文字色を採用。また、チャンネル変更やDVDの再生がしやすいよう、凸点を搭載したボタンを採用。



### やりたいことをFMVがガイダンス。

#### ▶ @メニュー

多彩なソフトを目的に合わせて簡単に探せます。ジャンル、やりたいことを順に選び、ソフトのアイコンをクリックすればOK。



さらに“かんたんガイド”を見れば、ソフトウェアの連携を中心とした、おすすめの使い方を音声とイラストでわかりやすく紹介します。



※1 本サービスはインターネットを利用して、自動的に富士通の最新情報をお客様へ提供するサービスです。ブロードバンド環境でご利用になることをお勧めします。(ブロードバンド環境以外でもご利用になることはできますが、ソフトウェアの更新には長時間必要場合があります。ご注意ください。)  
※2 全てのデータのバックアップができるわけではありません。ご利用環境によっては使えない場合があります。  
※3 インストールの際は、あらかじめ「PowerUtility - テレビ録画予約機能」をアンインストールしてください。

※1 「ワンタッチボタン設定」で設定する必要があります。  
※2 機種によってはPS/2キーボード、USBマウス(光学式)となります。  
※3 [試験機関] (財)日本化学繊維検査協会、(財)化学技術戦略推進機構 高分子試験・評価センター [試験方法] フィルム密着法、JIS Z 2801 [抗菌の方法] 抗菌剤の部品材料への練りこみ [抗菌処理部分] キーボードのキートップ部分(キーボードのキートップ部分に刻印された文字およびワンタッチボタンは除く)  
※4 操作面の状態によっては正しく動作しないことがあります。

TXシリーズ  
LXシリーズ  
Hシリーズ  
CEシリーズ  
エコロジー  
ディスプレイ  
購入前も安心  
安心  
簡単  
ソフトウェア  
スベック  
ライオンナック



# SOFTWARE

多彩なソフトがぎっしり。  
やりたいことが、できることに。

機種によって搭載ソフトが異なります。一覧につきましては、次ページをご覧ください。▶

## 文書作成・表計算

### ▶ Microsoft® Office Personal Edition 2003


ワープロや表計算などの総合ソフト。さまざまなシーンで幅広く活用できます。



## インターネット(翻訳)

### ▶ ATLAS 翻訳パーソナル 2005 LE


英文で表示されたホームページや受信したメールをスピーディーに翻訳します。



## Eメール

### ▶ @メール

わかりやすいアイコン表示だから、Eメールが初めての方も手軽にはじめられます。



## AV視聴&ホームネットワーク

### ▶ MyMedia

音楽・画像・映像などのAVコンテンツをリモコンひとつで、手軽に再生できます。



## 趣味・実用



### ▶ 血液サラサラ健康事典

きれいな血液をつくるためのレシピや栄養素、血液のメカニズムなどを学べます。



### ▶ 時事通信社・家庭の医学

写真やイラストで病気やケガの対処法を解説。医学用語の検索もできます。



### ▶ ツボ リラックス

体の疲れに効果的なツボを見つけ、マッサージの強さやテンポを解説します。



## AV連携

### ▶ DigitalTVbox

地上・BS・110度CSデジタル放送を視聴・録画・再生できます。デジタル・ハイビジョン映像を劣化させることなく、そのまま楽しめます。




### ▶ TVfunSTUDIO

アナログテレビの視聴・録画・再生が可能。タイムシフトや、巻き戻し録画などパソコンならではの機能も充実です。



### ▶ DVDfunSTUDIO

手軽にオリジナルDVDを作成できます。DVD-R (RW) へは高速で書き込みが可能。



### ▶ BeatJam for FUJITSU


好きな音楽CDから簡単に曲を取り込みます。アナログ音源の取り込みも可能です。



## 趣味・実用

### ▶ プロアトラス W3 for FUJITSU

地図を見たり、目的地の検索が可能。グルメ情報や宿泊情報なども調べられます。



### ▶ 携帯万能 for FMV

携帯電話のアドレス帳やメールの管理/編集などができます。\*1



### ▶ GAMEPACK 2005F

楽しいミニゲームを多数パッケージしています。



### ▶ サンリオ タイニーパーク

おなじみのキャラクターで遊びながらパソコンの基本操作を学べます。




©1976, 2005 SANRIO CO., LTD.

## 趣味・実用




### ▶ 筆ぐるめVer.12

取り込んだ画像や収録されているイラスト、挨拶文を選んでいくだけで、すぐにポストカードを作ることができます。宛名面の編集も簡単です。




### ▶ 筆まめVer.14 ベーシック

大きくて見やすいボタン表示により、デジタルカメラの写真などを使ったポストカードを簡単操作でつくることができます。初心者の方にもおすすめです。



### ▶ 筆王 平成18年版

数多くの写真やイラストなどを使ってポストカードづくりを楽しむことができます。面倒な宛名書きは住所録に1度登録すれば何度でも利用できます。




### ▶ 広辞苑第五版

知りたい言葉を入力するだけの簡単検索。ワープロソフトとセットで使えばさらに便利です。



### ▶ 現代用語の基礎知識2005年版


政治・経済から風俗・流行まで多彩なジャンルの最新語・基礎用語をすばやく検索できます。



インターネット対応

### ▶ 学研新世紀ビジュアル百科辞典

百科辞典が1枚のDVD-ROMに。カラフルな写真付きで、詳しく解説します。



インターネット対応

## 簡単・安心

### ▶ @メニュー

目的に合わせてソフトを検索して起動。おすすめの使い方も紹介します。



### ▶ @拡大ツール

“拡大1”から“拡大3”までお好みの文字の大きさに素早く変更できます。




### ▶ 富士通サービスアシスタント

操作に関する疑問点やパソコンのトラブルをスピーディーに解決します。



### ▶ アップデートナビ

FMVに搭載しているソフトの更新情報を定期的にチェックしてお知らせ。更新も画面をクリックするだけで自動的にインストールします。



## 簡単・安心

### ▶ PC乗換ガイド

設定やデータの移行をわかりやすく誘導。パソコンの買い替え時に便利です。



### ▶ FMかんたんバックアップ

万一来備えてデータや設定などのバックアップもスピーディー&簡単にとれます。




### ▶ Norton Internet Security™ 2005

不正アクセスを防ぐ機能とウイルスを駆除する機能を備え、あなたのパソコンを守ります。



### ▶ ドットフォン パーソナルV※2

お互いの顔が見えるから、会話をもっと楽しめます。\*3 一般電話や携帯電話との通話\*4も、もちろんお得。



※1 別途、「携帯万能 for FMV」専用ケーブルが必要となります。AzbyClub Selection(ショッピング) (<http://azby.fmworld.net/shopping/>) からご購入ください。動作確認機種情報は、トリスターホームページ (<http://www.ssitristar.com/>) をご覧ください。GIF形式の画像データには対応していません。※2 お電話によるお問い合わせ:NTTコミュニケーションズ(株)ドットフォン パーソナル インフォメーションセンター TEL 0120-050506[営業時間:午前9:00~午後5:00(土日祝祭日、指定休業日を除く)] ※3 インターネットを利用できる環境が必要です。また、インターネットサービスプロバイダーの接続料やアクセスポイントまでの電話料金はお客様の負担となります。マイクまたはヘッドセットが必要です。お互いの顔を見る場合はUSBカメラが

必要です。ご使用の回線状況によって通信品質に影響が出る場合があります。ご提供条件など、詳細はホームページ (<http://www.ntt.com/pcsp/>) をご参照ください。テレビ電話を行う際には、相手側に「ドットフォン パーソナルV」または「ドットフォン パーソナル」が必要です。※4 音声のみご利用いただけます。

TXシリーズ  
LXシリーズ  
Hシリーズ  
CEシリーズ  
エコジョー  
スライパワ  
購入前も安心  
安心  
簡単  
ソフトウエア  
スベク  
ラインナップ

# SOFTWARE

さまざまなジャンルから選べる、楽しめる。  
充実のソフトウェア。

## ソフトウェア一覧

●:プレインストールされています。  
▲:添付のDVD-ROMまたはCD-ROMからインストールしてください。  
■:ハードディスクにあらかじめ導入されており、「@メニュー」からの初回起動時に自動的にセットアップします。  
※一部のアプリケーションについてはお使いになる際、添付のDVD-ROMまたはCD-ROMが必要となることがあります。

| 利用目的 | ソフト名称 | 搭載状況 |    |   |    |
|------|-------|------|----|---|----|
|      |       | TX   | LX | H | CE |

### OS

|      |                                                         |   |   |   |     |
|------|---------------------------------------------------------|---|---|---|-----|
| 基本OS | Microsoft® Windows® XP Home (Service Pack2) ★※1         | ● | ● | ● | ●※2 |
|      | Microsoft® Windows® XP Professional (Service Pack2) ★※1 | — | — | — | ●※3 |

### Microsoft® Office Personal Edition 2003

|                    |                                |   |   |   |   |
|--------------------|--------------------------------|---|---|---|---|
| 文書をつくる             | Microsoft® Office Word 2003    | ● | ● | ● | ● |
| 表やグラフをつくる          | Microsoft® Office Excel 2003   | ● | ● | ● | ● |
| Eメール・予定・住所録などを管理する | Microsoft® Office Outlook®2003 | ● | ● | ● | ● |
| Officeを便利にする       | Microsoft® Office Home Style+  | ● | ● | ● | ● |

### ホームネットワーク

|                       |                     |   |   |   |            |
|-----------------------|---------------------|---|---|---|------------|
| ホームサーバを活用する           | ホームネットワークウェア★       | — | — | — | ●※3<br>▲※4 |
| ホームネットワーク上の音楽データを再生する | MusicSTUDIO★        | — | — | — | ▲※4        |
| 音楽データを配信する            | Net-Tune® Central ★ | — | — | — | ▲※3        |

### Eメール

|                    |                                |   |   |   |   |
|--------------------|--------------------------------|---|---|---|---|
| Eメール・予定・住所録などを管理する | Microsoft® Office Outlook®2003 | ● | ● | ● | ● |
| Eメールを送受信する         | Microsoft® Outlook® Express★   | ● | ● | ● | ● |
| 簡単操作でEメールを楽しむ      | @メール★                          | ● | ● | ● | ● |

### インターネット

|                      |                                   |   |   |   |   |
|----------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|
| ホームページ閲覧             |                                   |   |   |   |   |
| ホームページを見る            | Microsoft® Internet Explorer 6.0★ | ● | ● | ● | ● |
| 複数のホームページを同時に表示する    | @ブラウザ (WEB便利ツール) ★                | ● | ● | ● | ● |
| ホームページの漢字にふりがなを付ける   | ひらがなナビ for FMV                    | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ホームページの英語を日本語に翻訳する   | ATLAS翻訳パーソナル2005 LE★              | ● | ● | ● | ● |
| ホームページ作成             |                                   |   |   |   |   |
| ホームページをつくる           | ホームページビルダーV9 ライト                  | ● | ● | ● | ● |
| 気軽にホームページづくりにチャレンジする | Start! @homepage                  | ● | ● | ● | ● |
| ブラウジング               |                                   |   |   |   |   |
| ストリーミング・コンテンツを楽しむ    | RealPlayer™ 10.5 ※6               | ● | ● | ● | ● |
| マルチメディア・コンテンツを楽しむ    | Shockwave ※6                      | ● | ● | ● | ● |
| Flashコンテンツを楽しむ       | Flash Player ※6                   | ● | ● | ● | ● |
| コミュニケーション            |                                   |   |   |   |   |
| インターネットでコミュニケーションする  | Windows® Messenger★               | ● | ● | ● | ● |
| チャットを楽しむ             | デリポップ                             | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |

### セキュリティ

|                   |                                   |   |   |   |   |
|-------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|
| 外部からの不正なアクセスを防止する | Norton Internet Security™ 2005 ※7 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 有害サイトへのアクセスを制限する  | i-フィルター™ Personal Edition         | ■ | ■ | ■ | ■ |

### その他

|                       |                       |   |   |   |   |
|-----------------------|-----------------------|---|---|---|---|
| インターネットで写真を注文する       | 百年プリント@コニカミルタ (店頭受取り) | ● | ● | ● | ● |
| AzbyClubからお役立ち情報を受け取る | AzbyClubツールバー★        | ● | ● | ● | ● |

| 利用目的                        | ソフト名称              | 搭載状況 |    |   |    |
|-----------------------------|--------------------|------|----|---|----|
|                             |                    | TX   | LX | H | CE |
| 接続時間と料金を表示する                | @料金表示★             | ●    | ●  | ● | ●  |
| お役立ちリンク集                    | FMVサービスチャンネル★      | ●    | ●  | ● | ●  |
| インターネット環境を快適にする             | @スイッチ (WEB便利ツール) ★ | ●    | ●  | ● | ●  |
| インターネット (@nifty) への接続を便利にする | @niftyでインターネット     | ●    | ●  | ● | ●  |

### AV連携

|                           |                           |   |   |   |   |
|---------------------------|---------------------------|---|---|---|---|
| AV視聴 & ホームネットワーク          |                           |   |   |   |   |
| ホームネットワーク上の画像・映像・音楽を再生する  | MyMedia★                  | ● | ● | ● | ● |
| 音楽                        |                           |   |   |   |   |
| 音楽データを管理、編集してデジタルサウンドを楽しむ | BeatJam for FUJITSU       | ● | ● | ● | ● |
| ネットワーク上の音楽を再生する           | BeatJam Network Player    | ● | ● | ● | ● |
| デジタルサウンドを楽しむ              | Windows Media® Player 10★ | ● | ● | ● | ● |

### CD・DVD

|                                                                |                |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---|---|---|---|
| DVD-R (RW)、DVD+R (RW)、DVD+R DL (2層) やCD-R (RW) に音楽やデータを簡単に保存する | RecordNow!★ ※8 | ● | ● | ● | ● |
| DVD-R (RW)、DVD+R (RW)、DVD+R DL (2層) に動画データを保存する                | DVDfunSTUDIO   | ● | ● | ● | ● |
| DVD-RAMに動画データを保存する                                             | DVD-MovieAlbum | ● | ● | ● | ● |

|             |          |   |   |   |   |
|-------------|----------|---|---|---|---|
| DVDを再生して楽しむ | WinDVD™★ | ● | ● | ● | ● |
|-------------|----------|---|---|---|---|

### 画像・映像・写真

|                                |                                |        |        |        |        |
|--------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| マルチメディアデータを管理・一覧表示する           | MediaStage SE<br>MediaStage LE | ●<br>▲ | ●<br>▲ | ●<br>▲ | ●<br>▲ |
| 取り込んだ動画を加工・編集する                | MotionDV STUDIO                | ●      | ●      | ●      | ●      |
| USBカメラで写真やビデオを撮って見る            | @キャプチャ★                        | ■      | ■      | ■      | ■      |
| スライドショーを作成する                   | Medi@Show                      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| デジタル写真に文字や絵を書く                 | はーときゃんばす★                      | ■      | ■      | ■      | ■      |
| 画像/映像の加工/補正をしたり、スクリーンセーバーを作成する | @映像館★                          | ●      | ●      | ●      | ●      |
| 画像の色や明るさの補正などをする               | @フォトタッチ★                       | ●      | ●      | ●      | ●      |

### テレビ

|                              |                              |     |      |      |     |
|------------------------------|------------------------------|-----|------|------|-----|
| デジタルテレビを楽しむ                  | DigitalTVbox★                | ●※9 | ●※10 | —    | —   |
| アナログテレビを楽しむ                  | TVfunSTUDIO                  | ●   | ●    | ●    | ●   |
| Windowsを起動しないで、すぐにTV/DVDを楽しむ | インスタントMyMedia★               | ●   | ●    | —    | —   |
| アナログテレビを録画予約する               | G-GUIDE® for Windows® System | ●   | ●    | ●    | ●   |
| 電源オフからのテレビの録画予約をサポートする       | PowerUtility - テレビ録画予約機能★    | ●   | ●    | ●    | ●   |
| テレビを2画面同時に表示する               | ツインテレビ★                      | —   | —    | ●※11 | ●※3 |

### 趣味・実用

|                                |                  |   |   |   |   |
|--------------------------------|------------------|---|---|---|---|
| 携帯電話                           | 携帯万能 for FMV ※12 | ● | ● | ● | ● |
| アドレス帳のバックアップ、待受画面や着信メロディの作成をする |                  | ● | ● | ● | ● |
| 自宅のパソコンを外出先から操作する              | @コントローラ★         | ● | ● | ● | ● |
| FTPサーバへ接続してファイルを送る             | @FTP★            | ● | ● | ● | ● |

| 利用目的                | ソフト名称              | 搭載状況 |    |   |    |
|---------------------|--------------------|------|----|---|----|
|                     |                    | TX   | LX | H | CE |
| 辞書・辞典               | 画像や動画情報を収録した広辞苑を使う | ▲    | ▲  | ▲ | ▲  |
| 新しい用語や時事ニュースを調べる    | 現代用語の基礎知識2005年版    | ▲    | ▲  | ▲ | ▲  |
| 絵や図を見ながら辞典で調べる      | 学研新世紀ビジュアル百科辞典     | ▲    | ▲  | ▲ | ▲  |
| 国語・英和・和英・漢和の統合辞典を使う | 学研 パーソナル統合辞典★      | ▲    | ▲  | ▲ | ▲  |

|      |                  |   |   |   |   |
|------|------------------|---|---|---|---|
| 健康医学 | きれいな血液をつくることを学ぶ  | ● | ● | ● | ● |
|      | 血液サラサラ健康事典       | ● | ● | ● | ● |
|      | 病気やケガについて調べる     | ● | ● | ● | ● |
|      | 時事通信社・家庭の医学      | ● | ● | ● | ● |
|      | 体の疲れに効果的なツボを見つける | ● | ● | ● | ● |
|      | ツボ リラックス★        | ● | ● | ● | ● |

|       |                 |   |   |   |   |
|-------|-----------------|---|---|---|---|
| ハガキ作成 | ポストカードを作成する     | ● | ● | ● | ● |
|       | 筆ぐるめVer.12      | ● | ● | ● | ● |
|       | 筆まめVer.14 ベーシック | ● | ● | ● | ● |
|       | 筆王 平成18年版       | ● | ● | ● | ● |

|      |                       |   |   |   |   |
|------|-----------------------|---|---|---|---|
| 全国地図 | 地図を見たり目的地を検索する        | ● | ● | ● | ● |
|      | プロアトラス W3 for FUJITSU | ● | ● | ● | ● |

### 生活お役立ち

|                  |             |   |   |   |   |
|------------------|-------------|---|---|---|---|
| 家計簿 (お小遣い帳) をつける | てきば家計簿マム4   | ● | ● | ● | ● |
| 料理のレシピを見る        | うれしレシピ★     | ● | ● | ● | ● |
| 電車の経路・運賃・時刻を検索する | 乗換案内 時刻表対応版 | ● | ● | ● | ● |
| 予定・住所録などを管理する    | FM手帳★       | ■ | ■ | ■ | ■ |

### 学習・ゲーム

|                           |                           |   |   |   |   |
|---------------------------|---------------------------|---|---|---|---|
| 学習・能力開発                   | 学習・能力開発                   | ● | ● | ● | — |
| 楽しく学びながらTOEIC®のスコアアップを目指す | 特単470スコア直結ポカビル            | ● | ● | ● | — |
| Word・Excelを学ぶ             | Word2003 & Excel2003の虎の巻★ | ▲ | ▲ | ▲ | — |
| キーボード入力を楽しむ               | 特打1 in                    | ● | ● | ● | — |

### ゲーム・知育

|                    |                  |   |   |   |   |
|--------------------|------------------|---|---|---|---|
| サンリオキャラクターで遊びながら学ぶ | サンリオ タイニーパーク     | ● | ● | ● | ● |
| リアルなゴルフゲームを楽しむ     | 丸山茂樹 シミュレーションゴルフ | ● | ● | ● | — |
| 本格将棋対戦を楽しむ         | 柿木将棋Ⅲ Light      | ● | ● | ● | ● |
| 多彩なミニゲームを楽しむ       | GAMEPACK2005F    | ● | ● | ● | ● |

### 簡単・安心

|    |                      |   |   |   |   |
|----|----------------------|---|---|---|---|
| 簡単 | ジャンルや目的からソフトを選んで起動する | ● | ● | ● | ● |
|    | @メニュー★               | ● | ● | ● | ● |

| 利用目的                        | ソフト名称                     | 搭載状況 |    |   |    |
|-----------------------------|---------------------------|------|----|---|----|
|                             |                           | TX   | LX | H | CE |
| 文字やアイコンを拡大する                | @拡大ツール★                   | ●    | ●  | ● | ●  |
| 壁紙を簡単に変更する                  | 壁紙かんたん模様替え★               | ●    | ●  | ● | ●  |
| 安心・サポート                     |                           |      |    |   |    |
| オンラインでユーザー登録する              | FMVユーザー登録★                | ●    | ●  | ● | ●  |
| コンピュータ・ウイルスを検出・駆除する         | Norton AntiVirus™ 2005 ※7 | ●    | ●  | ● | ●  |
| パソコン利用時のトラブルを解決する           | 富士通サービスアシスタント★            | ●    | ●  | ● | ●  |
| パソコンを定期的に自動更新する             | アップデートナビ★                 | ●    | ●  | ● | ●  |
| 古いパソコンから新しいパソコンへ設定やデータを移行する | PC乗換ガイド★                  | ●    | ●  | ● | ●  |
| 廃却時にハードディスクのデータを消去する        | ハードディスクデータ消去★             | ▲    | ▲  | ▲ | ▲  |
| データやインターネットの設定を簡単に保存・復元する   | FMかんたんバックアップ★             | ●    | ●  | ● | ●  |
| OSが起動しなくなった場合に、データを回避させる※15 | かんたんバックアップレスキュー★          | ▲    | ▲  | ▲ | ▲  |
| パソコンを初期状態に戻す                | リカバリ&ユーティリティディスク★         | ▲    | ▲  | ▲ | ▲  |

### 各種設定

|                           |                |   |   |   |      |
|---------------------------|----------------|---|---|---|------|
| ワンタッチボタンを設定する             | ワンタッチボタン設定★    | ● | ● | ● | ●    |
| メールソフトを簡単に切り替える           | メールソフト切り替えツール★ | ● | ● | ● | ●    |
| 表示するディスプレイを切り替える          | ディスプレイ切り替えツール★ | — | — | ● | ●※13 |
| 動画/制止画を見やすくする             | あざやかウィンドウ設定★   | ● | — | ● | ●※14 |
| 利用環境に合わせてアクセランプの点滅をOFFにする | アクセランプオフ設定★    | ● | ● | — | —    |

### ユーティリティ・その他

|                      |                            |   |   |   |   |
|----------------------|----------------------------|---|---|---|---|
| 音声読み上げをする            | FUJITSU音声合成★               | ● | ● | ● | ● |
| 声を変換して遊ぶ             | 音声メモ★                      | ■ | ■ | ■ | ■ |
| PDFファイルを表示する         | Adobe® Reader® 7.0 ※6      | ● | ● | ● | ● |
| OASYSファイルを表示する       | OASYS ビューア★                | ● | ● | ● | ● |
| リモコンを使う              | リモコンマネージャー★                | ● | ● | ● | ● |
| アプリケーションを簡単にインストールする | FMかんたんインストール★              | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 音量状態などを表示する          | IndicatorUtility★          | ● | ● | ● | ● |
| 電源を管理する              | PowerUtility - スケジュール機能★※5 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| ネットワーク上のパソコンの電源を管理する | PowerUtility - リモート管理機能★   | ● | ● | ● | ● |

### <サインアップ>

◎@niftyでインターネット      ◎DIONプログラム      ◎So-net 簡単スターター  
◎AOL      ◎OCNスタートパック      ◎かるがるネット  
◎BIGLOBEでインターネット      ◎ODNサインアップソフト      ◎みんなでTV電話

富士通では★印のソフトのみサポートを行っております。  
※1:OSのみの再インストールはできません。 ※2:CE75L9/Fを除く。 ※3:CE75L9/Fのみ。 ※4:CE50L7/Sのみ。  
※5:インストールの際は、あらかじめ「PowerUtility - テレビ録画予約機能」をアンインストールしてください。 ※6:フリーソフトのためサポートは行っておりません。 ※7:無償サポートと無償アップグレードの期間は、本ソフトウェア使用開始から90日間です。 ※8:バケットライト形式での記録機能は備えておりません。 ※9:TX90L/Dのみ。 ※10:LX90L/Dのみ。  
※11:H70L9Vのみ。 ※12:ご利用になるには、「携帯万能 for FMV」専用ケーブル (別売) が必要となります。  
※13:CE75L9/F、CE70L9、CE70L7を除く。 ※14:CE50L5を除く。  
※15:全てのデータのバックアップができるわけではありません。ご利用環境によっては使えない場合があります。



**富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP**

## ■ハードウェア仕様一覧

| TXシリーズ                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             | LXシリーズ                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         | Hシリーズ                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             | CEシリーズ                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 品名                        | TX90L/D                                                                                                                                                                                                                                 |                                             | TX70L                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | LX90L/D                                                                                                                                                                                                                                 |                                             | LX70L                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | LX50L                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | H70L9V                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | H70L7V                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | CE75L9/F                                                                                                                                                                                                                                |                                             | CE70L9                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | CE70L7                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | CE50L9                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | CE50L7/S                                                                                                                                                                                                                                |                                             | CE50L7                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | CE50L5                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 型名                        | FMVTX90LD                                                                                                                                                                                                                               |                                             | FMVTX70L                                                                                                                                                                                                                                |                                             | FMVLX90LD                                                                                                                                                                                                                               |                                             | FMVLX70L                                                                                                                                                                                                                                |                                             | FMVLX50L                                                                                                                                                                                                                                |                                             | FMVH70L9V                                                                                                                                                                                                                               |                                             | FMVH70L7V                                                                                                                                                                                                                               |                                             | FMVCE75L9F                                                                                                                                                                                                                              |                                             | FMVCE70L9                                                                                                                                                                                                                               |                                             | FMVCE70L7                                                                                                                                                                                                                               |                                             | FMVCE50L9                                                                                                                                                                                                                               |                                             | FMVCE50L7/S                                                                                                                                                                                                                             |                                             | FMVCE50L7                                                                                                                                                                                                                               |                                             | FMVCE50L5                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 基本OS                      | Windows®XP Home (Service Pack2)                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         | Windows®XP Home (Service Pack2)             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             | Windows®XP Home (Service Pack2)                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         | Windows®XP Home (Service Pack2)             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| CPU                       | HTテクノロジー インテル® Pentium®4プロセッサ 530J                                                                                                                                                                                                      |                                             | インテル® Pentium®4プロセッサ 515J                                                                                                                                                                                                               |                                             | HTテクノロジー インテル® Pentium®4プロセッサ 530J                                                                                                                                                                                                      |                                             | インテル®Celeron®D プロセッサ 340J                                                                                                                                                                                                               |                                             | AMD Athlon™64 プロセッサ 3200+ (※2)                                                                                                                                                                                                          |                                             | AMD Athlon™64 プロセッサ 3200+ (※2)                                                                                                                                                                                                          |                                             | AMD Athlon™64 プロセッサ 3200+ (※2)                                                                                                                                                                                                          |                                             | HTテクノロジー インテル®Pentium®4 プロセッサ 640 (※1)                                                                                                                                                                                                  |                                             | HTテクノロジー インテル®Pentium®4 プロセッサ 540J (※1)                                                                                                                                                                                                 |                                             | AMD Sempron™ プロセッサ 3300+ (※3)                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| キャッシュメモリ                  | 1次                                                                                                                                                                                                                                      | 12KμOps実行トレース+16KB データ (CPU内蔵)              |                                                                                                                                                                                                                                         | 2.93GHz                                     |                                                                                                                                                                                                                                         | 3GHz (※1)                                   |                                                                                                                                                                                                                                         | 2.93GHz                                     |                                                                                                                                                                                                                                         | 64KBデータ+64KB命令                              |                                                                                                                                                                                                                                         | 12KμOps実行トレース+16KB データ (CPU内蔵)              |                                                                                                                                                                                                                                         | 64KBデータ+64KB命令                              |                                                                                                                                                                                                                                         | 12KμOps実行トレース+16KB データ (CPU内蔵)              |                                                                                                                                                                                                                                         | 128KB (CPU内蔵)                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                           | 2次                                                                                                                                                                                                                                      | 1MB (CPU内蔵)                                 |                                                                                                                                                                                                                                         | 1MB (CPU内蔵)                                 |                                                                                                                                                                                                                                         | 256KB (CPU内蔵)                               |                                                                                                                                                                                                                                         | 512KB (CPU内蔵)                               |                                                                                                                                                                                                                                         | 2MB (CPU内蔵)                                 |                                                                                                                                                                                                                                         | 1MB (CPU内蔵)                                 |                                                                                                                                                                                                                                         | 800MHz                                      |                                                                                                                                                                                                                                         | 400MHz                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| システムバス                    | 800MHz                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | 533MHz                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | 800MHz                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | 533MHz                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | 1000MHz                                                                                                                                                                                                                                 |                                             | インテル社製 915GV Chipset                                                                                                                                                                                                                    |                                             | ATI社製 RADEON™XPRESS 200+ULI社製 M1573                                                                                                                                                                                                     |                                             | インテル社製 915GV Chipset                                                                                                                                                                                                                    |                                             | SiS社製 SiS741LV Chipset                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| チップセット                    | インテル社製 915GV Chipset                                                                                                                                                                                                                    |                                             | インテル社製 915GV Chipset                                                                                                                                                                                                                    |                                             | ATI社製 RADEON™XPRESS 200+ULI社製 M1573                                                                                                                                                                                                     |                                             | インテル社製 915GV Chipset                                                                                                                                                                                                                    |                                             | ATI社製 RADEON™XPRESS 200 (※11)                                                                                                                                                                                                           |                                             | インテル社製 915GV (※11)                                                                                                                                                                                                                      |                                             | SiS社製 SiS741LV (※11)                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                           | 標準容量                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | (デュアルチャネルDDR2 SDRAM-DIMM, PC2-4200対応) (ビデオメモリとして最大128MB使用) (※5)                                                                                                                                                                         |                                             | 512MB (256MB×2) (デュアルチャネルDDR2 SDRAM-DIMM, PC2-4200対応) (ビデオメモリとして最大128MB使用) (※5)                                                                                                                                                         |                                             | 512MB (256MB×2) (デュアルチャネルDDR SDRAM-DIMM, PC-3200 (ビデオメモリとして最大64MB使用) (※6)                                                                                                                                                               |                                             | 対応)                                                                                                                                                                                                                                     |                                             | 512MB (256MB×2) (デュアルチャネルDDR2 SDRAM-DIMM, PC2-4200対応) (ビデオメモリとして最大128MB使用) (※5)                                                                                                                                                         |                                             | 256MB (DDR SDRAM-DIMM, PC3200対応) (ビデオメモリとして32MB使用) (※6)                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                           | スロット数 (空き)                                                                                                                                                                                                                              | 2 [0]                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | 2 [0]                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | 2 [0]                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | 2 [0]                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | 2 [0]                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | 2 [0]                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | 2 [1]                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 最大容量 (※7)                 | 1GB (※8) (※9)                                                                                                                                                                                                                           |                                             | 1GB (※8) (※9)                                                                                                                                                                                                                           |                                             | 1GB (※8) (※9)                                                                                                                                                                                                                           |                                             | 1GB (※8) (※9)                                                                                                                                                                                                                           |                                             | 1GB (※8) (※10)                                                                                                                                                                                                                          |                                             | 1GB (※8) (※9)                                                                                                                                                                                                                           |                                             | 1GB (※8)                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 付属ディスプレイ (P.43別表参照)       | 32型ワイドデジタル液晶 (本体に内蔵)                                                                                                                                                                                                                    |                                             | 20型ワイドデジタル液晶 (本体に内蔵)                                                                                                                                                                                                                    |                                             | 17型デジタル液晶 (本体に内蔵)                                                                                                                                                                                                                       |                                             | 19型デジタル液晶 (アナログ・テレビチューナー搭載)                                                                                                                                                                                                             |                                             | 17型デジタル液晶 (アナログ・テレビチューナー搭載)                                                                                                                                                                                                             |                                             | 液晶 (アナログ・テレビチューナー搭載)                                                                                                                                                                                                                    |                                             | 19型デジタル液晶 (アナログ・テレビチューナー搭載)                                                                                                                                                                                                             |                                             | 19型デジタル液晶                                                                                                                                                                                                                               |                                             | 17型デジタル液晶                                                                                                                                                                                                                               |                                             | 19型デジタル液晶                                                                                                                                                                                                                               |                                             | 17型デジタル液晶                                                                                                                                                                                                                               |                                             | 15型デジタル液晶                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| グラフィック・アクセラレーター           | インテル社製 915GV (※11)                                                                                                                                                                                                                      |                                             | インテル社製 915GV (※11)                                                                                                                                                                                                                      |                                             | ATI社製 RADEON™XPRESS 200 (※11)                                                                                                                                                                                                           |                                             | ATI社製 RADEON™XPRESS 200 (※11)                                                                                                                                                                                                           |                                             | ATI社製 RADEON™XPRESS 200 (※11)                                                                                                                                                                                                           |                                             | ATI社製 RADEON™XPRESS 200 (※11)                                                                                                                                                                                                           |                                             | ATI社製 RADEON™XPRESS 200 (※11)                                                                                                                                                                                                           |                                             | ATI社製 RADEON™XPRESS 200 (※11)                                                                                                                                                                                                           |                                             | ATI社製 RADEON™XPRESS 200 (※11)                                                                                                                                                                                                           |                                             | ATI社製 RADEON™XPRESS 200 (※11)                                                                                                                                                                                                           |                                             | ATI社製 RADEON™XPRESS 200 (※11)                                                                                                                                                                                                           |                                             | ATI社製 RADEON™XPRESS 200 (※11)                                                                                                                                                                                                           |                                             | ATI社製 RADEON™XPRESS 200 (※11)                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ビデオメモリ                    | 最大128MB (メインメモリと共用) (※12)                                                                                                                                                                                                               |                                             | 最大128MB (メインメモリと共用) (※12)                                                                                                                                                                                                               |                                             | 最大128MB (メインメモリと共用) (※12)                                                                                                                                                                                                               |                                             | 最大128MB (メインメモリと共用) (※12)                                                                                                                                                                                                               |                                             | 最大128MB (メインメモリと共用) (※12)                                                                                                                                                                                                               |                                             | 最大128MB (メインメモリと共用) (※12)                                                                                                                                                                                                               |                                             | 最大128MB (メインメモリと共用) (※12)                                                                                                                                                                                                               |                                             | 最大128MB (メインメモリと共用) (※12)                                                                                                                                                                                                               |                                             | 最大128MB (メインメモリと共用) (※12)                                                                                                                                                                                                               |                                             | 最大128MB (メインメモリと共用) (※12)                                                                                                                                                                                                               |                                             | 最大128MB (メインメモリと共用) (※12)                                                                                                                                                                                                               |                                             | 最大128MB (メインメモリと共用) (※12)                                                                                                                                                                                                               |                                             | 最大128MB (メインメモリと共用) (※12)                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 最大表示色                     | フルカラー1677万色                                                                                                                                                                                                                             |                                             | フルカラー1677万色                                                                                                                                                                                                                             |                                             | フルカラー1677万色 (※13)                                                                                                                                                                                                                       |                                             | フルカラー1677万色 (※13)                                                                                                                                                                                                                       |                                             | フルカラー1677万色 (※13)                                                                                                                                                                                                                       |                                             | フルカラー1677万色 (※13)                                                                                                                                                                                                                       |                                             | フルカラー1677万色 (※13)                                                                                                                                                                                                                       |                                             | フルカラー1677万色 (※13)                                                                                                                                                                                                                       |                                             | フルカラー1677万色 (※13)                                                                                                                                                                                                                       |                                             | フルカラー1677万色 (※13)                                                                                                                                                                                                                       |                                             | フルカラー1677万色 (※13)                                                                                                                                                                                                                       |                                             | フルカラー1677万色 (※13)                                                                                                                                                                                                                       |                                             | フルカラー1677万色 (※13)                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| フロッピーディスクドライブ             | オプション (別売) (※14)                                                                                                                                                                                                                        |                                             | オプション (別売) (※14)                                                                                                                                                                                                                        |                                             | オプション (別売) (※14)                                                                                                                                                                                                                        |                                             | オプション (別売) (※14)                                                                                                                                                                                                                        |                                             | オプション (別売) (※14)                                                                                                                                                                                                                        |                                             | オプション (別売) (※14)                                                                                                                                                                                                                        |                                             | オプション (別売) (※14)                                                                                                                                                                                                                        |                                             | オプション (別売) (※14)                                                                                                                                                                                                                        |                                             | オプション (別売) (※14)                                                                                                                                                                                                                        |                                             | オプション (別売) (※14)                                                                                                                                                                                                                        |                                             | オプション (別売) (※14)                                                                                                                                                                                                                        |                                             | オプション (別売) (※14)                                                                                                                                                                                                                        |                                             | オプション (別売) (※14)                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ハードディスクドライブ               | 約500GB (約250GB×2) (シリアル ATA/150, 7200回転/分) (※15) (※42)                                                                                                                                                                                  |                                             | 約400GB (約200GB×2) (シリアル ATA/150, 7200回転/分) (※15) (※42)                                                                                                                                                                                  |                                             | 約300GB (シリアル ATA/150, 7200回転/分) (※17) (※42)                                                                                                                                                                                             |                                             | 約250GB (シリアル ATA/150, 7200回転/分) (※17) (※42)                                                                                                                                                                                             |                                             | 約500GB (約250GB×2) (シリアル ATA/150, 7200回転/分) (※15) (※42)                                                                                                                                                                                  |                                             | 約400GB (約200GB×2) (シリアル ATA/150, 7200回転/分) (※15) (※42)                                                                                                                                                                                  |                                             | 約300GB (シリアル ATA/150, 7200回転/分) (※17) (※42)                                                                                                                                                                                             |                                             | 約250GB (シリアル ATA/150, 7200回転/分) (※17) (※42)                                                                                                                                                                                             |                                             | 約300GB (シリアル ATA/150, 7200回転/分) (※17) (※42)                                                                                                                                                                                             |                                             | 約250GB (シリアル ATA/150, 7200回転/分) (※17) (※42)                                                                                                                                                                                             |                                             | 約300GB (シリアル ATA/150, 7200回転/分) (※17) (※42)                                                                                                                                                                                             |                                             | 約250GB (シリアル ATA/150, 7200回転/分) (※17) (※42)                                                                                                                                                                                             |                                             | 約250GB (シリアル ATA/150, 7200回転/分) (※17) (※42)                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| DVDドライブ (※18) (※19) (※20) | スーパーマールドライブ                                                                                                                                                                                                                             |                                             | スーパーマールドライブ                                                                                                                                                                                                                             |                                             | スーパーマールドライブ                                                                                                                                                                                                                             |                                             | スーパーマールドライブ                                                                                                                                                                                                                             |                                             | スーパーマールドライブ                                                                                                                                                                                                                             |                                             | スーパーマールドライブ                                                                                                                                                                                                                             |                                             | スーパーマールドライブ                                                                                                                                                                                                                             |                                             | スーパーマールドライブ                                                                                                                                                                                                                             |                                             | スーパーマールドライブ                                                                                                                                                                                                                             |                                             | スーパーマールドライブ                                                                                                                                                                                                                             |                                             | スーパーマールドライブ                                                                                                                                                                                                                             |                                             | スーパーマールドライブ                                                                                                                                                                                                                             |                                             | スーパーマールドライブ                                                                                                                                                                                                                             |                                             | スーパーマールドライブ                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 速度                        | DVD-RAM:読出し/書換最大5倍速、DVD-R:読出し最大10倍速、書換最大16倍速、DVD-RW:読出し最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R DL (2層):読出し最大8倍速、書換最大4倍速、DVD+R:読出し最大10倍速、書換最大16倍速、DVD+RW:読出し最大8倍速、書換最大16倍速、DVD-ROM:読出し最大16倍速、CD-RW:読出し最大40倍速、CD-R:読出し最大24倍速、書換最大10倍速 (※21)、バッファアンダーランエラー防止機能 |                                             | DVD-RAM:読出し/書換最大5倍速、DVD-R:読出し最大10倍速、書換最大16倍速、DVD-RW:読出し最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R DL (2層):読出し最大8倍速、書換最大4倍速、DVD+R:読出し最大10倍速、書換最大16倍速、DVD+RW:読出し最大8倍速、書換最大16倍速、DVD-ROM:読出し最大16倍速、CD-RW:読出し最大40倍速、CD-R:読出し最大24倍速、書換最大10倍速 (※21)、バッファアンダーランエラー防止機能 |                                             | DVD-RAM:読出し/書換最大5倍速、DVD-R:読出し最大10倍速、書換最大16倍速、DVD-RW:読出し最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R DL (2層):読出し最大8倍速、書換最大4倍速、DVD+R:読出し最大10倍速、書換最大16倍速、DVD+RW:読出し最大8倍速、書換最大16倍速、DVD-ROM:読出し最大16倍速、CD-RW:読出し最大40倍速、CD-R:読出し最大24倍速、書換最大10倍速 (※21)、バッファアンダーランエラー防止機能 |                                             | DVD-RAM:読出し/書換最大5倍速、DVD-R:読出し最大10倍速、書換最大16倍速、DVD-RW:読出し最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R DL (2層):読出し最大8倍速、書換最大4倍速、DVD+R:読出し最大10倍速、書換最大16倍速、DVD+RW:読出し最大8倍速、書換最大16倍速、DVD-ROM:読出し最大16倍速、CD-RW:読出し最大40倍速、CD-R:読出し最大24倍速、書換最大10倍速 (※21)、バッファアンダーランエラー防止機能 |                                             | DVD-RAM:読出し/書換最大5倍速、DVD-R:読出し最大10倍速、書換最大16倍速、DVD-RW:読出し最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R DL (2層):読出し最大8倍速、書換最大4倍速、DVD+R:読出し最大10倍速、書換最大16倍速、DVD+RW:読出し最大8倍速、書換最大16倍速、DVD-ROM:読出し最大16倍速、CD-RW:読出し最大40倍速、CD-R:読出し最大24倍速、書換最大10倍速 (※21)、バッファアンダーランエラー防止機能 |                                             | DVD-RAM:読出し/書換最大5倍速、DVD-R:読出し最大10倍速、書換最大16倍速、DVD-RW:読出し最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R DL (2層):読出し最大8倍速、書換最大4倍速、DVD+R:読出し最大10倍速、書換最大16倍速、DVD+RW:読出し最大8倍速、書換最大16倍速、DVD-ROM:読出し最大16倍速、CD-RW:読出し最大40倍速、CD-R:読出し最大24倍速、書換最大10倍速 (※21)、バッファアンダーランエラー防止機能 |                                             | DVD-RAM:読出し/書換最大5倍速、DVD-R:読出し最大10倍速、書換最大16倍速、DVD-RW:読出し最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R DL (2層):読出し最大8倍速、書換最大4倍速、DVD+R:読出し最大10倍速、書換最大16倍速、DVD+RW:読出し最大8倍速、書換最大16倍速、DVD-ROM:読出し最大16倍速、CD-RW:読出し最大40倍速、CD-R:読出し最大24倍速、書換最大10倍速 (※21)、バッファアンダーランエラー防止機能 |                                             | DVD-RAM:読出し/書換最大5倍速、DVD-R:読出し最大10倍速、書換最大16倍速、DVD-RW:読出し最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R DL (2層):読出し最大8倍速、書換最大4倍速、DVD+R:読出し最大10倍速、書換最大16倍速、DVD+RW:読出し最大8倍速、書換最大16倍速、DVD-ROM:読出し最大16倍速、CD-RW:読出し最大40倍速、CD-R:読出し最大24倍速、書換最大10倍速 (※21)、バッファアンダーランエラー防止機能 |                                             | DVD-RAM:読出し/書換最大5倍速、DVD-R:読出し最大10倍速、書換最大16倍速、DVD-RW:読出し最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R DL (2層):読出し最大8倍速、書換最大4倍速、DVD+R:読出し最大10倍速、書換最大16倍速、DVD+RW:読出し最大8倍速、書換最大16倍速、DVD-ROM:読出し最大16倍速、CD-RW:読出し最大40倍速、CD-R:読出し最大24倍速、書換最大10倍速 (※21)、バッファアンダーランエラー防止機能 |                                             | DVD-RAM:読出し/書換最大5倍速、DVD-R:読出し最大10倍速、書換最大16倍速、DVD-RW:読出し最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R DL (2層):読出し最大8倍速、書換最大4倍速、DVD+R:読出し最大10倍速、書換最大16倍速、DVD+RW:読出し最大8倍速、書換最大16倍速、DVD-ROM:読出し最大16倍速、CD-RW:読出し最大40倍速、CD-R:読出し最大24倍速、書換最大10倍速 (※21)、バッファアンダーランエラー防止機能 |                                             | DVD-RAM:読出し/書換最大5倍速、DVD-R:読出し最大10倍速、書換最大16倍速、DVD-RW:読出し最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R DL (2層):読出し最大8倍速、書換最大4倍速、DVD+R:読出し最大10倍速、書換最大16倍速、DVD+RW:読出し最大8倍速、書換最大16倍速、DVD-ROM:読出し最大16倍速、CD-RW:読出し最大40倍速、CD-R:読出し最大24倍速、書換最大10倍速 (※21)、バッファアンダーランエラー防止機能 |                                             | DVD-RAM:読出し/書換最大5倍速、DVD-R:読出し最大10倍速、書換最大16倍速、DVD-RW:読出し最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R DL (2層):読出し最大8倍速、書換最大4倍速、DVD+R:読出し最大10倍速、書換最大16倍速、DVD+RW:読出し最大8倍速、書換最大16倍速、DVD-ROM:読出し最大16倍速、CD-RW:読出し最大40倍速、CD-R:読出し最大24倍速、書換最大10倍速 (※21)、バッファアンダーランエラー防止機能 |                                             | DVD-RAM:読出し/書換最大5倍速、DVD-R:読出し最大10倍速、書換最大16倍速、DVD-RW:読出し最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R DL (2層):読出し最大8倍速、書換最大4倍速、DVD+R:読出し最大10倍速、書換最大16倍速、DVD+RW:読出し最大8倍速、書換最大16倍速、DVD-ROM:読出し最大16倍速、CD-RW:読出し最大40倍速、CD-R:読出し最大24倍速、書換最大10倍速 (※21)、バッファアンダーランエラー防止機能 |                                             | DVD-RAM:読出し/書換最大5倍速、DVD-R:読出し最大10倍速、書換最大16倍速、DVD-RW:読出し最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R DL (2層):読出し最大8倍速、書換最大4倍速、DVD+R:読出し最大10倍速、書換最大16倍速、DVD+RW:読出し最大8倍速、書換最大16倍速、DVD-ROM:読出し最大16倍速、CD-RW:読出し最大40倍速、CD-R:読出し最大24倍速、書換最大10倍速 (※21)、バッファアンダーランエラー防止機能 |                    | DVD-RAM:読出し/書換最大5倍速、DVD-R:読出し最大10倍速、書換最大16倍速、DVD-RW:読出し最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R DL (2層):読出し最大8倍速、書換最大4倍速、DVD+R:読出し最大10倍速、書換最大16倍速、DVD+RW:読出し最大8倍速、書換最大16倍速、DVD-ROM:読出し最大16倍速、CD-RW:読出し最大40倍速、CD-R:読出し最大24倍速、書換最大10倍速 (※21)、バッファアンダーランエラー防止機能 |  |
|                           | オーディオ機能                                                                                                                                                                                                                                 | チップセット内蔵+AC97コーデック                          |                                                                                                                                                                                                                                         | チップセット内蔵+AC97コーデック                          |                                                                                                                                                                                                                                         | チップセット内蔵+AC97コーデック                          |                                                                                                                                                                                                                                         | チップセット内蔵+AC97コーデック                          |                                                                                                                                                                                                                                         | チップセット内蔵+AC97コーデック                          |                                                                                                                                                                                                                                         | チップセット内蔵+AC97コーデック                          |                                                                                                                                                                                                                                         | チップセット内蔵+AC97コーデック                          |                                                                                                                                                                                                                                         | チップセット内蔵+AC97コーデック                          |                                                                                                                                                                                                                                         | チップセット内蔵+AC97コーデック                          |                                                                                                                                                                                                                                         | チップセット内蔵+AC97コーデック                          |                                                                                                                                                                                                                                         | チップセット内蔵+AC97コーデック                          |                                                                                                                                                                                                                                         | チップセット内蔵+AC97コーデック                          |                                                                                                                                                                                                                                         | チップセット内蔵+AC97コーデック                          |                                                                                                                                                                                                                                         | チップセット内蔵+AC97コーデック |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ステレオスピーカー                 | 本体内蔵 (サブ・ウーファー内蔵)                                                                                                                                                                                                                       |                                             | 本体内蔵                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | 本体内蔵                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | 付属液晶ディスプレイ内蔵                                                                                                                                                                                                                            |                                             | 付属液晶ディスプレイ内蔵                                                                                                                                                                                                                            |                                             | 付属液晶ディスプレイ内蔵                                                                                                                                                                                                                            |                                             | 付属液晶ディスプレイ内蔵                                                                                                                                                                                                                            |                                             | 付属液晶ディスプレイ内蔵                                                                                                                                                                                                                            |                                             | 付属液晶ディスプレイ内蔵                                                                                                                                                                                                                            |                                             | 付属液晶ディスプレイ内蔵                                                                                                                                                                                                                            |                                             | 付属液晶ディスプレイ内蔵                                                                                                                                                                                                                            |                                             | 付属液晶ディスプレイ内蔵                                                                                                                                                                                                                            |                                             | 付属液晶ディスプレイ内蔵                                                                                                                                                                                                                            |                                             | 付属液晶ディスプレイ内蔵                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 通信機能                      | モデム                                                                                                                                                                                                                                     | データ:最大56kbps (V.90規格準拠) /FAX:14.4kbps (※22) |                                                                                                                                                                                                                                         | データ:最大56kbps (V.90規格準拠) /FAX:14.4kbps (※22) |                                                                                                                                                                                                                                         | データ:最大56kbps (V.90規格準拠) /FAX:14.4kbps (※22) |                                                                                                                                                                                                                                         | データ:最大56kbps (V.90規格準拠) /FAX:14.4kbps (※22) |                                                                                                                                                                                                                                         | データ:最大56kbps (V.90規格準拠) /FAX:14.4kbps (※22) |                                                                                                                                                                                                                                         | データ:最大56kbps (V.90規格準拠) /FAX:14.4kbps (※22) |                                                                                                                                                                                                                                         | データ:最大56kbps (V.90規格準拠) /FAX:14.4kbps (※22) |                                                                                                                                                                                                                                         | データ:最大56kbps (V.90規格準拠) /FAX:14.4kbps (※22) |                                                                                                                                                                                                                                         | データ:最大56kbps (V.90規格準拠) /FAX:14.4kbps (※22) |                                                                                                                                                                                                                                         | データ:最大56kbps (V.90規格準拠) /FAX:14.4kbps (※22) |                                                                                                                                                                                                                                         | データ:最大56kbps (V.90規格準拠) /FAX:14.4kbps (※22) |                                                                                                                                                                                                                                         | データ:最大56kbps (V.90規格準拠) /FAX:14.4kbps (※22) |                                                                                                                                                                                                                                         | データ:最大56kbps (V.90規格準拠) /FAX:14.4kbps (※22) |                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                           | LAN                                                                                                                                                                                                                                     | 100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN機能対応    |                                                                                                                                                                                                                                         | 100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN機能対応    |                                                                                                                                                                                                                                         | 100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN機能対応    |                                                                                                                                                                                                                                         | 100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN機能対応    |                                                                                                                                                                                                                                         | 100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN機能対応    |                                                                                                                                                                                                                                         | 100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN機能対応    |                                                                                                                                                                                                                                         | 100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN機能対応    |                                                                                                                                                                                                                                         | 100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN機能対応    |                                                                                                                                                                                                                                         | 100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN機能対応    |                                                                                                                                                                                                                                         | 100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN機能対応    |                                                                                                                                                                                                                                         | 100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN機能対応    |                                                                                                                                                                                                                                         | 100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN機能対応    |                                                                                                                                                                                                                                         | 100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN機能対応    |                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ワイヤレスLAN (※23)            | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ホームネットワーク                 | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| テレビ機能                     | P.43別表参照                                                                                                                                                                                                                                |                                             | P.43別表参照                                                                                                                                                                                                                                |                                             | P.43別表参照                                                                                                                                                                                                                                |                                             | P.43別表参照                                                                                                                                                                                                                                |                                             | P.43別表参照                                                                                                                                                                                                                                |                                             | P.43別表参照                                                                                                                                                                                                                                |                                             | P.43別表参照                                                                                                                                                                                                                                |                                             | P.43別表参照                                                                                                                                                                                                                                |                                             | P.43別表参照                                                                                                                                                                                                                                |                                             | P.43別表参照                                                                                                                                                                                                                                |                                             | P.43別表参照                                                                                                                                                                                                                                |                                             | P.43別表参照                                                                                                                                                                                                                                |                                             | P.43別表参照                                                                                                                                                                                                                                |                                             | P.43別表参照                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| PCカード                     | PC Card Standard準拠 (TYPE I / II X2スロットまたはTYPE III X1スロット) CardBus対応                                                                                                                                                                     |                                             | PC Card Standard準拠 (TYPE I / II X2スロットまたはTYPE III X1スロット) CardBus対応                                                                                                                                                                     |                                             | PC Card Standard準拠 (TYPE I / II X2スロットまたはTYPE III X1スロット) CardBus対応                                                                                                                                                                     |                                             | PC Card Standard準拠 (TYPE I / II X2スロットまたはTYPE III X1スロット) CardBus対応                                                                                                                                                                     |                                             | PC Card Standard準拠 (TYPE I / II X2スロットまたはTYPE III X1スロット) CardBus対応                                                                                                                                                                     |                                             | PC Card Standard準拠 (TYPE I / II X2スロットまたはTYPE III X1スロット) CardBus対応                                                                                                                                                                     |                                             | PC Card Standard準拠 (TYPE I / II X2スロットまたはTYPE III X1スロット) CardBus対応                                                                                                                                                                     |                                             | PC Card Standard準拠 (TYPE I / II X2スロットまたはTYPE III X1スロット) CardBus対応                                                                                                                                                                     |                                             | PC Card Standard準拠 (TYPE I / II X2スロットまたはTYPE III X1スロット) CardBus対応                                                                                                                                                                     |                                             | PC Card Standard準拠 (TYPE I / II X2スロットまたはTYPE III X1スロット) CardBus対応                                                                                                                                                                     |                                             | PC Card Standard準拠 (TYPE I / II X2スロットまたはTYPE III X1スロット) CardBus対応                                                                                                                                                                     |                                             | PC Card Standard準拠 (TYPE I / II X2スロットまたはTYPE III X1スロット) CardBus対応                                                                                                                                                                     |                                             | PC Card Standard準拠 (TYPE I / II X2スロットまたはTYPE III X1スロット) CardBus対応                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ダイレクトメモリスロット (※28)        | SDカード/メモリスティック/xD-Pictureカード対応                                                                                                                                                                                                          |                                             | SDカード/メモリスティック/xD-Pictureカード対応                                                                                                                                                                                                          |                                             | SDカード/メモリスティック/xD-Pictureカード対応                                                                                                                                                                                                          |                                             | SDカード/メモリスティック/xD-Pictureカード対応                                                                                                                                                                                                          |                                             | SDカード/メモリスティック/xD-Pictureカード対応                                                                                                                                                                                                          |                                             | SDカード/メモリスティック/xD-Pictureカード対応                                                                                                                                                                                                          |                                             | SDカード/メモリスティック/xD-Pictureカード対応                                                                                                                                                                                                          |                                             | SDカード/メモリスティック/xD-Pictureカード対応                                                                                                                                                                                                          |                                             | SDカード/メモリスティック/xD-Pictureカード対応                                                                                                                                                                                                          |                                             | SDカード/メモリスティック/xD-Pictureカード対応                                                                                                                                                                                                          |                                             | SDカード/メモリスティック/xD-Pictureカード対応                                                                                                                                                                                                          |                                             | SDカード/メモリスティック/xD-Pictureカード対応                                                                                                                                                                                                          |                                             | SDカード/メモリスティック/xD-Pictureカード対応                                                                                                                                                                                                          |                                             | SDカード/メモリスティック/xD-Pictureカード対応                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 映像出力 (※30)                | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| キーボード                     | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | —                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| USB                       | USB2.0準拠 (※31) コネクタ4ピン×2 (前面)、4 (右背面)                                                                                                                                                                                                   |                                             | USB2.0準拠 (※31) コネクタ4ピン×2 (前面)、4 (右背面)                                                                                                                                                                                                   |                                             | USB2.0準拠 (※31) コネクタ4ピン×2 (前面)、4 (右背面)                                                                                                                                                                                                   |                                             | USB2.0準拠 (※31) コネクタ4ピン×2 (前面)、4 (右背面)                                                                                                                                                                                                   |                                             | USB2.0準拠 (※31) コネクタ4ピン×2 (前面)、4 (右背面)                                                                                                                                                                                                   |                                             | USB2.0準拠 (※31) コネクタ4ピン×2 (前面)、4 (右背面)                                                                                                                                                                                                   |                                             | USB2.0準拠 (※31) コネクタ4ピン×2 (前面)、4 (右背面)                                                                                                                                                                                                   |                                             | USB2.0準拠 (※31) コネクタ4ピン×2 (前面)、4 (右背面)                                                                                                                                                                                                   |                                             | USB2.0準拠 (※31) コネクタ4ピン×2 (前面)、4 (右背面)                                                                                                                                                                                                   |                                             | USB2.0準拠 (※31) コネクタ4ピン×2 (前面)、4 (右背面)                                                                                                                                                                                                   |                                             | USB2.0準拠 (※31) コネクタ4ピン×2 (前面)、4 (右背面)                                                                                                                                                                                                   |                                             | USB2.0準拠 (※31) コネクタ4ピン×2 (前面)、4 (右背面)                                                                                                                                                                                                   |                                             | USB2.0準拠 (※31) コネクタ4ピン×2 (前面)、4 (右背面)                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| IEEE1394 (DV) (※33)       | 4ピン (S400) X1 (前面)                                                                                                                                                                                                                      |                                             | 4ピン (S400) X1 (前面)                                                                                                                                                                                                                      |                                             | 4ピン (S400) X1 (前面)                                                                                                                                                                                                                      |                                             | 4ピン (S400) X1 (前面)                                                                                                                                                                                                                      |                                             | 4ピン (S400) X1 (前面)                                                                                                                                                                                                                      |                                             | 4ピン (S400) X1 (前面)                                                                                                                                                                                                                      |                                             | 4ピン (S400) X1 (前面)                                                                                                                                                                                                                      |                                             | 4ピン (S400) X1 (前面)                                                                                                                                                                                                                      |                                             | 4ピン (S400) X1 (前面)                                                                                                                                                                                                                      |                                             | 4ピン (S400) X1 (前面)                                                                                                                                                                                                                      |                                             | 4ピン (S400) X1 (前面)                                                                                                                                                                                                                      |                                             | 4ピン (S400) X1 (前面)                                                                                                                                                                                                                      |                                             | 4ピン (S400) X1 (前面)                                                                                                                                                                                                                      |                                             | 4ピン (S400) X1 (前面)                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| モデム                       | モジュラーコネクタ 4ピン (RJ11) X2                                                                                                                                                                                                                 |                                             | モジュラーコネクタ 4ピン (RJ11) X2                                                                                                                                                                                                                 |                                             | モジュラーコネクタ 4ピン (RJ11) X2                                                                                                                                                                                                                 |                                             | モジュラーコネクタ 4ピン (RJ11) X2                                                                                                                                                                                                                 |                                             | モジュラーコネクタ 4ピン (RJ11) X2                                                                                                                                                                                                                 |                                             | モジュラーコネクタ 4ピン (RJ11) X2                                                                                                                                                                                                                 |                                             | モジュラーコネクタ 4ピン (RJ11) X2                                                                                                                                                                                                                 |                                             | モジュラーコネクタ 4ピン (RJ11) X2                                                                                                                                                                                                                 |                                             | モジュラーコネクタ 4ピン (RJ11) X2                                                                                                                                                                                                                 |                                             | モジュラーコネクタ 4ピン (RJ11) X2                                                                                                                                                                                                                 |                                             | モジュラーコネクタ 4ピン (RJ11) X2                                                                                                                                                                                                                 |                                             | モジュラーコネクタ 4ピン (RJ11) X2                                                                                                                                                                                                                 |                                             | モジュラーコネクタ 4ピン (RJ11) X2                                                                                                                                                                                                                 |                                             | モジュラーコネクタ 4ピン (RJ11) X2                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| LAN (RJ45)                | LANポート (100BASE-TX/10BASE-T) X1                                                                                                                                                                                                         |                                             | LANポート (100BASE-TX/10BASE-T) X1                                                                                                                                                                                                         |                                             | LANポート (100BASE-TX/10BASE-T) X1                                                                                                                                                                                                         |                                             | LANポート (100BASE-TX/10BASE-T) X1                                                                                                                                                                                                         |                                             | LANポート (100BASE-TX/10BASE-T) X1                                                                                                                                                                                                         |                                             | LANポート (100BASE-TX/10BASE-T) X1                                                                                                                                                                                                         |                                             | LANポート (100BASE-TX/10BASE-T) X1                                                                                                                                                                                                         |                                             | LANポート (100BASE-TX/10BASE-T) X1                                                                                                                                                                                                         |                                             | LANポート (100BASE-TX/10BASE-T) X1                                                                                                                                                                                                         |                                             | LANポート (100BASE-TX/10BASE-T) X1                                                                                                                                                                                                         |                                             | LANポート (100BASE-TX/10BASE-T) X1                                                                                                                                                                                                         |                                             | LANポート (100BASE-TX/10BASE-T) X1                                                                                                                                                                                                         |                                             | LANポート (100BASE-TX/10BASE-T) X1                                                                                                                                                                                                         |                                             | LANポート (100BASE-TX/10BASE-T) X1                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| テレビ                       | ビデオ入力 (コンポジット) 端子X2、ビデオ入力 (Sビデオ) 端子X2、ビデオ音声入力 (右左) 端子X3、コンポジット入力 (D4映像) 端子 (※34)、地上アナログアンテナ入力 (F型同軸) 端子、BS-110度CSデジタルアンテナ入力 (F型同軸) 端子、地上デジタルアンテナ入力 (F型同軸) 端子、地上アナログアンテナ入力 (F型同軸) 端子、B-CASカードスロット                                        |                                             | ビデオ入力 (コンポジット) 端子X2、ビデオ入力 (Sビデオ) 端子X2、ビデオ音声入力 (右左) 端子X3、コンポジット入力 (D4映像) 端子 (※34)、地上アナログアンテナ入力 (F型同軸) 端子、BS-110度CSデジタルアンテナ入力 (F型同軸) 端子、地上デジタルアンテナ入力 (F型同軸) 端子、地上アナログアンテナ入力 (F型同軸) 端子、B-CASカードスロット                                        |                                             | ビデオ入力 (コンポジット) 端子、ビデオ入力 (Sビデオ) 端子、ビデオ音声入力 (右左) 端子、地上アナログアンテナ入力 (F型同軸) 端子                                                                                                                                                                |                                             | ビデオ入力 (コンポジット) 端子、ビデオ入力 (Sビデオ) 端子、ビデオ音声入力 (右左) 端子、地上アナログアンテナ入力 (F型同軸) 端子                                                                                                                                                                |                                             | ビデオ入力 (コンポジット) 端子X2、ビデオ入力 (Sビデオ) 端子X2、ビデオ音声入力 (右左) 端子X2、地上アナログアンテナ入力 (F型同軸) 端子                                                                                                                                                          |                                             | ビデオ入力 (コンポジット) 端子X2、ビデオ入力 (Sビデオ) 端子X2、ビデオ音声入力 (右左) 端子X2、地上アナログアンテナ入力 (F型同軸) 端子                                                                                                                                                          |                                             | ビデオ入力 (コンポジット) 端子、ビデオ入力 (Sビデオ) 端子、ビデオ音声入力 (右左) 端子、地上アナログアンテナ入力 (F型同軸) 端子                                                                                                                                                                |                                             | ビデオ入力 (コンポジット) 端子、ビデオ入力 (Sビデオ) 端子、ビデオ音声入力 (右左) 端子、地上アナログアンテナ入力 (F型同軸) 端子                                                                                                                                                                |                                             | ビデオ入力 (コンポジット) 端子、ビデオ入力 (Sビデオ) 端子、ビデオ音声入力 (右左) 端子、地上アナログアンテナ入力 (F型同軸) 端子                                                                                                                                                                |                                             | ビデオ入力 (コンポジット) 端子、ビデオ入力 (Sビデオ) 端子、ビデオ音声入力 (右左) 端子、地上アナログアンテナ入力 (F型同軸) 端子                                                                                                                                                                |                                             | ビデオ入力 (コンポジット) 端子、ビデオ入力 (Sビデオ) 端子、ビデオ音声入力 (右左) 端子、地上アナログアンテナ入力 (F型同軸) 端子                                                                                                                                                                |                                             | ビデオ入力 (コンポジット) 端子、ビデオ入力 (Sビデオ) 端子、ビデオ音声入力 (右左) 端子、地上アナログアンテナ入力 (F型同軸) 端子                                                                                                                                                                |                                             | ビデオ入力 (コンポジット) 端子、ビデオ入力 (Sビデオ) 端子、ビデオ音声入力 (右左) 端子、地上アナログアンテナ入力 (F型同軸) 端子                                                                                                                                                                |                                             | ビデオ入力 (コンポジット) 端子、ビデオ入力 (Sビデオ) 端子、ビデオ音声入力 (右左) 端子、地上アナログアンテナ入力 (F型同軸) 端子                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| オーディオ                     | マイク端子、ヘッドホン端子、ヘッドホン端子、光デジタルオーディオ出力端子 (角形) (※35)、ラインイン端子、ラインアウト端子                                                                                                                                                                        |                                             | マイク端子、ヘッドホン端子、ヘッドホン端子、光デジタルオーディオ出力端子 (角形) (※35)、ラインイン端子、ラインアウト端子                                                                                                                                                                        |                                             | マイク端子、ヘッドホン端子、ヘッドホン端子、光デジタルオーディオ出力端子 (角形) (※35)、ラインイン端子、ラインアウト端子                                                                                                                                                                        |                                             | マイク端子、ヘッドホン端子、ヘッドホン端子、光デジタルオーディオ出力端子 (角形) (※35)、ラインイン端子、ラインアウト端子                                                                                                                                                                        |                                             | マイク端子、ヘッドホン端子、ヘッドホン端子、光デジタルオーディオ出力端子 (角形) (※35)、ラインイン端子、ラインアウト端子                                                                                                                                                                        |                                             | マイク端子、ヘッドホン端子、ヘッドホン端子、光デジタルオーディオ出力端子 (角形) (※35)、ラインイン端子、ラインアウト端子                                                                                                                                                                        |                                             | マイク端子、ヘッドホン端子、ヘッドホン端子、光デジタルオーディオ出力端子 (角形) (※35)、ラインイン端子、ラインアウト端子                                                                                                                                                                        |                                             | マイク端子、ヘッドホン端子、ヘッドホン端子、光デジタルオーディオ出力端子 (角形) (※35)、ラインイン端子、ラインアウト端子                                                                                                                                                                        |                                             | マイク端子、ヘッドホン端子、ヘッドホン端子、光デジタルオーディオ出力端子 (角形) (※35)、ラインイン端子、ラインアウト端子                                                                                                                                                                        |                                             | マイク端子、ヘッドホン端子、ヘッドホン端子、光デジタルオーディオ出力端子 (角形) (※35)、ラインイン端子、ラインアウト端子                                                                                                                                                                        |                                             | マイク端子、ヘッドホン端子、ヘッドホン端子、光デジタルオーディオ出力端子 (角形) (※35)、ラインイン端子、ラインアウト端子                                                                                                                                                                        |                                             | マイク端子                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |  |

## ■ハードウェア仕様一覧の注意事項


[illegible]

2GHzです。\*3:このモデルナンバーは、AMDプロセッサの相対的なパフォーマンスを示しています。なお、QuantumSpeed™アーキテクチャによる動作周波数12.2GHzです。\*4:パナソニック機能はオプションです。\*5:メモリーを増設する際はPC-24000 512MBを2枚搭載した場合はです。\*6:デュアルチャンネルDDR2を利用する場合は、当社純正メモリーが必要になります。\*7:デュアルチャンネルDDR2を利用する場合は、当社純正メモリーが必要になります。\*8:インターフェイス内蔵です。\*9:インターフェイス内蔵です。\*10:デュアルチャンネルDDR2を利用する場合は、当社純正メモリーが必要になります。\*11:チップセット内蔵です。\*12:Intel® Dynamic Acceleration™テクノロジーは、Intel® Core™2 Duo E6700、E6700G、E6700G2、E6700G3、E6700G4、E6700G5、E6700G6、E6700G7、E6700G8、E6700G9、E6700G10、E6700G11、E6700G12、E6700G13、E6700G14、E6700G15、E6700G16、E6700G17、E6700G18、E6700G19、E6700G20、E6700G21、E6700G22、E6700G23、E6700G24、E6700G25、E6700G26、E6700G27、E6700G28、E6700G29、E6700G30、E6700G31、E6700G32、E6700G33、E6700G34、E6700G35、E6700G36、E6700G37、E6700G38、E6700G39、E6700G40、E6700G41、E6700G42、E6700G43、E6700G44、E6700G45、E6700G46、E6700G47、E6700G48、E6700G49、E6700G50、E6700G51、E6700G52、E6700G53、E6700G54、E6700G55、E6700G56、E6700G57、E6700G58、E6700G59、E6700G60、E6700G61、E6700G62、E6700G63、E6700G64、E6700G65、E6700G66、E6700G67、E6700G68、E6700G69、E6700G70、E6700G71、E6700G72、E6700G73、E6700G74、E6700G75、E6700G76、E6700G77、E6700G78、E6700G79、E6700G80、E6700G81、E6700G82、E6700G83、E6700G84、E6700G85、E6700G86、E6700G87、E6700G88、E6700G89、E6700G90、E6700G91、E6700G92、E6700G93、E6700G94、E6700G95、E6700G96、E6700G97、E6700G98、E6700G99、E6700G100、E6700G101、E6700G102、E6700G103、E6700G104、E6700G105、E6700G106、E6700G107、E6700G108、E6700G109、E6700G110、E6700G111、E6700G112、E6700G113、E6700G114、E6700G115、E6700G116、E6700G117、E6700G118、E6700G119、E6700G120、E6700G121、E6700G122、E6700G123、E6700G124、E6700G125、E6700G126、E6700G127、E6700G128、E6700G129、E6700G130、E6700G131、E6700G132、E6700G133、E6700G134、E6700G135、E6700G136、E6700G137、E6700G138、E6700G139、E6700G140、E6700G141、E6700G142、E6700G143、E6700G144、E6700G145、E6700G146、E6700G147、E6700G148、E6700G149、E6700G150、E6700G151、E6700G152、E6700G153、E6700G154、E6700G155、E6700G156、E6700G157、E6700G158、E6700G159、E6700G160、E6700G161、E6700G162、E6700G163、E6700G164、E6700G165、E6700G166、E6700G167、E6700G168、E6700G169、E6700G170、E6700G171、E6700G172、E6700G173、E6700G174、E6700G175、E6700G176、E6700G177、E6700G178、E6700G179、E6700G180、E6700G181、E6700G182、E6700G183、E6700G184、E6700G185、E6700G186、E6700G187、E6700G188、E6700G189、E6700G190、E6700G191、E6700G192、E6700G193、E6700G194、E6700G195、E6700G196、E6700G197、E6700G198、E6700G199、E6700G200、E6700G201、E6700G202、E6700G203、E6700G204、E6700G205、E6700G206、E6700G207、E6700G208、E6700G209、E6700G210、E6700G211、E6700G212、E6700G213、E6700G214、E6700G215、E6700G216、E6700G217、E6700G218、E6700G219、E6700G220、E6700G221、E6700G222、E6700G223、E6700G224、E6700G225、E6700G226、E6700G227、E6700G228、E6700G229、E6700G230、E6700G231、E6700G232、E6700G233、E6700G234、E6700G235、E6700G236、E6700G237、E6700G238、E6700G239、E6700G240、E6700G241、E6700G242、E6700G243、E6700G244、E6700G245、E6700G246、E6700G247、E6700G248、E6700G249、E6700G250、E6700G251、E6700G252、E6700G253、E6700G254、E6700G255、E6700G256、E6700G257、E6700G258、E6700G259、E6700G260、E6700G261、E6700G262、E6700G263、E6700G264、E6700G265、E6700G266、E6700G267、E6700G268、E6700G269、E6700G270、E6700G271、E6700G272、E6700G273、E6700G274、E6700G275、E6700G276、E6700G277、E6700G278、E6700G279、E6700G280、E6700G281、E6700G282、E6700G283、E6700G284、E6700G285、E6700G286、E6700G287、E6700G288、E6700G289、E6700G290、E6700G291、E6700G292、E6700G293、E6700G294、E6700G295、E6700G296、E6700G297、E6700G298、E6700G299、E6700G300、E6700G301、E6700G302、E6700G303、E6700G304、E6700G305、E6700G306、E6700G307、E6700G308、E6700G309、E6700G310、E6700G311、E6700G312、E6700G313、E6700G314、E6700G315、E6700G316、E6700G317、E6700G318、E6700G319、E6700G320、E6700G321、E6700G322、E6700G323、E6700G324、E6700G325、E6700G326、E6700G327、E6700G328、E6700G329、E6700G330、E6700G331、E6700G332、E6700G333、E6700G334、E6700G335、E6700G336、E6700G337、E6700G338、E6700G339、E6700G340、E6700G341、E6700G342、E6700G343、E6700G344、E6700G345、E6700G346、E6700G347、E6700G348、E6700G349、E6700G350、E6700G351、E6700G352、E6700G353、E6700G354、E6700G355、E6700G356、E6700G357、E6700G358、E6700G359、E6700G360、E6700G361、E6700G362、E6700G363、E6700G364、E6700G365、E6700G366、E6700G367、E6700G368、E6700G369、E6700G370、E6700G371、E6700G372、E6700G373、E6700G374、E6700G375、E6700G376、E6700G377、E6700G378、E6700G379、E6700G380、E6700G381、E6700G382、E6700G383、E6700G384、E6700G385、E6700G386、E6700G387、E6700G388、E6700G389、E6700G390、E6700G391、E6700G392、E6700G393、E6700G394、E6700G395、E6700G396、E6700G397、E6700G398、E6700G399、E6700G400、E6

●付属ディスプレイ仕様、テレビ機能仕様につきましては、P.43をご覧ください。




■付属ディスプレイ仕様一覧




32型ワイド デジタル液晶一体型



20型ワイド デジタル液晶一体型



17型 デジタル液晶一体型



19型 デジタル液晶ディスプレイ  
(アナログ・テレビチューナー搭載)



19型 デジタル液晶ディスプレイ



17型 デジタル液晶ディスプレイ  
(アナログ・テレビチューナー搭載)



17型 デジタル液晶ディスプレイ



15型 デジタル液晶ディスプレイ

| ディスプレイ                   | 液晶一体型                                                                              |                                                     |                                           |                                       | 液晶分離型                                     |                                                 |                                      |                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|                          | 32型ワイド デジタル液晶                                                                      | 20型ワイド デジタル液晶                                       | 17型 デジタル液晶                                | 19型 デジタル液晶<br>(アナログ・テレビチューナー搭載)       | 19型 デジタル液晶                                | 17型 デジタル液晶<br>(アナログ・テレビチューナー搭載)                 | 17型 デジタル液晶                           | 15型 デジタル液晶                 |
| 対応モデル                    | TX90L/D、TX70L                                                                      | LX90L/D、LX70L                                       | LX50L                                     | H70L9V、CE75L9/F                       | CE70L9、CE50L9                             | H70L7V                                          | CE70L7、<br>CE50L7/S、CE50L7           | CE50L5                     |
| 特長                       | 広視野角・高輝度・低反射・高色純度・<br>高速度応答(低反射ハバビジョン液晶)                                           | 広視野角・高輝度・低反射・高色純度・高速度応答<br>(スーパーファインVX液晶(ハバビジョン対応)) | 高輝度・低反射・高色純度・高速度応答・<br>高解像度(スーパーファインVX液晶) | 高輝度・高色純度・高速度応答・<br>高解像度(スーパーファインVX液晶) | 高輝度・低反射・高色純度・高速度応答・<br>高解像度(スーパーファインVX液晶) | 高輝度・低反射・高色純度・高速度応答・<br>高解像度(スーパーファインVX液晶)       | 低反射(スーパーファイン液晶)                      |                            |
| 高画質化機能<br>(インスタントテレビ使用時) | 別表(P.43「Dixelテクノロジー対応表」)参照                                                         |                                                     |                                           |                                       |                                           |                                                 |                                      |                            |
| 表示寸法(W×H)                | 697×392mm                                                                          | 443×249mm                                           | 338×270mm                                 |                                       | 376×301mm                                 | 338×270mm                                       |                                      | 304×228mm                  |
| 画素ピッチ                    | 0.511mm                                                                            | 0.325mm                                             | 0.264mm                                   |                                       | 0.294mm                                   | 0.264mm                                         |                                      | 0.297mm                    |
| 表示解像度                    | 800×600ドット、1024×768ドット、<br>1280×768ドット、1360×768ドット                                 |                                                     |                                           |                                       | 800×600ドット、1024×768ドット、<br>1280×1024ドット   |                                                 |                                      | 800×600ドット、<br>1024×768ドット |
| 自動追従<br>周波数範囲            | 水平<br>垂直                                                                           | —                                                   |                                           |                                       | 31.5～64kHz                                |                                                 |                                      | 48.4kHz                    |
|                          |                                                                                    | —                                                   |                                           |                                       | 60～70Hz                                   |                                                 |                                      | 60Hz                       |
| 装着方式                     | ノンインターレース                                                                          |                                                     |                                           |                                       |                                           |                                                 |                                      |                            |
| インターフェース                 | ハードウェア仕様一覧(P41～42)参照                                                               |                                                     |                                           |                                       | 付属液晶ディスプレイ専用コネクター30ピン                     | 付属液晶ディスプレイ専用コネクター30ピン                           | 付属液晶ディスプレイ専用コネクター30ピン                | 付属液晶ディスプレイ専用コネクター30ピン      |
| 入力電圧・周波数                 |                                                                                    |                                                     |                                           |                                       | AC100V・50/60Hzおよび、パソコン本体からの供給             |                                                 |                                      |                            |
| 最大消費電力                   | 本体に内蔵                                                                              |                                                     |                                           |                                       | 60W                                       | 48W                                             | 36W                                  | 31W                        |
| 外形寸法(W×D×H)              |                                                                                    |                                                     |                                           |                                       | 528×256×393mm                             |                                                 |                                      |                            |
| 質量                       |                                                                                    |                                                     |                                           |                                       | 約10.8kg                                   |                                                 |                                      |                            |
| 省電力モード                   |                                                                                    |                                                     |                                           |                                       | あり                                        |                                                 |                                      |                            |
| 備考                       | リモコン受光器/サテライト・スピーカー/サブ・ウーファー内蔵、あざやかウィンドウ(AOC対応)、2画面表示機能対応、インスタントテレビ機能対応、オタタイマー機能対応 |                                                     |                                           |                                       | リモコン受光器/サテライト・スピーカー内蔵、トランソニック・スピーカー内蔵     | リモコン受光器/サテライト・スピーカー/サブ・ウーファー内蔵、あざやかウィンドウ(AOC対応) | リモコン受光器/ステレオスピーカー内蔵、あざやかウィンドウ(AOC対応) | ステレオスピーカー内蔵                |

※コンポーネント入力(D4映像)端子、またはコンポーネント入力(D1映像)端子を利用して、各種デジタル放送をご覧になるには、対応したチューナーなどの機器との接続が必要となります。また、インスタントテレビ機能で視聴のみ可能です。

■テレビ機能仕様一覧 ※裏表紙の「デジタル放送対応モデルご購入前のご注意」をあわせてご確認ください。

| テレビ放送                                                         | 地上アナログ放送(※a)(※c)                                                                                    | 地上デジタル放送                                                  | BS・110度CSデジタル放送                                                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 対応モデル                                                         | 全機種(※d)                                                                                             | TX90L/D、LX90L/D                                           |                                                                           |
| テレビチューナー                                                      | ステレオ、音声多重対応。受信チャンネルVHF(1～12ch)、UHF(13～62ch)、CATV(C13～C63ch)(※b) (地上デジタル放送、BS放送、CS放送のチャンネルは受信できません。) | 地上・BS・110度CSデジタルテレビ放送                                     |                                                                           |
| 録画画質モード<br>[地上アナログ放送の場合]<br>[TVIunSTUDIO]/<br>[インスタントMyMedia] | 高画質録画<br>(8Mbps、720×480ドット、約9700MB/時間) /<br>(4Mbps、720×480ドット、約3000MB/時間)                           | デジタルハイビジョン放送<br>(約21Mbps、<br>1440×1080ドット、<br>約9450MB/時間) | デジタルハイビジョン放送<br>(約24Mbps、1920×1080ドット、<br>約10800MB/時間または、<br>約10800MB/時間) |
|                                                               | 標準録画<br>(4Mbps、720×480ドット、約1900MB/時間) /<br>(4Mbps、720×480ドット、約1500MB/時間)                            | デジタル標準テレビ放送<br>(約10Mbps、720×480ドット、<br>約4500MB/時間)        | デジタル標準テレビ放送<br>(約11Mbps、720×480ドット、<br>約4950MB/時間)                        |
|                                                               | 節約録画<br>(2Mbps、360×480ドット、<br>約1000MB/時間) /—                                                        |                                                           |                                                                           |
| 高画質化機能                                                        | 別表(P.43「Dixelテクノロジー対応表」)参照                                                                          |                                                           |                                                                           |

※a:「60フレーム・プログレッシブ表示」を有効にすると、ライブモードで表示される映像は実際の映像から若干遅れます。そのため、ゲーム機を接続する等の使用には適していません。 ※b:CATVの受信はサービス(放送)が行われている地域でのみ受信可能です。CATVを受信するときには、使用する機器ごとCATV会社との受信契約が必要です。さらに、有料放送はスクランブルがかかった番組の視聴・録画にはホームターミナルアダプタが必要になります。詳しくはCATV会社にご相談ください。スクランブルがかかったチャンネルのみご覧になれます。 ※c:「TVIunSTUDIO」では、6時間以上連続してタイムシフトや録画を行うことはできません。「インスタントMyMedia」では、6時間以上連続して録画を行うことはできません。また、タイムシフトに対応していません。DVD-RAMへの直接録画は「TVIunSTUDIO」では高画質で約1時間、標準で約2時間、節約で約4時間、「インスタントMyMedia」では、高画質で約1時間、標準で約2時間となります。録画するテレビ番組によって録画時間が異なる場合があります。テレビの受信状態が良好である場合は正しく受信できます。このような場合はテレビ電波を増幅する市販のブースターのご利用をお勧めします。「TVIunSTUDIO」ではマクロビジョン方式、CGMS-A方式のコピーガード信号が検出された場合、映像の録画はできません。また、次のような場合に、コピーガード信号として検出されます。・CS/BSデジタル放送や、地上デジタル放送の受信機器からのビデオ出力でコピーガード機能働いている場合。・一部のビデオ機器のメニュー画面や操作画面でコピーガード機能が働いている場合。・マクロビジョン方式、CGMS-A方式に対応していない機器で録画した映像や劣化したビデオテープの映像を入力した時、また、テレビの受信状態が良好でない時、コピーガード情報として検出される場合。 ※d:「インスタントMyMedia」は、TXシリーズ、LXシリーズのみ搭載。 ※e:各種デジタル放送をご覧になるには、対応したチューナーなどの機器との接続が必要となります。また、視聴のみ可能です。 ※テレビ番組の録画などは、お客様個人またはご家族で楽しむ目的でのみご利用ください。

富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

◎ ホームネットワーク関連の仕様表

■FMVステーション仕様表

| 品名                  | FMVステーション                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型名                  | FMVST-102                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ハードディスクドライブ(使用可能領域) | 約250GB (約220GB)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| インターフェイス            | 有線LAN<br>WANポート(RJ45):100BASE-TX/10BASE-T×1<br>LANポート(RJ45):1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1                                                                                                                                                                            |
|                     | ワイヤレスLAN<br>IEEE 802.11g/IEEE 802.11b準拠※2<br>転送レート:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(自動切換えIEEE 802.11g使用時)、<br>11/5.5/2/1Mbps(自動切換えIEEE 802.11b使用時)、<br>チャンネル数:1～13チャンネル(IEEE 802.11g使用時)、<br>1～14チャンネル(IEEE 802.11b使用時)、<br>推奨距離:25m以内<br>推奨接続台数:10台以下<br>(有線LAN/ワイヤレスLAN合わせて) |
|                     | USB※1<br>USB2.0準拠コネクター4ピン×2(背面)                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     | その他ネットワーク機能<br>PPPoE機能、DHCP機能、NAT/IPマスカレード機能                                                                                                                                                                                                                            |
| セキュリティ機能            | ネットワークキー(WEP)※7:64/128/152bit(ワイヤレスLAN)、<br>MACアドレスフィルタリング(ワイヤレスLAN)、ファイアウォール機能                                                                                                                                                                                         |
| Webサーバ機能            | Perl Ver.5.6.1、PHP Ver.4.1.2                                                                                                                                                                                                                                            |
| 入力電圧・周波数            | AC100V・50/60Hz ACアダプタ添付                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 消費電力                | 通常約23W、最大約28W、<br>スタンバイ時約16W                                                                                                                                                                                                                                            |
| 外形寸法(W×D×H)         | 64×211×235mm(フット・突起物含まず)                                                                                                                                                                                                                                                |
| 質量                  | 約2.8kg                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 温湿度条件               | 温度10～35℃/湿度20～80%RH(動作時)<br>温度-10～60℃/湿度20～90%RH(非動作時)<br>(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと)                                                                                                                                                                                      |

◎ ホームサーバPCやFMVステーションご購入前の注意事項

- 接続可能なパソコンについて以下の条件を満たしている必要があります。
  - ・2001年冬モデル以降のFMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ・OS:Windows 2000 Professional、Windows XP Home\*、Windows XP Professional\*、Windows XP Media Center Edition 2004\*、Windows XP Media Center Edition 2005\*、ブラウザ:Microsoft Internet Explorer 5.0以降・HDD空き容量:20MB以上・解像度:800×600ドット以上・最大表示色:16bitカラー(65536色)以上・ネットワーク機能:有線LANもしくはワイヤレスLAN装備(有線LAN/ワイヤレスLAN接続を合わせて10台以下を推奨)・通信環境:ADSL、CATV、FTTHのみ(ブロードバンドモデムが別途必要となります。ホームサーバPCのみ別途ルータが必要です。)\*専用のソフトウェアで接続するタイプのプロバイダーや、ルータの使用を禁止しているプロバイダーでは、FMVステーションはご利用にならない場合があります。詳細については、各プロバイダーにご確認ください。 ※メモリ256MB以上が必須です。
- ワイヤレスLANについて
  - ・FMVステーションやホームサーバPCはワイヤレスLANアクセスポイントであり、他のアクセスポイントにクライアントとして接続することはできません。また、クライアントパソコン用のワイヤレスLANカードは標準添付しておりません。ワイヤレスLAN環境で使用になる場合は、IEEE 802.11gまたは、IEEE 802.11bに準拠した当社製ワイヤレスLANカードまたは当社製ワイヤレスLAN内蔵/パソコンが必要で、なお、他社製品を含めた動作確認情報は「AzbyClub」(http://azby.fmworld.net/support/)でご確認ください。また、IEEE 802.11aでの通信には対応していません。・推奨通信距離は、屋内25mです。ただし、ワイヤレスLANの特性上、ご利用になる建物の構造や材質、障害物、ソフトウェア、設置状況、または電波状況等の使用環境により、通信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能となる場合があります。・複数のワイヤレスLANで同時にアクセスすることは可能ですが、有線LAN/ワイヤレスLAN接続を合わせて10台以下を推奨します。また、映像を受信する際は1台のみの利用を推奨します。・Bluetooth対応機器、電子レンジなど2.4GHz帯の周波数を利用する電子機器の近くで利用すると、通信状態に影響の出る場合があります。ワイヤレス製品使用上の注意

この機器の使用周波数は42.4GHzです。この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、他のワイヤレスLANシステム、工場での製造ラインなどで使用される免許を要する移動体通信利用用無線局、免許を必要としない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。1.この機器の使用前に、近くに医療機関や工場がないことを確認してください。2.万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止してください。3.ワイヤレスLAN機能での通信とBluetooth機能での通信を同時に使用することはできません。4.ワイヤレス製品は日本仕様のため、日本国内以外ではご利用できません。5.ワイヤレスLANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については、<http://www.fmworld.net/ann/wlan/index.html>をご覧ください。心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離してください。電波によりペースメーカーの作動に影響を及ぼすことがあります。

- 有線LANについて
  - ・FMVステーションやパソコン本体にはLANケーブルを添付しておりません。有線LAN接続をする際は、別途LANケーブルを用意する必要があります。バリエーションは有線LANで接続する際は、別途ルータ(CE75L9Fのみ)、ハブが必要となります。
- お手軽メールチェッカーについて
  - ・対応プロコはPOP3のみです。HotmailなどのWebメールや携帯電話/PHSのメールには対応していません。また、メールサービスを提供しているプロバイダーの方針によっては利用できない場合があります。詳しくはメールサービスを提供しているプロバイダーにご確認ください。メール本文と添付ファイルの有無のみ閲覧できます。
- 音楽サーバ機能について(FMVST-102)
  - ・著作権保護の観点から、ストリーミング再生を行っております。音楽データを再生する機器に複製することはできません。・著作権保護の観点から、再生は家庭内の機器からのみ可能です。また、同時に再生できる機器は3台までです。・オーディオシステムから再生する場合、オンキヨーのAUDIO NETWORK RECEIVER(NC-500X、別売)など、Net-Tune対応機器が必要です。・音楽サーバ

◎ FMVをパワーアップする充実の周辺機器。

■FMVステーション

FMVST-102 オープン価格

●ホームネットワークを簡単に構築するホームサーバ。●ワイヤレスLANポート・ハードウェア搭載。●IEEE 802.11g、IEEE 802.11b準拠。●最大通信速度54Mbps)※2

※CE50L7/Sに標準添付。それ以外の機種ではオプションです。

■MediaDrive

FMAVR-102 オープン価格

●パソコンの映像/画像/音楽データをネットワーク経由でテレビに出力するセットトップボックス。●光デジタルオーディオ出力端子を装備。●CE75L9/Fに標準添付。それ以外の機種ではオプションです。

■USB2.0/1.1バスパワー対応MODドライブ※5

DynaMO 1300U2 Pocket [DMO13PT2S] (1.3GB)  
DynaMO 640U2 Pocket [DMO64PT2S] (640MB) オープン価格

●USB2.0/1.1対応。AC電源不要のバスパワーMO。●薄さ20mm軽さ230gの世界最小※5サイズMODドライブ。●DMO13PT2S:4,500rpm、DMO64PT2S:4,000rpm。

■ホームサーバカード仕様表(CE75L9/Fに内蔵)

|          |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ネットワーク機能 | LANポート(RJ45):100BASE-TX/10BASE-T×2、※3<br>ワイヤレスLANアクセスポイント内蔵:IEEE 802.11g/IEEE 802.11b準拠※2ワイヤレスLANアンテナ内蔵、<br>チャンネル数:1～13チャンネル(IEEE 802.11g使用時)、<br>1～14チャンネル(IEEE 802.11b使用時)、<br>推奨距離:25m以内 推奨接続台数:10台以下<br>(有線LAN/ワイヤレスLAN合わせて) |
| セキュリティ機能 | ネットワークキー(WEP)※7:64/128/152bit(ワイヤレスLAN)、<br>MACアドレスフィルタリング(ワイヤレスLAN)                                                                                                                                                             |

■MediaDrive仕様表

| 品名          | MediaDrive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型名          | FMAVR-102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| インターフェース    | ビデオ出力(Sビデオ)端子×1、ビデオ出力(コンポジット)端子×1、<br>コンポーネント出力(D4映像)端子×1、オーディオ出力(右/左)端子×1、光デジタルオーディオ出力端子(角型)×1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ネットワーク      | LANポート(RJ45):100BASE-TX/10BASE-T×1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 接続可能な機種     | 2001年冬モデル以降のFMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ<br>OS:Windows XP Home、Windows XP Professional<br>CPU:800MHz以上のIntel Pentium III、モバイル Intel Pentium III、<br>Intel Pentium4、モバイル Intel Pentium4、Intel Pentium M、<br>Intel Celeron、モバイル Intel Celeron、Intel Celeron M、Intel Celeron D、<br>AMD Athlon、AMD Athlon XP、AMD Sempron、AMD Athlon64、<br>モバイルAMD Athlon64、AMD Turion64モバイル、テクノロジ、<br>モバイルAMD Athlon XP、モバイルAMD Athlon XP-M、Duron<br>メモリ:256MB以上 HDD空き容量:20MB以上 |
| 対応フォーマット※4  | 動画<br>MPEG1/MPEG2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | 静止画<br>JPEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | 音楽<br>MP3/WMA/WAV/Dolby Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 消費電力        | 約7.5W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 外形寸法(W×D×H) | 213×157×46 mm(フット・突起物含まず)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 質量          | 約730g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 付属品         | リモコン(単3電池2個付属)、CD-ROM、LANケーブル、<br>ACアダプター、コンポジットケーブル、オーディオケーブル、フット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

AzbyClub (http://azby.fmworld.net/support/) を合わせてご確認ください。

- として利用する場合、パソコンが以下の条件を満たしている必要があります。・OS:Windows XP Home、Windows XP Professional、Windows XP Media Center Edition 2004、Windows XP Media Center Edition 2005・著作権保護方式対応の音楽ファイルは扱えません。
- プリントサーバ機能について
  - ・USB接続のプリンタを1台のみ接続可能です。・常時プリンタを利用するためには、プリンタの電源を入れておく必要があります。・FMVステーションに接続するプリンタはUSBインターフェースを備えており、Windowsプリントプリンタとして使用できるプリンタのみです。プリンタに添付の各種ユーティリティはご利用にならない場合があります。他社製プリンタの動作確認情報は「AzbyClub」(http://azby.fmworld.net/support/)でご確認ください。
- モバイルアクセスについて
  - ・AzbyClubへのユーザー登録と設定が必要です。・パソコンでアクセスする場合、パソコンが以下の条件を満たしている必要があります。・ブラウザ:Microsoft Internet Explorer 5.0以降。・モバイルアクセスをご利用になるにはUPnPに対応していないルータ機能付きブロードバンドモデムはブリッジモードにする必要があります。・プロバイダーによっては、ブリッジモードでの使用を推奨していない場合がありますので、事前にご確認ください。・プライベートIPアドレスを割り当てたプロバイダーの場合、モバイルアクセスサービスは利用できません。・携帯電話、PDAやUPnP対応ルータの動作確認情報は「AzbyClub」(http://azby.fmworld.net/support/)でご確認ください。
- 著作権について
  - ・音楽や画像・映像などの著作物は著作権法で保護されています。音楽の録音・複製(データ形式の変換を含む)や画像・映像の複製(データ形式の変換を含む)などは、お客様個人で楽しむ目的でのみ行うことができます。音楽や画像・映像をネットワーク上で配信したり、ホームページに公開すると、上記の目的を超える場合は、著作権者の許諾が必要です。
- ホームサーバの24時間運用について
  - ・本製品には、有寿命部品(HDD等)が含まれています。長時間連続使用等、ご使用状態によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。ただし、ルータ機能などHDDにアクセスしない利用については、24時間使用を前提とした設計をしています。
- ネットワーク構築について(CE75L9/F)
  - ・ホームサーバPCでホームサーバ機能をお使いになる場合は、別途ルータが必要です。また、UPnPに対応していないルータの場合は、モバイルアクセスサービスは利用できません。
- Webサーバ機能(FMVST-102)
  - ・ホームページを公開するには、モバイルアクセスができる環境が必要です。「モバイルアクセスについて」の条件をご確認ください。公開ページ作成で使用する各種技術(HTML、スクリプト、CGIなど)に関して、富士通は技術サポートを行っておりません。ホームページの公開URLは、本製品1台について1つのみ割り当てられます。・公開ページを作成する場合、index.html以外のページやCGIファイルは直接アクセスできるURLを利用することはできません。・ホームページの公開および、その内容の作成については、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。ご購入時は、ホームページを公開すると、モバイルアクセス機能はご利用になれません。ご利用の際は「FMVステーション アップデートパック」を適用してください。
- リモートデスクトップ
  - ・リモートデスクトップはパソコンからのみご利用になります。携帯電話やPDAからは利用できません。・ご利用になるには、本製品に接続するパソコンが以下の条件を満たしている必要があります。・OS:Windows XP Professional また、家庭外から利用するパソコンについては、以下の条件を満たしている必要があります。・OS:Windows XP Home、Windows XP Professional、Windows XP Media Center Edition 2004、Windows XP Media Center Edition 2005
- 録画予約について(FMVST-102)
  - ・家庭外からの録画予約を行う場合、本製品に接続するパソコンとして「TVIunSTUDIO」をプレインストールした富士通製パソコンが必要です。

●ホームサーバの24時間運用について

本製品には、有寿命部品(HDD等)が含まれています。長時間連続使用等、ご使用状態によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。ただし、ルータ機能などHDDにアクセスしない利用については、24時間使用を前提とした設計をしています。

●ネットワーク構築について(CE75L9/F)

ホームサーバPCでホームサーバ機能をお使いになる場合は、別途ルータが必要です。また、UPnPに対応していないルータの場合は、モバイルアクセスサービスは利用できません。

●Webサーバ機能(FMVST-102)

ホームページを公開するには、モバイルアクセスができる環境が必要です。「モバイルアクセスについて」の条件をご確認ください。公開ページ作成で使用する各種技術(HTML、スクリプト、CGIなど)に関して、富士通は技術サポートを行っておりません。ホームページの公開URLは、本製品1台について1つのみ割り当てられます。公開ページを作成する場合、index.html以外のページやCGIファイルは直接アクセスできるURLを利用することはできません。ホームページの公開および、その内容の作成については、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。ご購入時は、ホームページを公開すると、モバイルアクセス機能はご利用になれません。ご利用の際は「FMVステーション アップデートパック」を適用してください。

●リモートデスクトップ

リモートデスクトップはパソコンからのみご利用になります。携帯電話やPDAからは利用できません。ご利用になるには、本製品に接続するパソコンが以下の条件を満たしている必要があります。OS:Windows XP Professional また、家庭外から利用するパソコンについては、以下の条件を満たしている必要があります。OS:Windows XP Home、Windows XP Professional、Windows XP Media Center Edition 2004、Windows XP Media Center Edition 2005

●として利用する場合、パソコンが以下の条件を満たしている必要があります。・OS:Windows XP Home、Windows XP Professional、Windows XP Media Center Edition 2004、Windows XP Media Center Edition 2005・著作権保護方式対応の音楽ファイルは扱えません。

●プリントサーバ機能について

USB接続のプリンタを1台のみ接続可能です。常時プリンタを利用するためには、プリンタの電源を入れておく必要があります。FMVステーションに接続するプリンタはUSBインターフェースを備えており、Windowsプリントプリンタとして使用できるプリンタのみです。プリンタに添付の各種ユーティリティはご利用にならない場合があります。他社製プリンタの動作確認情報は「AzbyClub」(http://azby.fmworld.net/support/)でご確認ください。

●モバイルアクセスについて

AzbyClubへのユーザー登録と設定が必要です。パソコンでアクセスする場合、パソコンが以下の条件を満たしている必要があります。ブラウザ:Microsoft Internet Explorer 5.0以降。モバイルアクセスをご利用になるにはUPnPに対応していないルータ機能付きブロードバンドモデムはブリッジモードにする必要があります。プロバイダーによっては、ブリッジモードでの使用を推奨していない場合がありますので、事前にご確認ください。プライベートIPアドレスを割り当てたプロバイダーの場合、モバイルアクセスサービスは利用できません。携帯電話、PDAやUPnP対応ルータの動作確認情報は「AzbyClub」(http://azby.fmworld.net/support/)でご確認ください。

●著作権について

音楽や画像・映像などの著作物は著作権法で保護されています。音楽の録音・複製(データ形式の変換を含む)や画像・映像の複製(データ形式の変換を含む)などは、お客様個人で楽しむ目的でのみ行うことができます。音楽や画像・映像をネットワーク上で配信したり、ホームページに公開すると、上記の目的を超える場合は、著作権者の許諾が必要です。

■ワイヤレスLANカード

FMV-JW481

希望小売価格 10,290円(税抜9,800円)

●ワイヤレスLANを行うためのPCカード。●IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE 802.11b準拠。(最大通信速度54Mbps)●推奨通信距離は、IEEE 802.11a方式は屋内見通し半径15m以内、IEEE 802.11g方式は屋内見通し半径25m以内。周囲の環境(壁や家具などの影響)、建物の構造、周囲の電波環境によっては、通信可能な距離が短くなったり、通信できない場合があります。IEEE 802.11a方式は、電波法により屋外での使用が禁じられています。IEEE 802.11b準拠製品との通信も可能です。

■世界最小最軽量※6 MODドライブ※5

DynaMO 1300LT [DMO13LT] (1.3GB)  
DynaMO 640LT [DMO64LT] (640MB) オープン価格

●8MBキャッシュ&4,500rpmで高速コピーを実現。●薄さ20mm軽さ230gの世界最小※5サイズMODドライブ。●USB2.0/1.1対応AC電源不要のバスパワーMO

※1 USB対応プリンタを1台のみ接続可能です。その他のUSB対応周辺機器とは接続できません。また、接続可能なプリンタについては、「AzbyClub (http://azby.fmworld.net/support/)」にてご確認ください。 ※2 「SuperG™」機能には対応していません。 ※3 ホームサーバPCのLANポートは、ホームサーバPC内部に2つ、パソコン本体内部に1つ搭載されています。パソコン本体部とホームサーバPC内部のLANケーブルで接続するため、ホームサーバPC内部のLANポートを外部接続用のLANポート(100BASE-TX/10BASE-T)として使用します。 ※4 音楽、映像、静止画などについては、データ形式やファイルによっては再生できない場合があります。 ※5 製品に関するお問い合わせ先:ハイパーセクション・サポートセンター 0120-65-8180 (9:00～12:00、13:00～17:00 土・日・祝祭日を除く) ※6 2005年3月現在。当社調べ。 ※7 WPAには対応していません。 ※「Wi-Fi」とは無線LANの相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance」の相互接続性テストをクリアした製品であることを示します。



## 富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP



## NEW LINEUP

2005年夏モデル

|                   |                      |                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                    |                                                                   |                                                                                             |                                                                                                      |               |                          |               |                     |  |               |  |
|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------|--|---------------|--|
| 品 名               |                      | TX90L/D                                                                                                                                                      | TX70L                           | LX90L/D                                                                                                                                     | LX70L                                                                            | LX50L                                                                                                                      | H70L9V                                                                   | H70L7V                                                                             | CE75L9/F                                                          | CE70L9                                                                                      | CE70L7                                                                                               | CE50L9        | CE50L7/S                 | CE50L7        | CE50L5              |  |               |  |
| 型 名               |                      | FMVTX90LD                                                                                                                                                    | FMVTX70L                        | FMVLX90LD                                                                                                                                   | FMVLX70L                                                                         | FMVLX50L                                                                                                                   | FMVH70L9V                                                                | FMVH70L7V                                                                          | FMVCE75L9F                                                        | FMVCE70L9                                                                                   | FMVCE70L7                                                                                            | FMVCE50L9     | FMVCE50L7S               | FMVCE50L7     | FMVCE50L5           |  |               |  |
| 基本OS              |                      | Windows® XP Home                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                             | Windows® XP Home                                                                 |                                                                                                                            |                                                                          | Windows® XP Home                                                                   |                                                                   | Windows® XP Home                                                                            |                                                                                                      |               |                          |               |                     |  |               |  |
| <div>基本スペック</div> | CPU                  | HTテクノロジー インテル® Pentium® 4 プロセッサ 530J<br>動作周波数3GHz                                                                                                            |                                 | インテル® Celeron® D プロセッサ 340J<br>2.93GHz                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                            | AMD Ath プロセッサ lon™ 64 3200+                                              |                                                                                    | HTテクノロジー インテル® Pentium® 4 プロセッサ 640<br>3.20GHz                    |                                                                                             | HTテクノロジー インテル® Pentium® 4 プロセッサ 540J<br>3.20GHz                                                      |               | AMD Sempron™ プロセッサ 3300+ |               |                     |  |               |  |
|                   | メモリ                  | 512MB (PC2-4200)<br>デュアルチャネルDDR2 対応                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                             | 512MB (PC2-4200)<br>デュアルチャネルDDR2 対応                                              |                                                                                                                            |                                                                          | 512MB<br>デュアルチャネル DDR 対応                                                           |                                                                   | 512MB (PC2-4200)<br>デュアルチャネルDDR2 対応                                                         |                                                                                                      |               | 512MB<br>(空きスロット×1)      |               | 256MB<br>(空きスロット×1) |  |               |  |
|                   | ハードディスク              | 約500GB<br>(シリアルATA) *1                                                                                                                                       |                                 | 約400GB<br>(シリアルATA) *1                                                                                                                      |                                                                                  | 約300GB<br>(シリアルATA) *1                                                                                                     |                                                                          | 約500GB<br>(シリアルATA) 約400GB<br>(シリアルATA)                                            |                                                                   | 約300GB<br>(シリアルATA)                                                                         |                                                                                                      |               | 約300GB                   |               | 約250GB              |  |               |  |
| <div>高画質化機能</div> |                      | Dixelテクノロジー                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                             | Dixelテクノロジー                                                                      |                                                                                                                            |                                                                          | Dixelテクノロジー                                                                        |                                                                   |                                                                                             |                                                                                                      |               |                          |               |                     |  |               |  |
|                   | 高画質化機能の種類            | Dixelフィルター<br>60フレーム・プログレッシブ表示<br>3次元デジタルノイズリダクション                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                             | Dixelフィルター<br>60フレーム・プログレッシブ表示<br>3次元デジタルノイズリダクション                               |                                                                                                                            |                                                                          | Dixelフィルター<br>60フレーム・プログレッシブ表示<br>ズリダクション                                          |                                                                   |                                                                                             |                                                                                                      |               |                          |               |                     |  |               |  |
| <div>ディスプレイ</div> | 画面サイズ                | 32型ワイド                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                             | 20型ワイド                                                                           |                                                                                                                            | 17型                                                                      |                                                                                    | テレビチューナー搭載<br>19型セット                                              |                                                                                             | テレビチューナー搭載<br>17型セット                                                                                 |               | 19型セット                   |               | 15型セット              |  |               |  |
|                   | 特長                   | 低反射ハイビジョン液晶                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                             | スーパーファインVX液晶 (ハイビジョン対応)                                                          |                                                                                                                            | スーパーファインVX液晶                                                             |                                                                                    | 高輝度・高色純度・高速応答・高解像度対応<br>サブ・ウーファー内蔵                                |                                                                                             | 高輝度・低反射・高色純度・高速応答・高解像度対応                                                                             |               | 高輝度・低反射・高色純度・高速応答・高解像度対応 |               | 低反射対応               |  |               |  |
| <div>テレビ機能</div>  | テレビチューナー             | ハイビジョン・テレビチューナー<br>(デジタル放送)<br>高画質テレビチューナー<br>(アナログ放送) ×2                                                                                                    |                                 | 高画質テレビチューナー<br>(アナログ放送) ×2                                                                                                                  |                                                                                  | ハイビジョン・テレビチューナー<br>(デジタル放送)<br>高画質テレビチューナー<br>(アナログ放送)                                                                     |                                                                          | 高画質テレビチューナー<br>(アナログ放送)                                                            |                                                                   | 高画質テレビチューナー<br>(アナログ放送)                                                                     |                                                                                                      |               |                          |               |                     |  |               |  |
|                   | 特長                   | デジタル・ハイビジョン録画 *9<br>トリプル録画機能 *6<br>インスタントMyMedia *5<br>インスタントテレビ機能<br>DVD-RAM直接録画機能*5<br>巻き戻し録画 (最大6時間)*5<br>スポーツ延長録画<br>オート検索機能 *5<br>電子番組表予約<br>2画面表示機能 *5 |                                 | ダブル録画機能 *7<br>インスタントMyMedia<br>インスタントテレビ機能<br>DVD-RAM直接録画機能<br>DVD-RAM直接録画機能<br>巻き戻し録画 (最大6時間)<br>スポーツ延長録画<br>オート検索機能<br>電子番組表予約<br>2画面表示機能 |                                                                                  | デジタル・ハイビジョン録画 *9<br>ダブル録画機能 *8<br>インスタントMyMedia *5<br>DVD-RAM直接録画機能<br>巻き戻し録画 (最大6時間)<br>スポーツ延長録画<br>オート検索機能 *5<br>電子番組表予約 |                                                                          | インスタントMyMedia<br>DVD-RAM直接録画機能<br>巻き戻し録画 (最大6時間)<br>スポーツ延長録画<br>オート検索機能<br>電子番組表予約 |                                                                   | インスタントテレビ機能<br>DVD-RAM直接録画機能<br>巻き戻し録画 (最大6時間)<br>スポーツ延長録画<br>オート検索機能<br>電子番組表予約<br>2画面表示機能 |                                                                                                      |               |                          |               |                     |  |               |  |
|                   | 最大録画時間*2<br>(アナログ放送) | 約483時間 (2Mbps)                                                                                                                                               |                                 | 約383時間 (2Mbps)                                                                                                                              |                                                                                  | 約274時間(2Mbps)                                                                                                              |                                                                          | 約224時間(2Mbps)                                                                      |                                                                   | 約485時間 (2Mbps)                                                                              |                                                                                                      | 約385時間(2Mbps) |                          | 約276時間(2Mbps) |                     |  | 約226時間(2Mbps) |  |
|                   | DVDドライブ              | ドライブの種類                                                                                                                                                      | スーパーマルチ<br>DVD+R DL (2層) 書き込み対応 |                                                                                                                                             |                                                                                  | スーパーマルチ<br>DVD+R DL (2層) 書き込み対応                                                                                            |                                                                          |                                                                                    | スーパーマルチ<br>DVD+R DL (2層) 書き込み対応                                   |                                                                                             | スーパーマルチ<br>DVD+R DL (2層) 書き込み対応                                                                      |               |                          |               |                     |  |               |  |
| <div>その他</div>    | インターフェース             | ダイレクト・メモリスロット×1<br>(SDカード/メモリースティック/xD-ピクチャーカード対応)<br>PCカードスロット×2 *3<br>USB2.0×6                                                                             |                                 |                                                                                                                                             | ダイレクト・メモリスロット×1<br>(SDカード/メモリースティック/xD-ピクチャーカード対応)<br>PCカードスロット×2 *3<br>USB2.0×6 |                                                                                                                            | ダイレクト・メモリー<br>(SDカード/メモリースティック/<br>PCカード<br>USB2.0<br>ビデオ出力 (D2映像) 端子×1、 |                                                                                    | スロット×1<br>xD-ピクチャーカード対応)<br>スロット×2 *3<br>×6<br>ビデオ出力 (ビデオ) 端子×1   |                                                                                             | ダイレクト・メモリスロット×1<br>(SDカード/メモリースティック/xD-ピクチャーカード対応)<br>PCカードスロット×2 *3<br>USB2.0×6<br>ビデオ出力 (ビデオ) 端子×1 |               |                          |               |                     |  |               |  |
|                   | 主な添付品                | 抗菌ワイヤレス・キーボード*4/<br>光学式ワイヤレス・マウス (稼働距離最大10m)、<br>リモコン、リカバリディスク                                                                                               |                                 |                                                                                                                                             | 抗菌ワイヤレス・キーボード*4/<br>光学式ワイヤレス・マウス (稼働距離最大10m)、<br>リモコン、リカバリディスク                   |                                                                                                                            | 抗菌ワイヤレス・キーボード*4/<br>光学式ワイヤレス・マウス<br>リモコン、リカバ                             |                                                                                    | 抗菌キーボード(PS/2)*4、<br>光学式マウス (USB)、<br>MediaDrive、<br>リモコン、リカバリディスク |                                                                                             |                                                                                                      |               |                          |               |                     |  |               |  |
| ソフト               |                      | Office Personal 2003                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                             | Office Personal 2003                                                             |                                                                                                                            | Office Personal 2003                                                     |                                                                                    | Office Personal 2003                                              |                                                                                             |                                                                                                      |               |                          |               |                     |  |               |  |

\*画面は16:9に最適です。\*画像はオープン・パッケージです。オープン・価格の製品は希望小売価格を定めています。\*機能により機能が変わります。詳しく仕様については41~43ページを参照してください。\*裏表紙の「デジタル放送対応モデルご購入時の注意」にあわせてご確認ください。

\*1 7.5約11.6MBが「インタネットMyMedia」に使用します。\*2 TX1シリーズ、Hiシリーズは、出荷時の状態で、C/Dドライブに「節約モード」で録画した状態です。他のモデルでは、出荷時の状態で、C/Dドライブに「節約モード」で録画した状態です。\*3 Type 1 IIの場合、Type IIの場合は1スロットとなります。\*4 抗菌処理部分:キーボードのキーボード部分（キーボードのキートップに刻印された文字およびワンタッチボタンに除く）\*5 アナログ放送専用の機能です。\*6 デジタル放送の1番組、アナログ放送の2番組 \*7 アナログ放送の2番組 \*8 デジタル放送の1番組、アナログ放送の1番組 \*9 デジタル放送専用の機能です。

## ▶ 対応ディスク

| ドライブの種類                                                                                                | 保存可能なDVDディスク                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 保存可能なCDディスク                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| スーパーマルチ<br>ドライブ<br> |   <br>   |   |




2005年夏モデルをご購入の方へ AzbyClubキャンペーン実施中! <sup>※1</sup> <2005年10月31日お申し込み分まで>  
<http://azby.fmworld.net/members/>

**FDDユニット**  
**会員特別価格**  
**2,980円** (税抜 2,839円) ※2  
 でご提供中!



**FMV 活用書籍「よくわかるFMV」※3**  
毎月抽選で10名様に「よくわかるFMV」本を  
プレゼント中!



ノートパソコンに  
つきましては、  
こちらをご覧ください。

**FMV-BIBLO**  
2005年 夏モデル  
カタログ

富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

◎製品のご理解のために(ご購入前に必ずお読みください)

■カタログについてのご注意

●本カタログで使用している製品および画面の写真は開発中のものとなっております。そのため、実際の製品、画面とはデザインなどにおいて異なることがあります。また、記載している仕様、価格、デザインならびにサービス内容などは予告なしに変更することがあります。●画面はハメコミ合成です。●印刷の都合によりカタログの製品写真と実物では色彩が異なる場合があります。●本カタログに記載の製品のディスク容量は、1MB=1000<sup>3</sup>byte、1GB=1000<sup>3</sup>byte換算値です。1MB=1024<sup>3</sup>byte、1GB=1024<sup>3</sup>byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●フロッピーディスクは、フォーマットした環境(メーカー、機種、ソフト)が違うと、データを読み書きできないことがあります。●パソコンで作成したDVDは、ご使用いただくDVDプレーヤー、DVD記録媒体または、記録状態などによって、再生できない場合があります。●プレインストール/添付ソフトのバージョン/レベルや詳細機能は、予告なしに変更されることがあります。また、一部機能が制限される場合があります。●プレインストール/添付ソフトは、市販のパッケージ製品と、添付品・マニュアルなどにおいて一部異なるものがあります。また、マニュアルなどの記載については、一部汎用的な表現を使用している場合があります。●プレインストール/添付ソフトのマニュアルの中にはソフトのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。

■製品のご使用について

●WindowsXP用などと表記されているソフトおよび周辺機器の中にはパソコンやFMVステーションで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフトおよび周辺機器の販売元にご確認ください。●オプション機器ご購入の際には、富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」の「FMVシリーズシステム構成図」を参照し、接続を確認したうえで買い求めください。●パソコン本体および周辺機器は日本国内仕様であり、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。●誤操作や故障などにより、パソコンやFMVステーションの記憶内容が失われた場合でも、これにより生じた損害については、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。重要なデータなどはこまめにバックアップを取っておくことをおすすめします。●本カタログに記載の製品の内蔵ハードディスクなどの修理時には、インストール内容についての保証はされません。お客様ご自身で再インストールをしていただきますのでご了承ください。●本カタログに記載された製品の中には、品薄、品切れになるものもあります。ご購入の際には、販売店などにご確認のうえ、お選びください。●液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶ディスプレイの特質上、温度変化などで多少の色変わりが発生場合があります。●本製品を台の上に置く場合は、本製品の底面よりも広く水平であること、本製品の重量に耐えられるものであることをあらかじめご確認ください。本製品の底面よりも小さい台に乗せると、転倒のおそれがあり危険です。●液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られていますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります。これらは液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので予めご了承ください。●本製品には、有寿命部品(LCD、HDD等)が含まれています。長時間連続使用等、ご使用状態によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。●本製品は、24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっておりません。(ホームサーバカードについては、24時間以上の連続使用を前提とした設計をしています。●本カタログに掲載製品の価格には配送・設置・アンテナ工事・その他付帯工事・インストール・操作指導などの費用は含まれておりません。●本製品の保証期間は1年間です。●本製品の補修用性部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造終了後6年間です。●本製品を海外に輸出する、または非居住者に提供する際には、経済産業省の許可が必要となる場合がありますのでご注意ください。●エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。●カタログに掲載されている周辺機器をご利用の際は、ドライバおよびアプリケーションのアップグレードが必要となる場合があります。あらかじめご了承ください。●ユーザー登録の際にはお客様の氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどの個人情報登録していただく必要があります。

【著作権に関するご注意】

音楽や画像などの著作物は、著作権法で保護されています。音楽の録音・複製(データ形式の変換を含む)などは、お客様個人、またはご家庭内で楽しむ目的でのみ行うことができます。音楽や画像をネットワーク上で配信するなど、上記目的を超える場合は、著作権者の許諾が必要です。

アナログ放送からデジタル放送への移行について

デジタル放送への移行スケジュール 地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

デジタル放送対応モデルご購入前のご注意

■電波・受信・施設(アンテナ等)について

●地上デジタル放送をご覧いただくには、地上デジタルの送信局に向けてアンテナを設置する必要があります。専用のUHFアンテナやデジタル放送対応のブースター、混合器などが必要になる場合があります。放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。●BS・110度CSデジタル放送を

ご覧いただくには、BS・110度CSデジタル放送に対応した衛星アンテナが必要です。分配器やブースターなどをご利用の場合は2150MHz対応の伝送機器が必要です。また、チャンネルによっては加入契約が必要です。●デジタル放送をご覧いただくためには、アンテナケーブル(別売)の他に、利用環境によっては分配器(別売)もしくは分波器(別売)が必要となります。●BS・110度CSデジタル放送などの衛星放送は、雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に画面が乱れたり、音声に雑音が出たり、最悪の場合には全く受信できなくなることがあります。これは気象条件によるものです。また、衛星あるいは放送局側のトラブルにより放送がご覧にできない場合があります。●ケーブルテレビをご利用のお客さまは、伝送方式によっては地上デジタル放送をご利用になることができません。あらかじめ、伝送方式について、ご利用のケーブルテレビ会社にご確認ください。なお、本製品は同一周波数パススルー(放送電波と同じチャンネルでUHF送信される)方式にのみ対応しており、この場合ケーブルテレビの端子に本製品をそのまま接続することで地上デジタル放送をご利用いただくことが可能です。●地上デジタル放送の放送エリアについては、社団法人地上デジタル放送推進協会のホームページでご確認ください。(http://www.d-pa.org/)

■共聴施設・集合住宅施設におけるデジタル放送受信について

●難視聴対策、電波障害対策の共聴施設や、集合住宅における共同受信施設では、デジタル放送受信のために、アンテナやブースターなどの機器の再調整、追加、あるいは取り替えが必要になる場合があります。詳しくは施設管理者へお問い合わせください。

■視聴・録画について

●デジタル放送を視聴・録画するためには、本製品に添付の「B-CASカード」をパソコン本体に挿入しておく必要があります。ただし、録画禁止信号が加えられた番組は録画することはできません。●録画は本製品に内蔵のHDDの専用フォルダにのみ可能です。DVDや外付けHDDには録画できません。●デジタル放送の視聴・録画・再生は、本製品にプレインストールされているデジタルテレビソフト「DigitalTVbox」でのみ対応しています。●録画した番組は録画したパソコンでのみ再生可能です。他の録画/再生機器やDVDメディア、外付けHDD、パソコンなどにコピーまたは移動して再生することはできませんが、外付けHDDなどにバックアップ(一時的にデータを避避)することは可能です。ただし、再生するためには録画した機器の録画したフォルダに戻す必要があります。なお、バックアップするためには録画データより大きい空き領域が必要です。●録画した番組をネットワーク経由で他の機器で再生することはできません。●録画した番組を編集/加工することはできません。●ハイビジョン映像を解像度変換せずに録画できますが、再生する際には液晶パネルの解像度へ変換した上で表示します。

■修理について

●本製品は高度な暗号化技術を使っているため、故障内容により、修理しても録画した番組が再生できない場合があります。また、修理可能でも時間がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。

■その他

●ご購入時の状態では、双方向サービスに対応していません。双方向サービスをご利用になる際には、FMV活用サイト「AzbyClub」ホームページから対応のプログラム(無料、2005年10月提供予定)をダウンロードして、インストールしてください。なお、双方向サービスをご利用いただくには、通常のインターネット接続ではなくモデムによる通信が必要となり、別途通信料がかかります。●タイムシフト機能やDVD-RAM直接録画機能、番組表の検索機能、巻き戻し録画機能、インスタントMyMedia機能、インスタントテレビ機能というFMV-DESKPOWERの地上アナログ放送で対応している機能には対応していません。●5.1ch音声は2chにダウンミックスして出力されます。●他のアプリケーションの動作状況などご利用環境によっては、コマ落ちなどが生じる場合がありますが、故障ではありません。●本製品のデジタル放送の録画については、ARIB規定に準拠した方式を採用しています。

■商標について

●Intel、Pentium、CeleronおよびIntel InsideロゴはIntel Corporationの登録商標です。●AMD、AMD Arrowロゴ、AMD Athlon、Powered by DDR MemoryはAdvanced Micro Devices, Inc.の商標です。●Microsoft、Windows、Officeロゴ、Outlook、Windowsロゴは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●「i-mode/アイモード」、「FOMA/フォーマ」は(株)NTTドコモの登録商標です。●Net MDウォークマン、「メモリスティック」はソニー株式会社の商標です。●Net-Tuneの名称・ロゴはオンキヨー株式会社の登録商標です。●i-フィルターはデジタルアーツ株式会社の商標です。●G-GUIDEはジェムスター社の登録商標です。●ドルビー、DolbyおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。●デジコン、DigiOn、DiXiMは、株式会社デジコンの登録商標です。●xD-PictureCard、xD-ピクチャーカードは、富士写真フイルム(株)の商標です。●その他の名称については、一般に各開発メーカーの商標または登録商標です。●AzbyClub、フレキシブルベースは富士通株式会社の商標です。

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  安全に関するご注意 |
| ●ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。                                                    |
| 水、湿気、ほこり、油煙、腐食性ガスなどの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となる場合があります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。              |

富士通株式会社 本社 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

◎インターネット富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」  
<http://www.fmworld.net/>  
iモードからも見られる「FMWORLD.NET」  
<http://www.fmworld.net/m/>

本カタログ掲載パソコンのご購入に関する相談は、電話でも承ります。

フリーダイヤル

0120-719-242

(受付時間:平日9時~21時、土・日・祝日9時~17時)

\*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。

\*電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

◎富士通マイゼミナールに関するお問合せ  
東京 (03) 3255-4711 横浜 (045) 224-2835  
名古屋 (052) 239-1181 大阪 (06) 6949-4137  
福岡 0120-42-0103 札幌 (011) 221-0314  
仙台 (022) 267-5011 大宮 0120-88-2982  
広島 (082) 567-7201 高松 (087) 812-8111

◎富士通オープンカレッジに関するお問合せ  
事務局 0120-559-506

◎出張指導・セットアップサービスに関するお問合せ  
PC家庭教師(有料) 0120-37-2794

.....  
注意:電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけくださるようお願いいたします。

FMVシリーズについてのお問合せ、ご用命は下記にお申し付けください。



このカタログは、100%再生紙および大豆油インキを使用しています。

CB2653 2005年4月 D

このカタログの内容は、2005年4月現在のものです。

★このカタログに掲載されている製品の価格、仕様、ならびにサービスの内容等は、予告なしに変更することがあります。