

【ディスプレイ】

：適用可 ×：適用不可

分類	品名	型名	提 供 期	適応機種					適応OS					希望小売/標準価格 (円)	保 証 書	備考	
				A	B	C	D	E	Win XP Pro	Win XP Home	Win 2000 Pro	Win Me	Win 98	Win 95			
LCD	カラー液晶 ディスプレイ-20	VL-201VH	済	×			×					注	注	注	120,750	115,000	付 20.1型TFTカラーLCD、狭額縫デザイン、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-I)、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024(注1)、 TFT高画質液晶パネル(IPSパネル)採用[輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右178°、コントラスト700対1、高速応答]sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.255mm×0.255mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、水平周波数31.5? 80kHz、USBハブ内蔵(入力×1、出力×2)、VESA壁掛け対応、DDC2B【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計90度対応
	カラー液晶 ディスプレイ-19	VL-190VS	済	×			×					注	注	注	94,500	90,000	付 19.7型TFTカラーLCD、狭額縫デザイン、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D)、 640×400/480、720×400、800×600、1024×1024(注1)、 TFT高画質液晶パネル(PVAパネル)採用[輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右178°、コントラスト1000対1]sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、水平周波数31.5? 80kHz、USBハブ内蔵(入力×1、出力×2)、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、DDC2B【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計90度対応
	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-173VS	済	×			×					注	注	注	73,500	70,000	付 17型TFTカラーLCD、狭額縫デザイン、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024(注1)、 TFT高画質液晶パネル採用[輝度300cd/m ² 、視野角：上下135°、左右150°、コントラスト500対1]sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、水平周波数31.5? 80kHz、USBハブ内蔵(入力×1、出力×2)、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、DDC2B【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計90度対応
	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-172SE	済	×			×					注	注	注	54,600	52,000	付 17型TFTカラーLCD、狭額縫デザイン、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024(注1)、 TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m ² 、視野角：上下120°、左右120°、コントラスト450対1]sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、水平周波数31.5? 80kHz、VESA壁掛け対応、DDC2B【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応
	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-172SX	済	×			×					注	注	注	オープン価格		付 17型TFTカラーLCD、狭額縫デザイン、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024(注1)、 TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m ² 、視野角：上下120°、左右120°、コントラスト450対1]sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、水平周波数31.5? 80kHz、VESA壁掛け対応、DDC2B【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応
	カラー液晶 ディスプレイ-15	VL-154SS	済	×			×					注	注	注	49,350	47,000	付 15型TFTカラーLCD、狭額縫デザイン、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768(注1)、 TFT液晶パネル採用[視野角：上下100°、左右130°、輝度250cd/m ² 、コントラスト450対1]sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.297mm×0.297mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、水平周波数31.5? 60kHz、DDC2B【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応
	カラー液晶 ディスプレイ-15	VL-154SE	済	×			×					注	注	注	47,250	45,000	付 15型TFTカラーLCD、狭額縫デザイン、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768(注1)、 TFT液晶パネル採用[視野角：上下100°、左右120°、輝度250cd/m ² 、コントラスト350対1]sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.297mm×0.297mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、水平周波数31.5? 60kHz、DDC2B【Plug&Play機能】対応
	カラー液晶 ディスプレイ-15	VL-154SX	済	×			×					注	注	注	オープン価格		付 15型TFTカラーLCD、狭額縫デザイン、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768(注1)、 TFT液晶パネル採用[視野角：上下100°、左右120°、輝度220cd/m ² 、コントラスト350対1]sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.297mm×0.297mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、水平周波数31.5? 60kHz、DDC2B【Plug&Play機能】対応
	保護パネル付カラー液晶 ディスプレイ-15	VL-154SSP	済	×			×					注	注	注	54,600	52,000	付 15型TFTカラーLCD、狭額縫デザイン、保護パネル付、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768(注1)、 TFT液晶パネル使用[視野角：上下100°、左右：130°、輝度220cd/m ² 、コントラスト450対1]sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.297mm×0.297mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、水平周波数31.5? 60kHz、USBハブ内蔵(入力×1、出力×2)、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、DDC2B【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応
	タッチパネル内蔵 カラー液晶 ディスプレイ-15	VL-150ST	済	×			×					注	注	注	96,600	92,000	付 15型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768(注1)、 TFT液晶パネル採用[輝度200cd/m ² 、視野角：上下100°、左右130°、コントラスト450対1]sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.297mm×0.297mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、DDC1/2B【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計90度対応

(注1)H**R,H**M,H**L,H**K,CE**M,CE**L,CE**R,CE**J,CE**H,CE**G,CE**E,CE**C,CE**D,CE**B,CE**A,CE**B,C**A,CE**C,CE**B,C**A,CE**A,C9/120WLT,C8/150WLT,C7/100WLT,C7/100Lと接続する場合、本体の上において使用することではありません。

(注2)CE75R7,CE70R7,CE65RW,CE60RW,CE55R7,CE50R7,CE70M9V,CE70M7は添付以外のディスプレイを使用することはできません。

(注3)表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。

()モニタINFファイルの提供はありませんが、プラグアンドプレイモニタとして正常に使用可能です。

FMV-DESKPOWER C26WC/F,C24WB/Mは接続不可。

A : FMV-DESKPOWER TX90M/D,TX70M,TX90L/D,TX70L,T90J,T50J,T90H,T50G,T50L,T50R,TX90R/D,TX75R,LX90R,LX70R,LX60R,LX55R,LX50R,LX50M,LX55M,LX50M,LX90L/D,LX70M,LX55M,LX50L,LX70L,LX50L,LX70K,LX50J,LX70H,LX50H,LX70G/F,L70G/F,L70G,L50G,L70E/F,L70E,L50E/S,L50E,L22D/F,L22D/M,C24WD/M,C24VD/M,CE24V/M,CE24W/M
B : FMV-DESKPOWER K7/100WLT,A7/765T,K6/86WLT,K6/80WLT,A6/705,K5/80WLT,K5/66W,L4/66,K4/56c,K3/50,K3/50c
B : FMV-DESKPOWER K7/100WLT,A7/765T,K6/86WLT,K6/80WLT,A6/705,K5/80WLT,K5/66W,L4/66,K4/56c,K3/50,K3/50c
B : FMV-DESKPOWER H70R/C,H70M9V,H70L9V,H70L7V,CE60M9,CE55M7/S,CE50M7,CE75L9/F,CE70L7,CE50L9,CE50L7/S,CE50L5,C90HW/F,C70HW,C90GV/F,C70GV,CE50GW,C90EV/F,C90EW/C,C70EV,CE70EV,CE70EW,CE50EW,C26WD/M,C26V/M,CE24V/M,CE24W/M
C : FMV-DESKPOWER TX90M/F,TX70M/F,TX90L/F,TX70L/F,T90J/F,T50J/F,T90H/F,T50G/F,T50L/F,T50R/F,TX90R/F,TX75R/F,LX90R/F,LX70R/F,LX60R/F,LX55R/F,LX50R/F,LX50M/F,LX55M/F,LX50M/F,LX90L/F,LX70M/F,LX55M/F,LX50L/F,LX70L/F,LX50L/F,LX70K/F,LX50J/F,LX70H/F,LX50H/F,LX70G/F,L70G/F,L70G/F,L50G/F,L70E/F,L70E/F,L50E/S,L50E/S,L22D/F,L22D/M,C24WD/M,C24VD/M,CE24V/M,CE24W/M
D : FMV-DESKPOWER C26WC/F,C24WB/M,C20WB/M,C20V/M,C18WA,C9/200WLT,C9/150WLT,C7/100WLT,C7/100Lと接続時(C70HW、C90GW/C,C90EW/Cにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く)、別途キーボード/マウス必須。 ただし、FMV-DESKPOWER C6/93W/L,C6/86W/L,C6/86L,C6/86WL,C5/80W,L,C5/80LR,C5/80Lと接続時(C70HW、C90GW/C,C90EW/Cにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く)、別途キーボード/マウス必須。 また、リモコン受光器セットモデル以外ではリモコンは使用できません。
E : FMV-DESKPOWER C24WC/M,C20WB/M,C20V/M,C18WA,C9/200WLT,C9/150WLT,C7/100WLT,C7/100Lと接続時、別途キーボード/マウス必須。 また、C24WC/M,C21WC/M,C20WB/M,C20V/M,C18WA,C9/200WLT,C9/150WLT,C7/100WLTではリモコンは使用できません。
F : FMV-DESKPOWER S 237,S 207,S 205,S 165,S 267,S 237,S 235,T 23Bは接続不可。

【拡張機器・入力機器その他】

：適用可 ×：適用不可

分類	品名	型名	提 供 期	適応機種					適応OS						希望小売/標準価格 (円)		保 証 書	備考	
				A	B	C	D	E	Win XP Pro	Win XP Home	Win XP Media	Win 2000 Pro	Win Me	Win 98	Win 95	税込 価格	税抜 価格		
入力 機器	OADGキーボード (109キー/USB)	FMV-KB333	済					×							11,550	11,000	付	OADG準拠109キー/ボード,USB接続,ライトグレー色,PS/2マウス用インターフェース装備 パソコン本体との接続(搭載)可能な場合でも、パソコン本体と色が異なる場合があります。	
	OADGキーボード (109キー)	FMV-KB324	済												11,550	11,000	付	OADG準拠109キー/ボード,PS/2接続,BL-グレー色 パソコン本体との接続(搭載)可能な場合でも、パソコン本体と色が異なる場合があります。	
	親指シフトキーボード(USB)	FMV-KB231	済					×			×				13,230	12,600	付	日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、USB接続,ライトグレー色 必須ソフト:Japanist 2002(単独の製品の他、Windows版の『OASYS 2002』にも同梱) パソコン本体との接続(搭載)可能な場合でも、パソコン本体と色が異なる場合があります。	
	USBマウス(光学式)	FMV-M0302S	済				×	×							7,350	7,000	付	スクロール機能付マウス,USBインターフェース,BL-グレー色 パソコン本体との接続(搭載)可能な場合でも、パソコン本体と色が異なる場合があります。	
	マウス	FMV-M0107	済	×				×							6,300	6,000	付	PS/2互換マウス,ライトグレー色 パソコン本体との接続(搭載)可能な場合でも、パソコン本体と色が異なる場合があります。	
	USBカメラ	FMCMC-101	済			×	×	×					×	×	×	×	オープン価格	付	USB接続のCMOSカメラ、有効画素数:約10万画素, 表示画素数:160ドット×120ドット～352ドット×288ドット 1台のパソコンには1台のみ接続可能。 WEB限定販売
	ヘッドセット	FMHM-101	済			×	×	×				×	×	×	×	オープン価格	付	モノラルヘッドホン一体型マイク WEB限定販売	
破損時 補充品	ACアダプタ	FMV-AC502	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500*	10,000	-	ACアダプタ	
		FMV-AC501	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500*	10,000	-	ACアダプタ	

Media Center Editionモデル(H70RW/C,CE55K7/C,CE55J7/C,C70H7/C,C90GW/C,C90EW/C)を除く。

FMV-DESKPOWER M 205,T 337,T 307,T 307M,T 307D,T 307,T 267,T 267M,T 267D,T 23B,T 23,T 20,T 20M,T 20D,T 16,
 FMV-DESKPOWER Tp 20,T 20,T 20M,T 20D,T 16,Tp20,T20,T20M,T20D,T16,FMV-5116DP,T5150DP,T5133DP,T5150T3,T5120T3は搭載不可。
 FMV-DESKPOWER S/457,S 407,S 407C,S 405C,S 357,S 355,S 337,S 335,S 339,S 307,S 305,S 267,S 265,S 267,S 265のみ搭載可能
 FMV-DESKPOWER AV7/765T,K3/50,K3/50cのみ搭載可能。

FMV-DESKPOWER M9/1909T, M9/1609T, M8/1809T, M8/1509T, M7/1207T, M7/1007, M6/1007T, M6/907, ME6/75L, ME6/75T, ME6/755, M5/857T, M5/807, ME5/657, ME5/655, ME5/555E, FMV-DESKPOWER M4/707, ME4/657, ME4/535R, ME4/535, ME4/535P, ME4/455E, M3/557, ME3/507, ME3/505, ME3/505P, M2/507, M2/457, ME2/405, ME2/405P, FMV-DESKPOWER M/45L, M/457, M/40L, M/407, M/405, ME/355, ME/35B, S/457, T 507, M 36L, M 367, M 365, S 407, S 407C, S 405C, FMV-DESKPOWER T 457.M 30L.M 307.M 305.S 357.S 355.S 337.S 335.T 407.T 359.T 357.T 357.M 26L.M 267.M 265.S 339.S 307.S 305.S 267.S 265のみ搭載可能

FMV-DESKPOWER C26WC/F, C24WC/M, C24SC/M, C24C/R, C24C, C20C, CE21C/ST, CE21C/S, CE21WC/M, CE21C/R, CE21C, CE207C, C24WB/M, C20WB/M, C20SB/M, C20SB, C20TB, C18B, CE18B/S, CE18WB/R, CE18B/R, CE18B, CE177B, FMV-DESKPOWER C18WA, C18SA, C17A, CE17WA, CE11WA, CE11A, CE117A, C9/200WLT, C9/160WLT, C9/160L, CE9/120WLT, CE9/120SLT, CE9/120T, CE9/100L, CE9/100T, M9/1909T, M9/1609T, FMV-DESKPOWER C8/150WLT, C8/150WL, C8/150L, CE8/110LT, CE8/110T, CE8/905, CE8/85L, M8/1809T, M8/1509T, AV7/765T, C7/100WLT, C7/100WL, C7/100L, CE7/85L, CE7/85T, CE7/85F, CE7/855, M7/1207T, M7/1007Tに搭載可能

FMV-DESKPOWER TX90M/D, TX70M, TX90L/D, TX70L, T90K, T90J, T50J, T90H, T50H, T90C, T50C, TX90R/S, TX55R, TX50R, TX55X/S, TX55R, TX50X/S, TX55R, TX50R, TX55M, TX50M, TX55M, TX90L/D, TX70M, TX50L, TX50L, TX70K, TX50K, TX70J, TX50J, TX70H, TX50H, TX50H, L70G/F, L70G, L50G, H70R/W/C, H70M9V, H70L9V, H70L7V, H70K9V, H70K7V, H90J9/F, H70J9/S, H70J9, H50JV, H50J7, C90H/W/F, C70H/W/F, C70H/V/F, C90G/W/C, C70G/V/C, C70G7, CE70L9, CE70L7, CE50L9, CE75R7, CE70R7, CE65R/W, CE60R/W, CE55R7, CE50R7, CE70M9V, CE70M7, CE60M9, CE55M7/S, CE55M7, CE50M7, CE50L7/S, CE50L7, CE50L5, CE70K9, CE70K7, CE55K7/C, CE50K9, CE50K7/S, CE50K7/M, CE50K7, CE5K5J9, CE70J9, CE70J7, CE55J5/C, CE50J9, CE50J7/S, CE50J7/M, CE50J7, CE50J5, CE70HV, CE70H7, CE50HV, CE50H7/S, CE50H7/M, CE50H7, CE30H7, CE30H5, CE70GV, CE70G7, CE50GW, CE50G7/S, CE50G7/M, CE50G7, CE30G7, CE30G5, FMV-DESKPOWER L70E/F, L70E, L50E/S, L50E, C90EV/F, C90EV/W/C, C70EV, C70EV, C70EV, C70EV, CE70EV, CE70EV, CE50EW, CE50E7, CE35E5, CE30E5, CE35E5/S, FMV-DESKPOWER L22D/F, L22D/M, L21D/S, L21D, C26D/M, C24SD/M, C24D/M, C24D/F, C22D/F, C24D/V/M, CE24WD, CE22D/T, CE22D7, CE22D, CE22D/ST, CE22D/S, FMV-DESKPOWER L20C/S, L20C/R, L20C, C24WC/M, C24SC/M, C24C/R, C24C, C20C, CE21C/ST, CE21C/S, CE21W/C/M, CE21C/R, CE21C, CE207C, L18B, C20W/B/M, C20SB, C207B, C18B, FMV-DESKPOWER CE18B/S, CE18W/B/R, CE18B/R, CE18B, CE17B, C18W/A, C18SA, C17A, CE17W/A, CE11WA, CE11A, CE117Aのみ搭載可能。

FMV-DESKPOWER
FMV-DESKPOWER K8/120WLT/K7/100WLT用破損時補充品(標準添付同等品)。
FMV-DESKPOWER K6/86WIT/K6/80WIT/K5/80WIT/K5/66WIT/K4/66K4/56K3/50K3/50C用破損時補充品(標準添付同等品)。