

ソフトウェア一覧

●:プレインストールされています。
▲:添付のDVD-ROMまたはCD-ROMからインストールしてください。
■:ハードディスクにあらかじめ導入されており、「@メニュー」からの初回起動時に自動的にセットアップします。
※一部のソフトウェアについてはお使いになる際、添付のDVD-ROMまたはCD-ROMが必要となることがあります。

利用目的	ソフトウェア名称	搭載状況			
		F	CE	LX	TEO

■ 基本OS

基本OS	Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版★※1	●	●	●	●
------	--	---	---	---	---

■ Microsoft® Office Personal 2007 (SP1)

文書をつくる	Microsoft® Office Word 2007	●	●	●	—
表やグラフをつくる	Microsoft® Office Excel® 2007	●	●	●	—
Eメール・予定・住所録などを管理する	Microsoft® Office Outlook® 2007	●	●	●	—
Officeを便利にする	Microsoft® Office ナビ 2007	●	●	●	—

Microsoft® Office Personal 2007 (SP1) の主な特長

操作性、グラフィック機能が大幅に向上!!



ツールバーの一覧性を向上させる新しいインターフェースの導入



分析結果などを直感的に把握できる「条件付書式」(Excel® 2007)



作成例 (Excel® 2007)



作成例 (Word 2007)

■ インターネット・Eメール

ホームページ閲覧					
ホームページを見る	Windows® Internet Explorer® 7.0★	●	●	●	●
ホームページの英語を日本語に翻訳する	ATLAS 翻訳パーソナル2008 LE★	●	●	●	●
ホームページ作成					
ホームページをつくる	ホームページNinja	●	●	●	●
Eメール					
Eメール・予定・住所録などを管理する	Microsoft® Office Outlook® 2007	●	●	●	—
Eメールを送受信する	Windows® メール★	●	●	●	●
簡単操作でEメールを楽しむ	@メール★	●	—	●	●
プラグイン					
Flashコンテンツを楽しむ	Flash® Player ※3	●	●	●	●
セキュリティ					
ウイルス対策や、外部からの不正なアクセスを防止する ※4	Norton Internet Security™ 2008 ※5	■	■	■	■
	ウイルスバスター™ 2008 ※5	■	■	■	■
危険なWebサイトからパソコンを守る	サイトアドバイザープラス ※6	■	■	■	—
有害サイトへのアクセスを制限する	i-フィルター® 5 ※6	■	■	■	—
	i-フィルター® 4 ※6	—	—	—	■
その他					
AzbyClubからお役立ち情報を受け取る	AzbyClubツールバー★	●	●	●	●
@niftyで快適なインターネットを楽しむ	@niftyでブロードバンド	●	●	●	●

利用目的	ソフトウェア名称	搭載状況			
		F	CE	LX	TEO

■ AV機能

AV視聴					
ホームネットワーク上の画像・映像・音楽を再生する	MyMedia★	—	—	—	●
	NetworkPlayer★	●	●	●	—
デジタルテレビ放送					
デジタル放送を視聴する	DigitalTVbox★	—	—	●	●
	地デジ対応Windows® Media Center★※7	●	—	—	—
おすすめビデオを視聴できる	おすすめコンテンツメニュー★	—	—	●	●
電子番組表の表示や、おすすめ番組を知らせてくれる	G-GUIDE® for Windows★	—	—	●	●
サイドバーのガジェット上で、お好みに合った番組を自動でおすすめしてくれる	おすすめ番組ガジェット★	—	—	●	●
音楽					
映像と音楽を楽しむ	Windows Media® Player 11★	●	●	●	●
Blu-ray Disc・DVD・CD					
Blu-ray Disc※8やDVD、CDに音楽やデータを簡単に保存する	Roxio Creator★※9	●	●	●	●
Blu-ray Disc※8やDVDを再生する	WinDVD® ★	●	●	●	●
画像・映像・写真					
3Dビューで録画番組/写真データを管理・一覧表示する	3D MediaSurfing★	●	●	●	●
取り込んだ動画を加工・編集・DVDへ保存する	Ulead DVD MovieWriter® 5 for FUJITSU★	●	●	●	●
Blu-ray Discの動画を編集する	BD-MovieAlbum	—	—	●	●
テレビ電話やチャットを利用する	Windows Live™ Messenger	●	—	—	—
Webカメラで写真やビデオを撮って見る	ArcSoft WebCam Companion	●	—	—	—
ダイレクト・メモリスロットから写真をかんたんに取り込める	マイフォト★	●	●	●	●
画像/映像の加工・補正をしたり、スクリーンセーバーを作成する	@映像館★	●	●	●	●
ミュージックビデオを簡単に作成できる	muveeNow★※13	●	—	●	●
スライドショーを作成する	Medi@Show	●	—	●	●
画像の色や明るさの補正などをする	@フォトタッチ★	●	●	●	●

■ 安心・簡単

安心・サポート					
さまざまなサポートツールが簡単に起動できる	FMVサポートナビ★	●	●	●	●
古いパソコンから新しいパソコンへ設定やデータを移行する ※14	PC乗換ガイド★※15	●	●	●	●
データやインターネットの設定を簡単に保存・復元する	FMかんたんバックアップ★※16	●	●	●	●
サイドバーでお使いの機種のサポート・お役立ち情報やニュースを受け取る	AzbyClubガジェット★	●	●	●	●
各種設定をわかりやすく案内する	パソコン準備ばっちりガイド★	●	●	●	●
オンラインでユーザー登録をする	FMVユーザー登録★	●	●	●	●
FMVの取扱方法を説明した電子マニュアル	FMV画面で見るマニュアル★	●	●	●	●
パソコンを定期的に自動更新する	アップデートナビ★	●	●	●	●
トラブル解決ナビ					
利用環境を保存・復元したり、ご購入時の状態に戻す	マイリカバリ★※16	●	●	●	●
OSが起動しなくなった場合に、データを退避させる ※17	かんたんバックアップレスキュー★※16	▲	▲	▲	▲
廃却時にハードディスクのデータを消去する	ハードディスクデータ消去★	▲	▲	▲	▲

利用目的		ソフトウェア名称		搭載状況			
				F	CE	LX	TEO
簡単							
スズメ	ジャンルや目的から簡単にソフトを探して起動できる	@メニュー★		●	●	●	●
	サイドバーからネットサービスへのアクセスやソフトウェアの起動が簡単にできる	FMVランチャーガジェット★		●	●	●	●
	文字の拡大やマウスポインタの移動速度などを設定する	ゆったり設定2★		●	●	●	●
スズメ	表示画面を見やすく拡大する	らくらくズーム★		●	●	●	●
	壁紙を簡単に変更する	壁紙かんたん模様替え★		●	●	●	●

趣味・実用

携帯電話					
アドレス帳の保存、待受画面や着信メロディの作成をする	携帯万能 for FMV ※18	■	—	■	■
FTPサーバーへ接続してファイルを送る	@FTP★	●	●	●	●
辞書・辞典					
辞書・辞典を起動する	電子辞書★	●	●	●	●
画像や動画情報を収録した広辞苑を使う	広辞苑第六版 ※19	●	●	●	●
新しい用語や時事ニュースを調べる	現代用語の基礎知識2008年版 ※19	●	●	●	—
	現代用語の基礎知識2007年版 ※19	—	—	—	●
オススメ 多彩な辞書で調べられる	スーパー統合辞書(7種7冊分)	●	—	●	●
国語・英和・和英・漢字の統合辞典を使う	学研パーソナル統合辞典	●	●	●	●

富士通は辞書コンテンツが豊富

「スーパー統合辞書」には、全7種7冊の辞書ソフトが収録されています。

収録コンテンツ

- ・「広辞苑第六版」
- ・「リーダーズ英和辞典第2版」
- ・「新和英中辞典」
- ・「漢字源」
- ・「現代用語の基礎知識2008年度版」
- ※TEOシリーズは2007年度版
- ・「四字熟語辞典」
- ・「カタカナ新語辞典」



※書籍はイメージ画像です。

健康・医学					
きれいな血液をつくることを学ぶ	血液サラサラ健康事典	●	—	●	●
病気やケガについて調べる	時事通信社・家庭の医学	●	—	●	●
オススメ 楽しく体重管理	ヘルシーメーカーダイエット	●	●	●	●
ハガキ作成					
年賀状・ハガキを作成できる	筆ぐるめVer.15	■	■	■	■
	筆まめVer.18 ベーシック	■	■	■	■
FeliCa活用					
FeliCa活用メニューを一覧表示する	かざしてナビ for FUJITSU	—	●	—	—
IC乗車券の残高や利用履歴を表示する	SFCard Viewer	—	●	—	—
Edyカードへのチャージ(入金)や残高照会ができる	EdyViewer	—	●	—	—
eLIOカード専用ホームページを表示する	eLIO D-URL	—	●	—	—
FeliCaを使ってWindowsログオンを行う	シンプルログオン for FUJITSU	—	●	—	—
FeliCaを使って、インターネットサイトへ自動で情報入力できる	かんたん登録2 for FUJITSU	—	●	—	—
「かざボン」対応サイトからクーポン情報などを携帯電話に持ち出せる	FeliCaブラウザエクステンション	—	●	—	—
携帯サイトで購入した動画をパソコンで楽しめる	NFRM PC Viewer	—	●	—	—

利用目的	ソフトウェア名称	搭載状況			
		F	CE	LX	TEO
全国地図					
オススメ 地図を見たり目的地を検索する	its-mo Navi デジタル全国地図 ※20	●	●	●	●
生活お役立ち					
家計簿(お小遣い帳)をつける	てきばき家計簿マム6	●	—	●	●
料理のレシピを見る	うれしレシピ★	●	—	●	●
電車の経路・運賃・時刻を検索する	乗換案内VER.5	●	●	●	●

ゲーム・学習

学習・能力開発					
脳を鍛えるトレーニングゲームを楽しむ	脳カトレナー for FUJITSU 東北大学 未来科学技術共同研究センター 川島隆太教授 監修	●	—	●	●
ゲーム・知育					
サンリオキャラクターで遊びながら学ぶ	サンリオ タイニーパーク	■	—	■	■
本格将棋対戦を楽しむ	柿木将棋 VII Light	●	—	●	●
多彩なミニゲームを楽しむ	GAMEPACK2008F	●	●	●	●

各種設定・その他

ワンタッチボタンを設定する	ワンタッチボタン設定★	●	●	●	—
メールソフトを簡単に切り替える	メールソフト切り替えツール★	●	●	●	●
無線LANのオン・オフを切り替える	無線LAN電波オン/オフツール★	●	—	●	●
動画や静止画を色鮮やかに表示する	あざやカウインドウ設定★	—	—	●	—
電源ランプやアクセスランプの点灯を制御する	ランプオフ設定★	●	—	●	●
PDFファイルを表示する	Adobe® Reader® 8.1 ※3	●	●	●	●
リモコンを利用する	リモコンマネージャー★	●	—	●	●
キーボードを収納してAVソフトが起動する	キーボード収納設定★	—	—	●	—
ソフトウェアを簡単にインストールする	FMかんたんインストール★	▲	▲	▲	▲
音量状態などを表示する	IndicatorUtility★	●	●	●	●
電源を管理する	PowerUtility — スケジュール機能★	●	●	●	●
ネットワーク上のパソコンの電源を管理する	PowerUtility — リモート管理機能★	●	●	●	●
TEOを快適に利用する	TEO Utility★	—	—	—	●

富士通では★印のソフトウェアのみサポートを行っております。

- ※1 日本語32ビット版です。また、OSのみの再インストールはできません。
- ※2 CE/B90、CE/B50のみです。
- ※3 フリーソフトのためサポートは行っていません。
- ※4 ご利用いただけるセキュリティ対策ソフトは、「Norton Internet Security™ 2008」か「ウイルスバスター™ 2008」のいずれかになります。
- ※5 無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用開始から90日間です。
- ※6 無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用開始から30日間です。
- ※7 F/B70Tのみです。
- ※8 Blu-ray Discに対応できるのは、LX/B90D、LX/B80D、TEO/B90Dのみです。
- ※9 パケットライト形式での記録機能は備えていません。DVD-RAMへの書き込みには対応していません。
- ※10 写真データのみ対応しています。
- ※11 LX/B90D、LX/B80Dのみです。
- ※12 TEO/B90Dのみです。
- ※13 機能限定のベーシック版です。
- ※14 本ソフトウェアは、お客様のご利用環境によっては、正しく動作しない場合があります。
- ※15 すべてのデータの移行を保証するものではありません。また、著作権保護された映像(デジタル放送の録画番組など)や音楽などは移行しても利用できない場合があります。
- ※16 すべてのデータの保存/復元を保証するものではありません。また、著作権保護された映像(デジタル放送の録画番組など)や音楽などは保存/復元できない場合があります。
- ※17 すべてのデータの退避ができるわけではありません。ご利用環境によっては使えない場合があります。
- ※18 ご利用になるには、「携帯万能 for FMV」専用ケーブル(別売)が必要です。
- ※19 CEシリーズ以外は、「スーパー統合辞書」に収録されています。
- ※20 本ソフトウェアを使用するためには、インターネットに接続できる環境が必要です。無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用開始から90日間です。

富士通がおすすめするWindows Vista® Home Premium

LXシリーズ		FMV-TEOシリーズ	
	LX/B70D	LX/B50D	TEO/B90D
	FMVLXB70D	FMVLXB50D	FMVTEB90D
Premium with SP1 正規版		Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版	
プロセッサ E7200 (※2)		AMD Turion™ X2 デュアルコア・モバイル・プロセッサ RM-70	
GHz		2GHz	
内蔵		1MB (CPU内蔵)	
防止機能 (※3)		CPUウイルス防止機能 (※3)	
MHz		3600MHz (HyperTransport™ 3.0)	
Express チップセット		AMD M780G チップセット	
SDRAM、PC2-6400対応 (ビデオメモリと共用)		2GB (1GB×2) (デュアルチャネル対応 DDR2 SDRAM、SO-DIMM、PC2-5300対応) (ビデオメモリと共用)	
2 [0] (※8)		2 [0] 4GB (※7) (※8)	
22型ワイド液晶 (本体に内蔵)		19型ワイド液晶 (本体に内蔵)	
インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X3500 (※10)		ATI Radeon™ HD 3200 (チップセット内蔵)	
メモリと共用 (※11)		256MB (メインメモリと共用、ATI HyperMemory™) (※12) + 64MB ローカルフレームバッファ	
万色 (※13)		フルカラー1677万色 (※13)	
別売 (※14)		オプション (外付け、別売) (※14)	
/300、7200回転/分)		約750GB (シリアル ATA/300、7200回転/分)	
約431GB		約665GB	
スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (2層) 書き込み対応)		スロットインBlu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)	
Definition Audioコーデック		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック	
(本体内蔵)		—	
—		—	
—		データ:最大56kbps (V.90規格準拠) (※17)	
-T準拠、Wakeup on LAN機能対応		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応	
/g (※21) 準拠		IEEE802.11b (※20) /g (※21) 準拠	
デジタル・110度CSデジタル放送) ダブル録画対応		ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送) ダブル録画対応	
/II×1スロット) CardBus対応		—	
メモリスティック (メモリスティックPRO含む) 対応		SDメモリーカード (SDHCメモリーカード含む) /メモリスティック (メモリスティックPRO含む) 対応	
×6 (2:前面、2:右、2:左)		USB2.0準拠コネクタ4ピン×6 (2:前面、4:背面)	
(S400)×1		4ピン (S400)×1	
—		●HDMI出力端子×1 (※32) (※33) ●DVI-D出力端子 (24ピン)×1 (※32) (※34)	
—		—	
—		モジュラーコネクタ4ピン (RJ11)×1	
BASE-TX/10BASE-T)×1		LANポート (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1	
CSデジタルアンテナ入力端子 ●B-CASカードスロット		●地上デジタルアンテナ入力端子 ●BSデジタル・110度CSデジタルアンテナ入力端子 ●B-CASカードスロット	
●ラインイン端子		●マーク端子 ●ラインイン端子	
端子 (角形) (※35) ●ラインアウト端子		●ヘッドホン端子 ●光デジタルオーディオ出力端子 (角形) (※35) ●ラインアウト端子	
—		—	
ディスクドライブ専用		1 [0]:標準搭載のハードディスクドライブ専用	
マルチドライブ専用		1 [0]:標準搭載のスロットインBlu-ray Discドライブ専用 1 [0]:標準搭載のスロットインスーパーマルチドライブ専用	
無線方式) (※36) (単3電池2個付属) (※37)		フラットポイント付ワイヤレス・キーボード (87キー、無線方式) (※36) (単3電池2個付属) (※38)	
無線方式) (※36) (※39) (単3電池2個付属) (※40)		ワイヤレス・マウス (光学式) (800CPI、無線方式) (※36) (※39) (単3電池2個付属) (※38)	
(※41) (単4電池2個付属)		リモコン (赤外線方式) (※42) (単4電池2個付属)	
アース付		平行2Pアース付	
60Hz (※43)		AC100V・50/60Hz (※43)	
約103W/181W		約91W/165W	
約3W		約49W/114W	
約3W		約3W	
j区分 0.00079 (AAA)		j区分 0.00083 (AAA)	
608×243×479mm		542×243×437mm	
約18.5kg		約17.5kg	
約18.5kg		約6.6kg	
非動作時ともに結露しないこと)		—	
●電源ケーブル ●B-CASカード ●マニュアル類 ●リモコン ●保証書		●アプリケーションディスク ●HDMIケーブル (1.5m) ●電源ケーブル ●モジュラーケーブル ●B-CASカード ●マニュアル類 ●リモコン ●保証書	

●付属ディスプレイ、テレビ機能、Blu-ray Disc/DVD/CDドライブの仕様一覧につきましては、P.25をご覧ください。

- ※1 日本語32ビット版。
- ※2 インテル® パーチャライゼーション・テクノロジーには対応しておりません。
- ※3 バッファオーバーランによるコード実行などのウイルス攻撃に対する安全性を高めています。
- ※4 パリティチェック機能はありません。
- ※5 デュアルチャネルで動作させるには、当社純正の増設メモリ (別売) を同一容量の2枚1組で搭載してください。
- ※6 最大メモリ容量にする場合は、当社純正の増設メモリ (別売) を実施してください。
- ※7 最大メモリ容量にする場合は、メモリスロットにあらかじめ装着済みのメモリを取り外して、当社純正の増設メモリ (別売) を実装する必要があります。その場合は、PC2-6400対応 (DDR2)、TEOシリーズはPC2-5300対応 (DDR2)、メモリ2GBを2枚1組で搭載してください。3GB構成での動作は保証していません。
- ※8 4GB搭載時でも、OS画面上の表示にかかわらず、実際に使用可能な領域は約3GBになります。ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- ※9 最大メモリ容量にする場合は、メモリスロットにあらかじめ装着済みのメモリを取り外して、当社純正の増設メモリ (別売) を実装する必要があります。その場合は、PC3-8500対応 (DDR3) メモリ2GBを2枚1組で搭載してください。3GB構成での動作は保証しておりません。
- ※10 チップセットに内蔵されています。
- ※11 Intel® Dynamic Video Memory Technology (intel® DVMT) により、パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大設定まで自動的に変化します。F/B70Tはメインメモリ4GB搭載で最大1288MBになります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
- ※12 ATI HyperMemory™ テクノロジーにより、グラフィックス専用のローカルフレームバッファ (64MB) と、メインのメモリの一部をビデオメモリとして同時に使用可能です。その容量はメインメモリの容量に応じて変動します。
- ※13 グラフィックス・アクセラレーターの出力する最大発色数は1677万色ですが、液晶ディスプレイではディスプレイの特性によって実際の表示色数に限りがあります。
- ※14 周辺機器によっては、添付のドライバなどがフロッピー・媒体で提供されている場合があります。その際は、外付けオプションのフロッピーディスクドライブユニット (USB) が必要となります。内蔵はできません。
- ※15 [NTFS] を採用しています。また、Windows RE領域、CDドライブ、Dドライブのパーティションに分かれており、Windows RE領域に約1GB、リカバリ領域として約12GB、CDドライブには約100GBを、Dドライブに残りを割り付けています。
- ※16 初回起動時に「必ず実行してください」を実行後のWindows® システムから認識される容量です。
- ※17 ハードウェアとしての最大性能であり、ソフトウェアや回線の状態などにより、56kbpsで通信できないことがあります。また、データ通信速度は受信時の値であり、送信時には最大33.6kbpsになります。
- ※18 無線LANの特性上、ご利用になる建物の構造や材質、障害物、ソフトウェア、設置状況、または電波状況等の使用環境により、通信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能となる場合があります。
- ※19 W52/W53/W56をサポートしています。W53/W56では、外來電波などによって無線LANアクセスポイントのDFS機能が働き、通信が中断する場合があります。
- ※20 IEEE802.11bの通信速度は最大11Mbps (IEEE802.11b規格による速度 (理論値)) であり実際の速度とは異なります。周波数帯域は2.4GHz、推奨通信距離は屋内25m以内です。また、異なる規格の通信を同時に行うことはできません。使用可能なチャンネルは、1~13chです。
- ※21 IEEE802.11gの通信速度は最大54Mbps (IEEE802.11g規格による速度 (理論値)) であり実際の速度とは異なります。周波数帯域は2.4GHz、推奨通信距離は屋内25m以内です。また、異なる規格の通信を同時に行うことはできません。
- ※22 すべてのPCカードの動作を保証するものではありません。
- ※23 PCカードの形状によっては、ご利用にならない場合があります。
- ※24 SDメモリーカード (SDHCメモリーカードを含む)、メモリスティック (メモリスティックPROを含む) の同時使用はできません。メモリスティックでは、著作権保護機能 (CPRM) が使用されているデータの読み書きはできません。SDメモリーカードは著作権保護機能 (CPRM) が使用されているデータの読み書きはできません。miniSDカード、microSDカード、メモリスティックDuoの場合、別途アダプターが必要となります。すべてのSDメモリーカード (SDHCメモリーカードを含む)、メモリスティック (メモリスティックPROを含む) の動作を保証するものではありません。xDピクチャカード、マルチメディアカードには対応していません。なお、F/B50はSDメモリーカードのみ対応です。
- ※25 USB1.1対応の周辺機器も利用できます。USB2.0動作するには、USB2.0対応の周辺機器が必要です。また、すべてのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※26 うち1ポートをUSBマウス、1ポートをFeliCaポートにより占有します。
- ※27 うち1ポートをUSBマウスにより占有します。
- ※28 すべてのIEEE1394対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※29 標準添付のディスプレイと接続した場合の出力可能な表示解像度は1680×1050ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1024×768ドット、800×600ドットとなります。標準添付のディスプレイのみ動作確認を行っています。
- ※30 出力可能な表示解像度は1920×1200ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1360×768ドット、1280×1024ドット、1024×768ドット、800×600ドットとなります。ただし、接続モニタが非対応の解像度に関しては、画面が中央に表示されない場合があります。すべてのディスプレイでの動作を保証するものではありません。
- ※31 標準添付のディスプレイと接続した場合の出力可能な表示解像度は1440×900ドット、1024×768ドット、800×600ドットとなります。標準添付のディスプレイのみ動作確認を行っています。
- ※32 HDMI出力端子とDVI出力端子の同時出力はできません。また、マルチモニタはサポートしていません。
- ※33 出力可能な映像出力フォーマット/解像度は次のとおりです。
 - ・1080p (1125p) / 1920×1080ドット
 - ・1080i (1125i) / 1920×1080ドット
 - ・720p (750p) / 1280×720ドット
 - ・1360×768ドット (HDMIの標準映像出力フォーマットではありません。お使いのテレビやディスプレイによってはご利用いただけません)
- ※34 出力可能な表示解像度は1920×1200ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1360×768ドット、1280×1024ドット、1024×768ドット、800×600ドットとなります。ただし、1920×1200ドット、1440×900ドット、1360×768ドットは本解像度をサポートしたディスプレイでのみ表示できます。すべてのディスプレイでの動作を保証するものではありません。なお、HDCP非対応のディスプレイと接続時は、[WinDVD] と [DigitalTVbox]、[BD-MovieAlbum (TEO/B90Dのみ)] はご利用いただけません。
- ※35 音楽ソフトの著作権を保護するため「シリアルコピー・マネジメントシステム」に準拠しています。
- ※36 標準範囲は距離:最大10m (約3m以内を推奨)、角度:上下約20度、左右約45度ですが、設置環境や条件によって異なる場合や動作が不安定になる場合があります。また、至近距離で複数台を使用する場合、干渉することがあります。
- ※37 キーボードの電池寿命はアルカリ電池を使用し、1日3.5時間の使用で、約6ヶ月使用可能です。なお、ご使用方法、環境条件によって異なる場合があります。
- ※38 電池寿命はアルカリ電池を使用し、1日2時間の使用で、約6ヶ月使用可能です。なお、ご使用方法、環境条件によって異なる場合があります。
- ※39 操作面の状態によっては正しく動作しない場合があります。また、スクロール機能は使用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用できない場合があります。
- ※40 マウスの電池寿命はアルカリ電池を使用し、1日3.5時間の使用で、約3ヶ月使用可能です。なお、ご使用方法、環境条件によって異なる場合があります。
- ※41 稼働範囲は距離:正面で約7m、角度:上約10度、下約40度、左右約30度です。なお、設置環境や条件によって異なる場合があります。また、複数の機器をご使用になる場合、混信の可能性があります。
- ※42 稼働範囲は距離:正面で約5m、角度:上下左右約30度です。なお、設置環境や条件によって異なる場合があります。また、複数の機器をご使用になる場合、混信の可能性があります。
- ※43 矩形波が出力される機器 (UPS (無停電電源装置) や車載用AC電源等) に接続されると、故障する場合があります。
- ※44 ディスプレイの電源プラグ以外は、接続しないでください。
- ※45 出荷構成でOSを起動させた状態での測定値です。
- ※46 パソコン本体から添付の液晶ディスプレイの電力を除いた値です。
- ※47 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合効率性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上です。
- ※48 出荷時の高さは411mmです。下に20mm移動できます。移動方法については、マニュアルをご覧ください。
- ※49 出荷時の高さは327mmです。上下に各20mm移動できます。移動方法については、マニュアルをご覧ください。
- ※50 富士通は本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。
- ※51 取り付けの壁や台の強度によっては、転倒・落下防止効果が大幅に減少します。その場合は、適当な補強を施してください。また、けがなどの危害の軽減を意図したもののですが、すべての地震に対してその効果を保証するものではありません。ご使用の際は、取扱説明書に従って行ってください。
- ※52 グラフィックカードを増設する場合は、標準搭載のADD2カードを取り外す必要があります。動作確認済みのグラフィックカードについては、随時、http://www.fmwworld.net/fmw/ce/に掲載いたします。増設可能なグラフィックカードは、外形寸法が111.1×178.0mm (幅×奥行き) 以下、厚みはオモテ面 (ヒートシンクファンのある面) が14.4mm以下、ウラ面が2.6mm以下、消費電力が約40W以下のカードのみとなります。寸法条件の詳細は、http://www.fmwworld.net/fmw/ce/に掲載いたします。グラフィックカードが条件を満たしているかどうかについては、各周辺機器メーカーにお問い合わせください。当社では、グラフィックカードの動作保証やサポートはいたしません。
- ※53 稼働範囲は距離:正面で約7m、角度:上下左右約30度です。なお、設置環境や条件によって異なる場合があります。また、複数の機器をご使用になる場合、混信の可能性があります。
- ※54 デジタルマイクの音声は、スピーカー及びヘッドフォンから直接出力できません。
- ※55 マイク端子の音声は、スピーカー及びヘッドフォンから直接出力できません。
- ※56 IEEE802.11n ドライブ2.0準拠で通信を行うためには、セキュリティをWPA/WPA2 (AES) に設定する必要があります。

■テレビ機能仕様一覧

対応モデル			F/B70T	LX/B90D、LX/B80D、LX/B70D、LX/B50D	TEO/B90D、TEO/B70D
テレビチューナー			地上デジタルテレビ放送		
対応ソフトウェア			地デジ対応Windows® Media Center		
			DigitalTVbox		
録画画質モード	地上デジタル放送	標準	約8Mbps、720×480ドット、 約3600MB/時間	●(※1)	●
		ハイビジョン	約17Mbps、1440×1080ドット、 約7650MB/時間	●(※1)	●
	BSデジタル・ 110度CSデジタル放送	標準	約11Mbps、720×480ドット、 約4950MB/時間	—	●
		ハイビジョン	約24Mbps、1920×1080ドット、約10800MB/時間 または、約24Mbps、1440×1080ドット、約10800MB/時間	—	●
インターネット接続			必須(※3)	推奨(※2)	
保存機能	ダビング10		—	●	●
	ムーブ		—	●	●
	ダビング		—	●	●
便利な機能	タイムシフト		●(常時)	●	●
	あざやかウィンドウ		—	●	—
	おすすめコンテンツメニュー		—	●	●

※1 リカバリを行うと、それまでに一時保存されていた番組を見ることができなくなります。マイリカバリでは環境を保存した時点までの保存された番組は、マイリカバリで復元後も見ることができ、環境を保存した以降に保存した番組は、マイリカバリで復元後は見ることができません。 ※2 「おすすめニュース」や「G-GUIDE(電子番組表)」、「テレビ局サイトリンク機能」など、インターネットでより便利な機能が利用できます。 ※3 デジタル放送の著作権保護のため、インターネットを介した認証が必要です。
※ テレビ番組の録画などは、お客様個人またはご家庭で楽しむ目的でのみご利用ください。

■付属ディスプレイ仕様一覧

ディスプレイ		液晶一体型			分離型				
		22型ワイド液晶	19型ワイド液晶		16型ワイド液晶	22型ワイド液晶	19型ワイド液晶		
対応モデル		LX/B90D、LX/B70D	LX/B80D、LX/B50D	F/B70T	F/B50	CE/B90、CE/B50	CE/B40		
特長		高輝度・低反射・高色純度・高速応答・高解像度 (スーパーファインVX液晶(ハイビジョン対応))	高色純度・高速応答・高解像度 (スーパーファインVX液晶(ハイビジョン対応))		高色純度・高解像度 (スーパーファインVX液晶)	高色純度・高速応答・高解像度 (スーパーファインVX液晶)			
表示寸法(幅×高さ)		474×296mm	409×256mm		354×199mm	474×296mm	409×256mm		
画素ピッチ		0.282mm	0.284mm		0.259mm	0.282mm	0.284mm		
表示解像度		800×600ドット、1024×768ドット、 1280×1024ドット、1680×1050ドット	800×600ドット、1024×768ドット、 1440×900ドット		800×600ドット、1024×768ドット、 1366×768ドット	800×600ドット、1024×768ドット、 1280×1024ドット、1440×900ドット、1680×1050ドット	800×600ドット、1024×768ドット、 1440×900ドット		
周波数範囲	水平	—					デジタル:31.5～65.3kHz、 アナログ:31.5～80kHz	デジタル:31.5～55.9kHz、 アナログ:31.5～60kHz	
	垂直	—					デジタル:60～70Hz、 アナログ:60～75Hz	デジタル:60～70Hz、 アナログ:56～75Hz	
走査方式		ノンインターレース							
インターフェース		本体に内蔵				DVI-D端子(HDCP対応)、 アナログRGB端子(ミニD-SUB15ピン)、オーディオプラグ			
添付映像信号ケーブル						DVIケーブル		アナログディスプレイケーブル	
入力電圧・周波数						AC100V・50/60Hz			
最大消費電力						45W		38W	
外形寸法(幅×奥行×高さ)						506×211×397mm		456×186×388mm	
質量						約4.8kg		約4.5kg	
省電力モード		あり							
備考		リモコン受光器、ステレオスピーカー、あざやかウィンドウ	リモコン受光器、ステレオスピーカー	ステレオスピーカー	ステレオスピーカー、自動輝度センサー インテリジェントオート	ステレオスピーカー、自動輝度センサー			

■Blu-ray Disc/DVD/CDドライブ仕様一覧

ドライブ	Blu-ray Discドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応)	スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応)	スロットインBlu-ray Discドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応)	スロットインスーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応)
対応モデル	LX/B90D、LX/B80D	LX/B70D、LX/B50D、CEシリーズ	TEO/B90D	Fシリーズ、TEO/B70D
読み出し可能BD	●BD-ROM ●BD-R(25GB) ●BD-R DL(2層)(50GB) ●BD-RE(25GB) ●BD-RE DL(2層)(50GB) ●BD-R LTH TYPE	—	●BD-ROM ●BD-R(25GB) ●BD-R DL(2層)(50GB) ●BD-RE(25GB) ●BD-RE DL(2層)(50GB)	—
書き込み可能BD	●BD-R(25GB) ●BD-R DL(2層)(50GB) ●BD-RE(25GB) ●BD-RE DL(2層)(50GB) ●BD-R LTH TYPE	—	●BD-R(25GB) ●BD-R DL(2層)(50GB) ●BD-RE(25GB) ●BD-RE DL(2層)(50GB)	—
読み出し可能DVD	●DVD-ROM ●DVD-R(3.95GB/4.7GB) ●DVD-R DL(8.5GB) ●DVD-RW(4.7GB) ●DVD+R(4.7GB) ●DVD+R DL(2層)(8.5GB) ●DVD+RW(4.7GB) ●DVD+RW DL(2層)(8.5GB)	●DVD-ROM ●DVD-R(3.95GB/4.7GB) ●DVD-R DL(8.5GB) ●DVD-RW(4.7GB) ●DVD+R(4.7GB) ●DVD+R DL(8.5GB) ●DVD+RW(4.7GB) ●DVD+R DL(2層)(8.5GB) ●DVD+RW(4.7GB) ●DVD+RW DL(2層)(8.5GB) ●DVD-RAM(4.7GB/9.4GB)	●DVD-ROM ●DVD-R(3.95GB/4.7GB) ●DVD-R DL(8.5GB) ●DVD-RW(4.7GB) ●DVD+R(4.7GB) ●DVD+R DL(2層)(8.5GB) ●DVD+RW(4.7GB) ●DVD+RW DL(2層)(8.5GB) ●DVD+RW(4.7GB) ●DVD+RW DL(2層)(8.5GB)	●DVD-ROM ●DVD-R(3.95GB/4.7GB) ●DVD-R DL(8.5GB) ●DVD-RW(4.7GB) ●DVD+R(4.7GB) ●DVD+R DL(2層)(8.5GB) ●DVD+RW(4.7GB) ●DVD+RW DL(2層)(8.5GB)
書き込み可能DVD	●DVD-R(4.7GB for General) ●DVD-R DL(2層)(8.5GB) ●DVD-RW(4.7GB) ●DVD+R(4.7GB) ●DVD+R DL(2層)(8.5GB) ●DVD+RW(4.7GB) ●DVD-RAM(4.7GB/9.4GB)	●DVD-R(4.7GB for General) ●DVD-R DL(2層)(8.5GB) ●DVD-RW(4.7GB) ●DVD+R(4.7GB) ●DVD+R DL(2層)(8.5GB) ●DVD+RW(4.7GB) ●DVD+R DL(2層)(8.5GB) ●DVD+RW(4.7GB) ●DVD+RW DL(2層)(8.5GB) ●DVD-RAM(4.7GB/9.4GB) ●DVD-RAM2(4.7GB/9.4GB) (※A)	●DVD-R(4.7GB for General) ●DVD-R DL(2層)(8.5GB) ●DVD-RW(4.7GB) ●DVD+R(4.7GB) ●DVD+R DL(2層)(8.5GB) ●DVD+RW(4.7GB) ●DVD+R DL(2層)(8.5GB) ●DVD+RW(4.7GB) ●DVD+RW DL(2層)(8.5GB)	●DVD-R(4.7GB for General) ●DVD-R DL(2層)(8.5GB) ●DVD-RW(4.7GB) ●DVD+R(4.7GB) ●DVD+R DL(2層)(8.5GB) ●DVD+RW(4.7GB) ●DVD+R DL(2層)(8.5GB) ●DVD+RW(4.7GB) ●DVD+RW DL(2層)(8.5GB)
読み出し速度	●CD:最大40倍速 ●CD-R:最大40倍速 ●CD-RW:最大32倍速 ●DVD-R:最大16倍速 ●DVD-R DL(2層):最大8倍速 ●DVD-RW:最大8倍速 ●DVD+R:最大16倍速 ●DVD+R DL(2層):最大8倍速 ●DVD+RW:最大8倍速 ●DVD-RAM:最大5倍速 ●BD-R:最大4倍速 ●BD-R DL(2層):最大4倍速 ●BD-RE:最大2倍速 ●BD-R LTH TYPE:最大4倍速	●CD:最大40倍速 ●CD-R:最大40倍速 ●CD-RW:最大16倍速 ●DVD-R:最大10倍速 ●DVD-R DL(2層):最大8倍速 ●DVD-RW:最大8倍速 ●DVD+R:最大10倍速 ●DVD+R DL(2層):最大8倍速 ●DVD+RW:最大8倍速 ●DVD-RAM:最大5倍速 ●BD-R:最大4倍速 ●BD-R DL(2層):最大2倍速 ●BD-R LTH TYPE:最大4倍速	●CD:最大24倍速 ●CD-R:最大24倍速 ●CD-RW:最大24倍速 ●DVD-ROM:最大8倍速 ●DVD-R:最大8倍速 ●DVD-R DL(2層):最大6倍速 ●DVD-RW:最大6倍速 ●DVD+R:最大8倍速 ●DVD+R DL(2層):最大6倍速 ●DVD+RW:最大6倍速 ●DVD-RAM:最大5倍速 ●BD-R:最大2倍速 ●BD-R DL(2層):最大1.6倍速 ●BD-RE DL(2層):最大1.6倍速	●CD:最大24倍速 ●CD-R:最大24倍速 ●CD-RW:最大8倍速 ●DVD-ROM:最大8倍速 ●DVD-R:最大8倍速 ●DVD-R DL(2層):最大6倍速 ●DVD-RW:最大6倍速 ●DVD+R:最大8倍速 ●DVD+R DL(2層):最大6倍速 ●DVD+RW:最大8倍速 ●DVD-RAM:最大5倍速 ●BD-R:最大2倍速 ●BD-R DL(2層):最大1.6倍速 ●BD-RE DL(2層):最大1.6倍速
書き込み／書き換え速度	●CD-R:最大40倍速 ●CD-RW:最大10倍速 ●DVD-R:最大16倍速 ●DVD-R DL(2層):最大8倍速 ●DVD-RW:最大6倍速 ●DVD+R:最大16倍速 ●DVD+R DL(2層):最大8倍速 ●DVD+RW:最大8倍速 ●DVD-RAM:最大5倍速 ●BD-R:最大4倍速 ●BD-RE:最大2倍速 ●BD-R LTH TYPE:最大2倍速 バッファアンダーランエラー防止機能	●CD-R:最大40倍速 ●CD-RW:最大10倍速 ●DVD-R:最大16倍速 ●DVD-R DL(2層):最大8倍速 ●DVD-RW:最大6倍速 ●DVD+R:最大16倍速 ●DVD+R DL(2層):最大8倍速 ●DVD+RW:最大8倍速 ●DVD-RAM:最大5倍速 ●BD-R:最大4倍速 ●BD-RE:最大2倍速 バッファアンダーランエラー防止機能	●CD-R:最大8倍速 ●CD-RW:最大8倍速 ●DVD-R:最大16倍速 ●DVD-R DL(2層):最大2倍速 ●DVD-RW:最大4倍速 ●DVD+R:最大8倍速 ●DVD+R DL(2層):最大2.4倍速 ●DVD+RW:最大4倍速 ●DVD-RAM:最大5倍速 ●BD-R:最大2倍速 ●BD-R DL(2層):最大1倍速 バッファアンダーランエラー防止機能	●CD-R:最大24倍速 ●CD-RW:最大10倍速 ●DVD-R:最大8倍速 ●DVD-R DL(2層):最大4倍速 ●DVD-RW:最大6倍速 ●DVD+R:最大8倍速 ●DVD+R DL(2層):最大4倍速 ●DVD+RW:最大8倍速 ●DVD-RAM:最大5倍速 バッファアンダーランエラー防止機能

※Blu-ray Disc、DVDソフトによっては再生できない場合があります。*ディスクによってはご利用になれない場合もあります。*書き込み、書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み、書き換え速度に対応したディスクが必要になりますが、対応ディスクが販売されていない場合があります。*読み出し、書き込み速度は、ディスクや動作環境によって異なる場合があります。*Blu-ray Disc、DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご利用ください。*同じ機種の場合でも、媒体の装着方式が異なる場合があります。*Ultra Speed CD-RWディスクはご利用になれません。*BD-RE Ver1.07ディスクには対応しておりません。*12cmのBlu-ray Disc、CD/DVDがお使いになれます。また、8cmのCDは、LXシリーズと、CEシリーズとを本体を横置きにする場合のみ、読み出しでお使いになれます。CEシリーズで縦置きの場合やFシリーズ、TEOシリーズでは、お使いになれません。
※A DVD-RAM2の16倍速ディスクには対応しておりません。

Blu-ray Disc視聴に関するご注意

●市販されているBlu-ray Discや、デジタル放送を移動(ムーブ)/ダビングしたコンテンツの再生には「WinDVD®」を、デジタル放送を移動(ムーブ)/ダビングしたコンテンツの編集には「BD-MovieAlbum」を使用してください。[Windows Media® Player]やその他市販ソフトを使用してBlu-ray Discの再生はできません。●[WinDVD]でBlu-ray Discを再生する際は、ご購入時の状態から最新状態に更新してください。[WinDVD]を更新するには、サポートページ(<http://azby.fmworl.net/support/>)から対応プログラム(随時提供)をダウンロードして、インストールしてください。●Blu-ray Discでは著作権保護されたコンテンツを録画・編集・再生するために著作権保護技術AACsを採用しています。Blu-ray Discを継続的に楽しみたいためには、定期的にAACsキーを更新する必要があります。AACsキーは「WinDVD®」または、「BD-MovieAlbum」が表示するメッセージに従いインターネットに接続することで更新することができます。更新されない場合には、著作権保護されたコンテンツの録画・編集・再生ができなくなる可能性があります。なお、著作権保護されていないコンテンツの録画・編集・再生には支障はありません。本製品にインストールされた「WinDVD®」、「BD-MovieAlbum」は製品出荷開始後5年間はAACsキーの更新を行うことができます。それ以降の対応につきましては、(<http://www.fmworl.net/aacs/>)にアクセスしてご確認ください。●Blu-ray Disc再生機能はコンテンツ内蔵のプログラムに従って動作しますので、コンテンツによって、操作方法、操作時の画面、効果音、アイコンなどの機能・動作は、それぞれ異なる場合があります。これらの詳細は、コンテンツに添付されている取扱説明書を参照するか、発売メーカーに直接お問い合わせください。●使用するBlu-ray Discのタイトルによっては、動画や音声スームズに再生できない場合があります。●Blu-ray Discを再生する前に、他のアプリケーションを終了させてください。また、再生中に他のアプリケーションを起動させたり、他の操作は行わないでください。●[DigitalTVBox]でテレビ番組を録画中は、Blu-ray Discを再生しないでください。Blu-ray Discの再生およびテレビ番組の録画が正しく動作しない場合があります。また、Blu-ray Disc再生中に、テレビ番組の予約録画が開始されると、Blu-ray Discの再生およびテレビ番組の録画が正しく動作しない場合がありますので、録画予約されていない時間帯にBlu-ray Discの再生をしてください。●Blu-ray Discの再生を開始するまでに、時間がかかる場合があります。

無線LAN 対応製品使用上のご注意

5.2/5.3GHzの周波数帯は屋内のみでご利用できます。屋外での使用はできません。また、2.4GHzの周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、他の無線LANシステム、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を必要としない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。1.本製品の使用前に、近くに医療機関や工場があることを確認してください。2.万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または本製品の運用を停止してください。3.無線LANの2.4GHz帯を使用している無線設備は、全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。変調方式としてはDS-SS方式およびOFDM方式を採用しており、干渉距離は40mです。4.ワイヤレス製品は日本仕様のため、日本国内以外ではご利用になれません。5.心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離してください。電波によりペースメーカーの動作に影響を及ぼすことがあります。6.無線LANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については、<<http://www.fmworl.net/ann/wlan/index.html>>をご覧ください。7.Fシリーズ、LXシリーズ、TEOシリーズはIEEE802.11bのチャンネル14はサポートしておりません。



環境と人どちらにもやさしい。それが富士通がお届けするエコ・デザインです。



PCグリーンラベル制度への各製品の登録情報や、富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>

◎環境への取り組み (DESKPOWER・TEO全機種対応)	
省電力	エネルギー消費効率向上および低電力に向けた最新技術を採用し、パソコン使用時におけるCO2排出量の減少に貢献しています。 ●高性能、低電力CPU:「インテル® Core™2 Duo プロセッサ」、「インテル® Core™2 Quad プロセッサ」の採用。 ●節電ディスプレイ:ディスプレイ電源連動サービスコンセントの保有 (CE/B40のみ)。 自動輝度調整エコモード機能の保有 (CEシリーズ)。 国際エネルギースタープログラム (CEシリーズ標準添付ディスプレイ) 当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本ディスプレイが国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する現行基準を満たしていると判断します。 省エネ法 省エネ法で2007年度までに達成しなければならない目標基準値を達成した製品です。製品ごとのエネルギー消費効率は、P.23～24「ハードウェア仕様一覧」をご覧ください。
環境負荷の低減	J-Mossグリーンマーク J-Mossグリーンマークに対応しております。 VOC (揮発性有機化合物) JEITA「パソコンに関するVOCガイドライン」の基準に適合した製品です。 * ガイドライン詳細は、http://it.jeita.or.jp/infosys/committee/envirom/0509VOCguideline/index.htmlをご覧ください。 RoHS指令 欧州議会および理事会の指令である「RoHS指令」に対応しています。 大豆インキ使用包装箱/マニュアル 梱包するダンボール箱やマニュアル (注意書きの紙などを除く) の印刷に環境負荷の少ない大豆インキを使用。また、マニュアルの電子化を進め、紙資源の節約に取り組んでいます。 リサイクル対応型塗料 1999年より、プラスチックと融合するため、剥がさずにリサイクル可能な塗料をボディーの一部に採用。 再生プラスチック 1999年より、ボディーの一部に再生プラスチックを採用。
グリーン購入	グリーン購入法 2001年4月から施行のグリーン購入法 (国等による環境物品等の調達の推進に関する法律) に基づく調達の基本方針 (判断の基準) に適合した製品です。 グリーン購入ガイドライン グリーン購入を促進する「グリーン購入ネットワーク」(GPN) の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。
環境ラベル	PCグリーンラベル PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準 (2008年度版) を満たしています。 詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp をご覧ください。 グリーン製品 当社の厳しい環境評価基準 (省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など) をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています。 ISO14001 富士通グループは、富士通本体およびすべての国内グループ会社、ならびに、海外グループ会社の主要な生産拠点において環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。
リサイクル	PCリサイクル このマークが付いた富士通パソコンは、新たな料金のご負担なく富士通がリサイクル (回収・再資源化) いたします。詳しくは、下記のホームページをご覧ください。 富士通パソコンリサイクル受付センター 【お申し込み】http://azby.fmworld.net/recycle/ 【お問い合わせ】03-5715-3140 (受付時間 9:00～17:00、土・日・祝日を除く) * 法人のお客様は、「富士通パソコンリサイクル受付センター」はご利用いただけません。法人のお客様向けパソコンリサイクルは、当社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」(http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html) をご覧ください。

J-Mossグリーンマーク

J-Mossグリーンマークは、JIS C 0950:2008に規定される特定化学物質 (鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB (ポリ臭化ビフェニル)、PBDE (ポリ臭化ジフェニルエーテル) の6物質) の含有マークの表示が必要ない製品に表示できるマークです。

カタログ掲載の商品は、全機種J-Mossグリーンマークに対応しています。


詳細は、<http://home.jeita.or.jp/eps/jmoss.html> をご参照ください。

*富士通製パソコンにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://www.fmworld.net/fmv/jmoss/>をご覧ください。

RoHS指令

電気・電子機器に含まれる特定化学物質 (鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB (ポリ臭化ビフェニル)、PBDE (ポリ臭化ジフェニルエーテル) の6物質) の使用を制限する欧州議会および理事会の指令である「RoHS指令」に全機種対応しています。

◎設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。



オプション (周辺機器)

19型ワイド液晶ディスプレイ

- 「VL-19WM1MV」オープン価格
- 対応モデル:2008年夏・秋冬モデルのFMV-DESKPOWERシリーズ、2008年春・夏・秋冬モデルのFMV-TEOシリーズ専用。
- 対応機種については、次のURLをご覧ください。
(<http://www.fmworld.net/fmv/>)
- 表示解像度:800×600ドット、1024×768ドット、1440×900ドット
- インターフェース:DVI-D (HDCP対応)、ミニD-SUB15ピン、オーディオプラグ
- 外形寸法 (幅×奥行き×高さ):456×186×388mm
- 重さ:約4.5kg
- 添付映像信号ケーブル:DVIケーブル、アナログディスプレイケーブル



ワイヤレスLANカード

- 「FMV-JW482」希望小売価格 10,290円 (税抜9,800円)
- 無線LANを行うためのPCカード。●IEEE802.11a (J52/W52/W53)、IEEE802.11g、IEEE802.11b準拠。(最大通信速度54Mbps)
- *推奨通信距離は、IEEE802.11a方式は屋内見通し半径15m以内、IEEE802.11g方式は屋内見通し半径25m以内。周囲の環境 (壁や家具などの影響)、建物の構造、周囲の電波環境によっては、通信可能距離が短くなり、通信できなくなる場合があります。IEEE802.11a方式は、電波法により屋外での使用が禁じられています。最大通信速度54Mbpsは規格上の理論値です。
- *「Wi-Fi」®とは無線LANの相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance」®の相互接続性をクリアした製品であることを示します。



縦置き用フット

- 「FMV-FT03」オープン価格
- TEOシリーズ専用
- 本体を縦置きで使用する際に必要
- キーボードもコンパクトに縦置き可能
- フットを使用して縦置にした寸法 (幅×奥行き×高さ):200×357.5×357mm (突起部含まず)



コンパクト両面カラーキャナ「ScanSnap」

- ScanSnap S510「FI-S510」オープン価格
- A4両面カラー18枚/分読み取り ●Adobe Acrobat 8 Standard添付
 - Word、Excel変換機能 ●名刺管理ソフト添付
 - 外形寸法 (幅×奥行き×高さ):284×157×158mm ●質量:約2.7kg



- ScanSnap S300「FI-S300」オープン価格
- A4両面カラー8枚/分読み取り ●USB/バスパワー駆動対応
 - 名刺管理ソフト添付 ●外形寸法 (幅×奥行き×高さ):284×95×77mm
 - 質量:約1.4kg



*より詳細な仕様および、活用事例についてはこちらでご確認ください。
(<http://scansnap.fujitsu.com/jp/>)

*商品に関するお問合せ先:PFI イメージング サービス&サポートセンター
0120-37-9089 (9:00～12:00、13:00～17:00 土、日、祝祭日、年末年始を除く)

大容量ポータブルハードディスクドライブ「HandyDrive」

- HandyDrive「FPHD4400」(400GB) オープン価格
- HandyDrive「FPHD3250」(250GB) オープン価格
- HandyDrive「FPHD3160」(160GB) オープン価格

- 耐衝撃構造
- USB/バスパワー対応
- パワーセーブ機能
- 外形寸法 (幅×奥行き×高さ):82×141.5×22mm
- 質量:約230g



*パソコン本体のUSB/バス電源供給性能によっては、別売のACアダプタ [型名:DMOPTADP2 (オープン価格)] を必要とする場合があります。

*より詳しい仕様については「HandyDriveの製品情報ページ」にてご確認ください。
(<http://jp.fujitsu.com/hdd/>)

*商品に関するお問い合わせ先:富士通ドライブサポートセンター
0120-315-188 (9:00～12:00、13:00～17:00 土、日、祝祭日、年末年始を除く)



型 名 ▶

高性能	Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版
	大画面液晶で快適に楽しめる 「22型ワイド」「19型ワイド」
	よりスムーズにデータ処理ができるデュアルコアCPU
	パソコンをよりスピーディーに利用できる 「大容量2GBメモリ」
	すっきりした環境でインターネットが楽しめる 「無線LAN」
テレビ	地上デジタル放送を視聴できる
	BS・110度CSデジタル放送を視聴できる
レコーダー P.13 ~14	地上・BS・110度CSデジタル放送を録画できる
	デジタル放送の新ルールに対応 「ダビング10」
	録画した番組をDVDに保存できる 「コピー」、「移動（ムーブ）」、「ダビング」機能
	好みに合わせたニュースや番組を確認できる 「おすすめコンテンツメニュー」
	好みにあった番組を自動で録画してくれる 「おすすめ自動録画」機能
写真 P.15	たくさんの写真データを手軽に保存できる 「マイフォト」
	お気に入りの写真をかんたんに補正できる 「@映像館」
音楽 P.15	音楽データのダウンロード・再生ができる
ハイビジョン 映像 P.15	デジタルハイビジョンビデオカメラの映像を編集・保存できる 「Ulead DVD MovieWriter® 5 for FUJITSU」
	ハイビジョン映像が楽しめる 「Blu-ray Discドライブ」
安心 P.17 ~18	多彩なサポートツールをかんたんに起動できる 「サポートボタン」
	ご利用環境と大切なデータをまるごと保存・復元できる 「マイリカバリ」
	キーボードのボタン1つで表示画面を見やすく拡大できる 「らくらくズーム」

Smart & Standard			
Fシリーズ P.03~06		CEシリーズ P.07~08	
F/B70T	F/B50	CE/B90	CE/B50
FMVFB70T	FMVFB50	FMVCEB90	FMVCEB50
	—		
19型ワイド	16型ワイド	22型ワイド	22型ワイド
高速PC2-9500 DDR3メモリ		Core™2 Quad	
IEEE802.11n (無線LAN)		—	—
	—	—	—
地デジ対応 Windows® Media Center		—	—
—	—	—	—
地デジのみ一時保存可能	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	USB接続のみ	—	—

FMV-DESKPOWER					FMV-TEO	
Audio & Visual						
LXシリーズ P.09~11					TEOシリーズ P.12	
						
CE/B40	LX/B90D	LX/B80D	LX/B70D	LX/B50D	TEO/B90D	TEO/B70D
FMVCEB40	FMVLXB90D	FMVLXB80D	FMVLXB70D	FMVLXB50D	FMVTEB90D	FMVTEB70D
						
 19型ワイド	 22型ワイド	 19型ワイド	 22型ワイド	 19型ワイド	— HDMIケーブルでテレビと接続	— HDMIケーブルでテレビと接続
						
						
—						
—						
—						
—	 ダブル録画対応	 ダブル録画対応	 ダブル録画対応	 ダブル録画対応	 ダブル録画対応	 ダブル録画対応
—						
—	 Blu-ray Disc対応	 Blu-ray Disc対応			 Blu-ray Disc対応	
—						
—						
—						
						
						
—	 AVCHD対応	 AVCHD対応			 AVCHD対応	
—			—	—		—
					 デスクトップ上のアイコンから起動	 デスクトップ上のアイコンから起動
						
					 リモコンから起動	 リモコンから起動



型 名▶

基本OS

ディスプレイ
画面サイズ
特長

CPU

メモリ
(標準/最大)

ハードディスク

グラフィック・
アクセラレーター

テレビ
チューナー

レコーダー機能
録画機能
最大録画時間※4
保存機能
レコーダー便利機能

便利な機能

DVDドライブの種類

通信
ブロードバンド

その他
安心・快適
インターフェース
外形寸法 (幅×奥行×高さ)
(突起部含まず)

統合ソフトウェア

Fシリーズ P.03~06	
F/B70T	F/B50
FMVFB70T	FMVFB50
Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版	
19型ワイド (1440×900ドット)	16型ワイド (1366×768ドット)
スーパーファインVX液晶 (ハイビジョン対応)	スーパーファインVX液晶
Core™2 Duo P8400 (2.26GHz) (デュアルコアCPU)	Core™2 Duo T8100 (2.10GHz) (デュアルコアCPU)
2GB (1GB×2)/最大4GB 高速PC3-8500 DDR3メモリ デュアルチャネル対応/空きスロット [0]	2GB (2GB×1)/最大4GB デュアルチャネル対応可能※3 /空きスロット [1]
約 500GB	約 320GB
モバイル インテル®グラフィックス・ メディア・アクセラレーター 4500MHD	モバイル インテル®グラフィックス・ メディア・アクセラレーター X3100
地デジ対応 Windows® Media Center	—
ハードディスクに 一時的に保存が可能※9	—
タイムシフト (常時)	—
Webカメラ、スイーベル・ チルト・ハイト機能	スイーベル・チルト・ ハイト機能
スロットインスーパーマルチドライブ DVD±R DL (2層) 書き込み対応	
無線LAN (IEEE802.11nドラフト2.0、 IEEE802.11a/b/g準拠)、 ブロードバンド・ポート (LAN) (1000BASE-T)	無線LAN (IEEE802.11b/g準拠)、 ブロードバンド・ポート (LAN) (100BASE-TX)
FMVサポートナビ、 BIOSパスワード、 ハードディスクパスワード、 ハードディスクデータ消去	FMVなら安心の 24時間 365日 サポート
ダイレクト・メモリスロット※6、 USB2.0×5	
465×211×411※8 mm	394×180×327※8 mm
 Office Personal 2007 (SP1)	

Smart & Standard		
CEシリーズ P.07～08		
		
CE/B90	CE/B50	CE/B40
FMVCEB90	FMVCEB50	FMVCEB40
Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版		
22型ワイド (1680×1050ドット)		19型ワイド (1440×900ドット)
スーパーファインVX液晶、狭額縁		
Core™2 Quad Q9300 (2.50GHz) (クアッドコアCPU)	Core™2 Duo E7200 (2.53GHz) (デュアルコアCPU)	
2GB (2GB×1)/最大4GB 高速PC2-6400メモリ デュアルチャネル対応可能※3/空きスロット [1]		
約 500GB	約 320GB	
インテル®グラフィックス・ メディア・アクセラレーター X3500	インテル®グラフィックス・メディア・ アクセラレーター 3100	
—		
—		
—		
—		
—		
マルチディスプレイ対応※5、FeliCaポート		サービスコンセント
スーパーマルチドライブ DVD±R DL (2層) 書き込み対応		
ブロードバンド・ポート (LAN) (1000BASE-T)		
FMVサポートナビ、 BIOSパスワード、 ハードディスクパスワード、 ハードディスクデータ消去		FMVなら安心の 24時間 365日 サポート 
ダイレクト・メモリスロット、USB2.0×6、 PCI Express x16スロット×1※7		USB2.0×6
190×368×365mm (縦置き時:フレキシブルベース™ (設置台) を含む)		179×339×344mm (縦置き時:フット (設置台) を含む)
 Office Personal 2007 (SP1)		

*画面はハメコミ合成です。*価格はオープン価格です。オープン価格の製品は希望小売価格を定めていません。*機種により機能が異なります。仕様の詳細はP.23~25でご確認ください。*裏表紙の「デジタル放送対応モデルご購入前のご注意」を必ずご確認ください。
 ※1 HDMI出力端子とDVI出力端子の同時出力はできません。また、「マルチディスプレイ」はサポートしていません。※2 HDCP非対応のディスプレイと接続時は「WinDVD®」と「DigitalTVbox」、「BD-MovieAlbum (TEO/B90Dのみ)」はご利用になれません。※3 デュアルチャネルで動作させるには、当社純正の増設メモリ (別売) を同一容量の2枚1組で搭載してください。※4 出荷時の状態で、内蔵ハードディスクに地上デジタル放送 (デジタルハイビジョン放送) を録画する場合。各録画時間は目安の時間であり、番組によっては実際の録画時間や、表示される残時間表示とは一致しない場合があります。※5 動作確認済みのディスプレイや「マルチディスプレイ」をご利用になる際の注意事項については、随時、<http://www.fmwORLD.net/fmv/ce/>に掲載します。当社では掲載しているディスプレイの動作保証やサポートはいたしません。

会員限定キャンペーン

2008年秋冬モデルをご購入の方へキャンペーン実施中!※1
<http://azby.fmwORLD.net/shopping/>

FDDユニット

会員特別価格

2,980円 (税抜2,839円)※3

<2009年3月31日お申し込み分まで※2>

*1 事前にAzbyClubへ入会 (FMVユーザー登録) が必要です。ご購入はインターネットでの手続きとなります。詳細は、マイページ内の「優待販売」 (<http://azby.fmwORLD.net/shopping/>) にてご確認ください。*2 2009年4月1日以降は、通常会員価格5,229円 (税抜 4,980円) でのご提供となります。*3 価格は送料別です。*4 FMVに添付のソフトウェア「携帯万能 for FMV」をご利用いただく場合、本ケーブルが必要となります。

USBフラッシュメモリ (1GB)

(パソコン活用コンテンツ入り)

会員特別価格

2,180円 (税抜2,077円)※3

「携帯万能 for FMV」

専用ケーブル※4

1,900円 ~

(税抜1,810円)※3



デスクトップPC部門
最優秀賞

全製品が「環境省省令第11号」の環境配慮製品

富士通がおすすめするWindows Vista® Home Premium

Audio & Visual

LXシリーズ P.09~11



LX/B90D

FMVLXB90D



LX/B80D

FMVLXB80D



LX/B70D

FMVLXB70D



LX/B50D

FMVLXB50D

Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版

22型ワイド
(1680×1050ドット)

19型ワイド
(1440×900ドット)

22型ワイド
(1680×1050ドット)

19型ワイド
(1440×900ドット)

スーパーファインVX液晶 (ハイビジョン対応)

Core™2 Duo E7200
(2.53GHz) (デュアルコアCPU)

2GB (1GB×2) / 最大4GB
高速PC2-6400メモリ デュアルチャネル対応/空きスロット [0]

約 **500GB**

インテル® グラフィックス・メディア・
アクセラレーター X3500+H.264デコードカード

インテル® グラフィックス・メディア・
アクセラレーター X3500



「Dixelエンジンボード」であざやか高画質



約 **59** 時間

ダビング10、移動 (ムーブ)、ダビング対応

延長録画、タイムシフト、SD画質変換、おすすめコンテンツメニュー、おすすめ自動録画、おすすめ番組

キーボード収納

Blu-ray Discドライブ
(スーパーマルチ機能対応)

スーパーマルチドライブ
DVD±R DL (2層) 書き込み対応

無線LAN (IEEE802.11b/g準拠)、
ブロードバンド・ポート (LAN) (1000BASE-T)

FMVサポートナビ、
BIOSパスワード、
ハードディスクパスワード、
ハードディスクデータ消去



ダイレクト・メモリスロット、
USB2.0×6

608×243×479mm

542×243×437mm

608×243×479mm

542×243×437mm



Office Personal 2007 (SP1)

FMV-TEO

TEOシリーズ P.12



TEO/B90D

FMVTEB90D



TEO/B70D

FMVTEB70D

Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版

HDMIでテレビに接続

HDMI※1、DVI※1,2 接続可能

AMD Turion™ X2 デュアルコア・
モバイル・プロセッサ RM-70
(2GHz) (デュアルコアCPU)

2GB (1GB×2) / 最大4GB
デュアルチャネル対応/空きスロット [0]

約 **750GB**

約 **500GB**

ATI Radeon™ HD 3200+UVDテクノロジー
(チップセットに内蔵)



約 **92** 時間

約 **60** 時間

ダビング10、移動 (ムーブ)、ダビング対応

延長録画、タイムシフト、SD画質変換、おすすめコンテンツメニュー、おすすめ自動録画、おすすめ番組

イルミネーションLED

スロットインBlu-ray Discドライブ
(スーパーマルチ機能対応)

スロットインスーパーマルチドライブ
DVD±R DL (2層) 書き込み対応

無線LAN (IEEE802.11b/g準拠)、
ブロードバンド・ポート (LAN) (1000BASE-T)

FMVサポートナビ、
BIOSパスワード、
ハードディスクパスワード、
ハードディスクデータ消去



ダイレクト・メモリスロット、
USB2.0×6、モデム、**HDMI出力端子**、**DVI出力端子**

340×357.5×75mm
(横置き時:横置き用フットを含む)

※6 F/B50はSDメモリーカード (SDHCメモリーカード含む) のみ対応。 ※7 グラフィックカードを増設する場合は、標準搭載のADD2カードを取り外す必要があります。動作確認済みのグラフィックカードについては、随時、<http://www.fmwworld.net/fmv/ce/>に掲載します。当社では、グラフィックカードの動作保証やサポートはいたしません。 ※8 出荷時の高さです。 ※9 ご購入時の設定では、番組の保存先のハードディスク容量が不足すると古い番組から自動削除されます。

カラーや機能や性能を、目的と予算に応じて
自由に選べるFMVカスタムメイドモデル

富士通 WEB MART
ショッピングサイト

www.fujitsu-webmart.com

ウェブマート

検索

<WEB MART限定 選べる機能・カラーバリエーション>

CEシリーズ



高性能グラフィックカード

Fシリーズ



ホワイト&ブルー

ノートパソコンに
つきましては、
こちらをご覧ください。

FMV-BIBLO
2008年 秋冬モデル カタログ



Fシリーズ

CEシリーズ

LXシリーズ

TEOシリーズ

LV/TEO
テレビ機能

FMV
おさま機能

FMVなら安心

ソフトウェア

仕様一覧表

エコシー・
オフショア

まるわカドリー

ライオン




MADE IN JAPAN




「信頼」と「高品質」をめざして。開発から製造まで一貫した国内生産体制を確立しています。

生産拠点



「富士通アインテック」



「富士通周辺機」


お客様




開発拠点



「富士通川崎工場」



チルト試験



経年変化試験

お客様からいただいたご意見は開発拠点に集約し、生産拠点にフィードバック。使いやすさの向上、信頼性の確立など、よりよい製品作りのために活用しています。

●**カタログについてのご注意**

●本カタログに使用している製品および画面の写真は開発中のものとなっております。そのため、実際の製品、画面とはデザインなどにおいて異なる場合があります。また、記載している仕様、価格、デザインなどにサービス内容などは予告なく変更することがあります。製品画面はパソコンを介して、●印刷の都合によりカタログの製品写真と実物では色味が異なる場合があります。●本カタログに記載の製品のディスプレイは、一般的に1MB=1000*byte、1GB=1000*byte換算です。1MB=1024*byte、1GB=1024*byte換算のものとは表記と容量量と、実容量量とが異なりますのでご注意ください。●フロッピーディスクは、フォーマットした環境（ハードウェア、機種のソフト）と適してデータ読み書きできることとなります。●パソコンで作成したBlu-ray Disc/DVDは、ご使用したいBlu-ray Disc/レコーダー、DVDプレーヤー、記録媒体などは対応機能によって、再生できる場合があります。●プレイステーション/添付ソフトのバージョン/レベルや細機能は、予告なく変更されることがあります。また、一部機能が制限される場合があります。●プレイステーション/添付ソフトは、市販のパッケージ製品と、添付マニュアルなどにおいて一部異なるものがあります。また、マニュアルなどの記載については、一部汎用的な表現を使用している場合があります。●プレイステーション/添付ソフトのマニュアルの中には、パソコンのヘルプ機能でそれを用いているものがあります。

●製品のご使用について

●Windows Vista® 用などと表記しているソフトウェアおよび周辺機器の中にはパソコンで利用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元へご確認ください。●オプション機器をご購入の際は、富士通製品情報ページ「FMFORWARD.NET」の「FMVドライブ/システム構成図」を参照し、接続を確認したうえで必ずご購入ください。●本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づいたソフトウェア情報技術者によって、●本製品および周辺機器は日本国内仕様であり、海外での動作保証は行っておりません。海外で保証サービスおよび技術サポートは行っておりません。●誤操作や故障などにより、パソコンの記憶内容が動作しなくなり、使用できない場合がございます。が、保証書に定められた保証サービスを除き、これによる無償での責任は当社では一切負いかねてご了承ください。重要なデータなどはあらかじめバックアップを取っておくことをおすすめします。●「マリリカリ」「FMかんたんバックアップ」「かんたんパソコンアップスリープ」「PC検索ガイド」では、すべてのデータの保存/復元/移行を保証するものではありません。また、著作権保護された映像（デジタル録画の録画番組など）や音楽などは保存/復元/移行/利用できない場合があります。●「WinDVD™」の動画を再生している際、他のソフトウェアの動作状況によっては動画がスムーズに再生されない場合があります。●本カタログに記載の製品の付属ハードウェアなどの修理時には、インストール内容については保証はいたしません。お客様ご自身で再インストールをしていただきていただくことでご了承ください。●本カタログに記載された製品の中には、品番、品名に異なるものがあります。ご購入の際は、販売店などでご確認ください。●各ディスプレイは、製品工程により、各製品ごとに、各製品の色合いが異なる場合があります。また、液晶ディスプレイの材質上、温度変化によって多少の色違いが発生する場合があります。●本製品をその上に置いた場合は、本製品の底面が水平/広平であること、本製品の重量に耐えられるものであることとあらかじめご確認下さい。本製品の底面が小さいと、上に置くと、転倒の恐れが十分危険です。●液晶ディスプレイに非常に精度の高い技術が採用されていますが、画面の中心に点灯したまま、常時待機中など動作する場合があります。これは液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんので、予てご了承ください。（有効対角寸法は99.99%以上です。有効対角寸法の割合とは「対応するディスプレイの表示する全対角寸法、表示可能な対角寸法の割合」を示します。交換/返品は受けたいけません。●本製品には、1台約8時間（LCD、CD/DVD/リムーブ、HDD等）が含まれています。有寿命部品の交換の時期の目安は、使用頻度や使用環境等により異なりますが、約1000時間（使用できる時間で約5年）です。長期間連続使用時等、ご使用状況によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。詳しくは、<http://www.fmwared.net/support/faq/index.html>をご覧ください。●本製品は、24時間以上連続して使用された設計にはなっていません。●本カタログに掲載製品の価格には配送・設置、アフターサービスその他付帯サービス、インストール、操作指導などの費用は含まれていません。●本製品の保証期間は1年です。●本製品の修繕用消耗部品（製品の機能を維持するために必要となる）の最低保証期間は、製造終了後5年間は、●本製品は海外に輸出する。また非居住者に提供する際は、経済産業省の許可が必要となる場合がありますのでご注意ください。●カタログに掲載されている周辺機器をご利用の際は、ドライバおよびソフトウェアのアップデートが必要となる場合があります。あらかじめご了承ください。●ユーザー登録の際はにお客名、氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどの個人情報を登録していただく必要があります。

音楽や画像などの著作物は、著作権法で保護されています。音楽の録音・複製（データ形式の変換を含む）などは、お客様個人、またはご家庭内で楽しむ目的でのみ行うことができます。音楽や画像をネットワーク上で配信するなど、上記目的を超える場合は、著作権者の許諾が必要です。

専用ケーブル施設（アンテナ等） ●地上デジタル放送と受信したい、地上デジタルの送信局に向けてアンテナを設置する必要があります。電波のOUEHFアンテナが地上デジタル対応のUHFアンテナであることも必要となる場合があります。放送エリア外でも、地形や気象などに近い電波を受信して視聴できる場合があります。●BSデジタル・110度CSデジタル放送が地上デジタル放送と同じケーブルで受信している場合は、分配器を使ってBSデジタル・110度CSデジタル放送に地上デジタル放送に分けて供給することを確認します。●BSデジタル・110度CSデジタル放送の伝送機は必ずしも、BSデジタル・110度CSデジタル放送に対応した衛星アンテナが必要です。分配器やブースターなどを利用の場合には150MHz対応の伝送機が必要ですが、また、チャンネルによって加入契約が必要となります。●デジタル放送で受信したいためには、アンテナケーブル（別称：他社利用線）によって分配器（別称：他社利用線）を接続し、混合（合流）する必要があります。●BSデジタル・110度CSデジタル放送の地上衛星放送は、雷雨や豪雨の多い強い雨が降ったり晴れたりすると欠けたりする電波がある（一時的に画面にノイズ音や音声が出たり）。最悪の場合は全く受信できなくなることがあります。これは気象条件によるものですが、通常画面上には放送局のロゴに欠けたり消えたりすることがあります。●ケーブルテレビをご利用のお客様は、任意方式または地上デジタル放送を利用しないことでもあります。あらかじめ、任意方式について、利用のケーブルテレビ会社にご確認ください。なお、本製品は同一周波数帯（地上電波と衛星電波）のOUEHFで送信される方式、周波数変換（スバル方式）放送波をVHF-MD-SH帯（二周波変換）を用いる方式と対峙しており、この場合ケーブルテレビの本体と製品を組み合わせたまま接続することにより地上デジタル放送を利用いただくことが可能です。●地上デジタル放送の地上デジタルについては、社団法人データ放送推進協会のホームページでご確認ください（<http://www.dpa.or.jp>）。●共同読者：住宅宅配網における地上デジタル放送に関するお問い合わせ先 ●視聴料無料、電波増強装置の売却権限を有する事業者との提携により、一部のサービスが提供されることがありますが、その詳細については各事業者にお問い合わせください。●地上デジタル放送の視聴料については、本製品に付属の「I-BAS-CAR」というパンフレットに入っています。ただし、録画機能より先に番組を観ることはできません。●本製品に搭載のレミテンドでは、著作権保護された地上デジタル放送に接続するため、著作権保護技術（PlayReady PC Runtime）を使用しています。レミテンドをお使いいただくと、自動的に適切なレミテンドに接続する必要があります。本製品は製品ご自身のハードウェアの運用方法によっては、可能であれば、Blu-ray Disc/DVDディスクや市販の外付けハードディスクに録画できます。ただし、保存先は、保存先へのコピー権を規定することがありますが、サポートにはなりません。●デジタル放送の付録：録画、ハードディスクに録画したデジタル放送の番組の再生は、本製品に付属のソフト

以下はテレビ番組の対応についてです。●LXシリーズ、TEOシリーズに搭載の「DigitalVBox」では「受信レベル」を確実です。「受信レベル」が60以上であることやデジタル放送を見るときは必ず録画です。60未満の場合は、アンテナ（別売）、ブースター（別売）、アンプ（別売）などの追加や調整が必要になる場合もあります。●録画したデータは録画したチャンネルの2倍再生可能です。他のVox、録画再生機能やBlu-ray DiscやDVDビデオ、外付けハードディスク、パソコンなどにコピーまたは移動して再生することによって、外付けハードディスクなどにバックアップし、一時的にデータを削除することは可能です。ただし、再生するときは録画した機器の録画したファイルに再生する必要があります。なお、バックアップするときは録画データが1大1小空を確保する必要があります。●録画した番組は録画したデータ1枚ではなく複数の機器で再生することができます。●ハビシオン映像は解像度を向上させることができます。再生する際は液晶/LEDの解像度を推奨上に表示します。●予約録画にはあらかじめユーザーがカウの番組の「管理番号」または「標準」ユーザーの場合のみ動きます。●Guestユーザーログイン状態で録画は、視聴および予約録画が開始しませんのでご注意ください。●Windows®のユーザーの動作に際しては、録画中にユーザーの操作を行うと録画が停止します。ユーザーの切り替えが行われる場合は、録画中ではないと確認してください。●「DigitalVBox」や「G-UIGUE」for Windowsを起動した場合は、Windows Aero™は行けません。●デジタル放送は、Windows Vista®を起動した後に「DigitalVBox」もしくは「録画ソフト」Windows Media Centerで視聴できます。●コピー、移動（ムーブ）、ダビング、SD画質変換について●シリーズでは録画は再生のみで、コピー、移動（ムーブ）、ダビングやSD画質変換を行うことはできません。●LXシリーズ、TEOシリーズ●ハードディスクに録画した「ダビング10」対応の番組は、Blu-ray DiscもしくはCPM対応のDVD-RAM（コピート）9回と移動（ムーブ）1回を繰り返すことができます。10回目以降の移動（ムーブ）とコピー、移動（ムーブ）の録画番組は消去されます。●コピーの途中でキャンセルボタンを押して書き込みを中止した場合は、その時点までのデータ（Blu-ray DiscもしくはiDVDに書き込み）は消去され、その時点までのデータがBlu-ray DiscもしくはDVDに保存されハードディスク内の録画番組は消去されます。●デジタル放送で予約の番組（ダビング10）対応と対応していない場合があります。●「ダビング10」の対応状況については、各放送局にお問い合わせください。●録画予約時に「ダビング録画」によって設定したハードディスクに録画した番組は、ハードディスクの録画容量を超えたBlu-ray DiscもしくはiDVDに書き込みすることができます。●録画番組は再生することができます。ただし、ダビングの同時進行には対応できません。1つの録画番組でダビングは1回しか実行できません。●また、録画番組がBlu-ray DiscもしくはiDVDの録画容量を超えて2倍以上になる場合、2倍以上以降の録画が行われなくなる。Blu-ray DiscもしくはiDVDの録画容量に注意してください。ダビングの途中でキャンセルボタンを押して書き込みを中止した場合は、その時点までのデータ（Blu-ray DiscもしくはiDVDに書き込み）は消去され、ハードディスクに残った録画番組は再生のみで、再度ダビングやSD画質変換を行うことはできません。●なお、ダビングが完了した後も、SD画質変換を行うことはできません。●「ダビング」機能は「コピー」シリーズの番組でのみ利用できます。●「ダビング10」対応の放送番組は「ダビング」設定で録画しても、「ダビング10」に対応した番組は、●枚のBlu-ray DiscもしくはDVDに書き出せる時間（可変）に1回（VBR）のMPEGにダビングした、録画番組のみが変換されます。●Blu-ray DiscもしくはDVDに書き出す（コピー、移動（ムーブ））もしくは「ダビング」SD画質変換中、テレビ番組の視聴、予約録画の実行ができます。●Blu-ray DiscもしくはDVDの番組は、フォーマット変換処理を行った後、録画番組の再生時間よりも短い時間が必要になります。●SD画質変換時録画番組の再生時間の約2分の1の時間が必要になります。●コピー、移動（ムーブ）もしくは「ダビング」SD画質変換する際、文字放送、データ放送、番組情報は保持されません。●複数の録画データ一度にコピー、移動（ムーブ）もしくは「ダビング」SD画質変換することはできません。●SD画質変換中にキャンセルした場合、変換した後のデータは消去されますが録画番組データ（ハードディスク）に残ります。再度変換した場合は、コピーが最初からSD画質に変換されます。●コピー、移動（ムーブ）もしくはダビング、iDVDやDVDをバックアップする場合は、CPMに「WinDVD」を使用してください。CPMに「WinDVD」では再生できません。●コピー、移動（ムーブ）もしくはダビングしたBlu-ray DiscまたはDVDで再生する場合は、AACのBlu-ray Disc媒体に対応した「WinDVD」を使用してください。●コピー、移動（ムーブ）もしくはダビングしたDVDをパソコン以外で再生する場合は、CPMのDVD-RAM媒体に対応したDVDプレーヤーやDVDレコーダーが必要です。●コピー、移動（ムーブ）もしくはダビングしたBlu-ray Discを再生する場合は、AACのBlu-ray Disc媒体に対応したプレーヤーやBlu-ray Discレコーダーが必要です。●Blu-ray Discは「iDVD」にコピー、移動（ムーブ）やダビングした番組は、パソコンや他の機器（ムーブ）にもコピー、移動（ムーブ）やダビングすることができます。●「DigitalVBox」で録画した番組はBlu-ray DiscまたはiDVDにコピー、移動（ムーブ）もしくは「ダビング」SD画質変換を行うと、手動でスリープ状態に移行しようとしても、スリープ状態はスリープせずにアクティブに戻ります。●■編集加工について●録画した番組はハードディスク上で編集加工することができます。LXシリーズ、TEOシリーズは、Blu-ray Discへ移動（ムーブ）した番組は「Blu-MovieAlbum」で編集できます。●■録画について●本製品は高度な信号処理技術を用いており、故障の原因として、修理しても録画した番組が再生できない場合（不具合）があります。●また、修理期間も時間がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。●その他●双方サービスをご利用いただけます。●有線LANによるインターネット接続、またはモデムによる通信が必要となり、別途通信料がかかることがあります。●無線LANによる双方サービスをご利用いただけます。●LXシリーズでBSデジタル放送、および110BS CSデジタル放送の一部の番組が提供される。電話接続された双方サービスをご利用になる場合は、外付けモデムは別途ご用意ください。●5.1ch音響システム42chにダビングして視聴、DVD保存を行います。●他のソフトウェアの動作状況やご利用環境によっては、ご落ちると感じる場合があります。●故障はあり得ません。●本製品のソフトウェア放送の範囲については、ARIB規格に準拠した方式を採用しています。

●**商標について**●Intel、インテル、Intel、Core、Core Inside、AMD、AMD Arrow、AMD Ryzen、ATI、ATI Core、Radeon、ATI HyperMemory、などびここれらの組合せは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Windows Vista、Aero、Office、Excel、Outlook、Internet Explorer、Windows Media、Windows 7、Windows Vistaロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。●“Blu-ray Disc”は商標です。●「おサイフケータイ」および「iモード」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。●「FeiCa」は、ソーニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。「FeiCa」は、ソーニー株式会社の登録商標です。●SDHCロゴは商標です。●「メモリステック」は、ソーニー株式会社の商標または登録商標です。●トリフレッサーはデジタルアーツ株式会社の商標です。●Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、GemStar-TV Guide International, Inc.またはその関連会社の日本国内における登録商標です。●「脳力トレーニング」はセガの登録商標です。●AzyClub、フレキシブルベースは富士通株式会社の商標です。●その他の名称については、一般に各関連メーカーの商標または登録商標です。

● 本製品に搭載されているBlu-ray Disc/DVD/CDドライブはレーザを使用しています。

クラス1レーザ製品	
	⚠ 安全に関するご注意
	●ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 水、湿気、ほこり、油煙、腐食性ガスなどの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

Fujitsu disclaims that the products under this catalog or peripheral devices of the products conform standards or requirements of countries or regions outside Japan nor are compatible with any products or devices other than expressly so stated by Fujitsu in writing. Repair and technical support requests are accepted only in Japan.

富士通株式会社

富士通製品情報ページ
 <http://www.fmworld.net/>

本社 〒105-7123
 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

iモードからも見られる製品情報
 <http://www.fmworld.net/m/>

◎富士通マイゼミナールに関するお問合せ
 東京 (03) 3255-4711
 名古屋 (052) 239-1181
 大阪 (06) 6949-4137
 他全国55会場で開催
<http://www.fom.fujitsu.com/seminar/>

◎富士通オープンカレッジに関するお問合せ
 事務局 0120-559-506

◎出張指導・セットアップサービスに関するお問合せ
 PC家庭教師 0120-37-2794

本カタログ掲載パソコンのご購入に関する相談は、こちらまで。

【購入相談窓口】

な っ と く フ ジ ツ ー

0120-719-242

(受付時間:平日9時～21時、土・日・祝日9時～17時)

*電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

CB2691 2008年8月 丁



このカタログは、森林認証紙および大豆インキを使用しています。

このカタログの内容は 2008年8月現在のものです。

★このカタログに掲載されている製品の価格、仕様、ならびにサービスの内容等は、予告なしに変更することがあります。