

2008.11

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

FUJITSU

# FMV らくらくパソコン



使いやすい

かんたん

あんしん



# パソコンは、ここまでやさしくなれる。

見やすいキーボードとわかりやすいメニュー画面、さらに充実したサポート。  
誰でもカンタンに始められるFMVらくらくパソコン、新登場。

## [使いやすい]

打ちたい文字や使いたい機能がひと目でわかるキー表記。さらに、よく使うキーは色分けして表示しているので、キーボード操作がらくらく行なえます。



## [ かんたん ]

電源を入れると、やりたいことが  
すぐ選べる画面を表示。あとは  
クリックするだけで、使いたい機能が  
らくらくスタートできます。



## [ あんしん ]

「操作や手順がわからない。」  
「こんなことやってみたい。」様々な  
お問い合わせに、わかりやすく丁寧  
にアドバイス。パソコンのある生活が  
らくらく楽しめます。



高級感漂う2つのカラーを  
ラインナップ。




# 「使いやすい」



打ちたい文字、使いたい機能がひと目でわかる。「らくらくキーボード」


大きなアルファベット表記。さらに、よく使う文字キーや母音キーを色分けして、使いやすさを追求した「らくらくキーボード」。その他のキーにも、それぞれの役割を日本語で表記してあるので、キー操作で迷うことはありません。

黒キーボード (FMVNFBRB)



白キーボード  
(FMVNFBRW)

ポイント  
1



の母音や **L** の位置  
が探しやすい

ポイント  
2


アルファベットの文字  
が大きくて見やすい

ポイント  
3

日本語表記なので  
機能がわかりやすい

## サポートツールや調整機能が、ボタン1つで呼び出せる。「ワンタッチボタン」

困ったときのサポートや、様々な設定・調整など、サポートツールや調整機能がキーボード上部にわかりやすくまとめられています。使いたい機能をボタン1つで呼び出せるので探す手間がかかりません。



### ① 困った時のお手伝いをする サポートツールが起動

- ・電源ON時は「サポートナビ」を起動
- ・電源OFF時は「トラブル解決ナビ」を起動

### ② らくらくメニューを表示

\* 詳細はP.5

### ③ 文字入力を「かな漢字や英字」に 切り替える

### ④ 文字やアイコンの大きさを調節



標準画面




拡大画面

### ⑤、⑥ パソコンからでる音を調節

## 日本語入力の仕方がひと目でわかる。「ローマ字入力表」

メールのやりとりやハガキの作成など、様々な場面で役立つローマ字入力表が付属されています。

句読点や記号の入力の仕方なども簡潔にまとまっているシートなので、パソコンのそばに置いて使うと文字の入力にとっても便利です。




# 「かんたん」




やりたいことがすぐ選べる。「らくらくメニュー」

電源を入れると、よく使う機能一覧が最初に表示され、インターネットもメールもすぐに始めることができます。



知りたい項目を選んで探すことができる。「かんたん検索」

どんな言葉で検索したら良いのかわからない、文字入力に苦手という方にオススメ。  
表示された言葉を選び進んでいくだけで知りたいインターネットの情報にたどり着くことができます。





## 知りたいときの手助けとなる情報が満載。「専用ホームページ」

知りたい情報の検索や、困ったことの解決、さらにパソコンの使い方を学んでいくお手伝いをします。

### 【毎日のページ】

生活に便利な情報を見たり、  
知りたい情報を検索できます。



最新ニュースのチェック

天気予報を見る

株価を調べる

知りたい情報を検索する

### 【困ったときのページ】

パソコンに関して、困ったときに  
役立つページです。



お問い合わせ窓口の  
確認

よくあるお問い合わせ  
内容を見る

リモートサポート  
\* 詳細はP.7

### 【学習のページ】

パソコンの使い方を学ぶ上で  
便利なページです。



さまざまな  
学習メニューをご用意

学習状況が  
ひと目でわかる

自分のペースで  
学習できる

### メールマガジン「らくらく通信」

毎月配信の楽しいメール  
マガジンです。

読みやすく、親しみやすい  
文章で、四季折々の話題や  
画像をお届けします。

また、パソコンの上手な活用  
方法や、よくあるお問  
い合わせなどをご紹介します。



### 動画で見る「使いはじめガイド」

パソコンをはじめるにあたって、  
まず初めに見る動画です。

マウスの使い方などのパソコン  
の基本操作をはじめ、「らくらく  
メニュー」からスタートできる  
パソコンの活用方法まで、わか  
りやすくご説明します。



# [あんしん]



親切・丁寧な対応で、どんなことでも相談できる。「専用電話相談窓口」

1年間  
無料※1

パソコンの使い方につまづいたり困ったりしたときは、専用電話相談窓口にお電話ください。  
サポート担当者が直接お電話をお受けし、お客様の「困った」の解決、「やりたい」を支援します。

365日対応（受付時間9:00-17:00※2）

らくらくパソコン専任のサポート担当者

わかりやすい言葉で丁寧に解説

お客様のやりたいことをお手伝い

※1 有効期限について:初めて「FMVらくらくパソコン」のパソコン本体に電源が入られた日(ご利用開始日)から1年間です。ご利用開始日から1年間は無料でFMVらくらくパソコン専用電話相談窓口をご利用いただけます。2年目以降は、有償でのサポートサービスを予定しております。 ※2 システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。受付時間は予告なく変更させていただく場合があります。

パソコンの  
使い方が  
よくわからない…

## 【パソコンの使い方や技術的なご相談】

- FMVらくらくパソコン本体の使い方サポート。
- インターネット/Eメール、ハガキ作成ソフト、ワード、エクセルの使い方アドバイス。

やりたいことが  
あるんだけど  
どうやるのかな…

## 【パソコン生活のご相談】

- デジタルカメラで撮った写真を見たり、メールで送ってみたい。
- プリンタなどの周辺機器を購入したい。

パソコンの調子が  
悪いなあ…  
故障かな…?

## 【パソコンの故障や修理のご相談】

- パソコンの故障や修理に関するご相談。
- パソコン修理便のお申し込み。
- 訪問修理サービスのお申し込み。

FMVらくらく  
パソコン専任の  
サポート担当者が  
親切・丁寧に  
お応えします！



## リモートサポート

サポート担当者がインターネットを経由してお客様の画面を参照し、電話で操作案内をするサービスです。お客様が「操作がむずかしい」「自分ではできないな」と感じたときに必要に応じて使用します。

\* 本サービスのご利用にはブロードバンド回線が必要です。

専門用語が  
わからなくても安心！



お客様

インターネット経由



お客様と同じ画面を  
見ながら的確にサポート



FMVらくらくパソコン専用  
電話相談窓口



## 大きな文字で見やすくよくわかる。「専用の活用マニュアル」

見やすくてわかりやすい専用マニュアル付きなので、使い始めから安心。  
用途に合わせた様々な冊子をご用意しています。



らくらくパソコンを使うための  
準備やセットアップの手順を  
解説します。



らくらくパソコンを楽しむための  
活用事例や使い方を  
紹介します。



専用電話相談窓口や  
学習サービスなどの各種サポート  
& サービスをご案内します。



インターネット、メールの使い方や  
年賀状の作り方が学べます。

富士通のおすすめする訪問サービス

### FMV らくらくパソコンの設定や接続は 訪問スタッフにおまかせ。



「らくらくパソコンをすぐ使えるようにしてほしい」 そんな時は『FMV らくらく訪問サービス』が便利です。

#### FMV らくらく訪問サービス [スタンダード]

30,800円(税込)

- パソコンの開梱設置/初期設定
- インターネット/Eメール設定
- ウィルスセキュリティの設定
- パソコンを最新の状態に設定(Windows Update/アップデートナビ)
- 専用ホームページの利用設定
- プリンタの設定
- パソコンの設定情報を保存(マイリカバリ)
- 基礎的な使い方レッスン

#### FMV らくらく訪問サービス [ライト]

21,000円(税込)

- パソコンの開梱設置/初期設定
- インターネット/Eメール設定
- 専用ホームページの利用設定
- 基礎的な使い方レッスン

\*インターネット回線およびプロバイダ契約はお客様にて別途ご用意ください。 \*上記の価格はインターネット設定を有線接続とした場合です。  
\*お客様の接続環境によっては追加料金が発生する場合がございます。

この他にもお客様のご要望に合った  
サービスを豊富に取り揃えております。  
メニューや料金など、詳しくはお気軽  
にお電話ください。

[PC家庭教師]  
通話料無料

みんな つなぐよ  
**0120-37-2794**

受付時間9:00~20:00(土日祝日受付可能) 訪問時間10:00~20:00(土日祝日訪問可能)

※携帯電話・PHSからも通話可能 ※システムメンテナンスのため休止させていただく場合がございます。

■ ハードウェア仕様一覧

| FMVらくらくパソコン FMV-BIBLO NF/BR                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div></div></div> |                                                                                                               |                                                                                                       |
| 型 名 ▶                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                       |
| FMVNFBRB [Office Personal 2007 (SP1) モデル]                                                                                                                                                             |                                                                                                               | FMVNFBRW [Office Personal 2007 (SP1) モデル]                                                             |
| 基本OS (※1)                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               | Windows Vista <sup>®</sup> Home Premium with SP1 正規版                                                  |
| CPU                                                                                                                                                                                                   | インテル <sup>®</sup> Core <sup>™</sup> 2 Duo プロセッサー P8400 (拡張版インテル <sup>®</sup> SpeedStep <sup>®</sup> テクノロジー搭載) |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                       | 動作周波数                                                                                                         | 2.26GHz                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                       | 2次キャッシュメモリ                                                                                                    | 3MB                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                       | セキュリティ機能                                                                                                      | CPUウイルス防止機能 (※2)                                                                                      |
| システムバス                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               | 1066MHz                                                                                               |
| チップセット                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               | モバイル インテル <sup>®</sup> GM45 Express チップセット                                                            |
| メインメモリ (標準/最大)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               | 標準2GB (1GB×2) /最大4GB (※3) (※4) (デュアルチャネル対応DDR3 SDRAM PC3-8500) (※5)                                   |
| メモリスロット (空き)                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               | 2 (0) SO-DIMM用                                                                                        |
| 表示機能                                                                                                                                                                                                  | チップセットに内蔵 (モバイル インテル <sup>®</sup> GMA 4500MHD搭載)                                                              |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                       | グラフィック・アクセラレーター                                                                                               |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                       | ビデオメモリ                                                                                                        | 最大825MB (メインメモリと共用) (※6) (※7)                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                       | ディスプレイ (※8)                                                                                                   | FLバックライト付TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) 1280×800ドット 1677万色 (※9)                                               |
|                                                                                                                                                                                                       | パネルサイズ                                                                                                        | 15.4型ワイド                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                       | ドットピッチ                                                                                                        | 0.259mm                                                                                               |
| 外部ディスプレイ表示                                                                                                                                                                                            | 外部ディスプレイのみ                                                                                                    | 最大1920×1200ドット 1677万色                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                       | 同時表示                                                                                                          | 1024×768ドット 1677万色 (※9)                                                                               |
| フロッピーディスクドライブ                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               | オプション (別売)                                                                                            |
| ハードディスクドライブ                                                                                                                                                                                           | 約250GB (Serial ATA/150, 5400回転/分) (※10)                                                                       |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                       | 空き容量 (※11)                                                                                                    | 約218GB                                                                                                |
| DVDドライブ -P.10別表参照-                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               | スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (2層) 書き込み対応) /バッファアンダーエラー防止機能                                                   |
| オーディオ機能                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット) (※12) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]             |
| スピーカー/マイク                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               | ステレオスピーカー内蔵                                                                                           |
| 入力装置                                                                                                                                                                                                  | キーボード                                                                                                         | 日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm/87キー、JIS配列準拠)                                                        |
|                                                                                                                                                                                                       | ワンタッチボタン                                                                                                      | サポートボタン、メニューボタン、文字入力切替ボタン、ズームボタン、音量調節ボタン                                                              |
|                                                                                                                                                                                                       | ポインティングデバイス                                                                                                   | 標準内蔵 (フラットポイント (ジェスチャー機能対応))、横スクロール機能付光学式マウス標準添付 (500CPI、USBインターフェース) (※13)                           |
| 通信機能                                                                                                                                                                                                  | LAN                                                                                                           | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応                                                      |
|                                                                                                                                                                                                       | 無線LAN (※14)                                                                                                   | IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠                                                         |
| PCカードスロット                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               | PC Card Standard準拠 (TYPE/II×1スロット) CardBus対応                                                          |
| ExpressCardスロット                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               | 1スロット (ExpressCard/34、ExpressCard/54対応) (※15)                                                         |
| ダイレクト・メモリスロット                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               | SDメモリーカード/メモリスティック対応 (※16)                                                                            |
| インターフェース                                                                                                                                                                                              | ●外部ディスプレイ端子 (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン)                                                                           |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                       | ●IEEE1394 (S400 4ピン) (※18)                                                                                    |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                       | ●eSATAコネクタ×1 (※21)                                                                                            |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                       | ●マイク・ラインイン兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※17)                                                                      |                                                                                                       |
| FeliCaポート                                                                                                                                                                                             | ●HDMI出力端子 (※19)                                                                                               |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                       | ●LAN (RJ-45)                                                                                                  |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                       | ●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※17)                                                                   |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                       | ●USB2.0×4 (※20)                                                                                               |                                                                                                       |
| 電源供給方式                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               | 内蔵                                                                                                    |
| 電源供給方式                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               | ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリー                                                                                |
| バッテリーパック                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               | リチウムイオン 14.4V 2000mAh                                                                                 |
| バッテリー稼働時間 (JEITA測定法1.0) (※22)内蔵バッテリーパック                                                                                                                                                               |                                                                                                               | 約2.0時間                                                                                                |
| バッテリー充電時間 (※23)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               | 約2.0時間                                                                                                |
| 消費電力 (標準時 (※24) /最大時/スリープ時)                                                                                                                                                                           |                                                                                                               | 約24W/約87W/約1.5W                                                                                       |
| 省エネに基づくエネルギー消費効率 (2007年度基準) (※25)                                                                                                                                                                     |                                                                                                               | I区分 0.00027(AAA)                                                                                      |
| 外形寸法 (W×D×H) (突起部含まず)                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               | 368×265×33.5～40.5mm                                                                                   |
| 本体質量 (バッテリーパック含む)                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               | 約3.0kg                                                                                                |
| 状態表示                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               | LED                                                                                                   |
| 盗難防止用ロック取り付け穴                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               | 有り                                                                                                    |
| 温湿度条件                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               | 温度 5～35℃/湿度 20～80%RH (動作時)、温度 -10～60℃/湿度 20～80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)                      |
| サポートOS (※1) (※26)                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               | Windows Vista <sup>®</sup> Home Premium with SP1 正規版、Windows Vista <sup>®</sup> Ultimate with SP1 正規版 |
| 主な添付品                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               | マニュアル類、ACアダプタ (※27)、USBマウス、アプリケーションディスク、リカバリディスク、保証書                                                  |

※1: 日本語32ビット版。 ※2: バッファオーバーランによるコード実行などのウイルス攻撃に対する安全性を高めます。 ※3: 最大メモリ容量にする場合は、メモリスロットにあらかじめ装着済みのメモリを取り外して、別売りの増設用メモリを実装する必要があります。 ※4: 4GB搭載時、システムの画面上ではメモリ容量が4.00GBと表示されますが、OSが使用可能な領域は約3GBになります。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。 ※5: 取り付けるメモリ容量の組み合わせによってはシングルチャネルで動作します。 ※6: Intel<sup>®</sup> DynamicVideoMemoryTechnology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容量が最大設定まで変化します。 ※7: メインメモリを4GBにした場合のメモリ容量は、最大1377MB(メインメモリと共有)になります。 ※8: 1280×800ドット表示を基準としているため、それ以下の解像度設定の場合、表示領域は画面中央に小さくなることがあります。 ※9: LCDはディザリング機能により実現。また、同時表示する場合、本解像度をサポートしたディスプレイでのみお使いになります。お使いのディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。 ※10: パーティションは約100GBをCドライブに、残りをDドライブに区画設定しています。また、Windows RE領域に約1GB、リカバリ領域に約12GBを占有しています。 ※11: 初回起動時に「必ず実行してください」を実行後にWindows<sup>®</sup> システムから認識される容量です。 ※12: 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレイトは、ソフトウェアによって異なります。 ※13: 操作面の状態によっては正しく動作しない場合があります。また、スクロール機能は、使用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用できないことがあります。 ※14: 無線LANの特性上、ご利用になる建物の構造や材質、障害物、ソフトウェア、設置状況、または電波状況などの使用環境により、通信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能となる場合があります。異なる規格の通信を同時に行うことはできません。IEEE802.11n ドラフト2.0準拠の内蔵アンテナはMIMO方式です。W52/W53/W56をサポートしています。IEEE802.11n ドラフト2.0準拠でのアドホック通信はできません。IEEE802.11b準拠はチャンネル14をサポートしていません。 ※15: ExpressCard<sup>™</sup> Compliance ID : EC100285 [ExpressCard<sup>™</sup> Compliance ID]とは、ExpressCardスロットを搭載する装置において、互換試験をパスしたことによって付与されるIDです。 ※16: SDメモリーカード (SDHCメモリーカードを含む)、メモリスティック (メモリスティックPROを含む) の同時使用はできません。メモリスティック (メモリスティックPROを含む) は著作権保護機能 (CPRM) が使用されているデータの読み書きができません。SDメモリーカード (SDHCメモリーカードを含む) は著作権保護機能 (CPRM) が使用されているデータの読み書きに対応しています。メモリスティック/メモリスティックPROの高速データ転送に対応しております。miniSDカード、microSDカードやメモリスティックDuoの場合、別途、専用のアダプタが必要になります。すべてのSDメモリーカード (SDHCメモリーカードを含む)、メモリスティック (メモリスティックPROを含む) の動作を保証するものではありません。SDIOカード、マルチメディアカードには対応していません。なお、ご利用可能なSDメモリーカードは最大2GB、のSDHCメモリーカードは最大32GBまでとなります。 ※17: ご購入時はマイク端子、ヘッドホン端子として使用できます。OS上の設定を変更することにより、ラインイン端子、ラインアウト端子として使用することができます。 ※18: すべてのIEEE1394対応機器の動作を保証するものではありません。 ※19: 出力可能な映像フォーマット/デスクトップ解像度は次のとおりです。・1080i (1125i) /1920×1080ドット、1776×1000ドット・1080p (1125p) /1920×1080ドット・720p (750p) /1280×720ドット・1360×768ドット (HDMIの標準映像出力フォーマットではありません。お使いのテレビによってはご利用いただけません。) ※20: すべてのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。また、USB1.1対応の周辺機器も利用できます。USB2.0で動作するにはUSB2.0対応の周辺機器が必要です。 ※21: 接続したeSATA対応機器から起動できません。また、eSATA対応機器をパソコンの電源が入った状態で接続したり取り外したりすることはできません。すべてのeSATA対応機器の動作を保証するものではありません。 ※22: 社団法人 電子情報技術産業協会 (JEITA) 動作時間測定法 (Ver.1.0) (http://jeita.or.jp/mobile/index.html)。なお、本体のみ、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の稼働時間は使用条件により短くなる場合があります。 ※23: 電源OFFまたは、スリープ時。 ※24: ACアダプタ運用時。ただし、周辺機器の接続なし、出荷構成でOSを起動させた状態での測定値です。 ※25: エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。A:100%以上200%未満、AA:200%以上500%未満、AAA:500%以上。 ※26: 富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOS及びドライバを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。 ※27: AC100～240V用。ただし、標準添付されている電源コードはAC100V (国内専用品) 用です。また、矩形波が出力される機器 (UPS (無停電電源装置) や車載用AC電源など) に接続されると、故障する場合があります。 ※ご利用環境によっては、動画再生時においてコマ落ちなどが生じる場合がありますが、故障ではありません。 ※上記内容はハードウェア仕様であり、ソフトウェアによっては上記の機能をサポートしていない場合があります。

# 富士通がおすすめするWindows Vista® Home Premium

## ■ ソフトウェア一覧

●: プレインストールされています。 ■: ハードディスクにあらかじめ導入されており、「@メニュー」やデスクトップアイコンなどからの初回起動時に自動的にセットアップします。  
▲: 添付のDVD-ROMまたはCD-ROMからインストールしてください。 ※一部ソフトウェアについてはお使いになる際、添付CD-ROM等が必要となる場合があります。

| 利用目的 | ソフトウェア名称 | 搭載状況 |
|------|----------|------|
|------|----------|------|

### ■ 基本OS

|      |                                                         |   |
|------|---------------------------------------------------------|---|
| 基本OS | Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 正規版★ ※1 | ● |
|------|---------------------------------------------------------|---|

### ■ Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack1

|                    |                                          |   |
|--------------------|------------------------------------------|---|
| 文書をつくる             | Microsoft® Office Word 2007 (SP1適用済)     | ● |
| 表やグラフをつくる          | Microsoft® Office Excel® 2007 (SP1適用済)   | ● |
| Eメール・予定・住所録などを管理する | Microsoft® Office Outlook® 2007 (SP1適用済) | ● |

### ■ インターネット・Eメール

|                            |                                          |   |
|----------------------------|------------------------------------------|---|
| ホームページを見る                  | Windows® Internet Explorer® 7.0★         | ● |
| Eメール・予定・住所録などを管理する         | Microsoft® Office Outlook® 2007 (SP1適用済) | ● |
| Eメールを送受信する                 | Windows® メール★                            | ● |
| Flashコンテンツを楽しむ             | Flash® Player ※2                         | ● |
| ウイルス対策したり外部からの不正なアクセスを防止する | Norton Internet Security™2008 ※3         | ■ |
| 有害サイトへのアクセスを制限する           | i-フィルター® 5 ※4                            | ■ |

### ■ 安心・簡単

|                                 |                  |   |
|---------------------------------|------------------|---|
| さまざまなサポートツールを簡単に起動できる           | FMVサポートナビ★       | ● |
| データやインターネットの設定を簡単に保存・復元する ※5    | FMかんたんバックアップ★    | ● |
| 電子マニュアルでFMVの取扱方法を説明する           | FMV画面で見るマニュアル★   | ● |
| パソコンを定期的に自動更新する                 | アップデートナビ★        | ● |
| 現在の利用環境を保存、復元する ※5              | マイリカバリ★          | ● |
| OSが起動しなくなった場合にデータを保存する ※5       | かんたんバックアップレスキュー★ | ▲ |
| 廃却時にハードディスクのデータを消去する            | ハードディスクデータ消去★    | ▲ |
| ジャンルや目的からソフトウェアを選んで起動する         | @メニュー★           | ● |
| 利用頻度の高い厳選したメニューからソフトウェアを選んで起動する | らくらくメニュー★        | ● |
|                                 | かんたん検索★          |   |
|                                 | インターネットを見る★      |   |
|                                 | Eメールを読む・送る★      |   |
|                                 | 年賀状や暑中見舞いを作る★    |   |
|                                 | 時刻表や乗換えを調べる★     |   |
| 表示画面を見やすく拡大する                   | 地図を見る★           | ● |
|                                 | らくらくズームLite★     |   |
| 文字やアイコンの大きさ、マウスポインタの速度などを設定する   | ゆったり設定2★         | ● |

※ 富士通では★印のソフトウェアのみサポートを行っております。 ※1 日本語32ビット版です。また、基本OSのみの再インストールはできません。 ※2 フリーソフトのため、サポートは行っておりません。 ※3 無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用開始から90日間です。 ※4 無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用開始から30日間です。 ※5 すべてのデータの保存/復元を保証するものではありません。また、著作権保護された映像（デジタル放送の録画番組など）や音楽などは保存/復元できない場合があります。 ※6 パケットライト形式での記録機能は備えておりません。

## ■ DVDドライブ仕様一覧

| 対応メディアおよびデータ転送速度 | CD     |        |        | DVD     |                          |        |                          |        |         |
|------------------|--------|--------|--------|---------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|---------|
|                  | CD     | CD-R   | CD-RW  | DVD-ROM | DVD-R                    | DVD-RW | DVD+R                    | DVD+RW | DVD-RAM |
| 読み出し速度           | 最大24倍速 | 最大24倍速 | 最大24倍速 | 最大8倍速   | 最大8倍速 (1層)<br>最大6倍速 (2層) | 最大8倍速  | 最大8倍速 (1層)<br>最大6倍速 (2層) | 最大8倍速  | 最大5倍速   |
| 書き込み/書き換え速度      | —      | 最大24倍速 | 最大10倍速 | —       | 最大8倍速 (1層)<br>最大4倍速 (2層) | 最大6倍速  | 最大8倍速 (1層)<br>最大4倍速 (2層) | 最大8倍速  | 最大5倍速   |

※ DVDソフトによっては再生できない場合やコマ落ちが生じる場合があります。 ※ ディスクによってはご利用になれない場合もあります。 ※ 書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したディスクが必要になりますが、対応ディスクは販売されていない場合があります。 ※ 読み出し、書き込み速度はディスクや動作環境によって異なる場合があります。 ※ DVD-RAMはカードリッジから取り出した状態あるいは、カードリッジなしでご利用ください。 ※ Ultra Speed CD-RWディスクはご利用になれません。

| 利用目的 | ソフトウェア名称 | 搭載状況 |
|------|----------|------|
|------|----------|------|

### ■ AV機能

|                            |                           |   |
|----------------------------|---------------------------|---|
| デジタルサウンドを楽しむ               | Windows Media® Player 11★ | ● |
| DVDやCDに音楽やデータを簡単に保存する ※6   | Roxio Creator★            | ● |
| DVDを再生して楽しむ                | WinDVD® ★                 | ● |
| 写真を自動保存したり、スライドショーを楽しむ     | マイフォト★                    | ● |
| 画像の加工/補正をしたりスクリーンセーバーを作成する | @映像館★                     | ● |
| FTPサーバへ接続してファイルを送る         | @FTP★                     | ● |
| 画像の色や明るさの補正などをする           | @フォトタッチ★                  | ● |

### ■ 趣味・実用

|                                  |                    |   |
|----------------------------------|--------------------|---|
| 年賀状・ハガキを作成する                     | 筆ぐるめ Ver.15        | ■ |
| 辞書・辞典を起動する                       | 電子辞書★              | ● |
| 画像や動画情報を収録した広辞苑を使う               | 広辞苑第六版             | ● |
| 新しい用語や時事ニュースを調べる                 | 現代用語の基礎知識2008年版    | ● |
| 国語・英和・和英・漢字の統合辞典を使う              | 学研 パーソナル統合辞典       | ● |
| FeliCa活用メニューを一覧表示する              | かざしてナビ for FUJITSU | ● |
| IC乗車券の残高や利用履歴を表示する               | SFCard Viewer      | ● |
| Edyカードへのチャージ(入金)や残高照会ができる        | EdyViewer          | ● |
| eLIOカード専用ホームページを表示する             | eLIO D-URL         | ● |
| 「かざボン」対応サイトからクーポン情報などを携帯電話に持ち出せる | FeliCaブラウザエクステンション | ● |
| 携帯電話で購入した動画をパソコンで楽しめる            | NFRM PC Viewer     | ● |
| 病気やケガについて調べる                     | 時事通信社・家庭の医学        | ● |
| きれいな血液をつくることを学ぶ                  | 血液サラサラ健康事典         | ● |
| 本格将棋を楽しむ                         | 柿木将棋 VIII Light    | ● |

### ■ 各種設定

|                  |                   |   |
|------------------|-------------------|---|
| ワンタッチボタンを設定する    | ワンタッチボタン設定★       | ● |
| ネットワークの設定状態を診断する | Plugfree NETWORK★ | ● |

### ■ ユーティリティ・その他

|                    |                     |   |
|--------------------|---------------------|---|
| PDFファイルを表示する       | Adobe® Reader® 9 ※2 | ● |
| ソフトウェアを簡単にインストールする | FMかんたんインストール★       | ▲ |
| 音量状態などを表示する        | IndicatorUtility★   | ● |



# 富士通がおすすめするWindows Vista® Home Premium



「信頼」と「高品質」をめざして。開発から製造まで一貫した国内生産体制を確立しています。

富士通はパソコン本体の部品受入検査・CPU組み込み・部品組み込み・最終組み立て・出荷試験（品質管理）を日本国内で実施しています。「MADE IN JAPAN」だからこそ高品質、そして使いやすさへの配慮を実現しています。また、お客様からいただいたご意見は開発拠点に集約し、開発工程にフィードバック。使いやすさの向上、信頼性の確立など、よりよい製品作りのために活用しています。



生産拠点「島根富士通」



開発拠点「富士通川崎工場」

## ◎製品のご理解のために(ご購入前に必ずお読みください)

### ■カタログについてのご注意

●本カタログで使用している製品および画面の写真は開発中のものとなっております。そのため、実際の製品、画面とはデザインなどにおいて異なる場合があります。また、記載している仕様、価格、デザインならびにサービス内容などは予告なしに変更することがあります。●画面はハメコみ合成です。●ディスプレイの都合により本カタログの製品写真と実物では色彩が異なる場合があります。●本カタログに記載の製品のディスク容量は、一般的に1MB=1000<sup>3</sup>byte、1GB=1000<sup>3</sup>byte換算値です。1MB=1024<sup>3</sup>byte、1GB=1024<sup>3</sup>byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●フロッピーディスクは、フォーマットした環境（メーカー、機種、ソフトウェア）が違くと、データを読み書きできない場合があります。●ご使用いただくDVDプレーヤー、記録媒体または、記録状態などによって、再生できない場合があります。●ブレインストール/添付ソフトのバージョン/ヘルプや詳細機能は、予告なしに変更されることがあります。また、一部機能が制限される場合があります。●ブレインストール/添付ソフトは、市販のパッケージ製品と、添付品・マニュアルなどにおいて一部異なるものがあります。また、マニュアルなどの記載については、一部汎用的な表記を使用している場合があります。●ブレインストール/添付ソフトのマニュアルの中にはソフトのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。

### ■製品のご使用について

●一般的にWindows Vista用などと表記されているソフトウェアおよび周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元にご確認ください。●周辺機器ご購入の際は、富士通製品情報ページの「FMVシリーズ システム構成図」を参照し、接続を確認したうえでお願いください。●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。●本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。●パソコン本体および周辺機器は日本国内仕様であり、海外での動作保証は行っておりません。●誤操作や故障などにより、パソコンの記憶内容が失われたり、使用できない場合がございますが、保証書に定められた保証サービスを除き、これによる損害などの責任を当社では一切負いかねますのでご了承ください。重要なデータなどはごまめにバックアップを取っておくことをおすすめします。●「マイリカバリ」「FMかんたんバックアップ」「かんたんバックアップレスキュー」では、すべてのデータのバックアップ/復元/移行を保証するものではありません。また、著作権保護された映像（デジタル放送の録画時間など）や音楽などはバックアップ/復元/移行できない場合があります。●「WinDVD®」で動画を再生している時、他のアプリケーションソフトウェアの動作状況によっては動画がスムーズに再生されない場合があります。●本製品の内蔵ハードディスクなどの修理時には、インストール内容についての保証はされません。お客様ご自身で再インストールをしていただきますのでご了承ください。●本製品を台の上に置く場合は、本製品の底面よりも広く水平であること、本製品の重量に耐えられるものであることをあらかじめご確認ください。本製品の底面よりも小さい台に乗せると、転倒のおそれがあります。●本製品は地域により品薄、品切れになるものもあります。ご購入の際は、販売店などにご確認のうえ、お選びください。●本製品の液晶ディスプレイは、製造工程により各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶ディスプレイの特質上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。●液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られていますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります。これらは液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています。）交換・返品はお受けいたしかねます。●長時間同じ表示を続けると残像となることがありますが故障ではありません。残像は、しばらく経つと消えます。この現象を防ぐためには、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をおすすめします。●表示する条件によってはムラおよび微小な斑点が目立つことがあります。●本製品には、有寿命部品（LCD、CD/DVDドライブ、HDD等）が含まれています。有寿命部品の交換の時期の目安は、使用頻度や使用環境等により異なりますが、1日約8時間のご利用で約5年です。なお、長時間連続使用等、ご使用状態によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。詳しくは<http://www.fmwworld.net/support/hosyo/index.html>をご覧ください。●本製品は、24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっていません。●リチウムイオンバッテリーは消耗品です。●本カタログ掲載製品の価格には配送・設置・アンテナ工事・その他付帯工事・インストール・操作指導などの費用は含まれておりません。●本製品の保証期間は1年間です。●本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造終了後6年間です。●本製品を海外に輸出する、または非居住者に提供する際には、経済産業省の許可が必要となる場合があります。●本製品にご注意ください。●エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。●ソフトウェアによっては、本体以外に周辺機器が必要となる場合があります。●カタログに掲載されている周辺機器をご利用の際は、ドライバおよびソフトウェアのアップグレードが必要になる場合があります。あらかじめご了承ください。●ユーザー登録の際にはお客様の氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどの個人情報を登録していただく必要があります。

### ■商標について

●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Core、Core Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Windows Vista、Aero、Officeロゴ、Outlook、Excel、PowerPoint、Internet Explorer、Windows Media、Windows Live、Windowsロゴ、Windows Vistaロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。●「FeliCa」は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。●「FeliCa」は、ソニー株式会社の登録商標です。●「おサイフケータイ」及び「iモード」は株式会社NTTドコモの登録商標です。●「i-フィルター」はデジタルアーツ株式会社の商標です。●SDHCロゴは商標です。●ExpressCard、ExpressCardロゴは、Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA)の商標で富士通へライセンスされています。●AzbyClubは富士通株式会社の商標です。●その他の名称については、一般に各開発メーカーの商標または登録商標です。

■DVD/CDドライブについて ●本製品に搭載されているDVD/CDドライブはレーザーを使用しています。【クラスIレーザー製品】

### 【著作権に関するご注意】

音楽や画像などの著作物は、著作権法で保護されています。音楽の録音・複製（データ形式の変換を含む）などは、お客様個人、またはご家庭内で楽しむ目的のみ行うことができます。音楽や画像をネットワーク上で配信するなど、上記目的を超える場合は、著作権者の許諾が必要です。

### ⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
水、湿気、ほこり、油煙、腐食性ガスなどの多い場所に設置しないでください。  
火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

Fujitsu disclaims that the products under this catalog or peripheral devices of the products conform standards or requirements of countries or regions outside Japan nor are compatible with any products or devices other than expressly so stated by Fujitsu in writing. Repair and technical support requests are accepted only in Japan.

## 富士通株式会社

本社 〒105-7123  
東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

FMVらくらくパソコンについてのお問合せ、ご用命は、下記にお申し付けください。

富士通製品情報ページ

<http://www.fmwworld.net/>

iモードからも見られる製品情報

<http://www.fmwworld.net/m/>

●富士通マイゼミナールに関する

お問合せ

東京 (03) 3255-4711

名古屋 (052) 239-1181

大阪 (06) 6949-4137

他全国55会場で開催

<http://www.fom.fujitsu.com/seminar/>

●富士通オープンカレッジに

関するお問合せ

事務局 0120-559-506

●出張指導・セットアップ

サービスに関するお問合せ

PC家庭教師 0120-37-2794

本カタログ掲載パソコンのご購入に関する相談は、こちらまで。

【購入相談窓口】

な っ と く

フ ジ ツ ー

通話料  
無料

0120-719-242

（受付時間：平日9時～21時、土・日・祝日9時～17時）

\*電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

注意：電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけくださるようお願いいたします。



このカタログは、森林認証紙および大豆インキを使用しています。  
CB2695 2008年11月 T

このカタログの内容は、2008年11月現在のものです。

★このカタログに掲載されている製品の価格、仕様、ならびにサービスの内容等は、予告なしに変更することがあります。