

ソフトウェア一覧

●: プレインストールされています。
■: ハードディスクにあらかじめ導入されており、「@メニュー」やデスクトップアイコンなどからの初回起動時に自動的にセットアップします。
▲: 添付のDVD-ROMまたはCD-ROMからインストールしてください。
※一部ソフトウェアについてはお使いになる際、添付CD-ROM等が必要となる場合があります。

利用目的	ソフトウェア名称	搭載状況				
		NX	NF	MG	LOOK R	LOOK U

■ 基本OS

基本OS	Windows Vista® Home Premium 正規版★※1	●	●	●	—	●
	Windows Vista® Business 正規版★※1	—	—	—	●	—

■ Microsoft® Office Personal 2007 ■ Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007

文書をつくる	Microsoft® Office Word 2007	●	●	●	※2	—
表やグラフをつくる	Microsoft® Office Excel® 2007	●	●	●	※2	—
Eメール・予定・住所録などを管理する	Microsoft® Office Outlook® 2007	●	●	●	※2	—
プレゼンテーション資料を作成する	Microsoft® Office PowerPoint® 2007	—	※22	●	※2	—
Officeを便利にする	Microsoft® Office ナビ 2007	●	●	●	※2	—

Microsoft® Office Personal 2007 の主な特長

操作性、グラフィック機能が大幅に向上!!



ツールバーの一覧性を向上する新しいインターフェースの導入



分析結果などを直感的に把握できる「条件付書式」(Excel® 2007)



作成例 (Excel® 2007)



作成例 (Word 2007)

■ インターネット・Eメール

ホームページ						
ホームページを見る	Windows® Internet Explorer® 7.0★	●	●	●	●	●
ホームページの英語を日本語に翻訳する	ATLAS 翻訳パーソナル2007 LE★	●	※3	—	—	—
ホームページをつくる	ホームページNinja	●	※3	—	—	—
Eメール						
Eメール・予定・住所録などを管理する	Microsoft® Office Outlook® 2007	●	●	●	※2	—
Eメールを送受信する	Windows® メール★	●	●	●	●	●
簡単操作でEメールを楽しむ	@メール★	●	※3	—	—	—
プラグイン						
Flashコンテンツを楽しむ	Flash Player ※4	●	●	●	●	●
セキュリティ						
ウイルス対策したり外部からの不正なアクセスを防止する ※5	Norton Internet Security™ 2008 ※6	■	■	■	■	—
	Norton Internet Security™ 2007 ※6	—	—	—	—	■
	ウイルスバスター™ 2007 トレンドフレックス セキュリティ ※6	—	—	—	—	■
有害サイトへのアクセスを制限する	i-フィルター® 4 ※7	■	■	■	■	■
その他						
AzbyClubからお役立ち情報を受け取る	AzbyClubツールバー★	●	●	●	●	●
インターネット(@nifty)への接続を便利にする	@niftyでブロードバンド	●	●	●	●	●
プロバイダ入会/インターネット接続などの申し込みをする	AOLオンライン入会/ BIGLOBEで光ブロードバンド/ So-netサービス紹介/ かるがるネット	—	—	●	—	—

利用目的	ソフトウェア名称	搭載状況				
		NX	NF	MG	LOOK R	LOOK U

■ 安心・簡単

安心・サポート						
オススメ	さまざまなサポートツールを簡単に起動できる	FMVサポートナビ★	●	●	●	●
	パソコンを初期状態に戻す	リカバリ&ユーティリティディスク★	▲	▲	▲	▲※10
	データやインターネットの設定を簡単に保存・復元する ※8	FMかんたんバックアップ★	●	●	●	●
オススメ	古いパソコンから新しいパソコンへ設定やデータを移行する ※11	PC乗換ガイド★	●	●	●	●
	お使いの機種ごとのサポート・お役立ち情報やニュースをサイドバー上に表示する	AzbyClubガジェット★	●	●	●	—
	各種設定をわかりやすく案内する	パソコン準備ばっちりガイド★	●	●	●	—
	オンラインでユーザー登録する	FMVユーザー登録★	●	●	●	●
	電子マニュアルでFMVの取扱方法を説明する	FMV画面で見るマニュアル★ FMVマニュアル★	●	●	●	—
	パソコンを定期的に自動更新する	アップデートナビ★	●	●	●	●
トラブル解決ナビ						
オススメ	現在の利用環境を保存、復元する ※8	マイリカバリ★	●	●	●	●※9
	OSが起動しなくなった場合にデータを保存する ※8	かんたんバックアップレスキュー★	▲	▲	▲	▲※10
	廃却時にハードディスクのデータを消去する	ハードディスクデータ消去★	▲	▲	▲	▲※10
簡単						
	ジャンルや目的からソフトウェアを選んで起動する	@メニュー★	●	●	●	—
	サイドバー上でネットサービスへのアクセスやソフトウェアの起動が簡単にできる	FMVランチャーガジェット★	●	●	●	—
	文字やアイコンの大きさ、マウスポインタの速度などを設定する	ゆったり設定2★	●	●	●	●
	壁紙を簡単に変更する	壁紙かんたん模様替え★	●	●	●	—

■ AV機能

AV機能						
オススメ	パソコン内やホームネットワーク上の画像・映像・音楽を再生する	MyMedia★	●	●	●	—
	音楽・映像・写真の再生や各種プログラムを起動する	Microsoft® Origami Experience™ Pack	—	—	—	●
音楽						
	デジタルサウンドを楽しむ	Windows Media® Player 11★	●	●	●	●
CD/DVD						
	Blu-ray Disc、DVDやCDに音楽やデータを簡単に保存する	Roxio Easy Media Creator ★ ※12	●	●	●	—
	DVDやBlu-ray Discを再生して楽しむ ※13	WinDVD® ★	●	●	●	—
画像・映像・写真						
オススメ	3Dビューで録画番組/写真を管理・一覧表示する	3D MediaSurfing★	●	●	●	—
	取り込んだ動画を加工・編集してDVDやBlu-ray Discに保存する ※13	Ulead DVD MovieWriter 5 for FUJITSU★	●	●	●	—
	Blu-ray Discの動画を編集する	BD-MovieAlbum	※14	—	—	—
	SDメモリーカードに映像を保存する	SD-VideoWriter	●	—	—	—
	デジタルハイビジョンビデオカメラから取り込んだ動画を加工・編集・保存する	HD Writer ※15	※14	—	—	—
	スライドショーを作成する	Medi@Show	●	※3	—	—
	画像の加工/補正をしたりスクリーンセーバーを作成する	@映像館★	●	●	●	—
	画像の色や明るさの補正などをする	@フォトタッチ★	●	●	●	—

利用目的	ソフトウェア名称	搭載状況				
		NX	NF	MG	LOOK R	LOOK U

テレビ						
テレビ (デジタル放送/アナログ放送) を楽しむ ※16	DigitalTVbox★	●	●※17	—	—	—
電子番組表の表示やおすすめ番組を知らせてくれる	G-GUIDE® for Windows★	●	●※17	—	—	—
サイドバーのカジェット上で好みに合った番組を自動でおすすめしてくれる	おすすめ番組カジェット★	●	●※17	—	—	—
テレビ (ワンセグ放送) を楽しむ	Corel Mobile TV 2.0★	—	—	●	●	●

■ 趣味・実用

ハガキ作成						
オススメ 年賀状を作成する	筆ぐるめ Ver.15	■	■	■	—	—
	筆まめ Ver.17 ベーシック	■	■	—	—	—
辞書・辞典						
オススメ 画像や動画情報を収録した広辞苑を使う	広辞苑第五版	▲	▲	—	—	—
	新しい用語や時事ニュースを調べる	現代用語の基礎知識2007年版	▲	▲	—	—
絵や図を見ながら辞典で調べる	学研新世紀ビジュアル百科辞典	▲	—	—	—	—
国語・英和・和英・漢字の統合辞典を使う	学研パーソナル統合辞典	▲	▲	—	—	—
オススメ 多彩な辞書・辞典を使う	スーパー統合辞書 (7種8冊分)	—	—	●	●	●
	学研統合百科辞典 (7種17冊分)	—	—	●	●	●

富士通のモバイルノートは辞書・辞典コンテンツが豊富!!

「スーパー統合辞書」「学研統合百科辞典」には、全14種25冊分の辞書ソフトが収録されています。

■主な収録コンテンツ

- ・「広辞苑第五版」
- ・「逆引き広辞苑」
- ・「リーダーズ英和辞典第2版」
- ・「新和英中辞典第5版」
- ・「現代用語の基礎知識2007年版」
- ・「学研新世紀ビジュアル百科辞典」
- ・「学研ニューワイド学習百科事典」 (全8巻)



*書籍はイメージ画像です。

FeliCa活用						
FeliCa活用メニューを一覧表示する	かざしてナビ for FUJITSU	—	●※19	—	—	—
IC乗車券の残高や利用履歴を表示する	SFCard Viewer	—	●※19	—	—	—
Edyカードへのチャージ (入金) や残高照会ができる	EdyViewer	—	●※19	—	—	—
eLIOカード専用ホームページを表示する	eLIO D-URL	—	●※19	—	—	—
「かざボン」対応サイトからクーポン情報などを携帯電話に持ち出せる	FeliCaブラウザエクステンション	—	●※19	—	—	—
携帯電話						
アドレス帳のバックアップ、待受画面や着信メロディの作成をする	携帯万能 for FMV ※20	■	●※3	—	—	—
FTPサーバへ接続してファイルを送る	@FTP★	●	●	●	—	—
健康・医学						
病気やケガについて調べる	時事通信社・家庭の医学	●	●※3	—	—	—
きれいな血液をつくることを学ぶ	血液サラサラ健康事典	●	●※3	—	—	—
全国地図						
オススメ 地図を見たり目的地を検索する	プロアトラス SV3 for FUJITSU	●	●	●	●	—

利用目的	ソフトウェア名称	搭載状況				
		NX	NF	MG	LOOK R	LOOK U

生活お役立ち						
家計簿 (お小遣い帳) をつける	てきばき家計簿マム6	●	—	—	—	—
料理のレシピを見る	うれしレシピ★	●	●※3	—	—	—
電車の経路・運賃・時刻を検索する	乗換案内 VER.5	●	●	●	●	▲※10

■ ゲーム・学習

オススメ 脳を鍛えるトレーニングゲームを楽しむ	脳カトレーニング for FUJITSU 東北大学 未来科学技術共同 研究センター 川島隆太教授 監修	●	●※3	—	—	—
	指紋センサーを利用して植物育成ゲームを楽しむ	FingerFlower ★	●	●※3	—	—
サンリオキャラクターで遊びながら学ぶ	サンリオ タイニーパーク	■	—	—	—	—
本格将棋対戦を楽しむ	柿木将棋VIII Light	●	—	—	—	—
多彩なミニゲームを楽しむ	GAMEPACK2008F	●	●※3	—	—	—

■ 各種設定

ワンタッチボタンを設定する	ワンタッチボタン設定★	●	●	●	●	—
メールソフトを簡単に切り替える	メールソフト切り替えツール★	●	●	●	●	●
ネットワークの設定を記録し、自動で切り替える	Plugfree NETWORK★	●	●	●	●	—
LOOKロゴランプのオン/オフを設定する	BIBLOランプオフ設定★	—	—	—	●	—

■ ユーティリティ・その他

指紋センサーを使用する	OmniPass★	●	●※3	●	●	●
衝撃からデータを保護する ※21	Shock Sensor Utility★	—	—	●	●	—
PDFファイルを表示する	Adobe® Reader® 8.1 ※4	●	●	●	●	●
リモコンを使う	リモコンマネージャー★	●	●※17	—	—	—
ソフトウェアを簡単にインストールする	FMかんたんインストール★	▲	▲	▲	▲	▲※10
デバイスへの電源供給などをコントロールする	省電力ユーティリティ★	—	—	●	●	●
CPUファンの回転を制御し、ファンの回転音を低減する	静音ユーティリティ★	—	—	—	●	—
バッテリーの充電を制御し、バッテリーを長持ちさせる	バッテリーユーティリティ★	—	—	—	●	—
外部出力時に表示の切り替え、解像度の変更などを行う	Fujitsu Display Manager★	●	●	●	●	●
音量状態などを表示する	IndicatorUtility★	●	●	●	●	●
電源を管理する	PowerUtility - スケジュール機能★	●	●	●	●	●
ネットワーク上のパソコンの電源を管理する	PowerUtility - リモート管理機能★	●	●	●	●	●

富士通では★印のソフトウェアのみサポートを行っております。

- ※1 日本語32ビット版です。また、基本OSのみのインストールはできません。
- ※2 FMVLR70Yのみ。
- ※3 NF40Yを除く。
- ※4 フリーソフトのため、サポートは行っておりません。
- ※5 LOOX シリズでご利用いただけるセキュリティ対策ソフトは、「Norton Internet Security™ 2007」が「ウイルスバスター™ 2007」トレンド・フレックス セキュリティのいずれかになります。
- ※6 無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用開始から90日間です。
- ※7 無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用開始から30日間です。
- ※8 すべてのデータのバックアップ/復元を保証するものではありません。また、著作権保護された映像 (デジタル放送の録画番組など) や音楽などはバックアップ/復元できない場合があります。
- ※9 作成したディスクイメージは、LANクロスケーブルで接続した他のパソコン、または、外付ハードディスク (USB接続) にのみ保存できます。
- ※10 ご利用の際にはDVDドライブが必要となります。対応ドライブはサポートページ (<http://azby.fmwworld.net/support/shuhen/ihv/index2.html>) でご確認ください。
- ※11 すべてのデータの移行を保証するものではありません。また、著作権保護された映像 (デジタル放送の録画番組など) や音楽などは、データ移行しても利用できない場合があります。
- ※12 パケットライト形式での記録機能は備えておりません。Blu-ray Discへの書き込みはNX95Y/Dのみ。
- ※13 NX95Y/DのみBlu-ray Discの利用が可能です。
- ※14 NX95Y/Dのみ。
- ※15 連携できるデジタルハイビジョンカメラは、パナソニック製「HDCシリーズ」のみです。パナソニック製デジタルハイビジョンカメラについては、次のURLをご確認ください。 (<http://panasonic.jp/dvc>)
- ※16 NF75Y/D、NF55Y/Dはアナログ放送には対応していません。
- ※17 NF75Y/D、NF55Y/Dのみ。
- ※18 MG90Y/Vのみ。
- ※19 NF75Yのみ。
- ※20 ご利用になるには、「携帯万能 for FMV」専用ケーブル (別売) が必要になります。
- ※21 すべての状況に対してハードディスクの破損防止やデータ保護を保証するものではありません。
- ※22 FMVNF70Y、FMVNF40Yのみ。

■ FMV-BIBLOシリーズ ハードウェア仕様一覧

シリーズ名		NXシリーズ		NFシリーズ			
品名		FMV-BIBLO NX95Y/D	FMV-BIBLO NX90Y/D	FMV-BIBLO NF75Y/D	FMV-BIBLO NF55Y/D	FMV-BIBLO NF75Y	FMV-BIBLO NF70Y
型名		FMVNX95YD	FMVNX90YD	FMVNF75YD	FMVNF55YD	FMVNF75Y	FMVNF70Y (Office Personal 2007モデル)・FMVNF70YP (Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007モデル)
基本OS (※1)		Windows Vista® Home Premium 正規版					
CPU		インテル® Core™2 Duo プロセッサー T9300 (拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジー搭載)	インテル® Core™2 Duo プロセッサー T7250 (拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジー搭載)	インテル® Celeron® プロセッサー 530	インテル® Core™2 Duo プロセッサー T7250 (拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジー搭載)		
	動作周波数	2.50GHz	2GHz	1.73GHz	2GHz		
キャッシュメモリ (CPU内蔵)	1次	32KB命令×2+32KBデータ×2		32KB命令+32KBデータ	32KB命令×2+32KBデータ×2		
	2次	6MB	2MB	1MB	2MB		
システムバス		800MHz		533MHz	800MHz		
チップセット		モバイル インテル® PM965 Express チップセット		モバイル インテル® GM965 Express チップセット	モバイル インテル® GL960 Express チップセット	モバイル インテル® GM965 Express チップセット	
メインメモリ (標準/最大)		標準2GB (1GB×2)/最大4GB (※3) (※4) (デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM PC2-5300) (※5)		標準2GB (1GB×2)/最大4GB (※3) (※4) (デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM PC2-5300) (※5)	標準2GB (1GB×2)/最大2GB (デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM PC2-4200) (※5) (※6)	標準2GB (1GB×2)/最大4GB (※3) (※4) (デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM PC2-5300) (※5)	
拡張メモリスロット (空き)		2 (0) SO-DIMM用					
インテル®ターボ・メモリー		1GB	—				
表示機能	グラフィック・アクセラレーター	ATI Mobility Radeon™ HD 2600 PCI-Express接続	ATI Mobility Radeon™ HD 2600 PCI-Express接続	チップセットに内蔵 (モバイル インテル® GMA X3100搭載)			
	ビデオメモリ	256MB (1024MB HyperMemory™) (※7)	128MB (896MB HyperMemory™) (※7)	最大384MB (メインメモリと共用) (※8)			
	ディスプレイ (※9)	FLバックライト付高色純度・高輝度・低反射・広視野角TFTカラーLCD (スーパーファインDXII液晶 (ハイビジョン対応))		FLバックライト付高色純度・超高輝度・低反射・広視野角TFTカラーLCD (スーパーファインDXII液晶)			FLバックライト付TFTカラーLCD
		1440×900ドット 1677万色 (※10)					
	パネルサイズ	17型ワイド		15.4型ワイド			
	ドットピッチ	0.255mm		0.259mm			
	外部ディスプレイ表示 同時表示	1440×900ドット 1677万色 (※10)		最大1600×1200			
フロッピーディスクドライブ							
ハードディスクドライブ		約320GB【約160GB×2】 (Serial ATA/150, 5400回転/分) (※11)	約160GB (Serial ATA/150, 5400回転/分) (※12)		約120GB (Serial ATA/150, 5400回転/分) (※12)		
	空き容量 (※14)	約276GB	約126GB	約129GB	約92GB	約93GB	
DVDドライブ →P.27別表参照←		Blu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)		スーパーマルチドライブ			
モバイル・マルチベイ		—					
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット (※15)) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準))、ドルビーデジタル5.1ch対応 (※16)、FMトランスミッター内蔵 (NX95Y/Dのみ) (※17)		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット (※15)) ステレオPCM同時録音再生機能、			
	スピーカー/マイク	ステレオスピーカー内蔵、サブ・ウーファー内蔵					
入力装置	キーボード	日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm/108キー、JIS配列準拠) (テンキー付)		日本語キーボード (キーピッチ約18mm [テンキー部除く]/キーストローク約3mm/103キー、JIS配列準拠) (テンキー付)			
	ワンタッチボタン/TV・DVD操作等 (※18)	プログラマブル (CD/DVD操作兼用)、モードボタン、TVボタン、DVD/CDボタン、チャンネルボタン、音量調節ボタン、Visual Optimizerボタン		プログラマブル×1、Support ボタン、Digital TVボタン、チャンネルボタン、音量調節ボタン		プログラマブル×4、Support ボタン、音量調節ボタン	
	ポインティングデバイス	標準内蔵 (フラットポイント)、横スクロール機能付光学式マウス標準添付 (500CPI、USBインターフェース) (※19)					
	指紋センサー →裏表紙参照←	標準内蔵 (スライド方式/スクロール機能有)					
	リモコン	リモコン (赤外線方式) (※20)		リモコン (赤外線方式) (※21)			
通信機能	モデム	—					
	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN対応					
	無線LAN →P.27別表参照←	IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a (J52/W52/W53/W56)、IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠	IEEE802.11a (J52/W52/W53/W56)、IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠	IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠	IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a (J52/W52/W53/W56)、IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠	IEEE802.11a (J52/W52/W53/W56)、IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠	IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠
Bluetooth® →P.27参照←		—					
テレビ機能 →P.27別表参照←		地上デジタルテレビチューナー/地上アナログテレビチューナー (ハードウェア・エンコード)		地上デジタルテレビチューナー		—	
PCカードスロット		PC Card Standard準拠 (TYPE I/II×1スロット) CardBus対応					
ExpressCardスロット		1スロット (ExpressCard/34、ExpressCard/54対応)					
CFカードスロット		—					
ダイレクト・メモリスロット		SDメモリーカード/メモリースティック/xD-Pictureカード対応 (※22)					
インターフェース		●外部ディスプレイ端子 (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) ●マイク・ライン兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※23) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (NX95Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※28) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※29) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※30) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※31) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※32) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※33) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※34) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※35) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※36) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※37) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※38) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※39) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※40) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※41) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※42) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※43) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※44) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※45) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※46) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※47) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※48) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※49) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※50) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※51) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※52) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※53) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※54) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※55) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※56) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※57) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※58) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※59) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※60) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※61) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※62) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※63) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※64) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※65) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※66) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※67) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※68) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※69) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※70) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※71) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※72) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※73) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※74) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※75) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※76) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※77) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※78) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※79) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※80) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※81) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※82) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※83) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※84) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※85) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※86) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※87) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※88) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※89) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※90) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※91) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※92) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※93) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※94) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※95) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※96) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※97) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※98) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※99) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※100) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※101) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※102) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※103) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※104) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※105) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※106) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※107) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※108) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※109) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※110) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※111) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※112) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※113) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※114) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※115) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※116) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※117) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※118) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※119) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※120) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※121) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※122) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※123) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※124) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※125) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※126) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※127) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※128) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※129) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※130) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※131) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※132) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※133) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※134) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※135) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※136) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※137) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※138) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※139) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※140) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※141) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※142) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※143) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※144) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※145) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※146) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※147) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※148) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※149) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※150) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※151) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※152) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※153) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※154) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※155) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※156) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※157) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※158) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※159) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※160) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※161) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※162) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※163) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※164) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※165) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※166) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※167) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※168) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※169) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※170) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※171) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※172) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※173) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※174) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※175) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※176) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※177) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※178) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※179) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※180) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※181) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※182) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※183) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※184) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※185) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※186) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※187) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※188) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※189) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※190) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※191) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※192) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※193) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※194) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※195) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※196) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※197) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※198) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※199) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※200) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※201) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※202) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※203) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※204) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※205) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※206) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※207) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※208) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※209) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※210) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※211) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※212) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※213) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※214) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※215) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※216) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※217) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※218) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※219) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※220) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※221) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※222) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※223) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※224) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※225) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※226) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※227) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※228) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※229) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※230) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※231) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※232) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※233) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※234) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※235) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※236) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※237) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※238) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※239) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※240) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※241) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※242) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※243) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※244) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※245) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※246) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※247) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※248) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※249) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※250) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※251) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※252) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※253) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※254) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※255) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※256) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※257) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※258) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※259) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※260) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※261) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※262) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※263) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※264) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※265) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※266) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※267) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※268) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※269) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※270) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※271) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※272) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※273) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※274) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※275) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※276) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※277) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※278) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※279) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※280) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※281) (NX90Y/D) ●ヘッドホン端子 (φ3.					

富士通がおすすめするWindows Vista® Business

FMV-BIBLO NF50Y		FMV-BIBLO NF40Y	FMV-BIBLO MG90Y/V	FMV-BIBLO MG75Y	FMV-BIBLO MG50Y	FMV-BIBLO LOOX R70Y	FMV-BIBLO LOOX U50X/V		
FMVNF50YW (ヴィーナス・ホワイト)・ FMVNF50YB (ダイヤモンドブラック)		FMVNF40Y (Office Personal 2007モデル)・ FMVNF40YP (Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007モデル)		FMVMG90YV	FMVMG75Y	FMVLR70Y (Officeなしモデル)・ FMVLR70YP (Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007モデル)	FMVLU50XVC (セルリアンブルー)・ FMVLU50XVB (ダイヤモンドブラック)		
インテル® Celeron® プロセッサー 530	インテル® Celeron® M プロセッサー 530	インテル® Core™2 Duo プロセッサー T8100 (拡張版インテル® SpeedStep®テクノロジー搭載)		インテル® Core™2 Duo プロセッサー T7250 (拡張版インテル® SpeedStep®テクノロジー搭載)	インテル® Celeron® プロセッサー 540	インテル® Core™2 Duo プロセッサー 低電圧版 SL7100 (拡張版インテル® SpeedStep®テクノロジー搭載)	インテル® プロセッサー A110		
1.73GHz		2.10GHz		2GHz	1.86GHz	1.20GHz	800MHz		
CPUウイルス防止機能 (※2)									
32KB命令+32KBデータ		32KB命令×2+32KBデータ×2			32KB命令+32KBデータ	32KB命令×2+32KBデータ×2	32KB命令+32KBデータ		
1MB		3MB		2MB	1MB	4MB	512KB		
533MHz		800MHz			533MHz	800MHz	400MHz		
モバイル インテル® GL960 Express チップセット 標準2GB (1GB×2)/最大2GB (デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM PC2-4200) (※5) (※6)		モバイル インテル® GM965 Express チップセット 標準2GB (1GB×2)/最大4GB (※3) (※4) (デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM PC2-5300) (※5)			モバイル インテル® GL960 Expressチップセット 標準1GB (512MB×2)/最大2GB (※3) (デュアル チャネル対応DDR2 SDRAM PC2-4200) (※5) (※6)	モバイル インテル® GS965 Express チップセット 標準1GB/最大4GB (※3) (※4) (DDR2 SDRAM PC2-5300) (※5)	モバイル インテル® 945GU Express チップセット 標準1GB [1GBオンボード]/最大1GB (DDR2 SDRAM PC2-3200)		
		1GB		—			0 (0)		
		チップセットに内蔵 (モバイル インテル® GMA X3100搭載)					チップセットに内蔵 (インテル® GMA 950搭載)		
最大224MB (メインメモリと共用) (※8)		最大384MB (メインメモリと共用) (※8)			最大256MB (メインメモリと共用) (※8)		最大224MB (メインメモリと共用) (※8)		
高輝度・低反射 (スーパーファイン液晶)	FLバックライト付TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶)	LEDバックライト付高輝度・低反射TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶)			FLバックライト付高輝度・低反射 TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶)	LEDバックライト付高輝度・低反射 TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶)	LEDバックライト付タッチパネル式TFT カラーLCD (スーパーファイン液晶)		
1280×800ドット 1677万色 (※10)					13.3型ワイド 0.2235mm	12.1型ワイド 0.204mm	1024×600ドット 1677万色 (※10)		
		14.1型ワイド 0.237mm					5.6型ワイド		
ドット 1677万色							最大1280×1024ドット 1677万色		
1280×768ドット 1677万色 (※10)							800×600ドット 1677万色 (※10)		
オプション (別売)									
		約160GB (Serial ATA/150、 5400回転/分) (※12)	約120GB (Serial ATA/150、5400回転/分) (※12)			約97GB (FMVLR70Y) / 約96GB (FMVLR70YP)	約40GB (Ultra ATA/100、 4200回転/分) (※13)		
		約95GB	約128GB	約93GB		約22GB			
(DVD±R DL (2層) 書き込み対応)									
—									
		スーパーマルチドライブユニット (標準添付) / モバイルマルチベイ用カバー (標準添付) / 増設用内蔵バッテリーユニット (オプション) のいずれか1つを装着可能					—		
MIDI再生機能 [OS標準]		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット) (※15) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ドルビーヘッドホン対応					チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット) (※15) ステレオPCM 同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]		
ステレオスピーカー内蔵							モナラルスピーカー内蔵、デジタルマイク (モナラル)内蔵		
日本語キーボード (キーピッチ約19mm / キーストローク約3mm / 87キー、JIS配列準拠)		日本語キーボード (キーピッチ約19mm / キーストローク約3mm / 86キー、JIS配列準拠)			日本語キーボード (キーピッチ約18mm / キーストローク 約2mm / 86キー、JIS配列準拠)	56キー (Windowsキー付) (キーピッチ 約14mm / キーストローク 約1.3mm) (かな表記はありません)			
	Support ボタン	プログラマブル×3 (CD/DVD操作兼用)、Supportボタン (CD/DVD操作兼用)、モードボタン			プログラマブル×3、Supportボタン		タブレットボタン×2		
		標準内蔵 (フラットポイント)					標準内蔵 (スティックポイント)、 タッチパネル式液晶 (ペン入力)		
		標準内蔵 (スライド方式/スクロール機能有)					標準内蔵 (スライド方式)		
		—					—		
		最大56kbps (データ、V.92規格準拠)					—		
100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN対応		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN対応					100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN対応		
IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠		IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a (J52/W52/ W53/W56)、IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠	IEEE802.11a (J52/W52/W53/W56)、 IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠	IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠		IEEE802.11a (J52/W52/W53/W56)、 IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠			
		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer.2.0+EDR準拠	—			Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer.2.0+EDR準拠			
		ワンセグチューナー	—			ワンセグチューナー			
		PC Card Standard準拠 (TYPE I / II ×1スロット) CardBus対応					—		
		—					CFカードスロット (TYPE I / II ×1スロット)		
		SDメモリーカード対応 (※37)	SDメモリーカード/メモリースティック/xD-Pictureカード対応 (※22)			SDメモリーカード対応 (※37)			
●外部ディスプレイ端子 (アナログRGBミニ D-SUB 15ピン)	●外部ディスプレイ端子 (アナログRGBミニ D-SUB 15ピン)	●外部ディスプレイ端子 (アナログRGBミニ D-SUB 15ピン) ●マイク・ラインイン兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※23) ●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※23) ●IEEE1394 (S400 4ピン) (※25) ●USB2.0×3 (※27) ●アンテナ入力端子 (ワンセグ) / ヘッドホンアンテナ端子 (※28) (MG90Y/Vのみ) ※ヘッドホン・ラインアウト兼用端子と共用 ●ビデオ出力 (Sビデオ) 端子 (専用ミニジャック) (※29) ●モデム (RJ-11) ●LAN (RJ-45)			●外部ディスプレイ端子 (アナログRGBミニ D-SUB 15ピン) ●マイク・ラインイン兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※23) ●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※23) ●IEEE1394 (S400 4ピン) (※25) ●USB2.0×3 (※27) ●LAN (RJ-45)			●外部ディスプレイ端子 (アナログRGBミニ D-SUB 15ピン) (アナログRGBミニ D-SUB 15ピン) ●マイク・ラインイン兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※23) ●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※23) ●IEEE1394 (S400 4ピン) (※25) ●USB2.0×3 (※27) ●LAN (RJ-45)	●外部ディスプレイ端子 (アナログRGBミニ D-SUB 15ピン) [添付の専用ケーブルが必要] ●マイク・ラインイン兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※23) ●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※23) / アンテナ入力端子 (ワンセグ) (※28) ●USB2.0×1 (※27) ●LAN (RJ-45) [添付の専用ケーブルが必要]
ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリー									
	リチウムイオン 10.8V 2000mAh	リチウムイオン 10.8V 5800mAh			リチウムイオン 10.8V 5200mAh	内蔵/バッテリーパック/リチウムイオン12V 5800mAh ※オプション 内蔵/バッテリーパック/リチウムイオン12V 5700mAh ※標準添付	内蔵/バッテリーパック/リチウムイオン12V 2600mAh ※標準添付 内蔵/バッテリーパック/リチウムイオン12V 5200mAh ※オプション		
約1.3時間	約1.0時間	約5.8時間 (※31)	約7.5時間 (※31)	約3.5時間 (※31)	約7.5時間※オプション	約3.8時間※標準添付	約7.7時間※オプション		
		—			約11.7時間※標準添付	—			
		約8.0時間※増設用バッテリーはオプション			約10.5時間※増設用バッテリーはオプション	約5.2時間※増設用バッテリーはオプション	—		
		約5.0時間 [内蔵バッテリーバック] / 約7.0時間 [内蔵バッテリーバック+増設用バッテリー]			約4.8時間				
約28W / 約68W / 約1.2W	約27W / 約65W / 約1.5W	約22W / 約87W / 約1.5W			約30W / 約87W / 約1.5W	約15.5W / 約68W / 約0.8W	約9W / 約40W / 約0.7W		
I区分 0.00091 (AA) 緑	I区分 0.00078 (AA) 緑	I区分 0.00027 (AAA) 緑	I区分 0.00028 (AAA) 緑	I区分 0.00069 (AAA) 緑	I区分 0.00028 (AAA) 緑	I区分 0.0017 (A) 緑			
360×265×38.0〜40.5mm		316×235×24.3〜34.0mm			314×234×26.4〜34.9mm	274〜280×207×27.3〜37.4mm	171×133×26.5〜32.0mm [内蔵/バッテリーバック装着時] 171×154×26.5〜32.0mm [内蔵/バッテリーバック(L)装着時]		
約2.8kg		約1.68kg [スーパーマルチドライブ非装着時] 約1.79kg [スーパーマルチドライブ装着時]	約1.65kg [スーパーマルチドライブ非装着時] 約1.76kg [スーパーマルチドライブ装着時]	約1.86kg [スーパーマルチドライブ非装着時] 約1.97kg [スーパーマルチドライブ装着時]	約1.18kg [内蔵バッテリーバック装着時] 約1.27kg [内蔵バッテリーバック(L)装着時]	約599g [内蔵バッテリーバック装着時] 約704g [内蔵バッテリーバック(L)装着時]			
LED									
—									
／湿度 20〜80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)									
75Y/D、NF55Y/Dのみ、 (NF75Y/D、NF55Y/Dのみ)		モジュラーケーブル、マニュアル類、ACアダプター (※36)、モバイル・マルチベイ用カバー、ヘッドホンアンテナ (MG90Y/Vのみ)、 アンテナ変換ケーブル (MG90Y/Vのみ)、リカバリ&ユーティリティディスク、アプリケーションディスク、保証書			Windows Vista® Business 正規版、 Windows Vista® Ultimate 正規版	Windows Vista® Home Premium 正規版、 Windows Vista® Ultimate 正規版			
		モジュラーケーブル、マニュアル類、 ACアダプター (※36)、リカバリ&ユーティリティディスク、 アプリケーションディスク、保証書			マニアル類、ACアダプター (※36)、アンテナ変換ケーブル、 ステレオヘッドホンケーブル (改良用)、変換ケーブル (LAN/RT、 リカバリ&ユーティリティディスク/アプリケーションディスク、保証書)				

は著作権保護機能 (CPRM) が使用されているデータの読み書きに対応しています。メモリースティック/メモリースティックPROの高速データ転送に対応しております。miniSDカード、microSDカードやメモリースティックDuoの場合、別途、専用アダプタが必要になります。SDIOカード、マルチメディアカードには対応しておりません。なお、ご使用可能なSDメモリーカード (SDHCメモリーカードは最大8GB) は最大2GBまでとなります。 ※23 ご購入時はマイク端子、ヘッドホン端子として使用できます。OS上の設定を変更することにより、ラインイン端子、ラインアウト端子として使用することができます。 ※24 音楽ソフトの著作権を保護するため「リアルタイムマネジメンシステム」に準拠しています。 ※25 全てのIEEE1394対応機器の動作を保証するものではありません。 ※26 出力可能な映像フォーマットデスクトップ解像度は次のとおりです。・1080i (1125i) / 1920×1080ドット、1776×1000ドット・1080p (1125p) / 1920×1080ドット・720p (750p) / 1280×720ドット・1360×768ドット (HDMIの標準映像出力フォーマットではありません。お使いのテレビやディスプレイによってはご利用いただけません。) ※27 全てのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。また、USB1.1対応の周辺機器も利用できます。USB2.0で動作するにはUSB2.0対応の周辺機器が必要です。 ※28 ご利用の際は標準添付のアンテナ変換ケーブルが必要です。MG90Y/Vのマルチベイアダプタにもご利用できます。 ※29 オプションのS端子用変換ケーブル (FMV-NC0B13) が必要です。 ※30 社団法人 電子情報技術産業協会 (JEITA) バッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0) (http://rl.jeita.or.jp/mobile/index.html)。なお、本体のみ、省電力制御あり。満充電の場合。ただし、実際の稼働時間は使用条件により異なります。 ※31 モイ

ル・マルチベイ用カバー装着時。 ※32 電源OFFまたは、スリープ時。 ※33 ACアダプタ運用時、ただし、周辺機器の接続なし、出荷構成でOSを起動させた状態での測定値です。 ※34 エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める場合理論性能で除したものです。カッコ内の数値は省エネエネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。A:100%以上200%未満、AA:200%以上500%未満、AAA:500%以上 ※35 富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOS及びドライバを提供しますが、全ての機能を保証するものではありません。 ※36 AC100〜240V用。ただし、標準添付されている電源コードはAC100V (国内専用用) 用です。また、矩形波が出力される機器 (UPS (無停電電源装置) や車載用AC電源など) に接続されると、故障する場合があります。 ※37 SDメモリーカード (SDHCメモリーカードを含む) は、著作権保護機能 (CPRM) が使用されているデータの読み書きに対応しています。(NF40Yは著作権保護機能 (CPRM) に対応しておりません。) miniSDカード、microSDカードの場合、別途、専用アダプタが必要になります。SDIOカード、マルチメディアカードには対応しておりません。なお、ご使用可能なSDメモリーカード (SDHCメモリーカードは最大8GB) は最大2GBまでとなります。 ※38 各製品で質量が異なる場合があります。 ※39 ご利用環境によっては、動画再生時においてマウス落ちなどが発生する場合があります。 ※40 上記内容はハードウェア仕様であり、ソフトウェアによっては上記の機能をサポートしていない場合があります。

■DVDドライブ仕様一覧

ドライブ	Blu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)	スーパーマルチドライブ (DVD±SR DL (2層) 書き込み対応)	スーパーマルチドライブ (DVD±SR DL (2層) 書き込み対応)
対応モデル	NX95YD	NX90YD、NFシリーズ	MGシリーズ、LOOX Rシリーズ
読み出し可能 Blu-ray Disc	BD-ROM、BD-R (25GB)、BD-R DL (50GB)、BD-RE (25GB)、BD-RE DL (50GB)	—	—
書き込み可能Blu-ray Disc	BD-R (25GB)、BD-R DL (50GB)、BD-RE (25GB)、BD-RE DL (50GB)	—	—
読み出し可能 DVD	DVD-ROM、DVD-R (3.95GB/4.7GB)、DVD-R DL (2層、8.5GB)、DVD-RW (4.7GB)、DVD+R (4.7GB)、DVD+R DL (2層、8.5GB)、DVD+RW (4.7GB)、DVD-RAM (4.7GB/9.4GB)	DVD-ROM、DVD-R (3.95GB/4.7GB)、DVD-R DL (2層、8.5GB)、DVD-RW (4.7GB)、DVD+R (4.7GB)、DVD+R DL (2層、8.5GB)、DVD+RW (4.7GB)、DVD-RAM (4.7GB/9.4GB)	DVD-ROM、DVD-R (3.95GB/4.7GB)、DVD-R DL (2層、8.5GB)、DVD-RW (4.7GB)、DVD+R (4.7GB)、DVD+R DL (2層、8.5GB)、DVD+RW (4.7GB)、DVD-RAM (4.7GB/9.4GB)
書き込み可能 DVD	DVD-R (4.7GB for General)、DVD-R DL (2層、8.5GB)、DVD-RW (4.7GB)、DVD+R (4.7GB)、DVD+R DL (2層、8.5GB)、DVD+RW (4.7GB)、DVD-RAM (4.7GB/9.4GB)	DVD-R (4.7GB for General)、DVD-R DL (2層、8.5GB)、DVD-RW (4.7GB)、DVD+R (4.7GB)、DVD+R DL (2層、8.5GB)、DVD+RW (4.7GB)、DVD-RAM (4.7GB/9.4GB)	DVD-R (4.7GB for General)、DVD-R DL (2層、8.5GB)、DVD-RW (4.7GB)、DVD+R (4.7GB)、DVD+R DL (2層、8.5GB)、DVD+RW (4.7GB)、DVD-RAM (4.7GB/9.4GB)
読み出し速度	CD: 最大24倍速、CD-R: 最大24倍速、CD-RW: 最大24倍速、DVD-R: 最大8倍速、DVD+R: 最大8倍速、DVD-R DL (2層): 最大6倍速、DVD-RW: 最大6倍速、DVD+R DL (2層): 最大6倍速、DVD+RW: 最大6倍速、DVD-RAM: 最大5倍速、BD-ROM: 最大2倍速、BD-R: 最大2倍速、BD-R DL: 最大1.6倍速、BD-RE: 最大2倍速、BD-RE DL: 最大1.6倍速	CD: 最大24倍速、CD-R: 最大24倍速、CD-RW: 最大24倍速、DVD-R: 最大8倍速、DVD+R: 最大8倍速、DVD-R DL (2層): 最大6倍速、DVD+R DL (2層): 最大6倍速、DVD-RW: 最大6倍速、DVD+R DL (2層): 最大6倍速、DVD+RW: 最大6倍速、DVD-RAM: 最大5倍速	CD: 最大24倍速、CD-R: 最大24倍速、CD-RW: 最大24倍速、DVD-ROM: 最大8倍速、DVD-R: 最大8倍速、DVD-R DL (2層): 最大6倍速、DVD+R DL (2層): 最大6倍速、DVD-RW: 最大8倍速、DVD+R DL (2層): 最大6倍速、DVD+RW: 最大6倍速、DVD-RAM: 最大5倍速
書き込み/ 書き換え速度	CD-R: 最大8倍速、CD-RW: 最大8倍速、DVD-R: 最大8倍速、DVD-R DL (2層): 最大2倍速、DVD-RW: 最大4倍速、DVD+R: 最大8倍速、DVD+R DL (2層): 最大2.4倍速、DVD+RW: 最大4倍速、DVD-RAM: 最大5倍速、BD-R: 最大2倍速、BD-R DL: 最大1倍速、BD-RE: 最大2倍速、BD-RE DL: 最大1倍速、 バッファオーバーランエラー防止機能	CD-R: 最大24倍速、CD-RW: 最大10倍速、DVD-R: 最大8倍速、DVD-R DL (2層): 最大4倍速、DVD-RW: 最大6倍速、DVD+R: 最大8倍速、DVD+R DL (2層): 最大4倍速、DVD+RW: 最大8倍速、DVD-RAM: 最大5倍速、 バッファオーバーランエラー防止機能	CD-R: 最大24倍速、CD-RW: 最大10倍速、DVD-R: 最大8倍速、DVD-R DL (2層): 最大4倍速、DVD-RW: 最大6倍速、DVD+R: 最大8倍速、DVD+R DL (2層): 最大4倍速、DVD+RW: 最大8倍速、DVD-RAM: 最大5倍速、 バッファオーバーランエラー防止機能

*DVDソフトによっては再生できない場合やコマ落ちが生じる場合があります。 *ディスクによってはご利用にならない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。 *Blu-ray Disc、DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいは、カートリッジなしでご利用ください。 *Ultra Speed CD-RWメディアはご利用になれません。 *BD-RE Ver.1.0メディアには対応しておりません。

Blu-ray Disc視聴に関するご注意 (NX95Y/D)

- 市販されているBlu-ray Discや、デジタル放送の移動（ムーブ）/ダビング/コンテンツの再生には「Windows Media Center」を、デジタル放送の移動（ムーブ）/ダビング/コンテンツの再生/編集機能には「BD-MovieAlbum」を使用してください。[Windows Media Player] やその他市販ソフトを使用してBlu-ray Discの再生はできません。
- [WinDVD]でBlu-ray Discを再生する際は、ご購入時の状態および最新状態に更新してください。[WinDVD]を更新するには、サポートページ (<http://azby.fmworld.net/support/>) に対応プログラム（随時提供）をダウンロードして、インストールしてください。
- Blu-ray Discは著作権保護されたコンテンツの録画・編集・再生を行うために著作権保護技術AACSを採用しています。Blu-ray Discを継続的にお使いいただくためには、定期的にAACSを 更新することをお奨めします。AACS+は「WinDVD」または「BD-MovieAlbum」のインストール時に自動的にダウンロード・インストールされます。AACS+のインストールが完了した後は、著作権保護されたコンテンツの録画・編集・再生ができません（著作権が有ります）。なお、著作権保護されていないコンテンツの録画・編集・再生には支障はありません。本製品がインストール時に提供された「WinDVD」、「BD-MovieAlbum」は製品出荷開始後5年間はAACS+の更新を行うことができます。それ以降の対応につきましては、(<http://www.fmworld.net/aacs/>) にアクセスしてご確認ください。
- Blu-ray Disc再生機能はコンテンツ内蔵のプログラムに従って動作しますので、コンテンツによって、操作方法、操作時の画面、効果音、アコ、などの機能・動作は、それぞれ異なる場合があります。これらの詳細は、コンテンツに添付されている取扱説明書を参照してください。発売メーカーに直接お問い合わせください。
- 使用するBlu-ray Discのタイトルによって、動画や音声をスームズに再生できない場合があります。
- Blu-ray Discを再生する前に、他のアプリケーションを終了させてください。また、再生中に他のアプリケーションを起動させたり、他の操作を行ったりしないでください。
- 動作確認済録画盘中にBlu-ray Disc再生できない場合があります。Blu-ray Discの再生およびビデオ番組の録画の正常に動作しない場合があります。また、Blu-ray Disc再生中に、テレビ番組の録画が開始すると、Blu-ray Discの再生およびテレビ番組の録画が正しく動作しない場合があります。また、録画が途中で止まったり、時間帯にBlu-ray Discの再生をしなくてはいけません。Blu-ray Discを再生を開始する前に、時間帯がわかる場合があります。

■無線LAN仕様一覧(*A)

裏表紙の使用上のご注意もあわせてご覧ください。

規格	IEEE802.11n ドラフト2.0 (※B) 準拠	IEEE802.11a (※B) 準拠	IEEE802.11b (※C) 準拠	IEEE802.11g準拠
対応モデル	NX95Y/D、NF75Y、MG90Y/V	NXシリーズ、NF75Y/D、NF75Y、NF70Y、MG90Y/V、MG75Y、LOOX Rシリーズ、LOOX Uシリーズ	Wi-Fi® 準拠	全機種
内蔵アンテナ	MIMO方式		ダイバーシティ方式	
セキュリティ機能		WEP (64/128bit) 対応、WPA/WPA2 (TKIP/AES) 対応、IEEE802.1X (TLS/PEAP) 対応 (※D)		
通信速度の規格値 (※E)	300Mbps	54Mbps	11Mbps	54Mbps
周波数帯域	5GHz/2.4GHz	5GHz		2.4GHz
推奨通信距離	屋内50m以内	屋内15m以内		屋内25m以内

*A 無線LANの特性上、ご利用になる建物の構造や材質、障害物、ソフトウェア、設置状況、または電波状況などの使用環境により、通信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能となる場合があります。異なる規格の通信を同時に行うことはできません。

*B W52/W53/W55/W56をサポートしていません。また、AP無線通信は、W552/IEEE802.11aの対応により、IEEE802.11n ドラフ2.0ではできません。同じチャンネルを利用できる無線LAN対応製品との通信が可能です。NX95Y/D、NF75Y、MG90Y/W、DOOX ユニバーサルでは、既存のネットワークワークに接続する場合のみ通信を行うことができます。W53/W56では、外電波により無線LANアクセスポイントのDFS機能が働き、通信が中断する場合があります。 ◆チャンネル14はサポートしていません。 ◆IEEE802.11n ドラフ2.0準拠では通信しては、セカリヤスでWPA/WPA2 (AES) に設定する必要があります。 ◆E 規格による理論値であり、実効速度は通信環境により異なります。IEEE802.11n ドラフ2.0準拠の場合は、本製品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときとなります。

*C LOOX ユニバーサルは、Super AG+に対応しております。ただし、Super AG+に対応したアクセスポイントとの通信を行うことのみ利用されます。

■Bluetooth®対応プロファイル(MG90Y/V、LOOX Rシリーズ)

裏表紙の使用上のご注意もあわせてご覧ください。

DUN, FAX, LAP, SPP, HID, HCRP, FTP, OPP, A2DP, AVRCP, GAVDP, HSP, HFP, PAN, BIP

■テレビ機能仕様一覧

テレビ放送（※1）	地上デジタル放送	地上アナログ放送（※2）	ワンセグ放送
対応ソフトウェア 対応モデル	DigitalTVbox（※3）		Corel Mobile TV 2.0
	NXシリーズ、NF75Y/D、NF55Y/D	NXシリーズ	MG90Y/V、LOOK Xシリーズ
テレビチューナー	ステレオ、音声多重対応。受信チャンネル：地上デジタル（BS放送、CS放送のチャンネル受信はできません） 000～999	ステレオ、音声多重対応。受信チャンネル：VHF（1～12ch）、UHF（13～62ch）、CATV（C13～C63ch）（※4）（地上デジタル放送、BS放送、CS放送のチャンネル受信はできません）	ステレオ、音声多重対応。受信チャンネル：ワンセグ 13～62ch（地上デジタル放送、BS放送、CS放送のチャンネル受信はできません）
録画画面モード（※5）	デジタルハイビジョン放送 （約17Mbps、1440×1080ドット、約7650MB/時間） デジタル標準テレビ放送 （約8Mbps、720×480ドット、約3600MB/時間）	高画質（8Mbps、720×480ドット、約3600MB/時間） 標準（4Mbps、720×480ドット、約1800MB/時間） 長時間（2Mbps、352×480ドット、約900MB/時間） 超長時間（1Mbps、352×480ドット、約450MB/時間）	ワンセグ放送 （約356kbps、320×240ドット、約233MB/時間）

テレビの受信料放送がない場合は正しく受信できない。このような場合はテレビ電波を接続する市販のブースターをご利用ください。
※2 60フレーム・プログレッシブ表示を有効にする。ライブモードで表示される映像は実際の映像が若干遅れます。そのため、ゲーム機接続などの使用に適していません。録画のフォーマットはMPPEG方式となります。※3 XBOXに「Digital TVbox」を起動中はWordやExcelなどの一部のソフトウェアには、画像や音声をコピーし取り出したデータの貼り付けができない場合があります。その場合は、一度「Digital TVbox」を待機モードにするか終了してください。※4 CATVの受信はサービス（放送）が行われている地域での受信が可能です。CATVを受信するためには、使用する機器としてCATV会社の受信契約が必要となります。有料放送とスカパー！が載った番組の録画・視聴にはホームターミナルアダプタが必要となります。スカパー！が載っていないチャンネルのみご利用いただけます。詳しくはCATV会社に相談ください。※5 録画番組の録画のため、お客様はまたご自宅に

地上波1日放送の平均視聴率を2.4%と推定。録画するテレビ番組より必要なるハードディスク容量は変動する。地上デジタル放送、地上アナログ放送の両方とも1日放送の最大視聴率を最大9.6%と推定。なお地上アナログ放送DVD-RAMの直接書き込み「Digital Vbox」では最高画質約1時間、標準画質約2時間、長時間約4.5時間、超長時間約6.5時間と推定。録画するテレビ番組より録画時間が増える場合は前者より、アプロック方式、CGMS-A方式のピーク値が格下げられ地上映像、映像の視聴、録画ができれば、次のような場合に、コピーガード信号として格下げられ、CGMSBデータ放送、地上デジタル放送CATVを操作するものなど、データなどの受信機器からのデータ出力でコピーガード機能に働いている場合。一部のビデオ機器のメニュー画面や操作画面など、コピーガード機能に働いている場合。アプロック方式/CGMS-A方式に対応していない機器で録画した映像や劣化したビデオテープの映像を出力した時、また、テレビの受信状態が良好でない時、コピーガード情報として格下げされる場合。

地上デジタル放送対応モデルご購入前のご注意 (NXシリーズ、NF75Y/D、NF55Y/D)

- **電波・受信・施設 (アンテナ等) について**

 - 地上・デジタル放送を鑑みただけには、地上・デジタルの送信局に向けてアンテナを設置する必要があります。専用のUHFアンテナやデジタル放送向けのブースター、アッテナーなどが必要になる場合があります。放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。
 - BS・BSデジタル・110度CSデジタル放送が地上・デジタル放送と同じケーブルで伝送されている場合は、分波器を使ってBS・デジタル・110度CSデジタル放送・地上・デジタル放送に分けて接続することを確認します。
 - 地上・デジタル放送を一度にいくつもに、アンテナケーブル (別売) の他、利用環境によっては分配器 (別売) もしくは分波器 (別売)、混合器 (別売) が必要になります。
 - ケーブルテレビを利用のお客さまは、伝送方式によっては地上・デジタル放送をご利用になることができません。あらかじめ、伝送方式について、ご利用のケーブルテレビ会社に確認してください。なお、本製品は同一周波数1チャンネル (放送電波とケーブルテレビでUHF送信される方式、周波数変換方式) 放送電波をVHF・M-H/SB帯に周波数変換して伝送される) 方式に対応するため、この場合ケーブルテレビの端子と本製品との接続で地上・デジタル放送を利用できない場合があります。
 - 地上・デジタル放送の放送エリアについては、社団法人地上デジタル放送推進協会のホームページでご確認ください。(http://www.dpa.or.jp)

● **共同施設設置・集合住宅施設における地上デジタル放送受信について**

 - ・監視対策、電波障害対策の共同施設設置や、集合住宅における共同受信施設では、デジタル放送受信のために、アンテナやブースターなどの機器の再調整、追加、あるいは取り替えが必要になる場合があります。詳しくは施設管理者へお問い合わせください。

● **視聴・録画について**

 - ・デジタル放送を録画・録画するためには、本製品に付属の「B-CASカード」をパソコン本体に挿入しておく必要があります。ただし、録画禁止信号が加えられた番組は録画することができません。
 - ・録画は本製品に内蔵の「ハードディスク」の専用フォルダにのみ可能です。DVD・外付けハードディスクには録画できません。
 - ・デジタルテレビは「DigitalTVBox」でのみ対応し、地上・デジタル放送の番組の再生は、本製品にインストールされているデジタルテレビソフト「DigitalTVBox」でのみ対応し、地上・デジタル放送を見るための目安です。6ヵ月未満の時は、アンテナ (別売) や、ブースター (別売)、アッテナー (別売)、分波器 (別売) などの追加や調整が必要になる場合があります。
 - ・録画したデータは録画したパソコンでのみ再生できます。他のパソコン、録画/再生機器やDVDプレイヤー、外付けハードディスクなどにコピーまたは移動して再生することもできませんが、外付けハードディスクなどにバックアップ (一時的にデータを送る) することは可能です。ただし、コピーしたデータには録画した機器で録画したフォルダに復元する必要があります。なお、バックアップする際には必ず「データ読み取り/書き込み領域が必要」であることを確認してください。
 - ・録画した番組をネットワーク経由で他の機器で再生することはできません。NX95Y/Dで、Blu-ray Discへ移動 (ムーブ) した番組は「BD-MovieAlbum」で編集できます。
 - ・「ライブTV」映像を解像度変換せずに録画できますが、再生する際には液晶/モニタの解像度へ変換した上で表示します。
 - ・ナイビゲーションはワンセグによる「番組」の種類の「管理」または「検索」ユーザーの操作の自動化を行います。「Guest」ユーザーでロックされた状態では、予約録画の開始/終了ができません。
 - ・Windowsの「ユーザーの切り替え」に対応していないため、録画中に「ユーザーの切り替え」を行うと、録画が停止します。「ユーザーの切り替え」を行う際は、録画中でないことを確認してください。

● **移動 (ムーブ)、ダビングについて**

 - ・ハードディスクに録画した番組は、Blu-ray Disc (NX95Y/Dのみ) とCPRM対応のDVD-RAMに移動 (ムーブ) することができます。また、移動 (ムーブ) した場合は、元のハードディスクの録画番組は消去されます。移動 (ムーブ) の途中でキャンセルボタンを押して書き込みを中止した場合は、その時点までのデータがBlu-ray Disc もしくはDVDに保存され、残りのデータはハードディスクに残ります。ハードディスクに残ったデータは再度移動 (ムーブ) することができます。
 - ・予約予約のない「ダビングスケジュール」で「する」を選択しハードディスクに録画した番組は、ハードディスクの録画番組を残したままBlu-ray Disc (NX95Y/Dのみ) とCPRM対応のDVD-RAMへ書き出すことができます。ただし、コピーは一度につき録画する番組のみで、プログラムは1つしか書き出すことができません。録画番組はBlu-ray Disc もしくはDVDの複製/コピーはできません。2枚以上のBlu-ray Disc もしくはDVDに1つにまとめる場合、2枚目以降の作成が行われるので、Blu-ray DiscもしくはDVDの複製/コピーにはご注意ください。ダビングの途中でキャンセルボタンを押して書き込みを中止した場合は、Blu-ray DiscもしくはDVDの録画番組は消去され、再生できません。ハードディスクに残った録画番組は再生のみができますが、再度ダビングや、移動 (ムーブ) することはできません。
 - ・1枚のBlu-ray DiscもしくはDVDに書き出す時間は可変ビットレート (VBR) のMPEG2に変換するため、録画番組により変動します。
 - ・Blu-ray DiscもしくはDVDに移動 (ムーブ) した番組中は、予約録画が実行されます。
 - ・Blu-ray DiscもしくはDVDへの書き出しは、フォーマット変換処理を行うため、録画番組の再生時間より長い時間が必要になります。
 - ・移動 (ムーブ) もしくはダビングの際、文字放送、データ放送、番組情報も保存されます。
 - ・移動 (ムーブ) もしくはダビングしたBlu-ray Discをパソコンで再生する場合、CPRMに対応した「WinDVD」をご使用ください。CPRMに対応していない「WinDVD」では再生できません。また、移動 (ムーブ) もしくはダビングしたBlu-ray Discをパソコンで再生する場合、WinDVD・Blu-ray Discをパソコンにインストールした「WinDVD」で再生する必要があります。
 - ・移動 (ムーブ) もしくはダビングしたBlu-ray DiscをDVDプレーヤーで再生する場合、CPRMの対応したDVDプレーヤーとDVDレコーダーが必要ですが、また、移動 (ムーブ) もしくはダビングしたBlu-ray Discを再生する場合、AACsのBlu-ray Disc媒体に対応したプレーヤーやBlu-ray Discレコーダーが必要です。
 - ・Blu-ray DiscもしくはDVDに移動 (ムーブ) やダビングした番組は、パソコンや他の機器・媒体に再度移動 (ムーブ) やダビングすることはできません。
 - ・「DigitalTVBox」で録画した番組をBlu-ray Disc (NX95Y/Dのみ) またはDVDに移動 (ムーブ) もしくはダビング中は、手動でスリープ状態に移行しようとしても、スリープ状態へ移行せずに画面がモードへ移行します。

● **修理について**

 - ・本製品は高品質な暗号化技術を使っているため、故障内容により、修理しても録画した番組が再生できなくなる場合があります。また、修理期間も時間がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。

● **その他**

 - ・両方向の番組を2chにワンクリックして視聴・DVD保存とします。
 - ・5.1ch音声の番組は2chにワンクリックして視聴・DVD保存とします。
 - ・他のアプリケーションの動作状況などご利用環境によっては、コマ落などが生じる場合がありますが、故障ではありません。本製品のデジタル放送の録画については、AIB規格に準拠した方式を採用しています。

ワンセグ放送対応モデルご購入前のご注意 (MG90Y/V、LOOX Uシリーズ)

- ワンセグ放送は、2006年4月1日から本放送が開始された携帯端末向けの地上デジタル放送になります。サービスの詳細は放送エリアについては、日本放送協会デジタル放送推進協会のホームページをご確認ください。 (<http://www.dpa.or.jp>)
- 地上デジタルであっても、地形や建築物などによる周波数帯域、本体と地上局や中継局、電波の伝播状況などによって受信できません
 - ワンセグ放送の受信にはワンセグ放送機、本体、地上局との通信によるワンセグアンテナを設置する必要があります
 - ワンセグ放送機はワンセグ放送機を使用してワンセグ放送を受信し、地上局との通信を行うアンテナを設置する必要があります。専用UHFアンテナやデジタル放送対応のフリースペースアンテナなどが必要になる場合があります。
 - 視聴：ワンセグには「Windows」を起動し、専用ソフトウェア(Corel Mobile TV 2.0)をご利用ください。
 - デジタル放送の音声は音声コーデックが選択されている場合、映像の表示はできません。
 - 連続で録画できる時間は最長30分間です。
 - ワンセグ放送の番組リストは、常に表示されるものではありません。
 - スリープや休止状態など、省電力状態の発生時に入力モードが要求される設定になっている、省電力状態が自動的に復旧して予約録画が行われる場合があります。省電力状態が自動的に復旧して予約録画が行われる場合、省電力モードが自動的に要求される予約録画を行う場合は、パワーが要求される設定にしてください。
 - 番組の録画を予約するときは、パソコンの日付や時刻を確認してください。パソコンの日付や時刻が合っていないと、録画を開始しず、終了したという時間があるため、うまく録画できない場合があります。
 - 録画したデータは録画したパソコンでのみ再生可能です。他のパソコン、録画/再生機器やDVDメディア、外付けハードディスクなどに録画/再生するためには、録画データより大きい空き容量が必要となりますのでご注意ください。
 - 録画した番組の編集/加工はできません。
 - ワンセグ放送は通常320x240ピクセル約15Mbpsの速さのため、映像がスムーズに表示されない場合があります。
 - データ放送のコーデックについては、パソコンがインターネットへ接続する場合があります。(LOOK Uシリーズはデータ放送に対応していません)
 - 一部の放送局を除いて、データ放送の通信機能および文字入力機能には対応していません。
 - 外部アンテナに接続する場合、ケーブルテレビをご利用の各番組は、伝送方式が異なるため、ワンセグ放送と互換性がない場合があります。本製品は、同一周波数パルス方式への対応しており、それ以外の放送は受信できません。事前にご確認ください。

富士通がおすすめするWindows Vista® Home Premium



環境と人どちらにもやさしい。
それが富士通がお届けするエコ・デザインです。



PCグリーンラベル制度への各製品の登録情報や、富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>

◎環境への取り組み

省電力	エネルギー消費効率向上および低電力に向けた最新技術を採用し、パソコン使用時におけるCO₂排出量の減少に貢献しています。 ●高性能、低電力CPU:「インテル® Centrino® Duo プロセッサー・テクノロジー」の採用 ●薄型・低消費電力モニター:「LEDバックライト付LCD」の採用 ●低消費電力メモリ:「DDR2メモリ」の搭載	
	省エネ法 省エネ法で2007年度までに達成しなければならない目標基準値を達成した製品です。製品ごとのエネルギー消費効率は、P.25～26「ハードウェア仕様一覧」をご覧ください。	
環境負荷の低減	国際エネルギースタープログラム (LOOX Rシリーズ、LOOX Uシリーズ) 当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する現行基準を満たしていると判断します。	
	J-Mossグリーンマーク 電気・電子機器の特定の化学物質(鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の含有表示を規定するJIS規格「J-Moss」において、特定化学物質を基準値を超えて含んでいないことを証明するJ-Moss「非含有マーク」(グリーンマーク)に全機種対応しています。詳細は、http://home.jeita.or.jp/eps/jmoss.htmlをご覧ください。 * 富士通製パソコンにおけるグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.fmwworld.net/fmv/jmoss/をご覧ください。	
	RoHS指令 電気・電子機器に含まれる特定化学物質(鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の使用を制限する欧州議会および理事会の指令である「RoHS指令」に全機種対応しています。	
	VOC (揮発性有機化合物) BIBLOは、JEITA「パソコンに関するVOCガイドライン」の基準に適合した製品です。 * ガイドライン詳細は、http://it.jeita.or.jp/infosys/committee/enviro/0509vocguideline/index.htmlをご参照ください。	
グリーン購入法	大豆インキ使用包装箱/マニュアル BIBLOを梱包するダンボール箱やマニュアル(注意書きの紙などを除く)の印刷に環境負荷の少ない大豆インキを使用。また、マニュアルの電子化をすすめて、紙資源の節約に取り組んでいます。	
	再生プラスチック 1998年よりBIBLO全機種のボディーの一部に再生プラスチックを採用。	
環境ラベル	グリーン購入法 2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品などの調達に関する法律)に基づく調達の基本方針(判断の基準)に適合した製品です。	
	グリーン購入ガイドライン グリーン購入を促進する「グリーン購入ネットワーク」(GPN)購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。	
リサイクル	PCグリーンラベル 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」(2007年度版)を満たしています。詳細は、Webサイトhttp://www.pc3r.jpをご覧ください。	
	グリーン製品 当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアし、地球環境に配慮した「グリーン製品」として提供しています。さらに、「グリーン製品」に適合し、上記基準のいずれかにおいて環境配慮レベルが極めてすぐれている製品を「スーパーグリーン製品」として提供しています。	
リサイクル	ISO14001 富士通グループは、富士通本体及びすべての国内グループ会社、ならびに、海外グループ会社の主要な生産拠点において環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。	
	PCリサイクル このマークが付いた富士通パソコンは、新たな料金のご負担なく富士通がリサイクル(回収・再資源化)いたします。詳しくは、下記のホームページをご覧ください。 富士通パソコンリサイクル受付センター http://azby.fmwworld.net/recycle/ 【お申し込み】03-5715-3140 (受付時間: 9:00～17:00、土・日・祝日を除く) ※法人のお客様は、「富士通パソコンリサイクル受付センター」はご利用いただけません。法人のお客様向けパソコンリサイクルは、当社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」(http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/index.html)をご覧ください。	
リサイクル	バッテリーのリサイクル 当社は有限責任中間法人 JBRCに加盟し、バッテリーのリサイクルを実施しています。使用済みバッテリーのリサイクルにご協力ください。 (http://www.jbrc.net/hp/contents/jbrc/index.html)	

化石原料使用量や炭酸ガス発生量が
少ない植物性プラスチックの採用。
(NX95Y/D、MGシリーズ)

◆ともろこしのデンプンから作られる
ポリ乳酸を用いた植物由来のプラスチックを
ボディーの一部*に採用
(NX95Y/D)



*キーボードやワンタッチボタンなどの一部の部品を除くプラスチック部品の約3割に採用。

◆トウモロコシの種子より抽出されるひまし油を
原料とした、柔軟性にすぐれた
植物性プラスチックをボディーの一部に採用
(MGシリーズ)



トウモロコシ




エコリーフ環境ラベル

エコリーフ環境ラベルは社団法人産業環境管理協会(JEMAI)が運営するタイプⅢ環境ラベル制度です。<http://www.jemai.or.jp/>

取得機種の詳細は以下のWebサイトをご覧ください。
<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/productinfo/ecoleaf/index.html>



◎設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。



FMVをパワーアップする充実の周辺機器。

主な拡張機器 (下の表には、AzbyClub会員様向け周辺機器は掲載しておりません。)

○:使用可能 ×:使用不可

	品名	型名	対応機種					希望小売価格
			NX	NF	MG	LOOX R	LOOX U	
バッテリーパック	Li-ionバッテリーパック FM-56※1	0644470	○	×	×	×	×	18,375円 [税抜 17,500円] ※2
	Li-ionバッテリーパック FM-55A※1	0644460	×	○※3	×	×	×	14,700円 [税抜 14,000円] ※2
	Li-ionバッテリーパック FM-62※1	0644560	×	○※4	×	×	×	オープン価格
	内蔵バッテリーパック	FMVNB159	×	×	○※5	×	×	17,640円 [税抜 16,800円]
	内蔵バッテリーパック	FMVNB160	×	×	○※6	×	×	17,640円 [税抜 16,800円]
	内蔵バッテリーパック (L) (NEW)	FMVNB165	×	×	×	○	×	13,230円 [税抜 12,600円]
	内蔵バッテリーパック (NEW)	FMVNB166	×	×	×	○	×	11,550円 [税抜 11,000円]
	内蔵バッテリーパック	FMVNB161	×	×	×	×	○	10,500円 [税抜 10,000円]
パイオブション	内蔵バッテリーパック (L)	FMVNB162	×	×	×	×	○	13,230円 [税抜 12,600円]
	増設用内蔵バッテリーユニット	FMVNB129	×	×	○	×	×	17,640円 [税抜 16,800円]
ACアダプタ	ACアダプタ	FMV-AC323	○	×	×	×	×	8,820円 [税抜 8,400円]
	ACアダプタ	FMV-AC325	×	○※7	○	×	×	8,820円 [税抜 8,400円]
	ACアダプタ	FMV-AC320C	×	○※8	×	×	×	8,820円 [税抜 8,400円]
	ACアダプタ	FMV-AC324	×	×	×	○	×	8,820円 [税抜 8,400円]
	ACアダプタ	FMV-AC313S	×	×	×	×	○	6,090円 [税抜 5,800円]
	USBマウス (光学式)	FMV-MO306	○	○	○	○	○	3,150円 [税抜 3,000円]
その他	USBテンキーボード	FMV-NTKB3	×	○※9	○	○	○	11,130円 [税抜 10,600円]
	DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (USB)	FMV-NCB53	×	×	×	×	×	31,290円 [税抜 29,800円]
	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM52	×	×	×	×	○	52,290円 [税抜 49,800円]
	ポータブルリクータ (NEW)	FMV-NPR24	×	×	×	○	×	12,600円 [税抜 12,000円]
	ポータブルリクータ	FMV-NPR23	×	×	×	×	○	12,600円 [税抜 12,000円]
	変換ケーブル (LAN/CRT)	FMV-NCBL4	×	×	×	×	○	4,200円 [税抜 4,000円]
	S端子変換ケーブル	FMV-NCBL3	×	×	○	×	×	2,625円 [税抜 2,500円]
	FMV用タッチペン※1	0635075	×	×	×	×	○	2,940円 [税抜 2,800円] ※2
	ゴムキャップ (スティックポイントe BK) ※1	0640597	×	×	×	×	○	1,943円 [税抜 1,850円] ※2

※1 お問い合わせ先:富士通コネクテッド株式会社 (0120-505-279) ※2 標準価格です。 ※3 NF75Y/D、NF55Y/D、NF75Y、NF70Y、NF50Yのみ。 ※4 NF40Yのみ。 ※5 MG90Y/V、MG75Yのみ。 ※6 MG50Yのみ。 ※7 NF75Y/D、NF75Y、NF70Yのみ。 ※8 NF55Y/D、NF50Y、NF40Yのみ。 ※9 NF70Y、NF50Y、NF40Yのみ。

大容量ポータブルハードディスクドライブ 「HandyDrive」

HandyDrive「FPHD4300」(300GB) オープン価格
HandyDrive「FPHD3160」(160GB) オープン価格

- 耐衝撃構造
- USBバス/パワー対応
- パワーセーブ機能
- 流体軸受ドライブ搭載の静音設計
- 外形寸法 (W×D×H): 82×141.5×22mm
- 質量: 約240g (FPHD4300)、約230g (FPHD3160)



*パソコン本体のUSBバス電源供給性能によっては、別売のACアダプタ [型名:DMOPTADP2 (オープン価格)] を必要とする場合があります。

*商品に関するお問い合わせ先:富士通ドライブサポートセンター
0120-315-188 (9:00～12:00、13:00～17:00
土、日、祝祭日、年末年始を除く)

NF
シリーズ

NX
シリーズ

BIBLO
おすまじポイント

LOOX R
シリーズ

MG
シリーズ

LOOX U
シリーズ

Windows Vista®

FMV

まるわがカガイト

FMVなら安心

ソフトウエア

仕組一覧表

オプション

エコジョー

選ぶならFMV

まるわがカガイト

ラインナップ

選ぶならFMV

困ったときに、いつでも好きな方法で相談できる

安心サポート

24時間365日サポート対応

詳しくは
P.21

FMVなら安心の
24時間
365日
サポート

休日でも、深夜でも、わからないことがあれば、いつでも問い合わせることができます。




※1 システムメンテナンスのため、サービスを休止する場合がございます。また、サービス内容により、受付・回答時間が異なる場合がございます。

自分のペースでメール相談

詳しくは
P.21

いつでも、何度でも自分のペースで気軽にお問い合わせいただけます。質問や回答の履歴が手元に残ります。




※2 ご質問内容により、回答が前後する場合や回答までに数日かかる場合がありますのでご了承ください。

専門用語がわからなくても安心
リモートサポート

詳しくは
P.21

お客様と同じパソコン画面を確認しながら、問題解決のお手伝いをします。




※ 本サービスのご利用には、ブロードバンド回線が必要です。

使いやすさに配慮

パスワード認証がかんたん
指紋センサー

詳しくは
P.08




指先をスライドさせるだけでID/パスワード入力が行え、異なる複数のID/パスワードも指先で一括管理できます。(NF40Yを除く)

よく使うソフトウェアを簡単に
起動できる ワンタッチボタン

詳しくは
P.08

インターネット、Eメール、「FMVサポートナビ」「@メニュー」「FMかんたんバックアップ」「FMV画面で見るマニュアル」などよく使うソフトウェアをワンタッチで簡単に起動できます。



※ 機種により起動するソフトウェア、ボタンの数/配置/形状などが異なります。

実用的なソフトウェアが充実

詳しくは
P.23

実用的なソフトウェアが、最初から用意されています。



※ 機種により搭載ソフトウェアが異なります。P.23～24「ソフトウェア一覧」でご確認ください。

使いたいソフトウェアをかんたんに探せる

@メニュー



お持ちのFMVでどんなことができるのかすぐ分かる!

豊富にあるソフトウェアの中から、ジャンルや使用目的を選んでいくだけで、簡単に探して利用することができます。

安心してFMVをお使いいただくために。 ここが富士通のこだわりです。

快適な使用環境をサポートする

安心ソフトウェア

利用環境と大切なデータを
保存・復元

マイリカバリ

詳しくは
P.20




インターネットやEメールの設定など、ご利用環境をまるごと保存・復元できます。

■ 事前に



■ 万が一、調子が悪くなったら...




わからない所をすぐに調べられる
FMV画面で見るマニュアル

詳しくは
P.22

日本マニュアルコンテスト
2007
電子マニュアル部門
部門優良賞 受賞!



操作がわからない場合は、パソコンの中にある電子マニュアルですぐに調べられます。目次やカテゴリから検索できたり、キーワードを入力すれば、そのキーワードがあるページをまとめて検索します。



キーワード で検索
目次 から検索
索引
カテゴリ

使い慣れた環境をそのまま
新しいFMVに移せる PC乗換ガイド

詳しくは
P.20



機種、メーカー問わず古いパソコン※3から新しいパソコンへデータを引越しできます。

※3 OSがWindows® XP、Windows Vista®の場合。

* すべてのデータのバックアップ/復元/移行を保証するものではありません。また、著作権保護された映像（デジタル放送の録画番組など）や音楽などはバックアップ/復元/移行できない場合があります。

信頼と高品質の製品


高品質の証

MADE IN JAPAN

詳しくは
裏表紙

MADE IN JAPAN

「信頼」と「高品質」をめざして。開発から製造まで一貫した国内生産体制を確立しています。




■ モバイル利用に配慮した堅牢設計


持ち歩くからこそ、様々なケースを想定して厳しい試験を実施しています。（MGシリーズ、LOOX Rシリーズ、LOOX Uシリーズ）



LCD天板からの全面加圧試験
（200kgfを再現して実施）



LCD天板からの1点加圧試験
（35kgfを再現してLCD天板全体に実施）



パソコン動作時の片持落下試験



パソコン非動作時の落下試験

* これらの各種試験は開発評価時の試験であり、量産出荷時の試験ではありません。
また、本製品の無破損・無故障を保証するものではありません。

FMV BIBLO まるわかり一覧

型名 ▶

「Windows Vista® Home Premium 正規版」を搭載

よりスムーズにデータ処理ができる高性能CPU
「インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ」

パソコンをよりスピーディーに操作できる
「大容量2GBのDDR2メモリ」

ソフトウェアなどの起動時間を短縮できる
「インテル® ターボ・メモリー」

高速ワイヤレス接続が可能
「IEEE802.11n ドラフト2.0 準拠」

ID/パスワード入力を簡単にできる
「指紋センサー」

数字入力もかんたん
「テンキー付キーボード」

プレゼンテーション資料作成に便利
「Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007」



デジタル放送を視聴・録画できる
「DigitalTVbox」

ワンセグ放送を視聴・録画できる
「Corel Mobile TV 2.0」

デジタル放送をDVDに保存できる
「移動（ムーブ）」&「ダビング」機能

お客様の好みにあった番組を知らせてくれる
「おすすめ番組」機能

AVコンテンツを思いのままに楽しめる
「MyMedia」

写真データでオリジナルポストカードが作成できる
「筆ぐるめ」 「筆まめ」

人物写真を簡単に検索できる
「3D MediaSurfing」

音楽データのダウンロード・再生ができる

デジタルビデオカメラの映像を編集して保存できる
「Ulead DVD MovieWriter 5 for FUJITSU」

サポートツールをかんたんに起動できる
「Supportボタン」

ご利用環境と大切なデータをまるごと保存・復元できる
「マイリカバリ」

使いなれたパソコン環境をかんたんに移行できる
「PC乗換ガイド」

NXシリーズ P.07



FMV-BIBLO NX95Y/D	FMV-BIBLO NX90Y/D
FMVNX95YD	FMVNX90YD



--	--

Blu-ray Disc対応

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

Blu-ray Disc対応
AVCHD対応

--	--

--	--

--	--

NFシリーズ P.03~06



FMV-BIBLO NF75Y/D	FMV-BIBLO NF55Y/D	FMV-BIBLO NF75Y	FMV-BIBLO NF70Y
FMVNF75YD	FMVNF55YD	FMVNF75Y	FMVNF70Y FMVNF70YP



--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--


--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

FMVNF70YPのみ

富士通がおすすめするWindows Vista® Business

		MGシリーズ P.11~12			LOOX Rシリーズ P.09~10	LOOX Uシリーズ P.13
						
FMV-BIBLO NF50Y	FMV-BIBLO NF40Y	FMV-BIBLO MG90Y/V	FMV-BIBLO MG75Y	FMV-BIBLO MG50Y	FMV-BIBLO LOOX R70Y	FMV-BIBLO LOOX U50X/V
FMVNF50YW (ヴィーナス・ホワイト) FMVNF50YB (ダイヤモンドブラック)	FMVNF40Y FMVNF40YP	FMVMG90YV	FMVMG75Y	FMVMG50Y	FMVLR70Y FMVLR70YP	FMVLU50XVC (セルリアンブルー) FMVLU50XVB (ダイヤモンドブラック)
●	●	●	●	●	— Windows Vista® Business 正規版	●
—	—	●	●	—	●	—
●	—	●	●	—	—	—
—	—	●	—	—	—	—
—	—	●	—	—	—	—
●	—	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	—	—
—	● FMVNF40YPのみ	●	●	●	● FMVLR70YPのみ	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—		—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	—
●	●	● 「筆ぐるめ」のみ	● 「筆ぐるめ」のみ	● 「筆ぐるめ」のみ	—	—
●	●	●	●	●	—	—
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	—	—
●	●	●	●	●	●	—
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●



型名▶

基本OS
ディスプレイ
CPU
動作周波数
メモリ(標準/最大)
インテル®ターボ・メモリ
ハードディスク(※1)
空き容量(※2)
グラフィック・アクセラレーター
テレビチューナー
最大録画時間
DVDドライブの種類
通信機能
安心
便利
バッテリー稼働時間
本体質量(※12)
統合ソフトウェア

NXシリーズ P.07	
【大画面ハイスペックAVノート】	
FMV-BIBLO NX95Y/D	FMV-BIBLO NX90Y/D
FMVNX95YD	FMVNX90YD
Windows Vista® Home Premium 正規版	
17型ワイド スーパーファインDXⅡ液晶(ハイビジョン対応)	
インテル® Core™2 Duo プロセッサ T9300	インテル® Core™2 Duo プロセッサ T7250
2.50GHz	2GHz
2GB (最大4GB) デュアルチャネル対応	
1GB	—
約 320 GB	約 160 GB
約276GB	約126GB
ATI Mobility Radeon™ HD 2600	ATI Mobility Radeon™ HD 2400
地上デジタル放送(ハイビジョン放送)	地上デジタル放送(ハイビジョン放送)
約 37 時間(※3)	約 16 時間(※3)
Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)	スーパーマルチドライブ DVD±R DL(2層)書き込み対応
無線LAN (IEEE802.11n ドラフト2.0 ^(※5) 、IEEE802.11a ^(※6) /b/g準拠)	無線LAN (IEEE802.11a ^(※6) /b/g準拠)
指紋センサー、FMVサポートナビ、ハードディスクパスワード、BIOSパスワード、ハードディスクデータ消去	
光学式マウス、大型フラットポイント、テンキー、HDMI出力端子、FMTランスミッター(NX95Y/D)	
約 1.0 時間	約 1.4 時間
約 4.9 kg	約 4.8 kg
Office Personal 2007	

NFシリーズ P.03～06				
【スタイリッシュ・スリムノート】				
				
FMV-BIBLO NF75Y/D	FMV-BIBLO NF55Y/D	FMV-BIBLO NF75Y	FMV-BIBLO NF70Y	
FMVNF75YD	FMVNF55YD	FMVNF75Y	FMVNF70Y	FMVNF70YP
Windows Vista® Home Premium 正規版				
15.4 型ワイド				
スーパーファインDXⅡ液晶 (超高輝度対応)				
インテル® Core™2 Duo プロセッサ T7250	インテル® Celeron® プロセッサ 530	インテル® Core™2 Duo プロセッサ T7250		
2GHz	1.73GHz	2GHz		
2GB (最大4GB) デュアルチャネル対応	2GB (最大2GB) デュアルチャネル対応	2GB (最大4GB) デュアルチャネル対応		
—				
約160GB	約120GB			
約129GB	約92GB	約93GB		
モバイル インテル® GMA X3100搭載				
		—		
地上デジタル放送 (ハイビジョン放送)	地上デジタル放送 (ハイビジョン放送)	—		
約17時間 (※3)	約12時間 (※3)			
スーパーマルチドライブ DVD±R DL (2層) 書き込み対応				
無線LAN (IEEE802.11a (※6)/b/g準拠)	無線LAN (IEEE802.11b/g準拠)	無線LAN (IEEE802.11n ドラフト2.0 (※5) IEEE802.11a (※6)/b/g準拠)	無線LAN (IEEE802.11a (※6)/b/g準拠)	
指紋センサー (NF40Yを除く)、FMVサポートナビ、 ハードディスクパスワード、BIOSパスワード、ハードディスクデータ消去				
				 
光学式マウス、大型フラットポイント、FeliCaポート (NF75Y)、テンキー			光学式マウス、	
約1.4時間	約1.1時間	約1.5時間	約2.0時間	
約3.0kg			約2.9kg	
Office Personal 2007				Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007

*パソコンの価格はすべてオープン価格となっております。*機種により機能が異なります。詳しい仕様についてはP.25~27をご確認ください。*オプションについてはP.28「主な拡張機器」をご確認ください。*1:うち約1GBをWindows RE領域に使用しています。
*2:初回起動時に「必ず実行してください」を実行後にWindows®システムから認識される容量です。*3:出荷時の状態で、C/Dドライブに地上デジタル放送(デジタルハイビジョン放送)を録画する場合。各録画時間は目安の時間であり、番組によっては実際の録画時間や、「DigitalTVbox」に表示される残時間表示とは一致しない場合があります。*4:出荷時の状態で、C/Dドライブにワンセグ放送(ビットレート約356kbps)を録画する場合。番組によっては実際の録画時間とは一致しない場合があります。*5:接続先が

会員限定キャンペーン

2008年春モデル^{※1}をご購入の方へキャンペーン実施中!^{※2}
<http://azby.fmworld.net/shopping/>

FDDユニット

会員特別価格

2,980円(税抜2,839円)^{※4}
<2008年5月31日お申し込みまで^{※3}>

*1 LOOX Uシリーズも対象となります。

*2 事前にAzbyClubへの入会(FMVユーザー登録)が必要です。ご購入はインターネットでの手続きとなります。詳細は、マイページ内の「優待販売」(<http://azby.fmworld.net/shopping/>)にてご確認ください。*3 2008年6月1日以降は、通常会員価格5,229円(税抜 4,980円)でのご提供となります。

*4 価格は送料別です。*5 FMVに添付のソフトウェア「携帯万能 for FMV」をご利用いただく場合、本ケーブルが必要となります。

USBフラッシュメモリ(256MB)

(Azbyメールセミナー講座入り)

会員特別価格

2,980円(税抜2,839円)^{※4}

「携帯万能 for FMV」

専用ケーブル^{※5}

1,900円~
(税抜1,810円)^{※4}

本カタログ掲載パソコンの
ご購入に関する相談は、こちらまで。

【購入相談窓口】

なっとく フジッ
通話料 無料 **0120-719-242**

(受付時間:平日9時~21時、土・日・祝日9時~17時)

*電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

富士通がおすすめするWindows Vista® Business

		MGシリーズ P.11~12			LOOX Rシリーズ P.09~10		LOOX Uシリーズ P.13	
		【大画面ハイスペック・モバイルノート】			【ビジネスモバイルノート】		【ウルトラモバイルノート】	
								
FMV-BIBLO NF50Y FMVNF50YW (ワイヤレス・ホワイト) FMVNF50YB (ダイヤモンドブラック)		FMV-BIBLO MG90Y/V FMVMG90YV	FMV-BIBLO MG75Y FMVMG75Y	FMV-BIBLO MG50Y FMVMG50Y	FMV-BIBLO LOOX R70Y FMVLR70Y FMVLR70YP		FMV-BIBLO LOOX U50X/V FMVLU50XVC (セルリアンブルー) FMVLU50XVB (ダイヤモンドブラック)	
		Windows Vista® Home Premium 正規版			Windows Vista® Business 正規版		Windows Vista® Home Premium 正規版	
15.4 型ワイド スーパーファイン液晶		14.1 型ワイド スーパーファイン液晶 (LEDバックライト)		13.3 型ワイド スーパーファイン液晶	12.1 型ワイド スーパーファイン液晶 (LEDバックライト)		5.6 型ワイド スーパーファイン液晶 (LEDバックライト、タッチパネル式)	
インテル® Celeron® プロセッサー 530		インテル® Core™2 Duo プロセッサー T8100	インテル® Core™2 Duo プロセッサー T7250	インテル® Celeron® プロセッサー 540	インテル® Core™2 Duo プロセッサー 低電圧版 SL7100		インテル® プロセッサー A110	
1.73GHz		2.10GHz	2GHz	1.86GHz	1.20GHz		800MHz	
2GB (最大2GB) デュアルチャネル対応		2GB (最大4GB) デュアルチャネル対応		1GB (最大2GB) デュアルチャネル対応	1GB (最大4GB) デュアルチャネル対応可能 (※13)		1GB (最大1GB)	
		1GB	—			—		—
		約 160 GB	約 120 GB			約 120 GB		約 40 GB
		約128GB	約93GB			約97GB	約96GB	約22GB
		モバイル インテル® GMA X3100搭載						
				—		—		
		ワンセグ放送 約 587 時間 (※4)		—		—		ワンセグ放送 約 101 時間 (※4)
		スーパーマルチドライブ DVD±R DL (2層) 書き込み対応 [着脱式]						
無線LAN (IEEE802.11n/720MHz準拠)、IEEE802.11a/b/g準拠)、Bluetooth®ワイヤレステクノロジー、モデム		無線LAN (IEEE802.11a/b/g準拠)、モデム	無線LAN (IEEE802.11b/g準拠)、モデム		無線LAN (IEEE802.11a/b/g準拠)、Bluetooth®ワイヤレステクノロジー、モデム		無線LAN (IEEE802.11a/b/g準拠)	
指紋センサー、FMVサポートナビ、ハードディスクパスワード、BIOSパスワード、ハードディスクデータ消去、HDDプロテクション		FMVなら365サポート 		FMVなら365サポート 		FMVなら365サポート 		指紋センサー、FMVサポートナビ、ハードディスクパスワード、BIOSパスワード、ハードディスクデータ消去
大型フラットポイント	光学式マウス、フラットポイント	フラットポイント			フラットポイント		スティックポイント、タッチパネル式液晶 (ペン入力)	
約 1.3 時間	約 1.0 時間	約 5.8 時間 (※7) 最大約 8.0 時間 (※8)	約 7.5 時間 (※7) 最大約 10.5 時間 (※8)	約 3.5 時間 (※7) 最大約 5.2 時間 (※8)	約 11.7 時間 (※9)		約 3.8 時間 (※10) 最大約 7.7 時間 (※11)	
	約 2.8 kg	約 1.68 kg (※7)	約 1.65 kg (※7)	約 1.86 kg (※7)	約 1.27 kg (※9)		約 599 g (※10)	
Office Personal 2007		Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007			— Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007		—	

IEEE802.11n対応のワイヤレスブロードバンドルータ等であっても、IEEE802.11n による接続ができない場合があります。 ※6:本製品は、J52/W52/W53/W56をサポートしています。 ※7:標準バッテリー+スーパーマルチドライブ非装着時。 ※8:標準バッテリー+増設用バッテリーユニット (別売) 装着時。 ※9:内蔵バッテリーパック (L) 装着時。 ※10:内蔵バッテリーパック装着時。 ※11:内蔵バッテリーパック (L) (別売) 装着時。 ※12:各製品で質量が異なる場合があります。 ※13:デュアルチャネルで動作させるには、同容量の推奨増設メモリ (別売) を2枚実装してください。

内容充実! FMVホームページ。



FMVまるわかりガイド
http://www.fmwworld.net/fmv/fmg/
目的に合わせた使い方を紹介
します。

詳しくはホームページで!

<http://www.fmwworld.net/fmv/>



デスクトップパソコンに
つきましては、
こちらをご覧ください。

FMV-DESKPOWER/TEO
2008年 春モデル カタログ

