

2009年春モデル

2009.1

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

FUJITSU

FMV TEO

ハイビジョンオールインワンPC
New FMV-TEO登場。



 GOOD
DESIGN
グッドデザイン賞受賞

本カタログ掲載製品の価格には、配送・アンテナ・設置調整費等は含まれておりません。



ハイビジョンなら、TEO。

リビングからパーソナルルームまで、今お持ちのテレビにHDMIケーブル1本でつながり、デジタル放送や写真・映像など、あらゆるハイビジョンコンテンツを楽しむことができます。また、充実したレコーダーとしての性能に加え、パソコンならではの機能や楽しみ方も豊富です。FMV-TEOで、テレビの楽しみ方がもっと広がります。


ハイビジョン長時間録画を可能にする

「Dixel HDエンジン」

新開発のLSI「Dixel HDエンジン」が、デジタル放送のハイビジョン長時間録画（H.264）を実現します。人間の視覚特性の研究結果に基づき、画質劣化が気になりやすい部分（人の顔やゆっくりと動く物体）は圧縮率を低くして高画質を維持し、それ以外の部分を大きく圧縮する、富士通研究所が開発した独自のトランスコードアルゴリズム技術により、長時間録画と高画質を両立します。



Dixel HD



* 内蔵ハードディスクにデジタル放送を録画した後、録画データの画質変換を行うことで長時間録画を可能にします。また、デジタル放送を受信しながら画質変換することで、リアルタイム長時間録画も実現します。リアルタイム長時間録画は、アップデートプログラムを別途インストールする必要があります。

* リアルタイム長時間録画のアップデートプログラムのインストール方法や詳細につきましては、
(<http://www.fmwworld.net/fmv/teo/>)にてお知らせします。



高精細で美しいハイビジョン。迫力ある大画面テレビに映して、

ハイビジョンをTEOに集約して一元管理

ハイビジョンビデオカメラ（AVCHD対応）



ハイビジョン画質のまま、簡単に取り込み、編集できます。AVCHDフォーマットのハイビジョンムービーもスムーズに再生できます。
[詳しくは P.04](#)

デジタルカメラ



高解像度の写真を大画面テレビに映せば、まるで思い出を再現したかのような感動を味わえます。

デジタル放送



3つの放送波のダブル録画に対応し、見たい番組を逃しません。長時間録画を使えばハードディスクにハイビジョンのままたっぷり残せます。
[詳しくは P.03](#)

Blu-ray



Blu-ray Discの再生も録画も思いのまま。迫力ある高精細な映像を大画面で楽しめます。
* TEO/C90Dのみ。

インターネット



大画面でインターネットが楽しめます。ハイビジョン動画のネット配信も、TEOのマシンスペックなら快適に再生できます。

ハイビジョン画質のまま
ハードディスクに
344時間録画^{*1}

BS・110度CSデジタル放送を
ハイビジョン画質のまま長時間録画できる
ハイビジョン5倍録り^{*2}

^{*1} TEO/C90Dにて、出荷時の状態の内蔵ハードディスクに「最高画質モード（約24Mbps～約17Mbps）」で録画したデジタル放送を、「長時間モード（約4.5Mbps）」で画質変換したおよその時間です。映像の解像度は1440×1080ドットです。
^{*2} BS・110度CSデジタル放送を「最高画質モード（約24Mbps）」で録画した場合と、「長時間モード（約4.5Mbps）」で画質変換した場合を比較した数値。映像の解像度は1440×1080ドットです。* 110度CSデジタル放送の標準画質の番組は、画質変換はできません。



臨場感を存分に楽しもう。

大画面テレビでハイビジョンをとことん楽しむ

大画面テレビに映せば、高画質・高精細のハイビジョンコンテンツを思いのままに楽しむことができ、いままでのパソコンでは味わえなかった迫力と臨場感を存分に体験できます。



HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMIケーブル一本でいろいろなテレビにつながります。 (詳しくは P.06)

ハイビジョンを共有する。 ハイビジョンのままきれいに残せる。

ホームネットワークで配信


家庭内の他のFMVにつなげて、好きな所でハイビジョン映像を楽しめます。



DTCP-IP対応

ハイビジョンのまま残す

ハイビジョンムービーやデジタル放送をDVDにもハイビジョン画質のままきれいに残せます。



AVCHD対応
(ハイビジョンムービー)

AVCREC対応
(デジタル放送)

賢く便利なレコーダーとして使う

ハイビジョン番組をどんどん録画できる、ハイビジョン5倍録り※1

新開発の「Dixel HDエンジン」が、デジタル放送の長時間録画※2を実現。ハードディスクの容量を気にせずに、ハイビジョン画質でたっぷり録画できます。

- ※1 BS・110度CSデジタル放送を「最高画質モード（約24Mbps）」で録画した場合と、「長時間モード（約4.5Mbps）」で画質変換した場合を比較した数値。映像の解像度は1440×1080ドットです。
- ※2 内蔵ハードディスクにデジタル放送を録画した後、録画データの画質変換を行うことで長時間録画を可能にします。また、デジタル放送を受信しながら画質変換することで、リアルタイム長時間録画も実現します。リアルタイム長時間録画は、アップデートプログラムを別途インストールする必要があります。
- ※3 出荷時の状態の内蔵ハードディスクに、「最高画質モード（約24Mbps）」でBS・110度CSデジタル放送を録画した場合、出荷時の状態の内蔵ハードディスクに、「長時間モード（約4.5Mbps）」で録画したBS・110度CSデジタル放送を「長時間モード（約4.5Mbps）」で画質変換した場合。
- ※4 リアルタイム長時間録画のアップデートプログラムのインストール方法や詳細につきましては、（<http://www.fmwORLD.net/fmv/teo/>）にてお知らせします。

■750GBハードディスクの場合（TEO/C90D）

・最高画質モード（そのままの画質）では約64時間※3



ハイビジョン画質のまま約344時間※4

DVDにハイビジョン画質のまま保存できる（AVCREC対応）

Blu-ray Discだけではなく、DVDにも、ハードディスクに録画したデジタル放送をハイビジョン画質のまま、音声もAAC形式の5.1chで約2時間保存※5できます。

※5 「長時間モード（約4.5Mbps）」で画質変換した番組をCPRM対応のDVD-R（4.7GB）に保存した場合。DVD-R DL（2層）には対応していません。

テレビの楽しみがもっと広がる「おすすめコンテンツメニュー」

TEOが好みに合ったコンテンツをおすすめする便利な機能。リモコンの「おすすめ」ボタンからも起動でき、一覧で表示されたコンテンツから選択するだけの簡単操作で楽しむことができます。



「おすすめ」ボタンで
かんたん起動



おすすめビデオ

好みの傾向を分析し自動的に好みに合う番組を録画します。録画番組はサムネイルで表示され、気になる番組を選択するだけで、再生して楽しむことができます。

おすすめニュース

嗜好、ニュースの新規性、世間の話題性から分析して、おすすめ順にリストアップして表示します。気になるニュースを選択すると、そのまま詳細な内容を見ることができます。

*本サービスは、将来@niftyからの情報提供が終了した場合、ご利用できなくなる可能性があります。

おすすめ番組

過去の予約履歴から学習し、好みに合った番組をおすすめします。テレビ番組表を起動しなくても、気になる番組を選択して録画予約までできます。

便利な機能が充実

- 3つの放送波を2番組同時に録画できる「ダブル録画」



どの組み合わせでもOK

* リアルタイム長時間録画のダブル録画には対応していません。また、画質変換時は裏番組の視聴や録画番組の再生はできません。

- 突然の番組延長にも自動で対応する「延長録画」

ドラマやスポーツ番組の放送時間が変更されても自動的に対応するので録り逃しを防ぎます。

- 目的に合わせて再生できる「早見再生」&「ゆったり再生」

聞きとりやすい音声のまま、目的に合わせた速度で再生できます。

- 電源オフからでも予約録画できる

パソコンの電源がオフ（シャットダウン）になっていても、録画予約をしっかりと実行します。

- 多彩なメディアに保存可能

CPRMに対応したDVD-RやDVD-RW、DVD-RAMに加え、BD-R、BD-REに保存できます。* BD-RやBD-REはTEO/C90Dのみ。

テレビのリモコンのままTEOを操作できる

パナソニック製ビエラリンク対応テレビ「ビエラ」やシャープ製ファミリンク対応テレビ「AQUOS」にHDMIで接続すると、使い慣れたテレビのリモコンのままTEOを操作できます。「ビエラ」なら、「ビエラリンク」ボタンを押して「パソコンを操作する」※6を選ぶだけで、TEOに取り込んだ様々なデジタルコンテンツをテレビのリモコンを使用して楽しむことができます。※7

※6 画像はPZ800シリーズのものです。接続したテレビによって異なる場合があります。

※7 対応するシリーズについては、次のURLでご確認ください。（<http://www.fmwORLD.net/fmv/teo/>）




【操作できるメニュー】

- ・録画番組一覧
- ・おすすめコンテンツメニュー
- ・NetworkPlayer
- （ビデオ/ミュージック/フォト/録画番組）

TEOにハイビジョンを集めてテレビで楽しむ。他のFMVに配信もできる

ハイビジョン映像や写真をかんたんに取り込み編集できる

デジタルハイビジョンカメラの映像や写真、録画したデジタル放送を接続したテレビの美しい画質で楽しめます。また、保存したコンテンツを家庭内の他のFMVと共有することもできます。



映像

AVCHDフォーマットのハイビジョンムービーを編集できる

「クイックアクセス」メニューから、動画の取り込みや編集など、やりたいことが簡単にはじめられます。また、DVDやBlu-ray Discに保存したデジタル放送の番組をオンディスクで編集できます。

* 画質変換した番組は編集できません。

AVCHDファイルを再生できる「CyberLink AVCHD Player」搭載
ハードディスクに保存したAVCHDフォーマットのハイビジョンムービーを快適に再生できます。

* 標準添付のディスクから別途インストールが必要です。



写真

メモリーカードを差し込むだけのかんたん取り込み

メモリーカードを差し込みワンクリックするだけで、スライドショーを楽しみながら、簡単に写真が取りこめます。



デジタル放送

パソコン+レコーダーの力で多彩なテレビ機能を楽しめる

「長時間録画」、「ダブル録画」、「おすすめ自動録画」などの多彩な録画機能で、ハイビジョン放送が楽しめます。また、AVCRECに対応しているので、DVDにもハイビジョン画質のまま保存することができます。

大画面テレビで楽しむ



HDMI

ホームネットワーク



取り込んだコンテンツを他のFMVと共有できる

さらに

録画した番組を配信できる (DTCP-IP対応) ので、テレビが見られないFMVでも録画番組が視聴できます。

* 録画番組の配信の対応機種や注意事項については、次のURLでご確認ください。
(<http://azby.fmworld.net/support/soft/np/>)

* 写真のテレビは、パナソニック製テレビTH-42PZ800です。パナソニック製テレビについては次のURLをご覧ください。(http://viera.jp)

高性能パソコンの付加価値

AMD独自の動画再生支援機能
「UVDテクノロジー」で
ハイビジョンコンテンツが快適動作



チップセット「AMD M780G」に内蔵する「UVDテクノロジー」(動画再生支援機能)により、CPU負荷を大幅に軽減することができますのでハイビジョンコンテンツも快適に再生できます。

TEOの状態が一目でわかる
「イルミネーションLED」

TEOの動作状態によって、イルミネーションLEDの光り方が変わります。また、気分や好みに合わせて通常時の光る色やパターンを変更することもできます。



通常時



録画中

最大規格値300Mbps^{※8}の高速無線LAN対応

「IEEE 802.11n ドラフト2.0」に対応し、インターネットの動画視聴もワイヤレスで軽快に楽しめます。

※8 規格値300Mbpsは、本製品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の数値であり、実際の通信速度はお使いの環境により異なります。

5.1chサラウンドを楽しめる

5.1ch対応アンプ(別売)と接続すれば、臨場感あふれるサラウンドを楽しめます。^{※9}



※9 対応する音声フォーマットは、ドルビーデジタル、DTS、AAC (光デジタルオーディオ出力端子経由) になります。別途、光デジタルオーディオケーブルが必要です。

■ハードウェア仕様一覧

* 下記内容はハードウェア仕様であり、ソフトウェアによっては下記機能をサポートしていない場合があります。

シリーズ名		FMV-TEOシリーズ	
品名	型名	TEO/C90D	TEO/C70D
		FMVTEC90D	FMVTEC70D
基本OS (*1)		Windows Vista [®] Home Premium with Service Pack 1 正規版	
CPU		AMD Turion™ X2 デュアルコア・プロセッサ RM-70 	
	動作周波数	2GHz	
	2次キャッシュメモリ	1MB (CPU内蔵)	
	セキュリティ機能	CPUウイルス防止機能 (*2)	
システムバス		3600MHz (HyperTransport™ 3.0)	
チップセット		AMD M780G チップセット	
メインメモリ (*3) (*4)	標準容量	2GB (1GB×2) (デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM、SO-DIMM、PC2-6400対応) (ビデオメモリと共用)	
	スロット数 [空き]	2 [0]	
	最大容量	4GB (*5) (*6)	
表示機能	グラフィック・アクセラレータ	ATI Radeon™ HD 3200 + UVDテクノロジー (チップセットに内蔵) 	
	ビデオメモリ	256MB (メインメモリと共用、ATI HyperMemory™) (*7) + 64MB ローカルフレームバッファ	
	最大表示色	フルカラー1677万色(*8)	
フロッピーディスクドライブ		オプション (外付け、別売) (*9)	
ハードディスクドライブ (*10)		約750GB (シリアル ATA/300、7200回転/分)	約500GB (シリアル ATA/300、7200回転/分)
空き容量 (*11)		約659GB	約426GB
Blu-ray Disc/DVD/CDドライブ (別表参照)		スロットインBlu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)	スロットインスーパーマルチドライブ (DVD±R DL (2層) 書き込み対応)
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック	
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応	
	無線LAN (*14)	IEEE 802.11n ドラフト2.0 (*12) (*13)、IEEE 802.11b (*15)/g (*16) 準拠 	
テレビ機能 (別表参照)		   ダブル録画 	
インターフェース	ダイレクト・メモリースロット (*17)	SDメモリーカード (SDHCメモリーカード含む) / メモリースティック (メモリースティックPRO含む) 対応	
	USB (*18)	USB2.0準拠コネクタ-4ピン×6 (2:前面、4:背面)	
	IEEE1394 (DV) (*19)	4ピン (S400) ×1	
	映像出力 (別表参照)	●HDMI出力端子×1 (*20) ●DVI-Dコネクタ (24ピン) ×1 (*20)	
	LAN (RJ45)	LANポート (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ×1	
	テレビアンテナ入力/ B-CASカードスロット	●地上デジタルアンテナ入力端子 ●BSデジタル・110度CSデジタルアンテナ入力端子 ●B-CASカードスロット	
オーディオ入力	オーディオ入力	●マイク端子 ●ラインイン端子	
	オーディオ出力	●ヘッドホン端子 ●光デジタルオーディオ出力端子 (角形) (ドルビーデジタル、DTS、AAC) (*21) ●ラインアウト端子	
入力装置	キーボード	フラットポイント付ワイヤレス・キーボード (87キー、無線方式) (*22) (単3電池2個付属) (*23)	
	ポインティングデバイス	ワイヤレス・マウス (光学式) (800CPI、無線方式) (*22) (*24) (単3電池2個付属) (*23)	
	リモコン	リモコン (マウス機能対応) (赤外線方式) (*25) (単4電池2個付属)	
入カコンセント		平行2Pアース付	
電源・周波数 (*26)		AC100V・50/60Hz	
消費電力	通常消費電力 (*27) / 最大消費電力	約48W/117W	約46W/117W
	待機時消費電力 (スリープ時)	約3W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (省エネ基準達成率) (*28) (2007年度基準)		区分別 0.0022 (AA) 	区分別 0.0021 (AA) 
外形寸法 (幅×奥行き×高さ) (突起部含まず)		横置き用フットを含まない場合:340×357.5×65mm、横置き用フットを含む場合:340×357.5×75mm	
本体質量		約6.6kg	
温湿度条件		温度10～35℃/湿度20～80%RH (動作時) 温度-10～60℃/湿度20～90%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと)	
サポートOS (*1) (*29)		Windows Vista [®] Home Premium with SP1 正規版、Windows Vista [®] Ultimate with SP1 正規版	
主な添付品		●アプリケーションディスク&ユーティリティディスク ●HDMIケーブル (1.5m) ●B-CASカード ●電源ケーブル ●マニュアル類 ●リモコン ●保証書	

【ハードウェア仕様一覧の注意事項】

*1 日本語32ビット版です。また、OSのみの再インストールはできません。*2 ご利用いただけるセキュリティ対策ソフトは、「Norton Internet Security™ 2009」が「ウイルスバスター™ 2009」のいずれか1つになります。*3 無償サポートと無償アップグレードの期間は、本ソフトウェア使用開始から90日間です。*4 無償サポートと無償アップグレードの期間は、本ソフトウェア使用開始から30日間です。*5 TEO/C90Dのみ。*6 パッケージ形式での記録機能は備えています。DVD-RAMへの書き込みには対応していません。*7 機能限定のバージョン版です。*8 フォトブックの製本は有償サービスになります。料金や「MyBookEditor」につきましては次のURLでご確認ください。 (http://www.mybook.co.jp) *9 本ソフトウェアは、お客様のご利用環境によっては、正しく動作しない場合があります。*10 すべてのデータの移行を保証するものではありません。また、著作権保護された映像 (デジタル放送の録画番組など) や音楽などは、データ移行しても利用できない場合があります。*11 すべてのデータの保存/復元を保証するものではありません。また、著作権保護された映像 (デジタル放送の録画番組など) や音楽などは保存/復元できない場合があります。*12 すべてのデータの転送ができるわけではありません。ご利用環境によっては使えない場合があります。*13 ご利用になるには、「携帯万能 for FMV」専用ケーブル (別売) が必要です。*14 「スーパー統合辞書」に収録されています。*15 本ソフトウェアを使用するためには、インターネットに接続する必要があります。無償サポートと無償アップグレードの期間は、本ソフトウェア使用開始から90日間です。*16 対応しているデジタルハブ/ビデオカメラ/AVCHDカメラについては次のURLをご確認ください。 (http://www.ulead.co.jp/product/dvdmoviewriter/oem/compatibility_hdvcam.htm) また、デジタルビデオカメラについては次のURLをご確認ください。 (http://www.ulead.co.jp/product/dvdmoviewriter/oem/compatibility_dvcam.htm)

【ソフトウェア一覧の注意事項】

*1 日本語32ビット版です。また、OSのみの再インストールはできません。*2 ご利用いただけるセキュリティ対策ソフトは、「Norton Internet Security™ 2009」が「ウイルスバスター™ 2009」のいずれか1つになります。*3 無償サポートと無償アップグレードの期間は、本ソフトウェア使用開始から90日間です。*4 無償サポートと無償アップグレードの期間は、本ソフトウェア使用開始から30日間です。*5 TEO/C90Dのみ。*6 パッケージ形式での記録機能は備えています。DVD-RAMへの書き込みには対応していません。*7 機能限定のバージョン版です。*8 フォトブックの製本は有償サービスになります。料金や「MyBookEditor」につきましては次のURLでご確認ください。 (http://www.mybook.co.jp) *9 本ソフトウェアは、お客様のご利用環境によっては、正しく動作しない場合があります。*10 すべてのデータの移行を保証するものではありません。また、著作権保護された映像 (デジタル放送の録画番組など) や音楽などは、データ移行しても利用できない場合があります。*11 すべてのデータの保存/復元を保証するものではありません。また、著作権保護された映像 (デジタル放送の録画番組など) や音楽などは保存/復元できない場合があります。*12 すべてのデータの転送ができるわけではありません。ご利用環境によっては使えない場合があります。*13 ご利用になるには、「携帯万能 for FMV」専用ケーブル (別売) が必要です。*14 「スーパー統合辞書」に収録されています。*15 本ソフトウェアを使用するためには、インターネットに接続する必要があります。無償サポートと無償アップグレードの期間は、本ソフトウェア使用開始から90日間です。*16 対応しているデジタルハブ/ビデオカメラ/AVCHDカメラについては次のURLをご確認ください。 (http://www.ulead.co.jp/product/dvdmoviewriter/oem/compatibility_hdvcam.htm) また、デジタルビデオカメラについては次のURLをご確認ください。 (http://www.ulead.co.jp/product/dvdmoviewriter/oem/compatibility_dvcam.htm)

■ソフトウェア一覧

●:プレインストールされています。▲:添付のDVD-ROMまたはCD-ROMからインストールしてください。■:ハードディスクにあらかじめ導入されており、「@メニュー」からの初回起動時に自動的にセットアップします。※一部のソフトウェアについてはお使いになる際、添付のDVD-ROMまたはCD-ROMが必要となる場合があります。富士通では★印のソフトウェアのみサポートを行っております。下記に掲載した以外にも多数の便利なソフトウェアがあります。詳細については次のURLでご確認ください。 (http://www.fmworld.net/fmv/teo/)

ジャンル	利用目的	ソフトウェア名称	搭載状況
基本OS	基本OS	Windows Vista [®] Home Premium with SP1 正規版★*1	●
インターネット	ホームページを見る	Windows [®] Internet Explorer [®] 7.0★	●
	ホームページの英語を日本語に翻訳する	ATLAS 翻訳/パーソナル2008 LE★	●
	ホームページをつくる	ホームページNinja	●
	ウイルス対策や、外部からの不正なアクセスを防止する ^{a2}	Norton Internet Security™ 2009 ^{a3}	■
	有害サイトへのアクセスを制限する	ウイルスバスター™ 2009 ^{a3}	■
Eメール	簡単操作でEメールを楽しむ	@メール★	●
	デジタル放送を楽しむ	DigitalTVbox★	●
	自動録画されたおすずめ番組を楽しむ	おすずめコンテンツメニュー★	●
	電子番組表の表示や、おすずめ番組を知らせてくれる	G-GUIDE [®] for Windows★	●
	ガジェット上で、お好み合った番組をおすずめしてくれる	おすずめ番組ガジェット★	●
AV機能	Blu-ray Disc [®] やDVD、CDに音楽やデータを簡単に保存する	Roxio Creator★ ^{a6}	●
	Blu-ray Disc [®] やDVDを再生する	WinDVD [®] ★	●
	3Dビデオで録画番組/写真データを管理・一覧表示する	3D MediaSurfing★	●
	ホームネットワーク上の動画・写真・音楽を再生する	NetworkPlayer★	●
	取り込んだ動画を加工・編集・DVDへ保存する	DVD MovieWriter [®] for FUJITSU★	● ^{a16}
動画・写真	AVCHDファイルを再生できる	CyberLink AVCHD Player	▲
	ダイレクト・メモリースロットから写真をかんたんに取り込める	マイフォト★	●
	画像/映像の加工・補正をしたり、スクリーンセーバーを作成する	@映像館★	●
	ミュージックビデオを簡単に作成できる	muveeNow★ ^{a7}	●
	手軽にフォトブックを作成しオンラインで製本できる ^{a8}	MyBookEditor	●
安心・簡単	画像の色や明るさの補正などをする	@フォトタッチ★	●
	古いパソコンから新しいパソコンへ設定やデータを移行する ^{a9}	PC換装ガイド★ ^{a10}	●
	データやインターネットの設定を簡単に保存・復元する	FM かんたんバックアップ★ ^{a11}	●
	FMVの取扱方法を説明した電子マニュアル	FMV画面で見るマニュアル★	●
	利用環境を保存・復元したり、ご購入時の状態に戻す	マイリカバリー★ ^{a11}	●
趣味・実用	OSが起動しなくなった場合に、データを復元させる ^{a12}	かんたんバックアップレスキュー★ ^{a11}	▲
	ネットワークに関するトラブルの解決をサポートする	ネットワーク診断★ (Plugfree NETWORK)	●
	表示画面を見やすく拡大できる	らくらくズーム★	●
	アドレス帳のバックアップ、待受画面や着信メモリの作成をする	携帯万能 for FMV ^{a13}	■
	辞書・辞典を起動する	電子辞書★	●
入力装置	読みがわからない文字をマウス操作で手書きして調べることができる	らくらく手入力★	●
	画像や動画情報を収録した広辞苑を使う	広辞苑第六版 ^{a14}	●
	新しい用語や時事ニュースを調べる	現代用語の基礎知識2008年版 ^{a14}	●
	多彩な辞書で調べられる	スーパー統合辞書 (15種21冊分)	●
	学習に、旅行に、ビジネスに最適な3か国辞典	三省堂ディレリ-3か国語辞典	●
学習・ゲーム	国語、英和・和英・漢字の統合辞典を使う	学研パーソナル統合辞典	●
	きれいな血液をつくることを学べる	血液サラサラ健康事典	●
	病気やケガについて調べる	時事通信社・家庭の医学	●
	楽しく体重管理	ヘルシーメーカーダイエット	●
	ハガキを作成する	筆ぐるめVer.16	■
各機設定・その他	地図を見たり目的地を検索する	筆まめVer.18 ベーシック	●
	家計簿 (お小遣い帳) をつける	its-mo Navi デジタル全国地図 ^{a15}	●
	料理のレシピを見る	てきば家計簿マム6	●
	電車の経路・運賃・時刻を検索する	うれしレシピ★	●
	電車の経路・運賃・時刻を検索する	乗換案内VER.5	●
学習・ゲーム	脳を鍛えるトレーニングゲームを楽しむ	脳力トレーナー for FUJITSU 東北大学 未来科学技術共同研究センター 川島隆太教授 監修	●
	本格将棋対戦を楽しむ	柿木将棋VII Light	●
	多様なミニゲームを楽しむ	GAMEPACK2009F	●
	無線LANのオン・オフを切り替える	無線LAN電波オン/オフツール★	●
	電源ランプやアクセスランプの点灯を制御する	ランプON設定★	●
各機設定・その他	TEOの各種設定を簡単にできる	TEO Utility★	●

富士通がおすすめするWindows Vista® Home Premium

■TEO推奨テレビ一覧（表示領域の自動設定対応テレビ）

ドット・バイ・ドット表示確認テレビと接続すれば、自動的に画面ぴったりに表示されます。さらに自動ドット・バイ・ドット表示対応テレビ（パナソニック製ビエラ）と接続するだけで、TEOやテレビの設定なしで自動的にドット・バイ・ドット表示になります。

自動ドット・バイ・ドット表示対応テレビ

パナソニック製
ビエラリンク対応テレビ「ビエラ」

型 名	型 名
TH-50PZR900	TH-58PZ750SK
TH-46PZR900	TH-50PZ750SK
TH-42PZR900	TH-42PZ750SK
TH-103PZ800	TH-50PZ70
TH-65PZ800	TH-42PZ70
TH-58PZ800	TH-50PX80
TH-50PZ800	TH-37LZ85
TH-46PZ800	TH-32LZ85
TH-42PZ800	TH-37LZ80
TH-46PZ85	TH-32LZ80
TH-42PZ85	TH-37LZ75
TH-50PZ80	TH-32LX80-H、-S
TH-46PZ80	TH-26LX80-H、-S
TH-42PZ80	TH-20LX80-H、-S
TH-65PZ750SK	TH-17LX8-P、-S、-W、-R、-A

ドット・バイ・ドット表示対応テレビ※1

パナソニック製
ビエラリンク対応テレビ「ビエラ」

型 名
TH-50PZ700SK
TH-42PZ700SK
TH-50PZ700
TH-42PZ700
TH-103PZ600
TH-65PZ600
TH-58PZ600
TH-50PZ600

シャープ製
ファミリンク対応テレビ「AQUOS」

型 名	型 名	型 名
LC-65RX5-T、-B	LC-42DS5-B、-W、-R	LC-42EX5
LC-52RX5-T、-B	LC-37DS5-B、-W、-R	LC-37EX5
LC-46RX5-T、-B	LC-32DS5-B、-W、-R	LC-32P1-W
LC-65RX1W	LC-42DS3-B、-W、-R	LC-26P1-W
LC-57RX1W	LC-37DS3-B、-W、-R	LC-22P1-W
LC-52RX1W	LC-32DS3-B、-W、-R	
LC-46RX1W	LC-32DS1-B、-W、-R	
LC-42RX1W	LC-32D30-B、-W、-R、-C、-G	
LC-52GX5、4W、3W、2W、1W	LC-26D30-B、-W、-R	
LC-46GX5、4W、3W、2W、1W	LC-20D30-B、-W、-R、-C、-G	
LC-42GX5、4W、3W、2W、1W	LC-32D10-B、-W、-R	
LC-37GX5、4W、3W、2W、1W	LC-26D10-B、-W、-R	
LC-32GX5	LC-20D10-B、-W、-R	
LC-32GH5、4、3	LC-52EX5	
LC-26GH5、4、3	LC-46EX5	

日本ビクター製「EXE」

型 名
LT-47LH905
LT-42LH905
LT-37LH905
LT-47LH805
LT-42LH805
LT-37LH805

日立製作所製「Wooo」

型 名
UT47-XP770B、W
UT42-XP770B、W
UT37-XP770B、W
UT47-XV700
UT42-XV700
UT37-XV700

※1 ドット・バイ・ドット表示にするには、「TEO Utility」を起動して「かんたん設定」を実行してください。
※ テレビに直接接続しない場合、「WinDVD®」や「DigitalTVbox」、「DVD MovieWriter®」は、ご使用になりません。テレビによってはディスプレイ部とチューナー部が分かれている場合があり、機種によっては動作制限される場合があります。

●詳細なテレビとの動作確認情報や画面の表示イメージについては、
(<http://www.fmwORLD.net/fmv/teo/>)に掲載しています。

■FMV-TEOの接続端子別出力解像度

接続端子	映像出力フォーマット/解像度
HDMI出力端子	映像出力フォーマット 1080p (1125p) 1080i (1125i) 720p (750p) 1360×768ドット※2
解像度	1920×1080ドット 1920×1080ドット 1280×720ドット

接続端子	表示解像度
DVI-Dコネクタ※3	1920×1200ドット※4、1600×1200ドット、1440×900ドット※4、1360×768ドット※4、1280×1024ドット、1024×768ドット、800×600ドット

※2 PCの映像出力フォーマットです。
お使いのテレビやディスプレイによっては、ご使用になりません。
※3 HDCP非対応のディスプレイと接続時は、「WinDVD®」や「DigitalTVbox」、「DVD MovieWriter®」は、ご使用になりません。
※4 本解像度をサポートしたディスプレイのみ表示できます。
※ テレビ、ディスプレイによっては、正常に表示できない場合があります。

■録画・保存可能時間


録画モード		記録方式	ビットレート	解像度	最大録画時間※5		保存可能時間			
					TEO/C90D (750GB)	TEO/C70D (500GB)	DVD-R※6 / DVD-RW (4.7GB)	DVD-RAM (9.4GB)	BD-RE/BD-R※7 (25GB)	BD-RE/BD-R DL (2層)※7 (50GB)
最高画質	BS・110度CSデジタルハイビジョン放送	MPEG2-TS	約24Mbps	1920×1080	約64時間	約41時間	—	—	約2時間	約4時間
	地上デジタル放送	MPEG2-TS	約17Mbps	1440×1080	約91時間	約58時間	—	—	約3時間	約6時間
高画質	BS・110度CSデジタルハイビジョン放送	H.264	約9Mbps	1920×1080	約172時間	約110時間	約1時間	約2時間	約6時間	約12時間
	地上デジタル放送	H.264	約9Mbps	1440×1080	約344時間	約221時間	約2時間	約4時間	約12時間	約24時間
長時間		H.264	約4.5Mbps	1440×1080	約646時間	約414時間	約4時間	約8時間	約23時間	約46時間
超長時間		H.264	約2.4Mbps	720×480	約646時間	約414時間	約4時間	約8時間	約23時間	約46時間

※5 「最高画質モード」は出荷時の状態で内蔵ハードディスクに録画する場合。各録画時間は目安の時間であり、番組によっては実際の録画時間や、「DigitalTVbox」に表示される残時間とは一致しない場合があります。
「高画質モード」、「長時間モード」、「超長時間モード」の時間は、出荷時の状態で内蔵ハードディスクに録画した番組を各モードで画質変換した場合。または、各モードでデジタル放送を受信しながら画質変換をするリアルタイム長時間録画を行った場合。ただし、リアルタイム長時間録画はアップデートプログラムを別途インストールする必要があります。アップデートプログラムのインストール方法や詳細につきましては、(<http://www.fmwORLD.net/fmv/teo/>)にてお知らせいたします。
※6 DVD-R DL (2層) には対応していません。 ※7 TEO/C90Dのみ。

■Blu-ray Disc/DVD/CDドライブ仕様一覧

ドライブ	スロットインBlu-ray Discドライブ（スーパーマルチドライブ機能対応）	スロットインスーパーマルチドライブ（DVD±R DL (2層) 書き込み対応）
対応モデル	TEO/C90D	TEO/C70D
読み出し可能BD	●BD-ROM ●BD-R (25GB) ●BD-R DL (2層) (50GB) ●BD-RE (25GB) ●BD-RE DL (2層) (50GB)	—
書き込み可能BD	●BD-R (25GB) ●BD-R DL (2層) (50GB) ●BD-RE (25GB) ●BD-RE DL (2層) (50GB)	—
読み出し可能DVD	●DVD-ROM ●DVD-R (3.95GB/4.7GB) ●DVD-R DL (2層) (8.5GB) ●DVD-RW (4.7GB) ●DVD+R (4.7GB) ●DVD+R DL (2層) (8.5GB) ●DVD+RW (4.7GB) ●DVD-RAM (4.7GB/9.4GB)	●DVD-ROM ●DVD-R (3.95GB/4.7GB) ●DVD-R DL (2層) (8.5GB) ●DVD-RW (4.7GB) ●DVD+R (4.7GB) ●DVD+R DL (2層) (8.5GB) ●DVD+RW (4.7GB) ●DVD-RAM (4.7GB/9.4GB)
書き込み可能DVD	●DVD-R (4.7GB for General) ●DVD-R DL (2層) (8.5GB) ●DVD-RW (4.7GB) ●DVD+R (4.7GB) ●DVD+R DL (2層) (8.5GB) ●DVD+RW (4.7GB) ●DVD-RAM (4.7GB/9.4GB)	●DVD-R (4.7GB for General) ●DVD-R DL (2層) (8.5GB) ●DVD-RW (4.7GB) ●DVD+R (4.7GB) ●DVD+R DL (2層) (8.5GB) ●DVD+RW (4.7GB) ●DVD-RAM (4.7GB/9.4GB)
読み出し速度	●CD: 最大24倍速 ●CD-R: 最大24倍速 ●CD-RW: 最大24倍速 ●DVD-ROM: 最大8倍速 ●DVD-R: 最大8倍速 ●DVD-R DL (2層): 最大8倍速 ●DVD-RW: 最大8倍速 ●DVD+R: 最大8倍速 ●DVD+R DL (2層): 最大6倍速 ●DVD+RW: 最大8倍速 ●DVD-RAM: 最大5倍速 ●BD-R: 最大4倍速 ●BD-RE: 最大2倍速 ●BD-R DL (2層): 最大2倍速 ●BD-RE DL (2層): 最大2倍速	●CD: 最大24倍速 ●CD-R: 最大24倍速 ●CD-RW: 最大24倍速 ●DVD-ROM: 最大8倍速 ●DVD-R: 最大8倍速 ●DVD-R DL (2層): 最大6倍速 ●DVD-RW: 最大8倍速 ●DVD+R: 最大8倍速 ●DVD+R DL (2層): 最大6倍速 ●DVD+RW: 最大8倍速 ●DVD-RAM: 最大5倍速 ●BD-R: 最大4倍速 ●BD-RE: 最大2倍速 ●BD-R DL (2層): 最大2倍速 ●BD-RE DL (2層): 最大2倍速
書き込み／書き換え速度	●CD-R: 最大24倍速 ●CD-RW: 最大10倍速 ●DVD-R: 最大8倍速 ●DVD-R DL (2層): 最大4倍速 ●DVD-RW: 最大6倍速 ●DVD+R: 最大8倍速 ●DVD+R DL (2層): 最大4倍速 ●DVD+RW: 最大8倍速 ●BD-R: 最大5倍速 ●BD-RE: 最大2倍速 ●BD-R DL (2層): 最大2倍速 ●BD-RE DL (2層): 最大2倍速	●CD-R: 最大24倍速 ●CD-RW: 最大10倍速 ●DVD-R: 最大8倍速 ●DVD-R DL (2層): 最大4倍速 ●DVD-RW: 最大6倍速 ●DVD+R: 最大8倍速 ●DVD+R DL (2層): 最大4倍速 ●DVD+RW: 最大8倍速 ●BD-R: 最大5倍速 ●BD-RE: 最大2倍速 ●BD-R DL (2層): 最大2倍速 ●BD-RE DL (2層): 最大2倍速

※Blu-ray Disc、DVDソフトによっては再生できない場合があります。※ディスクによってはご利用にならない場合もあります。※書き込み、書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み、書き換え速度に対応したディスクが必要になりますが、対応ディスクは販売されていない場合があります。※読み出し、書き込み速度は、ディスクや動作環境によって異なる場合があります。※Blu-ray Disc、DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。※同じ機種の場合でも、媒体の装着方式が異なる場合があります。※Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になりません。※BD-RE Ver.1.0ディスクには対応していません。※12cmのBlu-ray Disc、CD/DVDがお使いになります。また、8cmのディスクはご使用になりません。



■環境への取り組み



J-Mossグリーンマーク

J-Mossグリーンマークは、JIS C 0950:2008に規定される特定化学物質（鉛・六価クロム・水銀・カドミウム・PBB（ポリ臭化ビフェニル）・PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）の6物質）の含有マークの表示が必要ない製品に表示できるマークです。カタログ掲載の製品は、J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossの詳細は、<http://home.jeita.or.jp/eps/jmoss.html>をご参照ください。
※富士通製パソコンにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://www.fmwORLD.net/fmv/jmoss/>をご覧ください。

富士通の環境への取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。（<http://jp.fujitsu.com/about/escr/eco/>）



PCリサイクル

このマークが付いた富士通製パソコンは、新たな料金のご負担なく富士通がリサイクル（回収・再資源化）いたします。詳しくは、下記のホームページをご覧ください。


富士通パソコンリサイクル受付センター
■お申し込み <http://azby.fmwORLD.net/recycle/>
■お問い合わせ 03-5715-3140（受付時間 9:00～17:00、土・日・祝日を除く）

■オプション

縦置き用フット

「FMV-F703」オープン価格

- TEOシリーズ専用
- 本体を縦置きで使用する際に必要
- キーボードもコンパクトに収納可能
- フットを使用して縦置きにした寸法（幅×奥行×高さ）：200×357.5×357mm（突起部含まず）



「信頼」と「高品質」をめざして。
開発から製造まで一貫した国内生産体制を確立しています。

生産拠点

富士通アイソテック

お客様

開発拠点

富士通川崎工場

お客様からいただいたご意見に開発拠点に集約し、生産拠点にフィードバック。使いやすさの向上、信頼性の確立など、よりよい製品作りのために活用しています。

■本カタログについてのご注意

●本カタログで使用している製品および画面の写真は開発中のものとなっております。そのため、実際の製品、画面とデザインなどにおいて異なる場合がございます。また、記載している仕様、価格、デザインなどはサービス内容などにより予告なく変更することがあります。●画面は16:9の構成です。●印刷の都合により本カタログの製品写真と実物は色合いが異なる場合があります。●本カタログに掲載の製品のディスク容量は、一般的に1MB=1000byte、1GB=1000byte換算です。1MB=1024byte、1GB=1024byte換算のものに表示上同等容量でも、実容量は小さくなりますのでご注意ください。●プロビデックスは、フォーマット（ハードウェア、機种、ソフト）が違ってもデータを読み書きできることがあります。●ソフトで作成したBlu-ray Disc/DVDは、ご使用いただくBlu-ray Disc/レコーダーやDVDプレイヤー、記録媒体または録録機器などによって、再生できない場合があります。●ディスプレイ、添付ソフトのバージョン/レベルや詳細機能は、予告なく変更されることがあります。また、一部機能が制限された場合があります。●プレイステーション/添付ソフトは、市販のパッケージ製品と、添付品・マニュアルなどにおいて一部異なるものがあります。また、2.0mm以下の記載については一部汎用のソフトウェアも使用している場合があります。●プレイステーション/添付ソフトウェアのマニュアルの中にはソフトのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。

■製品の仕様に付いて

【著作権に関するご注意】
音楽や画像などの著作物は、著作権法で保護されています。音楽の録音・複製（データ形式の変換を含む）などは、お客様個人、またはご家庭内で楽しむ目的でのみ行うことができます。音楽や画像をネットワーク上で配信するなど、上記目的を超える場合は、著作権者の許諾が必要です。

●市販されているBlu-ray Disc/DVDデジタルディスクを移動（ムーブ）/コピー/レンガリングしたコンテンツの再生には「WinDVD」を、デジタル放送を移動（ムーブ）/ダビングしたコンテンツの編集には「DVD MovieWriter」を使用してください。【Windows Media Player】やその他の市販ソフトを使用してBlu-ray Discの再生はできません。●【WinDVD】でBlu-ray Discを再生する際は、ご購入時の対応カードまたは最新バージョンに更新してください。【WinDVD】を更新するには、サポートページ（<http://abby.fmwinter.com/support/>）から対応プログラム（随時提供）をダウンロードして、インストールしてください。●Blu-ray Discでは著作権保護されたコンテンツを録画・編集・再生するために著作権保護技術AACSRを採用しています。Blu-ray Discを継続的にお楽しみいただくためには、定期的にAACSRを更新することが必要です。AACSRは「WinDVD」または「DVD MovieWriter」、「[DigitalTVBox]」が表示するメッセージに従いインターネットに接続することによって更新することができます。更新しない場合には、著作権保護されたコンテンツの録画・編集・再生ができなくなる可能性があります。なお、著作権保護されていないコンテンツの録画・編集・再生には支障はありません。本製品にインストールした「WinDVD」、「DVD MovieWriter」、「[DigitalTVBox]」は製品出荷開始後5年間はAACSRの更新を行うことができます。その以降の対応につきましては、(<http://www.fmwinter.com/aacs/>)にアクセスしてご確認ください。●Blu-ray Disc再生機能はコンテンツ内蔵のプログラムに従って動作しますので、コンテンツによって、操作方法、操作時の画面、効果音、アイコンなどの機能・動作は、それぞれ異なる場合があります。これらの詳細は、コンテンツに添付されている取扱説明書を参照してください。発売から一年に一度直接問い合わせください。●使用するBlu-ray Discの品質によっては、動画や音声にムラ・再生できない場面・結合させたり、他の操作が行われない場合があります。●「[DigitalTVBox]」でテレビ番組録画中に、Blu-ray Discを再生しないでください。Blu-ray Discの再生およびテレビ番組の録画が中止（動作しない場合があります）。また、Blu-ray Disc再生中に、テレビ番組の予約録画が開始されると、Blu-ray Discの再生およびテレビ番組の録画が中止（動作しない場合があります）ので、録画予約されている時間帯にBlu-ray Discの再生をしてください。●Blu-ray Discの再生を開始する前に、時間が経過した場合があります。

2.4GHzの周波数帯域は、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、無線LANシステム、工場の高圧ラインなどに使用される電波を要する移動体通信装置にも無線局、免許が必要ない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が通用しています。1.本製品の使用前に、近くに無線機や工場の使用がないことを確認してください。

2.万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えろるかまたは本製品の電源を停止してください。3.無線LANの2.4GHz帯を使用している無線設備は、全地域で使用可能ですが、移動体通信装置の帯域も重複可能なため、変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用しており、干渉帯幅は40mです。4.ワイヤレス製品は日本だけでなく、世界各国以外でも使用できません。5.心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離れてください。電波によりペースメーカーの動作に影響を受けたりすることがあります。6.無線LANではセキュリティの設定を必ず行うことが非常に重要です。詳細については、<http://www.fmworld.net/annoc/wlan/index.html>をご覧ください。7.IEEE802.11bのチャンネル14はサポートしていません。

デジタル放送対応モデルご購入前のご注意

■放送受信・受信設備（アンテナ等） ●デジタル放送を受信したくには、アンテナケーブル（別売）の活用。利用環境によっては分配器（別売）もしくは分波器（別売）、混合器（別売）が必要となります。●地上デジタル放送をご視聴いただくには、地上デジタル放送の送信機に向けてアンテナ設置する必要があります。専用のUHFアンテナやデジタル放送対応用のブースターやアンプ（別売）などが必要な場合もあります。放送エリア内であっても、地形や建物などにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。●BSデジタル・110度CSデジタル放送は地上デジタル放送と同ケーブルで伝送されている場合は、分波器を使ってBSデジタル・110度CSデジタル放送に地上デジタル放送に分けてから接続してください。●BSデジタル・110度CSデジタル放送をご覧いただくには、BSデジタル・110度CSデジタル放送に対応した衛星アンテナが必要です。分配器やブースターなどを利用の場合は250MHz帯の端子の接続機器が必要です。また、チャンネルによって加入契約が異なります。●BSデジタル・110度CSデジタル放送との差速放送は、雷害や雷雨のようないかなる雨が降ってもテレビ画面やアンテナに被害と電気が落ちない、一時的に画面にノイズ音やノイズ画像が出る、最悪の場合には全く受信できなくなる可能性があります。これら気象条件によるもので、また、衛星あるいは放送局側のラッパにより伝送がご覧にならない場合があります。●ケーブルテレビをご利用のお客様は、放送方式によっては地上デジタル放送をご利用になることができます。なかめ、伝送方式について、ご利用のケーブルテレビ会社にご確認ください。なお、本製品は同一周波数パススルー（放送電波と同ケーブルでUHF帯で伝送される）方式、周波数変換システム（放送電波をVHF-10MHz-SHB帯へ周波数変換して伝送される）方式に対しており、この場合ケーブルテレビの端子に本製品をとめる必要と接続することでは地上デジタル放送を利用しないこととなります。●地上デジタル放送の放送方式については、社団法人地上デジタル推進協会のホームページでご確認ください。（http://www.dpa.or.jp/）**■黒鉛線集音器・集合住宅用送信機におけるデジタル放送受信について** ●黒鉛線集音器、電波増幅器等の集音増強装置や、集合住宅における共用受信設備などは、デジタル放送受信のためには、アナログアナプナーなどの機器の修理・追加、あるいは取り換えが必要となる場合があります。詳しくは設置業者等にお問い合わせください。**■録画・録音機能** ●録画・録音機能はアナログ放送を録画する時には、本製品に付属している「録画ボタン」または本体に搭載されたリモコンの「録画」ボタンを押すことで、録画音声信号が出力されます。●録画は本製品にある他のハードウェアを使用して行うことが可能です。PVR Disc/DVDレコーダや市販のビデオデッキ・ディスクレコーダーでもできます。●デジタル放送の録画・録音、ハードウェアに録画したデジタル放送の音源の再生は、本製品に付属しているテレビセット【DigitalTVbox】のみで行えます。●【DigitalTVbox】の「音声レベル」が60以上になると各デジタル放送もれるための音質です。不足60未満の時、はアナナ、ブースター、アンテナ、分波器などの追加や調整が必要になり受信することがあります。当製品にデータは記録しないので、その再生はできません。外付けハードウェアに必ずバックアップ（録画時にデータ選連）することが可能ですが、再生したデータは録画した時間の録画したフォルダに必ず保存します。バックアップするためには録画データにたいして空の領域が必要ですのでご注意ください。なお、他のCPU、録画再生機器はPVR-DiscやDVD、外付けハードウェア、パソコンにコピーまたは複製し、再使用することができます。

す。この時点でチャンネルが停止を押して書き込みを中止した場合は、その時点でデータがBlu-ray DiscもしくはDVDに書き込まれ、その時点でチャンネルは1回帰します。ディスプレイが破損可能状態にある場合、移動メニューの途中でチャンネルが停止した場合は、その時点でデータがBlu-ray DiscもしくはDVDに保存され、ハードディスク内の録画番組は削除されます。●デジタル放送のすべての番組が「ダビング10」対応にならない場合があります。「ダビング10」の対応状況については、各放送局にお問い合わせください。●録画予約の時に「ダビング機能」を「する」に設定してハードディスクに録画した番組は、ハードディスクの録画番組を消したままBlu-ray DiscやCPM対応のDVDに書き込めることができます。また、録画番組は同時に1つしか録画できません。1つの録画番組でダビングは1回しか実行できません。また、録画番組のBlu-ray DiscもしくはDVDの焼付け容量を2枚以上にしたい場合は、2枚目以降の作成は行われません。而して、Blu-ray Disc

Blu-ray Discに収録されている映像は、元々デジタル録画されたものであり、再生時に「高画質」の音声を「高音質」の音楽で楽しむことができます。また、Blu-ray Discの機能は、「DVD」の音源をそのまま再生するのではなく、[リミット]対応の放送番組は、[ダビング]設定で録画しても、[ダビング]1と記録しないことにより、*1枚のBlu-ray DiscにLVDVDに書き出せる時間(約)を変換して1(VBR)のMPEG2に再変換し、元の録画番組よりも変換します。*Blu-ray DiscはLVDVDにコピー、移動(ムーブ)もしくはダビング、画質変更から、テレビ番組の視聴・録画・LVDVDの実行ができません。DVDへの書き出しは、フォーマット交換処理を行なった後、録画番組の再生時間以外の時間が必要になります。*多数の録画データ一度に画質変換することはできません。*画質変更はキャンセルした場合は、実行後のデータは消去されますが、元の録画番組データはハードディスクに残ります。再度変換した場合は、元データが最初より画質変更されます。*Blu-ray Disc/PVDに保存した番組は、パソコンやビデオカメラ以外で再生する場合、CPRMやAACPS、AVC-REに対応した[WinDVD]*やレコーダー、リーダー等を使用しなければなりません。ただし、著作権保護は行いません。*Blu-ray DiscはLVDVDにコピー、移動(ムーブ)やダビングした番組は、パソコンや他の機器・機器・機器に再コピー、移動(ムーブ)やダビングすることはできません。*[DigitalVbox]で録画した番組はBlu-ray DiscはLVDVDにコピー、移動(ムーブ)もしくはダビング、画質変更から、手で操作してリスタートに移行しようとしても、スリープ状態へ移行せずに自動的に電源オフに移行します。*画質変換していない番組はEVCに保存する際は、字幕放送、データ放送、番組情報も保持され保存されます。Blu-ray Discの場合には保存できませんが、[WinDVD]*で表示されます。画質変更後は、字幕放送、番組情報は保存しますがデータ放送は保存されません。また、画質変換した番組をBlu-ray DiscにLVDVDに書き出した場合は、字幕放送、番組情報は保存されませんが[WinDVD]*では表示できます。*編集加工については、録画した番組はハードディスク上で編集加工することができません。Blu-ray Disc(BD-RE、BD-RE DL)、DVD(DVD-RAM、DVD-RW)へ保存した番組はDVD MovieView)*で編集可能です。ただし、画質変換した番組は編集できません。*録画について*本製品は高度な暗号化技術を使っているため、故意内容によって複製しても録画した番組が再生できない場合があります。また、複製可能でも時限がある場合もあります。あらかじめご了承ください。*その他、両方向サービスを利用したときには、有線LANによるインターネット接続が必要となり、別途通信料がかかることがあります。無線LANによる両方向サービスはサポートしていません。*他のソフトウェアの動作状況などご利用環境によっては、ご迷惑などお生ずる場合がありますが、故障ではありません。*本製品のデジタル放送的録画については、ARJ規格に基づいた方式を採用しています。

Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Windows Vista、Aero、Internet Explorer、Windows Media、Windows X、Windows Vista Xは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LCCの商標または登録商標です。●“Blu-ray Disc”は登録商標です。●AVC/RECはBlu-ray Disc Associationの登録商標です。●SDHCロゴは商標です。●“メモリースティック”はニコン株式会社の商標または登録商標です。●フルカラー=デジタルカラー株式会社の商標です。●G4/D、G-GUIDE、およびG4/Dロゴは、メガスターTV Guide International, Inc.またはその関連会社の日本国内における登録商標です。●「腕力レーナー」はセガイズの登録商標です。●その他の名称および製品名については、一般に各関係方への商標または登録商標です。

● 本製品に搭載されているBlu-ray Disc/DVD/CDドライブはレーザーを使用しています。

●ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙、腐食性ガスなどの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

富士通株式会社 本社 〒105-7123
東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

FMVシリーズについてのお問合せ、ご用命は、下記にお申し付けください。

 [富士通製品情報ページ](#) [iモードからも見られる製品情報](#) [富士通マイゼミナールに関する](#)

<http://www.fmworld.net/> <http://www.fmworld.net/m/> お問合せ

東京 (03) 3255-4711

本カタログ掲載パソコンのご購入に関する相談は、こちらまで。

【購入相談窓口】

http://www.fom.fujitsu.com/seminar

—0120-310-345— 富士通オープンカレッジに

通話料 03-20-719-242 に関するお問合せ

0120-715-242 事務局 0120-559-506

(受付時間:平日9時~21時、土・日・祝日9時~17時)

*電話番号はお間違のないよう、お確かめのうえおかけください。

※電話留守は4月1日～31日のみ。5月1日～31日は、電話受付は10時～18時です。

お確かめのうえ おかけくださるようお願いいたします。

いいいたします。

FSC認証林及び管理された森林からの製品です。FSC.org

SOY INK

FSC www.fsc.org Cert no. SGS-COC-001466
このカタログは、森林認証紙および

大豆インキを使用しています。


ミックス品
 FSC認証林及び管理された
 森林からの製品グループです
www.fsc.org Cert no. SG5-COC-001466
 © 1996 Forest Stewardship Council



PRINTED WITH
SOY INK

このカタログは、森林認証紙および
大豆由来のインクで印刷されています。

このカタログの内容は、2000年1月現在のものです

★このカタログに掲載されている製品の価格、仕様、ならびにサービスの内容等は、予告なしに変更することがあります。