

【ディスプレイ】																	● : 適用可 × : 適用不可			
分類	品名	型名	提供時期	適応機種			適応OS								希望小売/標準価格(円)	保証書	備考			
				A	B	C	Windows 7 Ultimate	Windows 7 Pro	Windows 7 Home Premium	Windows Vista Home Premium	Windows Vista Home Basic	Windows XP Pro	Windows XP Home	Windows XP Media Center Edition	Windows 2000 Pro	Windows Me	Windows 98			
LCD	カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド	VL-241VHW	済	① ② ③	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	168,000 160,000	付	24.1型ワイドTFTカラーロード、アナログインターフェース、デジタルインターフェース、(DVI-I)、HDCP対応、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、1600×1200、1920×1200、TFT液晶パネル採用【輝度400cd/m ² 、視野角：上下/左右178°、コントラスト1000対1、高速応答】	
	カラー液晶ディスプレイ-22ワイド	VL-221SSWL	済		①	②	③	●	●	●	●	●	●	●	×	×	68,250 65,000	付	22型TFTカラーロード、アナログインターフェース、デジタルインターフェース、(DVI-D)、HDCP対応、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、1440×900、1680×1050、TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト1000対1、高速応答】	
	カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	VL-193SSW	済		④	⑤	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	47,250 45,000	付	19型ワイドTFTカラーロード、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1440×900、TFT液晶パネル使用【輝度：300cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト850対1、高速応答】	
	カラー液晶ディスプレイ-19	VL-193SWX	済	④ ⑤	④	⑤	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	オープン価格		付	19型ワイドTFTカラーロード、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1440×900、TFT液晶パネル使用【輝度：270cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト850対1、高速応答】
	カラー液晶ディスプレイ-19	VL-192SE	済		④	⑤	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	52,500 50,000	付	19型TFTカラーロード、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用【輝度300cd/m ² 、視野角：上下130°、左右150°、コントラスト700対1、高速応答】	
	電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-19	VL-192SM	済	④ ⑤	④	⑤	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	65,100 62,000	付	19型TFTカラーロード、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下130°、左右150°、コントラスト700対1、高速応答】	
	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-177SEL	済		④	⑤	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	40,950 39,000	付	17型TFTカラーロード、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト800対1、高速応答】	
	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-177SXL	済		④	⑤	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	オープン価格		付	17型TFTカラーロード、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用【輝度220cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト800対1、高速応答】
	電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	VL-177SML	済	④ ⑤	④	⑤	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	50,400 48,000	付	17型TFTカラーロード、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用【輝度：210cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト1000対1、高速応答】	
	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-178SSL	済		①	②	③	●	●	●	●	●	●	●	×	×	44,100 42,000	付	17型TFTカラーロード、アナログインターフェース、デジタルインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用【輝度：210cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト800対1、高速応答】	
保護パネル付	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-178SSPL	済	①	②	③	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	47,250 45,000	付	17型TFTカラーロード、保護パネル付、アナログインターフェース、デジタルインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用【輝度：250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト800対1、高速応答】	
	ECOプラスカラーライセンス	VL-177SRL	済	④ ⑤	④	⑤	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	49,350 47,000	付	17型TFTカラーロード、対人センサー付、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト800対1、高速応答】	
	カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	VL-157SSW	済		④	⑤	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	38,850 37,000	付	15.6型ワイドTFTカラーロード、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1360×768、TFT液晶パネル使用【輝度：250cd/m ² 、視野角：上20°、下45°、左右：90°、コントラスト500対1、高速応答】	
	保護パネル付	VL-157SSWP	済	④ ⑤	④	⑤	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	42,000 40,000	付	15.6型ワイドTFTカラーロード、保護パネル付、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1360×768、TFT液晶パネル使用【輝度：220cd/m ² 、視野角：上20°、下45°、左右：90°、コントラスト500対1、高速応答】	
	カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	VL-157SSW	済		④	⑤	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×	オープン価格		付	DVI端子からアナログ接続する際に必要。アナログ接続時の表示解像度は1280×1024ドット、1024×768ドット、800×600ドットとなります。
オプション	DVI-VGA変換アダプタ	FMV-ADP01	済	×	×	⑥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	オープン価格		付	ディスプレイとデジタル接続する際に必要。
	DVIケーブル	FMV-CBL201	済	×	⑦	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	オープン価格		付	ディスプレイとデジタル接続する際に必要。

(注1) アナログ接続のみ可能です。

(※) モニタINFファイルの提供はありませんが、プラグアンドプレイモニタとして正常に使用可能です。

* : 表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。

* : FWN-T00シリーズとデジタル接続時、HDCP非対応のディスプレイと接続時は、「WinDVD®」と「DigitalTVbox（テレビ機能搭載モデルのみ）」、「DVD_MovieWriter（T00/C90D, T00/C70Dのみ）」や「BD_MovieAlbum（T00/B90D, T00/A90D, T00/Y90D, T00/X90Dのみ）」はご利用になれません。

*: FWD-TVODリースとアンテル接続時、HDMI非対応のデバイス接続時、「WiiU版」と「Digital iBOX（ナビ機能搭載モデルのみ）」、「DVD MovieMaster（IEU-C900、IEU-C700のみ）」、「BD MOVIE（IEU-B900、IEU-A900、IEU-901/902、IEU-903/904のみ）」はご利用になれません。

* : FMV-TE0シリーズのテレビ機能搭載モデルにおいて、オプション品「FMV-TE0用モニターアダプタ」を装着する場合の接続方法です。

④ FMV-DESKPOWER CE/D40, CE/D50, CE/C40, CE/C50, CE/C90, CE/B40, CE/B50, CE/B90

④ FMV-DESKPOWER CE/D40, CE/D50, CE/C40, CE/C50, CE/C90, CE/B40, CE/B50

⑥ FMV-TE090X/D, 70X/D, 50X, 50W/D, 30W, 50U/D, 30Uのみ接続可能

⑦ FMV-DESKPOWER CE50YX9, CE50YX9で、DVI端子を有するグラフィックカードを追加し、デジタル接続時に必要となります。

A : FMV-DESKPOWER F/E900, F/E707, F/E60, F/900D, F/D607, F/D60, F/C707, F/C507, F/B707, F/B50, F/A50
FMV-DESKPOWER D/L900/L, LX/C900/L, LX/C70D, LX/B90D, LX/B80D, LX/B70D, LX/B50D, LX/A80D, LX/A70D, LX/A50D, LX70Y/D, LX55Y/D, LX50Y/D, LX50Y, LX70X/D, LX55X/D, LX50X/D, LX40X, LX70W/D, LX60W, LX50W/D, LX40W, LX70U/D, LX50U/D, LX40U, LX90T/D, LX70T/D, LX55T/D, LX50T/DS, LX50T/D, LX50T, LX40T, LX90S/D, LX70S/D, LX65S, LX55S/D, LX50S/DS, LX50S/D, LX50S, LX90R/D, LX75R, LX60R, LX55R/S, LX55R, LX50R, LX90M/D, LX70M, LX55M, LX50M, LX90L/D, LX70L, LX50L, LX70K, LX50K, LX70J, LX50J, LX70H, LX50H
FMV-DESKPOWER L706/F, LX706, L506, L50H
FMV-DESKPOWER EK/DK50, EK/C50, EK/B50, EK/A30, EK30Y, EK30X, EK30W, EK50U, EK30U, EK30T
FMV-DESKPOWER TX95U/D, TX90U/D, TX95S/D, TX90S/D, TX90M/D, TX70M, TX90L/D, TX70L
FMV-DESKPOWER T90K, T90J, T50J, T90H, T50H, T90G, T50G

B : FMV-DESKPOWER CE/E50, CE/E40, CE/D50, CE/D40, CE/C90, CE/C50, CE/C40, CE/B90, CE/B50, CE/B40, CE/A90, CE/A509, CE/A409, CE/S09Y, CE/40Y9, CE/50X9, CE/40X9, CE/70N7/D, CE/50W7, CE/40W7, CE/70UW/D, CE/50U7, CE/40U7, CE/70T7/D, CE/55WT7/D, CE/50T7/D, CE/80T7, CE/40T7, CE/70S7, CE/65WS/D, CE/55S7/D, CE/60WS/D, CE/50S7, CE/40S7, CE/75TR7, CE/70R7, CE/65RW/D, CE/55R7, CE/50R7, CE/70M0V, CE/70M7, CE/60M9, CE/55M7, CE/50M7, CE/75L9/F, CE/70L9, CE/70L7, CE/50L9, CE/50L7/5, CE/50L5, CE/70K9, CE/70K7, CE/55K7/C, CE/50K9, CE/50K7/C, CE/50K7/M, CE/50K7, CE/50K5, CE/70J9, CE/70J7, CE/55J7/C, CE/50J9, CE/50J7/S, CE/50J7/M, CE/50J7, CE/50J5, CE/70HV, CE/70H7, CE/50H7, CE/50H7/S, CE/50H7/M, CE/50H7, CE/30H5, CE/70GV, CE/70J7, CE/50GW, CE/50G7/S, CE/50G7/M, CE/50G7, CE/30G7,

FMV-DESKPOWER C90HW/F, C70HW, C70HV, C70H7/C, C90GV/F, C90GW/C, C70GV, C70G7.
FMV-DESKPOWER H70RW/C, H70M9V, H70L9V, H70L7V, H70K9V, H70K7V, H90J9/F, H70J9/S, H70J9, H50JV, H50J7

C : FMV-TEO/C90D, /C70D, /B90D, /B70D, /A90D, /A70D, 90Y/D, 70Y/D, 90X/D, 70X/D, 50X, 50W/D, 30W, 50U/D, 30U

