



FMVがいつでもお客様のPCライフを支援します



Best Life Support

PCカルテ

PCの健康状態に応じて最適なサポートサービスを提供

メモリ・HDDの状態やセキュリティ対策など、お使いのPCの状態を定期的に自動診断し、最適な解決策をおすすめします。




*富士通アドバイザーの利用設定が必要です。

富士通アドバイザー

PCの使い方やアップデート情報を自動でお知らせ

メール設定やデータの移し方など使い始めに役立つ情報、アプリのアップデート情報や診断結果の情報まで、「富士通アドバイザー」がお知らせします。



メールやWeb、スマホで24時間いつでも相談! Word・Excelもしっかりサポート

メールサポート「24時間受付」 何度でも無料

いつでも気軽にご利用いただけます。
WEB上の質問フォームからお問い合わせください。
*ご利用にはユーザー登録が必要です。



メールサポート

WEBサポート <http://azby.fmworld.net/support/>

PCに関する疑問や困ったときの解決方法をお調べいただけます。Word・Excelの活用もサポート!「使えるワードレッスン」「エクセル関数塾」で文章作成のコツや便利な使い方をしっかり学べます。



WEBサポート

電話サポート 1年間何度でも無料

使い方・技術相談 0120-950-222 受付時間 9時~21時

富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口

*携帯電話、PHS、IP電話、海外などからご利用のお客様は045-514-2255へおかけください(通話料お客様負担 受付時間:9時~17時)。
*電話番号はお間違えないように、十分ご確認のうえおかけください。

サポートコール予約「24時間受付」 1年間何度でも無料

お客様の生活スタイルに合わせてご希望の時間帯に富士通からご連絡するサービスをWebから予約できます。

*初めてPC本体の電源を入れた日(保証開始日)から1年間は無料でご利用いただけます。2年目以降のお問い合わせは1件あたり2,000円(税込)で、お支払いにはクレジットカードが必要になります。*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。*お問い合わせ1件とはお電話の回数ではなく、技術相談1項目ごとに1件として扱います。*ご利用にはユーザー登録が必要です。



サポートコール予約

My Cloud プレミアムでワンランク上のサポート

Word・Excel 電話サポートが 1年間無料

豊富な知識と高いスキルをもった専任アドバイザーが、PC活用方法をアドバイス。富士通製はもちろん、WordやExcelなどの他社製ソフトウェア、周辺機器に関するご相談も承り、お客様のPCライフを幅広く支援します。

リモートサポートが 1年間無料

インターネットを介して、お客様のPC画面を参照しながら、操作をご案内するリモートサポート。PCが苦手な方も、むずかしいPC用語がわからなくても、安心してご相談いただけます。

*プレミアムサービスの利用登録(有料)が必要です。*初めて電源を入れた日(保証開始日)から1年間で、専用ダイヤル(営業時間9時~21時)からのご利用時に限ります。2年目以降はご相談内容1件あたり1,890円(税込)です。

富士通パソコン出張サービス「PC家庭教師」

【購入直後の設置・設定13,900円(税込)~】

【トラブル診断9,800円(税込)~】

有料

PC購入直後のわずらわしい設置・設定作業やレッスン、万一のトラブルもお任せください。日本全国、ご自宅にPCのプロが出張して解決します!最速翌日訪問。土日祝日の訪問も承ります。

0120-37-2794 受付時間:10時~19時 訪問時間:10時~20時

*システムメンテナンスのため休止させていただく場合があります。
*携帯電話、PHSからも通話可能です。

延長保証で修理代が無料!

PC保証アップグレードサービス 有料

メーカー延長保証サービス 1年間のメーカー保証をさらに2年延長

ワイド保証サービス(3年) 水こぼし、落下、火災での故障にも対応

*保証期間内でもサービスの対象外となる場合があります。*日本国内でのサービスとなります。

故障かな?と思ったら、ネットで故障診断

Web上でPCの症状を選択し手順に沿って操作するだけで、かんたんに故障かどうか診断できます。パソコン修理便もここからお申し込みいただけます。

パソコン修理便(宅配便引取修理)

修理が必要なPCをご自宅まで引き取りに伺う便利なサービスです。わずらわしい梱包は不要です。お申し込み後、最短で翌日お引き取りし、お届けまで約7日間の対応が可能です。

世界各国で安心修理!

海外での修理について 1年間無料

<http://azby.fmworld.net/support/globalrepair/>

世界79ヶ国117窓口の修理サービス対応

海外滞在先でもハードウェアの修理サービスを現地ですぐにご利用いただけます。

日本語で海外修理受付

英語・現地語でのご相談に不安のある方は、日本語でご相談いただける窓口もご用意しています。(通話料はお客様負担)



■対象機種:本カタログ掲載のLIFEBOOK/STYLISTICシリーズ ■ご利用料金:1年間無料(初めてPC本体の電源を入れた日(保証開始日)から1年間)
*滞在地域によっては、修理対象品の運送費などの経費がお客様負担となる場合があります。
*本サービスの対象機種を含む富士通PCおよび周辺機器は日本国内仕様です。本サービスは、対象地域における動作保証をするものではありません。
*上記の地域は、修理サービス対象の国と地域を示すイメージです。エリアによってはサービス対象とならない場合があります。
*海外での修理は、「メーカー延長保証サービス」および「ワイド保証サービス(3年)」の対象外です。

Windows ストア アプリ スタート画面に表示されるタイル一覧

富士通のPC・タブレットで、Windows 8の最新機能を直感的に楽しもう!

富士通では★印のソフトウェアのみサポートを行っております。

マイクロソフト提供アプリ

メール	Eメールを使う	天気	お住まいの地域の天気情報など、最新予報を確認
Internet Explorer	インターネットの情報を閲覧する	ニュース	世界中の出来事について最新情報をお手軽に入手
ストア	ソフトウェアのインストールや更新をする	トラベル	旅先のホテルや交通機関の予約などに必要なツールを利用
ビデオ	ビデオの再生や気に入ったビデオのレンタル、購入をする	スポーツ	関心のあるスポーツやチームの最新情報をお手軽にチェック
ミュージック	ミュージックライブラリに保存されている楽曲ファイルを再生する	地図	指定した場所へのルート表示や航空写真の表示などができる
フォト	画像ファイルを開覧、管理する	ファイナンス	株式市場の動向やビジネスニュースを確認したり、特定銘柄をいつでもチェックができる
メッセージング	「People」に登録している知り合いとチャット	ゲーム	Xbox 360用のゲームと関連コンテンツを検索、購入できる
カレンダー	Windows Live カレンダーと連携し、自宅でもオフィスでも同じカレンダーを利用する	カメラ	撮影した写真やビデオを好みに合わせてトリミング
People	SNSなど各種サービスとコンタクト	デスクトップ	デスクトップモードの画面に切り替える
SkyDrive	マイクロソフトが提供する無料で使える大容量オンライン ストレージを利用	Bing	インターネットを検索する

富士通提供アプリ

My Cloud サービス最新情報★※A	My Cloudが提供するサービスの最新情報をチェックできる	Yahoo! オークション (ft)	ショッピング、オークションで注目度の高い商品をお手軽に見つける
キャッシュバック特典ガチャ★※A	ネットショッピングでお得なキャッシュバック特典がゲットできる	じゃらん	地域を選択した後、宿泊タイプや料金など、ニーズに応じた宿泊施設の絞り込みができる
My Cloud スタート★※A	お客様の音楽や写真、動画データを一元管理することができる	SUUMO	地域、路線など用途に応じた住宅情報を検索
My Cloud フォト★※A	取り込んだ写真をイベント単位でまとめることができる	ホットペッパー グルメ	エリア、ジャンルなど用途に応じた形で検索
My Cloud ビデオ★※K	保存場所を気にせず見たいビデオを再生できる	ホットペッパー ビューティー	ヘアサロン、リラクゼーションサロン、ビューティーサロンを検索
My Cloud ミュージック★※A	ネット配信サービスと連携し、音楽コンテンツを楽しむ	楽天gateway	ユーザー毎に現在保有ポイントやステータスを表示
My Cloud ノート★※A, ※J	日常生活のメモを書き残し、いつでもどこでもスマホで見ることができる	楽天レシビ★※B	カテゴリや人気のキーワードでかんたんに検索ができる
健康生活日記★	スマホでアップした「Webからだライフ」のデータをPCと連携できる	パソコンの準備★	購入直後に必要な準備を行う
BooksV★※A	富士通の電子書籍サービス「BooksV」で書籍購入、閲覧ができる	@メニュー★	やりたいことや名前からソフトウェアを探す
富士通アドバイザー★※A	富士通からお客様におすすめ情報をアドバイスする	DigitalTVbox★※C/AVerTV 8★※D	TV機能のソフトウェアを起動する
Skype	インターネットを通じて遠方の知り合いとビデオ通話等が楽しめる	Corel WinDVD BD ★※E	Blu-ray DiscやDVDの映像を再生
Norton Internet Security	デスクトップ側のセキュリティ状態を表示し、PCのセキュリティ状態の確認ができる	PCカルテ★※G	PCを定期的に診断し解決策を提案する
マカフィー アンチセフト★※H	PCを遠隔でロックできる	カメラセンサー機能ON/OFFツール★※F	Webカメラを使用するためのソフトウェア※Iのオン/オフができます

※A すべての機能をご利用いただくには、アップデートが必要です(My Cloud スタートは、12月中旬アップデートにて対応予定)。 ※B AH78/JA, FHシリーズ, EHシリーズを除く。 ※C AH78/JA, FHシリーズのみ。 ※D EHシリーズのみ。 ※E UHシリーズ, QH77/J, QH55/Jを除く。 ※F QH77/J, QH55/J, DHシリーズを除く。 ※G QH55/Jでご利用いただくには、アップデートが必要です。 ※H UHシリーズのみ。 ※I PointGrab ハンドジェスチャーコントロール for FUJITSU Sense YOU Technology 設定のみ。 ※J アップデートした際、「My Cloud ノート」の機能拡張版である「My Cloud メモリーズ」になります。 ※K 録画番組を一元管理・閲覧するには、「My Cloud ビデオ+」をインストールする必要があります。

マイクロソフト オフィス 2010で、PCをもっと楽しむ!

楽しさ広がる
テンプレートが充実!オフィス 2010が
あなたの表現力を
アップする!

すぐ使えるテンプレートが満載!

マイクロソフト オフィス活用総合サイト

楽しもう オフィスライフ

検索

<http://www.microsoft.com/ja-jp/office/pipic/>

次期Office無償アップグレードプログラム

Office 2010プレインストールパソコンを買って、
新しいOfficeを無料で手に入れよう!Office 2010搭載モデルをお買い上げいただき、期間中にライセンス認証された
お客様に、次期Officeを無償でダウンロード提供するプログラムです。

対象期間:2012年10月19日~2013年4月30日

詳しくはWebサイトをご確認ください www.office.com/offer

次期 Office

無償
アップグレード
プログラム

デスクトップアプリ

●: プレインストールされています。
▲: 「トラブル解決ナビディスク」または「トラブル解決ナビ」から、ソフトウェアを起動します。
■: HDD/SSD にあらかじめ導入されており、「@メニュー」やデスクトップアイコンなどからの初回起動時にセットアップします。
富士通では★印のソフトウェアのみサポートを行っています。

利用目的		ソフトウェア名称	AH	SH	UH	QH77	QH55	FH	EH	DH
基本 OS		Windows 8 64 ビット版★(※2)	●	●(※3)	●	●	●	●	●	●
		Windows 8 Pro 64 ビット版★(※2)	—	●(※4)	—	—	—	—	—	—
		Windows 8 32 ビット版★(※2)	—	—	—	●	—	—	—	—
Microsoft Office	文書をつくる	Microsoft® Word 2010	●	●	●	●	●	●	●	●
	表やグラフをつくる	Microsoft® Excel® 2010	●	●	●	●	●	●	●	●
	Eメール・予定・住所録などを管理する	Microsoft® Outlook® 2010	●	●	●	●	●	●	●	●
	プレゼンテーション用資料をつくる	Microsoft® PowerPoint® 2010	●	●	●(※9)	●	●	●	—	●
	自由なレイアウトでメモをつくる	Microsoft® OneNote® 2010	●	●	●(※9)	●	●	●	—	●
Microsoft Office	フォトブックなどをつくる	Microsoft® PowerPoint® 2010 楽しもう フォト ウィザード	●	●	●(※9)	●	●	●	—	●
	ホームページを見る	Windows Internet Explorer® 10★	●	●	●	●	●	●	●	●
かんたん	かんたんに Web サイトにログインできる	OmniPass (Web かんたんログイン)★	●	●(※5)	●(※5)	●(※5)	●	●	●	●
	@nifty で快適にインターネットを楽しむ	@nifty でブロードバンド	●	●	●	●	●	●	●	●
安心・かんたん	お客様におすすり情報をアドバイスする	富士通アドバイザー★	●	●	●	●	●	●	●	●
	PC を定期的に診断し解決策を提案する	PC カルテ★	●	●	●	●	●(※24)	●	●	●
	古い PC から新しい PC へ設定やデータを移行する	パソコン乗換ガイド★(※10)	●	●	●	●	●	●	●	●
	PC の設定やデータの保存・復元ができる	バックアップナビ★(※11)(※25)	●	●	●	●	●	●	●	●
	富士通のソフトウェアを最新の状態にする	アップデートナビ★	●	●	●	●	●	●	●	●
	OS が起動しなくなった場合にデータを保存する	かんたんバックアップレスキュー Light★(※11)	▲	▲	▲	—	—	▲	▲	▲
	廃却時にハードディスクのデータを消去する	ハードディスクデータ消去★	▲	▲	▲(※12)	▲(※12)	▲(※12)	▲	▲	▲
	ウイルス対策や外部からの不正なアクセスを防止する	ノートン™ インターネット セキュリティ (※7)(※8)	●	●	●	●	●	●	●	●
		ウイルスバスター クラウド (※7)(※8)	■	■	■	■	■	■	—	■
	Web サイトの危険度を知らせる	マカフィー® サイトアドバイザーライブ 30 日間限定版 (※6)	●	●	●	●	●	●	●	●
	PC を遠隔でロックできる	マカフィー® アンチセフト 期間限定版 (※8)	—	—	■	—	—	—	—	—
	有害サイトの閲覧を制限する	i-フィルター® 6.0 (※8)	■	■	■	■	■	■	■	■
	ジャンルや目的からソフトウェアを選んで起動する	@メニュー★	●	●	●	●	●	●	●	●
	ソフトウェアをかんたんに起動する	F-Launcher★	●	●	●	●	●	●	●	●
写真・動画	写真や動画をかんたんに取り込む	マイフォト★	●	●	●	●	—	●	●(※13)	●
	写真や動画を日ごとに管理したり、さらに活用して楽しむ	マイフォトビューアー★	●	●	●	●	—	●	●(※13)	●
	写真や動画を編集・加工する	Corel® Digital Studio for FUJITSU★	●	●	●	●	—	●	●(※13)	●
	写真を整理し、フォトアルバムを作成する	DigiBook® Browser for FUJITSU	●	●	●	●	—	●	●	●
	写真や動画をかんたんにホームネットワークへ配信する	NetworkPlayer サーバー★	●	●	●	●	●	●	●	●
AV 機能	映像と音楽を楽しむ	Windows Media® Player 12★	●	●	●	●	●	●	●	●
	臨場感ある迫力のサウンドを体感できる	DTS Ultra PC II Plus™★	●(※14)	—	—	—	—	—	—	—
	迫力のある豊かな音を体感できる	DTS Boost™★	●(※15)	—	—	—	—	—	—	—
	Web カメラで写真や動画を撮る	YouCam	●	●	●	●	●	●	●	●
	テレビ (デジタル放送) を楽しむ	DigitalTVbox★	●(※16)	—	—	—	—	—	—	—
AV 機能		AVerTV 8★	●	●	●	●	●	●	●	●
	Blu-ray Disc や DVD、CD にデータをかんたんに保存する	Roxio Creator LJ★(※18)	●	●	●(※12)	●(※12)	●(※12)	●	●	●
	Blu-ray Disc や DVD を再生して楽しむ	Corel® WinDVD® ★(※19)(※20)	●	●	●(※12)	●(※12)	●(※12)(※13)	●	●(※13)	●
	Blu-ray Disc や DVD を作成したり再編集する	Corel® Direct DiscRecorder★(※20)	●	●	●(※12)	●(※12)	—	●	●(※13)	●
			●	●	●(※12)	●(※12)	—	●	●(※13)	●
趣味・実用	ハガキを作成する	筆ぐるめ Ver.19	●	●	●	●	●	●	●	●
	辞書・辞典を起動する	電子辞書★	●	●	●	●	●	●	●	●
	画像や動画情報を収録した広辞苑を使う	広辞苑第六版	●	●	●	●	●	●	●	●
	英和・和英辞典を使う	リーダーズ英和辞典第2版	●	●	●	●	●	●	●	●
		新和英辞典第5版	●	●	●	●	●	●	●	●
	新しい用語や時事ニュースを調べる	現代用語の基礎知識 2012 年版	●	●	●	●	●	●	●	●
	漢和辞典を使う	新漢語林 MX	—	—	—	—	—	—	—	—
	多彩な辞書・辞典を使う	三省堂デシリ-3 か国語辞典 (6 種)	—	—	—	—	—	—	—	—
		三省堂デシリ-3 か国語会話辞典 (6 種)	—	—	—	—	—	—	—	—
	ローマ字略語について調べる	KY 式日本語	—	—	—	—	—	—	—	—
	築地魚河岸の用語について調べる	築地魚河岸ことばの話	—	—	—	—	—	—	—	—
	問題のある日本語について調べる	問題な日本語	—	—	—	—	—	—	—	—
	新語について調べる	あふれる新語	—	—	—	—	—	—	—	—
	びったりの言葉調べる	角川類語辞典	—	—	—	—	—	—	—	—
	家庭の医学について調べる	家庭医学館	—	—	—	—	—	—	—	—
ゲーム	国語・英和・和英・漢字の統合辞典を使う	学研 パーソナル統合辞典 (4 種)	●	●	●	●	●	●	●	●
	ワイヤレスでスマホから写真や動画などを取り込む	F-LINK★	●	●	●	●	●	●	●	●
	文字をタッチするだけでかんたんに入力できる	タッチ文字入力★	—	—	—	—	—	●(※17)	—	—
	Word、Excel と PowerPoint をかんたんに学習する	e解説 Microsoft Office 2010 教室 (Word+Excel+PowerPoint)	—	—	—	—	—	—	—	—
	いろいろな種類のミニゲームを楽しむ	GAMEPACK 2012F	—	—	—	—	—	—	—	—
マニピュレーション	PC と家電機器を連携して使う	My Cloud エコ★(※22)	●	●	●(※9)	●	●	●	●	●
	スマホから PC に接続できるように設定する	My Cloud モバイルアクセス設定 Utility★(※24)	●	●	●(※9)	●	●	●	●	●
	家庭内の映像や音楽データを収集し配信する	My Cloud ビデオサーバー設定 Utility★(※24)	●	●	●	●	●	●	●	●
	ワンタッチボタンの設定を変更する	ワンタッチボタン設定★	●	●	●	●	●	●	●	●
	ネットワークに関するトラブル解決のサポートをする	Plugfree ネットワーク診断★	●	●	●	●	●	●	●	●
各種設定・ユーティリティ	衝撃からデータを保護する	Shock Sensor Utility★(※21)	—	●(※3)	●(※9)	—	—	—	—	—
	テレビ画面をあざやかな画質で楽しむ	画質設定ユーティリティ★	●(※16)	—	—	—	—	—	—	—
	動画をあざやかに表示する	あざやかウィンドウ設定★	—	—	—	—	—	—	—	—
	ソフトウェアをかんたんにインストールする	ソフトウェアディスク検索★	●	●	●	●	●	●	●	●
	PC のバッテリー設定をする	バッテリーユーティリティ★	●	●	●	●	●	●	●	●
	PC のタイマー設定をする	PowerUtility - スケジュール機能★	●	●	●	●	●	●	●	●
	Web カメラを使用するためのソフトウェアのオン/オフをする	カメラセンサー機能 ON/OFF ツール★	●	●	●	●	●	●	●	●
	Web カメラに手をかざして操作する	PointGrab ハンドジェスチャーコントロール for FUJITSU★	●	●	●	●	●	●	●	●
	人感センサー機能を設定する	Sense YOU Technology 設定★	●	●	●	●	●	●	●	●
	PC の電源ボタンの動作を変更する	電源ボタン設定★	●	●	●	●	●	●	●	●
	他の PC の DVD ドライブを共有する	DataShare★	—	—	—	—	—	—	—	—
	電源オフの状態でも USB 充電を行う	電源オフ USB 充電ユーティリティ★	●	●	●	●	●	●	●	●
	「ナノイー」の利用設定ができる	ナノイー ユーティリティ★	—	—	—	—	—	●(※17)	—	—

※1 「バックアップナビ」を使って、「リカバリディスクセット(トラブル解決ナビディスクを含む)」を作成する必要があります。 ※2 日本語版です。また、基本OSのみの再インストールはできません。 ※3 SH54/Jのみ。 ※4 SH76/Jのみ。 ※5 SHシリーズ、UH75/J、QH77/Jでは指紋センサーを利用できます。 ※6 無償サポートと無償使用期間は、本ソフトウェア使用開始から30日間です。 ※7 ご利用いただけるセキュリティ対策ソフトは、「ノートン™ インターネット セキュリティ」が「ウイルスバスター クラウド」のいずれかになります。 ※8 無償サポートと無償使用期間は、本ソフトウェア使用開始から90日間です。 ※9 UH75/Jのみ。 ※10 すべてのデータの移行を保証するものではありません。また、著作権保護された映像(デジタル放送の録画番組など)や音楽などは、データ移行しても利用できない場合があります。 ※11 すべてのデータの保存・復元を保証するものではありません。また、著作権保護された映像(デジタル放送の録画番組など)や音楽などは、データ移行しても利用できない場合があります。 ※12 ご利用の際にはDVDドライブが必要です。対応ドライブはFMV-NSM54Jです。なお、QH55/Jは添付のUSB変換ケーブルを合わせてご使用になります。 ※13 QH55/J、EHシリーズはAVCHD非対応です。 ※14 AH45/J、AH42/Jのみ。 ※15 AH45/J、AH42/Jのみ。 ※16 AH75/Jのみ。 ※17 FH98/Jのみ。 ※18 パッケージ形式での記録媒体は付属していません。Blu-ray Discへの書き込みはBlu-ray Discドライブ搭載機種のみ可能です。 ※19 AH42/J、SHシリーズ、UHシリーズ、QH77/J、QH55/J、EHシリーズ、DH54/Jは、DTSで記録されたDVD-VIDEOの音声再生ができません。 ※20 Blu-ray Discドライブ搭載機種でのBlu-ray Discのご利用が可能です。 ※21 すべての状況に対してハードディスクの破損防止やデータ保護を保証するものではありません。 ※22 すべての機能をご利用いただくには、アップデートが必要です。すべての家電機器との連携を保証するものではありません。対応機器や動作確認情報については、<http://azby.fmworlde.net/support/soft/aircon/>をご覧ください。 ※23 Service Pack (SP1)適用済みです。 ※24 すべての機能をご利用いただくには、アップデートが必要です。 ※25 SH76/Jでは、標準添付の「増設用内蔵ハードディスクユニット」をご使用ください。QH77/J、QH55/Jでご利用いただくには、外付けHDDをご用意いただく必要があります。 ※ 一部のソフトウェアを使用するためには、インターネットに接続できる環境が必要です。また、インターネットサービス等環境の変化により、機能の一部あるいは全部が動作しなくなる場合があります。

仕様一覧表

FMV LIFEBOOK

シリーズ名		AHシリーズ					
品名		AH78/JA		AH77/J	AH56/J	AH45/J	AH42/J
型名		FMVA78JA		FMVA77JB, FMVA77JW FMVA77JR, FMVA77JL	FMVA56JB, FMVA56JW FMVA56JR	FMVA45JB, FMVA45JW FMVA45JR	FMVA42JB, FMVA42JW FMVA42JR
基本 OS (※1)		Windows 8 64ビット版					
CPU		インテル® Core™ i7-3632QM プロセッサ (HTテクノロジー対応)			インテル® Core™ i5-3210M プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Pentium® プロセッサ B980
	動作周波数	2.20GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.20GHz)			2.50GHz (インテル® ターボ・ブースト・ テクノロジー2.0対応:最大3.10GHz)	2.40GHz	2.40GHz (※3)
	コア/スレッド数	4コア/8スレッド			2コア/4スレッド		2コア/2スレッド
	2次キャッシュメモリ	256KB×4			256KB×2		
	3次キャッシュメモリ	6MB			3MB		2MB
システムバス		5.0GT/s DMI (※4)					
グラフィック・アクセラレーター		Intel® HD Graphics 4000 (CPUに内蔵)					Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)
ビデオメモリ		最大1664MB (メインメモリと共用) (※5)					
チップセット		モバイル インテル® HM76 Express チップセット					モバイル インテル® HM70 Express チップセット
メインメモリ (標準/最大)		標準 8GB (4GB×2) / 最大16GB (※6) (デュアルチャネル対応 DDR3 SDRAM PC3-12800)				標準 4GB (4GB×1) / 最大16GB (※6) (デュアルチャネル対応DDR3 SDRAM PC3-12800)	標準 4GB (4GB×1) / 最大16GB (※6) (デュアルチャネル 対応DDR3 SDRAM PC3-12800) (※7)
メモリスロット数 (空き)		SO-DIMMスロット×2 (0)				SO-DIMMスロット×2 (1)	
表示機能	液晶ディスプレイ (※8)	LED/バックライト付高輝度・高色純度・高解像度 TFTカラー-LCD (フルフラットタイプ/パネル IPS液晶)		LED/バックライト付高輝度・高色純度 TFTカラー-LCD (フルフラットタイプ/パネル)	LED/バックライト付高輝度 TFTカラー-LCD (スーパーファイン液晶)	LED/バックライト付 TFT カラー-LCD (スーパーファイン液晶)	
	パネルサイズ	15.6型ワイド					
	解像度/表示色 (※9)	1920×1080ドット 1677万色		1366×768ドット 1677万色			
	外部ディスプレイのみ	—		最大1920×1200ドット 1677万色			
	HDMI出力	最大1920×1080ドット 1677万色					
	同時表示 (※9) (※10)	1920×1080ドット 1677万色		1360×768ドット 1677万色			
HDD/SSD (※11)		約1TB (Serial ATA, 5,400回転/分)			約750GB (Serial ATA, 5,400回転/分)		
	空き容量	約876GB		約880GB	約643GB	約647GB	約648GB
Blu-ray Disc/DVD/CDドライブ—P.28 別表参照—		スロットイン BDXL™対応Blu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)		BDXL™対応Blu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)			スーパーマルチドライブ DVD/BD (2重録画対応)
モバイル・マルチペイ		—					
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット (※14) ステレオ PCM同時録音再生機能, MIDI再生機能 [OS標準])					
スピーカー/マイク		ステレオスピーカー内蔵、 デジタル (モノラル) マイク内蔵 (※15)					
Webカメラ		HD Webカメラ内蔵 (有効画素数約92万画素)			HD Webカメラ内蔵 (有効画素数約100万画素)	HD Webカメラ内蔵 (有効画素数約92万画素)	
入力装置	キーボード	日本語キーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約1.7mm/ 108キー、JIS配列準拠) (テンキー付)		日本語キーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク 約2mm/108キー、JIS配列準拠) (テンキー付)	日本語キーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク 約1.3mm/108キー、JIS配列準拠) (テンキー付)	日本語キーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク 約2mm/108キー、JIS配列準拠) (テンキー付)	
	ワンタッチボタン	ECOボタン、メニューボタン、サポートボタン		—			
	ポインティングデバイス	標準内蔵 (フラットポイント (ジェスチャー機能対応))、 戻る・進む機能付レーザーマウス標準添付 (1100CPI, USBインターフェース) (※16)			標準内蔵 (フラットポイント (ジェスチャー機能対応))		
	指紋センサー	—					
	リモコン	リモコン (赤外線方式) (※17)		—			
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠, Wakeup on LAN 機能対応					
	無線LAN—P.28 別表参照—	IEEE 802.11a/b/g/n 準拠 (※18)			IEEE 802.11b/g/n 準拠		
	WiMAX	—					
	Bluetooth® —P.28 別表参照—	Bluetooth v4.0+HS 準拠					
テレビ機能 (ワイヤレスTV) —P.28 別表参照—		ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル・ BSデジタル・110度CSデジタル放送, AVC/REC 対応)		—			
インターフェース	ExpressCardスロット	—		1スロット (ExpressCard/34 対応)	—		1スロット (ExpressCard/34 対応)
	ダイレクト・メモリスロット	SDメモリーカード対応 (※22)		SDメモリーカード/メモリスティック対応 (※22) (※23) (※24)			
	USB (※25)	USB3.0 準拠×3 (左側面×3 (うち1ポートは電源オフUSB充電機能付))、 USB2.0 準拠×2 (右側面×2)		USB3.0 準拠×3 (左側面×3 (うち1ポートは電源オフUSB充電機能付))、 USB2.0 準拠×1 (右側面×1)	USB3.0 準拠×1 (左側面×1 (電源オフUSB充電機能付))、 USB2.0 準拠×3 (右側面×3)	USB3.0 準拠×2 (左側面×2)、 USB2.0 準拠×2 (左側面×1、 USB充電機能付)、右側面×1)	
	映像出力	HDMI出力端子 (※27)		外部ディスプレイ端子 (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) (※26)、HDMI出力端子 (※27)			
	LAN	RJ-45×1					
	オーディオ	マイク・ラインイン兼用端子 (φ3.5mm ステレオ・ミニジャック) (※28)、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子 (φ3.5mm ステレオ・ミニジャック) (※28)					
電源供給方式		ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリー					
バッテリーパック		リチウムイオン 63Wh					リチウムイオン 48Wh 標準添付: リチウムイオン 24Wh オプション: リチウムイオン 63Wh
バッテリー駆動時間 (JETA測定法Ver1.0) (※30)	内蔵バッテリーパック (標準添付)	約5.8時間	約7.0時間	約7.9時間	約6.9時間	約3.2時間	
	内蔵バッテリーパック (オプション)	—					約8.5時間
	内蔵バッテリーパック (標準添付)+ 増設用バッテリー (オプション)	—					
バッテリー充電時間 (※32)		約4.5時間		約3.1時間	約2.3時間	約2.3時間 [標準添付] 約3.1時間 [オプション]	
消費電力 (標準時 (※33) / 最大時 / スリープ時)		約18W/ 約87W/ 約0.9W	約15W/ 約87W/ 約0.9W	約15W/ 約72W/ 約1.0W	約13W/ 約56W/ 約1.1W	約14W/ 約72W/ 約1.2W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度基準) (※34)		M区分 0.069 (AAA) 	M区分 0.060 (AAA) 	M区分 0.10 (AAA) 	M区分 0.11 (AAA) 	M区分 0.12 (AAA) 	
外形寸法 (幅×奥行×高さ) (突起部含まず)		374.4×249.7×12.6 ~ 20.8mm	374.4×249.7×16.4 ~ 25.5mm	378×252×30.0 ~ 33.2mm	376×250×20.2 ~ 21.7mm	378×252×30.0 ~ 33.2mm	
本体質量 (バッテリーパック含む) (※35)		約2.2kg	約2.4kg	約2.4kg	約2.2kg	約2.3kg [標準バッテリー装着時] 約2.4kg [オプションバッテリー装着時]	
状態表示		LED あり					
温湿度条件		温度 5 ~ 35℃ / 湿度 20 ~ 80%RH (動作時)、 温度 -10 ~ 60℃ / 湿度 20 ~ 80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと)					
サポート OS (※1) (※13)		Windows 8 64ビット版, Windows 8 Pro 64ビット版					
主な添付品		ワイヤレスTVユニット, マニュアル類, ACアダプタ (※2), ワイヤレスTVユニット用ACアダプタ (※2), レーザーマウス, miniB-CASカード, リモコン, 保証書, 年4回電池2本			マニュアル類, ACアダプタ (※2), レーザーマウス, 保証書		マニュアル類, ACアダプタ (※2), 保証書

※1 日本語版です。 ※2 AC100V ~ 240V用。ただし、標準添付されている電源ケーブルはAC100V(国内専用)用です。また、矩形波出力される機器(UPS(無停電電源装置)や車載用AC電源など)に接続されると、故障する場合があります。 ※3 バッテリー駆動時(標準添付バッテリーパック)のCPU動作周波数は約800MHzに固定されます。 ※4 DMIはDirect Media Interfaceの略です。 ※5 Intel® Dynamic Video Memory Technology(DVMT)を使用しており、PCの動作状況によりメモリ容量が最大設定まで変化する。 ※6 最大メモリ容量にする場合は、当社純正の増設メモリ(オプション)を実施する必要があります。また、搭載メモリを取り外して実装する必要があります(SH-45/Jを除く)。 ※7 メインメモリはPC3-12800(1600MHz)が搭載されていますが、1333MHzで動作します。 ※8 液晶ディスプレイの解像度での表示を基準としているため、それ以下の解像度設定の場合、表示領域は画面中央に小さくなる場合があります。 ※9 LODはディスプレイ機能により実現。また、同時表示する場合、本解像度をサポートしたディスプレイでのみお使いになれます。お使いのディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。 ※10 クローム表示の値であり、マルチモニター表示の値ではありません。 ※11 GUID パーティションテーブル(GPT)ドライブ(JNTFS)を採用しています。AHシリーズ、SH-45/J, JHシリーズはWindows RE領域とリカバリ領域に約22GB使用しており、残りの容量をCドライブに割り当てています。SH-47/JはWindows RE領域とリカバリ領域に約22GB使用しており、残りの容量をCドライブに割り当てています。 ※12 データ保存の領域としては利用できません。 ※13 富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。 ※14 再生時、録音時は最大96kHz/16ビット、または、最大48kHz/16ビット(JH-55/J)です。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。 ※15 デジタルマイクの音声は、スピーカーおよびヘッドホン・ラインアウト兼用端子から直接出力できません。 ※16 標準添付のレーザーマウスを使用する際、操作面の状態によっては正しく動作しない場合があります。また、スロロール機能は、使用するソフトウェアによって動作が異なり、使用できない場合があります。 ※17 半4形乾電池を2本使用。使用範囲は、距離:約3m、角度:上下左右約30度です。なお、設置環境や条件によって異なる場合があります。また、複数の機器を併用する場合、通信の可能性があります。なお、プラスマディスプレイ/プラスマテレビの近くで使用しない場合があります。 ※18 W52/W53/W56をサポートしています。 ※19 WiMAXと無線LANの同時使用はできません。 ※20 UQ WiMAXに対応。ご利用には通信サービス会社との契約が必要です。 ※21 本製品による最大速度であり、お客様の実利用速度を示すものではありません。実際の通信速度は電波状況や回線の混雑状況によって異なります。また、ご利用の際は、別途サービスの申し込みや設定が必要となります。 ※22 SDメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカード含む)の著作権保護機能(CPRM)が使用されているデータの読み書きに対応しています。miniSDカードやmicroSDカード、microSDHCカードの場合、別途、専用のアダプターが必要になります(QH-55/Jを除く、QH-55/JはmicroSDカードのみ対応)。すべてのSDメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカード含む)の動作を保証

SHシリーズ		UHシリーズ		QH77シリーズ	QH55シリーズ
SH76/J	SH54/J	UH75/J	UH55/J	QH77/J	QH55/J
FMV576J	FMV554JW FMV554J	FMVU75JR FMVU75JS	FMVU55JR FMVU55JS	FMVQ77J	FARQ55J
Windows 8 Pro 64ビット版	Windows 8 64ビット版	Windows 8 64ビット版		Windows 8 64ビット版	基本OS (※1) Windows 8 32ビット版
インテル® Core™ i5-3210M プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-3317U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-3217U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-3427U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	CPU インテル® Atom™ プロセッサ-Z2760 (HTテクノロジー対応) 動作周波数: 1.50GHz インテル® パース・テクノロジー対応 最大1800Hz コア/スレッド数: 2コア/4スレッド 2次キャッシュメモリ: 512KB
2.50GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応: 最大3.10GHz)	2.40GHz	1.70GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応: 最大2.60GHz)	1.80GHz	1.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応: 最大2.80GHz)	
2コア/4スレッド	2コア/4スレッド	2コア/4スレッド	2コア/4スレッド	2コア/4スレッド	
256KB×2	256KB×2	256KB×2	256KB×2	256KB×2	
3MB	3MB	3MB	3MB	3MB	
5.0GT/s DMI (※4)	5.0GT/s DMI (※4)	5.0GT/s DMI (※4)	5.0GT/s DMI (※4)	5.0GT/s DMI (※4)	
Intel® HD Graphics 4000 (CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics 4000 (CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics 4000 (CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics 4000 (CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics 4000 (CPUに内蔵)	グラフィック・アクセラレーター Intel® グラフィックス・メディア・アクセラレーター
最大1664MB (メインメモリと共用) (※5)	最大1664MB (メインメモリと共用) (※5)	最大1664MB (メインメモリと共用) (※5)	最大1664MB (メインメモリと共用) (※5)	最大1664MB (メインメモリと共用) (※5)	メモリ 標準2GB(2GB オンボード)/ 交換不可 (LPDDR2 SDRAM PC2-8500)
モバイル インテル® HM76 Express チップセット	モバイル インテル® HM76 Express チップセット	モバイル インテル® HM76 Express チップセット	モバイル インテル® HM76 Express チップセット	モバイル インテル® QM77 Express チップセット	
標準8GB (4GB×2) (4GB オンボード)/最大8GB (デュアルチャネル対応 DDR3 SDRAM PC3-12800)	標準4GB (4GB×1) (4GB オンボード)/最大8GB (※6) (デュアルチャネル対応 DDR3 SDRAM PC3-12800)	標準4GB (4GB×1) / 交換不可 (DDR3 SDRAM PC3-12800)	標準4GB (2GB×2) / 交換不可 (デュアルチャネル対応 DDR3 SDRAM PC3-12800)	標準4GB (4GB オンボード)/ 交換不可 (DDR3 SDRAM PC3-12800)	
SO-DIMM スロット x1 (0)	SO-DIMM スロット x1 (1)	SO-DIMM スロット x1 (交換不可)	SO-DIMM スロット x2 (交換不可)	0 (交換不可)	
LED/バックライト付液晶・軽量 TFT カラー LCD (ノングレア液晶)	LED/バックライト付液晶・軽量 TFT カラー LCD (フルフラットファインパネル)	LED/バックライト付液晶・軽量 TFT カラー LCD (フルフラットファインパネル)	LED/バックライト付液晶・軽量 TFT カラー LCD (フルフラットファインパネル)	LED/バックライト付タッチパネル式 高輝度TFTカラーLCD(ノングレア IPS液晶)	ストレージ(※11) 約64GB SSD
13.3型ワイド	14型ワイド	13.3型ワイド	13.3型ワイド	11.6型ワイド	液晶ディスプレイ(※8) 10.1型ワイド LED/バックライト付タッチパネル式 高輝度TFTカラーLCD(IPS液晶) 解像度/表示色 (※9): 1366×768ドット/1677万色
1366×768ドット 1677万色	1366×768ドット 1677万色	1366×768ドット 1677万色	1366×768ドット 1677万色	1366×768ドット 1677万色	
最大1920×1200ドット 1677万色	—	—	—	最大1920×1200ドット 1677万色 [キーボード・ Dockingステーションに設置時]	
最大1920×1080ドット 1677万色	最大1920×1080ドット 1677万色	最大1920×1080ドット 1677万色	最大1920×1080ドット 1677万色	最大1920×1080ドット 1677万色	
1360×768ドット 1677万色	1360×768ドット 1677万色	1360×768ドット 1677万色	1360×768ドット 1677万色	1360×768ドット 1677万色	
約128GB SSD (Serial ATA. 6Gbps) [増設内蔵ハードディスクユニット (標準添付): 約500GB (Serial ATA. 5.400回転/分)]	約750GB (Serial ATA. 5.400回転/分) + 高速処理用 SSD (※12)	約500GB (Serial ATA. 5.400回転/分) + 高速処理用 SSD (※12)	約500GB (Serial ATA. 5.400回転/分) + 高速処理用 SSD (※12)	約64GB SSD (Serial ATA. 6Gbps)	通信機能-P.28 別表参照
約56GB	約647GB	約414GB	約416GB	約16GB	無線LAN: IEEE 802.11a/b/g/n準拠(※18) Bluetooth®: Bluetooth v4.0準拠
スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (2層) 書き込み対応)	—	—	—	—	ダイレクト・メモリスロット microSDメモリーカード対応(※22)
スーパーマルチドライブユニット (標準添付) / モバイル・マルチベイク用カバー (標準添付) / 増設内蔵ハードディスクユニット (標準添付) / 増設内蔵/バッテリーユニット (オプション) / モバイル フラッシュユニット (オプション) のいずれか1つを装着可能	スーパーマルチドライブユニット (標準添付) / モバイル・マルチベイク用カバー (標準添付) / 増設内蔵ハードディスクユニット (オプション) / 増設内蔵/バッテリーユニット (オプション) / モバイル フラッシュユニット (オプション) のいずれか1つを装着可能	—	—	—	インターフェース USB (※25): USB2.0 (micro-A/B)準拠 x1 (左側面) [USB交換ケーブル: USB2.0準拠x1] オーディオヘッドホン・ラインアウト兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※28)
チップセット内蔵 High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット) (※14) ステレオPCM同時録音再生機能、MDI再生機能 (OS標準)	チップセット内蔵 High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット) (※14) ステレオPCM同時録音再生機能、MDI再生機能 (OS標準)	チップセット内蔵 High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット) (※14) ステレオPCM同時録音再生機能、MDI再生機能 (OS標準)	チップセット内蔵 High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット) (※14) ステレオPCM同時録音再生機能、MDI再生機能 (OS標準)	チップセット内蔵 High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット) (※14) ステレオ PCM同時録音再生機能、MDI再生機能 (OS標準)	USB (※25): USB2.0 (micro-A/B)準拠 x1 (左側面) [USB交換ケーブル: USB2.0準拠x1] オーディオヘッドホン・ラインアウト兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※28)
ステレオスピーカー内蔵、 デジタル (ステレオ) マイク内蔵 (※15)	ステレオスピーカー内蔵、 デジタル (ステレオ) マイク内蔵 (※15)	ステレオスピーカー内蔵、 デジタル (ステレオ) マイク内蔵 (※15)	ステレオスピーカー内蔵、 デジタル (ステレオ) マイク内蔵 (※15)	ステレオスピーカー内蔵、 デジタル (ステレオ) マイク内蔵 (※15)	スピーカー ステレオスピーカー内蔵
HD Webカメラ内蔵 (有効画素数約92万画素)	HD Webカメラ内蔵 (有効画素数約100万画素)	HD Webカメラ内蔵 (有効画素数約100万画素)	HD Webカメラ内蔵 (有効画素数約100万画素)	HD Webカメラ内蔵 (有効画素数約92万画素) HD Webカメラ内蔵 (有効画素数約92万画素)	HD Webカメラ 本体前面内蔵(有効画素数約200万画素) 本体背面内蔵(有効画素数約800万画素)
日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約1.6mm/86キー・JIS配列準拠)	日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約1.0mm/86キー・JIS配列準拠)	日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約1.0mm/86キー・JIS配列準拠)	日本語キーボード (キーピッチ約17.75mm/キーストローク約1.5mm/91キー・JIS配列準拠)	日本語キーボード (キーピッチ約17mm/キーストローク約1.7mm/86キー・JIS配列準拠)	センサー GPS、加速度センサー、 地磁気センサー、照度センサー、 ジャロセンサー
ECOボタン	ECOボタン	ECOボタン	—	—	電源供給方式 ACアダプタ充電専用クレードル経由または、 リチウムポリマーバッテリー (※29)、USB
標準内蔵 (フラットポイント (ジェスチャー機能対応))	標準内蔵 (フラットポイント (ジェスチャー機能対応))	標準内蔵 (フラットポイント (ジェスチャー機能対応))	標準内蔵 (フラットポイント (ジェスチャー機能対応))	標準内蔵 (フラットポイント (ジェスチャー機能対応))	バッテリー リチウムポリマー 29Wh バッテリー駆動時間 動画再生時: 約10.5時間 バッテリー充電時間(※32) 約5.5時間
標準内蔵 (スライド方式)	標準内蔵 (スライド方式)	標準内蔵 (スライド方式)	標準内蔵 (スライド方式)	標準内蔵 (スライド方式)	外形寸法(幅×奥行き×高さ)(突起部含まず) 264.4×169.4×9.9mm 本体質量(バッテリーパック含む)(※35) 約574g 盗難防止用ロック取り付け穴 なし 湿潤度条件 温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、 温度10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) サポートOS(※1)(※13)
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠、 Wake-up on LAN 機能対応 IEEE 802.11b/g/n 準拠 (※19)	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠、 Wake-up on LAN 機能対応 (専用コネクタ (標準添付) が必要) IEEE 802.11b/g/n 準拠 (※19)	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠、 Wake-up on LAN 機能対応 (専用コネクタ (標準添付) が必要) IEEE 802.11b/g/n 準拠 (※19)	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠、 Wake-up on LAN 機能対応 (専用コネクタ (標準添付) が必要) IEEE 802.11b/g/n 準拠 (※19)	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠、 Wake-up on LAN 機能対応 (専用コネクタ (標準添付) が必要) IEEE 802.11b/g/n 準拠 (※18)	Bluetooth v4.0準拠
IEEE 802.16e-2005 準拠 (※19) / マルチ、 受信最大20Mbps (※21) / 送信最大8Mbps (※21)	IEEE 802.16e-2005 準拠 (※19) / マルチ、 受信最大20Mbps (※21) / 送信最大8Mbps (※21)	IEEE 802.16e-2005 準拠 (※19) / マルチ、 受信最大20Mbps (※21) / 送信最大8Mbps (※21)	IEEE 802.16e-2005 準拠 (※19) / マルチ、 受信最大20Mbps (※21) / 送信最大8Mbps (※21)	IEEE 802.16e-2005 準拠 (※19) / マルチ、 受信最大20Mbps (※21) / 送信最大8Mbps (※21)	
—	—	—	—	Bluetooth v4.0準拠	
SDメモリーカード対応 (※22)	SDメモリーカード対応 (※22)	SDメモリーカード対応 (※22)	SDメモリーカード対応 (※22) (※23) (※24)	SDメモリーカード対応 (※22)	
USB3.0準拠 x3 (左側面 x2 (うち1ポートは電源オフUSB充電機能付)、 右側面 x1)	USB3.0準拠 x2 (右側面 x2 (うち1ポートは電源オフUSB充電機能付)、 USB2.0準拠 x1 (左側面 x1)	USB3.0準拠 x2 (右側面 x2 (うち1ポートは電源オフUSB充電機能付)、 USB2.0準拠 x1 (右側面 x1)	USB3.0準拠 x2 (右側面 x2 (うち1ポートは電源オフUSB充電機能付)、 USB2.0準拠 x1 (右側面 x1)	USB3.0準拠 x1 (左側面)、USB2.0準拠 x1 (右側面) [キーボード・ Dockingステーションに USB2.0準拠 x2 (右側面 x1) 左側面 x1]	
外部ディスプレイ端子 (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) (※26)、HDMI出力端子 (※27)	—	—	—	HDMI出力端子 (※27) [キーボード・ Dockingステーションに 外部ディスプレイ端子 (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) (※26)]	
RJ-45x1	RJ-45x1 [専用コネクタ (標準添付) が必要]	—	—	RJ-45x1 [キーボード・ Dockingステーションに搭載] マイク・ラインイン兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ ミニジャック) (※28)、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※28)	
マイク・ラインイン兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※28)、 ヘッドホン・ラインアウト兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※28)	ヘッドホン・ラインアウト兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) (※36)	—	—	ACアダプタまたは、リチウムポリマーバッテリー (※29) リチウムポリマー 34Wh [キーボード・ Dockingステーションにリチウムポリマー 45Wh] 約4.8時間 (単体) 約10.7時間 (キーボード・ Dockingステーションに設置時)	
ACアダプタまたは、リチウムポリマーバッテリー	ACアダプタまたは、リチウムポリマーバッテリー (※29)	リチウムポリマー 45Wh	リチウムポリマー 42Wh	約2.3時間 (単体) 約3.8時間 (キーボード・ Dockingステーションに設置時) 約11W/約45W/約0.6W (単体) 約12W/約55W/約0.6W (キーボード・ Dockingステーションに設置時) S区画 0.12 (A) (単体) S区画 0.13 (A) (キーボード・ Dockingステーションに設置時) 302×195×12.7mm (単体) 302×203×26.1mm (キーボード・ Dockingステーションに設置時) 約850g (単体) 約170kg (キーボード・ Dockingステーションに設置時)	
標準添付: リチウムイオン 72Wh オプション (増設用/バッテリーパック): リチウムイオン 28Wh	リチウムポリマー 45Wh	リチウムポリマー 42Wh	—	—	
約13.0時間 (※31)	約12.6時間 (※31)	約10.2時間	約6.8時間	約10.7時間 (キーボード・ Dockingステーションに設置時)	
—	—	—	—	—	
約17.5時間	約17.2時間	約2.0時間	約2.3時間	約2.3時間 (単体) 約3.8時間 (キーボード・ Dockingステーションに設置時) 約11W/約45W/約0.6W (単体) 約12W/約55W/約0.6W (キーボード・ Dockingステーションに設置時) S区画 0.12 (A) (単体) S区画 0.13 (A) (キーボード・ Dockingステーションに設置時) 302×195×12.7mm (単体) 302×203×26.1mm (キーボード・ Dockingステーションに設置時) 約850g (単体) 約170kg (キーボード・ Dockingステーションに設置時)	
約3.0時間 [標準添付] 約5.4時間 [標準添付 + オプション (増設用/バッテリー)]	約2.0時間	約2.3時間	—	—	
約11W/約64W/約0.7W	約12W/約64W/約0.6W	約10W/約60W/約0.6W	約12W/約69W/約0.6W	約11W/約45W/約0.6W (単体) 約12W/約55W/約0.6W (キーボード・ Dockingステーションに設置時) S区画 0.12 (A) (単体) S区画 0.13 (A) (キーボード・ Dockingステーションに設置時) 302×195×12.7mm (単体) 302×203×26.1mm (キーボード・ Dockingステーションに設置時) 約850g (単体) 約170kg (キーボード・ Dockingステーションに設置時)	
N区画 0.082 (AA) 	N区画 0.092 (AA) 	R区画 0.10 (A) 	R区画 0.13 (A) 	約11W/約45W/約0.6W (単体) 約12W/約55W/約0.6W (キーボード・ Dockingステーションに設置時) S区画 0.12 (A) (単体) S区画 0.13 (A) (キーボード・ Dockingステーションに設置時) 302×195×12.7mm (単体) 302×203×26.1mm (キーボード・ Dockingステーションに設置時) 約850g (単体) 約170kg (キーボード・ Dockingステーションに設置時)	
316×226×13.5 ~ 19.9mm	327×225×9.0 ~ 15.6mm	323×234×18.0mm	—	—	
約140kg (モバイル・マルチベイク用カバー装着時) 約153kg (モバイル・マルチベイク用カバー装着時)	約1.44kg	約1.60kg	—	—	
LED あり	LED あり	LED あり	LED あり	LED あり	
温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、 温度10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと)	温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、 温度10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと)	温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、 温度10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと)	温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、 温度10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと)	温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、 温度10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと)	
Windows 8 64ビット版、Windows 8 Pro 64ビット版	Windows 8 64ビット版、Windows 8 Pro 64ビット版	Windows 8 64ビット版、Windows 8 Pro 64ビット版	Windows 8 64ビット版、Windows 8 Pro 64ビット版	Windows 8 64ビット版、 Windows 8 Pro 64ビット版	
マニュアル類、ACアダプタ (※2)、保証書、 モバイル・マルチベイク用カバー、 増設内蔵ハードディスクユニット	マニュアル類、ACアダプタ (※2)、保証書、 モバイル・マルチベイク用カバー	マニュアル類、ACアダプタ (※2)、保証書、 LAN交換コネクタ	マニュアル類、 ACアダプタ (※2)、保証書	マニュアル類、ACアダプタ (※2)、保証書、 キーボード・ Dockingステーション、スターバックス	

するものではない。SDIOカード、マルチメディアカードには対応していません。なお、ご使用可能なSDメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大32GB、SDXCメモリーカードは最大64GBまでとなります。※23 SDメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカード含む)と、メモリスティック(メモリスティックPRO含む)の同時使用はできません。※24 メモリスティック(PRO含む)は著作権保護機能を使用されているデータの読み書きができません。メモリスティック(PRO含む)の4ピンパレルデータ転送に対応していません。メモリスティック PRO-HG Duo をアダプタ経由で使用する場合、4ピンパレルでのデータ転送となります。メモリスティック Duo(PRO Duo/PRO-HG Duo含む)、メモリスティック マイクロを ご使用の場合、別途、専用のアダプタが必要になります。すべてのメモリスティック(PRO/マイクロ含む)の動作を保証するものではありません。また、ご使用可能なメモリスティックは128MBまで(メモリー・セレクト機能付は256MBまで)、メモリスティック PRO(PRO-HG Duo含む)は最大32GB、メモリスティック マイクロは最大16GBとなります。※25 すべてのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。USB2.0で動作するには対応の周辺機器が必要です。QH55/Jでは本体動作中は、USBから充電できない場合があります。※26 著作権保護機能を使用されているコンテンツは出力されません。※27 出力可能な映像フォーマット/デスクトップ解像度は次のとおりです。1080i(1125)/1920x1080ドット、1080p(1125)/1920x1080ドット、720p(750)/1280x720ドット、1360x768ドット(1080iの標準映像出力フォーマット)ではありません。お使いのテレビによってはご利用いただけません。また、マクロ・ラインイン兼用端子の両方は両立して使用できません。※28 ご購入時はイヤホン、ヘッドホン端子として使用できます。OS上の設定を変更することにより、ラインイン端子、ラインアウト端子として使用することができます。※29 本製品には、バッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取り外しや交換をされた場合、保証が適用されず、交換が必要の場合当社修理サポートへご相談ください。※30 出荷状態でOSを起動させた状態での測定値です。一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)「バッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)」(http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&c=14)による、本体の省電力制御あり、満充電の場合は、実際の駆動時間は使用条件により異なります。※31 モバイル・マルチベイク用カバー装着時。※32 電源オフ時または、スリープ時(QH55/Jはスリープ時)時。なお、装置の動作状況により充電時間が長くなることがあります。※33 バッテリー充電なし(ACアダプタ接続)、周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値です。※34 エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める省エネルギー性能(単位:キログラム)で除したものです。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。A:100%以上200%未満、AA:200%以上500%未満、AAA:500%以上。※35 各製品で質量が異なる場合があります。※36 ご購入時はヘッドホン端子として使用できます。OS上の設定を変更することにより、ラインアウト端子として使用することができます。注1 ご利用環境によっては、動画再生時においてコマ落ちなど発生する場合がありますが、故障ではありません。注2 上記内容はハードウェア仕様であり、ソフトウェアによっては上記の機能を利用しない場合があります。

仕様一覧表

FMV ESPRIMO

シリーズ名	FHシリーズ				EHシリーズ	DHシリーズ	
	FH98/JD	FH77/JD	FH56/JD	FH54/JD	EH30/JT	DH77/J	DH54/J
品名							
型名	FMVF98JD	FMVF77JDB FMVF77JDW	FMVF56JDB FMVF56JDW FMVF56JDR	FMVF54JDB FMVF54JDW	FMVE30JTB FMVE30JTW	FMVD77J	FMVD54J
基本OS※(1)	Windows 8 64ビット版				Windows 8 64ビット版	Windows 8 64ビット版	
CPU/APU※(2)	インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー (H1テクノロジー対応)				AMD E2-1800 APU + AMD Radeon™ HD 7340 グラフィックス	インテル® Core™ i7-3770 プロセッサー (H1テクノロジー対応)	
	動作周波数 (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応: 最大3.40GHz)				2.40GHz	3.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応: 最大3.90GHz)	
	コア/スレッド数 2コア/4スレッド				2コア/4スレッド	4コア/8スレッド	
	2次キャッシュメモリ 3次キャッシュメモリ				256KB×2 3MB	512KB×2 8MB	
	5.0GT/s DMI※(3)				—	5.0GT/s DMI※(3)	
システムバス グラフィック アクセラレーター	Intel® HD Graphics 4000(CPUに内蔵)				AMD Radeon™ HD 7340 グラフィックス	Intel® HD Graphics 4000 (CPUに内蔵)	
ビデオメモリ	最大1664MB(メインメモリと共用)※(4)				最大1969MB (メインメモリと共用)※(5)	最大1664MB(メインメモリと共用)※(4)	
チップセット	モバイル インテル® HM76 Express チップセット				AMD A68M FCH	インテル® H77 Express チップセット	
メインメモリ(標準/最大)	標準8GB(4GB×2)/最大16GB※(7) (デュアルチャネル対応DDR3 SDRAM PC3-12800)				標準4GB(4GB×1)/最大16GB※(7) (デュアルチャネル対応DDR3 SDRAM PC3-12800)	標準8GB(4GB×2)/最大16GB※(7) (デュアルチャネル対応DDR3 SDRAM PC3-12800)	
メモリスロット数(空き)	SO-DIMMスロット×2(0)				SO-DIMMスロット×2(1)	DIMMスロット×4(2)	
表示機能	LED/バックライト付タッチパネル式 高色純度・高広域色・高解像度 TFTカラー-LCD(フルフラット/フリン パネル IPS液晶)(本体に内蔵)				LED/バックライト付高色純度・ 高広域色・高解像度 TFTカラー-LCD(スーパーフリン VX液晶)(本体に内蔵)	LED/バックライト付高色純度・ 高広域色・高解像度 TFTカラー-LCD(スーパーフリン VX液晶)(本体に内蔵)	
	パネルサイズ 23型ワイド				21.5型ワイド	24型ワイド	
	表示解像度 800×600ドット、1024×768ドット、 1280×1024ドット、1920×1080ドット				800×600ドット、 1024×768ドット、 1600×900ドット	800×600ドット、 1024×768ドット、 1280×800ドット、 1440×900ドット、 1600×900ドット	
	表示寸法(幅×高さ) 509×286mm				442×249mm	518×324mm	
	画素ピッチ 0.265mm				0.277mm	0.277mm	
HDD※(9)	約3TB(Serial ATA、7,200回転/分)				約1TB(Serial ATA、 7,200回転/分)	約1TB(Serial ATA、 7,200回転/分)	
空き容量	約2738GB				約884GB	約3672GB	
Blu-ray Disc/DVD/CDドライブ —P28別表参照—	スロットインBDXL™対応Blu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)				スロットインBDXL™対応Blu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)	スロットインBDXL™対応Blu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)	
オーディオ機能	チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット※(11)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準))				チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック(最大192kHz/24ビット※(11)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準))	チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック(最大192kHz/24ビット※(11)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準))	
スピーカー/マイク	ステレオスピーカー、デジタルマイク(モラル)(本体に内蔵)※(12)				ステレオスピーカー、デジタルマイク (モラル)(本体に内蔵)※(12)	ステレオスピーカー(付属液晶ディスプレイに内蔵)	
Webカメラ	HD Webカメラ内蔵(有効画素数 約92万画素)				HD Webカメラ内蔵(有効画素数 約92万画素)	—	
ナノイー発生ユニット	標準搭載				—	—	
入力装置	キーボード 輝度調整機能付ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(108キー、無線方式)※(13)※(14)				ワイヤレス・キーボード (102キー、無線方式)※(13)※(14)	ワンタッチボタン付コンパクトキーボード (105キー、PS/2インターフェース)	
	ポインティングデバイス (※15) 戻る・進む機能付ワイヤレス・マウス (レーザー式)(1000CPI、無線方式)※(13)※(16)				ワイヤレス・マウス(光学式) (1000CPI、無線方式)※(13)※(16)	戻る・進む機能付USBマウス(光学式) (1050CPI、USBインターフェース)	
	リモコン リモコン(赤外線方式)※(17)				リモコン(赤外線方式)※(17)	—	
通信機能	LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN機能対応				1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T準拠、 Wake up on LAN機能対応	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 Wake up on LAN機能対応	
	無線LAN—P28別表参照— Bluetooth®—P28別表参照—				IEEE 802.11b/g/n準拠 Bluetooth v4.0+HS準拠	IEEE 802.11b/g/n準拠	
	テレビ機能 ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送/クイックテレビ(視聴専用))、 ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送、デジタル録画、デジタルAVC/REC対応)				ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル・BS デジタル・110度CSデジタル放送、AVC/REC対応)	ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル放送)	
インターフェース	ダイレクト・メモリスロット SDメモリーカード/メモリースティック対応※(18)※(19)※(20)				SDメモリーカード/メモリースティック対応 (※18)※(19)※(20)	SDメモリーカード/メモリースティック対応※(18)※(19)※(20)	
	USB※(21) USB3.0準拠×3(左側面×1、背面×2)、USB2.0準拠×3 (左側面×1(電源オフUSB充電機能付)、右側面×1、背面×1)				USB3.0準拠×2(左側面×1、背面×1)、 USB2.0準拠×4(左側面×1、 背面×3) (電源オフUSB充電機能付、背面×3)	USB3.0準拠×4(背面×4)、USB2.0準拠×4 (前面×2(うち1ポートは電源オフUSB充電機能付)、背面×2)※(22)	
	映像出力 —				—	DVI-Dコネクタ(24ピン)×1※(23)※(24)、 アナログRGBコネクタ(ミニD-Sub15ピン)×1※(25)※(26)	
	キーボード(PS/2) —				—	PS/2準拠ミニDIN6ピン×1	
	LAN RJ-45×1				RJ-45×1	RJ-45×1	
テレビアンテナ入力/ B-CASカードスロット	アンテナ入力端子(地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル)、 miniB-CASカードスロット				地上デジタルアンテナ入力端子、 miniB-CASカードスロット	—	
オーディオ	マイク・ラインイン兼用端子※(27)、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子※(27)				マイク・ラインイン兼用端子※(27)、 ヘッドホン・ラインアウト兼用端子※(27)	マイク端子×2(前面×1、背面×1)、ラインイン端子、 ヘッドホン端子、ラインアウト端子	
外部入力	HDMI入力端子×1				—	—	
拡張スロット数(空き)	—				—	PCI Express x16×1 (1)※(29)、PCI Express x1×1(1)	
電源・周波数	DC19V(ACアダプタ)※(30)				DC19V(ACアダプタ)※(30)	AC100V(ACアダプタ)※(31)、50/60Hz※(30)	
消費電力(標準時)※(32)/ 最大時(スリープ時)	約58W/約145W/約2.1W※(28)				約42W/約82W/約1.6W	約37W/約225W/約2.0W※(33)	
省エネ法に基づくエネルギー 消費効率※(34)(2011年度基準)	T区分 0.11(AA)				T区分 0.10(AA)	Y区分 0.18(AA)	
外形寸法(幅×奥行き×高さ) (突起部含まず)	571×209×437mm				518×175×410mm(本体最小値時)、 518×306×358mm(本体最大値時)	497×180×373mm(本体最小値時)、 497×299×330mm(本体最大値時)	
本体質量	約9.8kg				約7.6kg	約5.8kg	
湿度条件	—				—	約8.2kg(フット(設置台)を除く) 約7.5kg(フット(設置台)を除く)	
サポートOS※(1)※(35)	Windows 8 64ビット版、Windows 8 Pro 64ビット版				—	—	
主な添付品	ACアダプタ※(36)、miniB-CASカード、 マニュアル、リモコン、保証書、準3形 乾電池2本、準4形乾電池2本				ACアダプタ※(36)、miniB-CASカード、 マニュアル、リモコン、保証書、準3形 乾電池2本、準4形乾電池2本	インターフェースケーブル、電源ケーブル、 マニュアル、リモコン、保証書	

※1 日本版です。 ※2 APU(Accelerated Processing Unit)は1つ、もしくは2つ以上のCPUと外付けグラフィックス相当のコアが統合したAMDのプロセッサです。 ※3 DMIはDirect Media Interfaceの略です。 ※4 Intel® Dynamic Video Memory Technology(DVMT)を用いて、PCの動作状況によりメモリ容量が最大設定まで自動的に増減します。 ※5 AMD Hyper Memory™テクノロジーにより、PCの動作状況に応じて、より多くのメモリをグラフィックに割り当てて、その性能を、メモリの容量により変換します。 ※6 AC100 ~ 240V(ただし、標準添付品として電源ケーブルはAC100V(国内専用)用です。 ※7 最大メモリ容量にする場合は、当社純正の増設メモリ(オプション)を実装する必要があります。 ※8 グラフィック・アクセラレータの出力する最大色数は1677万色です。 ※9 液晶ディスプレイではディスプレイ機能によって解像度が表示されます。 ※10 GUIDパーティションテーブル(GPT)ドライブ/NTFSを採用しています。Windows RE領域とリカバリ領域に約2GB使用しています。残りの容量をCドライブ、Dドライブにそれぞれ約50%ずつ割り当てています。DH77/JDは1つのHDDにWindows RE領域とリカバリ領域の約2GBと、Cドライブを、2つのHDDにDドライブを割り当てています。 ※11 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。 ※12 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。 ※13 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。 ※14 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。 ※15 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。 ※16 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。 ※17 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。 ※18 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。 ※19 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。 ※20 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。 ※21 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。 ※22 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。 ※23 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。 ※24 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。 ※25 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。 ※26 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。 ※27 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。 ※28 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。 ※29 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。 ※30 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。 ※31 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。 ※32 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。 ※33 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。 ※34 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。 ※35 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。

デキル! がたくさん!

暮らしをより便利&快適にする機能が満載。

それぞれの機種に搭載されたデキル! 機能をチェックしてみてください。

FMV
LIFEBOOK

AH ▶ P.09

SH ▶ P.13



	AH78/JA	AH77/J	AH56/J	AH45/J	AH42/J	SH76/J
快適・便利	タッチパネル	直観的な操作を可能にする	—	—	—	—
	ハンドジェスチャー	PCから離れたままジェスチャーで操作できる	●	●	●	●
	大型フラットポイント	Windows 8を手先で直感的に操作できる	●	●	●	●
	視線アシスト	画面に視線を送るだけで写真の切替などのPC操作ができる	—	—	—	—
	ワイヤレスタッチパッド	離れた場所からでもWindows 8をタッチ感覚で操作できる。	—	—	—	—
	@メニュー	ジャンルや目的からソフトウェア選んで起動できる	●	●	●	●
	F-Launcher	ソフトウェアをすぐに起動、MENUボタンからソフトウェアの一覧表示もできる	●	●	●	●
	クイックスタート	PCのスタート・終了が電源ボタンひとつでできる	●	●	●	●
	F-LINK	ワイヤレスでスマホとデータの送受信ができる	●	●	●	●
	OmniPass (Webかんたんログイン)	1つの認証情報でいろいろなWebサイトにログインできる	●	●	●	● + 指紋センサー
	ナチュラルフィットキーボード	押し心地や操作性のよさを実現したキーボード	●	●	●	●
	サイドカラードキー	デザイン性と視認性を両立したキーボード	●	●	—	●
	こだわりの4列テンキー	「00」キー・「Tab」キーも配置して入力しやすい	●	●	●	—
	HD Webカメラ	16:9のワイド画面でテレビ電話を楽しめる	●	●	●	●
	バックアップナビ	PCの設定や大切なデータの保存/復元ができる	●	●	●	●
写真・動画	電源オフUSB充電機能	電源オフでもスマホなどを充電できる	●	●	●	●
	辞書・辞典コンテンツ	電子辞書としても使える	●	●	●	●
	パソコン乗換ガイド	古いPCから設定やデータを移行する	●	●	●	●
	My Cloud フォト	自動で写真の取り込み・管理をし、様々な活用ができる	●	●	●	●
	マイミュージアム	PCに撮りためた写真からアルバムを自動で作成してくれる	●	●	●	●
A/Vを楽しむ	Corel® Digital Studio for FUJITSU	写真や動画をかんたんに編集・管理できる	●	●	●	●
	AVCHD対応	ハイビジョンムービー (AVCHD形式) を楽しめる	●	●	●	●
	クイックテレビ	電源オフからすぐにTVが楽しめる	—	—	—	—
	My Cloud ビデオ*	様々な機器の録画番組を一元管理し、かんたんに閲覧できる	●	●	●	●
	録画番組配信	録画した番組を大画面TVやタブレットで楽しめる	●	—	—	—
	ケータイ書き出し	録画番組を携帯電話に持ち出して楽しめる	●	—	—	—
	PowerUtility スケジュール機能	電源オフからでも録画できる	●	—	—	—
	おまかせ予約	ジャンルなどの条件を指定して自動で録画できる	●	—	—	—
	ダイジェスト再生	スポーツ番組の見どころだけを検出し楽しむことができる	●	—	—	—
	パワーオフスピーカー	電源オフでもスピーカーで音楽を楽しめる	—	—	—	—

ライオンクラブ

30

		プレミアムノートPC	スマートノートPC	クールノートPC	スタンダードノートPC		
FMV LIFEBOOK AH ▶P.09-12							
		 ■シャイニーブラック	 ■シャイニーブラック □アーバンホワイト ■ガーネットレッド ■アクアブルー	 ■シャイニーブラック □アーバンホワイト ■ルビーレッド	 ■アルマイトブラック □アルマイトホワイト ■アルマイトレッド	 ■シャイニーブラック □アーバンホワイト ■ルビーレッド	
		AH78/JA	AH77/J	AH56/J	AH45/J	AH42/J	
		■FMVA78JA	■FMVA77JB □FMVA77JW ■FMVA77JR ■FMVA77JL	■FMVA56JB □FMVA56JW ■FMVA56JR	■FMVA45JB □FMVA45JW ■FMVA45JR	■FMVA42JB □FMVA42JW ■FMVA42JR	
OS		Windows 8 64ビット版  Windows 8					
ディスプレイ		15.6型ワイドフルHD フルフラットファインパネル IPS液晶 (LEDバックライト)  高輝度	15.6型ワイドHD フルフラットファインパネル (LEDバックライト) 高輝度	15.6型ワイドHD スーパーファイン液晶 (LEDバックライト) 高輝度	15.6型ワイドHD スーパーファイン液晶 (LEDバックライト)		
		1920×1080ドット	1366×768ドット				
基本スペック	CPU	第3世代 Core™ i7-3632QM (2.20GHz, 4コア/8スレッド) インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応 :最大3.20GHz		第3世代 Core™ i5-3210M (2.50GHz, 2コア/4スレッド) インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.10GHz	第3世代 Core™ i3-3110M (2.40GHz, 2コア/4スレッド)	Pentium® B980 (2.40GHz, 2コア/2スレッド)	
	グラフィック	Intel® HD Graphics 4000(CPUに内蔵)				Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)	
	メモリ	8GB (4GB×2)/最大 16GB デュアルチャネル対応[空きスロット: 0]			4GB (4GB×1)/最大 16GB デュアルチャネル対応可能[空きスロット: 1]		
	HDD/SSD	約1TB HDD		約750GB HDD			
BD/DVD/CDドライブ		BDXL™対応Blu-ray Discドライブ  (スーパーマルチドライブ機能対応)	BDXL™対応Blu-ray Discドライブ  (スーパーマルチドライブ機能対応)			スーパーマルチドライブ (DVD±R DL(2層)書き込み対応)	
無線通信機能		Bluetooth v4.0+HS 準拠、 無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n準拠)			Bluetooth v4.0+HS 準拠、 無線LAN(IEEE 802.11b/g/n準拠)		
AV機能	TV	[ワイヤレスTV]                  ケータイ書き出し					
	サウンド	画質設定ユーティリティ		—			
		Sound by 					
Webカメラ		HD Webカメラ内蔵 (人感センサー・ハンドジェスチャー対応)					
おすすめ機能		大型フラットポイント、クイックスタート、F-LINK、電源オフUSB充電、USB3.0、HDMI出力端子					
バッテリー駆動時間 (※1)		約5.8時間	約7.0時間	約7.9時間	約6.9時間	約3.2時間[標準添付] 約8.5時間[オプション]	
本体質量 (※2)		約2.2kg	約2.4kg	約2.4kg	約2.2kg	約2.3kg[標準バッテリー装着時] 約2.4kg[オプションバッテリー装着時]	
薄さ(突起部含まず)		12.6-20.8mm 世界最薄 (※9)	16.4-25.5mm	30.0-33.2mm	20.2-21.7mm	30.0-33.2mm	
統合ソフトウェア		Office Home and Business 2010(SP1)					

※1 JEITA測定法Ver.1.0による測定値 (QH55/ノック) バッテリー駆動時間は、動作環境・液晶の輝度・システム設定などにより変動します。 ※2 各製品で質量が異なる場合があります。 ※3 BS-110 度CS デジタル放送の「最大ビットレート(約24Mbps)」と「超長時間2モード(約1.6Mbps)」で録画した場合を比較した数値。 ※4 標準内蔵バッテリーパック+増設用内蔵バッテリーユニット(オプション)装着時。 ※5 標準内蔵バッテリーパック+モバイルマルチベイ用カバー装着時。 ※6 高速処理用SSDは、データ保存用の領域として利用できません。 ※7 13.3型ワイド液晶搭載で光学式ドライブをもつノートPCとして、最厚部(突起部除く)の寸法。2012年9月20日現在、当社調べ。 ※8 HDDを搭載したノートPCとして、最厚部(突起部除く)の寸法。2012年9月20日現在、当社調べ。 ※9 15.6型ワイド液晶搭載で光学式ドライブをもつ、クアッドコアCPU採用のノートPCとして、最厚部(突起部除く)の寸法。2012年9月20日現在、当社調べ。 ※10 Windows 8搭載タブレットとして、2012年9月20日現在、当社調べ。

リアルモバイルPC		ウルトラブック		2wayスタイルPC	Windows タブレット
FMV LIFEBOOK SH ▶P.13-14		FMV LIFEBOOK UH ▶P.07-08		FMV STYLISTIC QH77 ▶P.15	ARROWS Tab Wi-Fi QH55 ▶P.05-06
					
SH76/J FMVS76J		UH75/J FMVU75JR FMVU75JS		QH77/J FMVQ77J	QH55/J FARQ55J
Windows 8 Pro 64ビット版 Windows 8		Windows 8 64ビット版 Windows 8		Windows 8 64ビット版 Windows 8	Windows 8 32ビット版 Windows 8
13.3型ワイドHD ノングレア液晶 (LEDバックライト) 高輝度 薄型・軽量		14型ワイドHD フルフラットファインパネル (LEDバックライト) 薄型・軽量		タッチパネル式 11.6型ワイドHD ノングレア IPS液晶 (LEDバックライト) IPS 高輝度	タッチパネル式 10.1型ワイドHD IPS液晶 (LEDバックライト) IPS 高輝度
1366×768ドット		1366×768ドット		1366×768ドット	1366×768ドット
第3世代Core™ i5-3210M (2.50GHz, 2コア/4スレッド) インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.10GHz		第3世代Core™ i5-3317U (1.70GHz, 2コア/4スレッド) インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大2.60GHz		第3世代Core™ i5-3427U (1.80GHz, 2コア/4スレッド) インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大2.80GHz	Atom™ Z2760 (1.50GHz, 2コア/4スレッド) インテル® パース・テクノロジー対応:最大1.80GHz
Intel® HD Graphics 4000(CPUに内蔵)		Intel® HD Graphics 4000(CPUに内蔵)		Intel® HD Graphics 4000(CPUに内蔵)	Intel® グラフィックス・メディア・アクセラレーター
8GB (4GB×2)/最大8GB デュアルチャネル対応[空きスロット:0]		4GB (4GB×1) [交換不可]		4GB (4GB×1) [交換不可]	2GB (2GB×1) [交換不可]
約128GB SSD + 約500GB HDD 確説式		約500GB HDD + 高速処理用SSD (※6)		約64GB SSD	約64GB SSD
スーパーマルチドライブ (DVD±R DL(2層)書き込み対応) 着脱式		—		—	—
WiMAX、無線LAN(IEEE 802.11b/g/n準拠)		WiMAX、無線LAN(IEEE 802.11b/g/n準拠)		Bluetooth v4.0準拠、無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n準拠)	Bluetooth v4.0準拠、無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n準拠)
—		—		—	—
					—
HD Webカメラ内蔵 (人感センサー・ハンドジェスチャー対応)		HD Webカメラ内蔵 (人感センサー・ハンドジェスチャー対応)		HD Webカメラ内蔵 (前面×1、背面×1)	HD Webカメラ内蔵 (前面×1、背面×1)
大型フラットポイント、クイックスタート、F-LINK、電源オフUSB充電、USB3.0、指紋センサー、HDMI出力端子、スティック形状の軽量ACアダプタ標準添付、モバイル・マルチデバイス構造		大型フラットポイント、クイックスタート、F-LINK、電源オフUSB充電、USB3.0、指紋センサー、HDMI出力端子、スティック形状のACアダプタ標準添付		F-LINK、USB3.0、指紋センサー、HDMI出力端子、スタイラスペン標準添付	防水・防塵、GPS、F-LINK
最長約17.5時間(※4) 約13.0時間(※5)		約10.2時間 約1.44kg		約4.8時間[単体] 約10.7時間[キーボード・ドッキングステーションに設置時]	動画再生時:約10.5時間
最軽量時約1.23kg(※5) 約1.36kg		約1.60kg		約850g[単体]	約574g
13.5-19.9mm 世界最薄(※7)		9.0-15.6mm 世界最薄(※8)		12.7mm[単体]	9.9mm 世界最薄(※10)
Office Home and Business 2010(SP1)		Office Home and Business 2010(SP1)		Office Home and Business 2010(SP1)	Office Home and Business 2010(SP1)

* "In Plane Switching Logo" is a Trademark owned by LG Display Co., Ltd and Hitachi Displays Ltd. * PC・タブレットの価格はすべてオープン価格となっております。*機種により機能が異なります。仕様の詳細はP.25-26でご確認ください。
 *オプションについてはP.28「周辺機器(オプション)」でご確認ください。

フラッグシップAVPC		スタイリッシュAVPC		エントリーAVPC
FMV ESPRIMO FH ▶P.17-18				FMV ESPRIMO EH ▶P.19
 ■シャイニーブラック		 ■シャイニーブラック □スノーホワイト		 ■オーシャンブラック □スノーホワイト
FH98/JD		FH77/JD		EH30/JT
■FMVF98JD		■FMVF77JDB □FMVF77JDW		■FMVE30JTB □FMVE30JTW
Windows 8 64ビット版		Windows 8		Windows 8 64ビット版
Windows 8				Windows 8
タッチパネル式 23型ワイド フルHD フルフラットファインパネル IPS液晶 (LEDバックライト) IPS Full HD 1080		23型ワイド フルHD フルフラットファインパネル IPS液晶 (LEDバックライト) IPS Full HD 1080		20型ワイド スーパーファインVX液晶 (LEDバックライト)
1920×1080ドット				1600×900ドット
第3世代 Core™ i7-3630QM (2.40GHz、4コア/8スレッド) インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.40GHz		第3世代 Core™ i3-3110M (2.40GHz、2コア/4スレッド)		AMD E2-1800 APU (1.70GHz) + AMD Radeon™ HD 7340 グラフィックス
Intel® HD Graphics 4000 (CPUに内蔵)				
8GB (4GB×2) / 最大 16GB デュアルチャネル対応 [空きスロット: 0]		4GB (4GB×1) / 最大 16GB デュアルチャネル対応可能 [空きスロット: 1]		4GB (4GB×1) / 最大 8GB [空きスロット: 1]
約3TB HDD		約2TB HDD		約1TB HDD
BDXL™対応Blu-ray Discドライブ スロットイン (スーパーマルチドライブ機能対応)		BDXL™対応Blu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)		スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (2層)書き込み対応)
Bluetooth v4.0+HS 準拠、無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n 準拠)				Bluetooth v4.0+HS 準拠、無線LAN (IEEE 802.11b/g/n 準拠)
 ×3 (1つは クイックテレビ 専用)   ケータイ書き出し		 ×3  ケータイ書き出し		 長時間録画
Dixel エンジン 2				
Sound by Pioneer  8W+8W スピーカー パワーオフスピーカー		SPEAKERS INSTALLED   パワーオフスピーカー		
HD Webカメラ内蔵 (人感センサー・ハンドジェスチャー対応)				HD Webカメラ内蔵 (人感センサー・ハンドジェスチャー対応)
視線アシスト (FH98/JDのみ)、ワイヤレスタッチパッド (FH77/JDのみ)、ナノイー (FH98/JDのみ)、クイックスタート、F-LINK、電源オフUSB充電、USB3.0、HDMI入力端子				クイックスタート、F-LINK、電源オフUSB充電、USB3.0
Office Home and Business 2010 (SP1)				Office Personal 2010 (SP1)

スリムタワーPC

FMV ESPRIMO
DH ▶ P.20MADE IN
JAPAN

■ラジアンブルーブラック

DH77/J

■FMVD77J

MADE IN
JAPAN

■ラジアンブルーブラック

DH54/J

■FMVD54J

Windows 8 64ビット版
Windows 824型ワイド
SUPER Full HD
ノングレア液晶
(LEDバックライト)

1920×1200ドット

第3世代 Core™ i7-3770
(3.40GHz, 4コア/8スレッド)
インテル® ターボ・ブースト・
テクノロジー2.0対応:最大3.90GHzIntel® HD Graphics
4000(CPUに内蔵)8GB (4GB×2)/最大16GB
デュアルチャネル対応
[空きスロット: 2]

約4TB HDD

BDXL™対応Blu-ray Discドライブ
(スーパーマルチドライブ機能対応)20型ワイド
ノングレア液晶
(LEDバックライト)

1600×900ドット

第3世代 Core™ i5-3470
(3.20GHz, 4コア/4スレッド)
インテル® ターボ・ブースト・
テクノロジー2.0対応:最大3.60GHzIntel® HD Graphics
2500(CPUに内蔵)4GB (4GB×1)/最大16GB
デュアルチャネル対応可能
[空きスロット: 3]

約2TB HDD

スーパーマルチドライブ
(DVD±R DL(2層)書き込み対応)

無線LAN(IEEE 802.11b/g/n準拠)

F-LINK、電源オフUSB充電、USB3.0

Office Home and Business 2010(SP1)

PCに、エレガンスを

Floral Kiss



Elegant White



Luxury Brown



Feminine Pink



FMV-NCS7(オープン価格)

Case&Pouch (別売オプション)
専用PCケース&ポーチに入れて、
いつでも一緒にお出かけ!Floral Kissの詳細に
関しましては、P.16もしくは
Floral Kiss専用カタ
ログをご覧ください。

www.fmworld.net/fmv/ch/

FMV x agete

大人気アクセサリブランド
「agate」とのコラボレーションモデル

Precious Violet

アガット専用
デザインの本体
に、専用PC
ケース&ポー
チを標準添付

FMV らくらくパソコン4

日本一のサポート*だから安心して始められる!

あんしん

かんたん

使いやすい

※ヘルプデスク協会「サポートセンター国際認定」において、2011年11月の更新審査での評価結果によります。

LIFEBOOK
AH/R4H, AH/R4FMVらくらくパソコン4の詳細に関しては、
こちらの製品カタログをご覧ください。
www.fmworld.net/fmv/rakuraku/富士通 WEB MART
ショッピングサイト
www.fujitsu-webmart.comカラーや機能や性能を、目的と予算に応じて
自由に選べるFMVカスタムメイドモデル

ウェブマート

検索

AH WEB MART オリジナルカラー

ダークブラウン

Core i7
16GBメモリ

LIFEBOOK WA2/J



UH WEB MART オリジナルカラー

スパークリングブラック

Core i7
8GBメモリ

LIFEBOOK WU1/J



何がどれくらい? 家電製品の電力消費状況が見える「F-PLUG」



- ・エアコンなどの消費電力を知りたい!
- ・電気の無駄遣いをなくしたい!
- ・温度・湿度・照度も知りたい!

* F-PLUG対象モデルやその他の情報についてはWebサイトをご確認ください。

PCと連携してエコ生活!

大量の書類を
スピーディーに電子化。

IX500



最大50枚搭載

A3サイズ対応*

両面読み取り

Wi-Fi対応*

A4

両面カラー
25枚/分

※1 A3キヤリアシート使用時。 ※2 対応OSについてはWebでご確認ください。

ScanSnap
Color Image ScannerPC×ScanSnapで
書類をすばやくPDF化!*詳細な仕様および、活用事例についてはこちらでご確認ください
http://scansnap.fujitsu.com/jp/

【商品に関するお問合せ先】

PFU イメージングサービス&サポートセンター電話: 0120-37-9089

携帯電話からおかけの場合: 042-788-7746

営業時間: 9時~12時、13時~17時(土・日・祝祭日・年末年始を除く)

MADE IN
JAPAN

MADE IN JAPAN

*対象機種: AH78/JA, AH77/J, SHシリーズ, UH75/J, QH77/J, QH55/J, FHシリーズ, DHシリーズの各本体のみ。

富士通は、「信頼」と「高品質」を目指し、PC本体の部品受入検査・CPU組み込み・部品組み込み・最終組み立て・
出荷試験(品質管理)を日本国内で実施しています。

お客様の声を反映しました!

お問い合わせ窓口やホームページへのお問い合わせ、アンケートにお寄せいただいた
お客様の意見をもちに、よりよい製品作りに活用した事例をご紹介します。

http://www.fmworld.net/fmv/pickup/voc/



使用上のご注意

お求めは、上記のお店へ
このカタログの内容は、2012年11月現在のものです。