

F702iDの主な機能		
●テレビ電話・iモード®・iアプリ®・トルカ		
テレビ電話	キャラ電対応	○（プリインストール2件、ダウンロード最大50件）
	ズーム	アウトカメラ最大12倍/インカメラ最大2倍
	撮影モード	6種類
	Bookmark（フォルダ）	100件（20件）
	画面メモ	最大100件※1
iモード	画像ダウンロード	最大1000件※1（静止画撮影保存件数含む）
	iモードiアプリダウンロード	最大500件※1
	PDFコンテンツダウンロード	最大100件※1
	プリインストール	6件
iアプリ	ダウンロード（フォルダ）	最大100件※1（20件）
	トルカ	最大100件※1

●メール	
送受信可能文字数	全角最大5000文字
同報送信	最大5アドレス
送信メール（フォルダ）	最大200件※1※2（16件【メール連動型】アプリ用のフォルダ5件含む）
受信メール（フォルダ）	最大1000件※1※2（46件【メール連動型】アプリ用のフォルダ5件含む）
受信/送信メール自動振り分け	設定可能条件数30件
振り分け条件	6種類（メールアドレス/題名/メモリ番号/グループ/電話帳登録なし/条件なし）
デコメールテンプレート	9種類
メール着モーション	○
チャットメール	○

●その他

電話帳	F702iD本体	最大700件※3（5番号5アドレス）/URL/メモ/静止画/動画/郵便番号/住所/会社名/役職名/誕生日
	FOMAカード	最大50件（1番号1アドレス）
スケジュール		300件
赤外線通信対応		○
FOMAプラスエリア		○
着信LED		○
iチャネル™		○
指紋認証		○
PDF対応ビューア		○
自動時刻補正		○

F702iDの主な仕様		
外形寸法（H×W×D）	約98×51×31 mm【最薄部17 mm（折りたたみ時）	
質量	約114g※4	
連続通話時間※5	音声通話時	約140分
	テレビ電話時	約80分
連続待受時間※5	静止時	約430時間※6
	移動時	約300時間※7
ディスプレイ	約2.2インチ262,144色TFTカラー液晶※8（240×320ドット）	
カメラ	ツインカメラ	アウトカメラ：有効128万画素CMOS インカメラ：有効11万画素CMOS
iモード FeliCa	○	
各種充電器による充電時間	FOMA ACアダプタ 01	約100分
	FOMA DCアダプタ 01	約100分

オプション（別売）	車載オプション（別売）	FOMA関連商品（試供品）	FOMA Fシリーズ データリンクソフト※1※2
<p>●電池パック F08</p> <p>F702iDの各機能を動作させるための、充電式の電池です。</p> <p>●アカバ F13</p> <p>F702iDの電池パック F08装着部のカバーです。</p> <p>●卓上ホルダー F11（クレードル非対応）</p> <p>FOMA ACアダプタ 01を接続できる置合です。</p>	<p>●キヤリングケース F10</p> <p>F702iDをキズや汚れから保護し、ベルトなどに固定し携帯できます。</p> <p>●FOMA ACアダプタ 01</p> <p>電池パック F08を装着したF702iD本体、もしくは卓上ホルダー F11に接続して充電します。</p>	<p>●FOMA DCアダプタ 01</p> <p>車内でF702iDを充電するとき 사용합니다。</p> <p>●車載ハンズフリーキット 01</p> <p>●FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01</p> <p>●車内ホルダー 01</p>	<p>「データリンクソフト」「データシンクソフト」「Fアルバムソフト」の3つの機能を持つデータリンクソフトは、富士通サイト「FMWORLD.NET」(http://www.fmworld.net/product/phone/datalink/)よりダウンロードできます。</p> <p>※1:対応OSはWindows®XP、Windows®2000 Professional、Windows®Me（Fアルバムソフトは、Windows®Meに対応していません）。※2:FOMA端末外への出力が禁止されている画像や動画／iモーション、メロディは、パソコンへの転送はできません。●Microsoft®Outlook®連携機能の利用は、Microsoft®Outlook®98、Microsoft®Outlook®2000、Microsoft®Outlook®2002、Microsoft®Outlook®2003のいずれかがインストールされている必要があります。</p>

※地域によっては取り扱っていないオプションもあります。また、オプションが変更になる場合もあります。

指紋認証の特性とご注意
<p>●本機能の利用は「端末暗証番号」の入力時となります。留守番電話サービス、転送でんわサービスなどにご契約いただいた場合にお決めいただく「ネットワーク暗証番号」や、マイメニュー「登録・削除、メッセージサービス、iモード有料サービスのお申し込み、解除、メール設定などを行う際に必要な「iモードパスワード」の入力時に、本機能を利用することはできませんのであらかじめご了承ください。●本機能は指紋画像の特徴情報を照合するものです。このため、人によっては指紋の特徴情報が少なく、登録操作ができない場合があります。●指の状態が以下のような場合は指紋の登録が困難になったり、認証エラー（正しく指をスキャンした際に指紋が認証される割合）が低下することがあります。・濡れたり、汗をかいている場合・風邪などがひどく指がふやけている場合・指に汗や脂が多く、指紋の凹凸が埋まっている場合・手が震えたり、指に指輪（指輪、たばこなど）を戴いている場合・手が機械油に接触していたり、乾燥肌の場合・指が荒れや油などで汚れている場合・大げんやり、やせたりして指紋が変化した場合・摩擦して指紋が薄くなった場合。●指紋認識技術は完全な本人認識・照合を保証するものではありません。当社では本製品を使用したこと、または使用できなかったことよって生じるいかなる損害に関しても、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。</p>

ご利用にあたってのご注意	
<p>●FOMAは、無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびサービスエリア外ではご利用になれません。また、高層ビル・マンション等の高層階で見晴らしの良い場所であってもご利用にならない場合があります。なお、電波が届くアンテナマークが3本または2本になっている場所で、移動中や、使用している場合でも通信が切れる場合がありますのでご了承ください。また、年給や災害時および花火大会などのイベント会場などにて使用する場合、回線の混雑によりつながりづらくなる場合があります。</p> <p>●公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方のご迷惑にならないようご注意ください。</p> <p>●FOMAは、電波を利用している関係上、第三者により通信を受断されるケースもなないえませんが、しかし、Wi-GDMA方式では秘話機能をすべての通話について自動的にオン/オフで切り替える場合があります。また、通話中に第三者による盗聴・盗聴の恐れがあります。</p> <p>●FOMAは、音声もデジタル信号に変換して無線による通信を行っているため、電波状態の悪い所へ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。</p> <p>●FOMAプラスエリアに対応しております。</p>	<p>●充電時間は電源を「切」にして、電池パックを空の状態から充電したときの目安です。電源を「入」にして充電した場合、充電時間は長くなります。iモードの通信を行うと通話（通信）・待受時間は短くなります。また通話（通信）やiモード通信も入っても、iモードメールを作成したり、ダウンロードしたiアプリを起動すると通話（通信）・待受時間は短くなります。</p> <p>●FOMAの一部の機種において、その本体に金属性の材質を使用しており、まれにお客さまの体質や体調によってはかゆみ、かぶれ、湿疹などが生じる場合があります。</p> <p>●一部の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用する上と影響を与える場合がありますのでご注意ください。</p> <p>●iモードのFOMAネットワーク以外ではご利用できません。</p> <p>●詳細についてはiモードのサービス窓口にお問い合わせください。</p>

<p>Fだけのiモードサイト!!</p> <p>アクセス方法</p> <p>（2006年1月1日現在）</p> <p>Menu</p> <p>3メニューリスト</p> <p>ケータイ電話メーカー</p> <p>@Fケータイ応援団</p> <p>※iモードサイト「@Fケータイ応援団」のご利用にはiモード契約の他にパケット通信料がかかります。</p>	<p>QRコード</p>
---	--------------

<p>●お問い合わせ・お申し込み先</p> <p>モバイル・リサイクル・ネットワーク 携帯電話・PHSのリサイクルにご協力。</p> <p>携帯電話・PHS事業者は、環境保護、資源の有効な利用を図るために、お客さまがご使用になった携帯電話・PHSを回収し、資源を再利用するべく、メーカーを問わず上記のマークのあるお店で回収、リサイクルを行っています。最寄りのドコモショップ・ドコモ支店窓口にお持ちください。</p> <p>※本サイトはお客さまが開設していただいた製品のFOMA対応を確認し、リサイクルして製造しております。</p>	<p>QRコード</p>
--	--------------

カメラ機能		
●撮影時の機能		
パノラマ撮影	○	
	明るさ	5段階
カメラ設定	色の濃さ	5段階
撮影確認音	2種類	
フレーム	待受用・QCIF用（各5種類）	

●動画関連	
ファイル形式	MP4（MobileMP4）
撮影サイズ	128×96ドット（Sub-QCIF）/176×144ドット（QCIF）/320×240ドット（QVGA）※10
撮影種別	画像＋音声、画像のみ、音声のみ
最大保存件数※11	100件（iモーション※12のダウンロード件数含む）

●動画記録時間（目安）※画像サイズ：128×96ドット、大容量メール添付（490K/バイト）の場合

		画像＋音声	画像のみ	音声のみ		画像＋音声	画像のみ	音声のみ
本体メモリ	L P	約64分	約108分	－	H Q	約29分	約40分	約105分
	STD	約40分	約54分	約160分	HQ+	約12分	約14分	－

●静止画保存件数（目安）※サイズ制限：制限なしの場合									
画像サイズ		SXGA 960×1280ドット	縦長VGA 480×640ドット	横長VGA 640×480ドット	CIF 352×288ドット	QVGA 240×320ドット	QCIF 176×144ドット	Sub-QCIF 128×96ドット	電話帳サイズ 96×72ドット
本体メモリ	エコノミー	約85枚	約220枚	約220枚	約460枚	約596枚	約862枚※14	約862枚※14	約862枚※14
	スタンダード	約52枚	約153枚	約158枚	約349枚	約440枚	約779枚	約862枚※14	約862枚※14
	ファイン	約29枚	約92枚	約93枚	約220枚	約266枚	約533枚	約779枚	約862枚※14

プリインストールiアプリ		iチャネル
<p>ロジックパズルF</p> <p>© T2i Entertainment</p>	<p>ZOOKEEPER DX F</p> <p>© Buddiez, Inc.</p> <p>■ケータイクレジット「iD™」</p> <p>■フリーセル</p> <p>■電子マネー「Edy」</p> <p>■Gガイド®番組表リモコン</p>	<p>ニュースや天気予報など、あらかじめ指定した情報が定期的に携帯電話に配信され、待受画面に表示されるiチャネルに対応しています。</p> <p>i.ch™</p>

※1:保存・登録するデータのサイズにより、実際に保存・登録できる件数が少なくなる場合があります。※2:iモードメールとショートメッセージの合計件数。※3:各電話帳データの登録内容により実際に登録できる件数が少なくなる場合があります。※4:電池パック F08装着時の数値です。※5:連続通話（通信）時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話（通信）に使用できる時間の目安です。連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態（電波が届かないか、弱い場合等）などにより、通話（通信）・待受時間は約半分程度になることがあります。iモード通信を行うと通話（通信）・待受時間は短くなります。また、通話やiモード通信しなくても、静止画・動画の撮影や画像の転送をしたり、iモードメールを作成したり、ダウンロードしたiアプリや取得したiモーション（音楽データ含む）の再生などを行っても通話（通信）・待受時間は短くなります。データ通信実行時、iアプリのソフトを実行したときも、表記の通話（通信）時間や待受時間より短くなります。※6:FOMA端末を折りたたみ、電波を正常に受信できる静止状態で平均的な利用時間です。※7:FOMA端末を折りたたみ、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態で平均的な利用時間です。※8:TFT（Thin Film Transistor）…コントラスト・色の再現性・応答速度・視野角などが優れたカラー液晶です。※9:撮影した静止画は「イメージ」では1画像扱いとなり、撮影順に自動的に切り替え表示されます。1枚ずつ別々の静止画として扱う場合は、「iパラバウマンガ」設定を解除します。※10:メールに添付して送れます。※11:保存・登録した動画サイズにより、実際に保存・登録できる件数が少なくなる場合があります。※12:プリインストールされているiモーション（音楽データ含む）の再生などにより変動します。※14:プリインストール・コンテンツ（アイテム）を削除すれば、最大1000枚となりますが、お買い上げ時の状態での上限は、約862枚となります。

オプション（別売）	車載オプション（別売）	FOMA関連商品（試供品）	FOMA Fシリーズ データリンクソフト※1※2
<p>●電池パック F08</p> <p>F702iDの各機能を動作させるための、充電式の電池です。</p> <p>●アカバ F13</p> <p>F702iDの電池パック F08装着部のカバーです。</p> <p>●卓上ホルダー F11（クレードル非対応）</p> <p>FOMA ACアダプタ 01を接続できる置合です。</p>	<p>●キヤリングケース F10</p> <p>F702iDをキズや汚れから保護し、ベルトなどに固定し携帯できます。</p> <p>●FOMA ACアダプタ 01</p> <p>電池パック F08を装着したF702iD本体、もしくは卓上ホルダー F11に接続して充電します。</p>	<p>●FOMA DCアダプタ 01</p> <p>車内でF702iDを充電するとき 사용합니다。</p> <p>●車載ハンズフリーキット 01</p> <p>●FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01</p> <p>●車内ホルダー 01</p>	<p>「データリンクソフト」「データシンクソフト」「Fアルバムソフト」の3つの機能を持つデータリンクソフトは、富士通サイト「FMWORLD.NET」(http://www.fmworld.net/product/phone/datalink/)よりダウンロードできます。</p> <p>※1:対応OSはWindows®XP、Windows®2000 Professional、Windows®Me（Fアルバムソフトは、Windows®Meに対応していません）。※2:FOMA端末外への出力が禁止されている画像や動画／iモーション、メロディは、パソコンへの転送はできません。●Microsoft®Outlook®連携機能の利用は、Microsoft®Outlook®98、Microsoft®Outlook®2000、Microsoft®Outlook®2002、Microsoft®Outlook®2003のいずれかがインストールされている必要があります。</p>

○販売価格については、ドコモショップ等販売店にお尋ねください。○商品写真等に関しては、実物と若干異なる場合がございますのでご了承ください。○掲載の商品の仕様・性能は、予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください。○「FOMA」「iモーション」「iロジック」「iモード」「iアプリ」「iメニュー」「デコメール」「キヤウ電」「おサイフケータイ」「iチャネル」「トルカ」「iD」および「i-apple」ロゴ、「おサイフケータイ」ロゴ、「iチャネル」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。○FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。○iDはFeliCa対応サービス株式会社の商標です。○iモード FeliCa 対応の各種サービスは、各iモード FeliCa 対応サービス提供者によって提供されます。○有線iモード FeliCa 対応サービスのご利用にはデータの再発行等の有線および内容等をご確認いただき、盗難・紛失・故障などの際には、直ちに各iモード FeliCa 対応サービス提供者にお問い合わせください。○「モバイルSuica」は東日本旅客鉄道（株）の登録商標です。○Edyはビットレフトが管理するJTBパケット型電子マネーサービスブランドです。

○「Gガイドモバイル」およびそのロゴ、「Gガイド」およびそのロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.またはその関係会社の日本国内における登録商標です。○その他、本カタログに記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。○ご契約の際は別途、契約事務手数料が必要となります。○iモードをご利用になるには、別途パケット通信サービスの契約およびiモード機能のお申込みが必要となります（ドコモでは契約のいただけます）。○掲載の商品については、店舗によって取り扱いがない場合がございますのでご了承ください。

<p>安全に関するご注意</p> <p>FOMA端末、FOMAカードや電池、アダプタ（充電器含む）などのオプション品をお使いになる前には、取扱説明書をよくお読みください。</p>	<p>すべてをグリーンにします</p> <p>富士通は、省資源・省エネルギー化など、環境面でも徹底したモブツクリをすすめています。</p> <p>このカタログは、100％再生紙および大豆油インキを使用しています。</p>
--	---


The image shows a blue background with the NTT DoCoMo logo in the top left corner. The logo consists of the text "NTT Do Co Mo" in white, with a dotted arc above "Do Co" and a solid arc below "Co Mo". On the right side, a large white letter "F" is partially visible, with a horizontal line underneath it. The bottom of the image features a black horizontal bar with a yellow semi-circle on the left side.

●1回あたりの撮影時間※13（目安）（画像＋音声）			
128×96ドット			
大容量メール添付（490K/バイト）		メール添付（290K/バイト）	
L P	約189秒	L P	約112秒
STD	約119秒	STD	約70秒
H Q	約86秒	H Q	約51秒
HQ+※10	約36秒	HQ+※10	約21秒

FOMA F702iD

所作

ふるまい。身のこなし。



<p>手と一体となり、美しい立ちふるまいを促す道具。</p> <p>F702iD Shosa</p>	<p>安全に関するご注意</p> <p>FOMA端末、FOMAカードや電池、アダプタ（充電器含む）などのオプション品をお使いになる前には、取扱説明書をよくお読みください。</p> <p>すべてをグリーンにします</p> <p>富士通は、省資源・省エネルギー化など、環境面でも徹底したモブツクリをすすめています。</p> <p>このカタログは、100％再生紙および大豆油インキを使用しています。</p>
---	---

<p>Fだけのiモードサイト!!</p> <p>アクセス方法</p> <p>（2006年1月1日現在）</p> <p>Menu</p> <p>3メニューリスト</p> <p>ケータイ電話メーカー</p> <p>@Fケータイ応援団</p> <p>※iモードサイト「@Fケータイ応援団」のご利用にはiモード契約の他にパケット通信料がかかります。</p>	<p>QRコード</p>
---	--------------

<p>●お問い合わせ先</p> <p>モバイル・リサイクル・ネットワーク 携帯電話・PHSのリサイクルにご協力。</p> <p>携帯電話・PHS事業者は、環境保護、資源の有効な利用を図るために、お客さまがご使用になった携帯電話・PHSを回収し、資源を再利用するべく、メーカーを問わず上記のマークのあるお店で回収、リサイクルを行っています。最寄りのドコモショップ・ドコモ支店窓口にお持ちください。</p> <p>※本サイトはお客さまが開設していただいた製品のFOMA対応を確認し、リサイクルして製造しております。</p>	<p>QRコード</p>
--	--------------

製造元 **富士通株式会社** モバイルフォン統括営業部プロダクトマーケティング部 **03-3200-3166**
※ダイヤルの番号をよくご確認ください。お間違えのないようおかけください。【お問い合わせ受付時間：平日午前9:00～12:00、午後1:00～5:00（土・日・祝日・弊社所定の休日を除く）
2006年1月現在 MB0152

FUJITSU

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE



手と一体となり、
美しい立ちふるまいを促す道具。



IMAGINATION

手と一体となるフォルム。
美しい立ちふるまいを促せる道具を
デザインしたいと考えました。
パブリックスペースにおける節度ある大人の
マナーに相応しい情景をイメージしました。

平野 敬子
ビジョナー／デザイナー

FORM

ORGANIC

手と一体となる有機的なフォルム。
例えば、テンキーやマルチカーソルキーの
ふくらみに象徴される、
指先のデリケートな感覚に応えるディテールのデザイン。
手と一体となるデザインは、人と携帯電話との
インタラクティブな関係性の象徴であると考えました。



GLAMOROUS

神秘的な輝き、
魅惑的な色彩、
豊かな曲面のフォルム。
背面から機械的な要素をすべて排除することで、
無機質な印象のものとは一線を画する
豊かな表情の、グラマラスなデザインが生まれました。

ELEGANCE

美しい所作、
電話を使う人の美しい姿、優雅な身のこなしを
イメージしたデザイン。

カラーリング

日本の伝統的な色彩のもつ雅やかな世界を、現代の先端技術によって表現しました。
上面の艶と底面の艶消し、二つの異なる質感の組み合わせによって、
華やかさと落ち着きを合わせ持った、上質な仕上がりを目指しました。

真白

汚れなきものの象徴の白は、光に最も近い色です。
白い携帯電話の中で、最も白い色を目指した結果、
現在の先端技術によって、この白が生まれました。

金色

金は、東洋と西洋の文化を横断し、世界中で羨望される普遍的な物質であり、
金のアクセサリがそうであるように、肌色と相性が良い色彩です。
日本においては、美術工芸の世界で、美の表出には欠かせない、大切な素材です。
コンテンツのアニメーション表現にも、金、金箔のマテリアルを随所に
盛り込んでおり、ハードとソフトの一貫した世界観の構築を計りました。

花紅

花が咲いているかのような鮮やかな紅。
上面と底面、異なる質感の組み合わせが、
色に深みを与え、有機的なものの有り様を示しました。
口紅がそうであるように、肌色と関係することで、
持つ人を美しく彩る色彩です。

艶黒

電話機の象徴的な色彩である黒に
あたかも漆のような、
何度も重ね塗りをして実現する
伝統工芸品の艶やかな黒を
表現しました。

コンテンツデザイン

コンテンツデザインにおいては、あらゆる領域の使いやすいナビゲーションシステムの構築が、最重要なことである
と考えました。待受画面、機能画面、インターフェイス、着
信音、デコメールピクチャなど、携帯端末に含まれる要素
を3DCGアニメーションなどの先進的な手法を用い、一貫
した世界観を構築し、機能性と美の融合を計りました。



待受画面



音量調整画面




カレンダー



サウンドデザイン


使用頻度が極めて高いと思われる着信音にもこだわりました。
音域を1オクターブ下げたり、リバーブ(残響)をかけたり
することで、通常よりもソフトな音色を実現したソフト着
信音。さらに、水、石、竹といった、自然界に存在する物質が
擦れ合う音や、雨、風といった自然現象から発せられる音
など、人が「気持ちのよい」と共感できる音色を、ネイチャー
サウンド着信音として用意しました。

着信音／ソフト着信音		ネイチャーサウンド	
01. 着信音1	07. ソフト着信音1	13. 鈴「清浄」 せいじよう しじよう	19. 石「石響」 せっきよう ししおどし
02. 着信音2	08. ソフト着信音2	14. 水「古池」 ふるいけ	20. 竹「鹿威し」 しかおどし
03. 着信音3	09. ソフト着信音3	15. 水「水打」 すいだ	21. 竹「涼風」 りようふう
04. 着信音4	10. ソフト着信音4	16. 水「流水」 りゅうすい	22. 風「風鈴」 ふうりん
05. 着信音5	11. ソフト着信音5	17. 水「一雨」 いちう	23. 風「枯野」 かれの
06. 着信音6	12. ソフト着信音6	18. 木「木響」 もっきよう	24. 木「拍子木」 ひょうしぎ



ダブルイルミネーション

背面ディスプレイに代わって、電話やメール着信時に、や
わらかな光で知らせる2つのLEDを搭載しました。自然界
の宝石をモチーフにした全27色のゆたかな色合いの光
が、絶妙なマッチングでケータイの表情を演出します。さら
に、有機的に変化する4つのイルミネーション・パターンを
用意しました。



*画像はイメージです。




Designed by CDL 平野 敬子×工藤 青石



コミュニケーションをデザインするという視点に立ち、現代における最良のコミュニケーションの実践を理想として活動する。主な仕事として、東京国立近代美術館のシンボルマーク、VI計画、「SHISEIDOMEN」のデザイン、インタラクティブシステム「アーカイブ・テーブル」のプランニング、デザイン。「デザインの理念と実践」展、「時代のアイコン」展の企画、構成、会場デザイン、同タイトル書籍の著作、編纂など。化粧品ブランド「キオラ」のプロダクト、パッケージ、グラフィック、ショップ空間、広告のトータルなブランドディレクション、デザインによって2001年度毎日デザイン賞受賞。その他受賞多数。CDL（コミュニケーションデザイン研究所）www.cdlab.jp



FUNCTION 美しく、賢くさらに高性能になりました。

**おサイフケータイ®**


おサイフケータイを、70Xiシリーズで初めて搭載しました。



おサイフケータイ
おサイフケータイを、70Xiシリーズで初めて搭載しました。また、携帯電話で改札を通れる「モバイルSuica」にも対応しています。これからは、お買い物はもちろん、通勤・通学もラクラクできます。



トルガ®対応
トルガとは、おサイフケータイで取得できる電子カードのこと。チラシやレストランカード、クーポン券などとして便利に活用できます。取得方法も、専用端末におサイフケータイをかざすだけで取得が可能。さらに、iモードメールや赤外線通信を使って、簡単に交換することもできます。




SECURITY 毎日使う「生活道具」としての安心を備えました。


指紋センサー搭載
おサイフケータイとしてのセキュリティを確保するために指紋センサーを搭載しました。自分の指先がカギとなり、大切なデータを守ります。指先をセンサーにスライドさせるだけで、セキュリティをラクラク解除。セキュリティ対策における煩雑さを解消しました。



ICカードオートロック
おサイフケータイとして利用した後、設定した時間が経過すると自動的にICカードロックをかけることができます。モバイルSuicaを使った後なども、ロックを自分でかけ直す必要がないので便利です。



ICカードロック解除予約
設定した時刻に、ICカードロックを自動的に解除することができます。おサイフケータイの利用時間を想定して解除予約をしておくくと便利です。



遠隔ロック
万が一の紛失・盗難に備えて、あらかじめ登録した電話番号や公衆電話からの着信で、オールロックとICカードロックが起動する機能を搭載しています。

開閉ロック
閉じるとセキュリティがONになる開閉ロック機能を採用しました。
*あらかじめ設定が必要です。待受画面以外で端末を閉じても開閉ロックは起動しません。


プライバシーモード
メールや写真、電話帳などといった携帯電話に詰まった大切なプライベート情報を、ワンアクションでサッと隠すことができます。

ライフスタイル設定 毎日のライフスタイルに合わせて、カスタマイズできます。


指定した時間に自動的に待受画面を切り替えたり、マナーモードやプライバシーモードを起動したりすることができます。仕事とプライベートの切り替えもスマートに行えます。

AM 7:00

オンタイム中



●トータルコーディネイト



変更する


●マナーモード ON

●プライバシーモード ON


会議中に呼び出し音が鳴らないよう、自動的にマナーモードをONにするなど、各モードをオンタイム仕様に。

PM 6:00

プライベート中



●トータルコーディネイト



変更する


●マナーモード OFF

●プライバシーモード OFF


お気に入りの写真を自動的に待受画面にするなど、各モードをオフタイム仕様に。

AM 0:00

就寝中



●トータルコーディネイト



変更する

●マナーモード ON

●プライバシーモード OFF

就寝中に呼び出し音が鳴らないよう、自動的にマナーモードをONにするなど、各モードをお休み仕様に。

CAMERA パノラマ撮影も楽しめる、充実のカメラ機能です。

充実のカメラ機能
アウトカメラには有効128万画素、インカメラには有効11万画素のCMOSカメラを搭載。さらに、被写体を滑らかに拡大・縮小できる最大16倍のリニアズームや、薄暗い場所でもキレイに撮れるナイトモードなど、多彩な機能をご用意しました。

*撮影できる画像サイズ：電話帳 96×72 / Sub-QCIF 128×96 / QCIF 176×144 / 待受用 240×320 / CIF 352×288 / 縦長VGA 480×640 / 横長VGA 640×480 / SXGA 960×1280



パノラマ撮影対応
静止画3〜4枚を連続で撮影して、1枚のパノラマ写真を作成することができます。雄大な景色をそのまま収めたり、大人数を同時に撮影できたりと、撮影の楽しみがさらに広がります。

*連続パノラマ撮影できる画像サイズ：待受用 240×320 / CIF 352×288 / 横長VGA 640×480




*画像はイメージです。

PC BACK-UP USBケーブル同梱で、パソコン連携がより身近になりました。

データリンクソフト^{※1※2} & USBケーブル
パソコンとの接続に必要なUSBケーブルとデータリンクソフトをパッケージしました。電話帳のアドレス編集や、Microsoft® Outlook^{※3}との連携も簡単に行えます。

*1:対応OSはWindows®XP、Windows®2000 Professional、Windows®Me（Fアルバムソフトは、Windows®Meに対応していません）。データリンクソフトは、http://www.fmwworld.net/product/phone/datalink/からダウンロードすることも可能です。
*2:転送可能データは、電話帳（本体・FOMAカード）、スケジュール、メール、メモ、ブックマーク、メロディ、画像、動画/iモーション[®]です。またFOMA端末外への出力が禁止されている画像や動画/iモーション、メロディは、パソコンへの転送はできません。*3:Microsoft® Outlook[®]連携機能の利用は、Microsoft® Outlook[®]98、Microsoft® Outlook[®]2000、Microsoft® Outlook[®]2002、Microsoft® Outlook[®]2003のいずれかがインストールされている必要があります。




オートバックアップ^{※4}
USBケーブルでパソコンと接続するだけで、データリンクソフトが簡単に起動。あらかじめ設定しておけば、電話帳データなどの自動バックアップが可能です。

オートフォトストック^{※4}
携帯電話で撮影した画像も、USBケーブルを接続するだけでバックアップを行えます。画像保存をサポートするFアルバムソフトもパッケージしています。
*4:あらかじめ携帯電話とデータリンクソフトに自動認証の設定が必要です。

MAIL メールにも、きめ細かな気配りをしました。

AI変換ATOK[®]、予測変換APOT[®]搭載
文字入力には、文字変換に優れている日本語入力システムATOKを搭載。入力する文章によって「熱い」や「暑い」といった同音語を変換し分けます。さらにAPOTも搭載したことで、文脈を判断して次に入力する単語を予測。メール作成を快適にサクサク行えます。



圏内自動メール送信
圏外でメールが送信できなかった場合、圏内に入ると自動的に送信することができます。送り忘れに配慮しました。

絵文字の履歴入力対応
使った絵文字を、履歴に応じて表示します。直前に使った絵文字から表示されるので、よく使う絵文字を簡単に選ぶことができます。



OTHERS 他にも充実の機能が満載です。

季語デコメール
メールに四季の表情を持たせるために、季語をモチーフにしたデコメール[®]ピクチャとデコメールテンプレートを用意しました。届ける相手へのおもてなしを大切に、情緒あふれる画像が満載です。



リラックスモード
使っていないときに、気持ちをリフレッシュさせる道具としての機能を備えました。1/fゆらぎの光と心地よい音楽が、くつろぎの時間を演出します。



and more... ■残り時間をカウントダウンで知らせる便利なお知らせタイマー ■大音量で自分の居場所を知らせるワンタッチアラーム