

docomo PRIME series F-01A



ハイスペック × 防水

IPX5等級 IPX7等級

FUJITSU



ハイスペック

防水ケータイ最高クラスの
ハイスペックを搭載。

- ・迫力の約3.2インチフルワイドVGA
- ・有効約520万画素高画質カメラ
- ・防水対応指紋センサー
- ・直感操作を極めたタッチパネル
- ・受信最大7.2Mbpsの高速通信
- ・場所を選ばない防水ワンセグ
- ・情報を一発検索サーチキー

docomo PRIME series
F-01A DEBUT!

多彩な搭載機能



[タッチパネル]



[フルブラウザ]



[ワンセグ]



[5.2Mカメラ]



[サーチキー]



[指紋センサー]



12:34

Full Browser

フルブラウザ

NTTdocomo

× 防水

IPX5等級 IPX7等級



先進の防水性能 (IPX5等級^{*1}/IPX7等級^{*2}) を搭載

●バスタイムに、通話やメールはもちろん、ワクワクも快適に楽しめます^{*3}。 ●キッチンでお料理中、濡れている手でタイマーを操作したり、少々の水がはねあがっても大丈夫。 ●プールサイドでも、水濡れを気にせず安心して使用できます^{*4}。 ●急な雨の中でも傘をささずに使用できます(1時間当たりの雨量が20mm程度)。 ●洗面器などに張った静水につけて、ゆすりながら汚れを洗い流せます。

*1: IPX5とは、F-01Aを設置したターテーブルを回転させた状態で、2.5m~3mの距離から最低3分間12.5L／分の直接噴流をあてた後に、電話機としての機能を有することです。 *2: IPX7とは、常温で水道水、かづれ水の水深1mのところにF-01Aを静かに沈め、30分間放置後に取り出した時に、電話機としての機能を有することです。 *3: 温泉やせっけん、洗剤、入浴剤の入った水には絶対に浸けないでください。また、湯船に浸けたり、水中で使用しないでください。故障の原因となります。 *4: プールの水がかかた場合は所定の方法で洗い流してください。また、プールの水に浸けたり、水中で使用しないでください。故障の原因となります。



ローズ



ブラック



シアン

シャンパン


ケータイを美しく彩るレインボーキーイルミ

好評のレインボーキーイルミを継承しました。ケータイのキーを押すときに、鮮やかに輝くキーバックライトが印象的です。7色の中からお好みの色に設定可能です。




開閉を楽しく演出する 背面イルミネーション

ケータイを開閉するたびに、背面のイルミネーションが美しく点灯。きらびやかな光の演出で、開閉の動作をより楽しむことができます。



モーションセンサーを活かしたオートローテーション表示

F-01Aはモーションセンサーを搭載しているので、ケータイの向きに合わせて背面時計表示の向きも自動的に変化。いつでも見やすい状態してくれるオートローテーション表示を採用しました。また、ケータイを持ち上げて傾けると、背面ディスプレイが自動で点灯し時計が表示されます。



各カラーと一緒に一体化するような、美しいパネルデザインを採用。2つの違う質感が、上質さを醸し出します。



ビューアスタイル時には、ワンセグやフルブラウザなどが見やすい全画面調デザインに仕上げました。




約1.4インチの大型背面有機ELディスプレイを採用。docomo PRIME series最大級[®]の大きさです。※2008年11月現在(富士通調べ)。



ハイスペック×防水を実現しながら、厚さは約17.5mm。外観にもこだわりました。

タッチパネルで快適直感操作。
エモーショナルビューアスタイル。



大画面をタッチパネルで直感的に操作 NEW

ケータイに関するさまざまな操作を直感的に行えるタッチパネルを採用しました。画面タッチでのブラウザ起動や、アルバムをめくるように静止画を見られるなど、これまで以上に使いやすく、楽しめる操作性を実現しました。



タッチ1発で起動するビューアメニュー NEW

画面を回転させてビューアスタイルに切り替えると、自動的にビューアメニューが表示されます。機能のアイコンをタッチするだけで、使いたい機能が起動するので直感的な操作が可能です。



ビューアメニュー起動一覧

- ・静止画撮影
- ・動画撮影
- ・フルブラウザ
- ・ワンセグ視聴
- ・ワンセグ録画データ再生
- ・マイピクチャ
- ・iモーション®
- ・マイドキュメント
- ・PCドキュメント

かかってきた電話もタッチで応答可能 NEW

ケータイの基本である通話応答もタッチで応答可能。ビューアスタイルのまま通話ができます。さらに、受信したメールもタッチで内容の確認が可能。新着の電話もメールも逃しません。

フルブラウザを自由自在に楽しむ。



フルブラウザも場所を選ばず タッチ&センサーで快適に閲覧

NEW

指のスライドに合わせて、画面をスクロールできることはもちろん、サイト上のタッチしにくい小さなリンクなどは、ダブルタッチすることで一時拡大してから選択することも可能。使いやすさにこだわりました。



ダブルタッチで画面を一時拡大



サイトアクセス時画面



指のスライドに応じてスクロール

大容量の情報も傾けるだけで快適 モーションスクロール

NEW

F-01Aのスクロール操作は、指のスライドだけではありません。モーションセンターにより、ブッシュトーキー[®]キーを押しながらケータイを傾けるだけで、傾きに応じた速度でスクロール操作が行えます。PC向けサイト閲覧時に便利です。



受信最大7.2Mbps[※]のハイスピード対応

NEW

これまで受信最大3.6MbpsだったFOMAハイスピードが、受信最大7.2Mbpsにスピードアップ。これまで以上に快適な高速パケット通信を行えます。



HIGH-SPEED

※FOMAハイスピードエリアではベストエフォート方式による提供となり、最大7.2Mbpsの通信速度とは、受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。

見る場所を選ばない、次世代ワンセグ。



ビューアスタイルで楽しむ3.2インチ大画面ワンセグ

ワンセグ視聴に適したビューアスタイルと、約3.2インチフルワイドVGA液晶を組み合わせました。また、ワンセグアンテナを内蔵したこと、迫力あるワンセグ画面をスマートに視聴できます。



【原寸画面】フルワイドVGA(480×864ドット)

ワンセグ操作もタッチパネル直感操作 NEW

ビューアスタイルでのワンセグ視聴中は、タッチパネルにより、左右スライドでチャンネル切り替え、上下スライドで音量調整の操作部が表示されるので、わかりやすく、直感的な操作でチャンネル／音量の変更ができます。

*濡れた手では操作できません。



チャンネル切り替え操作部表示



音量調整操作部表示

撮影の楽しさ広がる、高画質カメラ。



防水ケータイ最高クラス^{*}の 有効約520万画素カメラ搭載

NEW

最大32段階約16倍のデジタルズームや、自動手ぶれ補正、自動歪み補正など、多彩な機能を備えた有効約520万画素カメラを搭載しました。防水ケータイ最高クラスの画質です。※2008年10月現在(富士通調べ)。

自動でシャッターがおりる ダイレクトタッチAF^{*1}

NEW

ピントを合わせたい人物にタッチするだけで、フォーカスを指定することができ、フォーカスが合うと自動でシャッターがあります。さらに、顔検出^{*2}と露出補正、局所コントラスト補正の連携で逆光時でも表情が明るくはっきり写ります。

※1:お買い上げ時はONになっています。※2:最大10名まで検出します。



最高ISO1600対応の高感度モード搭載

NEW

光量が不足している場所でも、手ぶれ、被写体ぶれを最小限に抑えるISO1600対応の高感度モードを搭載しました。薄暗い場所でも明るくきれいに撮影することができます。



オートモード



高感度モード

防水指紋センサーと多彩なセキュリティ。



防水指紋センターを実現

NEW

セキュリティにこだわり続けているFシリーズでお馴染みの指紋センターを、防水ケータイにも適用しました。暗証番号(4~8桁)によるロックにももちろん対応し、設定により指紋のみ[®]で認証操作を行うこともできます。


※指紋のみ認証設定を利用する場合は、登録した指がケガをして使えないなどの事例に備え、複数の指の指紋登録が必要となります。当認証モードで解除ができない場合でも、ドコモショッピングに持ち込むことで、暗証番号および指紋データを強制リセットすることが可能です(契約者本人であることが確認できる書類とFOMAカードが必要です)。



置き忘れセンサー付き オートキーロックを搭載


NEW

一定時間ケータイを無操作状態にしていると、自動でロックが起動。万一の置き忘れ時も安心です。また、置き忘れセンサーを「ON」にすると、設定時間が経過するまでに無操作だった場合とF-01A本体の動きがない状態を検知してからロックをかける高度なセキュリティを実現しています。



個人情報をしっかり守る、プライバシーモード[®]


プライバシーモードとは、指定人物やグループに関する情報(電話帳や着信、送受信メールなど)をワンアクションで非表示にできる安心機能。シークレット属性設定者から新着があった場合は、あらかじめ設定してある电池アイコンに切り替わってお知らせします。*あらかじめ設定が必要です。



プライバシーモード新着表示

知りたい情報を簡単に検索できる「サーチキー」

F906iで好評のサーチキーを継承しました。サーチキーをプッシュするだけで、さまざまな検索が行えます。検索ウィンドウに気になるキーワードを入力すれば、検索結果へダイレクトにアクセス可能。また、他機能が起動中でも検索ウィンドウを呼び出すことができるので、いつでもどこでも検索可能です。



○ iモード®、Web、電話帳、地図など、多彩なジャンルの検索が可能

F-01Aでは、メールのフリーワード検索を追加。メール内容の一部を入れるだけで、読みたいメールを探せます。また、検索ジャンルは、ネット検索とデータ検索の2種類。ネット検索では「iモード」「Web」「地図」の検索が行え、データ検索では「電話帳」「メール」「辞典」の検索が行えます。



ワイヤレスで音楽を楽しめるBluetooth®

Bluetooth対応オーディオ機器（市販品）とF-01AをBluetooth接続すると、高音質なステレオサウンドをワイヤレスで再生できます。ケーブルを持ち運ぶ必要もなくなるので、ランニング中の音楽鑑賞などに便利です。



カーナビなどを使用したハンズフリー通話も可能

Bluetoothヘッドセット F01(別売)などとF-01AをBluetooth接続すると、ワイヤレスで通話できます。また、カーナビなどのBluetooth機器（市販品）とF-01AをBluetooth接続すると、カーナビなどを利用してハンズフリーで通話できます。




自分の声がしっかり伝わる スーパーダブルマイク



NEW

自分の声をクリアに届けられるスーパーダブルマイクを搭載しました。周囲の騒音を感じると、2つのマイクが連携し、より自分の声を相手に伝えられます。



マイク1



マイク2

2つのマイクを連携させて自分の声以外の騒音を低減します。また、「はっきりマイク®」で小声でも相手に自分の声をしっかり伝えます。

相手の声がはっきり聞こえる スーパーはっきりボイス2



周囲の騒音を感じると、相手の声を音域ごとに最適な音量に細かく調整するスーパーはっきりボイス2を採用。これまで以上に、自然な聞こえ方になるように改良しました。




第55回電気科学技術奨励賞を受賞!




「はっきりボイス」と「ゆっくりボイス」の機能が、「携帯電話向け音質向上技術の開発」というタイトルで、2007年11月に第55回電気科学技術奨励賞を受賞しました。本賞は、財団法人電気科学技術奨励会が、長年にわたって日本の電気科学技術の発展に貢献した者に授与する賞です。

見やすい拡大もじ対応

拡大もじが、メニュー全階層で対応になりました。これまでメニュー画面の最初の画面しか対応していないかった拡大もじがパワーアップしたことで、目覚まし、辞典、テキストメモなどの毎日使う機能も見やすくなりました。



従来機 (F906i)



F-01A

歩くのが楽しくなるiウィジェット® ウォーキングチェックカーウィジェット Wdg

iウィジェットとは、電卓や時計、株価情報など頻繁に利用するコンテンツ（ウィジェットアプリ）にiウィジェットボタン (Wdg) 1つでアクセスできる便利な機能です。F-01Aでは、F906iで好評のウォーキングチェックカーをウィジェット化し、歩数に応じて変化するアニメーションが楽しめるようになりました。



*iウィジェット画面を表示すると、複数のウィジェットアプリが通信することができます。*ウィジェットアプリをダウンロードする場合やiウィジェット画面を表示する場合などは、別途パケット通信料がかかります。

富士通iモードサイト「@Fケータイ応援団」で仮想の歩き旅が楽しめます

【コース一覧】


東海道五十三次／秩父駄所めぐり／熊野古道／おくのほそ道／富士登山／四国八十八ヶ所

【詳しくはサイトにアクセス! (2008年10月現在)】

@F アプリケーション ケータイ 応援団 Menu メニューリスト ケータイ電話メーカー @Fケータイ応援団

メール本文に直接文字入力が可能

F-01Aでは、オンライン入力を採用したことにより、メール本文の作成中でも、そのまま入力していくことができるようになりました。また、快適な文字入力をサポートするATOK®を採用。ひとつのボタンでカナ・英・数を切り替えられたり、同音語を変換し分けたりと便利です。



便利な待受ショートカット

頻繁に利用するブックマークや、機能、写真などをショートカットアイコンとしてデスクトップに貼り付けることができます。



電池消耗を抑えたいときに便利な省電力設定

画面の明るさや、イルミネーションをまとめてOFFに設定することができます。旅行先などで、電池の消耗を抑えたいときに便利です。

■プリインストールiアプリ

- アバターメーカー ■ウォーキングチェック ■株価アプリ ■ケータイ脳力ストレッチング2
- Googleモバイル ■太鼓の達人4F ■地図アプリ ■iWウォッち
- 日英版しゃべって翻訳 for F ■日中版しゃべって翻訳 for F ■マクドナルドトクするアプリ
- モバイルGoogleマップ ■楽オク☆アプリ ■DCMXクレジットアプリ
- FOMA通信環境確認アプリ ■Gガイド番組表リモコン ■iアプリバンキング
- Start! iWiジェット ■iD設定アプリ ■モバイルSuica登録用iアプリ

iコンシェル®



iコンシェルとは、待受画面上のキャラクター（マチキャラ®）が鉄道運行・道路交通・気象・イベントなどの役立つ情報（インフォメーション）をお届けするサービスです。ケータイがまるで「執事」のように趣味嗜好に合わせた情報をお届けしてくれます。※あらかじめ設定が必要です。

*別途、お申し込みが必要な有料サービスです。



ひつじの
しづくん™
リーフ
ロボット

iアリオンライン

NEW

多人数でリアルタイムにオンライン通信が可能なiアリ®です。電話帳と連動し、簡単に呼び出し招集が行える「iアリコール®」機能も付いています。

■ドコモ サービス／機能対応表

対応「○」、非対応「×」

iコンシェル®	iWiジェット®	iアリオンライン	HIGH-SPEED 7.2Mbps	WORLD WING® (3G+GSM)
○	○	○	○	○
ワンセグ	DCMX® iD	2in1®	GPS	デコメアニメ®
○	○	○	○	○
緊急速報 「エリアメール®」	Music & Video チャネル®	ビデオクリップ	FLV	ポケットU
○	○	○	○	○



ドコモ「あんしん」ミッション
みんなが、安心を、携帯できる世の中へ。



万の紛失にも安心の
「ケータイお探しサービス™」



便利な
「電話帳お預かりサービス®」



安心の
「おまかせロック®」

主な仕様	
外形寸法(H×W×D)	約111×50×17.5[最厚部:約19.4]mm(折りたたみ時)
質量	約142g(電池パック装着時)
連続待受時間 ^{※1}	FOMA／3G 静止時(自動):約620時間／移動時(自動):約340時間・(3G固定):約360時間
	GSM 静止時(自動):約310時間
連続通話時間 ^{※1}	FOMA／3G 音声通話:約230分／テレビ電話:約100分
	GSM 約220分
ディスプレイ	約3.2インチ スーパーファインIPS液晶 フルワイドVGA(480×864ドット)1,677万色
サブディスプレイ	約1.4インチ モノクロ有機EL(174×64ドット)
カメラ	有効約520万画素CMOS
ワンセグ視聴時間	約310分(ECOモード約360分)
充電時間	FOMA ACアダプタ 約150分
	FOMA DCアダプタ 約150分

主な機能

■テレビ電話・iモード関連機能

- FOMAハイスピード
 - 高速モード(送受信)
 - テレビ電話:ズーム(最大16倍)
 - キャラ電®
 - iメロディ®ダウンロード(最大500件^{※2})
 - iアプリ®ダウンロード(最大100件^{※2})
 - iモーション(最大100件^{※2})
 - Bookmark(モード100件／フルブラウザ100件)
 - 画面メモ(最大100件^{※2})

■メール関連機能

- 受信メール(最大1000件※2※3)
 - 送信メール(最大500件※2※3)
 - 同報送信(最大5アドレス)
 - デコメール*
 - デコメ・絵文字プリインストール(1000件)
 - デコメアニメテンプレート(50件)
 - デコメアニメプリインストール(50件)

■ カメラ関連機能

- デジタルズーム：静止画撮影（最大32段階約16倍）・動画撮影（最大8段階約16倍） ●オートフォーカス（静止画撮影のみ）
 - フォトライド／手ぶれ補正／歪み補正／接写／バークーリーダー ●画質：静止画撮影3種類・動画撮影4種類
 - 連続撮影※（2~9枚） ●静止画編集 ●静止画/フルピクセル形式（JPEG） ●フレームレート（最大30fps）
 - 動画撮影サイズ（QFVGA、VGA、VGA） ●動画ファイル形式（MP4） ●動画切り出し
 - フルダ�（最大100枚）（動画は最大10件） ●フレーム付寸撮影

■ その他の機能

- 電話帳:「F-01A本体(最大1000件)※[番号5アドレス]・FOMAカード(最大50件[番号1アドレス])」○ワンセグ
 - スパーはっさきボイス2・スパーバードマイク・フルフラッグ(FLASH:最大1MB)対応○直感ゲーム*
 - PDF対応ビューア○WORD WING(3G+GSM)・きせかえズーム(VIVID UI)*
 - 外部メモリ(microSDHC「カード別売」)○着も・着う・赤外線通信/i信道/Bluetooth
 - 受得ショットカート○ミニショットセンサー・ウォーターキャップチャーカー・チルネーム・ブッシュトーキー
 - 自動着信時差補正○GPS・音楽再生/テレビ電話切替・ドキュメントビューア(Word・Excel・PowerPoint対応)*5
 - FOMAフォンスアワード・トルカ○2in1・ビデオクリップ・次世代地図プラットフォーム・コンシェル
 - おサイフケータイ対応サービス個別制御システム
 - マチキャラ(プリインストールマチキャラ:ひつじのしつじくん、リーフロボット、リーフロボット[スペシャル])
 - iCおひこりサービス

※1:連続通话(通信)时间とは、電波を正常に受信できる状態で通话(通信)に使用する时间の目安です。连続受时间とは、電波を正常に受信できる状態での时间の目安です。なお、电波の先端形状、機械的定常状、気象などの使用条件、利用环境の電波状況(電波が届かない、弱い、場合等)などにより、通话(通信)受时间は变ることがあります。モード切替を行う通话(通信)・待机时间は短くなります。また、通话モードへ切替をしても、静止画の撮影や画面の編集をしたり、モード変更を行ったりする場合は、タフコートしたアリバの実行や、取扱いモードによる再生、**PGV**機能などを何度も行なう場合は、通话(通信)・待机时间は长くなります。※2:データ量は、撮影枚数により異なります。※3:モードメニューのSMOS合計数です。※4:撮影枚数。静止画撮影一覧では1枚映像扱いとして、撮影枚数に自動的に切り替わります。表示枚数は、撮影枚数に自动的に切り替わります。

オプション

*店舗によっては取扱いがないブックもあります。また、オフショップが運営する場合もあります。※1:電池パックF-10は本体付属品です。※2:USB充電器は別途購入が必要です。なお、海外旅行時の変圧器を用いて充電する方法もございます。
詳しくは、[こちら](#)をご覧ください。
※3:海外で使用する場合は、旅館先に連絡して契約プランアダプタが必要です。なお、海外旅行時の変圧器を用いて充電する方法もございます。
詳しくは、[こちら](#)をご覧ください。
※4:ご利用には外部接続端子用イヤホンアダプタ01が必要です。
※5:ご利用には外部接続端子用イヤホンアダプタ01が必要です。
※6:ご利用にはFOMO端末専用ヘッドホン用イヤホンアダプタ01が必要です。

防水機能についてのご注意

【使用にあたっての重要な事項】防水性能を維持するために、必ず次の点を確認してください。

●外部接続部キップ、リカバーカーをしっかりと閉めてください。●キップやアリカバーが浮いていないように完全に閉じたことを確認してください。●アリカバーのレバーがLOCK位置にあることを確認してから使用してください。

防水性能を維持するため、異常の発現に際わらず必ず2年間に1回、部品の交換が必要となります。部品の交換はFOMA端末をお預かりして有料にて承ります。ドコモショッピングの窓口にてお問い合わせください。

[注意用語]水¹は水が付いたままの状態を、露水²は植物に付着した水を指す。露地栽培の園芸には、根巻き栽培³など、土壌から水を直接吸収する方法がある。F-01はIPMの防除性能を有しているが、不適合の園芸には、**●洗濯洗浄**など洗浄してから使用しないでください。**●F-01以外の園芸用品オプション**は水溶性を有しています。**●電池**は満充電⁴で、電池充電を行なってください。**●運送**は必ず放電しないでください。**●電池**はゴミ箱⁵に捨てます。お手入れ⁶は、外接続部キット⁷はしっかりと閉めてください。接続部に徳用三号⁸の駆虫剤⁹、1枚¹⁰、1個¹¹を塗布します。**●浸透**は、口に直接接続部キット⁷またはリリースガーネット¹²が付いている側で大粒の液体がかかる場合、内部に液体が入り、液漏れや故障の原因となります。そのまま使用せず、電池を切り替えて、バッテリーを外した後¹³にご指示の方法で放電を済ませてください。

維持する上での重要な役割を担いますが、おなじみに「アーリーカバードが破壊した場合は、リフアバーで交換していくだけ」破損箇所から内部部品が入る隙間や電池の蔵匿など、この原因なります。**④送達式**、スピーカーなどを接続端子でつないでつなぎ、防水性能が保たれることがあります。**⑤送達式**、スピーカーに水滴を残さないでください。通常は不良となるおそれがあります。(タップ式)利用不可【注意】次のような場合、タップ動作を操作できません。ディスプレイに水滴や汚れがついていたり、濡れたり、汚れたり、汗がかけられたり等の場合は、タップ式の操作が出来ません。

たいたいに触れる様子。

実際の便用には、たゞ、すべての状況での操作を保証するものではありません。調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判断した場合、保証の対象外となります。

【充電】ときには付属品、オプション品は防水性能を有していません。充電時、および充電後に、必ず次の点を確認してください。
●FOMA端末が漏れていなければ確認して下さい。漏れている場合は必ず水抜きをしてから、単卓ホルダに差し込みたり、外部接続端子キップを拿下したりして下さい。
●水に濡れたまま充電する場合は、必ず抜き差しをしてから、清潔な布などで水を拭いてから、単卓ホルダに差し込みたり、外部接続端子キップを拿下したりして下さい。
●外部接続端子キップを間に差して充電する場合は、充電時はしっかりとキップを閉めてください。外部接続端子から雨水を防ぐため、単卓ホルダを使用して充電することをおすすめします。
●FOMA端末が漏れている場合は充電しないで下さい。
●満水された場合は、必ずアダプタ、単卓ホルダに水がかかる場合は立即使用しないで下さい。火災や感電の原因となります。
●ACアダプタ、単卓ホルダは、お風呂場、シャワーワン、洗面所、洗濯場などの水作用用場所で使用しないで下さい。火災や感電の原因となります。

Bluetoothの周波数帯について

F-01Aが使用する周波数帯は、端末本体の電池パック挿入部に記載されています。

- ①:2.4GHz帯を使用する無線設備を表します。
②:FH:変調方式がFH-SS方式であることを示します。
③:想定される与干涉距離が10m以下であることを表示します。
④::2400MHz～2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ
移動体識別装置の導入によってあらざる意味します。

【Bluetooth機器使用】の注意事項】本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体別用構内無線、免許を要しない特定小電力無線局、AMATEL無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。1. 本製品を運用する前に、近くに「他の無線局」が運用されていることを確認してください。2. 万一が、「本製品」と他の無線局との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに電波指向を変更するか、電源を切るなど電波干渉を避けてください。3. その他、ご不明な点につきましては、次連絡先へお問い合わせください。ドコモ総合窓口へお問い合わせ: 010-800-000-00 携帯電話、FAXもご利用になります。

指紋認証の特性とご注意

●本機能の利用は「端末暗証番号」の入力時となります。留守番電話サービス、転送でんわサービスなどにご契約いただいた場合にお求めいただく「ネットワーク暗証番号」や、マイメニュー登録・削除・メッセージサービス・モードによる料サービスのお申し込み・解除、メール設定などをを行う際に必要な「モードバースト」の入力時に、本機能を利用することはできませんのであらかじめご了承ください。●本機能は指紋画像の初期情報を含むものです。このため、人によっては指紋の特徴情報が少なく、登録操作ができない場合があります。●指の状態が以下のような場合は指紋の登録が困難になります、認証率(正しく指をスライドされた際に指紋が認証される割合)が低下することがあります。・濡れたり、汗をかいている場合・お風呂上がりなどで指がぬけている場合・指に汗や脂が多く、指紋の間が埋まっている場合・手が荒れたり、指に損傷(切り傷・ただれなど)を負っている場合・手が極端に乾燥している場合・乾燥肌の場合・指が泥や油などで汚れている場合・大人になり、せたなつして指紋が変化した場合・摩耗して指紋が薄くなっている場合●指紋認識技術は完全な個人認証・照合を保証するものではありません。当社では本製品を使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に關しても、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

ご利用にあたってのご注意

●音楽データは、個人使用的範囲内でのみ使用できます。ご利用にあたっては、著作権などの第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分ご配慮ください。また、microSDカードに保存した音楽データは、PCなどの他の媒体にコピーしたりは移動しないでください。●FOMAは、無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびサービスエリアではご使用になれません。また、高層ビル・マンション等の高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれないとあります。なお、電波が強くアンテナマークが3本たっている場所で、移動せずに使用している場合でも通信が切れる場合がありますのでご了承ください。また、年始や災害時および花火大会などのイベント会場などに使用する場合、回線の混雑によりつながりにくくなることがあります。●公共の場所、多くの場所や静かな場所などでは、まれにの方のご迷惑にならないようにご使用ください。●FOMAは、電波を利用している間中、第三者による通話を傍受されるケースもないことはいません。しかし、W-CDMA方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が傍受をしてしまって、ただの雑音とか聞きとりません。●FOMAは、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なる場合があります。●FOMAプラスエリアに対応しております。●充電時間は電源を「充」にして、電池「バッケ」を空の状態から充電したときの目安です。電源を「入」にして充電した場合、充電時間は長くなります。モードの通信を行ふと通話(通音)・待受時間は短くなります。また通話(通音)やモード通信をなくしても、モードメールを作成したり、ダウロードしたアドリーバーを作動させると通話(通音)・待受時間は短くなります。●FOMAの一部の機種において、その本体に金属系の材質を使用しており、まれにお客さまの体质や体調によってはかゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。●一般的な電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので注意ください。●日本国内ではドコモのFOMAネットワーク以外ではご利用できません。●お客様ご購入時の「国際ローミング設定」は、国内及び海外の3G／GSMエリニアで使用可能な「自動」設定です。ご利用環境によっては「3G」設定よりも連続待受時間が短くなることがありますので、国内のみで使用される場合は、「3G」に設定変更をお勧めします。●FOMA端末、FOMAカードや電池、アダプタ(充電器含む)などのオプション品をお使いになる前には、取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。●詳細についてはドコモのサービス窓口にお問い合わせください。

◎「FOMA／フォーマ」「モード」「モーション」「WORLD WING／ワールドワイング」「DCMX」「ID」「メモディ」「おサイフケータイ」「2in1」「う・ホーダイ」「Music&Videoチャンネル」「直感ゲーム」「きせかえツール」「デコメ」「デコメール」「デコメアソビ」「ブッシュトーク」「チャネル」「着もし」「着モーション」「コンシェル」「ワーキエッジ」「ひつじのしつくくん」「アブリール」「エリーメール」「あんしんミッショング」ケータイお探しサービス「電話帳お預かりサービス」「おまかせロック」「バーコードアリーマチキキャラ」「スケジュール」および「HIGH SPEED」ロゴ、「コンシェル」ロゴ、「あんしんミッショング」ロゴ、「ケータイお探し」ロゴ、「電話帳お預かり」ロゴ、「おまかせロック」ロゴ、「ドコモケータイdatalink」ロゴなどをドコモの商標または登録商標です。◎Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Media, PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。◎Microsoft Excel, Microsoft Wordは、米国Microsoft Corporationの商品名です。本カタログでは、Excel, Wordのよう表記している場合があります。◎「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。◎microSDHCはSD Associationの商標です。■Flash, Flash LiteおよびReaderは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。◎Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INC の商標で、株式会社NTTドコモはライセンスを受けて使用しています。その他の商標および名前はそれぞれの所有者に帰属します。○「着うたフル」着うたフルは株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。○「Gガイド番組表」は、米Gemstar TV Guide International Inc.およびその関係会社の日本国内における登録商標です。○Google, モバイルGoogleマップは、Google, Inc. の登録商標です。○アバターは、株式会社ティーワークスユニケーションズの商標です。○ピターメーカーは、株式会社アクロディアの商標です。○「プライバシーモード」「はっさきマイク」は富士通株式会社の登録商標です。○Feliciaはソニー株式会社の登録商標です。○Feliciaはソニー株式会社の登録商標です。○モード Felicia 対応の各種サービスは、各モード Felicia 対応サービス提供者によって提供されます。○各モード Felicia 対応サービス提供者のご利用にはデータの再発行等の有無および内容等をご確認いただき、盗難・紛失・故障などの際には、直ちに各モード Felicia 対応サービス提供者にお問い合わせください。○その他、本カタログに記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。○ご契約の際は別途、契約事務手数料が必要となります。○モードをご利用になるには、別途バッケット通信サービスのご契約およびモード機能のお申し込みが必要となります。○割引の商品については、店舗によって取り扱っていない場合がございますのでご了承ください。



富士通は、省資源・省エネルギー化など、環境面でも徹底したモノづくりをすすめています。



本カタログは、大豆油インキを使用しております。

データリンクソフト「ドコモケータイdatalink」に対応

電話帳／メール／写真などのデータをケータイからPCに読み込むことができるソフトです。F-01AとPCをUSB接続ケーブル(別売)で接続して利用できます。

*詳細については<http://datalink.nttdocomo.co.jp/>をご覧ください。



お問い合わせ先〈ドコモ インフォメーションセンター〉 *番号をよくお確かめのうえおかけください。

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし) **151(無料)** *一般電話からはご利用できません。

一般電話などからの場合

0120-800-000 *携帯電話、PHSからもご利用になります。

[F-01A]の操作および本カタログのお問い合わせ先】

富士通株式会社 モバイルフォン事業本部

TEL 03-3200-3166

*ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違えないようおかけください。

[お問い合わせ受付時間／平日午前9:00～12:00 午後1:00～5:00(土・日・祝日・当社所定の休日を除く)]

2008年10月現在 MB1178

