

いつか、あたりまえになることを。

NTT
docomo

らくらくスマートフォン me F-01L

あたらしいって、
やさしいね。



FUJITSU

詳しくはドコモの
ホームページへ▶



あんしんをギュッと。 初めてでも使いやすいスマートフォン。

見やすく操作がしやすい、
使う人の気持ちに寄り添った、
らくらくスマートフォン me。
通話も、カメラも、アプリも、インターネットも。
これからはあなたの思いのままです。

かんたん

初めての方でも
迷わずに操作できます



見やすい

読みやすさを追求した
大画面と大きな文字です



聞きやすい

通話の基本機能を
徹底的にこだわりました



ほら、らくらくスマートフォン meなら
こんなに楽しい。

撮影した花の名前を 教えてください

花ノート


撮影した花の写真を人工知能(AI)
が自動で解析。花の名前や、その花に
まつわる情報も手軽に調べられるの
で、お出かけ先でさまざまな花をコレ
クションして楽しめます。

※すべての花の認識を保証するものではありません。



だれでもかんたん・キレイに撮影ができます

カメラを構えてシャッターを押すだけ
で、シーンに合わせたベストショット
が撮影できます。約1310万画素の
高画質で思い出を美しく残せます。



人物を自動でズームして動画を撮影
LiveAutoZoom

背景をぼかし人物を際立たせる
ポートレートモード

調べたい情報を かんたんに探せます

らくらくワンタッチ 検索

知りたいジャンルを選
択するだけで検索候補
が絞り込めるので、目的
の情報に素早くたどり
つくことができます。




ダウンロード不要で使える
辞書アプリ

人気のアプリや 話題のゲームを楽しめます

Google Play対応

何百万ものアプリや
ゲーム、音楽、映画など、
お好きなコンテンツを
ダウンロード。あなた
を夢中にさせるものが、
きっと見つかります。



役立つクチコミが満載
らくらくコミュニティ

薄さと、
持ちやすさが
自慢です。



手になじむ丸みを帯びたカタチにより、しっかりとした握り心地を実現。
薄さ約9.3mmのスリムデザインです。

美しさとタフさを両立しました。

洗えるから、ずっとキレイ

本体が汚れても、泡タイプのハンドソープや液体タイプの
食器用洗剤を使って丸洗いすることができます。*1



どんな環境下でもあんしん

米国防総省の調達基準の23項目に準拠しています。*2



防水



防塵




落下 など

らくらくシリーズならではの
便利でうれしい機能です。

使いたい機能が
ひと目でわかります

使用頻度を考慮した機能配列、大きくて見
やすいアイコン表示、押しやすいボタンのよ
うな見た目など「わかりやすさ」を大切に考
えました。



(ホーム画面)



(メール画面)

文字の大きさにもこだわりました

メールは文字サイズを最大サイズまで選択可
能。その他アプリも設定不要で、大きな文字に
表示します。

おまかせズーム

本体サイドキーのカメラキー(📷)を押して、見たい
場所をタッチすると、タッチした箇所の文字サイズ
などに応じて最適な拡大率に自動調整されます。

※ホーム画面等、一部拡大できない画面もあります。

ボタンのような感覚で
操作ができます

らくらくタッチパネル

初めてでも確実に操作が
できる「触れる」と「押す」の
違いをしっかりと区別します。
さらに、押し間違いや押しに
くいボタンを事前に察知して
操作をサポートします。



ケータイより
素早く文字入力が
できます

何度もボタンを押すことなく
文字入力ができる「らくらく
2タッチ入力」や、画面をな
ぞって1文字ずつ認識してく
れる「手書き入力機能」が、
文字入力をサポートします。

環境を選ばず聞きやすい
はっきりボイス

相手の声がゆっくり聞こえる
ゆっくりボイス

「健康」も「あんしん」も、この1台で。

健康管理に役立ちます

歩数計・心拍数・心の健康度測定

ウォーキング中の歩数や、電話の声から心の健康度など、日常的な使用の中でバイタル情報を計測し、あなたの体調管理をサポートします。



※自動計測を有効にするには事前に設定が必要です。

わからないことは無料で電話相談ができます

らくらくホンセンター

専門のアドバイザーが操作方法などを無料でやさしく教えてください。専用ボタンを押すだけで、ワンタッチでつながります。



不当な振込を
けん制
迷惑電話対策機能*

不審なメール開封時に
注意喚起を促す
らくらく迷惑メール判定*

即座に周囲の注意を
引きつける
緊急時ブザー*

血管年齢・体のストレス測定

背面に脈波センサーを搭載。一定の力で指を触れるだけで、血管年齢と体のストレス度が手軽に計測できます。



万が一のときも役立ちます

ワンセグ

通常時の利用はもちろん、突然の停電時でも最新の災害情報等を素早くキャッチすることができます。



ラジスマ対応

インターネットラジオとFMラジオが楽しめます。2つを上手に使い分けることで、音楽やスポーツ番組はもちろん、FMラジオなら災害時でも情報が得られてあんしんです。

※FMラジオの利用にはイヤホンケーブルが必要です。



【主な仕様】

(対応「○」、非対応「—」)

基本スペック	サイズ(H×W×D)	約143mm×約70mm×約9.3mm
	質量	約143g
	OS	Android™ 8.1
	CPU	Qualcomm SDM450
	内蔵メモリ(RAM/ROM)	RAM:3GB/ROM:32GB
	外部メモリ 最大対応容量*1	最大400GB(microSDXC)
	バッテリー容量	2,110mAh(内蔵電池)
	ディスプレイ(サイズ/種類/解像度)	約4.7インチ HD 有機EL(720×1,280)
カメラ	アウトカメラ(撮像素子/カメラ有効画素数)	有効画素数 約1,310万画素 CMOS 裏面照射積層型
	インカメラ(撮像素子/カメラ有効画素数)	有効画素数 約500万画素 CMOS 裏面照射型
通信	受信時/送信時 最大速度*2	最大150Mbps/最大50Mbps
	VoLTE対応	○*3(HD+対応)
	PREMIUM 4G対応	—
	Wi-Fi(対応通信規格)	○(IEEE802.11a/b/g/n/ac)
	テザリング同時接続数	Wi-Fi:10台 Bluetooth:4台 USB:1台
	Bluetooth(対応バージョン)	○(4.2)*4
	赤外線通信	—
基本機能	防水/防塵	IPX5/8*5 / IP6X*6
	ワンセグ/フルセグ	○*7/—
	非常用節電機能	○*8 非常用節電モード
	生体認証	—
サービス	おサイフケータイ	○(FeliCa搭載)*9
	エリアメール	○
	WORLD WING	○*10

*1 使用する外部メモリのメーカーにより、最大対応容量は異なります。最新の対応状況について、詳しくはメーカーホームページなどでご確認ください。また、機種・コンテンツにより制約があります。*2 通信速度は、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。*3 高音質通話、ビデオコール、海外ローミングなどに対応。*4 Bluetooth機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、データのやりとりができない場合があります。対応プロファイルについて、詳しくは「ドコモのホームページ」をご確認ください。*5 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、通信機器としての機能を有することを意味します。IPX8とは、常温で水道水の水深1.5mのところに携帯電話を沈め、約30分間放置後に取り出したときに通信機器としての機能を有することを意味します。*6 IP6Xとは、保護度合いをさし、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に商品を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。*7 録画には対応しておりません。ワンセグ放送は、利用環境によってノイズが入ったり、受信できない場合があります。ワンセグ放送の受信状態をよくするためには、アンテナを十分に引き伸ばしてください。また、アンテナの向きを変えたり、場所を移動することで受信状態が良くなることがあります。ワンセグサービスについて、詳しくは「一般社団法人放送サービス高度化推進協会のホームページ」(www.apab.or.jp)などでご確認ください。NHKの受信料については、NHKにお問い合わせください。*8 必要最低限の機能のみ動作させることで、待受状態を長持ちさせることができます。*9 FeliCa方式のサービスのサービスのみご利用になれます。機種によりご利用にならないサービスがあります。*10 WORLD WINGの通話・通信料は国内での通信を対象とした各種割引サービスの適用対象外です。海外でのご利用について、詳しくは「ドコモのホームページ」でご確認ください。

ドコモnanoUIMカードでのみご利用になれます。ドコモUIMカード(FOMAカード)ではご利用になれません。なお、ドコモnanoUIMカードは、対応機種以外ではご利用にならないほか、ドコモUIMカードからのご変更の場合は、ご利用のサイトやデータなどの一部がご利用にななくなる場合があります。

【オプション】

■本体付属品


●かんたん操作ガイド ●らくらくスマートフォン meをお使いになる前に

■オプション品(別売)

◎卓上ホルダ F53 ◎キャリングケース 02
◎ポケットチャージャー01*1/02*1/03*1/04B*1/04C ◎ACアダプタ 03*1/04*1/05*1/06/07
◎DCアダプタ 03/04/05 ◎海外用AC変換プラグCタイプ01
◎ポータブルACアダプタ 01 kuruko ◎USBケーブル A To C 01
◎microUSB変換アダプタ B to C 01*2 ◎ドコモ光ルーター 01

*1 microUSB変換アダプタ B to C01の利用が必要です。*2 すべての製品の利用を保証するものではありません。

※店舗によっては取り扱いがないオプションもあります。また、オプションが変更になる場合もあります。



卓上ホルダ F53(別売)

洗えるスマートフォンについて

国内メーカー製の家庭用泡タイプのハンドソープあるいは国内メーカー製の家庭用液体タイプの食器用洗剤を使って洗うことができます(富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社試験方法による)。上記以外(固形石鹸や粉末石鹸など)は使用しないでください。無故障を保証するものではありません。ついた泡は、水道水でしっかりすすいでください。本端末を洗う際はスロットキャップを確実に取り付けてください。濡れた状態では、充電ししないでください。詳しくは、「ドコモのホームページ」でご確認ください。

MIL規格準拠について

米国国防省の調達基準(MIL-STD-883C)の23項目、落下、耐衝撃、防水(浸漬)、防塵(6時間風速有り)、防塵(72時間)、塩水耐久、防湿、耐日射(連続)、耐日射(湿度変化)、耐振動、防水(風雨)、雨滴、熱衝撃、高温動作(60℃固定)、高温動作(32~49℃変化)、高温保管(70℃固定)、高温保管(30~60℃変化)、低温動作(20℃固定)、低温保管(30℃固定)、低圧動作、低圧保管、氷結(-10℃結露)、氷結(-10℃氷結)に準拠した試験を実施しています。充電は、適正な周囲温度(10℃~35℃)の場所で行ってください。使用環境:温度5~35℃、湿度45~85%。風呂場では、温度は5~45℃(但し、36℃以上は一時的な使用に限ります)。湿度は45~99%、なお、すべての機能の動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。

防水/防塵性能について

[ご使用にあたっての重要事項] 防水/防塵性能を維持するために、必ず次の点を確認してください。●スロットキャップをしっかりと閉じてください。●キャップが浮いていないように完全に閉じたことを確認してください。

[注意事項] ●常温の水道水以外の液体をかけた後、浸けたりしないでください。●スロットキャップはしっかりと閉じてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1つ、微細な繊維など)が挟まると、浸水の原因となります。●ステレオイヤホン端子、USB Type-C接続端子、送話口/マイク、受話口、スピーカー、背面マイク、スロットキャップ、通気孔などを失ったものでつかないでください。●落下させないでください。傷の発生などにより防水/防塵性能の劣化を招くことがあります。●スロットキャップは防水/防塵性能を維持する上で重要な役割を担っています。はがしたり傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。●オプション品は防水/防塵性能を有していません。●規定水流(例えば、蛇口やシャワーから肌にあたって痛みを感じるほどの強さの水流)を直接当てないでください。端末はIPX5の防水性能を有していますが、不具合の原因となります。●万が一、塩水や海水、清涼飲料水がかかったり、泥や土などが付着したりした場合には、すぐに洗い流してください。乾燥して固まると、汚れが落ちにくくなり、傷や故障の原因となります。●熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風(ドライヤーなど)を当てたりしないでください。●水道水に浸けるときは、30分以内としてください。●端末は水に浮きません。●水滴が付着したまま放置しないでください。電源端子がショートしたり、寒冷地では凍結したりして、故障の原因となります。●送話口、受話口、スピーカーに水滴を残さないでください。通話不良となるおそれがあります。●スロットキャップが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまますぐに電源を切り、ドコモ指定の故障取扱窓口へご連絡ください。●スロットキャップが傷ついたり、変形したりした場合は、ドコモ指定の故障取扱窓口にてお取替えください。[防水/防塵性能を維持するため、異常の有無に関わらず必ず2年に1回、部品の交換をおすすめします。部品の交換は端末をお預かりして有料にて承ります。ドコモ指定の故障取扱窓口にお持ちください。]

ご利用にあたってのご注意

●らくらくスマートフォン me F-01L本体、卓上ホルダ、ACアダプタ、ドコモnanoUIMカードなどのオプション品は、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。●らくらくスマートフォン me F-01Lはモード機能(モードメール、モードのサイト(番組)への接続、iアプリ®など)には対応しておりません。●公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方にご迷惑にならないようにご使用ください。●充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電圧状態(電圧が届かない、または弱い)により、通話(通信)/待受時間が半程度に短くなり、ワンセグ視聴時間が短くなる場合があります。●らくらくスマートフォン me F-01L、ドコモnanoUIMカードに登録された情報内容は、お客さまご自身で別にメモを取るなどして保管していただきますようお願いいたします。情報内容の変化・消失に関し、当社としては何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●お客さまがインストールを行うアプリケーションによっては、お客さまのらくらくスマートフォン me F-01Lの動作が不安定になったり位置情報やらくらくスマートフォン me F-01L本体に登録された個人情報などが、インターネットを経由して外部に発信され不正に利用される可能性があります。そのため、ご利用されるアプリケーションなどの提供および動作状況については十分に確認のうえご利用ください。●らくらくスマートフォン me F-01Lや充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり、大変危険ですのでおやめください。そのほか充電に関するご注意については、「ドコモのホームページ」でご確認ください。●データの同期や最新のソフトウェアバージョンをチェックするための通信、サーバーとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となっています。また、動画の視聴などを行うと、大量のバケット通信が発生します。そのため、Wi-Fi環境でのご利用を強くおすすめします。●一部の機種において、その本体に金属性の材質を使用しており、まれにお客様の体質や体調によってはかぶれ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。●日本国内においては、ドコモの提供するネットワークサービス以外ではご使用になれません。●ご契約の際は別途、契約事務手数料が必要となります。●掲載の商品については、店舗によって取り扱いがない場合がございますのでご了承ください。●詳細についてはドコモのサービス窓口にお問い合わせください。

©「モード」「iアプリ」「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。©Google、Android、Google Playおよびその他のマークはGoogle LLCの登録商標です。©Wi-Fi®、Wi-FiロゴはWi-Fi Allianceの登録商標です。©SD、microSD、microSDHCおよびmicroSDXCはSD-3C、LLCの商標です。©Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標で、株式会社NTTドコモはライセンスを受けて使用しています。©「FeliCa」は、フニー株式会社の登録商標です。©LINEは、LINE株式会社の商標または登録商標です。©その他、本誌に記載されている会社名・商品名・ロゴは、各社の商標または登録商標です。©ご契約の際は別途、契約事務手数料が必要となります。●掲載の商品については、店舗によって取り扱いがない場合がございますのでご了承ください。

らくらくスマートフォン me F-01Lの
操作および本チラシのお問い合わせ先
富士通サポートセンター TEL 03-3570-6064

※番号をよくご確認の上、お間違のないようおかけください。
[お問い合わせ受付時間] 平日午前9:00~12:00 午後1:00~5:00(土・日・祝日・当社所定の休日を除く)
※掲載の商品の写真に関しては、色等実物と若干異なる場合があります。記載の商品の仕様・機能は予告なしに変更する場合がありますので、ご了承ください。

総合お問い合わせ(ドコモ インフォメーションセンター)

ドコモの携帯電話からの場合 一般電話などからの場合



(局番なし) 151(無料) ☎ 0120-800-000

※一般電話などからご利用になれません。 ※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00~午後8:00(年中無休) ※番号をよくお確かめの上、おかけください。

【製造元】富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社

本チラシの内容は2019年5月現在のものです



このチラシには森林認証紙、
植物油インキを使用しています。

2019.05
DC001886

2019.05
* S 1 9 0 0 0 8 1 *