

docomo STYLE series F-02B

IPX5・IPX7・IPX8/IP5X等級

好きな香りが持ち歩ける、きらめくジュエリー防水



FUJITSU

NTT
docomo

きらめく・フレグランス防水

持っているだけで光と香りで自分らしさを楽しめる
docomo STYLE series® F-02B。

自分らしさを演出するフレグランスと、
ジュエリーのようにきらめきを放つボディが、
手元をエレガントに飾ります。

香りをケータイする、きらめきをケータイする。
docomo STYLE series® F-02B、誕生。



香りをケータイする。

ケータイが自分を飾る香りのアクセントに。
お気に入りのフレグランスを楽しめます。



好きな香りが、
存在感と個性を演出。
オンタイム・オフタイムにあわせて
香りを楽しめます。
また、心地よい香りで
気持ちが華やかになり、
あなたの毎日が
きらめきます。

しかも、防水・防塵。〔特許出願中〕

[IPX5/7/8等級・IP5X等級]

ファッショニ性だけではなく、
実用性も考慮したF-02B。
優れた防水性能を実現しています。
さらに、防塵性能にも対応しています。

*防水・防塵性能に関してはP14およびP22をご覧ください。



心ときめく、カラーバリエーション。



スペシャルモデル

Folli Follie Gold

華やかでプレミアムなゴールドは、
持つだけでセクシーな印象を与えます。



Opal White

エレガントな光沢をまとったホワイトは、
シャープで清らかな雰囲気を漂わせます。



Onyx Black

シックで深く輝くブラックは、
魅力的な大人の品格を醸し出します。



Ruby Pink

キュートな印象を与えるピンクは、
持つ人の手元を華やかに演出します。

手のひらで光が踊る、
きらめきのイルミネーション。



ブリリアントイルミ

眩いほどのケータイを、さらに美しく輝かせる“光のデザイン”。
カラーごとに異なるデザインのイルミネーションがフォルムを彩ります。
しかも光のパターンは18種類。着信時やケータイの開閉時に、背面ディスプレイ
と連動して、個性豊かに輝きます。

5 *光り方はイメージです。



ジュエルカットボタン



決定キーにもジュエリーをイメージしたカッティングを採用。さりげない個性を加えました。
*全カラー対応しています。



ジュエルカットボタン
決定キーにもジュエリーをイメージしたカッティングを採用。さりげない個性を加えました。
*全カラー対応しています。



ジュエルオープンアシストボタン
オープンアシストボタンにも美しいカッティングがきらめきます。
*全カラー対応しています。

レインボーキーイルミ

7色から選べるレインボーキーイルミ。キーを押すたびに色が変わるように設定したり、開閉ごとに色が変わる設定もあり、自分らしいカラーを楽しめます。

文字照光
[Onyx Black]



面照光
[Opal White]



*文字照光はOnyx Black, Ruby Pink, Folli Follie Gold、面照光はOpal Whiteとなります。

トータルファッショングラン

Folli Follie <フォリフォリ>スペシャルモデル。
大人のきらめきを身につける喜びを。



Folli Follie オリジナルストラップ

きらめくカッティングのモチーフに、ブランドの頭文字「F」を添えた、スペシャルモデルオリジナルのストラップを同梱しました。

2カラット キュービックジルコニア

大胆にあしらった2カラットのキュービックジルコニアが、キラキラと贅沢に輝きます。



Folli Follie オリジナルきせかえツール

Folli Follieのジュエリーで人気が高い蝶のモチーフが、画面をひらひらと舞う軌跡で、ハートやクローバーなどのグラフィックをキラキラと描きます。



待受画面 メニュー画面

Folli Follie オリジナルレター

お買い上げいただいた方に、Folli Follieから素敵なメッセージ。感謝の気持ちをレターに込めました。



専用キット箱

スペシャルモデル専用のおしゃれなパッケージをご用意しました。



Folli Follie

ファッショナブルなジュエリーや
ウォッチ・バッグなどで若い女性に
人気の高い、ギリシャ生まれの
トータルファッショングラン
「Folli Follie」。そのブランドコンセプトは、「アフォーダブルで、ファッショナブルなラグジュアリー」トレンドの要素を取り入れたデザインを、世界25カ国にある380
以上の販売拠点から世界中に発信しています。



自分らしい香りをケータイする。



香りを身につける。

好きな香水を背面のフレグランスピースにつけることができます。フレグランスピースの取り外しはカンタン。取り外したフレグランスピースの裏側にあるフレグランチップにお好みの香水をつけてセットするだけで、ケータイにも自由に香りをつけられます。

フレグランスリアカバー



フレグランスピース



フレグランチップ
吸収性・耐腐食性・耐薬品性に優れた多孔質セラミック製。



裏面のフレグランチップに
香水をつける。



フレグランスなしのリアカバーも同梱しています。

*香水以外は使用しないでください。香水は、必ずフレグランチップにつけてください。
*フレグランチップ以外に付着した香水は、すぐに拭き取ってください。変色や変形の原因となります。

*フレグランスは、全カラー対応しています。

*フレグランスリアカバーについてはP22をご覧ください。

810万画素カメラ搭載

810万画素
Milbeaut® Mobile


高速・高精細な画像処理を実現する「Milbeaut Mobile*」エンジンが、810万画素カメラの能力を最大限に引き出し、質感の違いやディテールまで忠実に再現します。



*「Milbeaut Mobile(ミルビュ・モバイル)」は、デジタルカメラ向け画像処理エンジン「Milbeaut」の技術を継承したケータイ向けの画像処理エンジンです。

美肌+ひとみ強調モード

ひとみを検出して、目を自然に大きく、また肌の色をより美しく調整する美肌モードとひとみ強調モードを搭載しました。



通常モード(美肌・ひとみ強調解除)



美肌+ひとみ強調(強)

サーチミーフォーカス(個人認識撮影機能)

あらかじめ登録した顔を、カメラが見つけ出して自動的にピントをあわせる「サーチミーフォーカス」を搭載。笑顔など登録した時と違う表情になんても個人を認識することができます。登録件数は最大10人までです。

*トラッキングフォーカスと同時にご利用できません。




スマイルファインダー

被写体の笑顔度をパーセントで表示。あらかじめ設定した笑顔度になった瞬間に自動でシャッターが切れるので、ケータイまかせでシャッターチャンスをとらえます。さらにサーチミーフォーカスとの連動も実現しました。



トラッキングフォーカス

動いてしまってなかなかピントがあわない被写体も、自動で追いかけてピントをあわせ続けます。狙った瞬間にシャッターを押すだけで、キレイな写真がカンタンに撮れます。



*被写体自動追尾技術には株式会社モルフォのTrackSolidを採用しています。TrackSolidは株式会社モルフォの商標です。

最大ISO12800相当 高感度撮影モード

室内や夕景・夜景など光量の少ないシーンでも、高感度の撮影でブレずに明るい写真を撮ることができます。

*フルHD(1080×1920)サイズまで。8M(2448×3264)サイズの静止画撮影はISO6400まで対応。

*ISOとはフィルムの感度を表す値であり数値が大きくなるほど感光度が増し、暗い場面でも撮影することができます。

トリプルブレガード

被写体ブレをカメラが検知し軽減。さらに手ブレ補正、高感度最大ISO12800相当の本格的な3つの機能を搭載し、美しい画像を撮影できます。

自動シーン認識

風景や人物・夜景・マクロなど、撮りたいシーンをカメラが自動で認識。誰でもカンタンに、状況にあわせたモードで撮影できます。



防水性能 [IPX5^{*1}・IPX7^{*2}・IPX8^{*3} 等級]^{*}〈特許出願中〉

水深1.5メートルでのカメラ撮影が可能な防水性能に対応。バスルームやキッチン、プールサイドなどでの水濡れを気にしなくていいので、ケータイの利用シーンが広がります。

*1 IPX5等級:内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L／分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有することを意味します。

*2 IPX7等級:常温で水道水、かつ静水の水深1mのところに携帯電話を沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。

*3 IPX8等級:F-02Bにおいて、IPX8等級とは常温で水道水の水深1.5mのところに携帯電話を沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有するること、かつ、水中に沈めている30分間は、カメラが使用できることを意味します。

*ご使用の際はリアカバーヤキャップ(外部接続端子カバー)が確実に閉じているかご確認ください。

* 防水性能を維持するため、異常の有無に問わらず必ず2年に1回、部品の交換が必要となります(有料)。部品の交換はF-02Bをお預りして有料にて承ります。ドコモ指定の故障取扱窓口にお持ちください。

* 防水性能についてのご注意はP22をご覧ください。

防塵性能 [IP5X等級^{*}]^{*}〈特許出願中〉

塵や埃に強い防塵性能に対応しています。

*IP5X等級:粒径25μm以下の塵埃が入った装置に8時間入れて取り出したときに電話機の機能を有することを意味します。

* 防塵性能についてのご注意はP22をご覧ください。

エクササイズカウンター[活動量計]

同じ距離でも歩く場合と走る場合の運動強度の違いをもとに、正確^{*}な活動量や消費カロリー量を測定できるエクササイズカウンターを搭載。厚生労働省が提唱する最新の健康指針「エクササイズガイド2006」に基づき、リアルタイムに計測できます。待受画面に「スペースジム」を設定すれば活動量や消費カロリーを確認することもできます。F-02Bを持ち歩くだけで、あなたの「キレイ」をサポートします。

*キャリングケースを用いて腰のベルトなどに固定した場合。



スペースジム

ヘルスチェック

健康機器連携&タニタからだカルテ

タニタ社製の体組成計、血圧計の測定結果をF-02Bで管理することができます。さらに、タニタ社の健康応援Webサービス「からだカルテ」^{*}との連携により、健康管理をバックアップします。

*「からだカルテ」は一部有料のサービスです。詳しくは下記URLからご確認ください。

*タニタ社製対象機器の体組成計(BC-501)／血圧計(BP-300)以外とは連携できません。(2009年10月現在)

PC版… http://www.karadakarute.jp/	】	*登録が必要です。
モバイル版… http://mobile.karadakarute.jp/	】	

パルスチェッカー

インカメラを指で軽く触れる^{*}だけで手軽に脈拍を測定することができます。

*20秒程度。

ビューティーミラー

待受ショートカットから簡単に起動。インカメラを使い食事の後や待ち合わせ前など、メールを見ている感覚で、鏡のようにさりげなく自分の顔をチェックできます。

プライバシービュー

画面のコントラストを下げるこにより、他の人から画面見えづらくなります。コントラストは3段階の調整が可能です。

ワンセグなめらか表示

毎秒15フレームの映像を、30フレームで再生可能になりました。中間画像の生成によって、なめらかなワンセグ視聴を実現。より自然で臨場感のある映像を楽しむことができます。

*画像フレーム補間機能には株式会社モルフォのFrameSolid[®]を採用。FrameSolidは株式会社モルフォの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

ブルーレイディスクレコーダー連携機能

ブルーレイディスクレコーダー（一部機種^{*1}）に録画した番組を、高画質のまま^{*2}F-02BのmicroSDTMカードに転送して^{*3}視聴できます。録画しておいた番組を見たいときに楽しめる便利な機能です。

*1 対応機種については、ドコモHP
(http://www.nttdocomo.co.jp/service/entertainment/movie_transfer/)
をご覧ください。

*2 転送できる映像は最大640×360ドット、30fpsとなります。

*3 FOMA USBケーブル(別売)と、microSDTM/microSDHCTMカード(別売)が必要です。

*映像ピットレート1Mbpsで録画した番組を16GBのmicroSDHCTMカード(別売)に転送した場合、合計約30時間分の保存が可能です。

*Blu-ray Discおよびロゴは商標です。


WMVストリーミング再生対応

WMVストリーミング再生に対応。フルワイド画面でストリーミング再生や動画サービスを楽しめます。

*WMVストリーミングをご利用いただくには「パケ・ホーダイ ダブル」などのiモードパケット定額サービスをご利用ください。

オープンアシストボタン

ボタンをワンプッシュするだけでケータイが開く「オープンアシストボタン」を採用。荷物などで手がふさがっているときに、とても便利な機能です。



オープンアシストボタン

うた文字[®]

ミュージックプレイヤーで着うたフル[®]などの曲を再生しながら歌詞を表示する「うた文字」を採用しました。また、うた文字の表示されるタイミングを調節することができます。

*「うた文字」対応コンテンツのみ利用可能です。
※別途 iモード情報料、パケット通信料がかかります。

ドルビー[®]モバイル搭載



ドルビーモバイルとは、ドルビー社の持つオーディオ技術をケータイ用に最適化したものです。イヤホンを使用すれば、5.1chサラウンド[®]の立体的かつ臨場感のある音質でワクセグなどを楽しむことができます。

※ステレオイヤホン(別売)接続時のみ利用できます。

内蔵スピーカーからの出力は5.1chではありません。

親子モード

メール、電話発信、iモード等を機能ごとに制限可能です。また、お子様用の「パスワード」とは別に、親用の「暗証番号」を設定し、お子様に変えてほしくない設定の変更を防ぐことが可能です。



スーパーはっきりボイス3


進化したスーパーはっきりボイスで聞きやすさが向上。人ごみでの騒音を感じると音域ごとに相手の声を強調するので、相手の声が聞き取りにくい人でもよりはっきり聞き取れるようになりました。また、相手の話す声がゆっくり聞こえる「ゆっくりボイス」も搭載しています。

デコメ絵文字[®]

1,000種類のデコメ絵文字やデコメピクチャをプリインストール。さらに季節に応じて更新されるデコメ絵文字やデコメピクチャをサイトからダウンロード可能。サイトへは、ケータイの待受画面のアイコンから、iモード情報料無料でいつでも何度でもかんたんダウンロード。

*コンテンツプロバイダによるiモード情報料無料のコンテンツ配信です。
*サイトへのアクセスやコンテンツのご利用には別途パケット通信料がかかります。

デコメ絵文字



デコメピクチャ



デコメアニメ



使いかたガイド

ケータイの使い方を確認できるガイド機能を搭載。使いたい機能を検索したり、調べた機能をそのまま起動できるので、さらにケータイが使いやすくなります。



TOP画面



説明画面

ATOK[®]

賢い予測変換や同音語を変換し分けられる便利なATOKを継承。メール入力がスムーズに行えます。



オートGPS

iコンシェルやiアプリ等と連携して、お客様の居場所にあわせて、天気情報や店舗情報などの周辺情報や観光情報をお知らせしたりなど、様々なサービスをご利用いただける機能です。

- *ご利用になるにはiアプリなどから利用設定が必要です。
- *設定後は、お客様のケータイ操作がなくても、定期的にGPSで測位された位置情報がサービス提供者に送信されます。
- *サービス提供者に送信された位置情報は各サービスのみに利用されます。詳細はサービス提供者のサービス説明でご確認ください。
- *定期的な位置情報の送信にパケット通信料がかかります。ただし、iコンシェルの位置情報送信に伴うパケット通信料は無料です。
- *本機能をご利用になると消費電力が増加しますので予めご了承ください。
- *コンテンツによりiモード情報料がかかります。

ケータイデータお預かりサービス

大切なケータイの電話帳、画像、メール、スケジュール、トルカなどをバックアップ保存できるので、紛失・故障時もあんしんです。

また、設定情報の一部も保存できるので、機種変更後もすぐに前の機種と同じように使えるようになります。便利です。

*別途お申込みが必要な有料サービスです。

WORLD WING®(3G+GSM)

3Gに加えて、GSMローミングにも対応し、音声通話は190の国・地域(iモードは143)で使えます。



*2009年10月9日現在

アメリカでもハワイでも中国でもいつもの電話で通話はもちろん、メールやiモードが使えます。

*WORLD WINGの通話・通信料は「パケ・ホーダイ ダブル」などの各種割引サービスの適用対象外です。

iコンシェル®

ケータイがあるで「執事」や「コンシェルジュ」のように、あなたにあった情報をお知らせ。待受画面のマチキャラが、お好みや今いる場所にあわせた様々な情報をお知らせしたり、サポートします。



*別途お申込みが必要な有料サービスです。

マイエリア

ご自宅専用FOMAエリアを作ることで、安定*した通話・通信をご利用いただけるサービスです。



*お客様のご利用環境(住宅構造、家具の配置、他の無線機器の干渉など)により、マイエリアがご利用いただけない場合がございます。

*別途お申込みが必要な有料サービスです。

*ご利用にあたっては、マイエリア対応ブロードバンド回線、「FOMA新料金プラン」

「iモード」「マイエリア」のご契約、フェムトセル小型基地局の設置が必要になります。

*お申込みからご利用までの条件につきましては、必ずドコモのホームページでご確認いただきますようお願いいたします。

ドコモサービス・機能対応表

対応「○」・非対応「-」

iコンシェル／オートGPS	ケータイデータお預かりサービス	GPS	iWi-Fi	iアリオンライン
○/○	○	○	○	○
ワンセグ	DCMX ID (おサイフケータイ)	マイエリア	HIGH-SPEED* 7.2Mbps(受信) / 5.7Mbps(送信)	WORLD WING (3G+GSM)
○	○	○	○/-	○
使いかたガイド	Music&Video チャネル	ビデオクリップ	iアリタッチ	テコメ絵文字
○	○	○	-	1,000種類

*通信速度は送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。FOMAハイスピードエリア外においては、送受信ともに通信速度が遅くなることがあります。

*FOMA[青色カード]はご使用できません。

対象カードをお持ちの場合は、ドコモショップ窓口にてお取り替えください。

主な仕様	
外形寸法(H×W×D)	約110×50×14.8mm*1[最厚部:約16.8mm]
質量	約118g*2(電池/バッテリ装着時)
連続待受時間*3	FOMA／3G GSM／2G
	静止時(自動):約530時間・移動時(自動):約330時間・(3G固定):約350時間 静止時(自動):約70時間
連続通話時間*3	FOMA／3G GSM／2G
	音声通話:約200分／テレビ電話:約100分 約200分
ディスプレイ	約3.0インチ TFTカラー液晶 フルワイド VGA(480×854ドット)約26万色
背面ディスプレイ	約0.8インチ 白色有機EL(96×39ドット)
カメラ	外側:有効約810万画素CMOS／内側:有効約32万画素CMOS
ワンセグ視聴時間	約280分(ECOモード約320分)
充電時間*4	FOMA ACアダプタ FOMA DCアダプタ
	約140分 約140分

主な機能

■テレビ電話・iモード関連機能

- テレビ電話:ズーム(最大16倍) ●キャラ電[®] ●iメロディ[®](最大500件^{※5})
 - アプロ[®](最大100件^{※5}) ●モーション[®](最大200件^{※5}) ●Bookmark(iモード、フルブラウザ合計最大200件^{※6})
 - 画面メモ(iモード、フルブラウザ合計最大100件^{※5})

■ メール関連機能

- 受信メール(最大2500件※5※6) ●送信メール(最大500件※5※6) ●同報送信(最大5アドレス) ●デコメール^⑨
●デコメ絵文字^⑩プリインストール(1000種類) ●デコメ&デコマニア^⑪テンプレートプリインストール(各50種類)

■ カメラ関連機能

- デジタルズーム静止画撮影(32段階最大約16倍)・動画撮影(8段階最大約16倍)
 - オートフォーカス(静止画撮影のみ)
 - ナイトモード・手ブレ補正・接写・バーコードリーダー・音質:静止画撮影3種類・動画撮影4種類
 - 連続撮影※²(最大2~9枚)・静止画編集・静止画ファイル形式(JPEG)・動画ファイル形式(MP4)
 - フレームレート(最大30fps)・動画切り出し・フレーム付き撮影

■ その他の機能

- 電話機:F-02B本体(最大1000件⁶(1番号5アドレス)) FOMAカード(最大50件[1番号1アドレス])
 - スーパーはきりボス&ゆくりボス⁷ ●フルフラワ⁸(Flash:最大1.5MB) 対応 ●直感ゲーム⁹
 - さざえ人¹⁰ ●外部モード¹¹(microSD¹²カード[別売]) ●microSD¹³カード[別売] ●モモシゴ¹⁴ ●着うた¹⁵
 - 赤外端子¹⁶通信 ●ICタグ¹⁷ ●セカンドチャット¹⁸ ●モモセンサー¹⁹ ●ウォーキング²⁰/EXランナー²¹ ●チャネル²²
 - 開閉口²³ ●オートキーロック²⁴ ●ブレイブバード²⁵ ●自動時刻修正²⁶

*1: フレグランシアカバ一着着目: 約16.1mm、*2: フレグランシアカバ一着着目: 約12.0mm、*3: 連続通過(通過)時間とは、電波を正常に送信受信できる状態で通過(通過)するに使用する時間の目安です。連続通過時間は、電波を正確に受信できる時間の目安です。なお、電波の充電状況、天候、電波の強度、電波の受信感度、電波の周波数、気温、湿度、電波の遮蔽物等によって連続通過時間は変動します。
*4: 連続通過(通過)時間とは、電波を正常に送信受信できる状態で通過(通過)するに使用する時間の目安です。連続通過時間は、電波を正確に受信できる時間の目安です。なお、電波の充電状況、天候、電波の強度、電波の受信感度、電波の周波数、気温、湿度、電波の遮蔽物等によって連続通過時間は変動します。
*5: 連続通過(通過)時間とは、電波を正常に送信受信できる状態で通過(通過)するに使用する時間の目安です。連続通過時間は、電波を正確に受信できる時間の目安です。なお、電波の充電状況、天候、電波の強度、電波の受信感度、電波の周波数、気温、湿度、電波の遮蔽物等によって連続通過時間は変動します。
*6: モード切替とモード切替時間は、各部外部リモコンによって操作する場合のみとなります。
*7: 連続通過(通過)時間とは、電波を正常に送信受信できる状態で通過(通過)するに使用する時間の目安です。連続通過時間は、電波を正確に受信できる時間の目安です。なお、電波の充電状況、天候、電波の強度、電波の受信感度、電波の周波数、気温、湿度、電波の遮蔽物等によって連続通過時間は変動します。
*8: 各部外部リモコンによって操作する場合のみとなります。

オプション

◎店舗によっては取扱っていないオプションもあります。また、オプションの変更には場合があります。※1:海外で使用する場合は、源航先に適した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行なわないでください。※2: F-02Bを利用/充電するには、FOMA車載ハンズフリー接続ケーブル1本が必要です。※3: USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。※4: F-02Bと接続するには、外部接続端子用イヤホンアダプタPDU1本が必要です。※5: F-02Bと接続するには、外部接続端子用イヤホンアダプタPDU1本とイヤホンジャックアダプタPDU1本が必要です。※6: 日本国内で使用してください。

プリインストール アプリ

- もじびついた歩き方。ShiftOffice for Fでゲーミング広告INFO ■ソシクルバルF ■フライズースキーバー ver.F
ケーブルTVアートフレッシュジグ ■ヘルムチャッカ ■日本版販売して翻訳 for F ■ROIウェイズ
モバサクGoogleマップ ■地図アプロード ■Start!アソシエイト ■Gガイドアラタリマコ ■モバイルSuica登録用アプリ
ガネアブルア ■D 読みアプロード ■DCMDXアントレジア ■Gガイドアラタリマコ ■モバイルSuica登録用アプリ
マクナメルトするアプリ ■Wウォッチ ■袖拂アリ ■Googleモバイル ■FOMA通信環境確認アプリ
ドミトヨモト ■ビンゴボン投票機能付ケータイ ■ヨドバシドームポートカード ■モバイルAMCアプロード
ドミトヨモト ■ビンゴボン投票機能付ケータイ ■ヨドバシドームポートカード ■モバイルAMCアプロード

*すべてのコンテンツをお楽しみいただくにはアップグレードが必要な場合があります。アップグレードにはモード情報料および別売の外部メモリー（microSDカード/microSDHCカード）が必要な場合があります。

防水／防塵性能について

[ご使用にあたっての注意事項]

31 フラミニアノ時代 に開く系

[ご利用上の注意]香水以外の使用はしないでください。香水は、フレグランスベース之外、外見上異常に芳香が強すぎると、香りを嗅ぐ際にフレグランシングラブ自然而いてしまう。フレグランシングラブの香りの量は、常に量をくまなくして、フレグランシングラブに付けておいたりする。フレグランシングラブの香りの量は、常に量をくまなくして、フレグランシングラブに付けておいたりする。香りを嗅ぐ際は、必ず「よく嗅ぐ」と聞いてください。また、香りの原因は、温度によって変化します。香の水の種類によっては、フレグランシングラブアバーや、アーモンド、バニラ、ラベンダーなど、香りが付いた場合があります。また、香りが付いた場合は、その香の水の使用をすぐに中止してください。香の水の種類によっては、香りが付いた場合があります。また、香りが付いた場合は、その香の水の使用をすぐに中止してください。



あんしん
docomo

ケータイ補償
お届けサービス

ケータイお探しサービス

ケータイデータ
お預かりサービス

おまかせロック

ドコモ「あんしん」ミッション

みんなが、安心を、携帯できる世の中へ。

ご利用にあたってのご注意

● 音楽データは、個人使用の範囲内でのみ使用できます。ご利用にあたっては、著作権などの第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分ご配慮ください。また、microSDカードに保存した音楽データは、PCなどの他の媒体にコピーまたは移動しないでください。●FOMAは、無線を使用しているため、ビル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンション等の高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3本たてている場所で、移動せず使用している場合でも通信が切れることがありますのでご了承ください。また、年始や災害時および花火大会などのイベント会場などに使用する場合、回線の混雑によりつながりにくくなることがあります。●公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方の迷惑にならないようにご使用ください。●FOMAは、電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースがないとはいません。しかし、W-CDMA方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍聴したとしても、ただの雑音しか聞きとれません。●FOMAは、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。●FOMAプラスエリアに対応しております。●FOMAの一部の機種において、その本体に金属属性の素材を使用しており、まれにお客様の体質や体調によってはかゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。●一般的な電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますのでご注意ください。●ドコモの提供するFOMAネットワークおよびドコモのローミングサービスエリア以外ではご利用になれません。●お客様ご自身でFOMA本体に登録された情報内容は、別々にメモを取りなどして保管してくださるようお願いします。万が一、登録された内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●FOMA本体、FOMAカードや電池、アダプタ（充電器含む）などのオプション品をお使いになる前に、取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。●詳細についてはドコモのサービス窓口にお問い合わせください。

◎「docomo STYLE series」「FOMA／フォーマ」「モード」「Jモーション」「WORLD WING／ワールドウイング」「DCMX」「ID」「iメロディ」「2in1」「Music&Videoチャネル」「直感ゲーム」「させかえツール」「デコメ」「デコメ絵文字」「デコメール」「デコメニア」「チャッカル」「トルカ」「着し」「着モーション」「パンシエル」「カウエイジ」「あんしんミッション」「ケータイお探しサービス」「ケータイデータお預りサービス」「おまかせロック」および「ワイヤレス」「ロゴ、「WORLD WING」ロゴ、「あんしんミッション」ロゴ、「ドコモケータイdatalink」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。◎「Folli Follie」「フォリフォリ」は、株式会社フォリオジャパンの登録商標です。◎「Uni-Type」は、株式会社リムコバレーションの登録商標です。◎Blue-ray Discおよびブルーレイは商標です。◎「Dolby」「ドルビー」および「Dolby D」記号はドルビーラボラトリーズの登録商標です。◎「Milbeaut」「ミルベー」は、富士通マイクロエレクトロニクス株式会社の登録商標です。◎「Felica」はソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。◎「Felica」はソニー株式会社の登録商標です。◎「」はエリカネットワークス株式会社の登録商標です。◎「モード」Felica 対応の各種サービスは、各「モード」Felica 対応サービス提供者によって提供されます。◎各「モード」Felica 対応サービスのご利用前にデータの再発行等の有無および内容等をご確認いただき、盗難・紛失・故障などの場合には、画面に各「モード」Felica 対応サービス提供者によって問い合わせください。◎その他、本カタログに記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。◎ご契約の際は別途、契約事務手数料が必要となります。◎モードをご利用には、別途パケット通信サービスのご契約およびモード機能のお申込みが必要となります。◎掲載の商品については、店舗によって取り扱っていない場合がございましてご了承ください。◎FOMAカード「青色カード」はご使用できません。対象カードをお持ちの場合は、ドコモショップ窓口にてお取り替えください。

富士通公式iモードサイトアクセス方法 (2009年10月現在) *アクセス方法は予告なしに変更されることがあります。



アットエフ

ケータイ

応援団



Menu



メニュー
リスト



ケータイ電話
メーカー



@F ケータイ
応援団



*iモードサイト「@F ケータイ応援団」のご利用にはiモード契約の他にパケット通信料がかかります。

データリンクソフト「ドコモケータイdatalink」に対応

電話帳／メール／写真などのデータをケータイからPCに読み込むことができるソフトです。F-02BとPCをUSB接続ケーブル(別売)で接続して利用できます。

* 詳細については<http://datalink.nttdocomo.co.jp/>をご覧ください。



お問い合わせ先〈ドコモ インフォメーションセンター〉 *番号をよくお確かめのうえおかけください。

ドコモの携帯電話からの場合

151 (無料)
(局番なし)

*一般電話からは

ご利用できません。

一般電話などからの場合

0120-800-000

*携帯電話、PHSからも
ご利用になれません(他社合む)。

[F-02B]の操作および本カタログのお問い合わせ先】

富士通株式会社 モバイルフォン事業本部

TEL 03-3200-3166

*ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違えないようおかけください。【お問い合わせ受付時間／平日午前9:00～12:00 午後1:00～5:00(土・日・祝日・当社所定の休日を除く)】*掲載の商品の写真に間違っては、色等実物と若干異なる場合があります。記載の商品の仕様・機能は予告なしに変更する場合がありますので、ご了承ください。



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力下さい。

このカタログには森林認証紙(認証no.5A-COC-001196)大豆油インキを使用しています。

2009年10月現在 MB1547