

<sup>NTT</sup>  
docomo

arrows Be4 F-41A



FCNT

FUJITSU CONNECTED TECHNOLOGIES

詳しくはドコモの  
ホームページへ▶





ホワイト



ゴールド



パープル

画面割れに強く<sup>\*1</sup>、  
はじめてのスマホにも  
あんしんの日本製。

arrows Be4 F-41A



いざという時にも  
あんしん。

## 画面割れに強い<sup>\*1</sup>

1.5mの高さ（日本人男性の平均的な耳の位置）から落としても割れにくいのであんしんです。

## 洗えるスマホ<sup>\*2</sup>

泡タイプのハンドソープや液体タイプの食器用洗剤で洗えるからあんしんです。



## 米国国防総省調達基準 MIL規格23項目準拠<sup>\*3</sup>

厳しい環境下でもあんしんして使うことができる設計になっています。

\*1 高さ1.5mから26方向でコンクリートに落下させる試験をクリア(2020年2月現在。富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社調べ)。無故障・無破損を保証するものではありません。\*2 国内メーカー製の家庭用液体タイプの食器用洗剤を使って洗えます(富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社試験方法による)。無故障を保証するものではありません。ついた泡は水道水でしっかりすすぐでください。濡れた状態では、充電しないでください。詳細は、「富士通コネクテッドテクノロジーズのホームページ」をご確認ください。\*3 MIL規格について詳しくは裏面をご覧ください。



はじめてでも  
見やすい&使いやすい。

## シンプルモード

文字や表示が大きく見やすくなり、さらに「短縮ダイヤル」がホーム画面に配置されて使いやすくなります。

## かんたんキーボード

フリック入力が初心者でも迷わず操作できるので、スマホの文字入力がスムーズに行えます。



通常



かんたんキーボード



発信もかんたんな  
「短縮ダイヤル」

## ＼おススメのアプリ／



### ララしあコネクト

歩数の計測や血圧管理など、毎日の健康をサポートします。



### らくらくコミュニティ

はじめてのSNSもあんしん。趣味の合う人たちと交流できます。

# 本格的な写真を手軽に撮影

約1310万画素のアウトカメラを搭載。明るくキレイな写真や、背景をぼかした本格的な写真がかんたんに撮影できます。



## すぐにアプリを起動できる

背面のセンサーに触れるだけで、指1本でかんたんにアプリが起動。キャッシュレス決済などがかんたんに行えます。



\*事前に指紋とアプリの連携設定が必要です。

## あんしんしてスマホを使える機能 /

**ジュニアモード**  
利用できるアプリや時間を作成します。

**迷惑電話対策機能**  
未登録番号の相手に音声で見分けます。

**FMラジオ**  
ネット不通時も使えるFMラジオにも対応。

## 主な仕様

本体	サイズ <sup>※1</sup> [高さ×幅×厚さ/mm]	約147×70×8.9
	UIM	nanoUIM
	重量(電池含む)	約144g
	OS	Android™ 10
	CPU	SDM450(1.8GHz オクタコア)
	内蔵メモリ [RAM／ROM] <sup>※2</sup>	RAM 3GB／ROM 32GB
ディスプレイ	外部メモリ最大対応容量 <sup>※3</sup>	microSDXC 1TB
	ディスプレイ [インチ]	約5.6／有機EL
	ディスプレイ解像度 [横×縦]	FHD+ 1080×2220
	HDR	—
カメラ	有効画素数/F値	アウト 約1310万画素 CMOS/F値1.9 イン 約810万画素 CMOS/F値2.0
	電池	バッテリー容量 <sup>※4</sup> 2780mAh ※着脱不可 電池持ち時間 <sup>※5</sup> 約105時間
通信・通話	4G (LTE) 通信速度 <sup>※6</sup> [受信時／送信時の最大速度]	150Mbps/50Mbps
	VOLTE/VOLTE (HD+)	○/○
	スマート電	○
充電	WORLDWING <sup>※7</sup> [対応ネットワーク: 4G (LTE) / 3G / GSM]	○/○/○
	接続端子	USB Type-C
	ワイヤレス充電 (Qi)	—
その他	防水 <sup>※8</sup> / 防塵 <sup>※9</sup>	○(IPX5/8) / ○(IP6X)
	ワイヤレス充電	—/—
	おサイフケータイ [Felica/NFC (Felica搭載)]	—/○
その他	生体認証	○(指紋)
	ハイレゾ <sup>※10</sup>	○
	FMラジオ <sup>※11</sup>	○
	—	—

\*1 メーカー基準によります。最厚部のサイズとは異なる場合があります。\*2 すべての容量を使用するにはできません。\*3 メモリーカードによって最大対応容量は異なり、機種・コマーシャルによって制限があります。\*4 標準化上の基準値です。\*5 平均的なスマートフォン利用(富士通エフナップルデスクトップ)による実測値です。\*6 2020年3月~2020年4月調査データをもとに算出)が、この場合の電波の持ち時間で、ドコモ調べ。\*7 使用期間や、利用状況により、表示の時間は下回る場合があります。\*8 一部モデルに限りません。\*9 通信速度は送信・受信時の技術規格での最大値であり、実際の通信速度は表示のものではありません。\*10 ハイレゾ音源再生機能。\*11 FM放送の聴取が可能。\*12 ワイヤレス充電器の内側に6mm以上の空きスペースを使用。\*13 3mの距離まで。\*14 12.5cmの距離を最低3分間水没する条件でからかう方向へ確実に取り出しましたとき、通信機能としての機能を有することを意味します。\*15 IP68とは、保護度合いに基づき、直徑75mm以下の塵埃(じんあい)が入った製品に高さを8時間入れてからほんざせ、取り出したときに内部の塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。\*16 IP67とは、保護度合いに基づき、直徑75mm以下の塵埃(じんあい)が入った製品に高さを8時間入れてからほんざせ、取り出したときに内部の塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。\*17 radiko+FMアプリでFM放送の聴取が可能です。FMラジオのご利用にはイヤホンケーブル(別売)が必要です。\*18 arrowsのスマートフォンなどをご紹介しています。

## 本体付属品

○クイックスタートガイド ○ご利用にあたっての注意事項

## オプション

- キーボルクリングケース 02
- 海外用AC変換プラグCタイプ 01
- ACアダプタ 05/06/07
- ポータブルACアダプタ 01
- kurkuo(クルク)ブルー/レッド)
- OH-WV-Hセト(Black)
- DCアダプタ 05
- MicroUSB変換アダプタ B to C 01
- ポケットチャージャー 04B/04C
- ドコモ光ルーター 01
- 3ポートACアダプタ 01
- USBケーブル A to C 02/0.5m(ホワイト)
- USBケーブル A to C 02/1.0m(ホワイト)(ブラック)(ピンク)
- USBケーブル A to C 02/1.5m(ホワイト)(ブラック)
- USBケーブル C to C 02/1.0m(ホワイト)
- USBケーブル C to C 02/1.5m(ホワイト)
- ポータブルACアダプタ 02

製品サイト「FMWORLD」  
arrowsのスマートフォンなどを  
ご紹介しています。

<http://www.fmworld.net/product/phone/f-41a/>



**防水(IPX5/IPX8)・防塵性能(IP6X)について**【お風呂での利用について】本機はメーカー独自の試験基準に基づき高湿度条件下(浴室など)でご利用できることを確認しておりますが、以下の点にご注意してご利用ください。●因形セッキンやシャンプー、入浴剤に入った水など水道水以外のものに浸けないでください。それらが付着してしまった場合、直ちに常温の水道水で洗い流してください。●湯船(温水)に浸けたり落とさせたりしないでください。落とす落とさせてしまった場合は、直ちに取り出してください。●湿気の多い場所に長時間放置しないでください。ご使用後は、浴室から取り出しておいてください。●温水のシャワーバイザーを直接かけないでください。●サウナでご利用しないでください。●寒い屋外から暖かい浴室などに急に本機を持ち込みます、一度室内に置いて本体が温まつてから持ち込んでください。●浴室内部は充電を行わないでください。

**【注意事項】**●スマートフォンや充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱、焼損の原因となり危険です。そのほか充電に関するご注意については、「ドコモのホームページ」でご確認ください。●SIM・SDカード部キャップはしっかりと閉めてください。接触面に微細な埃(毛の毛)、砂粒1つ、微細な繊維など)が挟まる、浸水の原因となります。●送話口、受話口、スピーカーなどを尖ったものでつぶさないでください。●落とさないでください。傷の発生などにより防水/防塵性能の劣化を招くことがあります。●SDカード部キャップのゴムパッキンは防水/防塵性能を維持する上重要な役割を担っています。はがしたり壊さないでください。また、ゴムが付着しないようしてみてください。●規定水流(例えは、蛇口やシャワーから)に当てる場合で漏れが止まらない場合は、すぐに洗い流してください。乾燥して固まるところが落ちにくくなり、傷や故障の原因となります。●熱湯に浸けたり、サウナでご利用したり、温風(ドライヤーなど)を当てたりしないでください。●水中に移動したり、水面に叩きつけたりしないでください。●USB端子、イヤホンジャックがキャップレス防水に対応しています。●端末は水に浮ません。●湯船が付着したまま放置しないでください。車両電子機器等の電源障害の原因となります。●送話口、受話口、スピーカーに水滴を残さないでください。電話不良となるおそれがあります。●SIM・SDカード部キャップが開いている状態で水などの液体がかかる場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切りNTTドコモ指定の故障取扱窓口へご連絡ください。●本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用にあたって、すべての状況での動作および無障害・無故障を保証するものではありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判断した場合、保証の対象外となります。【防水・防塵性能を維持するため、異常の有無にかかわらず、2年に1回、部品の交換をお勧めします。部品の交換は端末をお預かりして有料にて承ります。ドコモ指定の故障取扱窓口にお持ちください。】

**MIL標準準拠について**米国国防総省の調達基準(MIL-STD-810G)の23項目、落下、耐衝撃、防水(浸没)、防塵(6時間風速有り)、防震(脆弱面90分)、塩水耐久、防腐、耐熱(耐熱)、耐冷(耐寒)、耐振動、防水(雨露)、雨滴、熱衝撃、高溫動作(60°C固定)、高溫動作(32~49°C変化)、高溫保管(70°C固定)、高溫保管(30~60°C変化)、低溫動作(-20°C固定)、低溫保管(-30°C固定)、低圧動作、低圧保管、水結(-10°C結露)、氷結(-10°C氷結)に準拠した試験を実施。充電可能な範囲温度: 5~35°C。使用環境: 湿度5~35%、湿度45~85%。風呂場では、湿度は5~45%、湿度は45~99%以下でご使用ください(但し、温度36°C以上または湿度86%以上は一時的な使用を控れます)。なお、すべての機能の連続動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判断した場合、保証の対象外となります。

**ご利用にあたってのご注意**●F-41A本体、ACアダプタ、ドコモnanoUIMカードなどのオプション品は、ご利用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。●バッテリーの取り外しはできません(バッテリーの交換は有料となります)。●衝撃や過度な外圧を加えると、電池の破損・変形などにより発煙・発火などの原因となり大変危険です。●ドコモの携帯電話機や充電器などのオプション品をお使いになる前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご利用ください。ドコモの携帯電話機に使用する充電器などのオプション品は、NTTドコモが指定したものをご利用ください。指定品以外のものをご利用すると、故障や火災、やけど、怪我、感電などの原因となります。●F-41Aはモード機能(モードメニュー)の「データ(番組)への接続(アワード)」などには対応しておりません。●公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方の迷惑にならないようにしてご利用ください。●充電時間は電源を充電して空の状態から充電して空の目安です。電源を入れて充電した場合、充電時間が長くなります。●お客様自身でF-41A本体、ドコモnanoUIMカードに登録された情報内容は、別にメモを取らなければ保管してくださるようお願いします。情報内容の変化・消失に関して、当社は他の方のF-41A本体の動作が不安定になり、お客様の位置情報やF-41A本体に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不利益に利用される可能性があります。このため、ご利用されるアプロケーションなどの提供元および動作状況について十分にご確認の上ご利用ください。●F-41Aは、データの同期や最新のソフトウェアバージョンをチェックするための通信、サーバーとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となっています。また、動作の視認などを行うと、大量的データ通信が発生します。そのため、Wi-Fi環境でのご利用を強くおすすめします。●外部モードはすべての動作を保証するものではありません。●本体に金属属性の材質を使用しており、まれにお客様の体質や体調によってはかゆみ、かぶれ、湿疹などが生じことがあります。●日本国内においては、ドコモの提供するTE/FOMAネットワークサービス以外ではご使用になれません。●本端末は無線を利用してしているためトンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所、LTEサービスエリアおよびFOMAサービスエリアではご使用になれません。なお、電波が強く電波状態アイコンが4本表示されている状態で、移動せずにそのままお持ちいただく場合でも通話が切れることができますので、ご了承ください。●ご契約の際は別途、契約事務手数料が必要となります。●掲載の商品については、店舗によって取り扱っていない場合がございますのでご了承ください。●詳細についてはドコモのサービス窓口にお問い合わせください。

ドコモnanoUIMカードでのご利用いただけます。ドコモUIMカード(FOMAカード)ではご利用いただけません。なお、ドコモnanoUIMカードは、対応機種以外ではご利用になれないほか、ドコモUIMカードからのご変更の場合は、ご利用のサブやデータなどの一部がご利用になれない場合があります。

○[FOMA]「モード」「X/クロッシー」「おサイフケータイ」「VoLTE」ロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。○Google™、Android、Google Play およびその他のマークは、Google LLC の商標です。○Wi-Fi®、Wi-Fi®、Wi-Fi DirectおよびMiracastはWi-Fi Allianceの登録商標です。○SD、microSD、microSDHC およびmicroSDXCはSD-3C、LLC の商標です。○Bluetooth®は、Bluetooth SIG, INC.の登録商標で、株式会社NTTドコモはライセンスを受けて使用しています。○[Felica]はソニー株式会社の登録商標です。○その他、本カタログに記載されている会社名・商品名・ロゴは、各社の商標または登録商標です。○ご契約の際は別途、契約事務手数料が必要となります。○掲載の商品については、店舗によって取り扱っていない場合がございますのでご了承ください。

## F-41Aの操作および本カタログのお問い合わせ先

富士通サポートセンター

**TEL 03-3570-6064**

\*番号をよくご確認の上、お間違えないようおかけください。

[お問い合わせ受付時間／平日午前9：00～12：00 午後1：00～5：00]  
(土・日・祝日、当社所定の休日を除く)

※掲載の商品の写真に関しては、色等実物と若干異なる場合があります。記載の商品の仕様・機能は予告なしに変更する場合がありますので、ご了承ください。

## 総合お問い合わせ(ドコモ インフォメーションセンター)

ドコモの携帯電話からの場合

**(局番なし) 151 (無料)**

\*一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

**0120-800-000**

\*一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9：00～午後8：00(年中無休)

\*番号をよくお確かめの上、おかけください。

**[製造元]**富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社

\*掲載されている画像はすべてイメージです。 DC001954

危険です、歩きスマホ。

キケン!  
水ぬれ充電

あぶない!  
電池への衝撃



モバイルリピタ・モバイル・ワイヤレス



**株式会社NTTドコモ**

2020.05 本カタログの内容は2020年04月現在のものです



\* S 1 9 0 0 5 4 0 \*