

らくらくホン ベーシックS

しんせつ

かんたん

見やすい

あんしん







らくらくホン ベーシックS 商品カタログ

温もりのあるデザインに、 やさしさをいっぱい詰め込みました。

ケータイの楽しさを、少しでもたくさんの人に味わってもらえるように、

見やすさ、聞きやすさ、使いやすさに徹底的にこだわりました。

また、丸みを帯びた、どこか温もりを感じさせるデザインも魅力のひとつです。

らくらくホンベーシックS。やさしさの基本形がここにあります。





デザイナーズプロフィール/原 研哉 Kenya Hara

1958年生まれ。グラフィックデザイナー。日本デザインセンター代表取締役。武蔵野美術大学教授。アイデンティフィケーションやコミュニケーション、すなわち「もの」ではなく「こと」のデザインを専門としている。2001年より無印良品のボードメンバーとなり、その広告キャンペーンで2003年東京ADC賞グランブリを受賞。近年の仕事は、松屋銀座リニューアル、梅田病院サイン計画、森ビルVI計画など。また、らくらくホンプレミアムのデザイン監修も務めている。



*画像はイメージです。

メールの内容などを音声で読み上げます

受信メールやiモード®サイトの 内容などを音声で読み上げるよ うに設定できます。読み上げ速 度の調節も可能です。



音声読み上げボタン

電話やメールの着信を声でお知らせします

電話がかかってきたり、メールを受信したりすると、電話帳に登録してある相手の名前を音声でお知らせします。着信画面を見なくても、誰から来たのかがわかって便利です。 *電話帳にご登録済みの名前のみを読み上げます。

相手の声がより 「はっきり」聞こえます



周囲が騒がしいと自動で相手の声を強調する、はっきりボイスを採用しました。街中などでの会話に便利です。

相手の声が「ゆっくり」聞こえます



ボタンひとつで相手の声の速度を落とせる、ゆっくりボイスを採用しました。より相手の声が聞き取りやすくなるので、会話もいっそう弾みます。

第55回電気科学技術奨励賞を受賞!

「はっきりボイス」と「ゆっくりボイス」の機能が、「携帯電話向け音質向上技術の開発」との項目で、2007年11月に第55回電気科学技術奨励賞を受賞しました。本賞は、財団法人電気科学技術奨励会が、長年にわたって日本の電気科学技術の発展に貢献した者に授与する賞です。





電話をかけるのもとるのも、かんたんです

ボタンひとつで登録相手に電話をかけられるワンタッチダイヤルボタン(3件まで登録可能)と、電話に出るボタンを光でお知らせする光ガイドをご用意しました。電話の基本である「かける」と「とる」が、かんたんに行えます。



ワンタッチダイヤルボタン

光ガイド

かんたんにメール作成&送信が行えます

ガイドに沿っていくだけでメール作成&送信が、かんたんに行えます。メールの初心者でもスムーズにメールを楽しめます。

メール返信も、かんたんに行えます

自分で本文を入力することなく、もらったメールへ、かん たんに返信できる返信用本文をご用意しました。

● Yul 10:27
 ○ 受信箱

 001/010件
 ○ 05/13 fujits…
 おはようござ…
 05/12 fujits…
 こんにちは。
 05/11 fujits…
 お元気ですか…
 メニュ・◆決定
 返信

返信メール選択(原寸大)

返信本文選択(原寸大)







見やすい

文字サイズや、メニュー画面の読みやすさ。 ケータイをもっと好きになって もらえるように、ちょっとした心遣いを、 散りばめてみました。

約2.4インチのQVGA液晶です

約2.4インチのQVGA液晶に、見やすくやさしい印象の フォントを採用しました。文字のギザギザをおさえた、 とっても見やすい液晶画面です。

(4 **♦ ♦ €**, **1**18 **x 1** 教えてもらったお 店に行って来まし 雰囲気も食 事も最高ですねる ぜひ今度、一緒に 行きましょう<u>!!</u>

> F672i (2.1インチ原寸大)

曾平山 10:27 □受信箱 教えてもらったお 店に行って来まし 雰囲気も食 事も最高ですね🖀 ぜひ今度、一緒に 行きましょう!! **火**□□ → 決定

らくらくホン ベーシックS (2.4インチ原寸大)

見やすさにこだわった画面です


各種機能画面には、シンプルなアイコンを用い、大切な 情報を表示する部分にはワンポイントカラーを使うなど、 見やすさにこだわりました。



メニュー画面(原寸大)



ダイヤル入力画面(原寸大)



らくらくホン ベーシックS











歩数記録をメールで自動送信できる 歩数計を搭載しました

歩数だけでなく、歩いた距離やカロリーまで表示され る歩数計は、ウォーキングにぴったり。また、あらかじめ 特定の相手を登録しておけば、1日の歩数記録が自動 で相手にメール送信されるので、ご家族の方たちも 安心です。

鱼平山 10:27 通常歩行 1/20件 3250歩 05/13 05/12 1623歩 05/11 406歩 05/10 908歩 05/09 927歩 05/08 1006歩 灯上→快定

歩数計画面(原寸大)

鱼和山 10:27 歩数の自動送信を 設定してください fu.iitsu@docomo… ②連携サービス 東海道五十三次 3送信時間帯 2時~4時 ♪ 変更 完了

自動送信設定画面(原寸大)

いつでも正確な時間がわかります

自動で時刻を補正するので、時間を合わせるといった 煩わしさがありません。

圏外で送れなかったメールを 自動で再送信します

圏外で送れなかったメールを、圏内に入ると自動的に 送信されるように設定できます。設定件数は最大5件 まで。大切なメールの送り忘れを防ぎます。



カラーバリエーション



iモード

同報送信

送信メール

受信メール メール例文

デコメール®

iチャネル™

SMS

送受信可能文字数

©Asuka Katagiri



ブックマーク(フォルダ)

iメロディ®ダウンロード

画像ダウンロード

画面メモ

4 画像・音声・ ビデオを使う

iモード関連の主な仕様





OO







アイスブルー

知りたい情報が すぐに見つかる、 らくらくiメニュー

ニュースや交通案内など、よ く使うメニューだけに絞っ た、らくらくiメニューを用意 しました。見たいサイトをす ぐに探せるので、iモードを より楽しく使えます。





パールホワイト

オーシャンブラック

最大50件(5件)

最大50件*1

最大500件*1

最大5アドレス

○(受信のみ)

○(相手がmova®端末の場合は

最大50件*2 最大200件*2

10件

全角最大5000文字

最大30件*1

メタルレッド

主な仕様	
:大50件(5件)	夕
:大50件*1	貿
大500件*1	通
:大30件*1	\=
角最大5000文字	追
:大5アドレス	7
:大50件*2	フ
:大200件*2	É
0件	7
(受信のみ)	稻
)	彾
(相手がmova [®] 端末の場合は iモードメールとして扱われます)	名

らくらくホン ベーシックSの主な仕様				
外形寸法(H×W×D)		約102×51×19.9mm(折りたたみ時)		
質量		約103g*³		
連続通話時間※4	音声通話時	約200分		
連続待受時間※4	静止時	約560時間(歩数計ONの場合は約400時間)**5		
	移動時	約400時間(歩数計ONの場合は約280時間)**6		
ディスプレイ		約2.4インチ262,144色 TFTカラー液晶 [240×320ドット]		
自動着信音量アップ		0		
でか着信音		0		
穏やか着信音		0		
待受カレンダー/スケジュール		0		
各種充電器による 充電時間	FOMA ACアダプタ 01/02	約130分		
	FOMA DCアダプタ 01/02	約130分		

※1:保存・登録するデータのサイズにより、実際に保存・登録できる件数が少なくなる場合があります。※2:モードメールとショートメッセージの合計件数。※3:電池バック F09装着時の数値です。※4:連続通話(通信)時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話(通 信)に使用できる時間の目安です。連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか、弱い場合等)などにより、通話(通信)・待受時間は約半分程度にな ることがあります。iモード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話やiモード通信をしなくても、iモードメールを作成したり、歩数計や、音声読み上げ、ダウンロードしたiモーション*を作動させると通話(通信)・待受時間は短くなります。データ通信実行時、表 記の通話(通信)時間や待受時間より短くなります。※5:FOMA端末を折りたたみ、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。※6:FOMA端末を折りたたんで電波を正常に受信できる状態で移動した場合の目安です。

オプション(別売)



卓上ホルダ F18

- 電池パック F09*1
- リアカバー F31
- 卓上ホルダ F18
- FOMA USB接続ケーブル^{※2}
- FOMA 充電機能付 USB接続ケーブル 01*2/02*2
- FOMA ACアダプタ 01/02
- FOMA 乾電池アダプタ 01
- イヤホンターミナル P001*3
- 平型スイッチ付イヤホンマイク P01/P02
- イヤホンジャック変換アダプタ P001
- スイッチ付イヤホンマイク P001*3/P002*3
- 平型ステレオイヤホンセット P01
- ステレオイヤホンセット P001*3
- FOMA 海外兼用ACアダプタ 01*4
- FOMA 室内用補助アンテナ
- FOMA 室内用補助アンテナ(スタンドタイプ)
- キャリングケースS 01
- 骨伝導レシーバマイク 01
- FOMA 補助充電アダプタ 01

車載オプション(別売)

- FOMA DCアダプタ 01/02
- 車載ハンズフリーキット 01*5 ● FOMA 車載ハンズフリー

接続ケーブル 01

◎地域によっては取り扱っていないオプションもあります。また、オプションが変更になる場合もあります。※1:電池パック F09は本体付属品です。※2:USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。※3:ご利用になるにはイヤホンジャック変換アダプタ P001が必要です。

ご利用にあたってのご注意

- ●FOMAは、無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かな い所、屋外でも電波の弱い所およびサービスエリア外ではご使用になれません。 また、高層ビル・マンション等の高層階で見鳴らしのよい場所であってもご使用に なれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3本たっている場所 で、移動せずに使用している場合でも通信が切れる場合がありますのでご了承く ださい。また、年始や災害時および花火大会などのイベント会場などにて使用する 場合、回線の混雑によりつながりにくくなることがあります。 ●公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方のご迷惑にならな
- いようにで使用ください。
- ●FOMAは、電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもな いとはいえません。しかし、W-CDMA方式では秘話機能をすべての通話について 自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音と
- 日前からいか、「「いるすめて、お上日が支加さいません」としていたいか幅自己 ◆「OMAは、音声をデジタル「場合」に変換して無線による通信を行っていることから、 確変技態の影にが、各勢するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元す ることができない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- ●FOMAプラスエリアに対応しています。●充電時間は電源を「切」にして、電池パックを空の状態から充電したときの目安で す。電源を「入」にして充電した場合、充電時間は長くなります。iモードの通信を行
- うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また通話(通信)やIモード通信をしなく ても、Iモードメールを作成したりすると通話(通信)・待受時間は短くなります。 ●FOMAの一部の機種において、その本体に金属性の材質を使用しており、まれにお
- 客さまの体質や体調によってはかゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。
- ●一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を
- 与える場合がありますのでご注意ください。

 ●ドコモのFOMAネットワーク以外ではご利用できません。

 ●詳細についてはドコモのサービス窓口にお問い合わせください。

※4:海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。※5:らくらくホン ベーシックSをUSB接続/充電するには、FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01が必要です。





↑ 安全に関するご注意 FOMA端末、FOMAカードや電池、アダプタ(充電器含む)などのオプション 品をお使いになる前には、取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。

○販売価格については、ドコモショップ等販売店にお尋ねください。

○ 商品写真等に関しては、実物と若干異なる場合がございますのでご了承ください。○ 掲載の商品の仕様・性能は、予告なしに変更する場合がございま すのでご了承ください。

◎「待受画像(植物)」の写真に関する著作権は片桐飛鳥氏が有して います。 ③その他、本カタログに記載されている会社名・商品名は、各社の商 標または登録商標です。

issみには・近球間標です。 ご契約の際は別途、契約事務手数料が必要となります モードをご利用になるには、別途パケット通信サーヒ ィナ蚁科ル必安となります。 .別途パケット通信サービスのご契約 込みが必要となります。

およびiモード機能のお申し込みが必要となります。 ②掲載の商品については、店舗によって取り扱っていない場合がご ざいますのでご了承ください。





このカタログには、森林認証紙、大豆インキを使用しています



| ●「音声読み上げ機能」により、視覚に頼らずにメニュー 操作が行えたり、メールやiモードが利用できます。

•「ワンタッチダイヤル機能」により、ボタンひとつで電

「@Fケータイ応援団」は、いろいろなサービスが情報料無料で楽しめます。下記の方法でアクセスしてください。



<アクセス方法*>

「決定」ボタン長押し ▶ $\stackrel{\circ}{\square}$ Menuを見る ▶ @ F ケータイ応援団

※2008年4月現在、らくらくiメニューの場合、アクセス方法は予告なし、に変更されることがあります。*ご利用時にはパケット通信料がかかります。



AzbyClub * 本サイトは富十涌が運営しているもので、NTTドコモグループとは関係ありません。

最新の情報が欲しい!もっと活用したい!

AzbyMobile (iモード向け) http://azby.fmworld.net/ i / ータイ活用 パソコン向け





お問い合わせ先〈DoCoMo インフォメーションセンター〉*番号をよくお確かめの上、おかけください。

ドコモの携帯電話からの場合 (局番なしの) 151 (無料) 一般電話などからの場合

ത്ത് 0120-800-000

らくらくホン ベーシックSの操作および本カタログのお問い合わせ先

富士通株式会社 モバイルフォン事業本部

TEL 03-3200-3166

●お問い合わせ・お申し込み先





ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違えのないようおかけください [お問い合わせ受付時間: 平日午前9:00~12:00 午後1:00~5:00〈土·日·祝日·当社所定の休日を除く〉]

2008年4月現在 MB0921