

プリンタ

- : 対応, x : 対応せず, - : 対象外, x : 現在は対応していないが, 将来的には対応予定
 - 「Win95対応」は, Windows 95で問題なく動作することを示す

品名	型名	Win XP HomeEdition対応						Win XP Professional対応							
		ACPI S1	ACPI S3	ACPI S4	APM	ドライバ, infファイル, ユーティリティの提供方法	選択すべきドライバ名	留意事項	ACPI S1	ACPI S3	ACPI S4	APM	ドライバ, infファイル, ユーティリティの提供方法	選択すべきドライバ名	留意事項
ページプリンタ (K端末エミュレータ専用)	FMLBP228K	x	x	x	x	-	-	-	x	x	x	x	-	-	-
ページプリンタ	FMLBP227A		x	x		MS Win XP リテールCD	FMLBP227			x	x		MS Win XP リテールCD	FMLBP227	
ページプリンタ	FMLBP227		x	x		MS Win XP リテールCD	FMLBP227			x	x		MS Win XP リテールCD	FMLBP227	
ページプリンタ	FMLBP226A		x	x		MS Win XP リテールCD	FMLBP226			x	x		MS Win XP リテールCD	FMLBP226	
ページプリンタ	FMLBP226		x	x		MS Win XP リテールCD	FMLBP226			x	x		MS Win XP リテールCD	FMLBP226	
ページプリンタ	FMLBP225PS		x	x		MS Win XP リテールCD	FMLBP225PS			x	x		MS Win XP リテールCD	FMLBP225PS	
ページプリンタ	FMLBP224		x	x		MS Win XP リテールCD	FMLBP224			x	x		MS Win XP リテールCD	FMLBP224	
ページプリンタ	FMLBP223D2		x	x		MS Win XP リテールCD	FMLBP223D2			x	x		MS Win XP リテールCD	FMLBP223D2	
ページプリンタ	FMLBP223D		x	x		MS Win XP リテールCD	FMLBP223D			x	x		MS Win XP リテールCD	FMLBP223D	
ページプリンタ	FMLBP121		x	x		MS Win XP リテールCD	FMLBP121			x	x		MS Win XP リテールCD	FMLBP121	
ページプリンタ	XL-C7300					2001年12月にFM WORLDへ公開予定	XL-C7300	印刷中は、スタンバイ/休止状態への移行はできません。					2001年12月にFM WORLDへ公開予定	XL-C7300	印刷中は、スタンバイ/休止状態への移行はできません。
カラーページプリンタ	XL-C3100					2001年12月にFM WORLDへ公開予定	XL-C3100	印刷中は、スタンバイ/休止状態への移行はできません。					2001年12月にFM WORLDへ公開予定	XL-C3100	印刷中は、スタンバイ/休止状態への移行はできません。
ページプリンタ	XL-C3000		x	x		2001年12月にFM WORLDへ公開予定	XL-C3000	印刷中は、スタンバイ/休止状態への移行はできません。 テストページの印刷時に白抜きの矩形が一部印刷されます。 (「常にTrueTypeフォントを使う」モードでは問題なし)		x	x		2001年12月にFM WORLDへ公開予定	XL-C3000	印刷中は、スタンバイ/休止状態への移行はできません。 テストページの印刷時に白抜きの矩形が一部印刷されます。 (「常にTrueTypeフォントを使う」モードでは問題なし)
ページプリンタ	XL-6700		x	x		「導入アシスタントCD」、 FM WORLD.NET	XL-6700(FJ)	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。		x	x		「導入アシスタントCD」、 FM WORLD.NET	XL-6700(FJ)	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。 64Bit版のOS上では32Bitドライバは動作不可

プリンタ

- :対応, x :対応せず, - :対象外, x :現在は対応していないが, 将来的には対応予定
 - 「Win95対応」は, Windows 95で問題なく動作することを示す

品名	型名	Win XP HomeEdition対応							Win XP Professional対応							
		ACPI S1	ACPI S3	ACPI S4	APM	ドライバ, infファイル, ユーティリティの提供方法	選択すべきモデル名	留意事項	ACPI S1	ACPI S3	ACPI S4	APM	ドライバ, infファイル, ユーティリティの提供方法	選択すべきモデル名	留意事項	
ページプリンタ	XL-6600		x	x			MS Win XP リテールCD	XL-6600						MS Win XP リテールCD	XL-6600	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。
ページプリンタ	XL-6500		x	x			MS Win XP リテールCD	XL-6500						MS Win XP リテールCD	XL-6500	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。
ページプリンタ	XL-6100		x	x			「導入アシタクトCD」、FM WORLD.NET	XL-6100(FJ)						「導入アシタクトCD」、FM WORLD.NET	XL-6100(FJ)	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。 64Bit版のOS上では32Bitドライバは動作不可。
ページプリンタ	XL-6010		x	x			「導入アシタクトCD」、FM WORLD.NET	XL-6010(FJ)						「導入アシタクトCD」、FM WORLD.NET	XL-6010(FJ)	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。 64Bit版のOS上では32Bitドライバは動作不可。
ページプリンタ	XL-6000		x	x			MS Win XP リテールCD	XL-6000						MS Win XP リテールCD	XL-6000	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。
ページプリンタ	XL-5810		x	x			「導入アシタクトCD」、FM WORLD.NET またはMS Win XP リテールCD FM WORLD.NETに登録されている ドライバが常に最新版 「導入アシタクトCD」のドライバの方が、MS Win XP リテールCDに登録されているドライバよりも新しい版数	導入アシタクトCDの場合は XL-5810(FJ) MS Win XP リテールCDの場合は XL-5810						「導入アシタクトCD」、FM WORLD.NET またはMS Win XP リテールCD FM WORLD.NETに登録されている ドライバが常に最新版 「導入アシタクトCD」のドライバの方が、MS Win XP リテールCDに登録されているドライバよりも新しい版数	導入アシタクトCDの場合は XL-5810(FJ) MS Win XP リテールCDの場合は XL-5810	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。 64Bit版のOS上では32Bitドライバは動作不可。 MS Win XP リテールCDのドライバは動作可能(64Bitドライバのため)。
ページプリンタ	XL-5800		x	x			MS Win XP リテールCD	XL-5800						MS Win XP リテールCD	XL-5800	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。
ページプリンタ	XL-5730		x	x			「導入アシタクトCD」、FM WORLD.NET	XL-5730(FJ)						「導入アシタクトCD」、FM WORLD.NET	XL-5730(FJ)	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。 64Bit版のOS上では32Bitドライバは動作不可
ページプリンタ	XL-5720A		x	x			「導入アシタクトCD」、FM WORLD.NET	XL-5720(FJ)						「導入アシタクトCD」、FM WORLD.NET	XL-5720(FJ)	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。 64Bit版のOS上では32Bitドライバは動作不可

プリンタ

- :対応, x :対応せず, - :対象外, x :現在は対応していないが、将来的には対応予定
 - 「Win95対応」は、Windows 95で問題なく動作することを示す

品名	型名	Win XP HomeEdition対応							Win XP Professional対応						
		ACPI S1	ACPI S3	ACPI S4	APM	ドライバインストール、infファイル、ユーティリティの提供方法	選択すべきドライバ名	留意事項	ACPI S1	ACPI S3	ACPI S4	APM	ドライバインストール、infファイル、ユーティリティの提供方法	選択すべきドライバ名	留意事項
ページプリンタ	XL-5720		x	x		「導入アシスタントCD」、FM WORLD.NET	XL-5720(FJ)	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。					「導入アシスタントCD」、FM WORLD.NET	XL-5720(FJ)	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。 64Bit版のOS上では32Bitドライバは動作不可。
ページプリンタ	XL-5710		x	x		「導入アシスタントCD」、FM WORLD.NET	XL-5710(FJ)	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。					「導入アシスタントCD」、FM WORLD.NET	XL-5710(FJ)	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。 64Bit版のOS上では32Bitドライバは動作不可
ページプリンタ	XL-5700		x	x		MS Win XP リテールCD	XL-5700	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。					MS Win XP リテールCD	XL-5700	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。
ページプリンタ	XL-5600A		x	x		MS Win XP リテールCD	XL-5600	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。					MS Win XP リテールCD	XL-5600	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。
ページプリンタ	XL-5600		x	x		MS Win XP リテールCD	XL-5600	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。					MS Win XP リテールCD	XL-5600	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。
ページプリンタ	XL-5510		x	x		「導入アシスタントCD」、FM WORLD.NET またはMS Win XP リテールCD FM WORLD.NETに登録されている ドライバが常に最新版 「導入アシスタントCD」のドライバの 方が、MS Win XP リテールCDに登録さ れているドライバよりも新しい版 数	導入アシスタントCDの場合は XL-5510(FJ) MS Win XP リテールCDの場合は XL-5510	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。					「導入アシスタントCD」、FM WORLD.NET またはMS Win XP リテールCD FM WORLD.NETに登録されている ドライバが常に最新版 「導入アシスタントCD」のドライバの 方が、MS Win XP リテールCDに登録さ れているドライバよりも新しい版 数	導入アシスタントCDの場合は XL-5510(FJ) MS Win XP リテールCDの場合は XL-5510	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。 64Bit版のOS上では32Bitドライバは動作不可。 MS Win XP リテールCDのドライバは動作可能(64Bitドライバのため)。
ページプリンタ	XL-5340		x	x		「導入アシスタントCD」、FM WORLD.NET	XL-5340(FJ)	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。					「導入アシスタントCD」、FM WORLD.NET	XL-5340(FJ)	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。 64Bit版のOS上では32Bitドライバは動作不可。
ページプリンタ	XL-5330		x	x		「導入アシスタントCD」、FM WORLD.NET	XL-5330(FJ)	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。					「導入アシスタントCD」、FM WORLD.NET	XL-5330(FJ)	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。 64Bit版のOS上では32Bitドライバは動作不可。
ページプリンタ	XL-5320A		x	x		「導入アシスタントCD」、FM WORLD.NET	XL-5320(FJ)	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。					「導入アシスタントCD」、FM WORLD.NET	XL-5320(FJ)	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。 64Bit版のOS上では32Bitドライバは動作不可。

- : 対応, x : 対応せず, - : 対象外, x : 現在是对应していないが, 将来的には対応予定
 - 「Win95対応」は, Windows 95で問題なく動作することを示す

品名	型名	Win XP HomeEdition対応						Win XP Professional対応							
		ACPI S1	ACPI S3	ACPI S4	APM	デバ'イスト'ライバ', infファイル, ユーティリティの提供方法	選択すべきデバ'イ'ス名	留意事項	ACPI S1	ACPI S3	ACPI S4	APM	デバ'イスト'ライバ', infファイル, ユーティリティの提供方法	選択すべきデバ'イ'ス名	留意事項
ページプリンタ	XL-5320		x	x		「導入アシスタントCD」、FM WORLD.NET	XL-5320(FJ)	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。		x	x		「導入アシスタントCD」、FM WORLD.NET	XL-5320(FJ)	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。 64Bit版のOS上では32Bitドライバは動作不可。
ページプリンタ	XL-5310		x	x		「導入アシスタントCD」、FM WORLD.NET またはMS Win XP リテ-ルCD FM WORLD.NETに登録されている ドライバが常に最新版 「導入アシスタントCD」のドライバの 方が、MS Win XP リテ-ルCDに登録さ れているドライバよりも新しい版 数	導入アシスタントCDの場合は XL-5310(FJ) MS Win XP リテ-ルCDの場合は XL-5310	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。		x	x		「導入アシスタントCD」、FM WORLD.NET またはMS Win XP リテ-ルCD FM WORLD.NETに登録されている ドライバが常に最新版 「導入アシスタントCD」のドライバの 方が、MS Win XP リテ-ルCDに登録さ れているドライバよりも新しい版 数	導入アシスタントCDの場合は XL-5310(FJ) MS Win XP リテ-ルCDの場合は XL-5310	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。 64Bit版のOS上では32Bitドライバは動作不可。 MS Win XP リテ-ルCDのドライバは動作可能(64Bitドライバのため)。
ページプリンタ	XL-5300A		x	x		MS Win XP リテ-ルCD	XL-5300	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。		x	x		MS Win XP リテ-ルCD	XL-5300	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。
ページプリンタ	XL-5300		x	x		MS Win XP リテ-ルCD	XL-5300	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。		x	x		MS Win XP リテ-ルCD	XL-5300	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。
ページプリンタ	XL-5200E		x	x		MS Win XP リテ-ルCD	XL-5200	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。		x	x		MS Win XP リテ-ルCD	XL-5200	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。
ページプリンタ	XL-5200		x	x		MS Win XP リテ-ルCD	XL-5200	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。		x	x		MS Win XP リテ-ルCD	XL-5200	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。
ページプリンタ	XL-5100		x	x		MS Win XP リテ-ルCD	XL-5100	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。		x	x		MS Win XP リテ-ルCD	XL-5100	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。
ページプリンタ	XL-5000E		x	x		MS Win XP リテ-ルCD	XL-5000	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。		x	x		MS Win XP リテ-ルCD	XL-5000	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。

プリンタ

- :対応, x :対応せず, - :対象外, x :現在是对应していないが, 将来的には対応予定
 - 「Win95対応」は, Windows 95で問題なく動作することを示す

品名	型名	Win XP HomeEdition対応						Win XP Professional対応							
		ACPI S1	ACPI S3	ACPI S4	APM	デバ'イスト'ライバ', infファイル, ユーティリティの提供方法	選択すべきデバ'イバ' 仮名	留意事項	ACPI S1	ACPI S3	ACPI S4	APM	デバ'イスト'ライバ', infファイル, ユーティリティの提供方法	選択すべきデバ'イバ' 仮名	留意事項
カラーインクジェットプリンタ	XJ-500	x	x	x	x				x	x	x	x			
カラーインクジェットプリンタ	XJ-350	x	x	x	x				x	x	x	x			
カラーインクジェットプリンタ	XJ-330	x	x	x	x				x	x	x	x			
カラーインクジェットプリンタ	XJ-300	x	x	x	x				x	x	x	x			
カラースキャナ&インクジェットプリンタ	XJS-400	x	x	x	x				x	x	x	x			
サーマルプリンタ	XM-30T	x	x	x	x				x	x	x	x			
サーマルプリンタ	XM-30TE	x	x	x	x	2001年12月にFM WORDへ公開予定 (Win2000用'リソ'ド'ライバ'を使用予定)	XM-30TE	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。	x	x	x	x	2001年12月にFM WORDへ公開予定 (Win2000用'リソ'ド'ライバ'を使用予定)	XM-30TE	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。
イメージプロセッサ	IA-3000	x	x	x	x				x	x	x	x			
漢字熟転写プリンタ-10	FMP-PR121G	x	x	x	x				x	x	x	x			
水平漢字プリンタ-15	FMPR-673	x	x	x	x	2001年12月にFM WORDへ公開予定 (Win2000用'リソ'ド'ライバ'を使用予定)	FMPR-673	装置をESC/Pモードに設定すること	x	x	x	x	2001年12月にFM WORDへ公開予定 (Win2000用'リソ'ド'ライバ'を使用予定)	FMPR-673	装置をESC/Pモードに設定すること
水平漢字プリンタ-15	FMPR-672	x	x	x	x	2001年12月にFM WORDへ公開予定 (Win2000用'リソ'ド'ライバ'を使用予定)	FMPR-672	装置をESC/Pモードに設定すること	x	x	x	x	2001年12月にFM WORDへ公開予定 (Win2000用'リソ'ド'ライバ'を使用予定)	FMPR-672	装置をESC/Pモードに設定すること
多目的プリンタ	FMPR-671B	x	x	x	x	2002年03月にFM WORDへ公開予定			x	x	x	x	2002年3月にFM WORDへ公開予定	FMPR-671	
多目的プリンタ	FMPR-671A	x	x	x	x	2002年03月にFM WORDへ公開予定			x	x	x	x			
多目的プリンタ	FMPR-671	x	x	x	x	2002年03月にFM WORDへ公開予定			x	x	x	x			
水平漢字プリンタ-15	FMPR-662	x	x	x	確認中	-	-	-	x	x	x	確認中	-	-	-
水平漢字プリンタ (K端末エミュレータ専用)	FMPR-661K	x	x	x	確認中	-	-	-	x	x	x	確認中	-	-	-
漢字プリンタ-15	FMPR-376	x	x	x	x	2001年12月にFM WORDへ公開予定 (Win2000用'リソ'ド'ライバ'を使用予定)	FMPR-376(ESC/P)	装置をESC/Pモードに設定すること	x	x	x	x	2001年12月にFM WORDへ公開予定 (Win2000用'リソ'ド'ライバ'を使用予定)	FMPR-376(ESC/P)	装置をESC/Pモードに設定すること
漢字プリンタ-15	FMPR-375E	x	x	x	x				x	x	x	x			

プリンタ

- : 対応, x : 対応せず, - : 対象外, x : 現在は対応していないが, 将来的には対応予定
 - 「Win95対応」は, Windows 95で問題なく動作することを示す

品名	型名	Win XP HomeEdition対応						Win XP Professional対応							
		ACPI S1	ACPI S3	ACPI S4	APM	デバ'イスト'ライバ', infファイル, ユーティリティの提供方法	選択すべきデバ'イ'イ名	留意事項	ACPI S1	ACPI S3	ACPI S4	APM	デバ'イスト'ライバ', infファイル, ユーティリティの提供方法	選択すべきデバ'イ'イ名	留意事項
漢字プリンタ-15	FMPR-374	x	x	x	x				x	x	x	x			
漢字プリンタ-15	FMPR-373	x	x	x	x	2001年12月にFM WORDへ公開予定 (Win2000用'リソト'ライバ'を使用予定)	FMPR-373	装置をESC/Pモードに設定すること	x	x	x	x	2001年12月にFM WORDへ公開予定 (Win2000用'リソト'ライバ'を使用予定)	FMPR-373	装置をESC/Pモードに設定すること
漢字プリンタ-15	FMPR-373A	x	x	x	x	'リソト'ライバ'を使用予定 (Win2000用'リソト'ライバ'を使用予定)	FMPR-373A(Monochrome)または FMPR-373A(Color)	装置をESC/Pモードに設定すること	x	x	x	x	'リソト'ライバ'を使用予定 (Win2000用'リソト'ライバ'を使用予定)	FMPR-373A(Monochrome)または FMPR-373A(Color)	装置をESC/Pモードに設定すること
漢字プリンタ-15	FMPR-372	x	x	x	x				x	x	x	x			
漢字プリンタ-15	FMPR-371A	x	x	x	x	2001年12月にFM WORDへ公開予定 (Win2000用'リソト'ライバ'を使用予定)	FMPR-371A(ESC/P)	装置をESC/Pモードに設定すること	x	x	x	x	2001年12月にFM WORDへ公開予定 (Win2000用'リソト'ライバ'を使用予定)	FMPR-371A(ESC/P)	装置をESC/Pモードに設定すること
漢字プリンタ-15	FMPR-371	x	x	x	x				x	x	x	x			
水平漢字プリンタ-15	FMPR5300	x	x	x	x	2001年12月にFM WORDへ公開予定 (Win2000用'リソト'ライバ'を使用予定)	FMPR5300	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。	x	x	x	x	2001年12月にFM WORDへ公開予定 (Win2000用'リソト'ライバ'を使用予定)	FMPR5300	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。
水平漢字プリンタ-15	FMPR5300E	x	x	x	x	2001年12月にFM WORDへ公開予定 (Win2000用'リソト'ライバ'を使用予定)	FMPR5300E	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。	x	x	x	x	2001年12月にFM WORDへ公開予定 (Win2000用'リソト'ライバ'を使用予定)	FMPR5300E	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。
水平漢字プリンタ-15	FMPR5400	x	x	x	x	2001年12月にFM WORDへ公開予定 (Win2000用'リソト'ライバ'を使用予定)	FMPR5400	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。	x	x	x	x	2001年12月にFM WORDへ公開予定 (Win2000用'リソト'ライバ'を使用予定)	FMPR5400	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。
水平漢字プリンタ-15	FMPR5600	x	x	x	x	2001年12月にFM WORDへ公開予定 (Win2000用'リソト'ライバ'を使用予定)	FMPR5600	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。	x	x	x	x	2001年12月にFM WORDへ公開予定 (Win2000用'リソト'ライバ'を使用予定)	FMPR5600	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。
水平漢字プリンタ-15	FMPR5100	x	x	x	x	2001年12月にFM WORDへ公開予定 (Win2000用'リソト'ライバ'を使用予定)	FMPR5100	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。	x	x	x	x	2001年12月にFM WORDへ公開予定 (Win2000用'リソト'ライバ'を使用予定)	FMPR5100	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。
水平漢字プリンタ-15	FMPR5000	x	x	x	x	2001年12月にFM WORDへ公開予定 (Win2000用'リソト'ライバ'を使用予定)	FMPR5000	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。	x	x	x	x	2001年12月にFM WORDへ公開予定 (Win2000用'リソト'ライバ'を使用予定)	FMPR5000	印刷中は、スタンバイへの移行はできません。
漢字ラインプリンタ-15	FMLP-371E	x	x	x	x				x	x	x	x			
プリンタUSBケーブル	FMV-CBL721	x	x	x	x				x	x	x	x			