

# Floral Kiss

わたしの好きなわたしになれる。

取扱説明書 **スタートガイド** **活用ガイド**

**FUJITSU**

# Floral Kiss で毎日を H A P P Y に

スキマ時間エクササイズ

## BIKATSU life



BIKATSU life

スタート画面のタイルをクリックし、「BIKATSU lifeカルテ」のお悩み選択すると、毎日あなたにコンテンツをおすすめします。

1日1つ押されるログインスタンプ3つで

「Open ticket」をプレゼント♪

使えば使うほど新しいコンテンツにチャレンジできます。



BIKATSU life  
Open ticket



場所・部位・シチュエーションからコンテンツを選択


## Mybook マイブック

毎日の体重がグラフ化されて変化が一目瞭然！  
目標体重を設定し、理想のボディを目指しましょう！  
カレンダーではメモやスタンプで日々の記録を残すことができます♪



旅行ガイド誌「ことりっぷ」をお試し読み

## ことりっぷ co-Trip for Floral Kiss



インデックスページのリンクから、キャンペーンコードを入力すると、お好きな国内エリアの対象20冊の中から電子書籍1冊をプレゼント！  
\*2017年5月末まで

ことりっぷ co-Trip は(株)昭文社の登録商標(登録第5232840号)です。


ネットライフをもっと楽しく

# SCRAPBOOK

ネットで気になったアイテムの画像を Scrap



Windows ユニバーサル アプリの「Microsoft Edge」でスクラップしたい画像を右クリックしてコピー。  
[PRT SC / SYS RQ] を押して全画面コピーもできます。



「Microsoft Edge」の「共有」から SCRAPBOOK を選択し、画像を正方形にトリミングして保存。

## Mycollage マイコラージュ

スタート画面の「SCRAPBOOK」をクリックして始めます。  
スクラップした画像をスタンプやフレームでデコレーション！  
かわいいコラージュをたくさん作りましょう。  
パソコン内に保存されている写真もコラージュ可能！



ワンランク上の Office Life

# Office template



デスクトップ画面の（FK Office テンプレート）をダブルクリックして、Floral Kiss オリジナル Office テンプレートをダウンロードしましょう。



### ◆旅のしおり (OneNote)

旅のしおりを作成！スマホからも見ることが出来るので、旅先へ持ち出そう。

### ◆デザインテンプレート (PowerPoint)

Floral Kiss オリジナルデザインでかわいい資料が作成できます。

### ◆カラダ管理 (Excel)

BIKATSU lifeと一緒に活用して、美活の記録をつけましょう。

### ◆マネー美人 (Excel)

Excel を使って家計簿をつけられます。

# サポート情報のご案内

紙  
マニュアル

## 『取扱説明書＜スタートガイド＞』(本書)

本製品を使い始めるために必要な情報を中心に説明しています。

※お使いの機種により、これ以外にもマニュアルや重要なお知らせなどの紙・冊子類があります。

電子  
マニュアル

インターネットに接続してください

## 『取扱説明書＜スタートガイド＞＜活用ガイド＞』

本書の内容に加え、本製品の取り扱い方法や、設定の変更方法などを説明しています。

## 『Windows 10 基本操作 クイックガイド』

Windows 10 の基本的な操作や、詳しい操作・便利な使い方などを紹介します。

※お使いの機種により、上記以外の電子マニュアルがWebに用意されている場合があります。

Webに掲載されている電子マニュアルの参照方法については「マニュアルの表記」をご覧ください。




「富士通アドバイザー」からご覧ください。

デスクトップ画面の「富士通アドバイザー」のアイコンをダブルクリックします。

### 『取扱説明書 ＜スタートガイド＞＜活用ガイド＞』

### 『Windows 10 基本操作 クイックガイド』

クリックし、「トラブル解決」の一覧が表示されたら、「Windows 10 基本操作 クイックガイド」をクリックしてください。



FMV  
サポート

インターネットに接続してください

## サポートページ <http://azby.fmworld.net/support/>

FMVに関するQ&A事例や活用情報など、「知りたい・困った」ときに役立つ情報を提供しています。

このページの上部の入力欄に、知りたいことや困ったことに関連するキーワードやQ&Aナンバーを入力して「検索」ボタンをクリックします。

さまざまな使い方のご提案  
「パソコン活用情報」

「富士通アドバイザー」の「サポート&サービス情報」タブからサポートページを開くこともできます。

豊富な「Q&A」で  
トラブルを解決!

(この画面は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。)

# 目次

## スタートガイド

このパソコンをお使いになる前に .....	8
マニュアルの表記 .....	11
安全上のご注意 .....	14
取り扱い上のご注意 .....	18
パソコンの使用環境についての注意 .....	18
パソコンの取り扱いについての注意 .....	19
疲れにくい使い方 .....	20
各部の名称について .....	21

## セットアップする

セットアップを始める前のチェック .....	22
セットアップの流れを確認する .....	22
パソコンの準備をする .....	23
Windows のセットアップをする .....	24
パソコンを快適にお使いいただくための準備をする .....	35
「はじめに行う設定」で初期設定する .....	35
この後の使い方 .....	41
『取扱説明書<活用ガイド>』を読む .....	41
「富士通アドバイザー」を活用する .....	42
My Cloud を活用する .....	43
『ソフ得』ソフト使い放題 .....	44
My Cloud プレミアム .....	45

## 困ったときは

メールや Office で困ったときは .....	46
ウイルス対策アプリなどで困ったときは .....	47
マカフィー リブセーフのお問い合わせ先 .....	47
その他のアプリのお問い合わせ先 .....	47
よくあるトラブルと解決方法 .....	49
トラブルが発生した場合、まず次の点を確認してください .....	49
起動・終了時のトラブル .....	49
ディスプレイのトラブル .....	50
他のトラブル解決方法を参照する .....	51
インターネット上のサポートページを使う .....	51
「富士通ハードウェア診断ツール」を使う .....	51
パソコンを以前の状態に戻す .....	52
富士通の窓口に相談する .....	53
お問い合わせ窓口のご紹介 .....	53
修理を申し込む前の準備 .....	54
修理の申し込み .....	55
お引き取りとお届け（パソコン修理便） .....	55
修理状況の確認 .....	56
その他の修理サービスのご案内 .....	56

## パソコンの状態を回復する

パソコンの状態を回復するとは .....	57
この PC を初期状態に戻す .....	57
その他の回復方法 .....	58
この PC を初期状態に戻す準備 .....	59
この PC を初期状態に戻すうえでの注意 .....	59
作業中に起こる可能性のあるトラブルの解決方法 .....	59
この PC を初期状態に戻す .....	60
「オプションの選択」画面を表示する .....	60
この PC を初期状態に戻す手順 .....	60

## こんなときは

インターネットに接続せずにセットアップしたときは . . . . .	62
Windows セットアップ時にローカルアカウントを取得する . . . . .	62
インターネットに接続する . . . . .	62
Microsoft アカウントに切り替える . . . . .	64
インターネットを安心してお使いいただくには . . . . .	64
青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス防止について . . . . .	64
パソコンの電源を完全に切るには . . . . .	65
富士通パソコンを廃棄・リサイクルするときは . . . . .	65
PC リサイクルマークについて . . . . .	65
パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意 . . . . .	66
付属品の廃棄について . . . . .	66
液晶ディスプレイが添付または内蔵されている機種をお使いのお客様へ . . . . .	66
海外でノートパソコンを修理するときは . . . . .	67

## 仕様一覧

パソコン本体の主な仕様 . . . . .	69
仕様一覧の注記について . . . . .	70
富士通パーソナルコンピュータ修理規定 . . . . .	71

## 活用ガイド

---

### 各部の名称と働き

パソコン本体前面 . . . . .	74
パソコン本体右側面 . . . . .	75
パソコン本体左側面 . . . . .	76
パソコン本体下面 . . . . .	77
状態表示 LED . . . . .	78
キーボード . . . . .	79

### 取り扱い

Windows をスタートする／終了する . . . . .	81
Windows をスタートする . . . . .	81
Windows を終了する . . . . .	82
電源ランプの状態 . . . . .	82
スリープにする／復帰させる . . . . .	82
スリープにするときの注意 . . . . .	82
スリープにする . . . . .	82
スリープから復帰する . . . . .	83
バッテリ . . . . .	83
バッテリの充電 . . . . .	83
充電状態や残量の確認 . . . . .	83
バッテリパックの取り扱い上の注意 . . . . .	84
内蔵バッテリパックの交換方法 . . . . .	85
フラットポイント . . . . .	86
フラットポイントをお使いになるうえでの注意 . . . . .	86
フラットポイントの基本的な使い方 . . . . .	87
タッチ機能 . . . . .	88
タッチ機能をお使いになるうえでの注意事項 . . . . .	88
タッチ機能を使う . . . . .	88
音量 . . . . .	90
画面の明るさ . . . . .	91
CD/DVD ドライブ . . . . .	92
著作物の録音や複製に関する注意 . . . . .	92
ディスクをお使いになるうえでの注意 . . . . .	92
ディスクを再生するうえでの注意 . . . . .	92
ディスクに書き込み／書き換えるをするうえでの注意 . . . . .	93
使えるディスク／使えないディスク . . . . .	94
ディスクをパソコンにセットする／取り出す . . . . .	95
ディスクをフォーマットする . . . . .	96

メモリーカード	98
お使いになるうえでの注意	98
使えるメモリーカード	98
メモリーカードを差し込む／取り出す	99
周辺機器の取り扱い	100
周辺機器の取り扱い上の注意	100
電源オフ USB 充電機能	101
電源オフ USB 充電機能とは	101
電源オフ USB 充電機能をお使いになるうえでの注意	101
お手入れ	101
パソコン本体やキーボードのお手入れ	101
液晶ディスプレイのお手入れ	102
CD/DVD ドライブのお手入れ	102
<b>バックアップ</b>	
<b>バックアップガイド</b>	103
<b>バックアップガイドの使い方</b>	103
<b>ファイル履歴を有効にしてバックアップ／管理／復元する</b>	104
<b>バックアップ／復元できる項目</b>	104
「ファイル履歴」の注意事項	104
「ファイル履歴」のバックアップ／管理／復元方法	104
<b>システムイメージバックアップ</b>	105
「システムイメージバックアップ」の注意事項	105
「システムイメージバックアップ」をバックアップする場所	105
「システムイメージバックアップ」をバックアップ／復元する	106
<b>回復ドライブ (USB)</b>	106
「回復ドライブ (USB)」を作るうえでの注意	106
「回復ドライブ (USB)」を作成する	106
「回復ドライブ (USB)」でパソコンの状態を回復する	107
<b>リカバリ USB メモリ</b>	107
「リカバリ USB メモリ」をお使いになるうえでの注意	107
「リカバリ USB メモリ」でリカバリする	107
<b>使いこなすために</b>	
<b>搭載されているアプリを使う (@メニュー)</b>	108
「@メニュー」の使い方	108
<b>My Cloud プレイを活用する</b>	108
「My Cloud プレイ」でできること	109
「My Cloud プレイ」を使う	110
「My Cloud プレイ」のすべての機能を使う	110
<b>F-LINK Neo</b>	111
「F-LINK Neo」をお使いになるうえでの注意	111
<b>ワンタッチプライバシー</b>	112
「ワンタッチプライバシー」の初期設定をする	112
<b>i- フィルター</b>	112
<b>スリープ／休止状態</b>	113
スリープ／休止状態とは	113
スリープ／休止状態にするうえでの注意	114
ディスプレイの電源を切る、スリープになるまでの時間を変更する	114
スリープ／休止状態の設定変更	115
<b>節電</b>	117
バッテリーユーティリティ - ECO Sleep	117
バッテリーユーティリティ - 満充電量の設定	117
<b>フラットポイント</b>	118
フラットポイントの設定を変更する	118
フラットポイントの有効／無効の切り替え	121
<b>ディスプレイ</b>	122
解像度と発色数についての注意	122
パソコン本体の液晶ディスプレイに表示できる解像度と発色数	123
外部ディスプレイやデジタルテレビの接続	123
外部ディスプレイやデジタルテレビに表示できる解像度と発色数	124
画面の解像度の変更	125

表示するディスプレイの切り替え	126
ディスプレイ省電テクノロジー設定	129
サウンド	130
再生時／録音時のサウンドを調節する	130
兼用端子の機能切り替え	134
通信	135
有線 LAN	135
無線 LAN	138
Bluetooth ワイヤレステクノロジー	143
無線通信機能の電波を発信する／停止する	146
アプリ	147
Windows ユニバーサル アプリ	147
デスクトップアプリ	148
BIOS の設定	150
BIOS セットアップの操作	150
BIOS のパスワード機能	153
BIOS が表示するメッセージ一覧	157
BitLocker ドライブ暗号化	161
「回復キー」の保管	161
修理をするときの注意事項	161

# スタートガイド

本製品を使い始めるために必要な情報を中心に説明しています。

※スタートガイドの内容は、添付の『取扱説明書<スタートガイド>』と同じです。

ただし、最新の内容に更新されている場合があります。

本製品の取り扱い方法など、さらに詳しい説明は、「活用ガイド」(→ P.73) をご覧ください。

セットアップする .....	22
困ったときは .....	46
パソコンの状態を回復する .....	57
こんなときは .....	62
仕様一覧 .....	69

# このパソコンをお使いになる前に

## 安全にお使いいただくために

このマニュアルには、本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。本製品をお使いになる前に、このマニュアルを熟読してください。特に、「安全上のご注意」をよくお読みになり、理解されたうえで本製品をお使いください。

また、このマニュアルは、本製品の使用中にいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

## 保証書について

- 保証書は、必ず必要事項を記入し、内容をよくお読みください。その後、大切に保管してください。
- 修理を依頼される場合には、必ず保証書をご用意ください。
- 保証期間内に、正常な使用状態で故障した場合は、無料で修理いたします。
- 保証期間内でも、保証書の提示がない場合や、天災あるいは無理な使用による故障の場合などには、有料での修理となります。ご注意ください（詳しくは、保証書をご覧ください）。
- 修理後は、本製品の内容が修理前とは異なり、ご購入時の状態や、何も入っていない状態になっている場合があります。大切なデータは、バックアップをおとりください。
- 本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造終了後 6 年間です。

## 使用許諾契約書（ライセンス条項）

本製品にインストール、または添付されているソフトウェアをご使用いただく権利をお客様に対して許諾するにあたり、ご同意いただくことを使用の条件とさせていただいている「ソフトウェアの使用条件」は、本製品内のハードディスクに格納しています。

セットアップ時にご同意いただいた後に再度ご覧になりたい場合は、ファイルの検索で「OEMEULA.rtf」を検索してください。

ただし、本ソフトウェアのうち、Windows ストア アプリについては、本契約は適用されず、Microsoft 社所定の標準アプリケーションライセンス条項が適用されます。なお、Microsoft 社所定の標準アプリケーションライセンス条項に加えて、個別の追加条件が適用される場合があります。

## データのバックアップについて

本製品に記録されたデータ（基本ソフト、アプリケーションソフトも含む）の保全については、お客様ご自身でバックアップなどの必要な対策を行ってください。また、修理を依頼される場合も、データの保全については保証されませんので、事前にお客様ご自身でバックアップなどの必要な対策を行ってください。

データが失われた場合でも、弊社ではいかなる理由においても、それに伴う損害やデータの保全・修復などの責任を一切負いかねますのでご了承ください（大切なデータは日ごろからバックアップをとられることをお勧めします）。

## 添付品は大切に保管してください

ディスクやマニュアル等の添付品は、本製品をご購入時と同じ状態に戻すときに必要です。

## 液晶ディスプレイの特性について

- 液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります（有効ドット数の割合は 99.99% 以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています）。これらは故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品で使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 長時間同じ表示を続けると残像となることがありますが故障ではありません。残像は、しばらく経つと消えます。この現象を防ぐためには、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。
- 表示する条件によってはムラおよび微少な斑点が目立つことがありますが故障ではありません。

## 本製品のハイセイフティ用途での使用について

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用などの一般的な用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。

お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。

ハイセイフティ用途とは、以下の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。

- 原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など

## 有寿命部品について

- ・本製品には、有寿命部品が含まれています。有寿命部品は、使用時間の経過に伴って摩耗、劣化等が進行し、動作が不安定になる場合がありますので、本製品をより長く安定してお使いいただくためには、一定の期間で交換が必要となります。
- ・有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や使用環境等により異なりますが、1日約8時間、1ヶ月に25日のご使用で約5年です。なお、この期間はあくまでも目安であり、この期間内に故障しないことをお約束するものではありません。また、長時間連続使用等、ご使用状態によっては、この目安の期間よりも早期に部品交換が必要となる場合があります。
- ・本製品に使用しているアルミ電解コンデンサは、寿命が尽きた状態で使用し続けると、電解液のもれや枯渇が生じ、異臭の発生や発煙の原因となる場合がありますので、早期の交換をお勧めします。
- ・摩耗や劣化等により有寿命部品を交換する場合は、保証期間内であっても有料となります。なお、有寿命部品の交換は、当社の定める補修用性能部品単位での修理による交換となります。
- ・本製品をより長く安定してお使いいただくために、省電力機能の使用をお勧めします。また、一定時間お使いにならない場合は電源をお切りください。

＜主な有寿命部品一覧＞

液晶ディスプレイ、ハードディスクドライブ、CD/DVD ドライブ、キーボード、AC アダプタ、ファン

## 消耗品について

- ・バッテリパックや乾電池等の消耗品は、その性能／機能を維持するために適時交換が必要となります。なお、交換する場合は、保証期間の内外を問わずお客様ご自身での新品購入ならびに交換となります。
- ・一般的にバッテリパックは、300～500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

## 24時間以上の連続使用について

本製品は、24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっておりません。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

本製品に接続するLANケーブルはシールドされたものでなければなりません。

本製品は、国内での使用を前提に作られています。海外での使用につきましては、お客様の責任で行っていただくようお願いいたします。

## 無線LANについて

2.4 DS/OF 4



- ・上記表示の2.4GHz帯を使用している無線設備は、全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。変調方式としてDSSS変調方式およびOFDM変調方式を採用しており、干渉距離は40mです。
- ・本製品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
  - (1) 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
  - (2) 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止した上、下記の連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談してください。
  - (3) その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせください。  
連絡先:「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」
- ・本製品は、日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。日本国内でのみお使いいただけます。また、海外でご使用になると罰せられることがあります。
- ・パソコン本体と通信相手の機器との推奨する最大通信距離は、IEEE 802.11a準拠では見通し半径15m以内、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠では見通し半径25m以内、IEEE 802.11n準拠では見通し半径50m以内となります。ただし、無線LANの特性上、ご利用になる建物の構造・材質、障害物、ソフトウェア、設置状況、電波状況等の使用環境により通信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能となる場合もありますのであらかじめご了承ください。
- ・IEEE 802.11g準拠とIEEE 802.11b準拠の無線LANの混在環境においては、IEEE 802.11g準拠はIEEE 802.11b準拠との互換性をとるため、IEEE 802.11g準拠本来の性能が出ない場合があります。IEEE 802.11g準拠本来の性能が必要な場合は、IEEE 802.11g準拠とIEEE 802.11b準拠を別のネットワークにし、使用しているチャンネルの間隔を5チャンネル以上あけてお使いください。
- ・本製品に内蔵の無線LANを5.2/5.3GHz帯でご使用になる場合、電波法の定めにより屋外ではご利用になれません。
- ・航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

## Bluetooth® ワイヤレステクノロジーについて

2.4 FH4

- ・上記表示の 2.4GHz 帯を使用している無線設備は、全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可です。変調方式として FHSS 変調方式を採用しており、与干渉距離は 40m です。
- ・本製品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。
  - (1) 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
  - (2) 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止した上、下記の連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談してください。
  - (3) その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせください。  
連絡先：「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」
- ・本製品は、日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。日本国内でのみお使いいただけます。また、海外でご使用になると罰せられることがあります。
- ・パソコン本体と通信相手の機器との推奨する最大通信距離は、見通し半径 10m 以内です。  
ただし、Bluetooth ワイヤレステクノロジーの特性上、ご利用になる建物の構造・材質・障害物、ソフトウェア、設置状況、電波状況等の使用環境により通信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能となる場合もありますのであらかじめご了承ください。
- ・航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

本装置は、社団法人電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策規格を満足しております。しかし、本規格の基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合が生じることがあります。また、バッテリ残量が不充分な場合は、規定の耐力がないため不都合が生じることがあります。

本パソコンは電気・電子機器の特定の化学物質く鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、ポリプロモビフェニル、ポリプロモジフェニルエーテルの 6 物質>の含有表示を規定する JIS 規格「J-Moss」において、化学物質の含有率が基準値以下であることを示す「グリーンマーク（非含有マーク）」に対応しています。

本パソコンにおける特定の化学物質（6 物質）の詳細含有情報は、下記 URL をご覧ください。  
<http://www.fmworld.net/fmv/jmoss/>

クラス 1 レーザ製品

IEC 60825-1:2007

クラス 1 レーザ製品の国際規格である（IEC 60825-1）に準拠しています。

# マニュアルの表記

このマニュアルの内容は 2015 年 10 月現在のものです。

お問い合わせ先や URL などが変更されている場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」へお問い合わせください。

## ■本文中の書き分けについて



このマニュアルには、複数の機種の内容が含まれています。機種によっては、記載されている機能が搭載されていない場合があります。また、機種により説明が異なる場合は、書き分けています。

お使いの機種に機能が搭載されているかを「各部の名称と働き」、「仕様一覧」、富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/fmv/>) で確認して、機種にあった記載をお読みください。

## ■安全にお使いいただくための絵記号について

このマニュアルでは、本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するためのシンボルマークと警告絵文字を使っています。

### □警告レベルを表すシンボルマーク

 <b>危険</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負うことがあります。その切迫の度合いが高いことを示しています。
 <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

### □危険や障害の内容を表す警告絵文字

△で示した記号は、警告・注意をうながす内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。

 破裂注意	特定の条件において、破裂する可能性について注意を喚起します。	 高温注意	特定の条件において、高温による傷害の可能性について注意を喚起します。
 レーザー光注意	特定の条件において、レーザー光を直視する危険性について注意を喚起します。	 指のケガに注意	特定の条件において、けがする可能性について注意を喚起します。

○で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。

 一般禁止	一般的な禁止行為や禁止事項を示します。	 火気禁止	特定の条件において、外部の火気によって製品の発火する可能性を示します。
 接触禁止	特定の条件において、機器の特定の場所に触ることによって傷害が起こる可能性を示します。	 水場使用禁止	防水処理のない機器を水場で使用して漏電によって傷害が起こる可能性を示します。
 分解禁止	機器を分解することで感電などの傷害が起こる可能性を示します。	 ぬれ手禁止	機器を濡れた手で扱うと、感電する可能性を示します。
 水濡れ禁止	防水処理のない機器を水がかかる場所で使用または、水に濡らすなどして使用すると、漏電して感電や発火する可能性を示します。		

●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。

 アース端子を接続せよ	安全アース端子付きの機器の場合、使用者に必ずアース線を接続するように指示します。	 プラグを抜け	故障時や落雷の可能性がある場合、使用者に電源プラグをコンセントから抜くように指示します。
 一般指示	特定しない一般的な使用者の行為を指示します。		

## ■危険ラベル／警告ラベル／注意ラベル

本製品には危険・警告・注意ラベルが貼ってあります。

これらのラベルは、絶対にはがしたり、汚したりしないでください。

## ■本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

	お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
	以降の手順が分かれることを表しています。
	冊子のマニュアルを表しています。
	「富士通アドバイザー」で見るマニュアルを表しています。参照方法は表紙の裏面をご覧ください。
	CD や DVD などのディスクを表しています。
→	参照ページを表しています。

## ■画面例およびイラストについて

本文中の画面およびイラストは一例です。お使いの機種によって、実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。また、イラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

## ■操作手順について


このマニュアルでは、連続する操作手順を「▶」でつなげて記述しています。

なお、アプリの状態を変更した場合は、操作手順が異なることがあります。

## ■電源プラグとコンセント形状の表記について

本製品に添付されている電源ケーブルの電源プラグは「平行 2 極プラグ」です。マニュアルでは「電源プラグ」と表記しています。

接続先のコンセントには「平行 2 極プラグ (125V15A) 用コンセント」をご利用ください。  
マニュアルでは「コンセント」と表記しています。



## ■タッチ操作について

タッチ操作の場合、「クリック」と記載されている箇所を「タップ」と読み替えてください。また、「右クリック」は「長押し」に読み替えてください。

## ■製品の呼び方

本文中では、製品名称を次のように略して表記することがあります。


製品名称	このマニュアルでの表記
Windows 10 Home 64 ビット版	Windows または Windows 10
Windows 10 Pro 64 ビット版	
Windows Internet Explorer 11	Internet Explorer 11 または Internet Explorer
Office Personal Premium プラス Office 365 サービス	Office または Office Personal Premium
Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス	Office または Office Home & Business Premium
Microsoft Word 2013	Word [注]
Microsoft Excel 2013	Excel [注]
Microsoft Outlook 2013	Outlook [注]
Microsoft Media® Player 12	Windows Media Player
Windows Live®	Windows Live
Bluetooth®	Bluetooth
Corel® WinDVD®	WinDVD
スーパーマルチドライブ	CD/DVD ドライブ
マカフィー リブセーフ - インターネットセキュリティ	マカフィー リブセーフ
Roxio Creator LJ	Roxio Creator
「ソフ得」ソフト使い放題 by OPTiM	ソフト使い放題
i-フィルター® 6.0	i-フィルター

注：これらのアプリをまとめて「Office」と表記することがあります。

また、本文中では本製品をシリーズ名で表記することがあります。シリーズ名は「仕様一覧」(→ P.69) でご確認ください。

## ■Web に掲載されている電子マニュアルの参照方法

「@メニュー」を起動します。



# 安全上のご注意

本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。本製品をお使いになる前に、必ずお読みになり、正しく安全に、大切に取り扱ってください。また、本製品をお使いになるときは、マニュアルをよくお読みになり、正しくお使いください。

「安全上のご注意」はインターネット上でも公開しています。  
<http://azby.fmwworld.net/support/manual/safety/>  
ACアダプタと電源ケーブルが添付されている場合、ここでは、ACアダプタのケーブルと電源ケーブルを合わせて「電源ケーブル」と表記している箇所があります。

お使いの機種によっては、添付や搭載されていない機能などについての記載もありますが、あらかじめ了承ください。

## 設置／準備

### ⚠ 警告



コンセントの近くに設置し、電源プラグに容易に手が届くようにしてください。

プラグを抜け

万一の場合に、電源プラグが抜けなくなり、危険につながるおそれがあります。



梱包に使用している袋類は、お子様の手の届く所に置かないでください。

一般禁止

口に入れたり、頭にかぶったりすると、窒息の原因になります。



台に設置して使う場合は、台からはみ出したり、片寄ったりしないように載せてください。

一般指示

本製品が落ちたり、倒れたりして、けが、故障の原因になります。特に、お子様が近くにいる場合はご注意ください。



振動している場所や傾いた所などの不安定な場所に置かないでください。

一般禁止

本製品が倒れたり、落下して、けが、故障の原因になります。



本製品を風通しの悪い場所、火気のある場所、引火性ガスの発生する場所で使用したり、置いたりしないでください。

火災の原因になります。



矩形波が出力される機器（UPS（無停電電源装置）や車載用AC電源など）に接続しないでください。

火災の原因になることがあります。



本製品や周辺機器のケーブル類の配線にご注意ください。

ケーブルに足を引っかけ、転倒したり、本製品や周辺機器が落ちたり倒れたりして、けがや故障の原因になります。



添付もしくは指定された以外のACアダプタや電源ケーブルを本製品に使ったり、本製品に添付のACアダプタや電源ケーブルを他の製品に使ったりしないでください。

感電、火災の原因になります。



電池を機器に入れる場合は、+（プラス）と-（マイナス）の向きに注意し、表示どおりに入れてください。

間違えると電池の破裂、液もれ、発火の原因になります。

一般指示



一般指示

電源ケーブルやACアダプタは、指定された電圧（100V）の壁のコンセントやコネクタに直接かつ確実に接続してください。

不完全な接続状態で使用すると、感電、火災の原因になります。



一般禁止

タコ足配線をしないでください。

感電、火災の原因になります。



アース線を接続せよ

電源プラグにアース線が付いている場合は、電源プラグをコンセントに差し込む前に、必ずアース線をコンセントのアースネジへ接続してください。

安全のため、電源プラグにはアース線が付いています。アース接続しないで使用すると、万一漏電した場合に、感電の原因になります。アースネジ付のコンセントが利用できない場合は、お近くの電気店もしくは電気工事士の資格をもつ人に、アースネジ付コンセントの取り付けについてご相談ください。電源ケーブルを抜くときは、先に電源プラグを抜いてからアース線を外してください。



一般禁止

アース線はガス管には絶対に接続しないでください。

火災の原因になります。



ぬれ手禁止

濡れた手で電源ケーブルやACアダプタを抜き差ししないでください。

感電の原因になります。



一般禁止

ケーブル類を束ねた状態で使用しないでください。

発熱して、火災の原因になります。

### ⚠ 注意



一般禁止

本製品を調理台や加湿器のそばなどの油煙や湯気の多い場所や、ほこりの多い場所などで使用したり、置いたりしないでください。

感電、火災の原因になることがあります。



一般禁止

本製品やACアダプタを直射日光があたる場所、閉めきった自動車内、ストーブのような暖房器具のそば、ホットカーペットの上で使用したり、置いたりしないでください。

感電、火災、故障の原因になります。



一般禁止

本製品を移動する場合は、次の点にご注意ください。

電源ケーブルやACアダプタが傷つき、感電、火災の原因となったり、本製品が落下したり倒れたりして、けがの原因になります。

・

電源ケーブルやACアダプタをコンセントから抜いてください。

・

接続されたケーブルなどを外してください。

・

作業は足元に充分注意して行ってください。

## 使用時

### △ 警告



**火中に投入、加熱しないでください。**  
発煙、発火、破裂の原因になります。

火気禁止



**端子をショートさせないでください。**  
感電、火災の原因になります。

一般禁止



**発熱や煙、異臭や異音がするなどの異常が発生したときは、ただちに電源プラグをコンセントから抜いてください。**  
異常状態のまま使用すると、感電、火災の原因になります。その後、異常な現象がなくなるのを確認して、弊社お問い合わせ窓口、またはご購入元にご連絡ください。



**落としたり、カバーなどを破損した場合は、電源を切り、電源ケーブルや AC アダプタを抜いてください。**  
バッテリパックを取り外せる場合は、バッテリパックを取り外してください。  
そのまま使用すると、感電、火災の原因になります。その後、弊社お問い合わせ窓口、またはご購入元にご連絡ください。



**開口部（通風孔など）から内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。**  
感電、火災の原因になります。



**本製品や本製品を設置している台にぶら下がったり、上に乗ったり、寄りかかったりしないでください。**  
本製品が落ちたり、倒れたりして、けが、故障の原因になります。特に、お子様が近くにいる場合はご注意ください。



**排気孔付近や AC アダプタなど、本製品の温度が高くなる場所に長時間直接触れて使用しないでください。**  
排気孔からの送風に長時間あたらないでください。特に、お子様が近くにいる場合はご注意ください。  
低温やけどの原因になります。



**風呂場やシャワー室など、水のかかるおそれのある場所で使用したり、置いたりしないでください。**  
感電、火災の原因になります。



**本製品の上や周りに、花びんやコップなど液体の入ったものを置かないでください。**  
水などの液体が本製品の内部に入って、感電、火災の原因になります。



**本製品を持ち上げたり運んだりする場合、液晶ディスプレイや液晶ディスプレイの枠部分を持たないでください。**  
故障、けがの原因になります。  
持ち上げたり運んだりするときは、本製品の底面あるいは本製品中央の両脇を持ってください。



**使用中の本製品や AC アダプタに、ふとんや布などをかけないでください。通風孔がある場合は、ふさがないでください。**  
通気孔が目詰まりしないように、掃除機などで定期的にはこりを取ってください。  
内部に熱がこもり、火災の原因になります。

**ご使用になる場合には、部屋を明るくして、画面からできるだけ離れてください。**  
お使いになる方の体质や体調によっては、強い光の刺激を受けたり、点滅の繰り返しによって一時的な筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす場合がありますので、ご注意ください。

一般指示

過去にこのような症状を起こしたことがある場合は、事前に医師に相談してください。

本製品をご使用中にこのような症状を発症した場合には、すぐに本製品の使用を中止し、医師の診断を受けてください。



**本製品や周辺機器のケーブル類に、お子様が容易に触れないようにしてください。**

誤って首に巻きつけると窒息の原因になります。



**AC アダプタ本体や、ケーブルが変形したり、割れたり、傷ついている場合は使用しないでください。**

感電、火災の原因になります。



**AC アダプタ本体を落とさせたり、強い衝撃を与えないでください。**

カバーが割れたり、変形したり、内部の基板が壊れ、故障、感電、火災の原因になります。修理は、弊社お問い合わせ窓口、またはご購入元にご連絡ください。



**自転車、バイク、自動車などを運転中に本製品を使用しないでください。**

安全走行を損ない、事故の原因になります。安全な所に止めてからお使いください。



**バッテリパックや電池を取り扱うときは、次の点にご注意ください。**

液もれ、けが、やけど、破裂、火災、周囲を汚す原因になります。

- ・指定された方法以外で使用しない
- ・分解や改造をしない
- ・加熱したり、火の中に入れたりしない
- ・熱器具に近づけない
- ・火のそばや炎天下などで充電したり、放置したりしない
- ・落としたり、ぶつけたり、大きな衝撃を与えない
- ・先のとがったもので力を加える、強い圧力を加えない
- ・ショートさせない
- ・端子部分をぬらしたり、水の中に入れたりしない
- ・金属製のネックレスやヘアピンなどといっしょに携帯、保管しない
- ・お子様の手の届く所に保管しない
- ・乾電池を充電しない
- ・ハンダ付けしない

特に、バッテリパックは、落下などの衝撃による内部の電池や回路基板の損傷によって発熱・発火し、けがの原因になったり、破裂・液もれによる周囲の汚損の原因になることがあります。

バッテリパックに衝撃を与えた場合、あるいは外観に明らかな変形や破損が見られる場合には、使用をやめてください。



**電源ケーブルや AC アダプタが傷ついている場合は使用しないでください。**

感電、火災の原因になります。



**電源ケーブルや AC アダプタの接続部分に、ドライバーなどの金属を近づけないでください。**

感電、火災の原因になります。



ケーブル類は、傷つけたり、加工したり、加熱したり、重いものを載せたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。

感電、火災の原因になります。



AC アダプタ本体にケーブル類をきつく巻きつけるなどして、根元部分に負担をかけないでください。

ケーブル類の芯線が露出したり断線したりして、感電、火災の原因になります。



電源ケーブルや AC アダプタを抜くときは、コード部分を引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜いてください。

ケーブル類が傷つき、感電、火災の原因になります。



無線 LAN、無線 WAN、Bluetooth® ワイヤレステクノロジー、NFC ポート、CLEARSURE、ワイヤレスキーボード／マウスの注意

次の場所では、無線通信機能を停止してください。「ワイヤレススイッチ自動オン機能」対応の CLEARSURE 搭載機種の場合は、自動的に無線通信機能がオンにならないようにしてください。

無線機器からの電波により、誤動作による事故の原因となります。



一般指示

・病院内や医療用電子機器のある場所  
特に手術室、集中治療室、CCU（冠状動脈疾患監視病室）などには持ち込まないでください。

・航空機内など無線通信機能の使用を禁止されている場所

・自動ドア・火災報知機など自動制御機器の近く

・身動きが自由に取れない状況など、植込み型医療機器（心臓ペースメーカーなど）を装着している方と密着する可能性がある場所

・満員電車の中など付近（15cm（NFC ポートは 12cm））に植込み型医療機器を装着している方がいる可能性がある場所



本製品は、レーザ光線を装置カバーで遮断する安全な構造になっていますが、次のことにご注意ください。

・光源部を見ないでください。

光学ドライブのレーザ光の光源部を直接見ないでください。

また、万一の故障で装置カバーが破損してレーザ光線が装置外にもれた場合は、レーザ光線のぞきこまないでください。

レーザ光線が直接目に照射されると、視力障害の原因になります。

・お客様自身で分解したり、修理・改造したりしないでください。

レーザ光線が装置外にもれて目に照射されると、視力障害の原因になります。



レーザー光注意

レーザーマウスは底面から、目に見えないレーザ光が出ています。

クラス 1 レーザ製品は、予測可能な使用環境において極めて安全ですが、マウス底面の光は直視しないでください。

## △ 注意



本製品の上に重いものを置かないでください。

けがの原因となることがあります。

一般禁止



一般指示

本製品をお使いになる場合は、次のことに注意し、長時間使い続けるときは 1 時間に 10～15 分の休憩時間や休憩時間の間の小休止をとるようにしてください。

本製品を長時間使い続けると、目の疲れや首・肩・腰の痛みなどを感じる原因になります。画面を長時間見続けると、「近視」「ドライアイ」などの目の健康障害の原因になります。

- ・画面の位置や角度、明るさなどを見やするように調節する。
- ・なるべく画面を下向きに見るよう調整し、意識的にまばたきをする。場合によっては目薬をさす。
- ・背もたれのあるいすに深く腰かけ、背筋を伸ばす。
- ・いすの高さを、足の裏全体が付く高さに調節する。
- ・手首や腕、肘は机やいすの肘かけなどで支えるようにする。
- ・キーボードやマウスは、肘の角度が 90 度以上になるよう使用する。



指のケガに注意

液晶ディスプレイを開閉するとき、手などをはさまないよう注意してください。

けが、故障の原因になります。特に、お子様が近くにいる場合はご注意ください。



指のケガに注意

光学ドライブのトレイやスロット、コネクタ、通風孔など、本製品の開口部に、手や指を入れないでください。ディスクなどをセットまたは取り出す場合も、手や指を入れないでください。

けが、感電の原因になります。特に、お子様が近くにいる場合はご注意ください。



一般禁止

ヘッドホン・イヤホン・ヘッドセットをご使用になるときは、音量を上げすぎないでください。

耳を刺激するような大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与える原因になります。



一般指示

電源を入れたり切ったりする前には音量を最小にしておいてください。

ヘッドホン・イヤホン・ヘッドセットをしたまま、電源を入れたり切ったりしないでください。

突然大きな音や刺激音が出て、聴力に悪い影響を与える原因になります。



高温注意

「ExpressCard™」、「PC カード」、「SD メモリーカード」、「UIM カード」の使用終了直後は、高温になります。

これらを取り外すときは、使用後充分に温度が下がるのを待ってから取り出してください。

やけどの原因になります。



一般禁止

マウス底面の光を直視しないでください。レーザー式マウスの場合も、目に見えないレーザ光が出ています。

目の痛みなど、視力障害を起こすことがあります。

## メンテナンス／増設

### △ 警告



分解禁止

お客様ご自身で修理、改造しないでください。また、マニュアルなどで指示がある場合を除いて分解しないでください。

けが、感電、火災の原因になります。

修理や点検などが必要な場合は、弊社問い合わせ窓口、またはご購入元にご連絡ください。



一般禁止

取り外したカバー、キャップ、ネジ、電池などの部品は、お子様の手の届く所に置かないでください。

誤って飲み込むと窒息の原因になります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。



一般指示

メモリの取り付け、取り外しやお手入れのときなど、カバーをあける場合は、お子様の手が届かない場所で行ってください。

作業が終わるまでは大人が本製品から離れないようにしてください。お子様が手を触ると、けが、故障の原因になります。

メモリの取り付け、取り外しやお手入れのときなど、カバーをあける場合は、本製品および接続されている機器の電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜いた後、しばらくたってから行ってください。

カバーをあけた状態で電源ケーブルをコンセントに挿し込んだり、電源を入れたりしないでください。

けが、感電、火災の原因になります。



一般禁止

清掃するときに、清掃用スプレー（可燃性物質を含むもの）を使用しないでください。

故障や火災の原因になります。

本製品の内部に搭載されているリチウム電池には触らないでください。

取り扱いを誤ると、人体に影響を及ぼすおそれがあります。リチウム電池はご自身で交換せずに、弊社問い合わせ窓口にご相談ください。



一般指示

必ず本製品に添付のバッテリパックを使用してください。寿命などでバッテリパックを交換する場合は、必ず指定品を使用してください。

指定以外のバッテリパックは、電圧や端子の極性が異なっていることがあるため、火災、破裂、発熱のおそれがあります。



一般禁止

指定以外の電池は使用しないでください。

また、2 本以上セットする場合は、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。

電池の破裂、液洩れにより、火災、けが、周囲を汚損する原因になります。



一般指示

電源ケーブルや AC アダプタはコンセントから定期的に抜いて、接続部分のほこりやゴミを乾いた布でよく拭き取ってください。

ほこりがたまつたままの状態で使用すると感電、火災の原因になります。1 年に一度は点検清掃してください。特に電源プラグ部分についてほこりがたまりやすいので、ご注意ください。

内蔵オプションや周辺機器の取り付け／取り外し、お手入れなどを行うときは、本製品および接続されている機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後に行なってください。

バッテリパックを取り外せる場合は、バッテリパックも外してください。

故障、感電、火災の原因になります。

周辺機器のケーブルは、本製品や周辺機器のマニュアルをよく読み、正しく接続してください。

誤った接続状態でお使いになると、感電、火災の原因になります。また、本製品および周辺機器が故障する原因になります。

### △ 注意

周辺機器などの取り付け、取り外しを行うときは、指定された場所以外のネジは外さないでください。

けが、故障の原因になります。

本製品内部の突起物、および指定された部品以外には、手を触れないでください。

けが、故障の原因になります。

電源を切った直後は、本製品の内部が高温になっています。メモリや拡張カードなどの内蔵オプションを取り付け／取り外す場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後、充分に温度が下がるのを待ってから作業を始めてください。

やけどの原因になります。

内蔵オプションや周辺機器の取り付け／取り外し、お手入れなどを行うときは、指をはさんだり、ぶつけたりしないように注意してください。

けがの原因になります。

## 異常時

### △ 警告

本製品の内部に水などの液体や金属片などの異物が入った場合は、すぐに本製品の電源を切り、電源ケーブルや AC アダプタを抜いてください。

バッテリパックを取り外せる場合は、バッテリパックも取り外してください。

そのまま使用すると、感電、火災の原因になります。その後、弊社お問い合わせ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

雷が鳴り出したときは、落雷の可能性がなくなるまで本製品やケーブル類に触れないでください。ケーブル類の接続作業は、落雷の可能性がなくなるまで行わないでください。

落雷の可能性がある場合は、あらかじめ本製品の電源を切り、その後電源ケーブルや AC アダプタをコンセントから抜き、ケーブル類を取り外しておいてください。

落雷による故障、感電、火災の原因になります。

タッチパネルのガラスにヒビ、傷などがあった場合は、すみやかにご使用を中止し、弊社お問い合わせ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

そのまま使用するだけをするおそれがあります。

バッテリパックや電池が液もれし、もれ出た液が万一、目や口に入ったときは、こすらず水道水などの多量のきれいな水で充分に洗った後、すぐに医師の治療を受けてください。失明など障害の原因になります。液が皮膚や衣類に付着したときは、ただちに水でよく洗い流してください。皮膚に障害を起こす原因になります。



一般指示

カバーや部品などが破損・脱落したり、キーボードのキートップが外れた場合は、使用を中止し、弊社お問い合わせ窓口、またはご購入元にご連絡ください。破損した製品や破片によるけがや故障の原因になります。特に、お子様が近くにいる場合はご注意ください。



指のケガに  
注意

液晶ディスプレイが破損し、液状の内容物が流出して皮膚に付着した場合は、流水で15分以上洗浄してください。また、目に入った場合は、流水で15分以上洗浄した後、医師に相談してください。中毒を起こすおそれがあります。液晶ディスプレイの内部には、刺激性物質が含まれています。



一般指示

## 保管／廃棄




バッテリパックの廃棄については、マニュアルの説明に従ってください。



破裂注意

本製品は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。バッテリパックはリチウムイオン電池を使用しており、一般的のゴミといっしょに火中に投じられると破裂のおそれがあります。



本製品を長期間使用しないときは、安全のため電源ケーブルやACアダプタをコンセントから抜いてください。バッテリパックや乾電池を取り外せる場合は、取り外してください。火災の原因になります。



プラグを抜け

本製品の廃棄については、マニュアルの説明に従ってください。

本製品は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。

本製品はリチウム電池を使用しております。ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、リモコンなどには、乾電池、充電池を使用しております。一般的のゴミといっしょに火中に投じられると電池が破裂するおそれがあります。

使用済み電池の廃棄については、マニュアルの説明に従ってください。



破裂注意

## 取り扱い上のご注意

### パソコンの使用環境についての注意

パソコンは精密機器です。使用環境に注意してご利用ください。取り扱い方法を誤ると故障や機能低下、破損の原因となります。内容をよくご理解のうえ、注意してお取り扱いください。

#### ・パソコンをお使いになる環境の温度と湿度

次の範囲内としてください。

- ・動作時：温度5～35℃／湿度20～80%RH
- ・非動作時：温度-10～60℃／湿度20～80%RH

#### ・パソコンの結露

動作時、非動作時にかかわらず、パソコン本体が結露しないようにご注意ください。

結露は、空気中の水分が水滴になる現象です。パソコンを温度の低い場所から温度の高い場所、または、温度の高い場所から温度の低い場所へ移動すると、パソコン内部に結露が発生する場合があります。結露が発生したままパソコンを使用すると故障の原因となります。

パソコンを移動したときは、直射日光が当たらない風通りの良い場所に設置し、室温と同じくらいになるのを待ってから電源を入れてください。

#### ・パソコンをお使いになれない場所

##### ・直射日光のある場所

感電、火災、破損や故障の原因となります。

##### ・水など液体のかかる場所

パソコン内部の回路がショートして、壊れてしまうことがあります。

##### ・ほこりの多い場所や、油を使用する場所

ファンに詰まったほこりや油分で放熱が妨げられ、故障の原因となります。

##### ・熱がこもりやすい場所（棚、ドア付AVラック、ふとんやクッションの上など）

放熱が妨げられ、故障の原因となります。パソコン本体およびACアダプタは平らで堅い机の上などに置いてください。

##### ・静電気の発生しやすい場所

パソコンは、静電気に対して弱い部品で構成されており、人体にたまたま静電気により破壊される場合があります。使用する前には、アルミサッシやドアノブなどの金属に手を触れて、静電気を放電してください。

##### ・電磁波の影響を受けやすいもの（テレビやラジオなど）や、磁気を発生するもの（モーターやスピーカーなど）に近い場所

故障や機能低下の原因となります。

##### ・腐食性ガス（温泉から出る硫黄ガスなど）が存在する場所

パソコン本体が腐食する可能性があります。

#### ・吸気孔や排気孔

##### ・吸気孔や排気孔をふさがないでください。

放熱が妨げられ、故障の原因となります。

パソコン本体と壁の間に前後左右10cm以上のすき間をあけてお使いください。

##### ・排気孔の近くに物を置いたり、排気孔の近くには手を触れないでください。

排気孔からの熱で、排気孔の近くに置かれた物や手が熱くなることがあります。

#### ・パソコン使用中の環境

- ・電源が入っているときは、キーボードの上に書類などのおおいからぶさる物を置かないでください。
- ・放熱が妨げられ、故障の原因となります。
- ・パソコン本体のそばで喫煙しないでください。
- ・タバコのヤニや煙がパソコン内部に入り、ファンなどの機能を低下させる可能性があります。
- ・パソコンを長時間同じ場所に設置すると、その場所の材質が変質したり劣化したりすることがありますので、ご注意ください。

#### ・無線通信機能をお使いになる場合

- ・パソコン本体に搭載されている無線通信機能をお使いになるときは、できるだけ見通しの良い場所でお使いください。電子レンジの近く、アマチュア無線機の近くや足元など見通しの悪い場所でお使いになると、周囲の電波の影響を受けて、接続が正常に行えないことがあります。
- ・お使いになる場所によっては電波を停止する必要があります（「安全上のご注意」▶「無線 LAN、無線 WAN、Bluetooth® ワイヤレステクノロジー、NFC ポート、CLEARASURE、ワイヤレスキーボード／マウスの注意」（→ P.16））。機内モードに切り替えて電波の発信を止めてください。

手順については、サポートページから Q&A ナンバー「2610-8225」を検索してご覧ください（→ P.51）。

## パソコンの取り扱いについての注意

### ■パソコン本体の取り扱い上の注意

- ・衝撃や振動を与えないでください。
  - ・操作に必要な部分を押したり、必要以上の力を加えたりしないでください。
  - ・磁気ブレスレットや磁気ネックレスなど、磁気を発生するものを身につけたまま、操作しないでください。
- 画面が表示されなくなるなどの故障の原因となるおそれがあります。
- ・液晶ディスプレイを閉じてもスリープや休止状態にしない設定の場合は、電源が入っているときにパソコン本体の液晶ディスプレイを閉じないでください。
  - ・パソコン本体の放熱が妨げられ、故障の原因となることがあります。
  - ・バッテリパックを取り外した状態で使用しないでください。パソコン本体は、バッテリパックを取り外したまま使用するようには設計されていません。水などの液体や金属片などの異物が混入し、故障・感電・火災の原因になる可能性があります。
  - ・水などの液体や金属片、虫などの異物を混入させないようにしてください。
- 故障の原因になる可能性があります。
- ・パソコン本体を立てたり、傾けて置かないでください。
  - ・パソコン本体が倒れて、故障の原因となることがあります。
  - ・パソコン本体は昼夜連続動作（24 時間動作）を目的に設計されていません。ご使用にならないときは電源を切ってください。

- ・キーボードやパームレスト部（手を載せる部分）に手をついて立ちあがったり、ひじをついたりしないでください。キーボードやパームレスト部を強く押すと、パソコン内部にある光学ドライブやハードディスクに力が加わり、故障の原因となる可能性があります。

- ・タッチパネルを操作するときは強く画面を押さないでください。

パソコン本体が倒れて、けがや故障の原因になることがあります。

### ■パソコンの温度上昇について

- ・長時間使用すると、パソコン表面の温度が上昇して、温かく感じることがありますが、故障ではありません。これは、パソコン内部の温度が一定以上になると、装置全体から放熱するので、キーボードなどの表面も温かくなるためです。
- ・ひざの上など直接肌に触れた状態では、長時間使用しないでください。

  - ・パソコンの底面が熱くなり、低温やけどを起こす可能性があります。

- ・使用するアプリによっては、パームレスト部（手を載せる部分）が多少熱く感じられることがあります。長時間使用する場合には低温やけどを起こす可能性がありますので、ご注意ください。

### ■パソコン内部からの音について

パソコン本体内部からは、次の音が聞こえることがあります。これらは故障ではありません。

- ・内部の熱を外に逃がすためのファンの音
- ・ハードディスクがデータを書き込む音
- ・CD/DVD ドライブのディスク読み取りヘッドが移動する音

### ■パソコンを持ち運ぶ場合の注意

- ・必ずパソコンの電源を切り、電源が入ったまま持ち運ばないでください。また、電源を切ってから動かす場合も、5 秒ほど待ってから動かしてください。

  - ・衝撃によりハードディスクドライブが故障する原因となります。

- ・液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体に接続しているケーブルなどをすべて取り外してください。
- ・パソコン本体にメモリーカードをセットしている場合は必ず取り外してください。
- ・パソコン本体を持ち上げたり移動させたりするときは、両手で掴んでください。
- ・パソコン本体や AC アダプタを運ぶ場合は、ぶつけたり落としたりしないでください。かばんなどに入れて衝撃や振動から保護してください。
- ・パソコン本体をかばんなどに入れて持ち運ぶ場合には、次の点に注意してください。
  - ・パソコン本体の背面を下側にして、かばんなどに入れてください。
  - ・AC アダプタをいっしょに入れて持ち運ぶと、AC アダプタでパソコン本体を傷つけたり、破損したりするおそれがあります。
- ・パソコン本体を自動車内に設置した状態での使用は、保証しておりません。

## ■液晶ディスプレイの取り扱い上の注意

- ・液晶ディスプレイを開閉するときは、次の点に注意してください。
  - ・衝撃を与えないようにゆっくりと開閉してください。
  - ・無理に大きく開けないでください。
  - ・液晶ディスプレイを開くとき、液晶ディスプレイとパソコン本体背面の間に物をはさまないでください。
- ・液晶ディスプレイをたたいたり強く押したりしないでください。また、ひっかいたり先のとがったもので押したりしないでください。
- ・表示面・天板面にかかわらず、液晶ディスプレイに強い圧力が加わると、画面にムラが発生する場合があります。
- ・液晶ディスプレイにゴムやビニール製品を長時間接触させないでください。表面がはげたり、変質したりすることがあります。
- ・液晶ディスプレイを開いたまま、パソコン本体を裏返して置かないでください。
- ・液晶ディスプレイとキーボードの間に、物をはさまないでください。

## ■雷についての注意

落雷の可能性がある場合は、パソコンの電源を切るだけでなく、すべてのケーブル類を抜いておいてください。また、雷が鳴り出したときは、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れないでください。

安全のため、避雷器の設置をお勧めします。

ただし、どのような避雷器をお使いになつてもパソコン本体を保護できない場合があります。あらかじめご了承ください。

### □落雷について

落雷には、直撃雷と誘導雷の2種類あります。直撃雷と誘導雷のどちらでも避雷器で保護できない可能性があります。

- ・直撃雷  
避雷針によって雷を誘導して対象物を保護できます。  
ただし、避雷器の許容値を超えた非常に大きな雷を受けた場合には、避雷器を用いてもパソコン本体を保護できないことがあります。

- ・誘導雷  
パソコンの故障は主に誘導雷によって起こります。  
雷により周囲に強力な電磁場ができると発生し、電線や電話線などから侵入するのが誘導雷です。パソコンの場合、電源ケーブル、外部機器との接続ケーブル、LANケーブルなどから誘導雷の侵入が考えられます。誘導雷を防ぐにはケーブル類を抜くなどの対策が必要です。

### □落雷時の故障について

落雷によるパソコン本体の故障は、保証期間内でも有償修理となります。

故障の状況によっては、修理費用が高額になることもあるので、ご注意ください。

また、場合によっては、落雷によってパソコン本体だけでなく周辺機器などが故障することもあります。

## 疲れにくい使い方

パソコンを長時間使い続けていると、目が疲れ、首や肩や腰が痛くなることがあります。その主な原因是、長い時間同じ姿勢でいることや、近い距離で画面やキーボードを見続けることです。パソコンをお使いになるときは姿勢や環境に注意して、疲れにくい状態で操作しましょう。

- ・直射日光があたらない場所や、外光が直接目に入ったり画面に映り込んだりしない場所に設置し、画面の向きや角度を調節しましょう。
- ・画面の輝度や文字の大きさなども見やすく調節しましょう。
- ・目と画面との距離をとり、疲れない位置を保つて利用しましょう。
- ・1時間以上続けて作業しないようにしましょう。
- ・続けて作業をする場合には、1時間に10~15分程度の休憩時間をとりましょう。
- ・休憩時間までの間に1~2分程度の小休止を1~2回取り入れましょう。

# 各部の名称について


このパソコンの各部の名称は次のとおりです（イラストは機種や状況により異なります）。

## Point

▶ 各部の働きなど詳しくは、「各部の名称と働き」（→ P.74）をご覧ください。


### □本体前面、右側面

- ① Web カメラ
- ② 液晶ディスプレイ  
(タッチパネル搭載)
- ③ 状態表示 LED
  - Ⓐ Caps Lock ランプ
  - Ⓑ Scroll Lock ランプ
  - Ⓒ ワイヤレス通信ランプ
- ④ ダイレクト・メモリースロット
- ⑤ 状態表示 LED
  - ① 電源ランプ
  - ② バッテリ充電ランプ
  - ③ バッテリ残量ランプ
  - ④ ディスクアクセスランプ
- ⑥ マイク・ラインイン・  
ヘッドホン・ラインアウト・  
ヘッドセット兼用端子
- ⑦ USB3.0 コネクタ
- ⑧ CD/DVD ドライブ



### □本体下面、左側面

- ⑨ スピーカー
- ⑩ 内蔵バッテリカバー
- ⑪ USB3.0 コネクタ  
(電源オフ USB 充電機能対応)
- ⑫ HDMI 出力端子
- ⑬ 排気孔



# セットアップする

## セットアップを始める前のチェック

セットアップの準備が整っているか確認してください。


- 添付品はそろっていますか？
- パソコンを使用する場所は決まっていますか？

→ 使用場所については、「パソコンの使用環境についての注意」(→ P.18) をご覧ください。

- ワイヤレス（無線 LAN）を使う場合、ネットワーク名（SSID）とパスワードを確認しましたか？

※無線 LAN アクセスポイントやルーターのパスワード（KEY、暗号化キーなど）は、機器本体の側面や底面、またはマニュアルに記載されています。（出荷時に設定されている場合）

※インターネットに接続する準備ができていない場合は、プロバイダーと契約してください。



## セットアップの流れを確認する

パソコンの準備をする (→ P.23)



- **セットアップ前に周辺機器を接続しないでください**  
プリンター、USB メモリ、メモリーカードなどは、「Windows のセットアップをする」が終わるまで接続しないでください。

- **必ず AC アダプタを接続してください**  
途中でバッテリ残量がなくなると電源が切れてしまい、故障の原因になる場合があります。

Windows のセットアップをする (→ P.24)

Windows のセットアップをする



Windows を終了する

所要時間は約 30 分～ 1 時間です。

- このあいだは絶対に電源を切らないでください  
途中で電源を切ると、故障の原因になる場合があります。
- 時間に余裕をもって作業してください



パソコンを快適にお使いいただくための準備をする (→ P.35)


これでセットアップは完了です。一息ついたら、楽しくパソコンを使いこなすために「この後の使い方」(→ P.41) をご覧ください。

## パソコンの準備をする

### 1 パソコンを電源に接続します。

- ① AC アダプタに電源ケーブルを接続します。
- ② パソコン本体側面の DC-IN コネクタ（→ P.21）に接続します。
- ③ 電源プラグをコンセントに接続します。

AC アダプタに突起がある場合は、その面を下にして設置します。




①、②、③の順番にしっかりと接続し、ゆるんだり抜けたりしていないことを確認してください。

（これ以降のイラストは機種や状況により異なります）

### 2 有線 LAN をお使いになる場合は、LAN ケーブルを LAN コネクタに接続します。

### 3 パソコン本体と液晶ディスプレイ上部中央に手を添えて開きます。



## Windows のセットアップをする

- 1 有線 LAN をお使いになる場合、LAN ケーブルが LAN コネクタに接続されているか確認します。
- 2 無線 LAN をお使いになる場合、接続するネットワーク名 (SSID) とパスワードを確認します (→ P.22)。
- 3 電源ボタン (○) をポチッと押します。



### ■ 重要

- ▶ 「こんにちは」画面が表示されるまで絶対に電源を切らないでください。

## 4 「こんにちは」画面が表示されるまで、そのまましばらくお待ちください。



画面が何度か変化します。

### Point


- しばらく操作をしないと省電力機能が働き、画面が真っ暗になることがあります。電源が切れたわけではありません。フラットポイントやマウス、キーボードを操作すると元の画面に戻ります。画面が戻らなかった場合は、電源ボタン (↓) をポチッと押してください。

## 5 「こんにちは」画面が表示されたら、「次へ」をクリックします。



(これ以降の画面は機種や状況により異なります)

## 6 ライセンス条項をよく読みます。読み終わったら「承諾する」をクリックします。



## 7 お使いになるネットワーク名 (SSID) をクリックします。

わからない場合は、無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。



### Point

- 有線 LAN を使う場合はネットワークが「接続済み」となっていることを確認し、「次へ」をクリックします。手順 9 に進んでください。



- セキュリティのためネットワーク名 (SSID) が表示されないように設定している場合は、「非公開のネットワーク」をクリックし、画面の表示に従って操作してください。「非公開のネットワーク」は画面下に隠れていることがあります。ネットワーク名の一覧を上にスクロールしてください。

## 8 お使いになるネットワークのパスワードを入力します。




①「セットアップを始める前のチェック」(→P.22) で調べておいたパスワード (KEY、暗号化キー) を入力します。

「ルーターのボタンを押しても接続できます。」と表示されていたら、無線LANアクセスポイント (ルーター) のボタンを押して接続できる場合があります。

詳しくは、無線LANアクセスポイントのマニュアルをご覧ください。


②「次へ」をクリックします。

## 9 「簡単設定を使う」をクリックします。



## 10 「作成しましょう！」をクリックします。

パソコンへサインインするため、および「Office」を使うために Microsoft アカウント（メールアドレス）を新規作成します。



- すでにお持ちの Microsoft アカウントでサインインすることもできます。その場合は入力欄に Microsoft アカウントとパスワードを入力し、「サインイン」をクリックしてください。その後は画面の指示に従ってセットアップを続けてください。
- 右のような画面が表示された場合は、「インターネットに接続せずにセットアップしたときは」(→ P.62) の手順に従って、セットアップを続けてください。



### Microsoft アカウント作成で困ったときは

手順 10～19 の Microsoft アカウントを作成する操作については、日本マイクロソフト株式会社のサーバーにインターネットで接続して行っています。本書と異なる画面が表示された場合など、ご不明な点は日本マイクロソフト株式会社にお問い合わせください。

#### 日本マイクロソフト株式会社 Answer Desk (アンサーデスク)

※お電話で問い合わせると、「マイクロソフト コミュニティ」のご利用を案内される場合があります。

電話番号：0120-54-2244

受付時間：月～金／9:00～18:00、土・日／10:00～17:00（祝祭日、指定休業日を除く）

マイクロソフト コミュニティ

URL：<http://answers.microsoft.com/ja-jp/>

## 11 「新しいメールアドレスを取得」をクリックします。



## 12 新しく Microsoft アカウント（メールアドレス）を作ります。



① 姓・名を入力します。


② Microsoft アカウント（メールアドレス）として使いたい文字列を入力します。

半角英数字 (a ~ z, A ~ Z, 0 ~ 9) およびピリオド (.)、ハイフン (-)、下線 (\_) のみ使用できます。

入力後、使用可能かどうか、上部に表示されます。使えなかった場合、他の文字列を入力してください。

③ パスワードを入力します。

【パスワードの作成例】




安全性を高めるため、8 文字以上で、半角英数字 (a ~ z, A ~ Z, 0 ~ 9) および半角記号を組み合わせて作成してください。

※ 例とまったく同じ文字をパスワードとして使わないでください。

④ 「次へ」をクリックします。

## 13 次の欄に手順 12 で作った Microsoft アカウントとパスワードを記入します。



Microsoft  
アカウント

パスワード

@

※第三者に漏れないように充分に注意して管理してください。


パスワードは絶対に忘れないようにしてください。

- Windows のサインインのときに毎回入力が必要です。
- 「Office」をインストールするときにも必要です。

## 14 パスワードを忘れた場合のセキュリティ情報を入力します。

ここで入力した情報で、パスワードを再設定することができます。

「電話番号」と「連絡用メールアドレス」のどちらか 1 つを必ず入力してください。



### ■電話番号を追加する場合

① 電話番号を入力します。固定電話と携帯電話（スマートフォンを含む）、どちらの番号も使用できます。


本人確認をするときに必要になります。すぐに応対できる電話番号を入力してください。

② 「次へ」をクリックします。

## ■メールアドレスを追加する場合

「代わりの別のメールを追加」をクリックします。


メールアドレスの入力画面が表示されたら、メールアドレスをセキュリティ情報に追加します。



① 以前から使用しているメールアドレスを入力します（携帯電話およびスマートフォンのメールアドレスを除く）。本人確認をするときに必要になります。すぐに応対できるメールアドレスを入力してください。

② 「次へ」をクリックします。

## 15 「次へ」をクリックします。



## 16 PIN の登録画面が表示されたら、①「この手順をスキップする」をクリックします。


「この手順をスキップする」は画面下に隠れている場合があります。画面を上にスクロールしてください。



### Point

- ▶ PIN を設定する場合は、  
②「PIN の設定」をクリックしてください。PIN の入力画面が表示されます。

数字 4 行を上段に入力し、下段にも同じ数字4行を確認入力し、「OK」をクリックすると PIN を設定できます。「キャンセル」をクリックすると、PIN を設定しないまま次の画面に進みます。




- ▶ PIN の設定はセットアップ後に行うこともできます。▶ (設定)▶ 「アカウント」  
▶ ウィンドウ左の「サインインオプション」の順にクリックしてください。

## 17 OneDrive の説明画面が表示されたら、「次へ」をクリックします。



# 18 「富士通サービス＆サポートのご利用登録」の説明をよく読んで、ご利用登録をします。



① 「My Cloud ID」として使用するメールアドレスを入力します。

ここで入力したメールアドレスは、「マカフィー リブセーフ」のメールアドレス登録にも使用します。

② 「次へ」をクリックします。

## Point

- ①には Microsoft アカウントで使用した「メールアドレス」が入力されている場合があります。My Cloud アカウントとしてお使いになりたい場合はそのままお使いください。すでに別のメールアドレスを「My Cloud ID」に登録済の場合は、入力しなおしてください。
- また別のメールアドレスを「My Cloud ID」にしたい場合も、入力しなおしてください。
- メールアドレスは正しく入力してください。パスワードのご連絡など重要な通知も行います。
- ここで入力したメールアドレスは、Windows セットアップ完了後の「富士通パソコンユーザー登録」のときにも使用します（→ P.38）。
- 入力欄の上段には Microsoft アカウントで使用した「名」、「姓」が入力されている場合があります。こちらは特に変更する必要はありません。
- 「国 / 地域」は選択する必要はありません。

### マカフィー リブセーフのユーザー登録で困ったときには

「マカフィー株式会社 テクニカルサポートセンター」へお問い合わせください。

電話：0570-060-033（携帯電話からの場合：03-5428-2279）

受付時間：9:00～21:00（年中無休）

## 19 デスクトップが表示されるまで待ちます。

デスクトップが表示されるまで画面が何回か変化します。



## 20 □▶○(電源)▶「シャットダウン」の順にクリックします。

Windows のセットアップを完了させるため、いったん終了させてください。

● この後は、「パソコンを快適にお使いいただくための準備をする」(→ P.35) に進んでください。

# パソコンを快適にお使いいただくための準備をする

## 「はじめに行う設定」で初期設定する

「はじめに行う設定」から、パソコンを快適にお使いになるために必要な初期設定を行ってください。

**1** 電源ボタン (⌃) をポチッと押します。

**2** ロック画面が表示されたら、[Enter] を押します。



(ロック画面)

**3** パスワードを入力し、→ をクリックします。

「Windows のセットアップをする」の手順 13 (→ P.30) で記入したパスワードです。



▶ 「Windows のセットアップをする」の手順 16 (→ P.32) で PIN の登録をしている場合は PIN を入力します。

**4** 10 秒程度待ちます。

「はじめに行う設定」が自動で表示されます。

## 5 「FMV にようこそ！」画面が表示されたら、「次へ進む」をクリックします。



### Point

- ▶ 後で「はじめに行う設定」で初期設定を行いたい場合は「はじめに行う設定」の **×** をクリックし、「終了」をクリックしてください。未確認のページがあるため、パソコンを再起動したときに、「はじめに行う設定」が自動起動されます。  
次のように起動することもできます。
- ▶   (すべてのアプリ) ▶ 「FUJITSU - はじめに行う設定」 ▶ 「はじめに行う設定」の順にクリックします。「はじめに行う設定」は下の方に隠れているのでスクロールして表示してください。

## 6 「ご確認いただきたい重要なお知らせ」画面が表示されたら、次のように操作します。



### ①「重要なお知らせを表示する」をクリックします。

「Microsoft Edge」が起動し、「重要なお知らせ」という画面が表示されますので、よくお読みください。

### ②読み終わったら、「はじめに行う設定」に戻り、「次へ進む」をクリックします。

#### Point

▶「重要なお知らせ」を再表示したい場合は、「はじめに行う設定」を再起動してください。

## 7 「パソコンのユーザー登録」画面が表示されたら、次のように操作し、富士通パソコンユーザー登録を行います。



富士通パソコンユーザー登録を行い、ご購入されたパソコンとお客様の情報を、富士通に登録していただくと 1 年間の無料電話相談などの手厚いサポートや専用の充実したサービスをご利用いただけます（入会費・年会費無料）。

1. ①「登録画面を表示する」をクリックします。
2. 「はじめに行う設定 - ユーザー登録をする」ウィンドウが表示されたら、「パソコンの情報を送信する（推奨）」をクリックします。
3. メールアドレスを入力する画面が表示された場合は、Windows のセットアップ中の「富士通サービス＆サポートのご利用登録」（→ P.33）でご登録いただいたメールアドレスを入力します。
4. 画面上の説明をお読みになり、手続きを行います。
5. 手続きが完了したら「はじめに行う設定」に戻り、②「次へ進む」をクリックします。

## 8 「ブラウザーのおすすめ設定 Office のセットアップ」画面が表示されたら、次のように操作します。



- ① 「設定を追加する」をクリックし、「ブラウザーのおすすめ設定が完了しました。」というメッセージが出たら「OK」をクリックします。

ブラウザーに富士通おすすめの設定が追加されます。

- ② 「手順を表示する」をクリックします。

「Office」のインストールやセットアップ方法を説明するページが表示されます。よく読んで必要に応じてインストールやセットアップをしてください。

### Office のインストールやセットアップで困ったときは

「日本マイクロソフト株式会社 Answer Desk (アンサーデスク)」にお問い合わせください。

電話番号：0120-54-2244

受付時間：月～金／9:00～18:00、土・日／10:00～17:00

(日曜はインストール サポートのみ) (祝祭日、指定休日を除く)

- ③ Office のセットアップが完了したら、「はじめに行う設定」に戻り、「次へ進む」をクリックします。

## 9 「My Cloud あなたのPCライフをもっと楽しく快適に」画面が表示されたら、次のように操作します。




### ①「My Cloud ホームを起動する」をクリックします。

「My Cloud ホーム」から、My Cloud のすべてのアプリ、サービスがご利用になれます。ぜひご利用ください。

### ②「はじめに行う設定」に戻り、「アプリを終了する」をクリックします。

「アプリを終了してよろしいですか？」というメッセージが表示されます。

## 10 「はじめに行う設定」を終了します。



### ①「次回からはじめに行う設定を自動起動しない」をクリックし、にします。

パソコンを再起動したときに、「はじめに行う設定」が表示されなくなります。

### ②「終了」をクリックします。

**すべての項目を実行するとセットアップは完了です。**

# この後の使い方

このパソコンの機能を充分活用するために、セットアップ後にやっておくとよいことをご紹介します。

## 『取扱説明書<活用ガイド>』を読む

『取扱説明書<活用ガイド>』にはこのパソコンを使いこなすための情報が掲載されています。必要に応じてお読みください。

「富士通アドバイザー」からご覧になれます。(『取扱説明書<スタートガイド>』および『取扱説明書<活用ガイド>』が、まとめて表示されます。)

※サポートページ(<http://azby.fmworld.net/support>)からダウンロードすることもできます。

### ■ 『取扱説明書<活用ガイド>』の内容

#### ●各部の名称と働き

本製品の各部分の名称と働きについて説明しています。

#### ●取り扱い

本製品の基本的な取り扱い方法について説明しています。主な掲載内容は次のとおりです。

- ・Windows のスタート／終了方法
- ・バッテリ、フラットポイント、CD/DVD ドライブ、メモリーカードなど各部の取り扱い方法
- ・音量や画面の明るさの調節、電源オフ USB 充電機能の使い方
- ・お手入れの方法

#### ●バックアップ

本製品に搭載されている「バックアップガイド」を使って大切なデータをコピー（バックアップ）する方法や、回復ドライブ（USB）の作成方法を説明しています。

#### ●使いこなすために

本製品ならではの機能のご紹介や、本製品を使いこなすための細かい設定方法などを説明しています。

- ・@メニュー、My Cloud プレイなどの搭載アプリの説明
- ・スリープや節電方法
- ・ディスプレイ、サウンド、通信の設定
- ・BIOS の設定
- ・Windows Hello の設定（指紋センサー搭載機種のみ）

### できるだけ早くバックアップをとろう！

パソコンが起動しなくなってしまった場合に備え、外付けハードディスクや USB メモリに、システム全体のバックアップをとったり、回復ドライブを作成したりすることをお勧めします。

詳しくは、「バックアップ」(→ P.103) をご覧ください。「バックアップ」には、日々作成するデータをバックアップする方法も掲載されています。いろいろな方法を組み合わせトラブルに備えておきましょう。

## 「富士通アドバイザー」を活用する

### ■ 安心・快適のための情報を受信する

Windows 10 の基本的な使い方や、古いパソコンからのデータの移行方法など、パソコンの使い始めに役立つ情報をお知らせしています。ぜひ早めにお読みください。


このほかにも、パソコンを安心・快適にお使いいただくためのお知らせを配信します。定期的にご確認ください。

#### Point

▶ 新しくお知らせを受信した場合は、通知領域にメッセージが表示されます。クリックすると、「富士通アドバイザー」が起動して、お知らせの詳細を確認することができます。

・メッセージが消えてしまったときは、デスクトップの

 (富士通アドバイザー) をダブルクリックして「富士通アドバイザー」を起動してください。



### ■ パソコンの操作で困ったときは

「トラブル解決」タブをクリックすると、パソコンでよくあるトラブル（起動・終了時、Windows、アプリ関連など）について解決方法を調べることができます。

### ■ 「富士通アドバイザー」（スマートフォン版）のご紹介

「富士通アドバイザー」（スマートフォン版）をご利用いただくと、万が一、パソコンが起動しなかったり、インターネットに接続できなかったりする場合でも、サポート情報やマニュアルをご覧いただけます。

※ **Android 4.0 以上、iOS7.0 以上を搭載したスマートフォンが必要です。**

※ **「富士通アドバイザー」（スマートフォン版）の利用設定が必要です。**

#### □ダウンロード手順

1. 富士通アドバイザーアプリのダウンロードページを開きます。

<http://azby.fmworld.net/support/mycloudapps/download/#fjadviser>



スマートフォンから

2. Google play バナーまたは App Store のバナーをクリックして、アプリをダウンロードします。



## My Cloud を活用する

My Cloud [マイクラウド] は、パソコンを使って日常の生活をもつと楽しく便利にする、富士通が提供するアプリ、サービスです。


My Cloud をご利用いただくには、My Cloud ボタン (→ P.21) を押す、または「スタート」メニューの My Cloud ホーム 2.0 のタイルをクリックすると、My Cloud のすべてのアプリ、サービスがご利用になれます。



(My Cloud ホーム 2.0 のタイル)

### ■ My Cloud プレイ(マイクラウドプレイ)

「My Cloud プレイ」は、写真、音楽、動画、録画番組などのコンテンツを簡単に活用できるアプリです。家族の写真が日付や人物で自動的に整理され、簡単にデジタルアルバムや成長フォトムービーを作成できたり、外出先からスマートフォンで自宅のパソコンに保存してあるコンテンツを楽んだり、さまざまな便利な機能がご利用いただけます。



### ■ MapMark(マップマーク)

「MapMark」は、気になるお店や行ってみたいスポットの Web ページから名称、住所、電話番号などの情報を簡単に地図上に登録できます。スマートフォン専用アプリを利用すれば、登録したスポットに近づいたときにお知らせをしてくれる、お出かけに活用できるサービスです。

デスクトップの (MapMark) をダブルクリックするか、下記の URL から利用することができます。

「MapMark」ホームページ <https://mapmark.fmworld.net/>

#### ● 「Microsoft Edge」で Web ページの情報を登録するには

行ってみたい飲食店や施設の Web ページを「Microsoft Edge」で開き、「共有」ボタンをクリックします。

「MapMark Web クリップツール」をクリックします。

写真やジャンルなどの登録内容を編集して、「マイスポットに登録」ボタンをクリックすると、「MapMark」に登録されます。



※ 「Internet Explorer」をお使いの方はサービス内にある「MapMark へ登録」ボタンを「お気に入りバー」へ追加してご利用ください。

さらに詳しい説明をご覧になるには、ホームページをご覧ください。

「My Cloud アプリ」  
ホームページ [http://azby.fmworld.net/mycloud/apps\\_top/](http://azby.fmworld.net/mycloud/apps_top/)

## 『ソフ得』ソフト使い放題

「『ソフ得』ソフト使い放題」は、100種類以上、総額44万円相当のアプリが、月額540円（税込）で使い放題になる大変便利なサービスです。お申し込みいただくとすぐに、使いたいアプリを使いたいときに、いくつでもダウンロードして使用できます。

### こんなアプリが使えます！（例）



パソコン高速化ソフト  
**Wise Care 365 Pro**



漢字学習ソフト  
**漢字脳 中級**



パソコンゲーム  
**IT将棋**



写真編集ソフト  
**かんたん写真編集集 3**

- ・動画のダウンロードや保存
- ・データのバックアップ
- ・販促チラシや名刺を作成するビジネス用アプリ

（2015年3月時点取り扱いアプリ）

この他にも、多彩なジャンルのアプリをご用意しております。

使用できるすべてのアプリや使い方の詳細については、ホームページをご覧ください。

「『ソフ得』ソフト使い放題」  
ホームページ



<http://azby.fmworld.net/bm/st3/>

#### Point

- ▶ ご利用にあたって必要となる環境などは、次のとおりです。
  - ・インターネットへの接続
  - ・My Cloud アカウント
  - 『ソフ得』のお申込手続きの際に取得することもできます。
  - ・クレジットカード

ご利用料金のお支払いはクレジットカードのみとなります。

### ■ 使い放題ツール

「『ソフ得』ソフト使い放題」をご利用になるには、「使い放題ツール」が必要になります。

「使い放題ツール」では、サービスへのお申し込み、アプリのインストール、インストールしたアプリの管理を行います。

このパソコンには、デスクトップに （ソフト使い放題セットアップ）が用意されています。ダブルクリックすると「使い放題ツール」のインストールが開始されます。

※「使い放題ツール」のインストールは無料です。

## My Cloud プレミアム

My Cloud プレミアムとは、月々のお支払いで、My Cloud のキャッシュバックや各種サービスがもっとお得に、FMV のサポートがもっと安心になる人気のサービスです。

2015 年 9 月より従来の「ベーシック」「あんしんプラス」コースの特典に加え、さらに安心・お得・便利な特典をご利用いただける新コースを追加しました。

### 「あんしんスタンダード」コース 月額：998円(税込)

#### 【おすすめ特典】

- パソコン出張サポート「ITチャレンジ」メニューが40%OFF
  - ▶ 「ITチャレンジ」で、パソコン、スマホをもっと活用しましょう！
- (ご加入後2年目以降) 毎年1回パソコンかけつけ診断無料
  - ▶ パソコン専門の訪問スタッフが、お客様のパソコンを無料で診断します！
- 「ソフ得」ソフト使い放題サービス無料（通常価格：540円(税込)/月）
  - ▶ 100種類以上のパソコンソフトが使い放題！

#### 【人気の定番特典】

- 有料プレミアム電話サポート「PCコンシェルジュ」1年間無料
- (ご加入後2年目以降)毎年1回パソコン修理無料
- My Cloud モールのキャッシュバックが最大10倍
- 会員専用優待サイト「クラブオフ」ご利用可能
- 「FMV 購入割引権」を最大1万円分プレゼント
- パソコン出張サービス「PC家庭教師」が20%OFF
- PC引取り点検サービスが20%OFF
- PCデータ復旧サービスが20%OFF

### 「あんしんワイド」コース 月額：1,980円(税込)

FMV がもっと「安心」「お得」「便利」に！さらにスマホ・タブレットから住まいのお困りごとまで、幅広く対応可能！上記の「あんしんスタンダード」コースの特典が全てご利用可能！さらに以下のおすすめ特典をご利用いただけます。

- (ご加入から半年以降) ITチャレンジ1回無料
- (ご加入から半年以降) スマホタブレットアドバイザーがご利用可能
- 住まいのトラブル/お困りごと駆け付けサービス使い放題(通常価格：8,640円(税込/1回))その他にも特典多数

その他のコース・特典など、詳しくはホームページをご覧ください。

「My Cloud プレミアム」  
ホームページ



<http://azby.fmworld.net/bm/p5/>

※お申込み月は無料にてご利用いただけますので、まずはお試しください。

※特典内容は変更になる場合がございます。最新情報は上記ホームページよりご確認ください。

#### ■ お申し込み方法

1. デスクトップの  (My Cloud プレミアム) をダブルクリックし、表示されるページより、お申し込み画面に進みます。
2. コース選択画面で、「あんしんスタンダード」コースまたは「あんしんワイド」コースを選択します。

# 困ったときは

## メールや Office で困ったときは

「Outlook」（メールアプリ）や「Word」、「Excel」などの Office の製品については、アプリ提供元の日本マイクロソフト株式会社にお問い合わせください。

<p>オフィス ホーム ビジネス プレミアム <b>Office Home &amp; Business Premium</b></p> <p>オフィス パーソナル プレミアム <b>Office Personal Premium</b></p> <p>エクセル ワンノート アウトルック 「Excel」、「OneNote」、「Outlook」、 「ワープロ」、「ワード」、 「PowerPoint」、「Word」、 「楽しもう フォト ウィザード」のお問い合わせ 先もこちらです。</p>	<p><b>日本マイクロソフト株式会社</b> Answer Desk (アンサーデスク) 電話：0120-54-2244 受付時間：月～金／9:00～18:00、 土・日／10:00～17:00 (日曜はインストール サポートのみ) (祝祭日、指定休業日を除く) URL : <a href="http://support.microsoft.com/contactus/">http://support.microsoft.com/contactus/</a></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

※搭載されているアプリはお使いの機種により異なります。

# ウイルス対策アプリなどで困ったときは

## マカフィー リブセーフのお問い合わせ先

マカフィー リブセーフ	<b>マカフィー株式会社</b> URL : <a href="http://www.mcafee.com/japan/home/support/">http://www.mcafee.com/japan/home/support/</a> ①テクニカルサポートセンター インストール方法、製品削除など技術に関するお問い合わせ窓口 電話 : 0570-060-033 (IP 電話からの場合 : 03-5428-2279) 受付時間 : 9:00 ~ 21:00 (年中無休) お問い合わせフォーム : <a href="http://www.mcafee.com/japan/mlsts/">http://www.mcafee.com/japan/mlsts/</a> ②カスタマーサービスセンター ご契約の更新、ご契約期間の確認など、ご契約に関するお問い合わせ窓口 電話 : 0570-030-088 (IP 電話からの場合 : 03-5428-1792) 受付時間 : 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く) お問い合わせフォーム : <a href="http://www.mcafee.com/japan/mlsoc/">http://www.mcafee.com/japan/mlsoc/</a> マカフィー リブセーフの有効期限まで、サポートいたします。
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

「マカフィー リブセーフ 3年無償版」をご利用いただけます。

## その他のアプリのお問い合わせ先

本製品に搭載されているアプリで、次の「アプリ提供会社がサポートするアプリ」以外は弊社がサポートいたします。  
※搭載されているアプリはお使いに機種により異なります。

### ■アプリ提供会社がサポートするアプリ

記号	<b>@nifty でブロードバンド</b>	<b>ニフティ株式会社</b> @nifty お申し込み受付デスク 電話 : 0120-50-2210 ※携帯電話・PHS からもご利用可 受付時間 : 10:00 ~ 19:00 (年中無休)
D	<b>DigiBook® Browser for FUJITSU</b>	<b>株式会社 DigiBook</b> 電話 : 03-6805-9240 FAX : 03-5468-1250 受付時間 : 10:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く) URL : <a href="https://secure.digibook.net/contact/">https://secure.digibook.net/contact/</a> Eメール : <a href="mailto:info@digibook.net">info@digibook.net</a>
I	<b>i- フィルター® 6.0</b>	<b>デジタルアーツ株式会社</b> サポートセンター 電話 : 0570-00-1334 受付時間 : 10:00 ~ 18:00 (指定休業日を除く) URL : <a href="http://www.daj.jp/faq/">http://www.daj.jp/faq/</a> お問い合わせフォーム : <a href="http://www.daj.jp/ask/">http://www.daj.jp/ask/</a> 90日間の試用期間中、サポートいたします。
S	<b>Skype</b>	<b>日本マイクロソフト株式会社</b> URL : <a href="https://support.skype.com/ja/">https://support.skype.com/ja/</a>

※搭載されているアプリはお使いの機種により異なります。

か 行	<b>学研パーソナル英和辞典</b> <b>学研パーソナル和英辞典</b> <b>学研パーソナル現代国語辞典</b> <b>学研パーソナル版漢字辞典</b>	<b>株式会社学研教育出版</b> デジタルコンテンツ事業室 電話：03-3493-3286 (辞書データについてのお問い合わせ先) 受付時間：10:00～12:00、13:00～17:00 (土・日・祝祭日を除く) 辞書のひき方や、「電子辞書」の使い方については「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」(→ P.53) へお問い合わせください。
広辞苑第六版		<b>株式会社岩波書店</b> 電子出版編集部 電話：03-5210-4082 (辞書データについてのお問い合わせ先) 受付時間：13:00～17:00 (土・日・祝祭日を除く) 辞書のひき方や、「電子辞書」の使い方については「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」(→ P.53) へお問い合わせください。
さ 行	<b>新和英中辞典第5版</b> <b>リーダース英和辞典第3版</b>	<b>株式会社研究社</b> 電子出版室 電話：03-3288-7711 (辞書データについてのお問い合わせ先) 受付時間：10:00～12:00、13:00～17:00 (土・日・祝祭日を除く) 辞書のひき方や、「電子辞書」の使い方については「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」(→ P.53) へお問い合わせください。
ソフト使い放題		<b>株式会社オプティム</b> ソフ得 ソフト使い放題サポートセンター 電話：ご契約前のお客様 03-6435-8566 ご契約後のお客様 050-3734-4960 受付時間：10:00～18:00 (年中無休) FAQ : <a href="http://azby.fmworld.net/monthly/faq.html?unlimitedfrom=unlimitedNavi_faq#unlimited">http://azby.fmworld.net/monthly/faq.html?unlimitedfrom=unlimitedNavi_faq#unlimited</a> お問い合わせフォーム : <a href="http://www.optim.co.jp/contents/12049">http://www.optim.co.jp/contents/12049</a>
は 行	<b>筆ぐるめ 22</b>	<b>富士ソフト株式会社</b> インフォメーションセンター 電話 (ナビダイヤル) : 0570-550-211 (IP電話 / PHS の場合 : 03-5638-6139) 受付時間：9:30～12:00、13:00～17:00 (土日、祝祭日、及び弊社休業日を除く／11月1日から12月30日までは無休 (12月30日は12:00まで)) URL : <a href="http://www.fudegurume.jp/">http://www.fudegurume.jp/</a> Eメール : <a href="mailto:users@fsi.co.jp">users@fsi.co.jp</a>

※搭載されているアプリはお使いの機種により異なります。

# よくあるトラブルと解決方法

## トラブルが発生した場合、まず次の点を確認してください

- 使用する装置（パソコンや周辺機器）の電源はすべて入っていますか？
- ケーブル類は正しいコネクタに接続されていますか？また、ゆるんだりしていませんか？
- 電源コンセント自体に問題はありませんか？  
他の電器製品を接続して動作するか確認してください。
- ネットワーク接続ができなくなった場合は、ネットワークを構成する機器（ハブなど）の接続や電源も確認してください。
- パソコンを再起動するとトラブルが解消される場合があります。パソコンの操作が可能なときは、 （電源）  
▶「再起動」の順にクリックし、パソコンを再起動してください。

## 起動・終了時のトラブル

症状	考えられる原因	対処方法
電源が入らない	電源ケーブルや AC アダプタが正しく接続されていない	電源ケーブルや AC アダプタが正しく接続されているか確認してください（→ P.23）。
	バッテリ残量が少ない	AC アダプタを接続し、バッテリを充電してください。
	バッテリパックを交換した場合に正しく取り付けられていない	バッテリパックが正しく取り付けられているか確認してください（→ P.83）。
	上記の対処で解決しない	AC アダプタと内蔵バッテリパックをいったん取り外し、2～3 分放置後、再び取り付けてください。
画面に何も表示されない	外部ディスプレイのみに表示する設定になっている	 +  または  +  を押して、表示先を切り替えてください。
	画面が暗すぎる	 +  を押して、画面を明るくしてください。
	ディスプレイのバックライトが消灯している	何かキーを押してください。
	スリープや休止状態になっている	電源ボタンを押してください。
	上記の対処で解決しない	電源ボタンを 4 秒以上押して電源を切り、10 秒以上待ってから電源を入れ直してください。 なお、ハードディスクに保存されていない作業中のデータは失われます。
Windows が起動しない	周辺機器が正しく取り付けられていない	周辺機器のマニュアルをご覧になり、正しく取り付けられているか確認してください。
	上記の対処で解決しない	ハードウェアの診断を行ってください（→ P.51）。

症状	考えられる原因	対処方法
電源が切れない	Windowsが正しく動いていない	<p>次の手順で Windows を終了させてください。</p> <p>ハードディスクが動作しているときに電源を切ると、ファイルが失われたり、ハードディスクが壊れたりする可能性がありますので、ご注意ください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>CTRL</b> + <b>ALT</b> + <b>DELETE</b> を押す。</li> <li>2. <b>TAB</b> で画面右下の<b>□</b>を選択して <b>ENTER</b> を押す。</li> <li>3. カーソルキーで「シャットダウン」を選択して <b>ENTER</b> を押す。</li> </ol>
	フラットポイントが使えない	<p>次の手順で、Windows を終了させてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>□</b> を押す。</li> <li>2. カーソルキーで<b>□</b>(電源)を選択して <b>ENTER</b> を押す。</li> <li>3. カーソルキーで「シャットダウン」を選択して <b>ENTER</b> を押す。</li> </ol>
	上記の対処で解決しない	電源ボタンを4秒以上押して、電源を切ってください。 なお、ハードディスクに保存されていない作業中のデータは失われます。

## ディスプレイのトラブル

症状	考えられる原因	対処方法
画面に何も表示されない	「起動・終了時のトラブル」の「画面に何も表示されない」の項目をご覧ください (→ P.49)。	
画面が急に表示されなくなった	パソコンが磁気に反応し、スリープや休止状態になった	磁気の発生するものを遠ざけ、電源ボタンを押してください。

## 他のトラブル解決方法を参照する

次の手順で表示される説明をご覧ください。

- 1 デスクトップの  (富士通アドバイザー) をダブルクリックします。  
富士通アドバイザーのご利用について表示された場合は、内容をよくお読みになり、「同意する」をクリックします。
- 2 「富士通アドバイザー」の「トラブル解決」タブをクリックします。

インターネットに接続して上記の操作を行うと、表示される内容が最新の状態に更新されます。

## インターネット上のサポートページを使う

インターネット上のサポートページにも、多くのQ&A事例をご用意しております。次のようにご利用ください。

- 1 上記の「他のトラブル解決方法を参照する」の手順に従って「富士通アドバイザー」の「トラブル解決」の画面を表示し、「困っていることから探す(インターネット)」をクリックします。  
サポートページが表示されます。
- 2 サポートページ上部の入力欄に、困っていることに関連するキーワードを入力し、入力欄の横にある「検索」をクリックします。  
入力欄に Q&A ナンバーを入力して検索することもできます。

## 「富士通ハードウェア診断ツール」を使う

Windows が起動しなくなったときに、このパソコンのハードウェア (CPU、メモリ、ディスプレイなど) に問題がないか診断します。

- パソコン本体の電源を切り、あらかじめ周辺機器を取り外しておいてください。
- 診断したいハードウェアを選択できます。
- 診断時間は 5 ~ 20 分程度です (診断するパソコンの環境によっては長時間かかる場合があります)。

「富士通ハードウェア診断ツール」はキーボードで操作します (タッチパネルやフラットポイントでは操作できません)。

- 1 BIOSの設定をご購入時の状態に戻します(→P.52)。
- 2 パソコン本体に外付けハードディスクなどを接続している場合は、取り外します。
- 3 パソコンの電源が入っていたら、電源を切ります。
- 4 **F12** を押しながら、パソコンの電源ボタンを押します。

5 起動メニューが表示されたら、**F12** から指を離します。

- 6 **TAB** を押して、画面を切り替えます。
- 7 メニューが表示されたら、**↓** を押して、「診断プログラム」または「Diagnostic Program」を選択し、**ENTER** を押します。
- 8 「診断プログラムを実行しますか?」または「Do you want to continue?」と表示されたら、**Y** を押してハードウェア診断を開始します。  
ハードウェア診断が終了すると、診断結果が表示されます。

### ■エラーコードが表示された場合

メモなどに控え、お問い合わせのときにサポート担当者にお伝えください。その後、**Y** を押してパソコンの電源を切ってください。

### ■問題がない場合

**ENTER** を押して、次の手順に進んでください。

- 9 表示された注意事項をよく読み、**ENTER** を押します。  
「富士通ハードウェア診断ツール」の画面が表示されます。
- 10 **□** を押して、「診断」を選択します。
- 11 診断したいアイコンにチェックが入っていることを確認し、**TAB** を押します。
- 12 「実行」を選択し、**ENTER** を押します。  
ハードウェア診断が始まります。

### Point

- ▶ 診断項目のアイコンのチェック状態を変更したいときは、**TAB** を押して任意のアイコンを選択した後、**←**、**→**、**↑**、または**↓** で、チェック状態を変更したいアイコンを選択し、空白 (Space) キーを押してください。  
空白 (Space) キーを押すごとに、チェック状態が変更されます。
- ▶ 「CD/DVD/BD ドライブに CD-ROM または DVD-ROM をセットしてください。」などと表示された場合は、お手持ちの CD や DVD をセットして「診断開始」をクリックしてください。  
ただし、データが書き込まれていないディスクや、コピーガードされたメディア (映画などの DVD、およびコピーコントロール CD など) は使用できません。
- ▶ 診断を取りやめる場合は**ENTER** を押してください。

13 「診断結果」ウィンドウに表示された内容を確認します。

■エラーコードが表示された場合

メモなどに控え、お問い合わせのときにサポート担当者にお伝えください。

■問題がない場合

手順 16 まで行った後、「パソコンを以前の状態に戻す」(→ P.52) に進んでください。

14 [ENTER] を押します。

「富士通ハードウェア診断ツール」の画面に戻ります。

15 [TAB] を押して、「終了」を選択し、[ENTER] を押します。

「終了」 ウィンドウが表示されます。

16 [TAB] を押して、「はい」選択し、[ENTER] を押します。  
パソコンの電源が切れます。

□ BIOS の設定をご購入時の状態に戻す

1 パソコン本体に外付けハードディスクなどを接続している場合は、取り外します。

2 パソコンの電源が入っていたら、電源を切ります(→ P.65)。

3 [F2] を押しながら、パソコンの電源ボタンを押します。

4 BIOSの画面が表示されたら、[F2] から指を離します。

Point

▶ Windowsが起動してしまった場合は、手順2から操作をやり直してください。  
▶ BIOSの画面が表示されず、Windowsも起動しない場合は、電源ボタンを4秒以上押して電源を切り、10秒以上待った後、手順3から操作をやり直してください。

5 [←]、[→]、[↑]、または [↓] で「終了」または「Exit」メニュー▶「標準設定値を読み込む」または「Load Setup Defaults」の順に選んで[ENTER] を押します。

6 「はい」または「Yes」を選んで[ENTER] を押します。

7 「変更を保存して終了する」または「Exit Saving Changes」を選んで[ENTER] を押します。

8 「はい」または「Yes」を選んで[ENTER] を押します。

BIOS セットアップについて詳しくは、「BIOS の設定」(→ P.150) をご覧ください。

## パソコンを以前の状態に戻す

ハードウェアに問題がなく、マニュアルやインターネットの Q&A でも解決できなかった場合は、パソコンが問題なく動作していた時点の状態に戻す、という解決方法があります。

ただし、この解決方法は、今まで作成したデータや設定が削除されてしまう場合があり、現在お使いの状態に戻すには大変手間がかかります。

本当に必要かどうか再度確認してください。

どうしても必要な場合は、次の説明の参照先に記載された注意事項を必ず確認したうえで行ってください。このパソコンでは2つのやり方でパソコンを以前の状態に戻すことができます。

●「システムイメージバックアップ」から復元する  
「システムイメージバックアップ」を作成している場合、作成した時点に戻すことができます。

バックアップ後に行った設定や作成したデータなどは削除されます。

詳しくは、「バックアップ」(→ P.103) をご覧ください。

●この PC を初期状態に戻す

「システムイメージバックアップ」を作成していない場合は、Windows 10 の機能「この PC を初期状態に戻す」を使い、パソコンをご購入時に近い状態に戻すことができます。

ご購入時に近い状態に戻るため、現在お使いの状態に戻すには、アプリをインストールしたり、設定を復元したりなど大変手間がかかる場合があります。

詳しくは、「パソコンの状態を回復する」(→ P.57) をご覧ください。

# 富士通の窓口に相談する

「よくあるトラブルと解決方法」(→ P.49)で解決しなかった場合は富士通の窓口にご相談ください。

## お問い合わせ窓口のご紹介

### 富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口

お客様に合わせた様々な方法でお問い合わせができます。

技術相談も、修理相談もワンストップで解決！より便利に簡単にご利用できる窓口になりました。

富士通FMVサポートページ <http://azby.fmworld.net/support/> ※最新の情報はホームページをご覧ください。



#### “メール”で相談する



ホームページ上の専用の質問フォームから送信いただいたFMVに関するお問い合わせを受け付け、Eメールで回答いたします。  
Q&A・パソコン活用情報を探索後にお問い合わせいただけます。

1 Q&Aで調べる

2 質問フォームに入力する

3 メールで回答

各Q&Aページの下の方に質問フォームを表示するボタンがあります。



Q&Aで問題が解決しないときは、下記の方法をお試しください。



詳しい人に聞く  
-OKCorporation-



メールサポートを利用する  
サポートコール予約を利用する

\*ユーザー登録が必要となります。

パソコン スマートフォン



#### “Twitter”でアドバイスを受ける



TwitterのFMV公式アカウントを、ぜひフォローしてください。  
お役立ちQ&Aをご紹介します。お困り内容をつぶやくと、担当者からアドバイスが届くことも！（「富士通」「FMV」「My Cloud」などの言葉を交えてツイートしてみましょう）

FMV公式アカウント：@Fujitsu\_FMV\_QA

\*お問い合わせにはTwitterへのログインが必要となります。

\*お客様に沿った案内が必要な場合は、メールでの相談をご案内する場合がございます。

\*お問い合わせいただいたすべてのご質問にお答えできない場合もございます。

\*Twitterの特性を最大限に生かすため、お客様とのやりとりはみなさまに見える状態でツイートいたします。

パソコン スマートフォン



#### “インターネットで故障を診断”する

#### ネットで故障診断

画面にしたがって状況を確認したり設定を変更したりするだけでトラブルを診断し、解決方法をアドバイスします。

故障と診断された場合は、その場で修理申し込みができます。

<http://azby.fmworld.net/webpcrepair/>

#### トラブル診断

#### 症状を選択

#### トラブル解決ガイドライン

#### 故障と診断された場合

#### 修理申し込み

#### 診断スタート

#### お問い合わせ

\*万が一故障と診断された場合は複数修理料金が発生します。

パソコン スマートフォン

電話予約

電話



#### “電話”で相談する

※ご利用料金に関しては、次ページの「ご利用料金とお支払いについて」をご覧ください。

#### 電話相談の“予約”をする

パソコン スマートフォン

お客様がホームページよりご予約された時間帯に、FMVテクニカルセンターのサポート担当者からお電話を差し上げ、ご予約の際に入力されたご質問にお答えします。

<https://azby.fmworld.net/callback/>



\*ユーザー登録が必要となります。

\*富士通からお電話をかける連絡先は、日本国内に限らせていただきます。  
また日本語対応のみとなります。

#### 使い方、技術相談、修理相談、すべてこちら

電話料無料 0120-950-222

受付時間：9:00～19:00(注)

045-514-2255

受付時間：9:00～17:00

注：受付時間は窓口によって異なります。ガイダンスに従ってご利用ください。

※電話番号はお間違えのないように、十分ご確認のうえおかけください。

※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。

※音声ガイダンス内容・操作方法・受付時間は、予告なく変更させていただく場合があります。

※ユーザー登録されている電話番号とお客様の発信番号が一致した場合には、ユーザー登録番号の入力が省略できます。

※通知設定による発信や、ユーザー登録されている番号と異なる発信番号等、一部ユーザー登録情報の確認ができない場合は、音声ガイダンスの指示に従ってユーザー登録番号を入力してください。

## ■ご利用料金とお支払いについて

### ●ご利用料金

- ・パソコン本体に初めて電源を入れた日（保証開始日）から、**1年間無料**でご利用いただけます。[注]

注：Refreshed PCに関する電話による技術サポートに関しては、1年目もお問い合わせ1件あたり2,060円（税込）となります。  
また、受付時間は月～金曜日（祝日を除く）9時～17時となります。

### ・2年目以降

お問い合わせ1件あたり2,060円（税込）

※ My CloudカードまたはAzbyClubカードでお支払いの場合は、1,540円/件（税込）でご利用いただけます。My CloudカードおよびAzbyClubカードについて詳しくは、(<http://azby.fmworld.net/members/mycloudcard/>)をご覧ください。

※ プレミアムサービスに利用登録されているお客様のご利用料金につきましては、プレミアムサービスの専用ホームページにてご案内いたします。

### Point

- ・保証開始日は「富士通アドバイザー」(→P.42)から確認できます。  
画面右上に表示されます。
- ・お問い合わせ1件は、お電話の回数ではなく、技術相談1項目ごとに1件と扱います。同じご相談内容であれば次回お問い合わせいただく際、料金は加算いたしません。(ただし14日以内に限ります)

### ●お支払い方法

お支払い方法は、音声ガイダンスに従って、次のいずれかを選択してください。

クレジットカード支払い	音声ガイダンスで、クレジットカード番号、有効期限の入力をお願いします。
コンビニ振込	コンビニ振込をご利用の場合は、手数料が別途210円かかります。

## ■お問い合わせ前に確認してください

- 「サポートページ」(<http://azby.fmworld.net/support/>)で解決方法を確認しましたか？  
知りたい情報やトラブル解決方法をお調べいただけます。

### ●ユーザー登録はしましたか？

電話サポートの利用にはユーザー登録が必要です。  
ユーザー登録方法は「「はじめに行う設定」で初期設定する」(→P.35)の手順7をご覧ください。

### ●アプリのお問い合わせ先を確認しましたか？

各アプリ提供会社のお問い合わせ先は、「メールやOfficeで困ったときは」(→P.46)および「ウイルス対策アプリなどで困ったときは」(→P.47)をご覧ください。

### ●お使いのパソコンをお手元にご用意いただけますか？

お電話中に操作を行っていただく場合がございますので、お手元にご用意ください。

### ●データのバックアップはしましたか？

大切なデータの予備を保存しておくと、安心です。  
バックアップ方法については、「バックアップ」(→P.103)をご覧ください。

## 修理を申し込む前の準備

### ●故障かどうかをもう一度ご確認ください

パソコンのトラブルは、設定の誤りなど、故障以外が原因のこともあります。実際に故障に関する電話でのお問い合わせの半数以上は、パソコンの故障ではなく、設定を変更することで問題が解決しています。  
「ネットで故障診断」(<http://azby.fmworld.net/webpcrepair/>)で、本当にパソコンが故障しているか確認してください。

### ●修理規定をご確認ください

お申し込み前に必ず「富士通パーソナルコンピュータ修理規定」(→P.71)を確認のうえ、同意をお願いします。

### ●修理料金の目安を確認できます

ホームページで概算修理料金をご覧ください。  
<http://azby.fmworld.net/support/repair/syuribin/charge.html>

### ●保証書をお手元にご用意ください

保証期間は、初めてパソコン本体の電源を入れた日（保証開始日）から1年間となります(→P.54)。保証期間内は無料で修理させていただきます。

ただし、保証期間内でも有料となる場合があります。詳しくは、保証書裏面「無料修理規定」を確認してください。

### ●故障品をお手元にご用意ください

お申し込み時に操作いただく場合があるため、お手元に故障品をご用意ください。

●データのバックアップをおとりください  
修理前の診断作業および修理の結果、記憶装置（ハードディスクなど）内に記録されたお客様データが消失する場合があります。弊社ではいかなる作業においても、お客様のデータの保証はいたしかねるため、大切なデータは必ずお客様自身でDVDなどのディスクや外付けハードディスクなどにバックアップしてください。

バックアップの方法については、「バックアップ」（→P.103）をご覧ください。

また、パソコンの故障などによりお客様がバックアップできない場合には、「PCデータ復旧サービス」（有料）もご利用いただけます。

### PCデータ復旧サービス（有料）

<http://azby.fmworld.net/datarescue/>

## 修理の申し込み

パソコンの修理は、ホームページまたは電話でお申し込みください。

■ホームページで申し込む（ネットで故障診断）  
「ネットで故障診断」では、パソコンが故障しているかどうかを調べることができます。

故障と診断された場合は、ホームページから修理を申し込みすることができます。

### ネットで故障診断

<http://azby.fmworld.net/webpcrepair/>

### ■電話で申し込む

「お問い合わせ窓口のご紹介」（→P.53）の「使い方、技術相談、修理相談、すべてこちら」をご覧ください。

#### 重要

- 修理のために交換した故障部品は返却しません。あらかじめご了承ください。
- 修理のお申し込みの際は、お客様の名前や電話番号をお伺いいたします。お客様の個人情報の取り扱いについては「富士通パーソナルコンピュータ修理規定」（→P.71）の第13条（個人情報の取り扱い）をご覧ください。

## お引き取りとお届け（パソコン修理便）

弊社指定の宅配業者がご自宅へパソコンをお引き取りに伺います。

お引き取りから修理・お届けまで約7日間です（土・日・祝日を含む）。[注]

注：修理の内容によっては、日数を要する場合があります。  
また、離島の場合は船便のための日数がかかります。

### ■お引き取り日時について

お引き取りは、修理受付の翌日以降、弊社設定の時間帯（9:00～21:00[注]）で指定できます。

注：地域により異なります。お申し込み時にご確認ください。また、交通事情などにより指定日時にお伺いできない場合があります。

### ■お引き取りについて

宅配業者が指定日時にご自宅へ伺います。

梱包は宅配業者が行いますので、故障品は梱包せずに玄関先にご準備ください。

#### 重要

●次の各種パスワードは事前に解除してください。確認のために修理作業が中断し、修理に時間がかかる場合があります。

- ・BIOS パスワード
- ・ハードディスクパスワード

●保証書を用意してください（保証期間中の場合）。宅配業者が故障品といっしょに梱包いたします。

●宅配業者がお渡しする「お預かり伝票」を大切に保管してください。

●お引き取り後のキャンセルについては、診断料を申し受けます。あらかじめご了承ください。

### ●「修理状況確認サービス」

（<http://azby.fmworld.net/support/pcrepair/>）  
で携帯電話やスマートフォン、パソコンのメールアドレスをご登録ください。故障品の当社への到着、お見積もり発行時の連絡、修理完了品の発送、お届け予定日などをメールでお知らせします。

### ■お届けとお支払いについて

修理完了品を玄関先までお届けします。有料の場合は代金引換払いとなりますので、宅配業者に現金でお支払いください。

#### ●修理料金について

- ・保証期間内（保証開始日より1年間）：無料（保証書記載の「無料修理規定」による）（→P.54）
- ・保証期間外：有料（修理にかかる部品代、技術料等）

※ 交通事情などにより、ご指定の日時にお伺いできない場合があります。

## 修理状況の確認

ホームページや電話で、修理状況を確認できます。

### ■修理状況確認サービス

パソコン、スマートフォン、携帯電話(iモード、Ezweb、Yahoo! ケータイ)で「お預かり伝票」の「修理お問合せ番号」(8桁の番号)を入力して、修理状況を確認できます。

#### 修理状況確認サービス

パソコン・スマートフォン・携帯電話から

<http://azby.fmworld.net/support/pcrepair/>

バーコード読み取り機能付きのスマートフォンや携帯電話では、右のバーコードからアクセスいただけます。



電話の音声ガイダンスでも確認できます

**0120-215-265**



通話料無料 / 受付時間：24時間365日

音声ガイダンスに従ってダイヤルを押してください。「お預かり伝票」の「修理お問合せ番号」(8桁の番号)と、修理お申し込み時にご登録されたお電話番号を入力してください。

※ 携帯電話、スマートフォンの操作方法については、お使いの機種のメーカーにお問い合わせください。

※ システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。

## その他の修理サービスのご案内

### その他の修理サービス一覧

<http://azby.fmworld.net/support/repair/>

次のような修理サービスもご用意しています。詳細はホームページでご確認ください。

※保証期間内であっても別途料金が必要になります。

#### ●訪問修理サービス（有料）

弊社指定の修理サービス会社がご自宅に伺い、その場で修理を行う有料サービスです。

#### ●PC引取点検サービス（有料）

パソコンを安心して長く使っていただくために、ハードウェア・ソフトウェアの点検や、パソコン内部の清掃を行う有料サービスです。

# パソコンの状態を回復する

## パソコンの状態を回復するとは

Windows 10 には、トラブルに備え、パソコンを以前の状態に戻す機能が搭載されています。ここでは、ハードディスク内のデータからパソコンをご購入時に近い状態に回復する方法「この PC を初期状態に戻す」について説明します。

### この PC を初期状態に戻す

「この PC を初期状態に戻す」機能を使うと、ご購入時に近い状態に回復することができます。ご購入時に近い状態に戻るため、削除されるデータもあります。そのため「よくあるトラブルと解決方法」(→ P.49)と「富士通アドバイザー」のトラブル解決をご覧になり、すべて対処しても解決しなかった場合のみ行ってください。

### ■「この PC を初期状態に戻す」の種類

「この PC を初期状態に戻す」は次の種類があります。

#### ●個人用ファイルを保持する

消去されないデータについても念のためバックアップを取ったり、メモしたりすることをお勧めします。

#### ●すべて削除する

##### ・ファイルの削除のみ行う

ほぼご購入時の状態にもどります。アカウントも削除されるので、セットアップをやり直す必要があります。

##### ・ドライブを完全にクリーンアップする

消去されるものは「すべて削除する（ファイルの削除のみ行う）」と同じですが、簡単に回復できないように完全に削除されます。そのため操作に数時間かかります。他人にパソコンを譲渡するなど完全にデータを削除したいときにお使いください。

どのデータが消去されるかどうか、ご確認のうえ、最適な方法を選択してください。

消去されないデータ：○、消去されるデータ：×

	個人用ファイルを保持する	すべて削除する
Windows に適用されたロールアップ <sup>1</sup>	<input type="radio"/> <sup>2</sup>	<input type="radio"/> <sup>2</sup>
このパソコンを購入したときにインストールされていたアプリ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ドライバー	<input type="radio"/> <sup>3</sup>	<input type="radio"/> <sup>3</sup>
このパソコンを購入した後にインストールしたアプリ (ストアからダウンロードしたアプリも含む)	×	×
アプリの設定	×	×
クイックアクセスへ追加でピン留めした登録情報	×	×
クイックアクセスに登録されたフォルダーなどのユーザーの個人用ファイル <sup>4</sup>	<input type="radio"/>	×
「ごみ箱」内のデータ	<input type="radio"/>	×
ユーザー アカウント	<input type="radio"/>	×
インターネットや無線 LAN などのネットワーク接続設定	<input type="radio"/>	×
「設定」 ウィンドウの設定	<input type="radio"/>	×

注 1：ロールアップとは、修正プログラム、セキュリティ修正プログラム、重要な更新およびアップデートを配布しやすいように 1 つにまとめた累積的なパッケージです。

注 2：Windows は最新のロールアップが適用された状態が維持されます。

注 3：ドライバーは最新のロールアップ適用前の状態に戻ります。

注 4：個人用ファイルは次のパスの配下のデータです。

C:\Users

「個人用ファイルを保持する」を選択した場合、個人用ファイルは消去されません。しかし、次のパスの配下のデータは消去されます。この配下にはアプリに固有のアプリ設定、ファイル、データが含まれます。

C:\Users\[ ユーザー名 ]\AppData

## ■「この PC を初期状態に戻す」の起動方法

「オプションの選択」画面から行います。「オプションの選択」画面とは Windows のトラブル解決やメンテナンスを行うための回復環境です。

### □Windows が起動している場合

「設定」ウィンドウから「オプションの選択」画面を表示に移行できます。

### □Windows が起動しない場合

Windows が起動しない場合でも、「オプションの選択」画面を表示できるときがあります。そのとき「この PC を初期状態に戻す」を行えば、Windows を起動できるようになることがあります。

もし、「オプションの選択」画面も表示できない場合は、「その他の回復方法」(→ P.58) をご覧ください。

## その他の回復方法

### ■リカバリ USB メモリを購入してリカバリする

- Windows が起動せず、「オプションの選択」画面も表示できなかった場合は、リカバリ USB メモリから起動してご購入時の状態に戻すリカバリを行うと回復できることがあります。
- リカバリ USB メモリを購入してリカバリすると、パソコンはご購入時の状態とまったく同じ状態に戻すことができます。そのため、セットアップが必要になります。
- リカバリ USB メモリは、弊社のホームページから購入できます  
「リカバリディスク有償サービス」  
<http://azby.fmworld.net/support/attachdisk/>
- リカバリ USB メモリの使い方について、詳しくは「バックアップ」(→ P.103) をご覧ください。



Office搭載機種で、「リカバリディスク有償サービス」で購入したリカバリ USB メモリを使い、ご購入時の状態に戻すリカバリを行った場合、Officeがインストールされた状態にリカバリされません。

セットアップ後に、マイクロソフト社のホームページからダウンロードしてインストールしてください。

インストール方法については次のホームページをご覧ください。

<http://www.office.com/jppipcsetup/>

### ■作成した回復ドライブ (USB) から初期状態に戻す

- Windows 10 には、USB メモリを使って、回復ドライブ (USB) を作成する機能があります。作成した回復ドライブ (USB) から起動し、初期状態に戻せば、「この PC を初期状態に戻す」を行った後と同じ状態に戻すことができます。
- 万が一に備え、回復ドライブ (USB) をできるだけ早く作成しておくことをお勧めします。
- 回復ドライブ (USB) の作成方法および使い方について、詳しくは「バックアップ」(→ P.103) をご覧ください。

# この PC を初期状態に戻す準備

## この PC を初期状態に戻すうえでの注意

### ■バックアップをとってください

「この PC を初期状態に戻す」を行うと、消去されるデータがあります（→ P.57）。必要なデータはバックアップしてください。

Windows 10 には、個人用ファイルをバックアップする機能が搭載されています。詳しくは「バックアップ」（→ P.103）をご覧ください。

### ■外付けハードディスクや USB メモリ、増設用内蔵ハードディスクユニット（対象機種のみ）は必ず取り外してください

接続したまま操作を続けると、大切なデータを壊してしまう可能性があります。

### ■周辺機器（プリンター、デジタルカメラ、スキャナーなどの装置、HDMI 入力／出力端子、USB コネクタに接続しているすべての周辺機器）は取り外してください

アンテナケーブルや LAN ケーブルなど接続できる機種をお使いの場合はすべて抜いてください。

接続したままだとマニュアルに記載されている手順と異なってしまう場合があります。

マウスも取り外してください。

ワイヤレスマウスをお使いの場合は、ワイヤレスマウスの底面の電源スイッチを OFF 側にして電源を切ってください。

### ■メモリーカードは取り出してください

メモリーカードをセットしていると、マニュアルに記載されている手順と異なってしまう場合があります。

### ■「この PC を初期状態に戻す」の実行中は他の操作をしないでください

むやみにクリックせず、しばらくお待ちください。他の操作をすると、リカバリが正常に終了しない場合があります。

### ■時間に余裕をもって作業しましょう

「この PC を初期状態に戻す」を開始すると途中で中断したり、パソコンの電源を切ったりすることはできません。消去されたアプリなどを再インストールしたり、バックアップしたデータを復元したりするとさらに時間がかかります。時間に余裕を持って、じっくりと作業することをお勧めします。

### ■「すべて削除する」後にセットアップを再び行うときは

●Microsoft アカウントを新規に取得する必要はありません。「自分用にセットアップする」画面が表示されたら、入力欄にお持ちの Microsoft アカウントとそのパスワードを入力してください。

●富士通パソコンユーザー登録も再度行う必要はありません。

### ■必ず AC アダプタを接続してください

## 作業中に起こる可能性のあるトラブルの解決方法

### ■画面が真っ暗になった

画面が真っ暗になった場合は、省電力機能が働いた可能性があります。

フラットポイントの操作面に触れるか、キーボードの     や  を押してください。


それでも復帰しない場合は、電源ボタンをポチッと押してください。

### ■電源が切れない

電源ボタンを 4 秒以上押して電源を切ってください。

### ■エラーメッセージが表示された

次のようなメッセージが表示された場合は、キーボードの  または  を押して「Yes」を選択し、 を押してください。



## この PC を初期状態に戻す

「この PC を初期状態に戻す準備」(→ P.59) をよくお読みになり、必要なバックアップなど準備を済ませてから実行してください。

### 「オプションの選択」画面を表示する


#### ■ Windows が起動しない場合

画面のメッセージに従い、「オプションの選択」画面を表示してください。

#### □「自動修復」画面が表示された場合


Windows が起動しないとき、しばらく待っていると「自動修復」画面が表示されることがあります。「再起動」をクリックしても Windows が正常に起動せず、また「自動修復」画面が表示された場合、「詳細オプション」をクリックしてください。「オプションの選択」画面が表示されます。

それでも「オプションの選択」画面が表示できない場合は、「その他の回復方法」(→ P.58)をご覧ください。



#### ■ Windows が起動する場合

- 1   (設定)  「更新とセキュリティ」の順にクリックします。
  - 2 「更新とセキュリティ」ウィンドウ左の「回復」をクリックします。
  - 3 ウィンドウ右の「今すぐ再起動する」をクリックします。
- 「オプションの選択」画面が表示されます。



## この PC を初期状態に戻す手順

1 「オプションの選択」画面で、「トラブルシューティング」をクリックします。

2 「トラブルシューティング」画面で、「この PC を初期状態に戻す」をクリックします。

この後は「「この PC を初期状態に戻す」の種類」(→ P.57) をご確認の上、状況にあった方法を選択してください。

#### ■個人用ファイルを保持する場合

1 「個人用ファイルを保存する」をクリックします。

2 「続けるにはアカウントを選んでください。」と表示されたら、お使いのアカウントをクリックします。

3 「このアカウントのパスワードを入力してください。」と表示されたら、パスワードを入力し、「続行」をクリックします。

4 「準備が完了しました。」と表示されたら、「初期状態に戻す」をクリックします。

初期化が開始されます。電源を切らずにお待ちください。Microsoft アカウントのパスワード入力を求められたら入力してください。デスクトップが表示されたら、初期化は完了です。

### Point

- デスクトップアプリが消去された場合、デスクトップに「削除されたアプリケーション.html」が作成されます。  
消去されたデスクトップアプリ一覧が確認できます。

#### ■すべて削除する(ファイルの削除のみ行う)場合

1 「すべて削除する」をクリックします。

2 「ファイルの削除のみ行う」をクリックします。

3 「準備が完了しました。」と表示されたら、「初期状態に戻す」をクリックします。

初期化が開始されます。電源を切らずにお待ちください。「こんなには」画面が表示されたら、「セットアップする」(→ P.22) をご覧になり、セットアップしてください。

## ■すべて削除する（ドライブを完全にクリーンアップする）場合

- 1 「すべて削除する」をクリックします。
- 2 「ドライブを完全にクリーンアップする」をクリックします。
- 3 「準備が完了しました。」と表示されたら、「初期状態に戻す」をクリックします。

初期化が開始されます。電源を切らずにお待ちください。「こんにちは」画面が表示されたら、「セットアップする」（→ P.22）をご覧になり、セットアップしてください。

## インターネットに接続せずにセットアップしたときは


ここでは、セットアップ中にインターネットに接続しなかつた場合、どのようにセットアップを完了したら良いか説明します。操作の流れは次のようになります。

- 1 Windows セットアップ時にローカルアカウントを取得する (→ P.62)
- 2 インターネットに接続する (→ P.62)
- 3 Microsoft アカウントに切り替える (→ P.64)
- 4 Windows を終了する  
「Windows のセットアップをする」手順 20 (→ P.34)
- 5 パソコンを快適にお使いいただくための準備をする (→ P.35)

## Windows セットアップ時にローカルアカウントを取得する


「Windows のセットアップをする」の手順 10 で次のような画面が表示された場合の操作方法です。

### 1 次の画面の操作をします。



- ①「ユーザー名」を入力します。  
12 文字以内の半角英数字 (a ~ z, A ~ Z, 0 ~ 9) でお好きな名前を入力してください。
- ②「パスワード」を入力します。  
12 文字以内の半角英数字 (a ~ z, A ~ Z, 0 ~ 9) でお好きなパスワードを入力してください。
- ③ ②で入力したものと同じものを入力します。
- ④ 自分だけがパスワードを思い出せるようなヒントを入力してください。かなも漢字も使用できます。
- ⑤「次へ」をクリックします。

### 2 「富士通サービス＆サポートのご利用登録」の説明をよく読んで、ご利用登録をします。



- ①「My Cloud ID」として使用するメールアドレスを入力します。ここで入力したメールアドレスは、「マカフィー リブセーフ」のメールアドレス登録にも使用します。

- ②「次へ」をクリックします。

### Point

- ▶ 「My Cloud ID」として登録済のメールアドレスをお持ちの場合は、そちらを入力してください。
- ▶ メールアドレスをお持ちでない場合は、何も入力しないでも進めてください。
- ▶ メールアドレスは正しく入力してください。パスワードのご連絡など重要な通知も行います。
- ▶ ここで入力したメールアドレスは、Windows セットアップ完了後の「富士通パソコンユーザー登録」のときにも使用します (→ P.38)。
- ▶ 「名」「姓」は何も入力する必要はありません。
- ▶ 「国 / 地域」は選択する必要はありません。

Windows のセットアップが完了しました。  
デスクトップが表示されるまでお待ちください。

## インターネットに接続する

このパソコンをお使いになるときは、有線 LAN (有線 LAN コネクタ搭載機種のみ) または無線 LAN でインターネットに接続してください。

インターネットの設定方法については、ご契約のプロバイダーの指示に従ってください。

### Point

- ▶ データ通信カードやアダプター、モバイルWi-Fiルーターなどのデータ通信機器をお使いになりインターネットに接続する場合、設定および使用方法については、データ通信機器に添付のマニュアルをご覧ください。
- ▶ データ通信機器に関しては、ご契約のデータ通信サービス会社にお問い合わせください。

## ■有線 LAN でインターネットに接続する（有線 LAN コネクタ搭載機種のみ）

有線 LAN をお使いになる場合は、LAN ケーブルを LAN コネクタに接続します。

## ■無線 LAN でインターネットに接続する

ここでは、無線 LAN アクセスポイントと内蔵無線 LAN を使って、無線 LAN でインターネットに接続する方法を説明します。

### 重要

- お使いのパソコンに無線 LAN が搭載されているか、「仕様一覧」(→ P.69) をご覧になり、確認してください。  
無線 LAN が搭載されていない場合は、有線 LAN または別売の無線 LAN アダプターをお使いください。
- IEEE 802.11aに準拠した無線 LAN 搭載モデルでは、パソコンを屋外で使う場合、電波法の定めにより 5GHz 帯の電波を停止する必要があります。

### Point

- 無線 LAN アクセスポイントではなくルーターなどと呼ばれる機器でも同じように設定できる場合があります。

## Step1 無線 LAN アクセスポイントを設定する

別売の無線 LAN アクセスポイントを用意し、インターネットに接続する設定を行ってください。設定方法は、無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

### 重要

- 無線 LAN アクセスポイントは、セキュリティの設定をしてお使いになることをお勧めします。  
セキュリティの設定をしないと、通信内容を傍受されたり、ネットワークに侵入されたりする危険があります。

無線 LAN アクセスポイントに設定した情報を、次の欄に記入してください。

記入後は第三者に漏れないよう注意してください。



## Step2 パソコンの設定をする

Windows 10 の標準機能を使って無線 LAN の設定を行う方法を説明します。

### 1 無線 LAN アクセスポイントの電源が入っていることを確認します。

無線 LAN アクセスポイントの電源の入れ方については、無線 LAN アクセスポイントに添付されているマニュアルをご覧ください。

### 2 通知領域の WiFi をクリックします。

- 3 ①「利用可能」になっていることを確認し、②Step1で記入した無線 LAN アクセスポイントのネットワーク名 (SSID) をクリックします。

「利用可能」になっていない場合はクリックして「利用可能」にしてください。



### Point

- セキュリティのためネットワーク名 (SSID) が表示されないようにしている場合は、「非公開のネットワーク」をクリックし画面の指示に従って操作してください。

- 4 ①「自動的に接続する」のをクリックしてにし、②「接続」をクリックします。




- 5 ① Step1 で記入した無線 LAN アクセスポイントのパスワードを入力し、②「次へ」をクリックします。  
「ルーターのボタンを押して接続することもできます。」と表示されいたら、無線 LAN アクセスポイント（ルーター）のボタンを押して接続できる場合があります。詳しくは、無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。


②「次へ」をクリックします。



- 6 このネットワーク上の他の PC やデバイスがこの PC を検出できるようにしますか? と表示されたら、お使いの状況に合わせ、「はい」か「いいえ」をクリックします。よくわからない場合は「いいえ」を選択してください。



- 7 正しく設定できたか確認します。  
正しく設定できると、「接続済み」と表示されます。



### Point

- 「接続済み」と表示されなかった場合は、もう一度、Step 1 で記入した無線 LAN アクセスポイントの設定情報と、手順 5 で入力したパスワードを確認してください。
- 無線 LAN アクセスポイントで設定した内容と同じ情報をパソコンに設定しないと、ネットワークに接続できません。無線 LAN アクセスポイントの設定がわからない場合は、無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。
- プロバイダーから提供されるインターネット接続に必要な情報が正しく設定されているか確認してください。設定する情報がわからない場合は、ご契約のプロバイダーにお問い合わせください。

これで無線 LAN を使ったインターネット接続は完了です。

## Microsoft アカウントに切り替える

Windows 10 では Microsoft アカウントでサインインすることで、様々な機能やサービスを快適に利用できます。インターネットに接続したら、ローカルアカウントを Microsoft アカウントに切り替えてください。

Microsoft アカウントに切り替える方法については、サポートページから Q&A ナンバー「6310-8226」を検索してご覧ください (→ P.51)。


### この PC で本人確認を行う

Microsoft アカウントに切り替えた後など、このパソコンを快適にお使いになるために、本人確認を行う必要がある場合があります。

- 1 (設定) ▶ 「アカウント」の順にクリックします。

- 2 「アカウント」ウィンドウ左①「お使いのアカウント」をクリックし、②「確認する」または「情報の追加」と表示されている場合は、本人確認を行う必要があります。

クリックし、その後は画面の指示に従って操作してください。



- この後は、「Windows のセットアップをする」の手順 20、および「パソコンを快適にお使いいただくための準備をする」(→ P.35) を行ってください。

## インターネットを安心してお使いいただくには

### 青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス防止について

インターネットの発展によって、世界中の人とメールのやりとりをしたり、個人や企業が提供しているインターネット上のサイトを活用したりすることが容易になっており、それに伴い、青少年の教育にもインターネットの利用は欠かせなくなっています。しかしながら、インターネットには違法情報や有害な情報などを掲載した好ましくないサイトも存在しています。

特に、下記のようなインターネット上のサイトでは、情報入手の容易化や機会遭遇の増大などによって、青少年の健全な発育を阻害し、犯罪や財産権侵害、人権侵害などの社会問題の発生を助長していると見られています。

- ・アダルトサイト (ポルノ画像や風俗情報)
- ・他人の悪口や誹謗中傷を載せたサイト
- ・出会い系サイト・犯罪を助長するようなサイト
- ・暴力・残虐画像を集めたサイト
- ・毒物や麻薬情報を載せたサイト

サイトの内容が青少年にとっていかに有害であっても、他人のサイトの公開を止めさせることはできません。情報を発信する人の表現の自由を奪うことになるからです。また、日本では非合法であっても、海外に存在しその国では合法のサイトもあり、それらの公開を止めさせることはできません。

有害なインターネット上のサイトを青少年に見せないようにするための技術が、「フィルタリング」といわれるものです。フィルタリングは、情報発信者の表現の自由を尊重しつつ、情報受信側で有害サイトの閲覧を制御する技術です。100% 完全ではありませんが、多くの有害サイトへのアクセスを自動的に制限できる有効な手段です。特に青少年のお子様がいらっしゃるご家庭では、「フィルタリング」を活用されることをお勧めします。

「フィルタリング」を利用するためには、一般に下記の 2 つの方法があります。

「フィルタリング」はお客様個人の責任でご利用ください。

- ・パソコンにフィルタリングの機能をもつアプリをインストールする
- ・インターネット事業者のフィルタリングサービスを利用するこれらのアプリのインストール方法やご利用方法については、それぞれのアプリの説明書またはヘルプをご確認ください。なお、アプリやサービスによっては、「フィルタリング」機能を「有害サイトブロック」、「有害サイト遮断」、「Web フィルタ」、「インターネット利用管理」などと表現している場合があります。あらかじめ機能をご確認のうえ、ご利用されることをお勧めします。

#### 【参考情報】

- ・社団法人電子情報技術産業協会のユーザー向け啓発資料「パソコン・サポートとつきあう方法」
- ・デジタルアーツ株式会社 (i-フィルター提供会社)  
「フィルタリングとは - 家庭向けケーススタディー」

#### ■「i - フィルター」について

このパソコンには、フィルタリング機能をもつ「i - フィルター 6.0」が用意されています。使い方については、「i - フィルター® 6.0」(→ P.112) をご覧ください。

## パソコンの電源を完全に切るには

日常的なパソコンの使用では、この方法で電源を切る必要はありません。

### 重要

- ▶ 次のような場合は、ここで説明している手順でパソコンの電源を切ってください。
  - ・メモリを取り付ける／取り外す（対象機種のみ）
  - ・BIOS セットアップを起動する上記以外にも、操作前にパソコンの電源を完全に切る必要のある場合があります。  
詳しくは、「Windows を終了する」(→ P.82) をご覧ください。

- 1 ▶ (設定)▶「更新とセキュリティ」の順にクリックします。
- 2 「更新とセキュリティ」ウィンドウ左の「回復」をクリックします。
- 3 ウィンドウ右の「今すぐ再起動する」をクリックします。
- 4 「オプションの選択」画面が表示されたら、「PC の電源を切る」をクリックします。

## 富士通パソコンを廃棄・リサイクルするときは

個人でご使用のお客様が本製品を廃棄する場合は、次のお申し込みホームページよりお申し込みください。

リサイクルの流れや注意事項などの最新の情報は、お申し込みホームページでご確認ください。

お申し込み ホームページ	<a href="http://azby.fmworld.net/recycle/">http://azby.fmworld.net/recycle/</a> ※スマートフォンからもお申し込みできます。
お問い合わせ 電話番号	03-5715-3140 (通話料金お客様負担) 受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝日および弊社指定休日を除く)

### PC リサイクルマークについて

PC リサイクルマークは、メーカーとユーザーのみなさまが協力し合って、ご使用済み家庭用パソコンを資源に変えるためのマークです（法人（個人事業主を含む）、企業は除く）。PC リサイクルマークが付いた使用済み当社製パソコンは、新たな料金負担なく回収・再資源化いたします。ご使用済み家庭用パソコンのリサイクル活動に、ぜひご協力をお願いいたします。

PC リサイクルマークの付いていない当社製パソコンについては、有償で回収・再資源化をうけたまわります。料金など詳しくは、お申し込みホームページをご確認ください。

#### PC リサイクルマーク



注1: 装置銘板は機種により異なります。

注2: パソコン本体にカバーなどがある機種は、PC リサイクルマークが隠れている場合があります。

### 重要

- ▶ 法人（個人事業主を含む）、企業のお客様へお申し込みホームページは、個人のお客様を対象にしています。
- 法人、企業のお客様向けパソコンリサイクルについては、弊社ホームページ「ICT 製品の処分・リサイクル」(<http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/products/recycleinfo/>) をご覧ください。

## パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意

パソコンを廃棄あるいは譲渡する際、ハードディスクに記録されたお客様のデータが流出して、再利用される可能性があり、結果的にデータが流出してしまうことがあります。

原因として、パソコンのハードディスクに記録されたデータは、削除したり、ハードディスクを再フォーマットしたりしても、データが消えたように見えるだけで、特殊なソフトウェアを利用することで、読み取ることができるからです。また、ハードディスク上のソフトウェアを削除することなくパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合もあります。

そのため、パソコンを廃棄あるいは譲渡する際は、ハードディスク上のデータが第三者に流出するがないよう全データの消去の対策をお願いいたします。対策として、専用ソフトウェアやサービス（有償）のご利用をお勧めいたします。

詳しくは、サポートページの「パソコン廃棄、譲渡前の常識！データを消去しよう」(<http://azby.fmworld.net/usage/special/erasedata/>)をご覧ください。

### ■データ消去ツール

パソコンの廃棄・譲渡時のデータ流出というトラブルを回避する安全策の1つとして、専用ソフトウェア「データ消去ツール」が搭載されています。

「データ消去ツール」は、WindowsなどのOSによるファイル削除やフォーマットと違い、ハードディスクの全領域について、元あったデータに固定パターンを上書きするため、データが復元されにくくなります。

「データ消去ツール」の使用方法については、サポートページからQ&Aナンバー「6604-6237」を検索してご覧ください（→P.51）。

## 付属品の廃棄について

### ■使用済み乾電池の廃棄について

ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、リモコンなどには乾電池を使用しており、火中に投じると破裂のおそれがあります。使用済み乾電池を廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。

#### □個人のお客様へ

使用済み乾電池を廃棄する場合は、一般廃棄物の扱いとなりますので、地方自治体の廃棄処理に関する条例または規則に従ってください。

#### □法人、企業のお客様へ

使用済み乾電池を廃棄する場合は、産業廃棄物の扱いとなりますので、産業廃棄物処分業の許可を取得している会社に処分を委託してください。

### ■使用済みバッテリの取り扱いについて

#### バッテリパックを交換できる機種のみ

- リチウムイオン電池のバッテリパックは、貴重な資源です。リサイクルにご協力ください。
- 使用済みバッテリは、ショート（短絡）防止のためビニールテープなどで絶縁処理をしてください。
- バッテリを火中に投じると破裂のおそれがありますので、絶対にしないでください。

#### □個人のお客様へ

使用済みバッテリは廃棄せずに充電式電池リサイクル協力店に設定してあるリサイクルBOXに入れてください。詳しくは、一般社団法人JBRC[ジェイビーアールシー]のホームページ(<http://www.jbrc.com/>)をご覧ください。

弊社は、一般社団法人JBRCに加盟し、リサイクルを実施しています。



#### Point

- リサイクルにお申し込みいただく場合は、バッテリパックは外さずに、パソコンといっしょにリサイクルにお出しください。パソコンのリサイクルについては、「富士通パソコンを廃棄・リサイクルするときは」（→P.65）をご覧ください。

#### □法人・企業のお客様へ

法人、企業のお客様は、弊社ホームページ「ICT製品の処分・リサイクル方法」(<http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/products/recycleinfo/>)をご覧ください。



このマークは、リチウムイオン電池のリサイクルマークです。

## 液晶ディスプレイが添付または内蔵されている機種をお使いのお客様へ

LEDバックライト付ではない液晶ディスプレイの蛍光管には水銀が含まれております。

廃棄を予定しているパソコンの仕様を確認してください。環境配慮のため、お申し込みホームページからリサイクルをお申し込みください（→P.65）。

# 海外でノートパソコンを修理するときは

お客様が海外滞在中に、万が一富士通ノートパソコンが故障した場合、滞在先の国や地域でもハードウェアの修理サービスを受けることができます。本サービスは、保証書に記載している保証期間にかかるわらず、本体に最初に電源を入れた日から1年間は無料〔注〕で修理を行います。2年目以降は有料での修理となります。

本サービスをご利用いただける国・地域、サービス内容やご利用方法について詳しくは、弊社のホームページ (<http://azby.fmworld.net/support/globalrepair/>) の「海外でのノートパソコンの修理について」をご覧ください。

- 注：
- ・機器本体に同梱された保証書記載の「無料修理規定」に定める範囲内の修理に限り、修理料金は無料となります。
  - ・保証開始日は「富士通アドバイザー」(→ P.42) から確認できます。
- 画面右上に表示されます。

## ■サービスのご利用方法

ご利用いただくにはユーザー登録が必要です（入会費・年会費無料）。ユーザー登録方法については、「[はじめに行う設定]で初期設定する」(→ P.35) の手順7をご覧ください。修理サービスをご利用になる場合は、滞在地域のヘルプデスクに電話でご依頼ください（英語および現地語での対応となります）。

なお、ご利用の前に必ず弊社のホームページ (<http://azby.fmworld.net/support/globalrepair/>) をご覧ください。

## ■サービスのご利用上の注意

- ・修理にてハードディスク交換を行う場合、本サービスでは何も格納していない状態のハードディスクの取り付けまでを実施します。リカバリやデータ復元はお客様ご自身で実施していただきます。あらかじめご了承ください。
- ・海外に渡航する場合は、回復ドライブ（USB）を作成して、お持ちくださいますようお願いいたします。作成方法は、「バックアップ」(→ P.103) をご覧ください。
- ・サービス拠点では、リカバリ USB メモリの販売および日本からの取り寄せなどのサービスは行っておりません。あらかじめご了承ください。
- ・引取修理およびセンドバック修理の場合、パソコンの輸送に必要な梱包については、お客様ご自身で梱包箱を用意して行っていただきます。梱包箱の提供は有料となる場合があります。詳しくは窓口にご確認ください。

## ■海外でのご使用について

- ・本サービスの対象機種を含む富士通パソコンおよび周辺機器は日本国内仕様です。
- ・本サービスは、お客様個人の責任のもとで対象機種を一時的に海外（ただし対象地域に限る）に持ち出される場合に修理サービスをご提供するものであり、対象地域における動作保証をするものではありません。
- ・内蔵の無線 LAN、モバイル WiMAX、Bluetooth ワイヤレステクノロジーは日本以外の国または地域ではご使用になれません。
- ・内蔵のテレビチューナーおよび添付のテレビチューナー・ユニットは日本国内専用ですので、アンテナ入力端子にアンテナを接続しないでください。
- ・国・地域により電圧などが異なりますので、電源ケーブルなどは、ご使用になる国・地域の規格にあったものをご使用ください。
- ・富士通パソコンを海外に持ち出す場合や、海外で使用する場合については、サポートページから Q&A ナンバー「9206-6259」や「4301-7762」を検索してご覧ください (→ P.51)。

□各地域のヘルプデスク情報

地域	サービス拠点	ヘルプデスク情報
北米地域	Fujitsu America, Inc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電話番号 : +1-901-259-5790</li> <li>・営業時間 : 月曜日～金曜日 7時～19時 (中部標準時 UTC-06:00)</li> <li>・対応言語 : 英語</li> </ul>
ヨーロッパ、中東、アフリカ地域およびインド	Fujitsu Technology Solutions	<p>ホームページから滞在国・地域のヘルプデスクをご確認ください。 対応言語は英語および現地語となります。  <a href="http://support.ts.fujitsu.com/contact/servicedesk/">http://support.ts.fujitsu.com/contact/servicedesk/</a>  注: ホームページは英語で表示されます。</p> <p>または、国際修理の central number にご連絡ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電話番号 : +49-89-356-480-226</li> <li>・営業時間 : 月曜日～金曜日 9時～17時 (中央ヨーロッパ標準時 UTC+01:00)</li> <li>・対応言語 : 英語、ドイツ語</li> </ul>
アジア・パシフィック地域 (インド、韓国、日本を除く)	Fujitsu PC Asia Pacific Ltd.	<p>修理の問い合わせについては、直接サービスセンター、もしくはヘルプデスクにご連絡ください。詳しくはホームページを確認してください。</p> <p><a href="http://www.fujitsu.com/hk/support/products/computing/pc/ap/service/warranty-local.html">http://www.fujitsu.com/hk/support/products/computing/pc/ap/service/warranty-local.html</a></p> <p>注: ホームページは英語で表示されます。</p>
オーストラリアおよびニュージーランド	Fujitsu Australia Limited	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電話番号 : 1800-808-986</li> <li>・営業時間 : 月曜日～日曜日 0時～24時</li> <li>・対応言語 : 英語</li> </ul>

各地域のヘルプデスク情報については、弊社のホームページ (<http://azby.fmworld.net/support/globalrepair/list.html>) の「海外でのノートパソコンの修理について」にて最新情報を確認してください。

## パソコン本体の主な仕様

ここでは、パソコン本体の主な仕様を紹介しています。

### ■仕様の調べ方

仕様について詳しくは「富士通アドバイザー」(→ P.42) の「サポート & サービス情報」の画面から「パソコンの仕様を調べる」を選択して表示されるホームページの内容をご覧ください。なお、仕様の詳細を調べるときに、お使いのパソコンの型名が必要になることがあります。型名は次の場所に記載されています。

●保証書

●パソコン本体の裏面の記載

●「@ メニュー」を起動し、「安心・サポート」▶「トラブル診断」▶「目的でさがす」▶「パソコンの情報を表示する」▶「実行する」の順にクリックすると表示される画面

### Point

▶ 型名の確認方法の詳細は、サポートページから Q&A ナンバー「3702-5873」を検索して参照できます(→ P.51)。

### ■LIFEBOOK CH75/W

注記については、「仕様一覧の注記について」(→ P.70) をご覧ください。

シリーズ名	CH シリーズ	
品名	LIFEBOOK CH75/W	
CPU <sup>注1</sup>	インテル® Core™ i5-4200U プロセッサー (HT テクノロジー対応)	
メインメモリ	PC3L-12800 DDR3L SDRAM、ECC なし	
標準容量／最大容量	4GB (4GB × 1)／交換不可	
CD/DVD ドライブ <sup>注2</sup>	スーパーマルチドライブ	
無線 LAN <sup>注3</sup>	規格	IEEE 802.11a/b/g/n 準拠 (5GHz 帯チャンネル: W52/W53/W56) (Wi-Fi® 準拠) <sup>注4</sup>
	内蔵アンテナ	ダイバーシティ方式 <sup>注5</sup>
電源供給方式	AC アダプタ <sup>注6</sup>	入力 AC100V ~ 240V、出力 DC19V (3.42A)
	バッテリ	リチウムイオン 49Wh
消費電力	ホームページに掲載された仕様一覧をご覧ください。 仕様一覧の表示方法は「■仕様の調べ方」をご覧ください (→ P.69)。	
外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) (突起部含まず)	319 × 220.9 × 10.9 ~ 22.5mm	
本体質量 (バッテリパック含む) <sup>注7</sup>	約 1.72kg	

パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

## 仕様一覧の注記について

---

- 注 1 ソフトウェアによっては CPU 名表記が異なることがあります。
- 注 2 読み出し、書き込み速度については、ホームページに掲載された仕様一覧をご覧ください。仕様一覧の表示方法は「■仕様の調べ方」をご覧ください (→ P.69)。
- 注 3 無線 LAN の仕様については、「無線 LAN」(→ P.138) をご覧ください。
- 注 4 Wi-Fi® 準拠とは、無線 LAN の相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance®」の相互接続性テストに合格していることを示します。
- 注 5 IEEE 802.11n 準拠を使用したときは、MIMO 方式にもなります。
- 注 6 標準添付されている電源ケーブルは AC100V (国内専用品) 用です。また、矩形波が出力される機器 (UPS (無停電電源装置) や車載用 AC 電源など) に接続されると、故障する場合があります。
- 注 7 各製品で質量が異なる場合があります。

# ■富士通パーソナルコンピュータ修理規定

最新版はホームページに掲載しています。  
<http://azby.fmworld.net/support/repair/syurikitei/>

## 第 1 条 (本規定の適用)

- 富士通株式会社（以下「富士通」といいます）は、お客様が富士通の「故障や修理に関する受付窓口」にて修理の依頼をされた場合、または富士通の専用ホームページ「<http://azby.fmworld.net/support/repair/index.html>」（以下「専用ホームページ」といいます）にて修理の依頼をされた場合、本規定に定める条件により修理を行います。なお、お客様が日本国外から修理の依頼をされる場合および販売店または販売会社経由で修理の依頼をされる場合は、本規定は適用されないものとします。
- 前項に基づき富士通が本規定に定める条件により修理を行う場合は、本規定の内容が、次条に定める対象機器に同梱されている保証書（以下「保証書」といいます）裏面の無料修理規定（以下「無料修理規定」といいます）の内容に優先して適用されるものとします。なお、本規定に定めのない事項については、無料修理規定の内容が有効に適用されるものとします。

## 第 2 条 (対象機器)

本規定に基づく修理の対象となる機器（以下「対象機器」といいます）は、お客様が日本国内において購入された日本国内向け富士通製パーソナルコンピュータ（詳細は本規定末尾記載、以下同じ）および当該日本国内向け富士通製パーソナルコンピュータ用の富士通製周辺機器（ただしプリントは除きます）とします。

## 第 3 条 (修理の形態)

- 富士通は、お客様より対象機器の修理をご依頼いただいた場合、現象や使用状況等を伺いながら簡単な切り分け診断を行い、修理の必要があると富士通が判断した場合に、次のいずれかの形態により修理を行います。ただし、対象機器の機種または離島等の一部地域等、修理の形態が限定される場合があるものとします。
  - 引取修理（パソコン修理便）  
お客様のご自宅から故障した対象機器を引き取り、修理完了後ご自宅までお届けします。
  - 訪問修理  
訪問修理が可能な製品について、お客様が訪問修理を希望された場合は、富士通指定の修理サービス会社の担当者がお客様のご自宅を訪問し、修理作業を行います。なお、訪問料は、保証書で特に無料と定められている場合を除き、保証期間内の内外を問わず、別途料金となります。また、離島の一部地域では、訪問料とは別に訪問に要する実費（フェリー代、宿泊代等）をお客様にご負担いただく場合があります。
- 前項にかかわらず、当該切り分け診断の結果、故障の原因が外付けキーボード、マウス、AC アダプタにあると富士通が判断した場合は、富士通は、原因部品の良品をお客様のご自宅に送付いたします。なお、故障部品については、お客様から富士通に送付していただきます。

## 第 4 条 (保証期間内の修理)

- 保証期間内に、取扱説明書、対象機器添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で対象機器が故障した場合には、富士通は、無料修理規定に従い、無料で修理を行います。
- 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
  - 保証書が対象機器に添付されていない場合
  - 保証書に必要事項の記入がない場合、または字句を書き替えられた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合
  - ご使用上の誤り（水などの液体こぼれ、水没、落下等）、または改造、誤接続や誤挿入による故障・損傷の場合
  - 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、ガス害（硫化ガス等）、異常電圧や指定外の電源使用による故障・損傷の場合
  - 富士通指定の有寿命部品、消耗品（バッテリ、乾電池等）または定期交換部品の自然消耗、磨耗、劣化等により部品の交換が必要となった場合
  - 接続している他の機器、非純正品、不適当な消耗品またはメディアのご使用に起因して対象機器に生じた故障・損傷の場合
  - お買い上げ後の輸送や移動または落下等、お客様における不適当なお取り扱いにより生じた故障・損傷の場合
  - 対象機器のハードウェア部分に起因しない不具合（例：対象機器にブレイнстールまたは添付されたソフトウェア製品に起因する不具合、ウイルス感染による不具合等をいい、以下同じとします）の場合
  - お客様が設定されたパスワードの忘却やお客様が施錠された鍵の紛失により、メインボード、本体カバーその他の部品の交換が必要になった場合
  - お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障・損傷の場合（例：埃、錆、カビ、虫・小動物の侵入および糞尿による故障等）
- 第 1 項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証期間内であっても、別途それぞれの料金が発生するものとします。
  - 第 3 条第 1 項第（2）号に基づき訪問料が発生した場合は、当該訪問料

- 対象機器のハードウェア部分に起因しない不具合で、ソフトウェアの再インストールにより復旧する場合であって、お客様が当該再インストールを希望された場合は、ソフトウェア再インストール料

## 第 5 条 (保証期間外の修理)

- お客様による修理のご依頼が保証期間外の場合、富士通は、有料で修理を行います。
- 次の各号のいずれかに該当する場合は、修理料金の他にそれぞれの料金が発生するものとします。
  - 第 3 条第 1 項第（2）号に基づき訪問料が発生した場合は、当該訪問料
  - ハードウェア部分に起因する故障ではなく、ソフトウェアの再インストールで復旧する場合で、お客様が当該再インストールを希望された場合は、ソフト再インストール料
  - お客様による修理のご依頼が保証期間外の引取修理の場合であって、お客様に伺った故障の現象が確認できず、修理の必要がないと富士通が判断した場合は、その診断作業に対して診断料が発生するものとします。また、対象機器お預かり後にお客様が修理のご依頼をキャンセルされた場合（第 6 条第 2 項および第 3 項に定める場合を含みます）であっても、診断料が発生するものとします。
  - お客様による修理のご依頼が保証期間外の訪問修理の場合であって、富士通指定の修理サービス会社の担当者が、訪問先でお客様に伺った故障の現象が確認できず、修理の必要がないと判断した場合は、当該診断作業に対して訪問料と診断料が発生するものとします。また、担当者がお客様ご指定の場所に訪問し、修理作業に入る前に修理のご依頼をキャンセルされた場合は、訪問料が発生するものとします。

## 第 6 条 (修理料金の見積もり)

- 修理が有料修理の場合であって、お客様が修理のご依頼時に修理料金の見積もりを希望された場合、富士通は、引取修理の場合は対象機器のお預かり後に診断作業を行い、見積金額をお知らせするものとし、訪問修理の場合は訪問前にお客様から現象や使用環境等お伺いした内容に基づき診断を行い、概算の見積金額をお知らせするものとします。富士通もしくは富士通指定の修理サービス会社の担当者は、当該見積金額での修理について、お客様にご了承いただいたうえで、修理を行います。ただし、お客様から修理のご依頼時に修理料金の上限金額をご提示いただいた場合であって、修理料金が上限金額を超えない場合は、お客様にご了承いただいたものとして見積提示なしに修理を行います。
- 前項のうち引取修理の場合であって、お客様に見積金額をお知らせした日から 1 か月を超えて、お客様から見積もりに対するご回答がなかった場合は、お客様が修理のご依頼をキャンセルされたものとし、富士通は、修理を実施せずに、お預かりした対象機器をお客様に返却いたします。
- 第 1 項のうち引取修理の場合であって、修理の過程において新たな故障の原因が判明した場合等、お客様に見積金額をお知らせした後に当該金額を変更する必要が生じた場合には、富士通は、再度見積金額をお知らせするものとし、当該再見積もり後の金額での修理についてお客様にご了承いただいたうえで、修理を継続いたします。なお、当該再見積もり後の金額での修理についてお客様にご了承いただけなかった場合は、お客様が修理のご依頼をキャンセルされたものとし、富士通は、修理を中止し、お預かりした対象機器をお客様に返却いたします。

## 第 7 条 (修理料金等の支払い方法)

第 4 条または第 5 条に基づき発生した修理料金等については、お預かりした対象機器の返却時に現金にてお支払いいただきます。

## 第 8 条 (修理期間)

- 引取修理の場合、富士通は、対象機器のお預かりから、修理完了後の対象機器のご自宅へのお届けまで、原則として 7 日間で対応いたします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、7 日間を超える場合があるものとします。
  - お客様から伺った故障の現象が確認できず、修理箇所の特定ができない場合
  - 引取修理の場合であって、引き取り先が離島の場合
  - 有料修理の場合であって、お客様が修理料金の見積もりを希望された場合
  - お客様のご都合により、修理完了後の対象機器の返却日に日程変更等が生じた場合
  - 天災地変、戦争、暴動、内乱、輸送機関の事故、労働争議その他不可抗力の事由が生じた場合

## 第 12 条第 1 項に定める補修用性能部品が在庫切れの場合

## 第 9 条 (修理品の保管期間)

引取修理の場合であって、修理完了後にお客様に修理の完了および返却日をお知らせしているにもかかわらず修理後の対象機器をお受け取りいただけない場合、または対象機器お預かり後にお客様が修理のご依頼をキャンセルされたにもかかわらず当該対象機器をお引き取りいただけない場合は、富士通は、対象機器をお預かりした日から 6 か月間の保管期間の経過をもって、お客様が当該対象機器の所有権を放棄されたものとみなし、当該対象機器を自由に処分できるものとします。この場合、富士通はお客様に対し、当該保管に要した費用および当該処分に要する費用を請求できるものとし、また、保証期間外の修理の場合は、別途修理料金または診断料を請求できるものとします。

## 第 10 条 (故障部品の取り扱い)

修理を行なうために対象機器から取り外した故障部品については、お客様はその所有権を放棄するものとし、富士通は、当該故障部品をお客様に返却しないものとします。なお、当該故障部品は、環境への配慮から再調整後検査し、富士通の品質保証された補修用性能部品として再利用する場合があります。

## 第 11 条 (修理ご依頼時の注意事項)

お客様は、修理をご依頼されるにあたり、あらかじめ以下の事項についてご了承いただくものとします。

- (1) お客様が保証期間内に修理をご依頼される場合は、必ず対象機器に同梱されている保証書を対象機器に添付いただくものとします。
- (2) お客様が修理をご依頼された対象機器の記憶装置 (ハードディスク等) に記憶されたデータ、プログラムおよび設定内容 (以下総称して「データ等」といいます) につきましては、富士通では一切保証いたしません。お客様は、修理をご依頼される前に、お客様の責任においてバックアップをとつていただくものとします。(日頃から随時バックアップをとされることをお勧めいたします。) なお、修理および修理前の診断作業の過程で、データ等が変化・消去される場合があります。お客様が修理をキャンセルされた場合 (第 6 条に定める場合を含みます) でも、当該キャンセルの時点で既に富士通が修理前の診断作業を実施した場合は、当該作業の過程でデータ等が変化・消去されている場合があります。
- (3) 富士通は、修理および修理前の診断作業の過程で、インターネットへの接続確認等の目的で対象機器をインターネットに接続する場合があります。お客様が修理をキャンセルされた場合 (第 6 条に定める場合を含みます) でも、当該キャンセルの時点において富士通が修理前の診断作業を実施していた場合は、当該作業の過程で対象機器がインターネットに接続されている場合があります。なお、当該接続によりデータ等が変化・消去される場合があります。また、富士通は、当該接続によりデータ等が変化・消去される等の問題が生じ、当該問題を解決するために必要と判断した場合、データ等を変更・消去等する場合があります。
- (4) 修理完了後のオペレーティングシステム (OS) ならびにその他のプログラムの再インストールおよびセットアップ等につきましては、お客様ご自身で実施いただくものとします。
- (5) お客様ご自身で貼り付けられたシール等につきましては、取り外したうえで修理をご依頼いただくものとします。また、お客様ご自身で行われた塗装や刻印等につきましては、元の状態への復旧はできないものとします。
- (6) 富士通は、修理期間中の代替機の貸し出しは行わないものとします。なお、修理期間中の対象機器の使用不能による補償等は、本規定で定める責任を除き富士通では一切責任を負わないものとします。
- (7) お客様が対象機器にパスワードを設定されている場合は、当該設定を解除したうえで修理をご依頼いただくものとします。
- (8) 対象機器の修理とは関係のない記録媒体 (CD、DVD、メモリーカード、フロッピーディスク、MO 等)、他の機器との接続ケーブル、および添付品等につきましては、事前にお客様の方で対象機器から取り外したうえで修理をご依頼いただくものとします。なお、万が一これらが対象機器に付加された状態で修理をご依頼いただいた場合、富士通ではこれらの管理につき一切責任を負わないものとします。
- (9) 修理のご依頼時に、当該修理にリカバリディスクが必要である旨富士通からお客様にお知らせした場合は、お客様は必ず対象機器に同梱されているリカバリディスクを添付いただくものとします。
- (10) 次の各号のいずれかに該当するものは、修理の対象から除かれるものとします。
  - a. お客様が対象機器出荷時の標準搭載の部品を加工・改造されたこと、または対象機器出荷時の標準搭載以外の部品を使用されたことに起因する故障の修理
  - b. ウィルスの除去
  - c. 液晶ディスプレイの一部に非点灯、常時点灯などの表示が存在する場合の修理・交換
  - d. データ等のバックアップおよび復旧作業
- (11) 訪問修理の場合であって、富士通または富士通指定の修理サービス会社がお客様への訪問日程調整のご連絡に努めたにもかかわらず、ご連絡がつかない状態が 2 週間以上継続した場合は、修理をキャンセルされたものとみなすことがあります。

## 第 12 条 (補修用性能部品)

1. 補修用性能部品は、製品の機能を維持するために必要な部品をいい、故障部品と機能、性能が同等な部品 (再利用品および第 10 条に定める故障部品の再利用も含む) とします。
2. 富士通における補修用性能部品の最低保有期間ににつきましては、対象機器に同梱されている説明書記載のとおりとなります。補修用性能部品の保有期間の終了をもって、当該対象機器の修理対応は終了となります。

## 第 13 条 (個人情報の取り扱い)

1. 富士通は、本規定に基づく修理に関してお客様から入手した情報のうち、当該お客様個人を識別できる情報 (以下「お客様の個人情報」といいます) につき、以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
  - (1) 修理を実施すること。
  - (2) 修理の品質の向上を目的として、電子メール、郵便、電話等によりアンケート調査を実施すること。
  - (3) お客様に有益と思われる富士通または富士通の子会社、関連会社もしくは提携会社の製品、サポートサービス等の情報を、電子メール、郵便、電話等によりお客様へ提供すること。
  - (4) お客様の個人情報の取り扱いにつき、個別にお客様の同意を得るために、当該お客様に対し電子メール、郵便、電話等により連絡すること、および当該同意を得た利用目的に利用すること。

2. 富士通は、前項に定める利用目的のために必要な範囲で、お客様の個人情報を業務委託先に取り扱わせができるものとします。
3. 富士通は、「個人情報の保護に関する法律」において特に認められている場合を除き、お客様の個人情報につき、第 1 項に定める以外の利用目的で取り扱い、または前項に定める以外の第三者に開示、提供することはありません。

## 第 14 条 (責任の限定)

1. 富士通が実施した修理に富士通の責に帰すべき瑕疵が発見され、当該修理完了日より 3 か月以内に、当該修理時の「診断・修理報告書」を添えてその旨お客様より富士通にご連絡いただいた場合、富士通は自己の責任と費用負担において必要な修理を再度実施いたします。なお、ここでいう瑕疵とは、当該修理を実施した箇所の不具合により再度修理が必要となる場合をいいます。
2. 合理的な範囲で富士通が前項の修理を繰り返し実施したにもかかわらず、前項の瑕疵が修理されなかった場合には、富士通は、当該瑕疵に起因してお客様に生じた損害につき、賠償責任を負うものとします。
3. 対象機器の修理に際して富士通がお客様に対して損害賠償責任を負う場合、その賠償額は、修理料金相当額を上限とします。また、富士通は、富士通の責に帰すことのできない事由から生じた損害、富士通の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、責任を負わないものとします。
4. 対象機器の修理に際してお客様が被った損害が、富士通の故意または重大過失に起因するものである場合には、前項の規定は適用されないものとします。

## 第 15 条 (変更)

富士通は、本規定の内容を変更する必要が生じた場合は、お客様に対する通知をもって変更できるものとします。なお、当該通知は、専用ホームページでの表示により行われるものとします。

## 第 16 条 (専属的合意管轄裁判所)

本規定に基づく対象機器の修理に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審における合意上の専属的管轄裁判所とします。

## 付則

本規定は、2014 年 11 月 1 日から実施します。

### ■対象機器

- ・ARROWS Tab QH シリーズ
- ・ARROWS Tab Wi-Fi QH シリーズ
- ・FMV シリーズ
- ・FMV STYLISTIC QH シリーズ
- ・ESPRIMO / LIFEBOOK (品名が以下のように表記される製品)

品名：  $\frac{* \ H \ ***}{\uparrow \ \uparrow \ \uparrow}$  /  $\frac{***}{\uparrow}$   
アルファベット 数字 (2 ~ 3 術) 数字またはアルファベット (1 ~ 3 術)

品名：  $\frac{W \ *}{\uparrow \ \uparrow}$   $\frac{*}{\uparrow}$  /  $\frac{*}{\uparrow}$   
アルファベット 数字またはアルファベット

品名：  $\frac{* \ H}{\uparrow \ \uparrow}$  /  $\frac{R \ **}{\uparrow \ \uparrow}$   
アルファベット 数字またはアルファベット (1 ~ 2 術)


# 活用ガイド

本製品の取り扱い方法や、設定の変更方法などを説明しています。

各部の名称と働き	74
取り扱い	81
バックアップ	103
使いこなすために	108

# 各部の名称と働き

## パソコン本体前面



### 1 内蔵マイク

マイクを使うアプリで使用します。

### 2 Web カメラ

カメラを使うアプリで使用します。

### 3 Web カメラ状態表示 LED

Web カメラが動作しているときに点灯します。

### 4 無線 LAN · Bluetooth ワイヤレステクノロジー 兼用アンテナ

無線 LAN · Bluetooth ワイヤレステクノロジー  
兼用のアンテナが内蔵されています。

### Point

▶ 無線 LAN、Bluetooth ワイヤレステクノロジーについて、詳しくは「通信」(→ P.135) をご覧ください。

### 5 液晶ディスプレイ

入力した内容や、パソコン内のデータなどを表示します。画面に触れて操作することができます(→ P.88)。

次のようなときに、画面にムラが発生する場合があります。

- ・液晶ディスプレイに強い圧力が加わったとき
- ・タッチ操作を行ったとき

### 6 状態表示 LED

パソコンの状態を表示します(→ P.78)。

### 7 電源ランプ

電源の状態を表示します(→ P.82)。

### 8 電源ボタン (↓)


Windows をスタートします(→ P.81)。

### 9 フラットポイント

マウスポインター (↓) を操作します(→ P.86)。

### 10 ダイレクト・メモリースロット (SD)

SD メモリーカードを差し込みます。miniSD カードなどは、アダプターを使用してください(→ P.98)。



(イラストは機種や状況により異なります)

## 1 マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子 (Q)

外径3.5mmのミニプラグに対応した市販のヘッドホン・マイク・ヘッドセットを接続します。また、設定を変更することで、マイク入力端子、ライン入力／出力端子、ヘッドセット端子としても使用できます (→ P.134)。

なお、この端子はハイレゾに対応しています。

### Point

- ▶ ハイレゾで音源を聞く場合、ハイレゾ対応イヤホン・ヘッドホンが必要です。
- ▶ ハイレゾで出力する場合、ハイレゾの音源が必要です。ハイレゾについては、「ハイレゾを楽しむ (<http://www.fmworld.net/fmv/func/hires/>)」でご紹介しています。こちらもあわせてご覧ください。
- ▶ CDなどのディスクのハイレゾ音源には対応していません。

## 2 USB3.0 コネクタ (•□□)

USB 規格の周辺機器を接続します。

接続した USB 機器の動作は、周辺機器や間に接続されている USB ハブやケーブルの性能に依存します。

## 3 スーパーマルチドライブ


ディスクの読み出し／書き込みをします (→ P.92)。

## 4 CD/DVD 取り出しボタン

ディスクをセットしたり取り出したりするときに使用します (→ P.95)。

## 5 盗難防止用ロック取り付け穴 (□)

市販の盗難防止用ケーブルを接続します。



(イラストは機種や状況により異なります)

### 1 DC-IN コネクタ (—)

添付の AC アダプタを接続します。

### 2 LAN コネクタ (NIC)

LAN ケーブルを接続します。

### 3 排気孔

パソコン本体内部の熱を外部に逃がします。

### 4 HDMI 出力端子 (HDMI)

デジタルテレビやデジタル接続の外部ディスプレイを接続します。

### 5 USB3.0 コネクタ(電源オフ USB 充電機能対応)

( [注])

USB 規格の周辺機器を接続します。


接続した USB 機器の動作は、周辺機器や間に接続されている USB ハブやケーブルの性能に依存します。

このコネクタは、設定を変更することにより、電源オフ USB 充電機能を使用できます(→P.101)。

### Point

▶ 同時表示やマルチモニター表示、HDMI 出力端子接続時の出力方式などについては、「外部ディスプレイやデジタルテレビに表示できる解像度と発色数」(→ P.124) をご覧ください。

## パソコン本体下面




(イラストは機種や状況により異なります)

### 1 スピーカー

パソコンの音声を出力します (→ P.90)。

### 2 内蔵バッテリカバー

内蔵バッテリパックを交換するときに取り外します (→ P.85)。



(イラストは機種や状況により異なります)

## 1 電源ランプ (①)

電源の状態を表示します (→ P.82)。

## 2 バッテリ充電ランプ (→□)

パソコンにACアダプタが接続されている場合に、バッテリの充電状態を表示します (→ P.83)。

## 3 バッテリ残量ランプ (□)

バッテリの残量を表示します (→ P.83)

## 4 ディスクアクセスランプ (Disk)

内蔵ハードディスクや CD/DVD ドライブにアクセスしているときに点灯します。

## 5 Caps Lock ランプ (A)

英大文字固定モード (英字を大文字で入力する状態) のときに点灯します。

## 6 Scroll Lock ランプ (B)

[FN] を押しながら [SCR LK] を押したときに点灯します。点灯中の動作は、アプリによって異なります。

## 7 ワイヤレス通信ランプ (W)

機内モードがオフのときに点灯します。

### Point

▶ 機内モードは、本パソコンの内蔵アンテナを使用する無線通信機能の電波を停止する機能です。機内モードをオンにすると電波が停止します。


▶ 機内モードがオフ (ワイヤレス通信ランプ点灯時) でも電波が停止している場合があります。電波の発信／停止の状態は、次の手順で表示される画面で確認できます。

1. [FN] ▶ [設定] ▶ 「ネットワークとインターネット」 ▶ 「機内モード」 の順にクリックします。

▶ 電波の発信／停止を切り替えるには、[FN] + [F5] を押してください。

また、通知領域の [機内モード] の順にクリックして機内モードを切り替えることもできます (→ P.147)。

# キーボード



## 1 ESC キー

現在の作業を取り消します。

## 2 ファンクションキー

アプリごとにいろいろな機能が割り当てられています。枠で囲まれた刻印の機能は、**FN** を押しながらそれぞれのキーを押して使います。

## 3 PRT SC キー

画面に表示されている内容を画像としてコピーできます。

## 4 DELETE キー

カーソルの右側にある 1 文字を削除します。

## 5 半角／全角キー

キーを押すごとに、半角入力／全角入力を切り替えます。全角入力にすると、日本語を入力できます。

## 6 CAPS LOCK キー

**SHIFT** を押しながらこのキーを押して、英大文字入力／小文字入力を切り替えます。

## 7 BACK SPACE キー

カーソルの左側にある 1 文字を削除します。

## 8 ENTER キー

入力した文字を確定したり、改行したりします。

## 9 SHIFT キー

**SHIFT** を押しながら文字キーを押すと、キーの上段に刻印されている記号を入力できます。

## 10 FN キー

**FN** を押しながら枠で囲まれた刻印のあるキーを押すと、それぞれのキーに割り当てられた機能を使用することができます。

**FN** + **F3** 音声出力の ON/OFF を切り替えます。

**FN** + **F4** フラットポイントの有効／無効を切り替えます (→ P.121)。

**FN** + **F5** 本パソコンの内蔵アンテナを使用する無線通信機能の電波の発信／停止を切り替えます。

**FN** + **F6** 画面を暗くします。

**FN** + **F7** 画面を明るくします。

**FN** + **F8** 音量を小さくします。

**FN** + **F9** 音量を大きくします。

**FN** + **F10** 外部ディスプレイを接続した場合に、液晶ディスプレイと外部ディスプレイで表示先を切り替えます。

**FN** + **Home** カーソルを行の最初に移動します。

**FN** + **CTRL** + **Home** 文章の最初に移動します。

**FN** + **PgUp** 前の画面に切り替えます。

**FN** + **PgDn** 次の画面に切り替えます。

**FN** + **End** カーソルを行の最後に移動します。

**FN** + **CTRL** + **End** 文章の最後に移動します。

## 11 Windows キー

「スタート」メニューを表示したいときに押します。

## 12 空白 (Space) キー

文字を入力するときに、空白（スペース）を入力します。

## 13 カタカナ／ひらがなキー

**[ALT]** を押しながらこのキーを押して、ローマ字入力／ひらがな入力を切り替えます。

## 14 カーソルキー

カーソルを上下左右に移動します。

## Windows をスタートする／終了する

### Windows をスタートする

#### ⚠ 注意

- 落雷の可能性がある場合は、あらかじめパソコン本体の電源を切り、その後電源ケーブルをコンセントから抜き、ケーブル類を取り外しておいてください。落雷による感電、火災の原因となります。雷が鳴り出したときは、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類に触れないでください。ケーブル類の接続作業は、落雷の可能性がなくなるまで行わないでください。
- AC アダプタは、このマニュアルをよく読み、正しく接続してください。誤った接続状態でお使いになると、感電・火災の原因となります。また、パソコン本体が故障する原因となります。

#### 重要

- ▶ 必ず内蔵バッテリパックが取り付けられた状態でお使いください。
- ▶ パソコンを長時間お使いになる場合は、バッテリ切れによるデータ消失などを防ぐため、必ず AC アダプタを取り付けてください。
- ▶ 内蔵バッテリパックや AC アダプタを取り付けるときは、変形や破損のないことを確認してください。
- ▶ 電源を入れてから Windows がスタートするまでは、キーボードなどで操作しないでください。正常にスタートできない場合があります。

#### 1 電源ボタン (↓) を押します。

電源ボタンを 4 秒以上押すと、パソコンの電源が強制的に切れてしまいます。データが失われる場合もありますので、ご注意ください。



(イラストは機種や状況により異なります)

電源ランプ (①) が白色に点灯し、ロック画面が表示されます。

#### 2 [ENTER] を押します。

パスワードを入力する画面が表示されます。

#### 3 パスワードを入力し、[→] をクリックします。

Windows が使える状態になります。

#### Point

▶ Windows がスタートしないときは

- ・ AC アダプタを接続している場合  
AC アダプタが正しく接続されているか確認してください。
- ・ バッテリのみで使う場合
  - 内蔵バッテリパックが正しく取り付けられているか確認してください。
  - バッテリ残量が少ないと電源を入れても Windows が起動しないことがあります。残量が少ないと場合は、AC アダプタを接続してください。

それでも Windows がスタートしない場合は、「起動・終了時のトラブル」(→ P.49) をご覧ください。

## Windows を終了する

### 重要

- ▶ Windowsを終了する前に、作業中のデータがある場合は保存してください。また、CD/DVD ドライブにディスクが入っている場合は取り出してください。
- ▶ 次のような場合は、「パソコンの電源を完全に切るには」(→ P.65) をご覧になり、電源を切ってください。
  - ・内蔵バッテリパックを取り外す
  - ・BIOS セットアップを起動する
- ▶ Windows がスタートして 1 分以上たってから終了するようにしてください。

#### 1 (電源)▶「シャットダウン」の順にクリックします。

しばらくすると、Windows が終了します。

### Point

- ▶ Windows が終了できないときは、「起動・終了時のトラブル」(→ P.49) をご覧ください。
- ▶ パソコンは Windows を終了した状態でも少量の電力を消費します。バッテリ残量を減らさないためには、AC アダプタを接続してください。
- ▶ 長期間パソコンを使用しない場合は、パソコンの電源を切ってから内蔵バッテリパックと AC アダプタを取り外してください。
  - ・AC アダプタや電源ケーブルは、変形したり、割れたり、傷が付かないように保管してください。保管するときは、AC アダプタにケーブル類を巻きつけたりしないでください。

## 電源ランプの状態

電源ランプ (①) は、パソコンの状態によって次のように動作します。

電源ランプの状態	パソコンの状態
白色点灯 [注]	パソコンの電源が入っている
点滅	スリープ
消灯	<ul style="list-style-type: none"><li>・休止状態</li><li>・パソコンの電源が切れている</li></ul>

注：外付けキーボードをお使いの場合

お使いの外付けキーボードで Num Lock をオン（テンキーで数字や記号が入力できる状態）にすると、電源ボタンの横にある電源ランプは青色点灯となります。

## スリープにする／復帰させる

スリープとは、Windows を終了せずに、作業中のデータなどをメモリに保存して、パソコンを待機状態にすることです。

スリープにしておくと、次にパソコンを使うときにすぐに使い始めることができます。

### スリープにするときの注意

次の場合は、いったんパソコンの電源を切り、電源を入れ直してください。

- パソコンを長期間使わないとき
- パソコンの動作が遅くなったり、正常に動作しなくなったりするとき

### Point

- ▶ スリープ中は、メモリに保存したデータなどを保持するために少しづつ電力を消費しています。
- ▶ ご購入時は、スリープしてから一定時間経過するか、バッテリの残量が少なくなると、休止状態に移行するように設定されています。休止状態について、詳しくは「スリープ／休止状態」(→ P.113) をご覧ください。
- ▶ Web カメラを使用するアプリを起動中は、一定時間パソコンを操作しない場合に自動的にスリープや休止状態になる機能はご使用になれません。

## スリープにする

#### 1 (電源)▶「スリープ」の順にクリックします。ディスプレイの表示が消えスリープになります。

### Point

- ▶ 液晶ディスプレイを閉じることで、スリープにすることもできます (→ P.115)。

## スリープから復帰する

### 1 電源ボタン (↓) を押します。

電源ボタンは4秒以上押さないでください。パソコンの電源が切れてしまいます。

### 2 ロック画面が表示された場合は、次のように操作します。

#### 1. [ENTER] を押します。

パスワードを入力する画面が表示されます。

#### 2. パスワードを入力し、→ をクリックします。

### Point

- ▶ スリープにした後は、必ず10秒以上たってから復帰（レジューム）するようにしてください。
- ▶ 復帰（レジューム）させた後は、必ず10秒以上たってから、スリープにするようにしてください。
- ▶ 液晶ディスプレイを開くことで、復帰（レジューム）することもできます。
- ▶ 電源ボタンを押す以外の方法でスリープからレジュームさせると、Windowsの仕様により、画面が表示されない場合があります。画面が表示されない場合は、キーボードやマウスなどの入力を行うと画面が表示されます。
- ▶ レジューム後、画面が表示されないままの状態で一定時間経過すると、再度スリープになります。

## バッテリ

このパソコンは、ACアダプタを使わずにバッテリのみで動作させることができます。

### 重要

- ▶ バッテリのみで使用する場合は、バッテリが充電されているか確認してください。特にご購入時にはバッテリが充電されていない場合があるので、ご注意ください。
- ▶ Windowsを終了しても少量の電力を消費するため、ACアダプタを接続してお使いになることをお勧めします。

## バッテリの充電

- ACアダプタを接続すると、バッテリの充電を開始します。充電が始まると、バッテリ充電ランプが点灯します。
- バッテリ残量が90%以上のときにACアダプタを取り付けても充電は始まりません。バッテリ残量が少なくなると自動的に充電が始まります。

## 充電状態や残量の確認

バッテリの状態は、バッテリ充電ランプ／バッテリ残量ランプで確認します。

バッテリ充電ランプ (▶  ) およびバッテリ残量ランプ (  ) は、次のように表示されます。

### ■バッテリ充電ランプ (▶ )

#### ● ACアダプタ接続時

バッテリ充電ランプの表示	状態
オレンジ色点灯	充電中
白色点灯	充電完了 [注]

注：ECO Sleepが動作中の場合、電源オフ状態や休止状態ではバッテリ充電ランプは点灯しません (→ P.117)。

● ACアダプタ未接続時は、バッテリ充電ランプは消灯します。

- 次の場合、バッテリ充電ランプがオレンジ色点滅します。

- ・内蔵バッテリパックが熱を持って温度が高くなつた場合
- ・冷やされて温度が低くなつたときに、バッテリの保護機能が働いて充電を停止している場合

内蔵バッテリパックの温度が平常に戻ると、オレンジ色点灯になり充電を再開します。

## ■バッテリ残量ランプ (□)

バッテリ残量ランプの色 [注 1]	バッテリ残量
白色	100 ~ 51%
オレンジ色	50 ~ 13%
赤色	12% 以下 (LOW バッテリ 状態) [注 2]

注 1：本パソコンの電源の状態により次のようにになります。

- ・電源オン時：点灯
- ・スリープ中：点灯（充電中）、またはゆっくり点滅（充電していないとき）
- ・休止状態：点灯（充電中）、または消灯（充電していないとき）
- ・電源オフ時：点灯（充電中）、または消灯（充電していないとき）

なお、「充電中」とは、バッテリ充電ランプがオレンジ色に点灯しているときを指します。

注 2：LOW バッテリ状態のまま使い続けると、作成中または保存中のデータが失われることがあります。

- バッテリパック未装着時は、バッテリ残量ランプは消灯します。

- バッテリ残量ランプが短い間隔で赤色点滅する場合は、バッテリが正しく充電できないことを示しています。パソコン本体の電源を切ってからバッテリを取り付け直してください。それでも解消されない場合はバッテリが異常です。純正の新しいバッテリと交換してください（→ P.85）。

- バッテリ残量が少なくなると、バッテリ残量不足を通知する警告画面が表示され、その後しばらくすると、強制的に休止状態に移行します。バッテリ残量不足の警告画面が表示されたら、すぐに AC アダプタを接続してください。

- 表示されるバッテリの残量は、バッテリ（リチウムイオン電池）の特性上、使用環境（温度条件やバッテリの充放電回数など）により実際のバッテリの残量とは異なる場合があります。

## バッテリパックの取り扱い上の注意

- バッテリを長期間使用すると充電する能力が低下するため、バッテリ駆動時間が短くなります。駆動時間が極端に短くなつたら、純正の新しいバッテリパックに交換してください。

使用できるバッテリパックについては、製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/fmv/>) をご覧になるか、ご購入元にお問い合わせください。

- 操作に必要な箇所以外には手を触れないでください。故障の原因となります。

- バッテリの交換時に、液晶ディスプレイにネジや文房具などをはさんだり、パソコン本体内部にパソコンの部品やネジを落としたりしないように注意してください。

### ⚠ 警告



- バッテリパックの交換を行う場合は、パソコンの電源を必ず切り AC アダプタを取り外してください。また、パソコンやバッテリパックのコネクタに触れないでください。

感電や故障の原因となります。

### 重要

- ▶取り外した内蔵バッテリパックは、ショート（短絡）防止のために、内蔵バッテリパックのコネクタに絶縁テープを貼るなどの処置を行ってください。なお、取り外した内蔵バッテリパックは乾電池などの電池と混ぜないようにしてください。
- ▶内蔵バッテリパック（リチウムイオン電池）は、貴重な資源です。廃棄する場合は、リサイクルにご協力をお願いします（→ P.66）。

## 内蔵バッテリパックの交換方法

電源を切って作業しますので、この内容を印刷しておくか、「富士通アドバイザー」（スマートフォン版）を使って本書をご覧いただくことをお勧めします。「富士通アドバイザー」（スマートフォン版）について詳しくは「富士通アドバイザー」を活用する」（→ P.42）をご覧ください。

**1** パソコンの電源を切り（→ P.65）、10分ほど待つてからACアダプタを取り外します。


電源を切った直後は、パソコン本体内部が熱くなっています。

**2** 液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返します。

**3** バッテリカバーを取り外します。

①くぼみに指をかけて、②バッテリカバーを斜めに持ち上げて取り外します。


バッテリカバー



**4** 内蔵バッテリパックロックを解除します。


内蔵バッテリパックロックを矢印の方向にスライドさせます。

内蔵バッテリパックロック




**5** 内蔵バッテリパックを取り外します。

①くぼみに指をかけて、②内蔵バッテリパックを斜めに持ち上げて取り外します。



**6** 新しい内蔵バッテリパックを取り付けます。


内蔵バッテリパックロックが解除されていることを確認し、新しい内蔵バッテリパックのふちとパソコン本体のふちを合わせ、しっかりとはめこみます。



**7** 内蔵バッテリパックロックをロックします。


内蔵バッテリパックロックを矢印の方向にスライドさせます。

内蔵バッテリパックロック





## 8 バッテリカバーを取り付けます。

バッテリカバーのツメをパソコン本体にはめ込みます。




## 9 バッテリカバーを押して、両わき（ツメ）をパソコンにしっかりとはめ込みます。



ここを押さえながらはめ込みます。

## 10 バッテリカバーの端を押して、パソコンにしっかりとはめ込みます。




ここを押します。

## フラットポイント

フラットポイントは、指先の操作でマウスポインターを動かしたり、画面やウィンドウの表示を切り替えたりすることができるポインティングデバイスです。

操作面を指先でなぞることで、画面上のマウスポインターを移動させることができます。

左右のボタンは、それぞれマウスの左右のボタンに相当し、その機能はアプリにより異なります。



(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

## フラットポイントをお使いになるうえでの注意

● フラットポイントは操作面表面の結露、湿気などにより誤動作することがあります。また、濡れた手や汗をかいた手でお使いになった場合、あるいは操作面の表面が汚れている場合は、マウスポインターが正常に動作しないことがあります。このような場合は、電源を切ってから、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。

● フラットポイントの操作面で操作するときは、指の先が接触するようにしてください。指の腹を押さえつけるように操作すると、マウスポインターが正常に動作しないことがあります。

### Point

▶ フラットポイントの詳しい設定方法については、「使いこなすために」 – 「フラットポイント」 (→ P.118) ご覧ください。


## フラットポイントの基本的な使い方

ここでは、フラットポイントの機能について説明しています。

### ■マウスポインター（⇨）を移動させる


操作面を指先でなぞります。

指が操作面の端まできたら、いったん操作面から指を離して、もう一度別の位置からなぞってください。指を離してもマウスポインター（⇨）は動きません。




### ■クリック

左ボタンを1回押してすぐに離すか、操作面を1回軽くたたく（タップする）ことです。




### ■右クリック

右ボタンを1回押してすぐに離すことを「右クリック」といいます。



### ■ダブルクリック


左ボタンを2回連続して押すか、操作面を2回連続して軽くたたく（タップする）ことです。



### ■ドラッグ


アイコンやウィンドウを、マウスポインター（⇨）で掘るようにして移動させることです。

左ボタンを押したまま操作面をなぞり、希望の位置で指を離します。または、操作面を素早く2回タップし、2回目のタップのときに指を操作面上から離さずにぞり、希望の位置で指を離します。



### ■ポイント

マウスポインター（⇨）をアイコンやメニューなどに合わせることです。ポイントすると、項目が反転表示されたり、項目の説明が表示されたりします。





フラットポイントの設定を変更する方法など、詳しくは「使いこなすために」－「フラットポイント」（→ P.118）をご覧ください。

## タッチ機能


このパソコンは、液晶ディスプレイを直接指先でタッチして操作できるタッチ機能（タッチパネル）を搭載しています。画面を指でタッチするだけで操作することができます。画面上で直接操作できるので、直感的でスピーディな操作が可能です。

### タッチ機能をお使いになるうえでの注意事項

- 液晶ディスプレイを強く押さないでください。
- 液晶ディスプレイ表面をひっかいたり、金属製のものや固いもので突いたりしないでください。液晶ディスプレイが破損するおそれがあります。
- 濡れた手や、指先が汚れた状態で操作しないでください。
- アプリによっては、タッチ機能の反応が悪い場合や、タッチ機能に対応していない場合があります。
- つめや手袋をした指では操作できません。必ず、指の皮膚の部分が画面に触れるようにしてください。
- 指のはらでタッチしたり、タッチしない指や手のひらをディスプレイに近づけすぎたりしないでください。タッチした位置が正しく認識されないことがあります。



タッチしない指がディスプレイに触れていたり近づいていたりする



タッチしない指や手のひらがディスプレイに近づいている

(イラストは機種や状況により異なります)

- 液晶ディスプレイ（タッチパネル）に、ほこりや皮脂が付着していると、タッチ機能が正しく動作しない場合があります。液晶ディスプレイは、ときどき清掃してください（→ P.102）。

### Point

- ▶「タブレットPC設定」ウィンドウの「画面」タブにある「調整」をクリックして表示される画面で、タッチする位置を調整しないでください。調整してしまった場合は、ご購入時の設定に戻してください。ご購入時の設定に戻す方法は、次のとおりです。
  1. □を右クリックし、表示されたメニューから「コントロールパネル」をクリックします。
  2. 「ハードウェアとサウンド」▶「タブレットPC設定」の順にクリックします。
  3. 「タブレットPC設定」ウィンドウが表示されます。
  3. 「画面」タブで、「リセット」をクリックします。ご購入時の設定に戻ります。
- ▶このパソコンのタッチパネルでは、複数箇所を同時にタッチして操作することができます。


### タッチ機能を使う

画面上でタップ（マウスのクリックと同様の操作）をする場合は、指で操作します。マウスポインターは、画面上をなぞった方向に移動します。

タッチ機能を使った主な操作は次のとおりです。

#### ■タップ


画面を1回軽くたたきます。



(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

## ■ダブルタップ

画面を2回連続して軽くたたきます。




## ■右タップ

1本指で画面を触れた状態でしばらく待ち、四角い枠が表示されたら画面から指を離します。


## ■ドラッグ

画面に指を軽く押しつけながらなぞります。




## ■ポイント

画面に軽く触れます。




## ■拡大／縮小

2本指を画面に軽く押しつけながら指をひらいたりつまんだりします。ひらくと画像やウィンドウ内の画面が拡大表示され、つまむと縮小表示されます。



画面の様子




画面の様子

## ■アクションセンターを表示する

1 本指を画面右端の外から中へスワイプするとアクションセンターが表示されます。


『Windows 10 基本操作クイックガイド』



## ■タスクビューを表示する

1 本指を画面左端の外から中へスワイプするとタスクビューが表示されます。

『Windows 10 基本操作クイックガイド』



## 音量

次の方法で音量を調節できます。

### ■重要

▶ 音量はスピーカーから聞こえる音がひすまない範囲に設定・調節してください。スピーカーが故障する原因となる場合があります。

## ■画面上で調節する

タッチパネルを使って調節できます。また、フラットポイントを使って同様に調節することもできます。

通知領域の をタップし、次のように操作します。

### ●音量を調節する

スライダーを左右に動かします。



(イラストは機種や状況により異なります)

### ●音を消す

スライダーの左にある をタップします。



(イラストは機種や状況により異なります)

もう一度タップすると音が出るようになります。

## ■キーボードで調節する

### ●音量を大きくする

[FN] を押しながら、[F9] を押します。

### ●音量を小さくする

[FN] を押しながら、[F8] を押します。



音量大



音量小

(イラストは機種や状況により異なります)

### ●音を消す

[FN] を押しながら、[F3] を押します。



(イラストは機種や状況により異なります)

もう一度押すと、音が出るようになります。

## Point

- ▶ フラットポイントを使って、音量を調節することもできます。詳しくは、「使いこなすために」 – 「フラットポイント」(→ P.118) をご覧ください。

## 画面の明るさ

次の方法で画面の明るさを調節できます。

## ■画面上で調節する

タッチパネルを使って調節できます。また、フラットポイントを使って同様に調節することもできます。

1 通知領域の圆をタップします。

2 \*のボタンをタップします。

タップするごとに画面の明るさが変化します。

## ■キーボードで調節する

### ●明るくする

[FN] を押しながら、[F7] を押します。

### ●暗くする

[FN] を押しながら、[F6] を押します。



明るい  
↓  
暗い

(イラストは機種や状況により  
異なります)

## Point

### ▶ 明るさの設定について

- ・パソコンを再起動したり、スリープから復帰(レジューム)したり、ACアダプタの接続や取り外しを行った直後は、キーボードで明るさを変更しても有効にならないことがあります。このような場合は、しばらく時間をおいてから変更してください。
- ・ご購入時は、ACアダプタを接続している場合は明るく、バッテリで使っている場合は少し暗くなるように設定されています。
- ・明るさは、ACアダプタを接続している場合と、バッテリで使っている場合とで別々に設定できます。設定を変更する場合は、次の手順で操作してください。

1. ■を右クリックし、表示されたメニューから「コントロールパネル」をクリックします。
2. 「システムとセキュリティ」▶「電源オプション」の順にクリックします。
3. 設定を変更するプランの「プラン設定の変更」をクリックします。
4. 明るさを変更し、「変更の保存」をクリックします。

# CD/DVD ドライブ

このパソコンでは、CD や DVD などのディスクの再生や読み出し／書き込みを行うことができます。

## 著作物の録音や複製に関する注意

- 音楽や画像などの著作物は、著作権法で保護されています。録音・複製（データ形式の変換を含む）などは、お客様個人またはご家庭内で楽しむ目的でのみ、行うことができます。音楽や画像をネットワーク上で配信するなど、上記目的を超える場合は、著作権者の許諾が必要です。
- 著作権を保護されたディスクはコピーできません。ディスクの種類によっては、著作権保護のため、コピー・プロテクトがかかっている場合があります。このパソコンでは、著作権保護として、デスクランブル機能および相互認証機能が用意されています。著作権を保護されたデータなどをコピーしても、再生できません。

## ディスクをお使いになるうえでの注意

- ディスクの再生中や書き込み／書き換え中は、振動や衝撃を与えないでください。
- 次の場合は、パソコンに AC アダプタを取り付けることをお勧めします。
  - ・ディスクに頻繁にアクセスする場合
  - ・ディスクに書き込み／書き換えをする場合
  - ・長時間再生する場合
- ケースから取り出すときやパソコンにセットするときなど、ディスクは両面とも触らないようにしてください。
- ディスクは両面とも指紋やほこり、傷などを付けないでください。
- ディスクは両面ともラベルを貼らないでください。
- ディスクの表面にボールペンや鉛筆などの硬いもので字を書くと、ディスクに傷が付くおそれがあります。
- 汚れたり水滴が付いたりしたときは、少し湿らせた布で中央から外側へ向かって拭いた後、乾いた布で拭き取ってください。  
このとき、次の点に注意してください。
  - ・シリコンクロスは使用しないでください。
  - ・ヘアードライヤーなどで乾燥させたり、自然乾燥をさせたりしないでください。
  - ・ベンジン、シンナー、水、レコードスプレー、静電気防止剤などで拭かないでください。

- 使わないときは、ケースに入れて保管してください。
- 曲げたり、重いものを載せたりしないでください。
- 高温・低温の場所に保管しないでください。
- スーパーマルチドライブをお使いの場合、アプリが Blu-ray Disc に対応していても、Blu-ray Disc はお使いになれません。

## ディスクを再生するうえでの注意

- ディスクの再生直後、数秒間画面が正常に表示されないことがあります。
- デジタル放送を録画した DVD を初めて「WinDVD」で再生するときは、「ユーザー・アカウント制御」ウィンドウが表示されます。必ず「はい」をクリックしてください。
- ディスクによっては、正常に再生されない場合や、「WinDVD」の一部の機能が使用できない場合があります。
- 再生するディスクのマニュアルも必ずご覧ください。
- 各ボタンを操作する間隔は、1秒以上あけてください。
- 再生するディスクによっては、コマ落ちする場合があります。
- ディスクを再生する前に、他のアプリは終了させてください。
- ディスクをパソコンに接続されたデジタルテレビでご覧になる場合、お使いのデジタルテレビによってはテレビの解像度が液晶ディスプレイよりも低いため、鮮明に表示できない場合があります。

### Point

- ▶ DTSで記録されたDVD-VIDEOは、このパソコンでは音声再生ができません。

## ■「WinDVD」の更新をする

このパソコンには、ディスクを再生するアプリ「WinDVD」が用意されています。「WinDVD」は常に最新の状態に更新してお使いください。「WinDVD」を更新するには、サポートページ (<http://azby.fmworld.net/support/>) の「機種別サポート情報・ダウンロード」からアップデートプログラム（随時提供）をダウンロードして、インストールしてください。

インストール手順については、アップデートプログラムに添付されている「Readme.txt」をご覧ください。

## ディスクに書き込み／書き換えをするうえでの注意

- ディスクに書き込み／書き換えを行うときは、30℃以上の環境を避けてください。ディスクの書き込み／書き換えが正常に行われないことがあります。
- 書き込み／書き換え中にディスク面に傷を検出した場合、書き込み／書き換えが中断されることがあります。
- ディスクへ正常に書き込み／書き換えができる場合は、書き込み／書き換え速度を落とすことで、できる場合があります。
- DVD プレーヤーで映像を見る目的で、DVD に書き込みをする場合、画像の解像度は 720 × 480 に設定することをお勧めします。  
その他の解像度で作成されたファイルを DVD に保存すると、一部の DVD プレーヤーで再生できない場合があります。
- 「Roxio Creator」では DVD-RAM への書き込み／書き換えは行えません。

### ■書き込み／書き換えを行う前に

ディスクに、書き込み／書き換えを行う前に、次の操作をしてください。

- 他のアプリは終了させてください。
- ディスクに書き込み／書き換え中にスリープや休止状態にならないように、「電源オプション」ウィンドウで「コンピューターをスリープ状態にする」を、「適用しない」に設定してください。  
設定の変更については、「スリープ／休止状態」(→ P.113) をご覧ください。
- ディスクに書き込み／書き換え中にディスプレイがスクリーンセーバーに移行しないように次の設定をしてください。
  1. デスクトップ画面で何もないところを右クリックします。
  2. 表示されるメニューから、「個人設定」をクリックします。
  3. 「ロック画面」をクリックします。
  4. 「スクリーンセーバー設定」をクリックします。
  5. 「スクリーンセーバー」の ▾ をクリックし、一覧から「(なし)」をクリックします。
  6. 「OK」をクリックします。
  7. × をクリックします。

### ■書き込み／書き換え中にしてはいけない操作

ディスクに書き込み／書き換え中は、次の操作を行わないでください。

書き込み／書き換えに失敗する場合や、時間がかかる場合があります。

- Windows を終了する
- パソコンの電源を切る
- パソコンをスリープや休止状態にする
- 電源ボタンを押す
- CD/DVD 取り出しボタンを押す
- [CTRL] と [ALT] を押しながら [DELETE] を押す
- ディスクを操作するボタンを押す
- 他のアプリを起動または操作する
- LAN などによるデータ転送をする

### ■一度書き込み／書き換えしたディスクをお使いになるときは

一度書き込み／書き換えしたディスクをお使いになるときは、次の点にご注意ください。

- パケットライト方式でデータが書き込まれたディスクは、このパソコンでは読み込むことはできません。これらのディスクの読み出しや書き込みを行う方法については、ディスクを作成するときに使用したアプリのマニュアルをご覧ください。
- 一度フォーマットや書き込みをした後は、同じアプリを使って書き換え、追記を行ってください。
- DVD+RW や DVD-RW、CD-RW に保存したファイルは、そのまま編集や更新をすることはできません。編集や更新をする場合は、次の手順で操作してください。
  1. ハードディスクにファイルをコピーします。
  2. ファイルが読み取り専用になっていたら、「読み取り専用」の属性を外します。  
「読み取り専用」の属性を外すには、対象のファイルを右クリックし、表示されるメニューから、「プロパティ」をクリックします。  
プロパティウィンドウで「全般」タブをクリックし、「読み取り専用」の  をクリックして  にし、「OK」をクリックします。
  3. ファイルの編集や更新をし、再度ディスクへ書き込みを行います。
- このパソコンで書き込みをしたディスクは、別のパソコンやアプリで利用できない場合があります。

## 使えるディスク／使えないディスク

### ■使えるディスク

このパソコンでお使いになることのできるディスクは、次のとおりです。

#### Point

- お使いになるアプリによって使えるディスクは異なります。ディスクをお使いになるアプリのヘルプをご覧になり、確認してください。

○：対応 ×：非対応

	読み出し (再生)	書き込み	書き換え
CD-ROM、音楽CD、 ビデオCD、フォトCD	○	×	×
CD-R	○	○	×
CD-RW	○	○[注1]	○[注1]
Super Audio CD	×	×	×
DVD-Audio	×	×	×
DVD-ROM、 DVD-VIDEO	○[注2]	×	×
DVD-R (4.7GB)	○	○	×
DVD-RW	○	○[注1]	○[注1]
DVD-R DL (8.5GB)	○	○	×
DVD+R (4.7GB)	○	○	×
DVD+RW (4.7GB)	○	○[注1]	○[注1]
DVD+R DL (8.5GB)	○	○	×
DVD-RAM (2.6GB・5.2GB)	×	×	×
DVD-RAM (4.7GB・9.4GB)	○	○[注3]	○[注3]

注 1 次のディスクに書き込んだデータを削除するには、データをすべて消去する必要があります。

・ CD-RW、DVD-RW、DVD+RW に書き込んだデータ

注 2 DVD-VIDEO は、リージョン（地域）コードに [2] が含まれているか、もしくは [ALL] のものを再生できます。

注 3 購入した DVD-RAM を使い始めるには、フォーマットを行う必要があります。ディスクのフォーマットについては、「ディスクをフォーマットする」(→ P.96) をご覧ください。

### ■推奨ディスク

次のディスクの使用をお勧めします。

次の表に記載のないディスクをお使いになると、書き込み／書き換えが正常に行えない場合や、再生できない場合があります。

なお、それぞれのディスクの詳しい仕様については、各メーカーのホームページなどをご覧ください。

(2015年10月現在)

	メーカー	メーカー型名
CD-R	太陽誘電 (That's)	CDR80WTY10SV、 CDR80WWY10SVT、 CDR80WPY10BV
	Verbatim (バーベイタム)	SR80SP10V1、 SR80SP20V1
CD-RW	Verbatim (バーベイタム)	SW80QU5V1、 SW80QM5V1、 SW80QP5V1、 SW80EU5V1
DVD-R	太陽誘電 (That's)	DR-47WTY50BNT、 DR-47WWY10SNT、 DR-47WWY50BN、 DVD-R47XY10P
	Verbatim (バーベイタム)	DHR47J10V1、 DHR47JM10V1、 DHR47JP10V1
DVD-R DL	Verbatim (バーベイタム)	DHR85HP5V1、 DHR85HP10V1、 DHR85HP10SV1
DVD-RW	Verbatim (バーベイタム)	DHW47Y10V1
DVD+R	ソニー	10DPR47HPSH
DVD+R DL	Verbatim (バーベイタム)	DTR85HP5V1、 DTR85HP10V1
DVD+RW	ソニー	5DPW47HPS
DVD-RAM	パナソニック	LM-HC47LW5 (4.7GB、 カートリッジ無)、 LM-HB94L (9.4GB、カー トリッジ有、取り出し可)

## ■使えないディスク

次のディスクはお使いにならないでください。

- 円形以外の異形ディスク（星型やカード型などの変形ディスク）

このパソコンは円形のディスクのみお使いになれます。

円形以外の異形ディスクをお使いになると故障する場合があります。

異形ディスクをお使いになり故障した場合は保証の対象外となります。

### ●規格外の厚さの DVD 媒体

DVD 規格では媒体の厚さを 1.14mm ~ 1.5mm と規定しています。

記録面が薄い媒体など、一部でもこの範囲外の厚さになっている媒体をお使いになると故障する場合があります。

規格外の DVD 媒体をお使いになり故障した場合は保証の対象外となります。

### ●中心に穴のあいていないディスク

### ●傷またはヒビの入ったディスク、ゆがんだディスク および重心の偏ったディスク

お使いになると、ドライブ内部で破損する場合がありますので、お使いにならないでください。

### ●カートリッジに入れた状態で使用するタイプの DVD-RAM (Type1)

DVD-RAM は、カートリッジなしタイプまたはカートリッジからディスクが取り出せるタイプをお使いください。なお、カートリッジに入れた状態で使用するタイプの DVD-RAM を、カートリッジから無理に取り出してお使いにならないでください。

### ●市販のクリーニングディスク、レンズクリーナー お手入れのときにお使いになると、逆にゴミを集めてしまい、CD/DVD ドライブのレンズが汚れてしまう場合がありますので、お使いにならないでください。

## ディスクをパソコンにセットする／取り出す

ディスクのセット／取り出しは、パソコンの電源が入っている状態のときのみ可能です。

### ⚠ 注意



- ディスクをセットまたは取り出す場合は、トレーに指などを入れないでください。けがの原因となることがあります。



- 落雷の可能性がある場合は、あらかじめパソコン本体の電源を切り、その後電源ケーブルをコンセントから抜き、ケーブル類を取り外しておいてください。落雷による感電、火災の原因となります。けがの原因となることがあります。



- トレーに装着されているレンズに触れないでください。ディスクの再生や、ディスクへの書き込み／書き換えが正しく行えなくなる原因になります。

## ■ディスクをセットする

### 重要

#### ▶ ディスクをセットするときの注意


- ・ ディスク読み取りヘッドが移動する音がすることがあります。
- ・ ディスクに頻繁にアクセスしたり、書き込み、書き換えをしたり、DVD-VIDEO を再生したりする場合は、パソコンに AC アダプタを接続することをお勧めします。

#### ▶ ディスク使用時の注意

ディスクはデータの読み出しをするときに高速回転するため、使用時には振動や風切音がすることがあります。

## 1 トレーを出します。


① CD/DVD 取り出しボタンを押すと、トレーが少し飛び出します。②トレーを静かに引き出します。ディスクアクセランプ点灯中でも操作が可能です。



(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

## 2 トレーを支えながら、ディスクをセットします。

ディスクのレーベル面を上（両面タイプの DVD-RAM の場合は、データの読み取り／書き込みを行う面を下）にして、トレー中央の突起にディスクの穴を合わせ、パチッと音がするまでしっかりとセットします。



### 重要

▶ ディスクはパチッと音がするまでしっかりとセットしてください。

ディスクの穴を突起にきちんとはめこまないと、ディスクがドライブ内部で外れて、読み取りができなかったり、取り出せなくなったりすることがあります。また、トreyやドライブ内部およびディスクを破損する原因となります。

## 3 カチッと音がするまで、トレーを静かに押し込みます。

ディスクをセットしてからパソコンで使えるようになるまで、約 30 秒かかります。

「エクスプローラー」画面の CD/DVD ドライブのアイコンがディスクのアイコンに変わったことを確認してから次の操作を行ってください。

ディスクが認識される前に次の操作をすると、ディスクが自動で取り出される場合があります。

## ■ディスクを取り出す


1 ディスクを利用しているアプリがあれば終了します。また、ディスク内のファイルを開いている場合はファイルを閉じてください。

## 2 トレーを出します。

① CD/DVD 取り出しボタンを押すと、トレーが少し飛び出します。②トレーを静かに引き出します。ディスクアクセランプ点灯中でも操作が可能です。

## 3 トレーを支えながら、ディスクを取り出します。

トレー中央の突起を押さえながら、ディスクがパソコン本体にぶつからないように、ディスクのふちを持ち上げてください。



## 4 カチッと音がするまで、トレーを静かに押し込みます。

トレーを出したまま放置しないでください。CD/DVD ドライブ内部にほこりが入り、故障の原因となります。

ディスクが取り出せなくなった場合は、「富士通アドバイザー」の「トラブル解決」から「CD/DVD のトラブル」をご覧ください。

## ディスクをフォーマットする

次のディスクはお使いになる前にこのパソコンで読み書きできるようにするフォーマット（初期化）を行う必要があります。9.4GB の両面タイプの DVD-RAM については、片面ごとにフォーマットしてください。


### ●DVD-RAM

ここでは、特定のアプリを使用せずに、「エクスプローラー」から DVD-RAM などに直接データを書き込んで使用する場合のフォーマットの方法を説明します。特定のアプリを使用して、データの書き込み、書き換えをする場合は、お使いになるアプリのマニュアルやヘルプをご覧になり、フォーマット形式を選択してください。

## ⚠ 注意

- ⚠ • DVD-RAMディスクをセットまたは取り出すときに、トレーに指などを入れないでください。  
けがの原因となることがあります。

- 1 フォーマットするディスクをセットします。
- 2 □を右クリックし、表示されたメニューから「エクスプローラー」をクリックします。
- 3 表示されたウィンドウの左側の「PC」をクリックします。
- 4 ディスクのアイコンを右クリックし、表示されるメニューから、「フォーマット」をクリックします。



(これ以降の画面は機種や状況により異なります)

- 5 「ファイルシステム」の▼をクリックして、「UDF 2.00」を選びます。




## Point

- ▶ 「ボリュームラベル」に入力した文字列がディスクの名前になります。ディスクに好きな名前を付けることができます。
- ▶ 「クイックフォーマット」のをにすると、フォーマットに時間がかかる場合があります。


- 6 「開始」をクリックします。

- 7 フォーマットを確認するメッセージが表示されるので、「OK」をクリックします。



フォーマットが始まります。

- 8 フォーマット完了のメッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。



- 9 「閉じる」をクリックします。

# メモリーカード

ダイレクト・メモリースロットは、デジタルカメラなどに使われているメモリーカードに直接データを読み書きするためのスロットです。

## お使いになるうえでの注意


●メモリーカードは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまたま静電気により破壊される場合があります。メモリーカードを取り扱う前は、一度アルミサッシやドアノブなどの金属に手を触れて、静電気を放電してください。

●次のメモリーカードをお使いになる場合はアダプターが必要です。

- ・ miniSDカード、microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード


必ずアダプターに差し込んでからお使いください。そのままダイレクト・メモリースロットに挿入すると、メモリーカードが取り出せなくなります。また、メモリーカードを取り出す場合は、必ずアダプターごと取り出してください。アダプターだけをダイレクト・メモリースロットに残すと、故障の原因となります。

miniSD カードアダプター



miniSD カード

microSD カードアダプター




microSD カード  
microSDHC カード  
microSDXC カード

●端子が露出しているminiSDカードアダプターは使用できません。

ダイレクト・メモリースロット内部の端子が接触し、故障の原因となります。

miniSD カードのアダプターは、裏面中央部から端子が露出していない製品をご利用ください。



UHS-II 対応のSDXCカードも裏面中央部から端子が露出していますが、このカードはそのままご利用ください。

●Windows の ReadyBoost には対応していません。  
●メモリーカードや記録されているデータの取り扱いについては、メモリーカードや周辺機器のマニュアルをご覧ください。

●メモリーカードをデジタルカメラなどで使っている場合は、お使いの機器でフォーマットしてください。このパソコンでフォーマットすると、デジタルカメラなどでメモリーカードが使えなくなります。デジタルカメラなどでフォーマットの方法については、お使いの機器のマニュアルをご覧ください。

## 使えるメモリーカード

ダイレクト・メモリースロットが対応しているメモリーカードと、その最大容量は次のとおりです。

ただし、すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。



[注]

- ・ SD メモリーカード (2GB)
- ・ miniSD カード (2GB)
- ・ microSD カード (2GB)
- ・ SDHC カード (32GB)
- ・ microSDHC カード (32GB)
- ・ SDXC カード (512GB)
- ・ microSDXC カード (128GB)

注：・マルチメディアカード、セキュアマルチメディアカードには対応していません。  
・SDIO カードには対応していません。  
・著作権保護機能 (CPRM [シーピーアールエム]) に 対応しています。

## メモリーカードを差し込む／取り出す

### ■メモリーカードを差し込む

#### ⚠ 注意




- メモリーカードを差し込む場合は、ダイレクト・メモリースロットに指などを入れないでください。

けがの原因となることがあります。

#### 1 メモリーカードをダイレクト・メモリースロットに差し込みます。

アダプターが必要なメモリーカードは、必ずアダプターに差し込んだ状態でセットしてください。

ダイレクト・  
メモリースロット



※ 製品名のある面を上側にして、まっすぐに差し込みます。

SD メモリーカード

(イラストは機種や状況により異なります)

#### 重要

- 書き込み禁止の状態のメモリーカードにファイルの書き込みや削除を行った場合、エラーメッセージの表示に時間がかかることや、メモリーカードの内容の一部が正しく表示されないことがあります。その場合は、書き込み禁止の状態を解除し、差し込み直してください。

### ■メモリーカードを取り出す

#### ⚠ 注意



- メモリーカードを取り出す場合は、ダイレクト・メモリースロットに指などを入れないでください。

けがの原因となることがあります。

#### 重要

- ダイレクト・メモリースロットからメモリーカードを取り出すときは、次のことに注意してください。
  - メモリーカードを強く押さないでください。指を離したときメモリーカードが飛び出し、紛失したり、衝撃で破損したりするおそれがあります。
  - メモリーカードを引き抜くときは、ひねったり斜めに引いたりして、メモリーカードに無理な力がかかるないようにしてください。
  - ダイレクト・メモリースロットを人に向けたり、顔を近づけたりしないでください。メモリーカードが飛び出して、思わぬけがをするおそれがあります。
  - 必ずメモリーカードを一度押して、少し出てきた状態にしてから引き抜くようにしてください。そのまま引き抜くと誤動作の原因になります。

#### 1 通知領域の【】をクリックし、表示された【】または【】(ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す)をクリックします。

メモリーカードによっては、【】または【】(ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す)が表示されないものもあります。アイコンが表示されない場合には、メモリーカードのマニュアルをご覧になり、確認してください。

#### 2 「nnnの取り出し」をクリックします。

nnnにはお使いのメモリーカードの名称が表示されます。

#### 3 「nnnはコンピューターから安全に取り外すことができます。」というメッセージが表示されたら、メモリーカードをパソコンから取り出します。

メモリーカードを一度押すと、少し飛び出します。飛び出したメモリーカードを引き抜きます。

## 周辺機器の取り扱い

周辺機器とは、USB マウス、プリンター、デジタルカメラ、USB メモリ、携帯オーディオプレーヤーなどのパソコン本体に接続する装置の総称です。

### ⚠ 警告



- 周辺機器のなかには、取り付け／取り外しを行うときに、パソコンや周辺機器の電源を切り、AC アダプタや電源ケーブルをコンセントから抜いた状態で行わなければならぬ場合があります。必ず添付のマニュアルでご確認ください。感電の原因となります。
- 周辺機器のケーブルは、このマニュアルをよく読み、正しく接続してください。誤った接続状態でお使いになると、感電・火災の原因となります。また、パソコンおよび周辺機器が故障する原因となります。

### ●電源オフUSB充電機能対応のUSBコネクタをお使いになる場合は、次のことに注意してください

- USB キーボードまたは USB マウスは、電源オフ USB 充電機能対応の USB コネクタに接続できません。
- 電源オフ USB 充電機能を有効にした場合、USB メモリなどの充電機能をもたない USB 周辺機器は、電源オフ USB 充電機能対応の USB コネクタに接続しないでください。

## 周辺機器の取り扱い上の注意

### ●周辺機器の接続は、取り付ける周辺機器のマニュアルをよくご覧になり、正しく行ってください

### ●弊社純正品をお使いください

弊社純正の周辺機器については、販売店にお問い合わせいただとか、富士通ショッピングサイト「WEB MART」(<http://www.fujitsu-webmart.com/>) をご覧ください。

他社製品につきましては、このパソコンで正しく動作するかどうか、保証いたしかねます。他社製品をお使いになる場合は、製造元のメーカーにお問い合わせくださいますようお願いいたします。

### ●一度に取り付ける周辺機器は1つだけにしてください

一度に複数の周辺機器を取り付けると、ドライバーのインストールなどが正常に行われないおそれがあります。1 つの周辺機器の取り付けと動作確認が完了してから、別の周辺機器を取り付けてください。

### ●コネクタの向きを確認し、まっすぐ接続してください

# 電源オフ USB 充電機能

## 電源オフ USB 充電機能とは

電源オフ USB 充電機能とは、パソコンが電源オフ、スリープ、休止状態のときでも、USB 充電に対応した周辺機器を充電することができる機能です。

電源オフ USB 充電機能は、ご購入時には無効に設定されています。

お使いになる場合は、機能を有効にしてください。詳しくは、サポートページから Q&A ナンバー「6708-5851」を検索してご覧ください (→ P.51)。

また、お使いになるときは、次の注意をよくお読みになり、正しくお使いください。

## 電源オフ USB 充電機能をお使いになるうえでの注意

電源オフ USB 充電機能を有効にした場合、USB メモリなどの充電機能をもたない USB 周辺機器は、電源オフ USB 充電機能対応の USB コネクタに接続しないでください。

※ USB キーボードまたは USB マウスは、電源オフ USB 充電機能の有効／無効にかかわらず、電源オフ USB 充電機能対応の USB コネクタには接続できません。

※ 電源オフ USB 充電機能対応の USB コネクタ ( ) の場所については、「各部の名称と働き」をご覧ください。

●周辺機器によっては、電源オフ USB 充電ができない場合があります。

●スリープから復帰したときに、電源オフ USB 充電機能対応の USB コネクタに接続した USB 周辺機器について、次の現象が発生する場合があります。

なお、現象が発生しても USB 周辺機器本体および記録データが破損することはありません。

- ・デバイス認識のポップアップウィンドウが表示される
- ・「自動再生」ウィンドウが表示される
- ・接続した USB 周辺機器のドライブ名が変わる
- ・接続した USB 周辺機器と連携しているアプリが起動する

●電源ボタンを 4 秒以上押してこのパソコンの電源を切った場合は、電源オフ USB 充電はできません。

## お手入れ

このパソコンを快適にお使いいただくため、日ごろのお手入れについて説明します。

### ⚠ 警告



- 感電やけがの原因となるので、お手入れの前に、次の事項を必ず行ってください。
  - ・パソコン本体の電源を切り、AC アダプタとバッテリを取り外してください。
  - ・プリンターなど、周辺機器の電源を切り、パソコン本体から取り外してください。



- 清掃するときは、清掃用スプレー (可燃性物質を含むもの) を使用しないでください。故障・火災の原因となります。

## パソコン本体やキーボードのお手入れ

### ●パソコン本体などの汚れを取る場合

- ・爪や指輪などで傷を付けないように注意してください。
- ・OA クリーニング用のクロスや不織布などの乾いた柔らかい布を使って軽く拭き取ってください。
- ・汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を固く絞って拭き取り、中性洗剤を使用した場合は、水に浸した布で拭き取ってください。また、拭き取るときは、パソコン本体に水が入らないよう充分に注意してください。
- ・アセトン、シンナー、ベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきん、除光液、清掃用スプレー (可燃性物質を含むもの) は絶対に使わないでください。

### ●キーボードのキーとキーの間のほこりを取る場合

- ・ゴミは吹き飛ばして取らないでください。キーボード内部にゴミが入り、故障の原因となる場合があります。また、掃除機などを使って、キーを強い力で引っ張らないでください。
- ・ほこりなどを取る場合は、柔らかいブラシなどを使って軽くほこりを取り除いてください。そのとき、毛先が抜けやすいブラシは使用しないでください。キーボード内部にブラシの毛などの異物が入り、故障の原因となる場合があります。

## 液晶ディスプレイのお手入れ

- 液晶ディスプレイの背面を手で支えてください。パソコンが倒れるおそれがあります。
- OAクリーニング用のクロスや不織布などの乾いた柔らかい布を使って軽く拭き取ってください。水や中性洗剤を使用して拭かないでください。
- 市販のクリーナー、除光液、化学ぞうきんを使うと、成分によっては、画面の表面のコーティングを傷めるおそれがあります。次のものは、使わないでください。
  - ・アルカリ性成分を含んだもの
  - ・界面活性剤を含んだもの
  - ・アルコール成分を含んだもの
  - ・アセトン、シンナー、ベンジンなどの揮発性の強いもの
  - ・研磨剤を含むもの
- 爪や指輪などで傷を付けないように注意してください。
- 液晶ディスプレイの表面を固いものでこすったり、強く押しつけたりしないでください。破損するおそれがあります。

## CD/DVD ドライブのお手入れ

市販のクリーニングディスクやレンズクリーナーを使うと、逆にゴミを集めてしまい、CD/DVD ドライブのレンズが汚れてしまう場合があります。故障の原因になりますので絶対に使わないでください。

うまく読み取れない場合には、ディスクの指紋、ほこりなどの汚れを拭き取ることで改善されることがあります。拭き取り方法はディスクの種類により異なります。詳しくはディスクの説明書／レーベルなどをご覧ください。

# バックアップ

Windows が起動しなくなった場合や、データを誤って紛失してしまった場合に備え、大切なデータのコピーを保存しておくことを「バックアップ」といいます。バックアップは大変重要ですので、忘れずに行うようにしてください。この章でバックアップ方法を紹介していますので、組み合わせて効率的にバックアップを取りましょう。また、トラブルに備えて「回復ドライブ(USB)」の作成方法、リカバリ USB メモリの使用方法もご紹介しています。

## バックアップガイド

Windows 10 にはトラブルに備えてデータをバックアップする機能や、故障に備えた機能が搭載されています。

「バックアップガイド」は、設定の手順を説明したガイドを表示したり、各機能を設定するウィンドウを簡単に起動したりします。

### バックアップガイドの使い方

- 1  ▶  (すべてのアプリ) ▶ 「FUJITSU - バックアップガイド」 → 「バックアップガイド」の順にクリックします。
- 2 「バックアップガイド」の概要を説明するウィンドウが表示されたら、「次へ」をクリックします。
- 3 次のように操作します。



① クリックすると、各機能を設定するウィンドウが表示されます。

② 「ガイドを表示して操作」をクリックすると「Microsoft Edge」が起動し概要と操作方法を説明するページが表示されます。

### Point

▶ ガイドを表示するにはインターネット接続が必要です。

■ どのような機能かは、次のページもご覧ください

- 「ファイル履歴」および「個人用ファイルの復元」「ファイル履歴を有効にしてバックアップ／管理／復元する」(→ P.104)
- 「システムイメージバックアップ」「システムイメージバックアップ」(→ P.105)
- 「回復ドライブの作成」「回復ドライブ (USB)」(→ P.106)

## ファイル履歴を有効にしてバックアップ／管理／復元する

ファイル履歴を有効にすると、パソコン上のドキュメント、ピクチャ、ビデオ、ミュージックなどの各フォルダーに保存されているファイルを自動でバックアップできます。

バックアップは変更のあったファイルがコピーされ、バックアップした日時ごとに管理することができます。

ファイルを紛失、または破損してしまったときに備え、ファイル履歴をオンにしてバックアップするようにしておきましょう。

- 「バックアップガイド」で「自分のデータをバックアップする」の「ファイル履歴」をクリックすると、ファイル履歴のオン／オフを切り替えられるウィンドウが表示されます。
- 「バックアップガイド」で「過去のデータを復元する」の「個人用ファイルの復元」をクリックすると、ファイル履歴でバックアップしたデータを復元できるウィンドウが表示されます。

## バックアップ／復元できる項目

C:\Users\ [ユーザー名] 配下の、次のデータなどが対象です。

- OneDrive
- Windows アドレス帳
- 「Internet Explorer」のお気に入り
- デスクトップに保存されているファイル
- ドキュメント
- ピクチャ
- ビデオ
- ミュージック
- リンク
- 検索
- 保存したゲーム
- カメラロール
- 保存済みの写真

## 「ファイル履歴」の注意事項

### ■すべてのデータのバックアップ／復元を保証するものではありません

「バックアップガイド」から設定できる Windows の各機能は、すべてのデータの保存／復元を保証するものではありません。また著作権保護された映像（デジタル放送の録画番組など）や音楽などは保存／復元できない場合があります。

### ■万が一、ファイル履歴で復元できないときのために、大事なファイルは個別にバックアップしてください

### ■パソコン本体のハードディスクにはバックアップできません

外付けハードディスクや、USB メモリ、メモリーカードなど、データを保存できる容量がある媒体をご用意ください。またネットワーク上のドライブにもバックアップできます。

### ■次のデータは、バックアップできません

●著作権保護された音楽データ、映像データ  
デジタル放送の録画番組、インターネット上の音楽配信サイトからダウンロードしたファイルなど、著作権保護された映像データや音楽データなどはバックアップ／復元できない場合があります。

著作権保護された音楽データ、映像データのバックアップ／復元については、お使いのアプリのマニュアルやヘルプをご覧ください。

### ●テレビ番組を録画したデータ

容量が大きいため、ハードディスクの空き容量が少なくなってしまったときは、個別に DVD などディスクにバックアップすることをお勧めします。

## 「ファイル履歴」のバックアップ／管理／復元方法

「ファイル履歴」のバックアップ／管理／復元方法は、サポートページから次の Q&A ナンバーを検索してご覧ください (→ P.51)。

- 「ファイル履歴」をバックアップする方法「1510-8222」
- 「ファイル履歴」を管理する方法「8910-8224」
- 「ファイル履歴」を復元する方法「5210-8223」

# システムイメージバックアップ

「システムイメージバックアップ」とは、パソコン全体のバックアップができる機能です。

現在のパソコンの状態をそのままバックアップするので、インターネットの設定や、メールの設定、インストールしたアプリなどの情報を保存できます。復元すると「システムイメージバックアップ」を作成した時点の状態に復元されます。

トラブルに備えて、パソコンのセットアップが完了した後、パソコンが快適に使用できている状態のときにバックアップすることをお勧めします。

●「バックアップガイド」で「システム全体をバックアップする」の「システムイメージバックアップ」をクリックすると「システムイメージの作成」ウィンドウが表示されます。

## 「システムイメージバックアップ」の注意事項

■「システムイメージバックアップ」と「ファイル履歴」を組み合わせてバックアップを取ることをお勧めします

「システムイメージバックアップ」を復元すると、バックアップ作成時点以降のデータは削除されます。そのため、バックアップ作成時点以降のデータは「ファイル履歴」のバックアップを復元してください。「システムイメージバックアップ」を復元する直前に「ファイル履歴」のバックアップを行うことをお勧めします。手動でバックアップを取る方法は、サポートページからQ&Aナンバー「1510-8222」を検索してご覧ください(→P.51)。

■すべてのデータのバックアップ／復元を保証するものではありません

「バックアップガイド」から設定できるWindowsの各機能は、すべてのデータの保存／復元を保証するものではありません。また著作権保護された映像(デジタル放送の録画番組など)や音楽などは保存／復元できません場合があります。

■万が一、システムイメージで復元できないときのために、大事なファイルは個別にバックアップしてください

■パソコンに不具合が起こっているときは、「システムイメージバックアップ」をとらないでください

「システムイメージバックアップ」をとると、パソコンのCドライブをそのままの状態で保存するため、不具合も保存されてしまい、復元時に不具合も復元してしまいます。

■システムイメージから復元をする場合は、復元する項目を個別に選択できません

現在のアプリ、システム設定、およびファイルやフォルダーは、システムイメージバックアップを取った時点の内容ですべて上書きされます。

■「システムイメージバックアップ」は1つの保存先に1つしかできません

保存先ドライブにすでにシステムイメージがある場合、「このコンピューターに関する既存のシステムイメージは、上書きされる場合があります。」と警告が表示され、上書きされます。以前にとった「システムイメージバックアップ」を消したくない場合は別の保存先を用意してください。

■管理者アカウントでWindowsにサインインしていることを確認してください

セットアップ時に作成したアカウントは管理者アカウントです。

標準アカウントでサインインしている場合は、「ユーザーアカウント制御」ウィンドウで管理者アカウントのパスワードを入力してバックアップしてください。

■バックアップ／復元するときは、必ずACアダプタを接続してください

## 「システムイメージバックアップ」をバックアップする場所

■外付けハードディスク

直接「システムイメージバックアップ」をバックアップできます。外付けハードディスクはUSB接続のものを用意してください。USB接続以外の接続方式では正常に動作しない場合があります。

■ネットワーク上のドライブ(LANコネクタ搭載機種のみ)

■DVD-R、DVD-R DL、DVD+R DL

## 「システムイメージバックアップ」をバックアップ／復元する

「システムイメージバックアップ」をバックアップ／復元する方法は、サポートページから次の Q&A ナンバーを検索してご覧ください (→ P.51)。

- 「システムイメージバックアップ」をとる方法  
「0010-8227」
- 「システムイメージバックアップ」を復元する方法  
「3710-8228」

## 回復ドライブ (USB)

回復ドライブとは、パソコンに問題が発生し起動できなくなったときに、パソコンの状態を回復するために使います。

### 「回復ドライブ (USB)」を作るうえでの注意

■パソコンご購入後できるだけ早く作成してください

■システムファイルも回復ドライブにバックアップしてください

システムファイルを回復ドライブにバックアップする方法としない方法を選択できますが万が一に備え、システムファイルも回復ドライブにバックアップしてください。

■「回復ドライブ (USB)」を作ることができるのは USB メモリです

32GB 以上の容量を持つ USB メモリを用意してください。

■管理者アカウントで Windows にサインインしていることを確認してください

セットアップ時に作成したアカウントは管理者アカウントです。

標準アカウントでサインインしている場合は、「ユーザー アカウント制御」ウィンドウで管理者アカウントのパスワードを入力して「回復ドライブ (USB)」を作成してください。

■「回復ドライブ (USB)」を作成、または「回復ドライブ (USB)」で起動して操作するときは、必ず AC アダプタを接続してください

### 「回復ドライブ (USB)」を作成する


「回復ドライブ (USB)」を作成する方法は、サポートページから Q&A ナンバー「7410-8229」を検索してご覧ください (→ P.51)。

## 「回復ドライブ (USB)」でパソコンの状態を回復する

Windowsが起動しないときは「回復ドライブ(USB)」で起動し、「ドライブから回復する」を行います。「回復ドライブ (USB)」でパソコンの状態を回復する方法は、サポートページから Q&A ナンバー「1010-8230」を検索してご覧ください (→ P.51)。

### 重要

- ▶ 作成した「回復ドライブ (USB)」から起動し、「トラブルシューティング」▶「ドライブから回復する」の順にクリックしたときに、次のようなメッセージが表示された場合は、キーボードの  または  を押して「Yes」を選択し、 を押してください。



## リカバリ USB メモリ

Windows が起動しない場合、さらに「回復ドライブ (USB)」を紛失、破損してしまった場合は、「リカバリ USB メモリ」を購入してリカバリすれば、パソコンを回復できる場合があります。

リカバリとは、パソコンを以前の状態に戻す操作です。「リカバリ USB メモリ」でリカバリすればパソコンをご購入時の状態に戻すことができます。

### 「リカバリ USB メモリ」をお使いになるうえでの注意

■リカバリ USB メモリは、弊社のホームページから購入できます

「リカバリディスク有償サービス」

<http://azby.fmworld.net/support/attachdisk/>

■リカバリを行うと、購入後に作成したファイルやインストールしたアプリ、設定変更などはすべて削除されます

■ご購入後にセットアップ(→ P.24)が必要です  
時間に余裕をもって作業しましょう。

■必ず AC アダプタを接続してください

### 「リカバリ USB メモリ」でリカバリする

「リカバリ USB メモリ」でリカバリする方法は、サポートページから Q&A ナンバー「8410-8232」を検索してご覧ください (→ P.51)。

# 使いこなすために

本製品ならではの機能のご紹介や、本製品を使いこなすための細かい設定方法などを説明しています。

## 搭載されているアプリを使う (@メニュー)

このパソコンには、搭載されているデスクトップアプリを簡単に探すための、「@メニュー」が搭載されています。

やりたいことがあるけれど、どのアプリを使えば良いかわからないときは、「@メニュー」で探すことができます。

### 「@メニュー」の使い方

1 □▶□(すべてのアプリ)▶「@メニュー」の順にクリックします。

2 次の画面の操作をします。



(画面は機種や状況により異なります)

① カテゴリを選択します。

② ジャンルを選択します。

③ やりたいことを選択します。

④ 「実行する」をクリックします。

### Point

- アプリを起動する方法は他にもあります。  
詳しくは、『Windows 10 基本操作クイックガイド』をご覧ください。
- このパソコンに搭載されているアプリの一覧は、富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/fmv/>) に掲載されています。

### 詳しい使い方については…

サポートページからQ&Aナンバー「8107-4567」を検索してご覧ください (→ P.51)。

## My Cloud プレイを活用する

「My Cloud プレイ」は、パソコンや Blu-ray / DVD レコーダーなどに保存してある写真・動画・音楽・録画番組等をまとめて管理して楽しむことができます。写真を加工したり、BGM 付きのデジタルアルバムを作ったり、スマートフォンやタブレットでパソコンの音楽を聴いたり、録画番組を見たりすることもできます。

### Point

- すべての機能をお使いになるには「ストア」で最新版にアップデートしてください。  
初期設定では「ストア」から自動的にアップデートされるよう設定されています。「ストア」の設定でアプリの自動更新をオフにしないことをお勧めします。



(「My Cloud プレイ」ホーム画面)

### 詳しい使い方については…

「My Cloud プレイの紹介ページ」 ([http://azby.fmworld.net/mycloud/apps\\_top/play/](http://azby.fmworld.net/mycloud/apps_top/play/)) から My Cloud プレイのマニュアルをご覧ください。

## 「My Cloud プレイ」 でできること

### ■写真をもっと楽しむ

たくさんの写真データを自動で整理して、アルバムでまとめたり、選んだ写真を編集したり、年賀状を作成したりと、さまざま方法でお楽しみいただけます。

#### □おまかせアルバム

写真の撮影日、場所などを分析してイベントごとにまとめたアルバムを自動的に作成します。

#### □オリジナルアルバム

お気に入りの写真を選んでアルバムを作成することができます。さらにお気に入りの音楽を選んで BGM 付きのアルバムも簡単に作成できます。


#### □成長フォトムービー

人物ごとにまとめられた写真一覧からワンクリックで、一年分の写真をピックアップし、子供の成長を感じられるムービーを自動的に作成します。



#### □写真編集

編集機能を使用すれば、スタンプやフレームでデコレーションしたり、色調や鮮やかさを変化させたり、肌をなめらかにしたり… と写真の楽しみが広がります。



### □はがき・年賀状作成

写真が日付や人物別に自動で整理されるので、お気に入りの写真を簡単に選ぶことができます。ボタン一つで「筆ぐるめ」と連携して、きれいなはがきや年賀状を簡単に作成することができます。




### ■録画番組・音楽・写真・動画を家でも外でも楽しむ

自宅のパソコンや Blu-ray / DVD レコーダーなどのデータに、スマートフォンやタブレットからアクセスすることができます。Blu-ray / DVD レコーダーにある録画番組をお風呂で見たり、カフェや帰省先からも自宅のパソコンのデータを楽しんだりできます。



■離れた家族や友人と写真や動画を共有する  
「ゲストアカウント」機能を利用すると、自宅のパソコンの共有フォルダーのデータを離れた家族や友人に共有することができます。実家の親に子供の写真を見せたり、友達に写真や動画を共有したりすることができます。



「My Cloud プレイ」には、この他にも様々な機能が搭載されています。まずは一度お試しください。

## 「My Cloud プレイ」を使う

1 「My Cloud ホーム 2.0」の順にクリックします。



タイルが見つからない場合は、画面を上にスクロールしてください。

2 「My Cloud ホーム 2.0」という画面が表示されたら、「My Cloud プレイ」をクリックします。



3 「My Cloud プレイ」という画面が表示されたら、「My Cloud プレイを今すぐ使ってみる」をクリックします。  
「My Cloud プレイ」が起動します。

4 この後は画面の指示に従って操作します。  
「My Cloud プレイ使用許諾契約」が表示された場合は、よく読んで「同意する」にチェックをつけ、「OK」をクリックします。  
「My Cloud プレイ」のホーム画面が表示されます。

## 「My Cloud プレイ」のすべての機能を使う

「My Cloud プレイ」のすべての機能をお使いになるためには、ログインが必要です。ログインすると、次の機能を楽しむことができます。

- スマートフォン・タブレットでの録画番組のストリーミング再生
- スマートフォン・タブレットへの録画番組の持ち出し
- My Cloud ライブラリー（クラウドストレージサービス）の利用およびデータ連携
- フォトブックの作成

### Point

▶ 詳しくは、「My Cloud プレイの紹介ページ」([http://azby.fmworld.net/mycloud/apps\\_top/play/](http://azby.fmworld.net/mycloud/apps_top/play/)) から My Cloud プレイのマニュアルをご覧ください。

# F-LINK Neo

「F-LINK Neo」は写真や動画をスマートフォン／タブレットからパソコンへ簡単に取り込むことができる富士通独自の技術です。



「F-LINK Neo」を使うと、次のようなことができます。

- パソコンにSDカードを挿したり、スマートフォン／タブレット端末とパソコンをケーブルで接続するだけで、写真や動画の取り込みを自動で開始します。
- Android OSのスマートフォン／タブレットの端末に「F-LINK Neo」をインストールして、My Cloud IDでペアリングをすると、自宅のWi-Fiネットワークに接続するだけで、取り込みを自動で開始します。
- NFC搭載機種の場合、スマートフォンでパソコンにタッチするだけで取り込むことも可能です。

## Point

- ▶「F-LINK Neo」は他のデスクトップアプリと同様に「アップデートナビ」でアップデートすることができます。ご利用いただくには最新版へのアップデートが必要です。

### 詳しい使い方については…

サポートページからQ&Aナンバー「4110-8220」を検索してご覧ください(→P.51)。

## 「F-LINK Neo」をお使いになるうえでの注意

■対応スマートフォン／タブレットについて  
「F-LINK Neo」に対応した端末については、ホームページ(<http://azby.fmworld.net/support/soft/mycloudapps/flink-neo/>)をご覧ください。

### ■注意事項

●次のプログラムからネットワークの接続の要求があったときは、接続を許可するように設定してください。

- ・MyCloudLink.exe

●受信側の空き容量が少ないと全部のファイルが取り込めないことや、送信側からファイルを送れない場合があります。表示されたメッセージに従ってください。

●ルーターで機器間の通信を遮断する設定が行われていた場合、ルーター経由で「F-LINK Neo」の機能が動作しません。ルーターを経由する場合は、機器間の通信を許可する設定をしてください。設定の方法は、ルーターのマニュアルをご覧ください。

## ワンタッチプライバシー

「ワンタッチプライバシー」は、登録したデータをかんたんに隠すことで、あなたの大切なデータを守ることができます。

あらかじめ指定した期間に利用がない場合は、登録したデータを自動で消去することもできます。



### 「ワンタッチプライバシー」の初期設定をする

- 1 □▶□(すべてのアプリ)▶「ワンタッチプライバシー」▶「ワンタッチプライバシー」の順にクリックします。
- 2 「セットアップ」画面が表示されたら、「次へ」をクリックします。
- 3 「追加使用条件」画面が表示されたら、よく読んで「追加使用条件に同意する」の□をクリックしてにし、「次へ」をクリックします。
- 4 「パスワード登録」画面が表示されたら、パスワードを設定して「登録する」をクリックします
- 5 ワンタッチプライバシーの使い方が表示されたら、「次へ」をクリックして読み進め、最後のページで「完了」をクリックします。  
「登録データ一覧」画面が表示されたら初期設定は完了です。

#### 詳しい使い方については…

「ワンタッチプライバシーの紹介ページ」([http://azby.fmworld.net/mycloud/apps\\_top/otp/](http://azby.fmworld.net/mycloud/apps_top/otp/))から「ワンタッチプライバシー」のマニュアルをご覧ください。

## i-フィルター

このパソコンに用意されている「i-フィルター」はご利用期間90日間のお試し版となっています。ぜひお試しください。初めてお使いになるときは、次の手順で初期設定を行ってください。

なお、お試し版を登録するにはメールアドレスが必要です。

- 1 インターネットに接続します。
- 2 デスクトップ画面上の*i-フィルター 6.0*のセットアップ)をダブルクリックします。
- 3 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックします。  
「続行するには管理者アカウントのパスワードを入力して、[はい]をクリックしてください。」と表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「はい」をクリックします。  
「有害サイトフィルタリングソフト「i-フィルター 6.0」のご紹介」の画面が表示されます。
- 4 「「i-フィルター 6.0」をインストールする」をクリックします。  
「i-フィルター® 6.0」の使用許諾の画面が表示されます。  
この後は画面の指示に従ってインストールを進めてください。

#### Point

- ▶「すでにインストールされています。」というメッセージが表示された場合は、「i-フィルター® 6.0」はインストール済みです。  
「OK」▶「完了」の順にクリックして、画面を閉じてください。

- 5 「i-フィルター 6.0」の画面が表示されたら、インターネットに接続していることを確認して、「90日の無料お試し付き「i-フィルター 6.0」【お申込み】」をクリックします。  
この後は画面の指示に従って登録を進めてください。  
登録が完了すると「i-フィルター」が利用できるようになります。

次回使うときは、通知領域に表示された①アイコンから、設定を行うことができます。



利用開始から90日間を超えてご利用になる場合は、継続利用の登録（有償）を行ってください。別のフィルタリングアプリをご利用になる場合は、市販のアプリをご購入のうえ、ご利用ください。

## スリープ／休止状態

Windows の省電力機能を使用すると、パソコンを待機状態にしているときに消費電力を抑えることができます。ここでは、省電力機能のうち、「スリープ」と「休止状態」について説明しています。

### スリープ／休止状態とは

ご購入時の設定では、一定時間パソコンを操作しないと、自動的にスリープになるように設定されています。手動でスリープにする操作については、「スリープにする／復帰させる」（→ P.82）をご覧ください。ご購入時の設定では、スリープしてから一定時間経過するか、バッテリの残量が少なくなると、自動的に休止状態になるように設定されています。

#### ■スリープ

作業中のデータなどをメモリに保存してパソコンを待機状態にすることです。

#### ■休止状態

作業中のデータなどをハードディスクに保存して、パソコン本体の電源を切ることです。スリープに比べると、待機状態にしたり復帰（リジューム）したりするための時間は長くなりますが、消費電力は削減されます。

#### □休止状態にする

- 1    「休止状態」の順にクリックします。  
ディスプレイの表示が消え休止状態になります。

## Point

▶「休止状態」が表示されていない場合は、次の手順で設定を変更してください。

1. □を右クリックし、表示されたメニューから「電源オプション」をクリックします。
  2. 「電源オプション」ウィンドウが表示されたら、左側にある「スリープ解除時のパスワード保護」をクリックします。
  3. 「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリックします。
  4. ウィンドウの下部にある「休止状態」のをクリックしてにします。
  5. 「変更の保存」をクリックします。
  6. 「電源オプション」ウィンドウを閉じます。
- ▶電源ボタンを押したときや、液晶ディスプレイを閉じたときに休止状態に切り替わるように設定を変更することができます(→P.115)。
- ▶機種によっては、休止状態にして、液晶ディスプレイを閉じた後、液晶ディスプレイを開いても、復帰(レジューム)しないことがあります。その場合は、電源ボタンを押してください。

## スリープ／休止状態にするうえでの注意

- パソコンをお使いの状況によっては、スリープや休止、復帰(レジューム)に時間がかかる場合があります。
- スリープや休止状態にした後、すぐに復帰(レジューム)しないでください。必ず、10秒以上たってから復帰(レジューム)するようにしてください。また、再度スリープや休止状態にする場合は、復帰(レジューム)させた後、必ず10秒以上たってから、スリープや休止状態にするようにしてください。
- スリープや休止状態に移行するまでの間、USBマウスやUSBキーボードなどの周辺機器を操作しないでください。復帰(レジューム)した後、周辺機器を正しく認識しなくなることがあります。
- 接続している周辺機器のドライバーが正しくインストールされていない場合、スリープや休止状態にならないことがあります。
- スリープや休止状態、復帰(レジューム)のときに、画面に一瞬ノイズが発生する場合がありますが、故障ではありません。
- スリープ中は、周辺機器の取り付け／取り外しをしないでください。

●ネットワークの設定によっては、スリープ中にDHCPサーバーから割り当てられたIPアドレスの有効期限が切れると、パソコン本体がスリープから元の状態に戻ることがあります。

この場合は、IPアドレスの有効期間を延長するか、DHCPの使用を中止して固定IPをお使いください。

●次の場合は、自動的にスリープや休止状態になりません。

- ・DVD-VIDEOなどの動画再生時

●次の場合は、スリープや休止状態にしないでください。

- ・Windowsの起動処理中または終了処理中
- ・パソコンが何か処理をしている最中(プリンター出力中など)、および処理完了直後
- ・ハードディスクにアクセス中
- ・オートランCD-ROM/DVD-ROM(セットすると自動で始まるCD-ROM/DVD-ROM)を使用中
- ・ビデオCDやDVD-VIDEOなどを再生中
- ・音楽CDやゲームソフトなどのサウンドを再生中
- ・ディスクにデータを書き込みまたは書き換え中
- ・ドライバーのインストールが必要な周辺機器を取り付けて、ドライバーをインストールしているとき
- ・マルチモニター機能を使用中
- ・ネットワークに接続して通信中
- ・デジタルテレビに表示しているとき
- ・マウスの操作中
- ・LAN機能を使ってネットワーク(インターネットなど)に接続中

## ディスプレイの電源を切る、スリープになるまでの時間を変更する

次の方法で、ディスプレイの電源を切るまでの時間、スリープになるまでの時間を変更できます。

この方法は簡易的な方法で、「電源オプション」ウィンドウで選択されている電源プランに対してのみ変更を加えることができます。詳細な設定変更をしたいときは「スリープ／休止状態の設定変更」(→P.115)をご覧ください。

1 □▶(設定)▶「システム」の順にクリックします。

2 「システム」ウィンドウ左の「電源とスリープ」をクリックします。

## スリープ／休止状態の設定変更

ディスクにデータを書き込むときや、LANを使用するときなど、必要に応じて設定を変更してください。スリープ／休止状態などの詳細な設定変更は「電源オプション」ウィンドウで行います。

### ■「電源オプション」ウィンドウを表示する

- を右クリックし、表示されたメニューから「電源オプション」をクリックします。
- 「電源オプション」ウィンドウが表示されます。



### ■電源ボタンを押したとき／液晶ディスプレイを閉じたときの省電力機能を変更する

#### □ご購入時の設定

##### ●電源ボタンを押す

スリープ状態に切り替わる

##### ●液晶ディスプレイを閉じる

スリープ状態に切り替わる

#### □設定を変更する

- 「電源オプション」ウィンドウで、「電源ボタンの動作の選択」または「カバーを閉じたときの動作の選択」をクリックします。



(これ以降の画面は機種や状況により異なります)

#### ・電源ボタンの動作の選択

電源ボタンを押したときの省電力機能を変更する場合、クリックします。

#### ・カバーを閉じたときの動作の選択

液晶ディスプレイを閉じたときの省電力機能を変更する場合、クリックします。

- 必要に応じて電源ボタンとカバーの設定の項目を変更します。



## Point

- 機種によっては、休止状態にして、液晶ディスプレイを閉じた後、液晶ディスプレイを開いても、復帰（レジューム）しないことがあります。その場合は、電源ボタンを押してください。
- パソコンがスリープから復帰（レジューム）するとき、あらかじめ Windows に設定してあるパスワードの入力を必要とすることで、このパソコンのセキュリティを高めることができます。
- パソコンがスリープから復帰（レジューム）するとき、あらかじめ Windows に設定してあるパスワードの入力を必要とすることで、このパソコンのセキュリティを高めることができます。

- 「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリックします。
- 「パスワードを必要とする（推奨）」の左の○をクリックして●にします。

- 「変更の保存」をクリックします。

## ■電源プラン

このパソコンではあらかじめ次の電源プランが用意されています。ご購入時は「バランス」が選択されています。パソコンの利用状況に応じて切り替えると、消費電力を抑えることができます。

新規に電源プランを作成することもでき、プランごとにスリープになるまでの時間や詳細な設定を変更して保存することができます。

### ●バランス

ハードウェアでサポートされている場合に、自動的にパフォーマンスと消費電力のバランスをとります。

### ●省電力

可能な限りコンピューターのパフォーマンスを低下させ、消費電力を抑えます。

### ●高パフォーマンス

パフォーマンスを優先しますが、消費電力が増える可能性があります。そのためバッテリ駆動時間が短くなります。

「追加プランの表示」の①①をクリックすると表示されます。



## □電源プランを切り替える

1 「電源オプション」ウィンドウで、②お使いになる状況に適した電源プランの○をクリックして④にします。

## □新規に電源プランを作成する

1 「電源オプション」ウィンドウで、③「電源プランの作成」をクリックします。

「電源プランの作成」ウィンドウが表示されたら、画面の指示に従って操作してください。

□ディスプレイの電源を切るまでの時間、スリープになるまでの時間を変更する

電源プランごとに時間を設定できます。

1 「電源オプション」ウィンドウで、変更したい電源プランの④「プラン設定の変更」をクリックします。

### Point

▶ 現在選択されている電源プランの設定変更をする場合は、⑤「ディスプレイの電源を切る時間の指定」や⑥「コンピューターがスリープ状態になる時間を変更」をクリックしても、編集画面を表示できます。

2 ① をクリックして時間を変更します。



### Point

▶ 変更した設定は次の手順で元に戻すことができます。

1. ②「このプランの既定の設定を復元」をクリックします。
2. 「はい」をクリックします。

3 「変更の保存」をクリックします。

## バッテリーユーティリティ - ECO Sleep

### ■「ECO Sleep」とは

「ECO Sleep」とは、電源オフ状態や休止状態でバッテリの充電が完了している場合に、AC アダプタからの電力供給を止めることにより消費電力を抑える機能です。

### ■「ECO Sleep」の設定を変更する

「ECO Sleep」の設定は、「バッテリーユーティリティ」で変更します。

1   (すべてのアプリ)  「FUJITSU-バッテリーユーティリティ」  「バッテリーユーティリティ」の順にクリックします。

「バッテリーユーティリティ」ウィンドウが表示されます。

2 「ECO Sleep」をクリックします。

3 「変更」をクリックします。

「ユーザー アカウント 制御」ウィンドウが表示されたら、「はい」をクリックします。

4 「ECO Sleep」を有効にする場合は「低待機モード」を、「ECO Sleep」を無効にする場合は「通常モード」をクリックし、「OK」  「閉じる」をクリックします。

●「ECO Sleep」について、詳しくは次の手順で表示されるヘルプをご覧ください。

1.   (すべてのアプリ)  「FUJITSU - バッテリーユーティリティ」  「ヘルプ」の順にクリックします。

●「ECO Sleep」が動作中の場合、電源オフ状態や休止状態ではバッテリ充電ランプは点灯しません。

## バッテリーユーティリティ - 満充電量の設定

バッテリの満充電量を 80% に抑えることで、バッテリの充電に使用する電力を節約するとともに、バッテリの消耗を抑え、バッテリの寿命を延ばすことができます。

### ■設定を変更する

1   (すべてのアプリ)  「FUJITSU-バッテリーユーティリティ」  「バッテリーユーティリティ」の順にクリックします。

「バッテリーユーティリティ」ウィンドウが表示されます。

2 「バッテリー満充電量」をクリックします。

3 「変更」をクリックします。

「ユーザー アカウント 制御」ウィンドウが表示されたら、「はい」をクリックします。

4 「80% 充電モード」を選択し、「OK」  「閉じる」の順にクリックします。

●ご購入時のバッテリの満充電量は、100% に設定されています。

●「80% 充電モード」に変更すると、バッテリ残量が 70% 以上の場合は、AC アダプタを取り付けても充電されません。69% 以下で充電されます。

# フラットポイント

## フラットポイントの設定を変更する

フラットポイントは、指先の操作でマウスポインターを動かすことのできる便利なポインティングデバイスです。フラットポイントの基本操作については、「取り扱い」－「フラットポイント」(→ P.86) をご覧ください。

### ■フラットポイントでできること

「コントロールパネル」の「マウス」で設定することで、フラットポイントをさらに便利に使えるようになります。

#### Point

- ここで説明している機能はご購入時の設定では無効になっているものもあります。次をご覧になり、必要に応じて、各機能の有効／無効の設定を変更してください。  
「各機能を使えるように設定する」(→ P.119)
- ここで説明している機能は、使用するアプリや、アプリの状態によって、動作が異なったり、お使いになれなかったりすることがあります。


#### □ジェスチャー

フラットポイントの操作面で、次のような操作を行うことができます。

#### ●ピンチズーム


フラットポイントの操作面で、2本の指でつまんだりひらいたりする動作をします。

つまむ操作をすると画像やウィンドウ内の画面が縮小表示され、ひらく操作をすると拡大表示されます。



#### ●ピボットローテーション

フラットポイントの操作面に2本の指を置き、2本の指のうち1本を支点にして、時計回り、または反時計回りに弧を描くようになぞると、なぞった方向に画像などを90度単位で回転させることができます。




#### ●3本指フリック

フラットポイントの操作面に3本の指を置き、すばやくはらいます。


ブラウザなどを表示しているときに、右にはらうと「進む」と同様の動きをします。左にはらうと「戻る」と同様の動きをします。

うまく反応しない場合は、3本の指を少し離して操作してください。



#### ●3本指パン (音量を調節する)

フラットポイントの操作面に3本の指を置いて、上下になぞることで音量を調節できます。




## □スクロール

### ●2本指操作（パンスクロール）

フラットポイントの操作面の任意の位置に2本の指を置き、上下や左右になぞると画面やウィンドウのスクロールが行えます。



または




### ●1本指操作

フラットポイントの操作面の右端や下端になぞると画面やウィンドウのスクロールが行えます。


#### ・上下にスクロールしたい場合（垂直）

フラットポイントの操作面の右端を上下になぞります。



#### ・左右にスクロールしたい場合（水平）

フラットポイントの操作面の下端を左右になぞります。



#### ・サークルスクロール

フラットポイントの操作面を時計回りや反時計回りになぞることで、画面をスクロールします。



## □ポインティング

### ●イナーシャルモーション

フラットポイントの操作面をすばやくなぞると、しばらくの間、なぞった方向にマウスポインターが動きます。



## □各機能を使えるように設定する

各機能の設定は、「コントロールパネル」の「マウス」で行います。

### 1 通知領域の▲をクリックし、表示された

□(Touch Pad)をダブルクリックします。  
タッチパッド設定ウィンドウが表示されます。

### 2 使いたい機能を設定します。



(画面は機種や状況により異なります)

① 左側の項目で設定したい機能をクリックします。

② 設定したい機能のをクリックしてにします。

③ 「保存」をクリックします。

④ をクリックします。

## Point

▶ 各項目の右側に表示される<sup>?</sup>をクリックすると、各機能の操作方法が動画で表示されます。

## ■他の設定

### □左きき用に設定する

### 1 通知領域の▲をクリックし、表示された

□(Touch Pad)をダブルクリックします。  
タッチパッド設定ウィンドウが表示されます。

### 2 「ボタン」にある左ボタンの設定と右ボタンの設定を入れ替えます。

左ボタンを「ショートカットメニュー」、右ボタンを「クリック」に設定します。

### 3 「保存」をクリックし、をクリックします。

## □マウスポインターのデザインを変える

- 1 ■を右クリックし、表示されたメニューから「コントロールパネル」をクリックします。
- 2 「ハードウェアとサウンド」▶「デバイスとプリンター」の「マウス」をクリックすると表示される「マウスのプロパティ」ウィンドウの、「ポインター」タブの設定画面から変更することができます。

## □マウスポインターの速度を変える

- 1 ■を右クリックし、表示されたメニューから「コントロールパネル」をクリックします。
- 2 「ハードウェアとサウンド」▶「デバイスとプリンター」の「マウス」をクリックすると表示される「マウスのプロパティ」ウィンドウの、「ポインター オプション」タブの設定画面から変更することができます。

## □ホイールのスクロールの量を変える

- 1 ■を右クリックし、表示されたメニューから「コントロールパネル」をクリックします。
- 2 「ハードウェアとサウンド」▶「デバイスとプリンター」の「マウス」をクリックすると表示される「マウスのプロパティ」ウィンドウの、「ホイール」タブの設定画面から変更することができます。

## □フラットポイントのタッチの感度を変更する

- 1 通知領域の■をクリックし、表示された (Touch Pad) をダブルクリックします。  
タッチパッド設定ウィンドウが表示されます。
- 2 「ポインティング」の「タッチ感度」にあるスライダーを動かして、設定を変更します。  
スライダーを「高い」側に動かすとタッチ感度が上がり、「低い」側に動かすとタッチ感度が下がります。
- 3 「保存」をクリックし、 をクリックします。


### Point

- マウスポインターが勝手に動くときは、タッチの感度を下げる修正される場合があります。

## □フラットポイントの誤動作を軽減する

フラットポイントの誤動作を軽減するTouchGuard™機能が搭載されています。  
次のように調整ができます。

- 1 通知領域の■をクリックし、表示された (Touch Pad) をダブルクリックします。  
タッチパッド設定ウィンドウが表示されます。
- 2 「TouchGuard™」をクリックし、設定を変更します。



(画面は機種や状況により異なります)

### ・ タイピング

チェックを付けて有効にすると、キーボードでキー入力している間、フラットポイントの入力を抑制します。

タイムアウト時間を長くすることで、フラットポイントの入力を抑制する時間が長くなります。

### ・ パーム検出

チェックを付けて有効にすると、フラットポイントに手のひらを置いたり、こすったりした場合に、必要以上にポインターが移動したり、クリックしたりするのを防ぎます。

#### ・エッジフィルタ

エッジ領域に操作を制限するフィルタを設定することで、誤動作を防げます。

フラットポイントから指を離して最初に触れる領域がエッジ領域の場合、入力が制限されます。入力を有効にするには、エッジ領域よりも内側のフィルタがかからっていない部分から操作を開始してください。

エッジ領域の設定スライダーを動かすとエッジ領域の幅を調整できます。

#### ・エッジ領域のタップを制限する

チェックを付けて有効になると、エッジ領域でフィルタ時間後にタップ操作ができなくなります。

#### ・エッジ領域のポインティングを制限する

チェックを付けて有効になると、エッジ領域でフィルタ時間後にマウスポインターの移動ができなくなります。

#### ・フィルタ時間の設定

いったん指を離した後、続けて操作ができる時間を設定できます。設定した時間を過ぎるとフィルタがかかり操作が制限されます。時間を短くすることで誤動作を防ぐ効果があります。

3 「保存」をクリックします。

4  をクリックします。

□シングルクリックとダブルクリックの設定を変更する

1  を右クリックし、表示されたメニューから「コントロールパネル」をクリックします。

2 「デスクトップのカスタマイズ」▶「エクスプローラーのオプション」の順にクリックし、「全般」タブの「クリック方法」で設定を変更することができます。

## フラットポイントの有効／無効の切り替え

ここでは、フラットポイントの有効／無効の切り替え方法について説明します。

### ■デスクトップから切り替える

#### Point

▶ フラットポイントを無効にする場合は、必ずマウスで操作できるようにしておいてください。

1 通知領域の  をクリックし、表示された

 (Touch Pad) をダブルクリックします。

2 項目の設定をします。



① USB マウスを接続したときにフラットポイントを無効にする場合は、「外部 USB マウスが接続されている場合、内蔵ポインティングデバイスを無効にします」の  をクリックして  にします。

② 「保存」をクリックします。

③  をクリックします。

#### Point

▶ フラットポイントを使えなくなる場合は、次のように操作してください。

1. 「タッチパッド」タブの「クリックしてタッチパッドの設定を変更します」をクリックします。


2. 「タッチパッド」の  をクリックして  にします。

3. 「保存」をクリックします。

フラットポイントを使えるようにするには、手順 2 で外したチェックを付けます。

## ■キーボードで切り替える

〔Fn〕+〔F4〕を押すと、次のようにフラットポイントの設定が切り替わります。



### Point

- ▶ なお、この設定はシャットダウンや再起動を行っても維持されます。
- ▶ また、サインアウトしている状態では、常に有効（フラットポイントが使える状態）になります。

## ディスプレイ

### 解像度と発色数についての注意

パソコンの画面は、パソコン本体の液晶ディスプレイの他に、次の外部ディスプレイやテレビにも表示することができます。

#### ■接続できるディスプレイ

- パソコン本体の HDMI 出力端子に接続したデジタルテレビやデジタルディスプレイ

#### ■注意事項

ディスプレイにパソコンの画面を表示するときは、次の点に注意してください。

- アプリによっては、解像度の設定により、正常に動作しないことがあります。アプリの動作環境を確認し、解像度を変更してください。
- 外部ディスプレイやデジタルテレビで表示できる解像度は、ディスプレイによって異なります。外部ディスプレイやデジタルテレビのマニュアルでご確認ください。
- プラグアンドプレイに対応している外部ディスプレイやデジタルテレビの場合、最大解像度は、パソコン本体の液晶ディスプレイまたは接続した外部ディスプレイやデジタルテレビの、どちらかの最大解像度の小さい方に設定されます。
- 同時表示を選択した場合、外部ディスプレイやデジタルテレビの画面は、パソコン本体の液晶ディスプレイの画面と同一の解像度になります。
- 解像度を切り替えるときなどに、一時的に表示画面が乱れることがあります、故障ではありません。
- 同時表示時に、外部ディスプレイやデジタルテレビの画面が正しく表示されないことがあります。
- 解像度と発色数は、「外部ディスプレイやデジタルテレビに表示できる解像度と発色数」(→ P.124) の表の組み合わせ以外には設定しないでください。
- 画面の解像度、およびリフレッシュレートを変更するときは、起動中のアプリや常駐しているプログラムを終了させてください。また、変更後は必ずパソコンを再起動してください。

- HDMI出力端子で出力した場合、出力先の外部ディスプレイやデジタルテレビでは画面の端が一部欠けることがあります。このような場合は、外部ディスプレイやデジタルテレビ側で設定を「ドットバイドット表示」などに変更してください。詳しくは、お使いの外部ディスプレイやデジタルテレビのマニュアルをご覧ください。

## パソコン本体の液晶ディスプレイに表示できる解像度と発色数

パソコン本体の液晶ディスプレイに表示できる解像度と発色数は、次のとおりです。

解像度（ピクセル）	発色数 <sup>〔注〕</sup>
1024 × 768	約 1677 万色
1280 × 720	
1280 × 800	
1280 × 1024	
1360 × 768	
1366 × 768	
1440 × 900	
1600 × 900	
1680 × 1050	
1920 × 1080	

注 摘似的に色を表示するディザリング機能を利用

## 外部ディスプレイやデジタルテレビの接続

### ■外部ディスプレイやデジタルテレビを接続すること

パソコン本体に外部ディスプレイやデジタルテレビを接続することで、次のことができます。

- 表示するディスプレイを切り替える。
- 2つのディスプレイに同時に表示する。
- 2つのディスプレイで1つのデスクトップを表示する（マルチモニター機能）。
- 接続したデジタルテレビやディスプレイで音声を出力する。

ここでは、外部ディスプレイやデジタルテレビを接続する手順について説明しています。

### Point

- ▶ HDMI出力端子に接続したデジタルテレビやディスプレイで音声を出力するには、設定が必要な場合があります（HDMI出力端子搭載機種のみ）（→ P.131）。

### ■必要なものを用意する

#### □外部ディスプレイやデジタルテレビ

外部ディスプレイやデジタルテレビによって接続するコネクタや接続方法が異なります。それぞれ次のコネクタなどに接続します。接続するときは、必ず外部ディスプレイやデジタルテレビのマニュアルもご覧ください。

### ●デジタルテレビやデジタルディスプレイでHDMI対応のものを接続する場合

HDMI出力端子に接続します。

#### □ケーブル

外部ディスプレイやデジタルテレビとパソコンを接続するケーブルです。

#### ●HDMIケーブル

HDMI出力端子との接続時に使用します。

□外部ディスプレイやデジタルテレビのマニュアル  
外部ディスプレイやデジタルテレビにより接続方法が異なります。必ず外部ディスプレイやデジタルテレビのマニュアルもご覧ください。

### ■外部ディスプレイやデジタルテレビを接続する

### ⚠ 警告

- 外部ディスプレイやデジタルテレビの接続／取り外しを行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、ACアダプタを取り外してください。  
感電の原因となります。

**1** パソコン本体の電源を切り、ACアダプタを取り外します。

**2** パソコン本体にケーブルを接続します。

接続するコネクタにより使用するケーブルの種類が異なります。詳しくは、「必要なものを用意する」（→ P.123）をご覧ください。

また、コネクタの場所については、「各部の名称と働き」（→ P.74）をご覧ください。

3 外部ディスプレイやデジタルテレビにケーブルのもう一方のコネクタを接続します。  
接続方法は、外部ディスプレイやデジタルテレビのマニュアルをご覧ください。

4 外部ディスプレイやデジタルテレビの電源ケーブルを接続して、電源を入れます。

5 パソコン本体に AC アダプタを取り付け、電源を入れます。  
必要に応じて、表示するディスプレイを切り替えます。

外部ディスプレイやデジタルテレビ接続後、「新しいハードウェアの追加ウィザード」ウィンドウが表示された場合は、次のように対応してください。

●外部ディスプレイやデジタルテレビに CD-ROM などで必要なファイルが添付されていることがあります。この場合は、添付のマニュアルをご覧になり、必要なファイルをインストールしてください。

### Point

- 外部ディスプレイやデジタルテレビを接続後、接続したディスプレイのみに表示する設定にしても、接続するディスプレイによっては、パソコン本体の液晶ディスプレイと接続したディスプレイの両方に画面が表示されることがあります。必要に応じて、表示するディスプレイを切り替えてください。
- パソコン本体の液晶ディスプレイや接続した外部ディスプレイやデジタルテレビに、パソコンの画面を表示するときの画面の解像度については、「解像度と発色数についての注意」(→ P.122)をご覧ください。

## 外部ディスプレイやデジタルテレビに表示できる解像度と発色数

■HDMI 出力端子に接続したデジタルテレビやデジタルディスプレイの場合 (HDMI 出力端子搭載機種のみ)

接続したデジタルテレビやデジタルディスプレイがサポートしている次の解像度を表示できます。

デジタルテレビやデジタルディスプレイがこの解像度をサポートしているかどうかは、お使いのデジタルテレビやデジタルディスプレイのマニュアルをご覧ください。


解像度 (ピクセル) <small>〔注 1〕</small>	発色数
1280 × 720 (720p)	約 1677 万色
1360 × 768	
1920 × 1080 (1080i、1080p)	
3840 × 2160 <small>〔注 2〕</small>	
4096 × 2160 <small>〔注 3〕</small>	

注 1 接続したデジタルテレビやデジタルディスプレイの解像度より大きい解像度の場合は表示できません。

注 2 リフレッシュレートは 30Hz

注 3 リフレッシュレートは 24Hz

## ■パソコン本体の液晶ディスプレイとデジタルテレビやデジタルディスプレイの同時表示の場合



●パソコン本体の液晶ディスプレイとデジタルテレビやデジタルディスプレイに同時に表示する場合は、表示するディスプレイを次のように設定してください。

- パソコン本体の液晶ディスプレイ  
メインディスプレイ (またはプライマリデバイス) : 内蔵ディスプレイ (またはノートブック、Notebook、デジタルテレビ [ディスプレイ型名])
- デジタルテレビやデジタルディスプレイ  
2番目のディスプレイ (またはセカンダリデバイス) : デジタルテレビ [ディスプレイ型名] (またはデジタルテレビ 2)

接続したデジタルテレビやデジタルディスプレイがサポートしている次の解像度を表示できます。

解像度 (ピクセル)	発色数 [注]
1024 × 768	
1280 × 720	
1280 × 800	
1280 × 1024	
1360 × 768	約 1677 万色
1366 × 768	
1440 × 900	
1680 × 1050	
1920 × 1080	

注 パソコン本体の液晶ディスプレイは擬似的に色を表示するディザリング機能を利用

## ■マルチモニターの場合



- マルチモニター機能をお使いになるときは、表示するディスプレイを次のように設定してください。
  - ・パソコン本体の液晶ディスプレイ  
メインディスプレイ (またはプライマリデバイス) : 内蔵ディスプレイ (またはノートブック、Notebook、デジタルテレビ [ディスプレイ型名])
  - ・外部ディスプレイやデジタルテレビ  
2番目のディスプレイ (またはセカンダリデバイス) : PC モニター [ディスプレイ型名] (または PC モニタ、デジタルテレビ、デジタルテレビ 2)
- お使いのディスプレイなどに表示できるそれぞれの解像度で表示できます。

## 画面の解像度の変更

ここでは、ディスプレイにパソコンの画面を表示するときの、画面の解像度を変更する方法について説明しています。

### 重要

▶ 設定変更時の画面表示の乱れについて  
解像度を変更するときに一時的に画面表示が乱れることがあります、故障ではありません。

- 1 □を右クリックし、表示されたメニューから「コントロールパネル」をクリックします。
- 2 「ハードウェアとサウンド」をクリックし、「ディスプレイ」の「画面の解像度の調整」をクリックします。  
「画面の解像度」ウィンドウが表示されます。
- 3 解像度を変更します。

「解像度」の ▾ をクリックし、表示される画面で解像度を選択します。



解像度の変更  
➡ をドラッグします。


(これ以降の画面は機種や状況により異なります)

接続した外部ディスプレイやデジタルテレビの解像度を変更したい場合は、「ディスプレイ表示の変更」でディスプレイを選んでから設定してください。設定可能な解像度は外部ディスプレイやデジタルテレビのマニュアルをご覧ください。

- 4 「適用」をクリックします。  
設定を確認するウィンドウが表示されたら、「変更を維持する」をクリックします。

## ■リフレッシュレートの変更

1. 「画面の解像度」ウィンドウで「詳細設定」をクリックし、表示されたウィンドウで「モニター」タブをクリックします。
2. リフレッシュレートの  をクリックし、表示されるメニューからリフレッシュレートを変更します。



をクリックして選びます。

3. 「適用」をクリックします。

設定を確認するウィンドウが表示されたら、「変更を維持する」をクリックし、「OK」をクリックします。

5 「OK」をクリックします。

## 表示するディスプレイの切り替え

このパソコンに外部ディスプレイやデジタルテレビなどを接続した場合に、表示するディスプレイを切り替えることができます。

ここでは、切り替え方法について説明しています。

### ■ディスプレイの表示について

ディスプレイの表示は、次のように切り替えることができます。なお、お使いのパソコンにより搭載されているコネクタが異なります。

#### ●1つのディスプレイで表示する

- ・パソコン本体の液晶ディスプレイ
- ・外部ディスプレイ
- ・HDMI 出力端子に接続したデジタルテレビ

#### ●2つのディスプレイで同時に表示する



- ・パソコン本体の液晶ディスプレイと、接続した外部ディスプレイ
- ・パソコン本体の液晶ディスプレイと、接続したデジタルテレビ

#### ●2つのディスプレイで1つのデスクトップを表示する



2つのディスプレイで1つのデスクトップを表示する方法については、「マルチモニター機能を使う」(→ P.128) をご覧ください。

### ■重要

- ▶ 動画再生中に、表示するディスプレイを切り替えないでください。

### Point

- ▶ HDMI 出力端子に接続したデジタルテレビや外部ディスプレイには、BIOS セットアップの画面を表示することはできません。
- ▶ Windowsが起動すると、表示されるディスプレイは、前回 Windows で使用していた状態になります。  
ただし、外部ディスプレイが接続されていない場合や、プラグアンドプレイに対応していないディスプレイが接続されている場合は、パソコン本体の液晶ディスプレイのみの表示になります。
- ▶ お使いのテレビによってはテレビの解像度がパソコン本体の液晶ディスプレイよりも低いため、鮮明に表示できない場合があります。

## ■デスクトップから切り替える

### Point

▶ 外部ディスプレイによって対応している解像度や走査周波数が異なるため、正常に表示されないことがあります。状況に応じて次の操作を行ってください。

#### ・何も表示されない場合

何も操作しないでお待ちください。10秒ほどで表示先がパソコン本体の液晶ディスプレイに戻ります。表示先がパソコン本体の液晶ディスプレイに戻らないときは、**〔Windows〕 + 〔P〕** を押して、表示先を切り替えてください。

#### ・正常に表示されない場合

外部ディスプレイのマニュアルで外部ディスプレイが対応している解像度や走査周波数を確認し、設定を変更してください。

**1** デスクトップの何もないところを右クリックし、表示されるメニューから「グラフィックス・プロパティ…」をクリックします。

「インテル® HD グラフィックス・コントロール・パネル」ウィンドウが表示されます。

**2** 「ディスプレイ」をクリックします。



(これ以降の画面は機種や状況により異なります)

**3** 「マルチ・ディスプレイ」をクリックします。



**4** 表示するディスプレイを選択します。

■ 1 つのディスプレイで表示する場合

「ディスプレイ・モードの選択」の「シングル・ディスプレイ」をクリックした後、「アクティブ・ディスプレイの選択」の▼をクリックし、表示するディスプレイを選択します。



■ 2 つのディスプレイで同時に表示する場合

「ディスプレイ・モードの選択」の「クローン・ディスプレイ」をクリックした後、「アクティブ・ディスプレイの選択」の▼をクリックし、表示するディスプレイを選択します。このとき、最上段は「内蔵ディスプレイ」に設定してください。



## ■マルチモニター機能を使う

このパソコンには、パソコン本体の液晶ディスプレイと接続したディスプレイを使用して、2つのディスプレイで1つのデスクトップを表示できる「マルチモニター機能」があります。



### □マルチモニター機能をお使いになるうえでの注意

- マルチモニター機能をお使いになる前に、使用中のアプリを終了してください。
- マルチモニター機能をお使いになるときは、パソコン本体の液晶ディスプレイをメインディスプレイ（プライマリデバイス）、接続したディスプレイを2番目のディスプレイ（セカンダリデバイス）に設定してください。
- マルチモニター機能の使用中のご注意
  - ・2つのディスプレイにまたがるウィンドウがある場合は、表示するディスプレイの設定を変更しないでください。
  - ・2番目のディスプレイ（セカンダリデバイス）のみに表示されているアプリを起動中に、2番目のディスプレイ（セカンダリデバイス）の使用を終了しないでください。アプリおよびWindowsの動作が不安定になり、データが保存されないことがあります。
- メインディスプレイ（プライマリデバイス）のみで表示されるもの
  - ・パソコン本体の液晶ディスプレイの全画面表示
  - ・一部のスクリーンセーバー
  - ・動画再生画面の全画面表示
  - ・アクセラレーター機能を使用しての動画再生画面

### □マルチモニター機能を設定する

- 1 外部ディスプレイをパソコンに接続します。
- 2 □を右クリックし、表示されたメニューから「コントロールパネル」をクリックします。
- 3 「ハードウェアとサウンド」をクリックし、「ディスプレイ」の「画面の解像度の調整」をクリックします。  
「画面の解像度」ウィンドウが表示されます。
- 4 「複数のディスプレイ」の▼をクリックして「表示画面を拡張する」を選択します。



(画面は機種や状況により異なります)

- 5 「適用」をクリックします。

- 6 確認のウィンドウが表示されたら「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

### □ディスプレイの表示位置を変更する

ここでは使用する2つのディスプレイの表示位置を変更する場合の手順について説明します。

- 1 マルチモニター機能を設定します。
- 2 □を右クリックし、表示されたメニューから「コントロールパネル」をクリックします。
- 3 「ハードウェアとサウンド」をクリックし、「ディスプレイ」の「画面の解像度の調整」をクリックします。  
「画面の解像度」ウィンドウが表示されます。

## 4 ディスプレイのイラストを、表示する位置にドラッグします。

ディスプレイのイラストの配置により、「1」のディスプレイから「2」のディスプレイへの移動方法が決定されます。イラストの位置をディスプレイの物理的な配置と対応させる必要はありません。

### ■マルチディスプレイ内を左右に移動させたい場合

「1」「2」と表示されたディスプレイを左右に並べます。



(画面は機種や状況により異なります)

### ■マルチディスプレイ内を上下に移動させたい場合

「1」「2」と表示されたディスプレイを縦に並べます。




(画面は機種や状況により異なります)

## 5 「適用」をクリックします。

分割したデスクトップを表示する位置が変更されます。

## ■キーボードで切り替える

キーボードで表示する画面を切り替えるには、**[Alt]** + **[P]**を押し、カーソルキーで表示方法を選んで、**[Enter]**を押してください。



### Point

- ▶ プラグアンドプレイに対応していない外部ディスプレイの場合、キーボードで切り替えることはできません。「デスクトップから切り替える」(→P.127)をご覧ください。
- ▶ キーボードで切り替える場合には、拡張表示のメインディスプレイの変更はできません。メインディスプレイは、自動的に以前に設定したディスプレイになります。

## ディスプレイ省電テクノロジー設定

このパソコンには、見た目の画質を維持したままバッклイトの省電力を行い、バッテリー駆動時間を延ばす「ディスプレイ省電テクノロジー」機能があります。

### ■ディスプレイ省電テクノロジーを使いになるうえでの注意

- バッテリー駆動時の動作します。
- ご購入時は次のように設定されています。
  - ・ディスプレイ省電テクノロジー機能：「有効」
  - ・レベル：「最長バッテリー駆動時間」
- ディスプレイ省電テクノロジー機能が動作しているときは、次のように表示される場合がありますが、故障ではありません。
  - ・表示している画像を切り替えたときに画面の明るさや色調が徐々に変更される。
  - ・画像のグラデーション部分に段差が見える。

## ■ディスプレイ省電テクノロジー機能を設定する

- 1 デスクトップの何もないところで右クリックし、表示されるメニューから「グラフィックス・プロパティ...」をクリックします。  
「インテル® HD グラフィックス・コントロール・パネル」ウィンドウが表示されます。
- 2 「電源」をクリックします。
- 3 「バッテリー駆動」をクリックします。
- 4 「ディスプレイ省電テクノロジー」を設定します。
  - ・動作させる場合は、「有効」をクリックし、動作レベルのバーを設定します。  
バーを左に設定するほど画質が優先され、バーを右に設定するほどバッテリ駆動時間が優先される設定になります。
  - ・動作させない場合は、「無効」をクリックするか、「最高画質」に設定します。

## 5 「適用」をクリックします。

「適用」をクリックすると、画面にメッセージが表示されることがあります。この場合は、画面の指示に従って操作してください。

## 6 画面右上の X をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

## サウンド


### 再生時／録音時のサウンドを調節する

このパソコンのサウンドを調節するときは、スピーカーから聞こえる音がひずまない範囲に設定・調整してください。スピーカーが故障する原因となる場合があります。

### ■デスクトップアプリごとに音量を調節する

デスクトップアプリは「音量ミキサー」ウィンドウでアプリごとに音量を調節できます（一部のデスクトップアプリには個別に調節できないものもあります）。

- 1 音量を調節したいデスクトップアプリを起動します。
- 2 □を右クリックし、表示されたメニューから「コントロールパネル」をクリックします。
- 3 「ハードウェアとサウンド」▶「サウンド」の「システム音量の調整」の順にクリックします。  
「音量ミキサー」ウィンドウが表示されます。
- 4 「アプリケーション」の一覧で、音量の設定を変更したいアプリの③スライダーを上下にドラッグして、適切な音量に調節します。



(画面は機種や状況により異なります)

- ① このパソコンのスピーカーから出る音量です。  
通知領域の□で設定した音量と同じです。  
HDMI 出力端子に接続したテレビから音を出す場合は、「HDMI デバイス」と表示されます（HDMI 出力端子搭載機種のみ）。
- ② 起動しているデスクトップアプリごとに音量を調節できます。  
「デバイス」に設定した音量が最大値になります。

- ③ 下にドラッグすると音が小さく、上にドラッグすると音が大きくなります。
- ④ ここをクリックして  にすると音が消えます。もう一度クリックして  にすると元の音量に戻ります。

**5 × をクリックします。**

「音量ミキサー」ウィンドウが閉じます。


**■再生や録音する機器ごとに音量を調節する**

**□再生や録音する機器を選択する**

このパソコンで音声を再生したり録音したりするときに、音声の出力先を選択することができます。

HDMI 出力端子に接続したデジタルテレビやディスプレイから音を出したい場合も、次の手順で再生する機器を選択してください (HDMI 出力端子搭載機種のみ)。

- 1  を右クリックし、表示されたメニューから「コントロールパネル」をクリックします。**
- 2 「ハードウェアとサウンド」▶「サウンド」の順にクリックします。**  
「サウンド」ウィンドウが表示されます。
- 3 「再生」タブや「録音」タブで機器を選択し、「既定値に設定」をクリックします。**



(画面は機種や状況により異なります)

選択した機器にチェックマークが付きます。


**4 「OK」をクリックします。**

「サウンド」ウィンドウが閉じます。

**□再生する機器の音量を調節する**

ここでは、例としてスピーカーの音量を調節する方法を説明します。

- 1  を右クリックし、表示されたメニューから「コントロールパネル」をクリックします。**
- 2 「ハードウェアとサウンド」▶「サウンド」の順にクリックします。**  
「サウンド」ウィンドウが表示されます。
- 3 「再生」タブの「スピーカー」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。**




(これ以降の画面は機種や状況により異なります)

「スピーカーのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

**4 「レベル」タブをクリックします。**

- 5 音量を調節したい項目で、スライダーを左右にドラッグして、適切な音量に調節します。



- スピーカーから音が聞こえます。
- スピーカーから音が聞こえません（ミュートになっています）。
- 「バランス」：左右の音量のバランスを調節できます。

- 6 「OK」をクリックします。

「スピーカーのプロパティ」ウィンドウが閉じます。

- 7 「OK」をクリックします。

「サウンド」ウィンドウが閉じます。

#### □録音する機器の音量を調節する


ここでは、例としてマイクの音量を調節する方法を説明します。

- 1 □を右クリックし、表示されたメニューから「コントロールパネル」をクリックします。

- 2 「ハードウェアとサウンド」▶「サウンド」の順にクリックします。

「サウンド」ウィンドウが表示されます。

- 3 「録音」タブの「マイク」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。




（これ以降の画面は機種や状況により異なります）

「マイクのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- 4 「レベル」タブをクリックします。

- 5 音量を調節したい項目で、スライダーを左右にドラッグして、適切な音量に調節します。



- スピーカーから音が聞こえます。
- スピーカーから音が聞こえません（ミュートになっています）。

6 「OK」をクリックします。

「マイクのプロパティ」ウィンドウが閉じます。

7 「OK」をクリックします。

「サウンド」ウィンドウが閉じます。

## ■スピーカーの音質を調節する

(Waves MaxxAudio 搭載機種)

パソコンに内蔵されているスピーカーの音質を、より詳細に調節することで、クリアで広がりのあるステレオ感や、重厚感のある低音を実現します。


### 重要

- Waves MaxxAudio の音質の調節は、内蔵スピーカーとヘッドホンが対象となります。
- サンプルレートを 192000Hz に設定する場合は、192000Hz の音源を忠実に再生するため、Waves MaxxAudio を OFF にしてお使いください。

1 □を右クリックし、表示されたメニューから「コントロールパネル」をクリックします。

2 「ハードウェアとサウンド」▶「Waves MaxxAudio」の順にクリックします。

3 好みの音質になるように、設定を変更します。



① MaxxAudio機能のON／OFFを切り替えます。

② 各設定を初期値に戻します。

③ レベル・メーター

④ 「Music」か「Movie」かコンテンツのジャンルを選択できます。

⑤ ヘッドホンを使用するときは、「Small」「Medium」「Large」から選択します。

内蔵スピーカーを使用するときは「Internal Speakers」が選択されています。

ここで選択した出力デバイスと④のコンテンツのジャンルの組み合わせごとに音質を調節できます。

⑥ ドラッグして青い部分を増減させ、各種音質の調節ができます。

・ MaxBass

音響心理学に基づいた倍音再生技術により、低音を十分感じ取れるようにします。

・ Treble

高域の小さな音は大きくして聞き取りやすくする一方、高域の大きな音はやかましくならないよう一定レベル以下に抑えます。

・ Width

左右スピーカーの向く角度だけを擬似的に変えて、ステレオ感を広げます。ヘッドホン使用時は OFF になります。

・ Focus

映画のセリフ等を強調し、聞き取り易くします。

⑦ Equalizer

●をドラッグすることで、好みの周波数特性を設定できます。

「Gain」と「Frequency」の 5 つの入力欄に直接数値を入力して設定することも可能です。「Equalizer」ボタンをクリックしてグレーになると、この機能のみ OFF になります。

⑧ 各機能の ON / OFF を切り替えます。ON のときは青、OFF のときはグレーになります。

・ MaxxVolume

ON の時は音声レベルを監視し、大きな信号は歪まないように抑え、小さな信号は聞きやすいように大きくします。

・ Revive

mp3 等の低ビットレート・ソースで失われがちな音を復元することで音質を改善します。

### ・ Dimension

ヘッドホン使用時、スピーカーで聞いているような自然な広がりのステレオ感を得られます。スピーカー使用時は ON が選択できません。

### ・ Reduce Noise

背景から聞こえる定的なノイズを除去します。通常は OFF でお使いください。

この機能はサンプルレートを 96000Hz 以上に設定すると音質を損ないます。サンプルレートを 96000Hz 以上に設定する場合は、Waves MaxxAudio を OFF にしてお使いください。

## 兼用端子の機能切り替え

お使いの機種に搭載されている兼用端子は、複数の機能を兼用しています。必要に応じて機能の切り替えを行ってください。

オーディオの入出力端子の種類と場所については、「各部の名称と働き」(→ P.74) をご覧ください。

ご購入時の端子は次のように機能します。

●マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子：ヘッドホン

設定を変更することにより、「ライン出力」「ライン入力」「マイク入力」「ヘッドセット」「ヘッドフォン」として機能させることができます。

これらの設定を変更するには、次の手順を行ってください。

### 重要


- 次の兼用端子に機器を接続するときは、接続した機器の音量を小さくするか、出力を停止してください。
- マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子

1 機能を切り替えたい端子に外径 3.5mm のミニプラグに対応した機器を接続します。

機器を接続していないときは、切り替えられません。


2 通知領域の  (Realtek HDオーディオマネージャ) を右クリックし、「サウンドマネージャ」をクリックします。

3 「Realtek HD オーディオマネージャ」ウィンドウが表示されたら、切り替えたい端子のアイコンをダブルクリックします。



(これ以降の画面は機種や状況により異なります)

4 「オーディオ端子の機能の選択」ウィンドウが表示されたら、①使用するデバイスをクリックして  にします。



・「ヘッドフォン」：ヘッドホン出力として動作します。

内蔵スピーカーから音が出なくなります。

・「ライン出力」：ライン出力として動作します。

内蔵スピーカーからも音が出ます。

・「マイク入力」：マイク入力として動作します。

・「ライン入力」：ライン入力として動作します。

・「ヘッドセット」：マイク入力、およびヘッドホン出力として動作します。

内蔵スピーカーから音が出なくなります。

## Point

- ②をクリックすると、各端子に機器を接続したときに、「オーディオ端子の機能の選択：」ウィンドウが自動的に表示されるか、されないかを切り替えることができます。  
☑：自動的に表示されます。  
☐：自動的に表示されません。

### 5 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

## 通信

### 有線 LAN

ここでは、LAN（有線 LAN）を使うために必要となるものや LAN ケーブルの接続方法、ネットワークの設定方法について説明しています。  
無線 LAN をお使いになる場合には、「無線 LAN」（→ P.138）をご覧ください。

#### 重要

- ネットワーク設定時の注意  
TCP/IP などのネットワークの設定は、有線 LAN と無線 LAN で異なります。お使いになる状況に合わせて、必要な設定を行ってください。
- セキュリティ対策をしてください  
初めてインターネットに接続するときは必ずセキュリティ対策をしてください。  
このパソコンの出荷後、お客様にご購入いただくまでの間にも、セキュリティの脆弱性が新たに見つかったり、悪質なコンピューターウィルスが出現していたりする可能性があります。初めてインターネットに接続する場合は、マニュアルの手順に従って、パソコンを最新の状態にし、セキュリティ対策を行ってください。

#### ■必要なものを用意する

LAN を利用してインターネットに接続するには、次のような機器が必要です。

##### ●ネットワーク機器

ネットワーク接続の目的に合わせて、このパソコンで使える LAN のスピードを確認してから必要なものをご用意ください。ネットワーク機器には次のようなものがあります。

- ・ダイヤルアップルーター
- ・ブロードバンドルーター
- ・ブロードバンドモデム
- ・ハブ

##### ●LAN ケーブル

ストレートタイプとクロスタイプがあります。また、お使いになるネットワークのスピードに合ったものが必要です。接続するネットワーク機器のマニュアルをご覧になり、必要なものをご用意ください。

## ●ネットワーク機器のマニュアル

お使いになるネットワーク機器によって、接続や設定の方法が異なります。必ずネットワーク機器のマニュアルや、プロバイダーや回線事業者から提供されるマニュアルもご覧ください。

### ■LAN ケーブルを接続する

#### ⚠ 警告

- 雷が鳴り出したときは、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類に触れないでください。ケーブル類の接続作業は、落雷の可能性がなくなるまで行わないでください。  
落雷の可能性がある場合は、あらかじめパソコン本体の電源を切り、その後電源ケーブルをコンセントから抜き、ケーブル類を取り外しておいてください。  
落雷による感電、火災の原因となります。


#### ⚠ 注意

- LAN コネクタに指などを入れないでください。  
感電の原因となることがあります。
- LAN ケーブルを接続する場合は、必ず LAN コネクタに接続してください。  
接続するコネクタを間違えると、故障の原因となることがあります。

#### 1 パソコン本体の電源を切ります。

AC アダプタを取り外します。

#### 2 LAN コネクタに、LAN ケーブルの一方を接続し、もう一方を、お使いになるネットワーク機器のコネクタに接続します。



LAN ケーブルをコネクタの向きに合わせてしっかり差し込みます。

#### 3 ネットワーク機器の電源を入れます。

#### 4 パソコン本体に AC アダプタを取り付けます。

#### 5 パソコン本体の電源を入れます。

LAN を使用する場合は、消費電力が大きいので、AC アダプタのご使用をお勧めします。

#### Point

▶ スリープ／休止状態の解除をお勧めします  
LAN 機能を使ってネットワーク（インターネットなど）に接続中は、スリープや休止状態にしないことをお勧めします。お使いの環境によっては、ネットワーク（インターネットなど）への接続が正常に行われない場合があります。なお、ご購入時の状態では、一定時間パソコンを操作しないとスリープになるよう設定されていますので、前述のような不都合がある場合には、「スリープ／休止状態の設定変更」（→ P.115）をご覧になり、自動的にスリープにしない設定に変更してください。

▶ LAN ケーブルを取り外すときは  
LAN コネクタから LAN ケーブルを取り外すときは、プラグのツメを押さえながら引き抜いてください。ツメを押さえずに無理に引き抜くと破損の原因となります。

続いてネットワークの設定をします。

## ■ネットワークの設定をする

ネットワークへは、「TCP/IP の設定」と「フルコンピューター名とワークグループの確認」を行うことにより接続することができます。

### □TCP/IP の設定

#### Point


▶ TCP/IP の設定を変更する場合は、Windows に管理者アカウントでサインインしてください。

#### 1 □を右クリックし、表示されたメニューから「ネットワーク接続」をクリックします。

ネットワーク接続の一覧が表示されます。


#### 2 一覧から「イーサネット」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。

#### 3 「この接続は次の項目を使用します」の一覧から、「インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)」をクリックし、「プロパティ」をクリックします。



他のプロトコルのネットワークに接続する場合は、お使いのネットワークにあわせて設定してください。

## 4 IP アドレスの設定をします。



## ■ネットワーク上にブロードバンドルーターなどのDHCPサーバーがある場合

- 1 「IP アドレスを自動的に取得する」と「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」が  になっていることを確認します。
- 2  になっている場合は、 をクリックして  にします。

## ■ネットワーク上にDHCPサーバーがない場合

- 1 「次の IP アドレスを使う」の  をクリックして  にします。
- 2 「IP アドレス」に IP アドレスを入力します。  
例：192.168.0.1
- 3 「サブネットマスク」にサブネットマスクを入力します。  
例：255.255.255.0

#### Point

▶ IP アドレスの重複にご注意ください  
パソコン本体のIPアドレスをブロードバンドモ뎀やルーター、お使いのネットワーク上にある他のパソコンやタブレットと重複しないよう設定してください。IPアドレスが重複すると、ネットワークによる通信ができません。

#### 5 「OK」をクリックします。

#### 6 「OK」をクリックします。

#### 7 画面右上の × をクリックし、表示されているすべてのウィンドウを閉じます。

続いて、フルコンピューター名、ワークグループを確認します。


## □フルコンピューター名とワークグループの確認

### Point

- ▶ フルコンピューター名、ワークグループを変更する場合は、管理者アカウントでサインインしてください。


1 **■**を右クリックし、表示されたメニューから「システム」をクリックします。

2 「コンピューター名、ドメインおよびワークグループの設定」の「フルコンピューター名」、「ワークグループ」を確認します。変更する場合は「設定の変更」をクリックします。



(これ以降の画面は機種や状況により異なります)

3 「システムのプロパティ」ウィンドウで「変更」をクリックして、「フルコンピューター名」または「ワークグループ」を変更します。



### ■フルコンピューター名

ネットワーク上で、パソコンやタブレットを識別するための名前です。設定するときは、他のパソコンやタブレットと重複しないように、半角英数字 15 文字以内で名前を付けてください。機種名やパソコンやタブレットの使用者名などをフルコンピューター名に設定すると、識別しやすくなります。

### ■ワークグループ

ネットワークにつながったパソコンやタブレットの集まりを表します。複数のパソコンやタブレットに共通のワークグループの名前を付けると、同じネットワークにつながっている「仲間」として、ネットワーク上でファイルやプリンターの共有が行えます。

ワークグループは、半角英数字 15 文字以内で好きな名前を付けることができます。通常、ネットワークを組むときは、各パソコンやタブレットに同じワークグループを設定してください。

4 「OK」をクリックします。

再起動を確認するメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って再起動してください。

## 無線 LAN

無線 LAN でインターネットに接続する方法については、「インターネットに接続する」(→ P.62) をご覧ください。

また、無線 LAN の電波を発信／停止する方法については、「無線通信機能の電波を発信する／停止する」(→ P.146) をご覧ください。

### ■無線 LAN をお使いになるうえでの注意

ここでは、無線 LAN をお使いになるうえで注意していただきたいことについて説明しています。

□無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関する注意

### 重要

- ▶ お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項です。

無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンやタブレットなどと無線 LAN アクセスポイント（ワイヤレス LAN ステーション、ワイヤレスブロードバンドルーターなど）間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、次のような問題が発生する可能性があります。

#### ●通信内容を盗み見られる

- 悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、
- ・IDやパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報
  - ・メールの内容
- などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

#### ●不正に侵入される

- 悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、
- ・個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩）
  - ・特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）
  - ・傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）
  - ・コンピューターウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊）

などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線 LAN アクセスポイントやパソコンに搭載されている無線 LAN は、これらの問題に対応するためのセキュリティのしくみをもっています。

そのため、別途ご購入された無線 LAN アクセスポイントなどの無線 LAN 製品の、セキュリティに関する設定を正しく行うことで、これらの問題が発生する可能性を少なくすることができます。

しかし、無線 LAN アクセスポイントなどの無線 LAN 製品は、ご購入時の状態ではセキュリティに関する設定が施されていない場合があります。

上記のようなセキュリティ問題が発生する可能性を少なくするために、無線 LAN アクセスポイントなどの無線 LAN 製品に添付されている取扱説明書に従い、これらの製品のセキュリティに関するすべての設定を必ず行ってください。

なお、無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご理解のうえ、ご使用ください。

セキュリティの設定などについて、お客様ご自身で対処できない場合には、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」までお問い合わせください。当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解したうえで、お客様ご自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお勧めします。セキュリティ対策を施さず、あるいは、無線 LAN の仕様上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生した場合、当社は、これによって生じた損害に対する責任を負いかねます。

#### □5GHz 帯のチャンネル（周波数帯）の種類

5GHz 帯を利用した無線 LAN には、W52、W53、W56 という 3 種類のチャンネル（周波数帯）があります。これは、2007 年 1 月 31 日および 2005 年 5 月 16 日に総務省により発表された「電波法施行規則の一部を改正する省令」により、5GHz 帯のチャンネル（周波数帯）の変更と、新チャンネルの追加が行われたためです。

#### ●IEEE 802.11a/b/g/n 準拠

**IEEE802.11b/g/n**

**IEEE802.11a/n**

**W52 W53 W56**

#### Point

- ▶ IEEE 802.11n では、2.4GHz/5GHz 両方の周波数帯のチャンネルを使用します。

#### □電波放射の環境への影響

●このパソコンは、他の高周波デバイス同様に、高周波エネルギーを放出していますが、このパソコンが放出するエネルギーのレベルは、例えば携帯電話のような無線デバイスが放出する電磁エネルギーよりもはるかに低く抑えられています。

●このパソコンは、高周波安全基準および勧告のガイドライン内で動作するため、本製品の使用者に対し、安全性を確信しています。本基準および勧告は、科学界の統一見解を反映しており、研究班の審議および広範な研究文献を継続的に調査し解釈する科学者たちの委員会を根本としています。

●ある状況や環境において、このパソコンの使用は、建物の所有者や団体の責任ある代表者により制限されることがあります。例えば、下記にあげる場合です。

- ・他のデバイスやサービスに対し干渉の危険がある環境での使用

●特定の団体や環境（例えば空港）で無線デバイスの使用に適用される方針が明確にわからない場合は、機器の電源を入れる前に本製品の使用許可について問い合わせをしてください。

#### □電波放射の人体への影響

このパソコンから放射される出力パワーは、例えば携帯電話が放射する電波のレベルよりはるかに低くなっています。それでも、このパソコンは、通常の動作中に人間の接触に対し電位が最小限にとどめられるように使用されなくてはなりません。使用中はこのパソコンのアンテナ部分に極力触れないでください。無線 LAN アンテナの場所については、「各部の名称と働き」（→ P.74）をご覧ください。

#### □無線 LAN による通信を行うための注意

●電波法の定めによりW56のチャンネルは屋外でご利用になれます、W52、W53 のチャンネルは屋外でご利用になれません。このパソコンに内蔵の無線 LAN を 5GHz 帯でご使用になる場合、特定のチャンネルの電波の発信を停止することはできないため、屋外ではご利用になれません。

●このパソコンは、日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。日本国内でのみお使いいただけます。また、海外でご使用になると罰せられることがあります。

●航空機内の使用は、各航空会社に事前にご確認ください。

●IEEE 802.11g と IEEE 802.11b が混在する環境では、IEEE 802.11g は IEEE 802.11b との互換性をとるため、IEEE 802.11g 本来の性能が出ない場合があります。IEEE 802.11g 本来の性能が必要な場合は、IEEE 802.11g と IEEE 802.11b を別の無線 LAN ネットワークにし、使用しているチャンネルの間隔を 5 チャンネル以上空けてお使いください。

●このパソコンの使用中、特に無線 LAN で通信中はアンテナ部分に極力触れないでください。通信性能が低下する場合があります。

また、このパソコンを設置する場合には、周囲が金属などの導体（電気を通しやすいもの）でできている場所を避けてください。通信性能が低下し、設置環境によっては通信できなくなることがあります。無線 LAN アンテナの場所については、「各部の名称と働き」（→ P.74）をご覧ください。

●このマニュアルに従わずに設定したり使用したりすると、無線通信に有害な干渉を生じことがあります。

●このパソコンがラジオ、テレビの受信機に有害な干渉を与える原因となっている場合は（このパソコンの電源を入／切することで原因となっているかが判別できます）、次の方法で干渉を取り除くようにしてください。

- ・このパソコンと受信機の距離を離す
- ・受信機を接続しているコンセントと別系統回路のコンセントにこのパソコンを接続する
- ・経験のあるラジオ／テレビ技術者に相談する

●このパソコンの不正な改造は行わないでください。不正な改造により発生した、ラジオやテレビへの干渉についての責任は負いません。

●近くに他のチャンネルを使用している無線 LAN 機器がある場合、干渉により本来の性能が出ない場合があります。この場合、他のチャンネルを使用している無線 LAN 機器と使用しているチャンネルの間隔を空けるように変更して、干渉の影響が最小となるチャンネルでお使いください。それでも解決しない場合は、他のチャンネルを使用している無線 LAN 機器から 3m 以上離して干渉の影響が最小となる場所でお使いください。

## □良好な通信を行うために

- パソコン本体と通信相手の機器との推奨する最大通信距離は、次のとおりです。

無線 LAN の種類 <small>〔注〕</small>	推奨する最大通信距離
IEEE 802.11a 準拠	見通し半径 15m 以内
IEEE 802.11b、 IEEE 802.11g 準拠	見通し半径 25m 以内
IEEE 802.11n	見通し半径 50m 以内

注 お使いの機種により搭載されていない種類もあります。

ただし、無線 LAN の特性上、ご利用になる建物の構造・材質、障害物、アプリ、設置状況、電波状況などの使用環境により通信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能となる場合もありますのであらかじめご了承ください。

- パソコン本体は、他の電気機器から離して設置してください。パソコン本体と電源が入った電気機器を近づけていると、正常に通信できなかったり、電気機器の障害になったりすることがあります。正常に通信できない場合は、使用するチャンネルや使用場所を変更してください。特に、電子レンジなどの強い高周波エネルギーを出す機器の使用時は、影響を受けやすく、正常に通信できないことがあります。
- 放送局や無線機などが近く、正常に通信できないときは、パソコン本体の設置場所を変えてみてください。周囲の電波が強すぎると、正常に通信できないことがあります。
- このパソコンの無線 LAN は、Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器と同じ周波数帯 (2.4GHz 帯) を使用するため、パソコン本体の近辺で Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器を使用すると電波干渉が発生し、通信速度の低下や接続不能になる場合があります。

- Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器との電波干渉を防ぐには、次の対策を行うと、電波の干渉を防ぐことができる場合があります。

- ・Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器とパソコン本体との間は 10m 以上離して使用する。
  - ・Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器の電源を切るか、電波を停止する。
- Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器のマニュアルをご覧になり、電源を切るか、電波を停止してください（単独で電源を切れないものを除く）。
- ・無線 LAN の 5GHz 帯を利用する（ただし利用できるのは屋内のみ）。

- 5GHz 帯チャンネルの W53 (52 ~ 64ch)、W56 (100 ~ 140ch) では、無線 LAN アクセスポイントの DFS 機能が作動した場合、W53/W56 の通信はいったん切断されます。DFS 機能により、その無線 LAN アクセスポイントが再起動した場合は、W53/W56 以外のすべての通信もいったん切断されます。

## ■無線 LAN の仕様 (IEEE 802.11a/b/g/n 準拠)

項目	仕様 [注 1]
ネットワークの種類	IEEE 802.11a 準拠、IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠、IEEE 802.11n 準拠 (5GHz 帯のチャンネルは W52/W53/W56 です) (Wi-Fi® 準拠) [注 2]
転送レート	IEEE 802.11b 準拠 : 11 ~ 1Mbps (自動切り替え) IEEE 802.11a 準拠、IEEE 802.11g 準拠 : 54 ~ 6Mbps (自動切り替え) IEEE 802.11n 準拠 : 300 ~ 6Mbps (自動切り替え、HT20/40 対応) [注 3] [注 4]
使用周波数	2,400MHz ~ 2,483.5MHz 5,150MHz ~ 5,340MHz 5,460MHz ~ 5,740MHz
チャンネル [注 5]	IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠 : 1 ~ 13ch IEEE 802.11a 準拠 : W52 (36/40/44/48ch) /W53 (52/56/60/64ch) /W56 (100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch) IEEE 802.11n 準拠 : 2.4GHz モード 1 ~ 13ch 5GHz モード W52 (36/40/44/48ch) /W53 (52/56/60/64ch) /W56 (100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)
セキュリティ [注 6]	SSID (ネットワーク名) WEP (セキュリティキー (WEP キー) : 64/128 ビット) [注 7] WPA- パーソナル (WPA-PSK) (TKIP/AES) WPA2- パーソナル (WPA2-PSK) (TKIP/AES) WPA- エンタープライズ (WPA) (TLS/PEAP) (TKIP/AES) WPA2- エンタープライズ (WPA2) (TLS/PEAP) (TKIP/AES) IEEE 802.1X (TLS/PEAP)

注 1 アドホック通信には対応していません。

注 2 Wi-Fi® 準拠とは、無線 LAN の相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance®」の相互接続性テストに合格していることを示します。

注 3 IEEE 802.11n では HT20/40 に対応しています。HT40 を利用するには、無線 LAN アクセスポイントも HT40 に対応している必要があります。

注 4 IEEE 802.11n を使用するときの無線 LAN アクセスポイントの設定で、HT40 の機能を有効にする場合には、周囲の電波状況を確認して他の無線局に電波干渉を与えないことを事前に確認してください。万一、他の無線局において電波干渉が発生した場合には、ただちに HT40 の機能を無効にしてください。

注 5 WEP による暗号化は上記ビット数で行いますが、ユーザーが設定可能なビット数は固定長 24 ビットを引いた 40 ビット / 104 ビットです。

注 6 このパソコンに搭載されている無線 LAN の IEEE 802.11b では、無線チャンネルとしてチャンネル 1 ~ 13 を使用しています。無線 LAN アクセスポイントのチャンネルを、1 ~ 13 の間で設定してください。設定方法については、無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

注 7 IEEE 802.11n で接続するためには、パスフレーズ (PSK) を AES に設定する必要があります。

## Bluetooth ワイヤレステクノロジー

ここでは、Bluetooth ワイヤレステクノロジーを使用する方法について説明しています。

### ■Bluetooth ワイヤレステクノロジーとは

Bluetooth ワイヤレステクノロジーとは、ヘッドセットやモデム、携帯電話などの周辺機器や他の Bluetooth ワイヤレステクノロジー搭載のパソコンやタブレットなどに、ケーブルを使わず電波で接続できる技術です。

#### 重要

▶ Bluetooth ワイヤレステクノロジーをお使いになる場合は、セキュリティの設定をすることをお勧めします。

セキュリティの設定をしないと、通信内容を傍受されたり、ネットワークに侵入されたりする危険があります。

### ■Bluetooth ワイヤレステクノロジーを使うための設定をする

パソコンと Bluetooth ワイヤレステクノロジー対応機器を接続するためには、「Bluetooth デバイスの管理」を使用します。

1   (設定) ▶ 「デバイス」の順にクリックし、「デバイス」ウィンドウ左の「Bluetooth」をクリックします。

「Bluetooth デバイスの管理」の画面が表示されます。

#### Point

▶ Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器のマニュアルもあわせてご覧ください。それらのマニュアルに設定方法が記載されている場合は、そちらの手順に従って設定してください。

### ■Bluetooth ワイヤレステクノロジーの特長

このパソコンの Bluetooth ワイヤレステクノロジーの主な特長は、次のとおりです。

なお、すべての Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器に接続可能なことを保証するものではありません。

規格：Bluetooth v4.0 準拠 〔注 1〕

出力：Class2

最大通信速度：2.1 Mbps 〔注 2〕

与干渉距離：40m

注 1：これ以前の規格に準拠した機器と接続が可能です。

注 2：実際の通信速度はお使いの環境により異なります。

### ■必要なものを用意する

● Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器

Bluetooth ワイヤレステクノロジーを利用してパソコンと接続する機器です。お使いのパソコンに搭載されている Bluetooth ワイヤレステクノロジーの規格に対応したものをご用意ください。なお、Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器には次のようなものがあります。お使いになる目的に応じてご用意ください。

- ・キーボード
- ・マウス
- ・プリンター
- ・ヘッドセット
- ・携帯電話

● Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器のマニュアル  
お使いになる Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器によって設定方法が異なる場合があります。必ず Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器のマニュアルもご覧ください。

## ■重要

- ▶ ペアリングコード（PIN またはパスコード）について

パソコンと Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器の接続（ペアリング）設定をするときには、機器によっては「ペアリングコード（PIN またはパスコード）」が必要になる場合があります。「ペアリングコード（PIN またはパスコード）」については、後述の「Windows ヘルプとサポート」および Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器のマニュアルをご覧ください。

- ▶ プロファイルについて

Bluetooth ワイヤレステクノロジーには「プロファイル」という仕様があり、同じプロファイルをもつ Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器どうしを接続し、そのプロファイルの機能を使用することができます。

このパソコンには、このパソコンがサポートしているプロファイルに対応した Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器を使用することができます。このパソコンがサポートしているプロファイルは次のとおりです。

- ・ HID、HCRP、DUN、SPP、OPP、PAN、A2DP、AVRCP、HFP、HOGP

## ■Bluetooth ワイヤレステクノロジーをお使いになるうえでの注意

ここでは、Bluetooth ワイヤレステクノロジーをお使いになるうえで注意していただきたいことについて説明しています。

## □Bluetooth ワイヤレステクノロジーご使用時におけるセキュリティに関する注意

## ■重要

- ▶ お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項です。

Bluetooth ワイヤレステクノロジーでは、電波を利用して周辺機器や他のパソコンやタブレットとの間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

### ●通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、ID やパスワード、その他の個人情報などの通信内容を盗み見る可能性があります。

### ●不正に使用される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内の周辺機器やパソコンへアクセスし、次の行為をされてしまうおそれがあります。

- ・個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩）
- ・特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）
- ・傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）
- ・コンピューターウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊）

このパソコンおよび一部の周辺機器や他のパソコンやタブレットに内蔵されている Bluetooth ワイヤレステクノロジーは、これらの問題に対応するためのセキュリティのしくみをもっています。

そのため、別途ご購入された Bluetooth ワイヤレステクノロジー搭載の周辺機器や他のパソコンやタブレットがセキュリティのしくみをもっている場合、セキュリティに関する設定を正しく行うことで、これらの問題が発生する可能性を少なくすることができます。しかし、Bluetooth ワイヤレステクノロジー内蔵の周辺機器や他のパソコンやタブレットは、ご購入時の状態ではセキュリティに関する設定が施されていない場合があります。上記のようなセキュリティ問題が発生する可能性を少なくするためには、周辺機器や他のパソコンやタブレットに添付されている取扱説明書に従い、これらの製品のセキュリティに関するすべての設定を必ず行ってください。

なお、Bluetooth ワイヤレステクノロジーの仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご理解のうえ、ご使用ください。セキュリティの設定などについて、お客様ご自身で対処できない場合には、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」までお問い合わせください。

当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解したうえで、お客様ご自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお勧めします。

セキュリティ対策を施さず、あるいは、Bluetooth ワイヤレステクノロジーの仕様上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生した場合、当社は、これによって生じた損害に対する責任を負いかねます。

#### □Bluetooth ワイヤレステクノロジーによる通信を行うための注意

●このパソコンのBluetooth ワイヤレステクノロジー用アンテナは、パソコン本体内蔵されています。このパソコンの使用中、特に Bluetooth ワイヤレステクノロジーの通信中はアンテナ部分に極力触れないでください。通信性能が低下する場合があります。また、パソコン本体を設置する場合には、周囲が金属などの導体（電気を通しやすいもの）でできている場所を避けてください。通信性能が低下し、設置環境によっては通信できなくなることがあります。Bluetooth ワイヤレステクノロジー用アンテナの場所については、「各部の名称と働き」（→ P.74）をご覧ください。

●パソコン本体と通信相手の機器との推奨する最大通信距離は、見通し半径 10m 以内です。

ただし、Bluetooth ワイヤレステクノロジーの特性上、ご利用になる建物の構造・材質、障害物、アプローチ、設置状況、電波状況などの使用環境により通信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能となる場合もありますのであらかじめご了承ください。

●パソコン本体は、他の電気機器から離して設置してください。パソコン本体と電源が入った電気機器を近づけていると、正常に通信できなかったり、電気機器の障害になったりすることがあります。正常に通信できない場合は、使用場所を変更してください。特に、電子レンジなどの強い高周波エネルギーを出す機器の使用時は、影響を受けやすく、正常に通信できないことがあります。

●放送局や無線機などが近く、正常に通信できないときは、パソコン本体の設置場所を変えてみてください。周囲の電波が強すぎると、正常に通信できないことがあります。

●Bluetooth ワイヤレステクノロジーは IEEE 802.11b、IEEE 802.11g や IEEE 802.11n の 2.4GHz 帯規格の無線 LAN と同じ周波数帯の電波を使用します。そのため、ご使用の状態によっては無線 LAN と Bluetooth ワイヤレステクノロジーの電波が干渉し、他のパソコンやタブレットなどとの通信速度が低下したり、Bluetooth ワイヤレステクノロジーで接続したワイヤレスヘッドホンなどの音質が悪くなったりする場合があります。

●無線 LAN 機器との電波干渉を防ぐには、次の対策を行うと、電波の干渉を防ぐことができる場合があります。

- ・無線 LAN 機器とパソコン本体との間は 10m 以上離して使用する。
- ・無線 LAN 機器の電源を切る。
- ・無線 LAN 機器の電波を停止する。
- ・無線 LAN の 5GHz 帯を利用する（ただし利用できるのは屋内のみ）。

●このパソコンに USB アダプタ型などの他の Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器を取り付けて、同時に使用しないでください。

#### □電波放射の環境への影響

●このパソコンは、他の高周波デバイス同様に、高周波エネルギーを放出していますが、このパソコンが放出するエネルギーのレベルは、例えば携帯電話のような無線デバイスが放出する電磁エネルギーよりはるかに低く抑えられています。

●このパソコンは、高周波安全基準および勧告のガイドライン内で動作するため、このパソコンの使用者に対し、安全性を確信しています。本基準および勧告は、科学界の統一見解を反映しており、研究班の審議および広範な研究文献を継続的に調査し解釈する科学者たちの委員会を根本としています。

●ある状況や環境において、このパソコンの使用は、建物の所有者や団体の責任ある代表者により制限されることがあります。例えば、下記にあげる場合です。

- ・他のデバイスやサービスに対し干渉の危険がある環境での使用

●特定の団体や環境（例えば空港）で無線デバイスの使用に適用される方針が明確にわからない場合は、機器の電源を入れる前にこのパソコンの使用許可について問い合わせをしてください。

## □電波放射の人体への影響

- このパソコンから放射される出力パワーは、例えば携帯電話が放射する電波のレベルよりはるかに低くなっています。それでも、このパソコンは、通常の動作中に人間の接触に対し電位が最小限にとどめられるように使用されなくてはなりません。使用中はこのパソコンのアンテナ部分に極力触れないでください。

## □干渉に関する注意

- このマニュアルに従わずに設定したり使用したりすると、無線通信に有害な干渉を生じことがあります。
- このパソコンがラジオ、テレビの受信機に有害な干渉を与える原因となっている場合は（このパソコンの電源を入／切することで原因となっているかが判別できます）、次の方法で干渉を取り除くようにしてください。
  - ・パソコン本体と受信機の距離を離す
  - ・受信機を接続しているコンセントと別系統回路のコンセントにこのパソコンを接続する
  - ・経験のあるラジオ／テレビ技術者に相談する
- このパソコンの不正な改造は行わないでください。不正な改造により発生した、ラジオやテレビへの干渉についての責任を負いません。

## 無線通信機能の電波を発信する／停止する

パソコンに搭載されている無線LANやBluetoothワイヤレステクノロジーなどの無線通信機能の電波を発信／停止する方法について説明します。

病院や飛行機内、その他電子機器使用の規制がある場所では、あらかじめ無線通信機能の電波を停止してください。

無線通信機能の電波の発信／停止には、次の2つの方法があります。

- すべての無線通信機能の電波を発信／停止する  
パソコンに搭載されている、すべての無線通信機能の電波を発信／停止します。
- 特定の無線通信機能の電波だけを発信／停止する  
すべての無線通信機能の電波が発信されている状態で、特定の無線通信機能の電波の発信／停止だけを切り替えます。  
例えば、無線LANの電波は発信したまま、Bluetoothワイヤレステクノロジーの電波を停止したいときなどに便利です。

## ■すべての無線通信機能の電波を発信／停止する

パソコンに搭載されている、すべての無線通信機能の電波を発信／停止します。  
ワイヤレス通信ランプについては、「各部の名称と働き」（→ P.74）をご覧ください。

### Point

- ▶ 特定の無線通信機能の電波を停止する設定にしている場合は、発信する設定に変更してください。詳しくは、「特定の無線通信機能の電波だけを発信／停止する」（→ P.147）をご覧ください。

## □電波を発信する（機内モード オフ）

〔Fn〕+〔F5〕を押して、電波を発信します。電波の発信が開始すると、ワイヤレス通信ランプが点灯します。

### Point

- ▶ ワイヤレス通信ランプについて  
機内モードがオフのときに点灯します。  
機内モードは、パソコンに搭載されている無線通信機能の電波を停止する機能です。機内モードをオンにすると電波が停止します。  
機内モードがオフ（ワイヤレス通信ランプ点灯時）でも電波が停止している場合があります。  
電波の発信／停止の状態は、「特定の無線通信機能の電波だけを発信／停止する」（→ P.147）の手順で表示される画面で確認できます。

## □電波を停止する（機内モード オン）

〔Fn〕+〔F5〕を押して、電波を停止します。電波が停止すると、ワイヤレス通信ランプが消灯し、通知領域に▼が表示されます。

## ■特定の無線通信機能の電波だけを発信／停止する

- 1 通知領域の  をクリックします。
- 2 「アクションセンター」が表示されたら、発信／停止したい機能をクリックします。  
停止されているときはグレーになり、発信されているときはアクセントカラーになります。



(画面は機種や状況により異なります)

- ① 無線 LAN を発信／停止したいときにクリックします。
- ② Bluetoothを発信／停止したいときにクリックします。
- ③ クリックすると機内モードのオン／オフを切り替えられます。①②も連動して発信／停止が切り替わります。

### Point

- ▶ アクセントカラーは、▶  (設定)▶ 「パーソナル設定」の順にクリックし、「パーソナル設定」ウィンドウ左の「色」をクリックすると確認や変更ができます。

## アプリ

このパソコンには、あらかじめたくさんアプリがインストールされています。

一度削除したアプリをもう一度使いたいときや、アプリの動作がおかしくなったとき、アプリをインストールし直すことができます。

Windows 10 には、Windows ユニバーサル アプリと、デスクトップアプリの 2 種類があります。

### Windows ユニバーサル アプリ

Windows 8 以降の Windows で動作する新しいアプリです。

#### ■インストール

ストアからインストールします。ストアの利用には Microsoft アカウントでサインインする必要があります。

- 1 ▶ 「ストア」の順にクリックします。
- 2 インストールしたいアプリをクリックします。

インストールしたいアプリは画面下側に隠れている場合があります。画面を上側にスクロールしてください。

### Point

- ▶ 画面右上にある入力フォームから検索することもできます。検索したいアプリの名前を入力して、 をクリックします。

この後は画面の指示に従って操作してください。

#### ■更新プログラム

インターネットに接続していると、インストール済の Windows ユニバーサル アプリが最新のバージョンでなかった場合、自動的に更新されます。

##### □自動更新を無効にする

- 1 「ストア」画面右上の  をクリックし、表示されたメニューから「設定」をクリックします。
- 2 「アプリ更新」の「アプリを自動的に更新」の  (オン) をクリックして  (オフ) にします。

## ■アンインストール

「スタート」メニューの操作でアンインストールできます。アンインストールした Windows ユニバーサルアプリはストアから再インストールすることができます。

### 1 □をクリックしアンインストールしたいアプリのタイルを右クリックします。

「スタート」メニューにピン留めされてないときは、□(すべてのアプリ)をクリックして表示してください。

### 2 「アンインストール」をクリックします。

### 3 次の画面が表示されたら「アンインストール」をクリックします。



## デスクトップアプリ

Windows 7、Windows 8.1 で使用していたものがほとんどそのまま使用できます。

## ■デスクトップアプリをインストール／アンインストールするうえでの注意

●デスクトップアプリをインストールする前には、必ずアプリのマニュアルなどを読んで、インストールの方法を確認する

●インストールし直す場合は、元のアプリを削除する

●管理者アカウントでサインインする

ユーザー アカウントの種類が、「標準アカウント」、「Guest アカウント」の場合はアプリの削除ができません。管理者アカウントでサインインしてください。ユーザー アカウントの種類は、次の手順で確認できます。

1. □を右クリックし、表示されたメニューから「コントロールパネル」をクリックします。

2. 「ユーザー アカウント」をクリックします。「ユーザー アカウント」ウィンドウが表示されます。

3. 画面右のアカウント名の下に表示されている、アカウントの種類を確認します。

「Administrator」は、管理者アカウントであることを意味します。

●起動しているデスクトップアプリをすべて終了する他のアプリが起動していると、エラーが発生する場合があります。アプリの削除をする前に、次の作業を行ってください。

- ・起動しているアプリをすべて終了する
- ・タスクバーに常駐するタイプのアプリをすべて終了する
- ・スクリーンセーバーを「なし」に設定する
  1. デスクトップのなにもないところを右クリックし、表示されたメニューから「個人設定」をクリックします。
  2. 「パーソナル設定」ウィンドウ左の「ロック画面」▶「スクリーンセーバー設定」の順にクリックします。
  3. 「スクリーンセーバー」を「(なし)」にして、「OK」をクリックします。

## ●共有ファイルは削除しない

アプリの削除中に、「共有ファイルを削除しますか?」というメッセージが表示されることがあります。

共有ファイルは削除しないことをお勧めします。共有ファイルを削除すると、インストールされている他のデスクトップアプリが影響を受け、正しく動作しなくなる場合があります。

## ■インストール

### □搭載デスクトップアプリをインストールする

次の手順で、ハードディスク内のデータからアプリをインストールすることができます。

1 □▶□(すべてのアプリ)▶「FUJITSU-ソフトウェアディスク検索」▶「ソフトウェアディスク検索(ハードディスク)」の順にクリックします。

2 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示されたら、「はい」をクリックします。

3 「ソフトウェアディスク検索(ハードディスク)」ウィンドウが表示されたら、「OK」をクリックします。

4 「機種名」欄の右側の ▾をクリックし、表示されたリストからお使いの機種名(品名)をクリックして選択します。

- 5 「ソフトウェア一覧」からインストールするアプリの名称をクリックしてインストールします。デスクトップアプリの名称をクリックすると、アプリに含まれるファイルが画面右側に表示されます。



- 6 デスクトップアプリのインストール方法は、各デスクトップアプリによって異なります。それぞれの「readme.txt」、「install.txt」などでインストール方法を確認してください。

#### □「Office」をインストールし直す

#### 「Office」搭載機種のみ

「Office」搭載機種をお使いの方で、「Office」のみインストールし直したい場合は、マイクロソフト社のホームページからダウンロードしてインストールしてください。インストール方法については次のホームページをご覧ください。

<http://www.office.com/jppipcsetup/>

#### □ドライバーをインストールし直す

サウンドの再生や画面表示などが正常に行われないとき、ドライバーを更新すると問題が解決できる場合があります。

□お使いのパソコンに搭載されているドライバーについて

●各ドライバーは、改善のため事前連絡なしに変更することがあり、ご購入時に添付されているものよりも新しいバージョンのドライバーが、サポートページ (<http://azby.fmworld.net/support/>) の「機種別サポート情報・ダウンロード」で公開されている場合があります。

サポートページ (<http://azby.fmworld.net/support/>) の「機種別サポート情報・ダウンロード」に最新のドライバーがない場合は、ドライバーを削除し、再インストールしてください。

●ドライバーの削除や、再インストール手順については、各ドライバーのフォルダー内にある「readme.txt」、「install.txt」などのファイルをご覧ください。

●ドライバーの格納されているフォルダーは、次の手順でご確認ください。

1. □▶ (すべてのアプリ) ▶ 「FUJITSU - ソフトウェアディスク検索」▶ 「ソフトウェアディスク検索 (ハードディスク)」の順にクリックします。「ソフトウェアディスク検索 (ハードディスク)」が見つからない場合は、画面右側に隠れている場合があります。画面を左側にスクロールしてください。
2. 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示されたら、「はい」をクリックします。
3. 「ソフトウェアディスク検索 (ハードディスク)」ウィンドウが表示されたら、「OK」をクリックします。「ソフトウェアディスク検索」ウィンドウが表示されます。
4. 「機種名」欄の右側の ▾ をクリックし、表示されたリストからお使いの機種名(品名)をクリックして選択します。
5. 「ソフトウェア」の一覧から更新したいドライバーをクリックして選択します。選択したドライバーが格納されているフォルダーの内容が表示されます。

#### Point

▶ プリンターなど、このパソコンに添付されていない周辺機器のドライバーについては、お使いの周辺機器のマニュアルをご覧ください。

## ■アンインストール

□デスクトップアプリのアンインストール機能を使う  
Windows に対応したデスクトップアプリには、アンインストール機能（デスクトップアプリを削除する機能）が用意されているものがあります。  
デスクトップアプリによって操作方法が異なります。  
詳しくは、デスクトップアプリのマニュアルまたはヘルプをご覧ください。

## □「プログラムのアンインストール」機能を使う

- 1 起動しているデスクトップアプリをすべて終了します。
- 2 □を右クリックし、表示されたメニューから「プログラムと機能」をクリックします。
- 3 一覧から削除したい項目をクリックします。
- 4 「アンインストールと変更」（または「アンインストール」）をクリックし、画面の指示に従ってアプリを削除します。
- 5 デスクトップアプリの削除が終了したら、「プログラムと機能」ウィンドウで、×をクリックします。

### Point

- ▶ 「プログラムのアンインストール」機能で削除できないデスクトップアプリについては、デスクトップアプリのマニュアルまたはヘルプをご覧ください。
- ▶ 「いくつかのファイルは削除されませんでした」と表示されても、削除が完了していれば通常問題ありません。

## BIOS の設定

電源を切って作業しますので、この内容を印刷しておくか、「富士通アドバイザー」（スマートフォン版）を使って本書をご覧いただくことをお勧めします。「富士通アドバイザー」（スマートフォン版）について詳しくは「「富士通アドバイザー」を活用する」（→ P.42）をご覧ください。

## BIOS セットアップの操作

### ■BIOS セットアップとは

BIOS セットアップとは、パソコンの環境を設定するためのプログラムです。パソコンご購入時は、すでに最適なハードウェア環境に設定されています。通常の使用状態では、BIOS セットアップで環境を設定（変更）する必要はありません。

BIOS セットアップの設定は、次の場合などに行います。

- 特定の人だけがパソコンを使用できるように、パスワード（暗証番号）を設定するとき
- 起動時の自己診断テストで BIOS セットアップに関するエラーメッセージが表示されたとき

BIOS セットアップの操作は、キーボードで操作します（タッチパネル搭載機種でもタッチでは操作できません）。

## Point

- ▶ BIOS セットアップの設定項目については、BIOS セットアップ画面の「項目ヘルプ」をご覧ください。
- ▶ BIOS セットアップ画面の表示について  
HDMI 出力端子に接続したテレビやディスプレイには BIOS セットアップ画面は、表示されません (HDMI 出力端子搭載機種のみ)。
- ▶ 起動時の自己診断テスト (POST (ポスト))  
パソコンの電源を入れたときや再起動したときに、ハードウェアの動作に異常がないか、どのような周辺機器が接続されているかなどを自動的に調べます。これを「起動時の自己診断テスト」(POST : Power On Self Test) といいます。
  - ・起動時の自己診断テスト中は電源を切らないでください。
  - ・POST の画面は、液晶ディスプレイのみに表示されることがあります。また、HDMI 出力端子に接続したテレビやディスプレイには表示されません (HDMI 出力端子搭載機種のみ)。
  - ・パソコンは、自己診断テスト中の異常終了の回数を数えており、3 回続いた場合は 4 回目の起動時に「前回の起動が正常に完了しませんでした。」というメッセージを表示します。

## ■ BIOS セットアップを起動する

BIOS セットアップは、完全に電源が切れた状態から操作を始めてください。

「パソコンの電源を完全に切るには」(→ P.65)

## Point

- ▶ BIOS セットアップの画面ではなく Windows が起動してしまった場合は、起動が完了するのを待ってから、パソコンの電源を切り、もう一度手順 1 からやり直してください。

## □ サポートボタン搭載機種


- 1 AC アダプタを接続し、サポートボタンを押します。
- 2 アプリケーションメニューが表示されたら、 を押し、「BIOS Setup」を選択して、 を押します。

## □ サポートボタン非搭載機種

- 1 AC アダプタを接続し、 を押しながら、パソコンの電源を入れます。
- 2 短いビープ音が鳴るか、BIOS の画面が表示されたら、 から指を離します。  
BIOS セットアップ画面が表示されます  
(→ P.151)。

## ■ BIOS セットアップ画面の各部の名称と役割

BIOS セットアップ画面の各部の名称と役割は、次のとおりです。



## ■ 設定を変更する

### 重要

- ▶ BIOS セットアップの設定を間違えると、パソコンが起動できなくなったり、正常に動作しなくなったりすることがあります。  
このような場合には、変更した設定値を元に戻すか、ご購入時の設定に戻してパソコンを再起動してください。

- 1  または  でカーソルを移動し、設定したいメニューを選びます。  
選択したメニュー画面が表示されます。

- 2  または  でカーソルを移動し、設定したい項目を選びます。  
項目名に「▶」が付いている項目にはサブメニューがあります。  
項目名にカーソルを移動して  を押すと、サブメニューが表示されます。元のメニュー画面に戻るときは  を押します。

- 3 【Space】キーまたは  を押して、選択している項目の設定値を変更します。  
続けて他の設定項目を変更する場合は、手順1～3を繰り返してください。

- 4 設定を保存して終了します。

### Point

- ▶ 設定時によく使用するキーは、次のとおりです。
  - ・  、 設定する項目にカーソルを移動します。
  - ・  、 メニューを切り替えます。
  - ・  「▶」印が付いた項目のサブメニュー画面を表示します。また、「終了」メニューなどでは、各項目の処理を行います。
  - 設定する項目で押すと、設定値が一覧で表示されます。
  - ・【Space】キー キーボード手前中央にある、何も書かれていない横長のキーのことです。各項目の設定値を変更します。
  - この他、使用するキーの案内が画面に表示されます。

### ■変更内容を取り消す

設定した内容を取り消すには、保存してある変更前の設定値を読み込みます。

- 1  を押します。

「終了」(「Exit」)メニューが表示されます。サブメニューを表示しているときは、「終了」(「Exit」)メニューが表示されるまで、 を2～3回押してください。

- 2  または  を押して「変更前の値を読み込む」(「Discard Changes」)を選択し、 を押します。

「変更前の値を読み込みますか?」(「Load previous configuration now?」)というメッセージが表示されます。

- 3  または  で「はい」(「Yes」)を選択し、 を押します。

BIOSセットアップのすべての設定項目に変更前の値が読み込まれ、すべての変更が取り消されます。

### Point

- ▶ 設定した内容を保存せずに BIOS セットアップを終了する
  1. 「終了」(「Exit」)メニューの「変更を保存せずに終了する」(「Exit Discarding Changes」)を選択し、 を押します。  
設定値を変更していないときは、これで BIOS セットアップが終了します。  
設定値を変更しているときは、「設定が変更されています！変更した内容を保存して終了しますか?」(「Setup Warning」)というメッセージが表示されます。
  2.  または  で「いいえ」(「No」)を選択し、 を押します。  
すべての変更が取り消されて、BIOS セットアップが終了します。

## ■ BIOS セットアップを終了する

変更した設定を有効にするためには、設定内容を保存しておく必要があります。


次の操作を行って、設定内容を保存してから BIOS セットアップを終了してください。

### 1 **[Esc]** を押します。


「終了」(「Exit」) メニューが表示されます。サブメニューを表示している場合は、「終了」メニューが表示されるまで、**[Esc]** を 2~3 回押してください。

### 2 **[↓]** または **[↑]** を押して「変更を保存して終了する」(「Exit Saving Changes」) を選択し、**[Enter]** を押します。

次のいずれかの確認メッセージが表示されます。



または



(画面は機種や状況により異なります)

### 3 **[←]** または **[→]** で「はい」(「Yes」) を選択し、**[Enter]** を押します。

すべての設定値が保存された後、BIOS セットアップが終了し、このパソコンが再起動します。

### Point

▶ BIOS セットアップを終了せずに設定内容を保存する  
次の操作をすると、いったん設定内容を保存した後、続けて他の項目を設定できます。

1. 「終了」(「Exit」) メニューの「変更を保存する」(「Save Changes」) を選択し、**[Enter]** を押します。

「変更した内容を保存しますか?」(「Save configuration changes now?」) というメッセージが表示されます。

2. **[←]** または **[→]** で「はい」(「Yes」) を選択し、**[Enter]** を押します。

## ■ BIOS をご購入時の設定に戻す

ここでは、設定を変更した BIOS を、ご購入時の状態に戻す手順について説明しています。

### 1 BIOS セットアップを起動します。

### 2 **[Esc]** を押します。

「終了」(「Exit」) メニューが表示されます。

### 3 **[↓]** または **[↑]** を押して「標準設定値を読み込む」(「Load Setup Defaults」) を選択し、**[Enter]** を押します。

確認のメッセージが表示されます。

### 4 **[←]** または **[→]** で「はい」(「Yes」) を選択し、**[Enter]** を押します。

BIOS セットアップの設定項目に、標準設定値が読み込まれます。

### 5 **[↓]** または **[↑]** を押して「変更を保存して終了する」(「Exit Saving Changes」) を選択し、**[Enter]** を押します。

確認のメッセージが表示されます。

### 6 **[←]** または **[→]** で「はい」(「Yes」) を選択し、**[Enter]** を押します。

読み込んだ標準設定値が保存された後、BIOS セットアップが終了し、このパソコンが再起動します。

## BIOS のパスワード機能

このパソコンでは、不正使用を防止するために BIOS パスワードを設定することができます。パスワードを設定すると、正しいパスワードを知っている人以外はこのパソコンを使用できなくなります。

BIOS のパスワードは Windows が起動する前の設定なので、Windows のパスワードよりもさらにセキュリティを高めたいときに有効です。

## ■ BIOS のパスワードを設定するとできること

BIOS のパスワードを設定すると、次の場合にパスワードの入力を要求され、パスワードを知っている人のみこのパソコンを使用できるようになります。

●パソコンの電源を入れたとき

●パソコンを再起動したとき

●BIOS セットアップを始めるとき

●休止状態から復帰するとき

また、ハードディスク用のパスワードを設定すると、このパソコンのハードディスクを他のパソコンに取り付けても使用できないようにすることができます。

## ■BIOS パスワード機能をお使いになるうえでの注意

このパソコンの BIOS パスワード機能を使うときは、次の点に注意してください。

### ●パスワード設定時に必ず行うこと

管理者用パスワードやハードディスク用パスワードを忘れると、パスワード機能が解除できなくなり、修理が必要となります。

そのため、パスワードを設定したら、次のことを行ってください。

- ・「パスワードを変更する」(→ P.156) および「パスワードを削除する」(→ P.157) を印刷しておく
- ・設定したパスワードを忘れないよう、書き留めておく

また、これらは安全な場所に保管しておいてください。

管理者用パスワードやハードディスク用パスワードを忘れてしまった場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」またはご購入元までご連絡ください。なお、保証期間にかかわらず修理は有償となります。

### ●パスワードを忘れるときのデータが消えてしまします

ハードディスク用パスワードは、盗難などによる不正な使用を防止することを目的としています。これは強固なセキュリティであるため、もしもパスワードを忘れてしまうと、たとえ修理をしても、パスワードの解除やハードディスク内のプログラムやデータの復元ができず、これらのデータは完全に失われてしまいます。

パスワードの管理には充分注意してください。

## ■パスワードの種類

このパソコンで設定できるパスワードは次の3つです。

### ●管理者用パスワード (Supervisor Password)

このパソコンをご購入になった方などが使用するパスワードです。パスワード機能を使用するときは必ず設定してください。

### ●ユーザー用パスワード (User Password)

「管理者」以外でこのパソコンをお使いになる方（ご家族など）が使用するパスワードです。BIOS セットアップで変更可能な項目に制限があります。「管理者用パスワード」を設定した場合のみ設定できます。

### ●ハードディスク用パスワード (Drive [ドライブ番号] Password)

このパソコンのハードディスクを、他のパソコンでは使用できないようにしたいときに使用するパスワードです。ハードディスクを他のパソコンに取り付けて使用する場合に認証が必要となるため、ハードディスクが盗難にあったときなどに情報漏洩や不正使用を防止します。

「管理者用パスワード」を設定した場合のみ設定できます。

## ■パスワードを設定する

管理者用パスワード／ユーザー用パスワード、ハードディスク用パスワードを設定する方法を説明します。

### □管理者用パスワード／ユーザー用パスワードを設定する

- 1 BIOS セットアップを起動します。
- 2 「セキュリティ」(「Security」) メニューの「管理者用パスワード設定」(「Set Supervisor Password」) または「ユーザー用パスワード設定」(「Set User Password」) を選択して **[Enter]** を押します。

パスワード入力用のウィンドウが表示されます。

- 3 パスワードを入力します。

- ・入力できる文字種はアルファベットと数字のみです。なお、アルファベットの大文字と小文字は区別されません。
- ・入力した文字は表示されず、代わりに「■」や「\*」が表示されます。
- ・ユーザー用のパスワードの最低文字数は、「ユーザー用パスワード文字数」で設定することができます。

- 4 パスワードを入力したら **[Enter]** を押します。

パスワードの再入力を求められます。

## 5 手順3で入力したパスワードを再度入力して

〔Enter〕を押します。

「セットアップ通知」(「Setup Notice」)と書かれたウィンドウが表示されるか、「変更が保存されました。」(「Changes have been saved.」)というメッセージが表示されます。

## 6 〔Enter〕を押して、設定を終了します。

再入力したパスワードが間違っていた場合は、「セットアップ警告」(「Setup Warning」)と書かれたウィンドウか、「パスワードが一致しません。もう一度パスワードを入力して下さい。」(「Passwords do not match. Re-enter password.」)というメッセージが表示されます。〔Enter〕を押して、手順3からやり直してください。パスワードの設定を中止するときは、〔Esc〕を押してください。

## 7 「セキュリティ」(「Security」)メニューの「起動時のパスワード」(「Password on Boot」)を「使用しない」(「Disabled」)以外に設定します。

パソコンを起動したときに、BIOSのパスワードを求めるウィンドウが表示される設定になります。

### □ハードディスク用パスワードを設定する

#### 1 BIOS セットアップを起動します。

#### 2 「セキュリティ」(「Security」)メニューの「ハードディスクセキュリティ (Hard Disk Security)」▶「ドライブ [ドライブ番号] 用パスワード設定 (Set Drive [ドライブ番号] Password)」(〔ドライブ番号〕には機種により異なる数字が入ります。)を選択して〔Enter〕を押します。

パスワード入力用のウィンドウが表示されます。

#### 3 パスワードを入力します。

- ・入力できる文字種はアルファベットと数字のみです。なお、アルファベットの大文字と小文字は区別されません。
- ・入力した文字は表示されず、代わりに「■」や「\*」が表示されます。

#### 4 パスワードを入力したら〔Enter〕を押します。

パスワードの再入力を求められます。

## 5 手順3で入力したパスワードを再度入力して

〔Enter〕を押します。

「セットアップ通知」(「Setup Notice」)と書かれたウィンドウか、「変更が保存されました。」(「Changes have been saved.」)というメッセージが表示されます。

## 6 〔Enter〕を押して、設定を終了します。

再入力したパスワードが間違っていた場合は、「セットアップ警告」(「Setup Warning」)と書かれたウィンドウか、「パスワードが一致しません。もう一度パスワードを入力して下さい。」(「Passwords do not match. Re-enter password.」)というメッセージが表示されます。〔Enter〕を押して、手順3からやり直してください。パスワードの設定を中止するときは、〔Esc〕を押してください。

### ■パスワード機能を使う

パスワードを設定すると、設定状態によって次の場合にパスワードの入力が必要になります。

- パソコンの電源を入れたとき
  - パソコンを再起動したとき
  - BIOS セットアップを始めるとき
  - 休止状態からレジュームするとき
- パスワードの入力を求めるウィンドウが表示されたら、パスワードを入力し、〔Enter〕を押してください。
- 設定したパスワードと違うパスワードを入力すると、「パスワードが正しくありません。」(「Invalid Password」)というメッセージが表示されます。その場合は、〔Enter〕を押し、正しいパスワードを入力してください。
  - 誤ったパスワードを3回入力すると、「システムは使用できません。」(「System Disabled」)というメッセージが表示され、警告音が鳴り続けます。その場合は、電源ボタンを押してパソコンの電源を切ってから10秒ほど待って、もう一度電源を入れます。その後、正しいパスワードを入力してください。

□パソコンの電源を入れたときなどのパスワード入力  
パソコンの電源を入れたときやパソコンを再起動したとき、BIOS セットアップを始めるとき、休止状態からレジュームするときには、パスワードの入力を求めるウィンドウが表示されます。パスワードを入力し、**[Enter]** を押してください。

●BIOS セットアップの「セキュリティ」メニューの「自動ウェイクアップ時」で、パソコンを指定時刻に起動させたり LAN を使って起動させたりする場合に、BIOS のパスワード入力を要求するかどうかを設定することができます。

#### □ハードディスク用のパスワードについて

ハードディスク用のパスワードを設定すると、パソコンを起動するときにパスワードの入力が必要になります。

設定状態によっては、管理者用またはユーザー用パスワードと、ハードディスク用パスワードの入力が必要になります。

#### Point

- 管理者用またはユーザー用パスワードと、ハードディスク用パスワードが同じ場合は、パスワードの入力は 1 回になります。

### ■パスワードを変更する／削除する

#### □パスワードを変更する

設定したパスワードを変更するときは、次の操作を行ってください。

- 1 BIOS セットアップを起動します。
- 2 「セキュリティ」(「Security」)メニューで変更したいパスワード設定を選択して**[Enter]** を押します。
  - 管理者用パスワード設定 (Set Supervisor Password)
  - ユーザー用パスワード設定 (Set User Password)
  - ハードディスクセキュリティ (Hard Disk Security)▶ ドライブ\*用パスワード設定 (Set Drive \* Password)  
(\*には機種により異なる数字が入ります。)パスワード入力用のウィンドウが表示されます。
- 3 設定してあるパスワードを入力し、**[Enter]** を押します。  
新しいパスワードの入力を求められます。

- 4 新しく設定したいパスワードを入力し、**[Enter]** を押します。

新しいパスワードの再入力を求められます。

#### 重要

##### ▶ パスワード設定時に必ず行うこと

管理者用パスワードやハードディスク用パスワードを忘れると、パスワード機能が解除できなくなり、修理が必要となります。

そのため、パスワードを設定したら、次のことを行ってください。

- 解除する手順が書かれたこのページを印刷しておく
- 設定したパスワードを忘れないよう、何かに書き留めておく

また、これらは安全な場所に保管しておいてください。

管理者用パスワードやハードディスク用パスワードを忘れてしまった場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」またはご購入元までご連絡ください。なお、保証期間にかかるわらす修理は有償となります。

- 5 パスワードを忘れるとすべてのデータが失われます

ハードディスク用パスワードは、盗難などによる不正な使用を防止することを目的としています。これは強固なセキュリティであるため、もしもパスワードを忘れてしまうと、たとえ修理をしても、パスワードの解除や、ハードディスク内のプログラムやデータの復元ができず、これらのデータは完全に失われてしまいます。

パスワードの管理には充分注意してください。

- 5 手順 4 で入力したパスワードを再度入力して**[Enter]** を押します。

「変更が保存されました。」(「Change has been saved」) というメッセージが表示されます。

## 6 [Enter] を押して、設定を終了します。

再入力したパスワードが間違っていた場合は、「セットアップ警告」(「Setup Warning」)と書かれたウィンドウか、「パスワードが一致しません。もう一度パスワードを入力して下さい。」(「Passwords do not match. Re-enter password.」)というメッセージが表示されます。[Enter] を押して、手順4からやり直してください。パスワードの設定を中止するときは、[Esc] を押してください。

### Point

▶ 誤ったパスワードを3回入力すると、「システムは使用できません。」(「System Disabled」)というメッセージが表示され、警告音が鳴り続けます。その場合は、電源ボタンを4秒以上押してパソコンの電源を切ってから10秒ほど待って、もう一度電源を入れます。その後、正しいパスワードを入力してください。

## □パスワードを削除する

設定したパスワードを削除するときは、「パスワードを変更する」の手順を最初から行い、手順4～5で何も入力せずに、[Enter] を押してください。

### Point

▶ 管理者以外の方がユーザー用パスワードを削除できるのは、「セキュリティ」メニューの「ユーザー用パスワード文字数」が0に設定されているときだけです。0以外に設定されている場合は、パスワード文字数不足のメッセージが表示されます。ユーザー用パスワード文字数の設定については、「セキュリティ」メニューで「ユーザー用パスワード文字数」の項目ヘルプをご覧ください。

## BIOS が表示するメッセージ一覧

パソコンを起動した直後に、画面上にメッセージが表示される場合があります。これらのメッセージは「BIOS セットアップ」という、パソコンの環境を設定するためのプログラムが表示しています。

### ■メッセージが表示されたときは

パソコン本体や周辺機器に問題があると、パソコンを起動したときにエラーメッセージが表示されます。エラーメッセージが表示された場合は、次の手順に従って処置をしてください。

#### 1 BIOS セットアップの設定値を確認します。

BIOS セットアップに関するエラーメッセージが表示された場合は、BIOS セットアップを起動して各項目の値が正しいか確認してください。

また、BIOS セットアップの設定値をご購入時の設定に戻して再起動してください。

それでもメッセージが表示される場合は、手順2に進んでください。

#### 2 周辺機器を取り外します。

別売の周辺機器の拡張カードや、メモリ交換可能な機種でメモリなどを取り付けている場合には、パソコンの電源を切ってからそれらを取り外し、再びパソコンを起動して動作を確認してください。

それでも同じメッセージが表示される場合には、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」またはご購入元にご連絡ください。

「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」のご利用については、「お問い合わせ窓口のご紹介」(→ P.53)をご覧ください。

#### 3 取り外した周辺機器を、1つずつ取り付けます。

取り外した周辺機器を1つずつ取り付け、パソコンを再起動して動作を確認してください。

このとき、各周辺機器のマニュアルや、ユーティリティソフトがある場合にはそれらのマニュアルも、あわせてご覧ください。

上記のように処置してもまだ同じメッセージが表示される場合や、次の「メッセージ一覧」に当てはまるメッセージがない場合は、パソコン本体が故障している可能性があります。「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」またはご購入元にご連絡ください。

## ■メッセージ一覧

このパソコンが表示するメッセージの一覧は、次のとおりです。メッセージ中の「n」には数字が表示されます。また、メッセージは機種により異なります。

エラーメッセージ	対処方法
< F1 >キーを押すと継続、< F2 >キーを押すとBIOS セットアップを起動します。 (Press <F1> to Continue or <F2> to Enter Setup または Press <F1> to resume, <F2> to Enter Setup)	起動時の自己診断テストでエラーが発生したとき、OS を起動する前にこのメッセージが表示されます。 [F1] を押すと発生しているエラーを無視して OS の起動を開始し、[F2] を押すと BIOS セットアップを起動して設定を変更することができます。
リアルタイムクロックのエラーです。日付と時刻の設定を確認してください。 (Real Time Clock Error - Check Date and Time settings)	日付と時刻の設定値が正しくありません。 設定値を確認し、正しい値を設定し直してください。
前回の起動中にファンエラーが発生しました。 (Fan Error occurred during previous boot.)	前回の起動時の自己診断テスト中に、ファンエラーが発生していたことを示します。 再起動してください。なお、再起動しても同じメッセージが表示される場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」またはご購入元にご連絡ください。
ファンエラー。システムの電源が切れます。 (Fan Error has occurred)	冷却用ファンのテストでエラーが発生したことを示しています。 「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」またはご購入元にご連絡ください。
NVRAM データが正しくありません。 (Invalid NVRAM Data)	NVRAM データのテストでエラーが発見されたことを示しています。 再起動してください。なお、再起動しても同じメッセージが表示される場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」またはご購入元にご連絡ください。
起動可能なデバイスが見つかりませんでした。 (Bootable Device was not found)	起動可能なデバイスが見つからなかった場合に表示されます。[Enter] を押すと起動メニュー (Boot Menu) が起動しますので、起動可能なデバイスが表示されているかどうかを確認してください。 起動可能なデバイスが表示されていない場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」またはご購入元にご連絡ください。

エラーメッセージ	対処方法
Operating system not found	<p>OS が見つからなかったことを示しています。</p> <p>BIOS セットアップの「起動」メニューの設定が正しいか、指定したドライブに OS が正しくインストールされているかを確認してください。</p> <p>設定修正後、再起動しても同じメッセージが表示される場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」またはご購入元にご連絡ください。</p>
キーボード接続エラーです。 (Keyboard error または Stuck Key)	<p>キーボードテストで、接続エラーが発生したことを示しています。</p> <p>テンキーボードや外付けキーボードを接続している場合は、正しく接続されているかを確認し、パソコンを再起動してください。</p> <p>再起動しても同じメッセージが表示される場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」またはご購入元にご連絡ください。</p>
Failure Fixed Disk n	<p>再起動してください。なお、再起動しても同じメッセージが表示される場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」またはご購入元にご連絡ください。</p>
System timer error	<p>システムタイマーのテストで、エラーが発生したことを示しています。</p> <p>再起動してください。なお、再起動しても同じメッセージが表示される場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」またはご購入元にご連絡ください。</p>
Real time clock error	<p>リアルタイムクロックのテストで、エラーが発生したことを示しています。</p> <p>再起動してください。なお、再起動しても同じメッセージが表示される場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」またはご購入元にご連絡ください。</p>
Check date and time settings	<p>日付と時刻の設定値が正しくありません。</p> <p>設定値を確認し、正しい値を設定し直してください。</p> <p>設定修正後、再起動しても同じメッセージが表示される場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」またはご購入元にご連絡ください。</p>

エラーメッセージ	対処方法
System CMOS checksum bad - Default configuration used	<p>CMOS RAM のテストでエラーが発見されたため、標準設定値が設定されたことを示しています。</p> <p>〔F2〕を押して BIOS セットアップを起動し、設定を保存して再起動してください。再起動してもこのメッセージが表示される場合は、バックアップ用バッテリが消耗して、CMOS RAM に設定内容が保存されていないことが考えられます。「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」またはご購入元にご連絡ください。</p>
Extended Memory Failed at address line:nn	<p>メモリのテスト中にエラーが発見されたことを示しています。「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」またはご購入元にご連絡ください。</p>
Thermal Sensor Error has occurred	<p>温度制御系の設定が正しく行えなかったことを示しています。「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」またはご購入元にご連絡ください。</p>

## BitLocker ドライブ暗号化

Windows 10 Pro 64 ビット版は BitLocker ドライブ暗号化機能を搭載しています。この機能を利用するとパソコンのハードディスクを暗号化してデータを安全に管理できますが、修理などを行うとパソコンが起動しなくなる場合があります。このようなことが起きないよう、BitLocker ドライブ暗号化機能をご利用になる場合には次のことに注意してください。

### 「回復キー」の保管

BitLocker ドライブ暗号化を設定するときに「回復キー」が作成されます。「回復キー」は非常に重要です。

- ・修理から戻って来たときに、「回復キー」の入力を求められることがあります。
- ・「回復キー」がないとパソコンが起動しなくなったり、データを消失したりする場合があります。

### 「回復キー」は紛失しないよう安全に保管してください。

#### ●管理の方法の例：

- ・USB メモリなどに保存する（他のパソコンなどで参照できるようにしてください）
- ・紙に印刷する

### 修理をするときの注意事項

BitLocker ドライブ暗号化を設定したパソコンを修理する場合の注意事項です。

#### ■修理前に

- 「回復キー」を確認してください。USB メモリなどに保存した場合は、他のパソコンなどで参照できるか確認してください。  
見つからない場合は再度作成して紛失しないようにしてください。
- BitLocker ドライブ暗号化機能を一時的に無効にするために「保護の中断」を行ってください。

#### ■修理から帰ってきたら

- 「回復キー」の入力画面が出た場合
  - ・「回復キー」を入力してください。
  - ・パソコンが起動したら一旦「保護の中断」を行い、その後「保護の再開」を行ってください。
- 「回復キー」の入力画面が出ない場合
  - ・「保護の再開」を行なってください。

## ■商標および著作権について

インテル、Intel、インテル Core は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。Roxio、Roxio のロゴ、Roxio Creator は Corel Corporation およびその関連会社の商標または登録商標です。Corel、Corel のロゴ、WinDVD は Corel Corporation およびその関連会社の商標または登録商標です。McAfee、マカフィーは、米国法人 McAfee, Inc. またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標または商標です。デジタルアーツ /DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィルター /i- フィルターはデジタルアーツ株式会社の登録商標です。デジブックは株式会社トリワークスの登録商標です。

SDXC ロゴは、SD-3C, LLC. の商標です。  ExpressCard™、ExpressCard™ ロゴは、Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) の商標で、富士通へライセンスされています。MaxxAudio は、Waves Audio Ltd. の米国およびその他の国における登録商標です。HDMI、High-Definition Multimedia Interface、および HDMI ロゴは、米国およびその他の国における HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。  Bluetooth® は、Bluetooth SIG の商標であり、富士通へライセンスされています。Google、Google ロゴ、Android は、Google Inc. の商標または登録商標です。@nifty は、ニフティ株式会社の商標です。その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。その他の各製品は、各社の著作物です。その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

Copyright FUJITSU LIMITED 2015

---

Floral Kiss

取扱説明書<スタートガイド><活用ガイド>

B5FK-6211-01 Z0-00

発行日 2015年11月

発行責任 富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター

---

●このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。

●このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権および  
その他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。

●無断転載を禁じます。



Floral Kiss

このマニュアルはリサイクルに配慮して印刷されています。  
不要になった際は、回収・リサイクルにお出しください。



\* B 5 F K - 6 2 1 1 - 0 1 \*