

【本体拡張機器関連】																
対応機種	分類	品名	型名	適応OS					提供時期	標準価格 (税別、円)	希望小売価格 (税別、円)	保証書	備考			
				WinXP Pro	WinXP Home	Win2000	WinMe	Win98						Win95		
BIBLO MR**R, MG**Bシリーズ モバイルマルチベイに装着	内蔵用 CD-RW/DVD-ROM	内蔵CD-R/RW&DVD-ROMドライブユニット	FIMWC804						x	済	-	58,800	付	モバイルマルチベイ専用、CD-R/RW&DVD-ROMドライブユニット。 CD読み込み24倍速、CD-R書き込み最大16倍速、CD-RW書き換え最大10倍速。 DVD読み込み8倍速(マクロピジョン対応)、地域コード:2。 他のユニットと排他装着。 市販DVDビデオディスクの中には、不正コピー防止仕様標準していないものがあり、不正コピー防止のため本ドライブユニットでは再生できない場合があります。 再生するDVDビデオディスクによっては、コマ落ちが発生する場合があります。 MR**R, MG**Bに標準添付。本体はWindowsXPのみサポート。 ベゼル色がケルシルバのLOOK T**B, LOOK T**A用はオプション化してありません。		
	内蔵用 CD-R/RW	内蔵CD-R/RWドライブユニット	FIMWR04						x	済	-	42,000	付	モバイルマルチベイ専用、最大4倍速読み込み可能なCD-R/RWドライブユニット(CD-R:書き込み8倍速、CD-RWの書き換え8倍速)。 CD-R/RWライタアプリ添付。他のユニットと排他装着。		
BIBLO MR**A, MG**Aシリーズ モバイルマルチベイに装着	内蔵用 CD-RW/DVD-ROM	内蔵CD-R/RW&DVD-ROMドライブユニット	FIMWC803						x	済	-	58,800	付	モバイルマルチベイ専用、CD-R/RW&DVD-ROMドライブユニット。 CD読み込み24倍速、CD-R書き込み最大16倍速、CD-RW書き換え最大10倍速。 DVD読み込み8倍速(マクロピジョン対応)、地域コード:2。 他のユニットと排他装着。 市販DVDビデオディスクの中には、不正コピー防止仕様標準していないものがあり、不正コピー防止のため本ドライブユニットでは再生できない場合があります。 再生するDVDビデオディスクによっては、コマ落ちが発生する場合があります。 MR**A, MG**Aに標準添付。 ベゼル色がケルシルバのLOOK T**B, LOOK T**A用はオプション化してありません。		
	内蔵用 スーパーディスク	内蔵スーパーディスクドライブユニット	FIMWS24						x	済	-	22,600	付	モバイルマルチベイ専用の2倍速スーパーディスクドライブユニット。 スーパーディスク:240MB/120MB, フロッピーディスク:1.44MB/720KB(2モード)、他のユニットと排他装着。 1.2MBフロッピー、QASYS文書フロッピー、QASYS文書のスーパーディスクは利用できません。		
BIBLO MG9/, MG8/シリーズ モバイルマルチベイに装着	内蔵用 CD-RW/DVD-ROM	内蔵CD-R/RW&DVD-ROMドライブユニット	FIMWC825						x	済	70,000	-	付	モバイルマルチベイ専用、CD-R/RW&DVD-ROMドライブユニット。 CD読み込み24倍速、CD-R書き込み最大8倍速、CD-RW書き換え最大8倍速。 DVD読み込み8倍速(マクロピジョン対応)、地域コード:2。 他のユニットと排他装着。 市販DVDビデオディスクの中には、不正コピー防止仕様標準していないものがあり、不正コピー防止のため本ドライブユニットでは再生できない場合があります。 再生するDVDビデオディスクによっては、コマ落ちが発生する場合があります。 MG9/, MG8/に標準添付。		
	内蔵用 CD-R/RW	内蔵CD-R/RWドライブユニット	FIMWR04						x	済	50,000	-	付	モバイルマルチベイ専用、最大4倍速読み込み可能なCD-R/RWドライブユニット(CD-R:書き込み8倍速、CD-RWの書き換え8倍速)。 CD-R/RWライタアプリ添付。他のユニットと排他装着。		
BIBLO MG9/, MG8/シリーズ モバイルマルチベイに装着	内蔵用 スーパーディスク	内蔵スーパーディスクドライブユニット	FIMWS24						x	済	-	22,600	付	モバイルマルチベイ専用の2倍速スーパーディスクドライブユニット。 スーパーディスク:240MB/120MB, フロッピーディスク:1.44MB/720KB(2モード)、他のユニットと排他装着。 1.2MBフロッピー、QASYS文書フロッピー、QASYS文書のスーパーディスクは利用できません。		
	内蔵用 CD-RW/DVD-ROM	内蔵CD-R/RW&DVD-ROMドライブユニット	FIMWC825						x	済	70,000	-	付	モバイルマルチベイ専用、CD-R/RW&DVD-ROMドライブユニット。 CD読み込み24倍速、CD-R書き込み最大8倍速、CD-RW書き換え最大8倍速。 DVD読み込み8倍速(マクロピジョン対応)、地域コード:2。 他のユニットと排他装着。 市販DVDビデオディスクの中には、不正コピー防止仕様標準していないものがあり、不正コピー防止のため本ドライブユニットでは再生できない場合があります。 再生するDVDビデオディスクによっては、コマ落ちが発生する場合があります。 MG9/, MG8/に標準添付。		
BIBLO MF7/シリーズ MF6/シリーズ MF5/シリーズ MF4/シリーズ MF3/シリーズ MF2/シリーズ モバイルマルチベイに装着	ポートリプリケータ	コネクタボックス	FIM-NCBXS	-	-	-	-	-	-	-	済	12,000	-	-	破壊時補充品。 MF2/シリーズ, MF3/シリーズに標準添付。 MF7/700, MF7/60Rでの使用は不可。	
	内蔵用 CD-ROM	内蔵CD-ROMドライブユニット	FIMWC821	x	x							済	25,000	-	付	モバイルマルチベイ専用最大24倍速(平均17倍速)CD-ROMドライブユニット。他のユニットと排他装着。 MF2/シリーズ, MF3/シリーズに標準添付。 Windows98の場合、ACPIモードでの使用は不可。
		内蔵用 CD-RW/DVD-ROM	内蔵CD-R/RW&DVD-ROMドライブユニット	FIMWC821	x	x				x	済	70,000	-	付	モバイルマルチベイ専用、CD-R/RW&DVD-ROMドライブユニット。 CD読み込み24倍速、CD-R書き込み最大8倍速、CD-RW書き換え最大4倍速。 DVD読み込み8倍速(マクロピジョン対応)、地域コード:2。 他のユニットと排他装着。 市販DVDビデオディスクの中には、不正コピー防止仕様標準していないものがあり、不正コピー防止のため本ドライブユニットでは再生できない場合があります。 再生するDVDビデオディスクによっては、コマ落ちが発生する場合があります。 MF7/700に標準添付。他のユニットと排他装着。	
		内蔵用 CD-R/RW	内蔵CD-R/RWドライブユニット	FIMWR02	x	x						済	50,000	-	付	モバイルマルチベイ専用、最大4倍速読み込み可能なCD-R/RWドライブユニット(CD-R:書き込み8倍速、CD-RWの書き換え4倍速)。 CD-R/RWライタアプリ添付。他のユニットと排他装着。
			内蔵CD-R/RWドライブユニット	FIMWR01	x	x			x			済	60,000	-	付	モバイルマルチベイ専用、4倍速での書き込み、最大20倍速読み込み可能なCD-R/RWドライブユニット。 CD-R/RWライタアプリ添付。他のユニットと排他装着。 Windows98の場合、ACPIモードでの使用は不可。
		内蔵用 DVD-ROM	内蔵DVD-ROMドライブユニット	FIMWDV04	x	x						済	40,000	-	付	モバイルマルチベイ専用の8倍速DVD-ROMドライブユニット(マクロピジョン対応)、地域コード:2。 他のユニットと排他装着。 MF7/, MF6/, MF5/, MF4/, MF3/, MF2/シリーズ用。 MF2/, MF3/では、サウンドドライバのアップデートが必須。サウンドドライバは、FM-Worldからダウンロードのこと。 市販DVDビデオディスクの中には、不正コピー防止仕様標準していないものがあり、不正コピー防止のため本ドライブユニットでは再生できない場合があります。
			内蔵DVD-ROMドライブユニット	FIMWDV03	x	x			x			済	40,000	-	付	モバイルマルチベイ専用の8倍速DVD-ROMドライブユニット(マクロピジョン対応)、地域コード:2。 他のユニットと排他装着。 MF4/, MF3/, MF2/シリーズ用。 市販DVDビデオディスクの中には、不正コピー防止仕様標準していないものがあり、不正コピー防止のため本ドライブユニットでは再生できない場合があります。
		内蔵DVD-ROMドライブユニット	FIMWDV02	x	x	x	x	x		x	済	40,000	-	付	再生するDVDビデオディスクによっては、コマ落ちが発生する場合があります。 市販DVDビデオディスクの中には、不正コピー防止仕様標準していないものがあり、不正コピー防止のため本ドライブユニットでは再生できない場合があります。 再生するDVDビデオディスクによっては、コマ落ちが発生する場合があります。 Windows98の場合、ACPIモードでの使用は不可。	
		内蔵DVD-ROMドライブユニット	FIMWDV01	x	x	x	x	x		x	済	40,000	-	付	モバイルマルチベイ専用の6倍速DVD-ROMドライブユニット(マクロピジョン対応)、地域コード:2。 他のユニットと排他装着。 市販DVDビデオディスクの中には、不正コピー防止仕様標準していないものがあり、不正コピー防止のため本ドライブユニットでは再生できない場合があります。 再生するDVDビデオディスクによっては、コマ落ちが発生する場合があります。	
		内蔵用 スーパーディスク	内蔵スーパーディスクドライブユニット	FIMWS23								済	27,000	-	付	モバイルマルチベイ専用の2倍速スーパーディスクドライブユニット。 スーパーディスク:240MB/120MB, フロッピーディスク:1.44MB/720KB(2モード)、他のユニットと排他装着。 MF7/, MF6/, MF5/シリーズで装着可能。 1.2MBフロッピー、QASYS文書フロッピー、QASYS文書のスーパーディスクは利用できません。
			内蔵スーパーディスクドライブユニット	FIMWS22	x	x						済	30,000	-	付	モバイルマルチベイ専用の2倍速スーパーディスクドライブユニット。 スーパーディスク:120MB, フロッピーディスク:1.44MB/720KB(2モード)、他のユニットと排他装着。 MF7/, MF6/, MF5/, MF4/, MF3/, MF2/シリーズで装着可能。 1.2MBフロッピー、QASYS文書フロッピー、QASYS文書のスーパーディスクは利用できません。
			内蔵スーパーディスクドライブユニット	FIMWS21	x	x						済	30,000	-	付	モバイルマルチベイ専用のスーパーディスクドライブユニット。スーパーディスク:120MB, フロッピーディスク:1.44MB/720KB(2モード)、他のユニットと排他装着。 1.2MBフロッピー、QASYS文書フロッピー、QASYS文書のスーパーディスクは利用できません。 Windows98の場合、ACPIモードでの使用は不可。
内蔵用PCカード	内蔵PCカードユニット	FIMWPC22								済	10,000	-	付	モバイルマルチベイ専用、PCカードスロット(TYPE x1, TYPE x1)を増設可能。他のユニットと排他装着。 MF7/シリーズで装着不可。		
	内蔵PCカードユニット	FIMWPC21								済	17,000	-	付	モバイルマルチベイ専用、PCカードスロットを1つ増設可能。他のユニットと排他装着。 MF7/シリーズで装着不可。		
CCDカメラ	CCDカメラ(Easyshot)	FIM-NC01						x	済	19,000	-	付	モバイルマルチベイに内蔵可能。25万画素CCDカメラ。モバイルマルチベイ装着時は他のユニットと排他。 内蔵時(専用ベインタフェース)、外付時(USBインタフェース)。MF3/, MF2/シリーズに標準添付。 最新ドライバ/アプリケーションをFM-Worldに掲載しています。			
BIBLO MFシリーズ (1999年5-7発売)	ポートリプリケータ ペイアタッチメント	コネクタボックス マルチペイアダプタ	FIM-NCBXS4 FIM-NBA1	-	-	-	-	-	-	-	済	15,000 20,000	-	-	破壊時補充品。 BIBLO MF33, MF 26に標準添付。 ペイアタッチメントが装着できるマルチペイアダプタを1個標準添付したペイアダプタ。 標準添付のコネクタBOXにケーブル接続(ケーブル 直出し)。 BIBLO MF33, MF 26に標準添付。	
	マルチペイ アダプタに装着	内蔵FDDユニット	FIM-NFD2								済	15,000	-	付	マルチペイアダプタ専用FDDユニット(3モード)。他のユニットと排他装着。添付ケーブルで外付け接続可。 BIBLO MF33, MF 26に標準添付。 Windows98の場合、ACPIモードでの使用は不可。	
		内蔵CD-ROMドライブユニット	FIM-NC012	x	x						済	25,000	-	付	モバイルマルチベイ専用最大24倍速(平均17倍速)CD-ROMドライブユニット。他のユニットと排他装着。 BIBLO MF33, MF 26に標準添付。 Windows98の場合、ACPIモードでの使用は不可。	
BIBLO NRシリーズ BIBLO MFシリーズ (MF2/シリーズは、付属の マルチペイアダプタへ装着)	内蔵用 スーパーディスク	内蔵スーパーディスクドライブユニット	FIM-NSD12	x	x					済	30,000	-	付	マルチペイ専用のスーパーディスクドライブユニット。スーパーディスク:120MB, フロッピーディスク:1.44MB/720KB(2モード)。 1.2MBフロッピー、QASYS文書フロッピー、QASYS文書のスーパーディスクは利用できません。 Windows98の場合、ACPIモードでの使用は不可。		
	内蔵用 DVD-ROM	内蔵DVD-ROMドライブユニット	FIM-NDV02	x	x	x	x			済	60,000	-	付	マルチペイ専用のDVD-ROMドライブユニット(マクロピジョン対応)、地域コード:2。 市販DVDビデオディスクの中には、不正コピー防止仕様標準していないものがあり、不正コピー防止のため本ドライブユニットでは再生できない場合があります。 再生するDVDビデオディスクによっては、コマ落ちが発生する場合があります。 Windows98の場合、ACPIモードでの使用は不可。		
BIBLO NSシリーズ	拡張ベース	コンパクトベース	FIM-NS610	-	-	-	-	-	-	-	済	15,000	-	付	BIBLO NS本体の裏面に各種リアルタイム拡張ベインユニット)を利用するための専用拡張ベース。 専用ベインユニットを搭載可能なオプションスロットx1, バッテリー装着用の内蔵バッテリースロットx1装備。 内蔵バッテリーユニット(FIM-NS111:オプション)を内蔵すれば増設バッテリーとしても利用可能。 BIBLO NS 26X, NS 23Xに標準添付。	
	コンパクトベースに装着	内蔵用 CDドライブ	内蔵CD-ROMドライブユニット	FIM-NC011	x	x					済	25,000	-	付	コンパクトベース専用最大20倍速(平均14倍速)CD-ROMドライブユニット。他のユニットと排他装着。 BIBLO NS 26X, NS 23Xに標準添付。 Windows98の場合、ACPIモードでの使用は不可。	
		内蔵用 FDD	内蔵FDDユニット	FIM-NFD1							済	15,000	-	付	コンパクトベース専用FDDユニット(3モード)。他のユニットと排他装着。添付ケーブルで外付け接続可。 BIBLO NS 26X, NS 23Xに標準添付。 Windows98の場合、ACPIモードでの使用は不可。	
		内蔵用 スーパーディスク	内蔵スーパーディスクドライブユニット	FIM-NSD11	x	x					済	30,000	-	付	コンパクトベース専用スーパーディスクドライブユニット。スーパーディスク:120MB, フロッピーディスク:1.44MB/720KB(2モード)。 他のユニットと排他装着。 1.2MBフロッピー、QASYS文書フロッピー、QASYS文書のスーパーディスクの利用はできません。 Windows98の場合、ACPIモードでの使用は不可。	
		内蔵用 DVDドライブ	内蔵DVD-ROMドライブユニット	FIM-NDV01	x	x	x	x			済	80,000	-	付	コンパクトベース専用DVD-ROMドライブユニット(マクロピジョン対応)、地域コード:2。他のユニットと排他装着。 DVDコーデックカート追加(PCカード TYPE)。使用時にはPCカードを1スロット占有。 市販DVDビデオディスクの中には、不正コピー防止仕様標準していないものがあり、不正コピー防止のため本ドライブユニットでは再生できない場合があります。 再生するDVDビデオディスクによっては、コマ落ちが発生する場合があります。 Windows98の場合、ACPIモードでの使用は不可。	
BIBLO NU シリーズ	内蔵用 スーパーディスク	内蔵スーパーディスクドライブユニット	FIMNSD11	x	x					済	30,000	-	付	マルチペイ専用のスーパーディスクドライブユニット。スーパーディスク:120MB, フロッピーディスク:1.44MB/720KB(2モード)。 1.2MBフロッピー、QASYS文書フロッピー、QASYS文書のスーパーディスクの利用はできません。 マルチペイに標準搭載のFDDユニットと排他接続。 Windows98の場合、ACPIモードでの使用は不可。		
	内蔵用 DVD-ROM	内蔵DVD-ROMドライブユニット	FIMNDV01	x	x	x	x			済	80,000	-	付	マルチペイ専用のDVD-ROMドライブユニット(マクロピジョン対応)、地域コード:2。 DVDコーデックカート追加(PCカード TYPE)。使用時にはPCカードを1スロット占有。 市販DVDビデオディスクの中には、不正コピー防止仕様標準していないものがあり、不正コピー防止のため本ドライブユニットでは再生できない場合があります。 マルチペイに標準搭載のCD-ROMドライブユニットと排他接続。 Windows98の場合、ACPIモードでの使用は不可。		
	内蔵用 増設ハードディスク	内蔵ハードディスクユニット-5GB	FIMNSG1							済	100,000	-	付	2.5インチ、容量 5GB、平均シーク時間:12ms。 マルチペイに標準搭載のCD-ROMドライブユニットと排他接続。 Windows98の場合、ACPIモードでの使用は不可。		
BIBLO NU , NU , NU , NU シリーズ [注1]	FDD外付アダプタ	FDDアダプタ	FIM-NFA3	-	-	-	-	-	-	-	済	5,000	-	付	内蔵FDDユニットを取り外して外付け利用をする際に必須。 2.5インチ、容量 3.2GB、平均シーク時間:13ms。	
	内蔵用 増設ハードディスク FDD外付アダプタ	内蔵ハードディスクユニット-3.2GB FDDアダプタ	FIMNS2G2 FIM-NFA2	x	x					済	120,000 5,000	-	付	マルチペイに標準搭載のCD-ROMドライブユニットと排他接続。 内蔵FDDユニットを取り外して外付け利用をする際に必須。対応機種は欄外注1参照。 Windows98の場合、ACPIモードでの使用は不可。		
BIBLO NUシリーズ [注2]	FDD外付アダプタ	FDDアダプタ	FIM-NFA1	-	-	-	-	-	-	-	済	5,000	-	付	内蔵FDDユニットを取り外して外付け利用をする際に必須。 対応機種は欄外注2参照。	
BIBLO MC3/シリーズ MC2/シリーズ	ポートリプリケータ	コネクタボックス	FIM-NCBXS6	-	-	-	-	-	-	-	済	12,000	-	-	破壊時補充品。 BIBLO MC3, MC2, MC2/40に標準添付。	
BIBLO NC , NC , NC シリーズ	ポートリプリケータ	コネクタボックス	FIM-NCBXS3	-	-	-	-	-	-	-	済	12,000	-	-	破壊時補充品。 BIBLO MC3/30, MC 23, MC 23専用。BIBLO本体に一個標準添付。	
BIBLO NC , NC , NC シリーズ	ポートリプリケータ	コネクタボックス	FIM-NCBXS2	-	-	-	-	-	-	-	済	15,000	-	-	破壊時補充品。増設バッテリーパック(FIM-BP34)と排他装着。 BIBLO NC シリーズ, NC シリーズ専用。BIBLO本体に一個標準添付。	
BIBLO NCシリーズ	ポートリプリケータ	コネクタボックス	FIM-NCBXS1	-	-	-	-	-	-	-	済	15,000	-	-	破壊時補充品。バッテリーパック(FIM-BP32)と排他装着。 BIBLO NC30, 5100K(2モード)専用。BIBLO本体に一個標準添付。	
BIBLO NS, NPシリーズ, MC, NCシリーズ	外付けFDD	3.5インチFDDユニット	FIM-NFD324							済	15,000	-	付	外付けFDDユニット(上カバー:ウエーブシルバ、下カバー:ダークスレートブルー)、薄型・軽量。 注: FDDを搭載した装置(拡張ステーションやコンパクトベースなど)との同時接続は不可。 BIBLO MC3/45, MC2/40, MC/30に標準添付。 FIMNC45C3に接続する場合、コネクタボックス(FIM-NCBXS6)が必要。 Windows98の場合、ACPIモードでの使用は不可。		
BIBLO MR, NE, NB, MG LOOK T, LOOK Sシリーズ,	USBカメラ	USBカメラ	FIMC-101			x	x	x	x	済	オープン価格	-	付	1/7インチカラーCMOSセンサー(10万画素)外付USBインタフェース)。 NE**Aシリーズに標準添付。 NH**C, MR**B, MR**A, NE**A, NE9/NB9/, NB**C, NB**B, NB**A, NB9/NB8/, MG**C, MG**B, MG**A, MG9/, MG8/, LOOK T**C, LOOK T**B, LOOK T**A, T9/, T8/, LOOK S**C, LOOK S**B, LOOK S**A, S9/, S8/シリーズ用オプション。		
BIBLO MR, NE, NB, MG LOOK T, LOOK Sシリーズ,	ヘッドセット	ヘッドセット	FIMH-101			x	x	x	x	済	オープン価格	-	付	NE**Aシリーズに標準添付。 NH**C, MR**B, MR**A, NE**A, NE9/NB9/, NB**C, NB**B, NB**A, NB9/NB8/, MG**C, MG**B, MG**A, MG9/, MG8/, LOOK T**C, LOOK T**B, LOOK T**A, T9/, T8/, LOOK S**C, LOOK S**B, LOOK S**A, S9/, S8/シリーズ用オプション。		

適応OSの可否はオプション側の状況です。本体がそのOSをサポートしない場合は接続できません。
注1: BIBLO NU 23, BIBLO NU 23D, BIBLO NU 23, BIBLO NU 23D, BIBLO NU 16D, BIBLO NU 16, BIBLO NU 13, BIBLO NU 13Dのみ対応。
注2: BIBLO NU15, BIBLO NU13, BIBLO NU130, 513NU5/II, 5120NU2/II, 5120NU2/Yのみ対応。一個標準添付。

【入力機器】

：適用可 x：適用不可 ：留意事項あり

分類	品名	型名	提供時期	適応機種					標準価格 (税別,円)	希望小売価格 (税別,円)	保証書	備考	
				NA NU NE NR NS NP MF(*) N/S1 (1)	NB NJ NM MR NH (2)	NL NC (3)	MC (4)	LOOX (5)					
キーボード	O A D Gキーボード(109キー)	FMV-KB322	済		x				x	-	12,600	付	OADG準拠日本語106キーボードにWindows95/98 専用キーを3個追加した109キーボード。 カーブデザイン、インタフェースケーブル2方向引出し可能、新デザイン。
		FMV-KB321	済		x				x	20,000	-	付	OADG準拠日本語106キーボードにWindows95/98 専用キーを3個追加した109キーボード。 カーブデザイン、インタフェースケーブル3方向引出し可能。
	O A D Gキーボード	FMV-KB312	済		x				x	20,000	-	付	OADG準拠日本語106キーボード、カーブデザイン、インタフェースケーブル3方向引出し可能。
	1 0 4キーボード	FMV-KB421	済		x	x	x	x	x	-	12,600	付	OADG準拠日本語101キーボードにWindows95専用キーを3個追加した104キーボード、カーブデザイン。
	1 0 1キーボード	FMV-KB412	済		x				x	20,000	-	付	米国 PC/AT標準英語101キーボード、カーブデザイン ：5100NL/W、5100NL/Y、NCシリーズのみ使用可。
	親指シフトキーボード	FMV-KB211	済		x				x	-	12,600	付	日本語入力コンソーション対応親指シフト配列準拠キーボード、PS/2接続。 必須ソフト：OAKまたはJapanist(OAKは単独の製品の他、Windows版のOASYSにも同梱) 対応OS：Windows Me、Windows 98、Windows 95、Windows 2000、Windows NT4.0 Windows Meでは『OAK V7-』または『Japanist V1.0』のみ対応。 (OAK V7の場合『OAK V7』のWindows Me対応修正版が必要です。) Windows 98では『OAK V5-』または『Japanist V1.0』のみ対応。 (OAK V5の場合『OAK V5』のWindows 98対応修正版が必要です。) Windows 95では『OAK/Win』または『OAK for Windows 95 V4.0-』または『Japanist V1.0』のみ対応。 Windows 2000、Windows NT4.0では、Windowsシステムに内蔵のキーボードドライバを使用。 ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。
	USBテンキーボード	FMV-NTKB2	済			x	x			-	12,600	付	USBインタフェーステンキー、クールシルバー色 ：USBインタフェース搭載機かつ、WindowsXP搭載機のみサポート。
	テンキーボード	FMV-NTKB1A	済		x				x	-	12,600	付	マウスコネクタ 付きテンキー。 ：BIBLO MC 23、MC 23ではマウスコネクタ は使用不可。
テンキーボード	FMV-NTKB1	済		x				x	15,000	-	付	マウスコネクタ 付きテンキー。 ：BIBLO MC 23、MC 23ではマウスコネクタ は使用不可。	
マウス	USBマウス(光学式)	FMV-M0301S	済			x	x			-	5,800	付	光学式、USBインタフェース、400CPI。スクロール機能対応。 ：USBインタフェース搭載機かつ、WindowsXP搭載機のみサポート。
	USBマウス	FMV-M0203S	済			x	x			-	5,800	付	光学センサ方式、USBインタフェース、400CPI。スクロール機能対応。 ：USBインタフェース搭載機かつ、WindowsXP搭載機のみサポート。
	USBマウス	FMV-M0202L	済							-	5,800	付	光学センサ方式、USBインタフェース、400CPI。スクロール機能対応。 ：Windows98でのみサポート。USBインタフェース搭載機のみサポート。 Windows95搭載機では未サポート。
	マウス	FMV-M0106L	済		x				x	-	5,800	付	光学センサ方式、PS/2 互換マウス、400CPI。 ：NCシリーズはコネクタボックス経由で利用。BIBLO MC 23、MC 23では使用不可。
	マウス	FMV-M0106B	済		x				x	10,000	-	付	光学センサ方式、PS/2 互換マウス、400CPI。 ：NCシリーズはコネクタボックス経由で利用。BIBLO MC 23、MC 23では使用不可。
	マウス	FMV-M0106B	済		x				x	10,000	-	付	光学センサ方式、PS/2 互換マウス、400CPI。 ：NCシリーズはコネクタボックス経由で利用。BIBLO MC 23、MC 23では使用不可。

- (1)：5150NA5/W、5150NA3/W、5133NA2/W、5120NA2/W、5100NA/W、
BIBLO NR/33X、BIBLO NR 30L、BIBLO NR 26X、BIBLO NE12AT、NE12AB、NE12A、NE9/1130M、BIBLO NE9/1130、BIBLO NE9/1000、BIBLO NE8/1000H、BIBLO NE8/900W、BIBLO NE8/900、BIBLO NE8/85、BIBLO NE8/1000、BIBLO NE7/1000H、BIBLO NE7/800W、BIBLO NE7/75W、BIBLO NE7/850H、
BIBLO NE7/800、BIBLO NE7/75、BIBLO NE6/850HB、BIBLO NE6/750B、BIBLO NE6/750R、BIBLO NE6/700B、BIBLO NE6/650W、
BIBLO NE6/650R、BIBLO NE6/65R、BIBLO NE6/60C、BIBLO NE5/800HR、BIBLO NE5/650R、BIBLO NE5/650D、BIBLO NE600R、BIBLO NE5/60W、BIBLO NE5/60D、BIBLO NE5/60C、BIBLO NE4/700HR、BIBLO NE4/600R、BIBLO NE4/600D、
BIBLO NE4/50W、BIBLO NE4/50R、BIBLO NE50D、BIBLO NE4/50C、NE4/45K、BIBLO NE3/500LR、BIBLO NE3/45LW、BIBLO NE3/45LR、BIBLO NE3/45L、BIBLO NE3/45LK、BIBLO NE3/45、BIBLO NE3/43E、BIBLO NE2/450LR、
BIBLO NE2/450L、BIBLO NE2/43LR、BIBLO NE2/43L、BIBLO NE2/45、BIBLO NE2/40E、BIBLO NE/36LA、BIBLO NE/36L、BIBLO NE/36X、BIBLO NE/33、BIBLO NE/33E、BIBLO NE 26X、BIBLO NE 26、BIBLO NE 23X、BIBLO NE 23、BIBLO NE 23X、
BIBLO NE 20、NE 20D、BIBLO NU 23、BIBLO NU 23D、BIBLO NU 23D、BIBLO NU 23、BIBLO NU 23D、BIBLO NU 16X、BIBLO NU 16、BIBLO NU 16D、BIBLO NU 16、BIBLO NU 13、BIBLO NU 13D、
BIBLO NU15、BIBLO NU13、BIBLO NU13D、5133NU5/W、5120NU2/W、575NU/W、575NU/Y、4100NU/Y、475NU/T、475NU/S、BIBLO NS 26X、BIBLO NS 23X、BIBLO NP 23、BIBLO NP 20D、BIBLO NP 20、BIBLO NP 16D、BIBLO NP 16、BIBLO NP13、5133NP5/W、5133NP/W、
BIBLO MF7/700、BIBLO MF7/600W、BIBLO MF7/60R、BIBLO MF6/600R、BIBLO MF6/55R、BIBLO MF5/600W、MF5/600R、MF5/55D、BIBLO MF4/600R、BIBLO MF4/45D、BIBLO MF3/500X、
BIBLO MF3/45、BIBLO MF2/400X、BIBLO MF2/40、BIBLO MF/33、BIBLO MF 26
- (2)：BIBLO NB18C/T、NB18C、NB16C/ST、NB16C/T、NB16C/V、NB16C、NB16C/A、NB16C/R、NB18B、NB16B/W、NB16B、NB15B/T、NB15B/S、NB15B、NB14B/R、BIBLO NB14A、NB12A、NB12AC、NB10AL、NB10A、NB10AR、BIBLO NB9/1600L、NB9/1130H、BIBLO NB9/1000L、BIBLO NB9/95L、BIBLO NB9/95、BIBLO NB9/90R、
BIBLO NB8/1000L、BIBLO NB8/900L、BIBLO NB8/90D、BIBLO NB8/90DR、BIBLO NB8/100AL、BIBLO NB7/750R、BIBLO NB7/80R、BIBLO NB7/80C、BIBLO NJ5/55C、BIBLO NJ4/45D、BIBLO NJ4/45C、BIBLO MG12C/M、BIBLO MG12C、BIBLO MG12B/W、BIBLO MG12B、BIBLO MG12B/C、
BIBLO MG10AM、BIBLO MG10A、BIBLO MG10AC、BIBLO MG9/850M、BIBLO MG9/850、BIBLO MG9/85C、BIBLO MG8/800、BIBLO MG8/75、BIBLO MR16B、BIBLO MR16AH、BIBLO MR16A、BIBLO NH26C、NH24C
- (3)：5100NL/W、5100NL/Y、5100NL/T、575NL/S、4100NL/T、475NL/T、475NL/S、450NL/S、BIBLO NC 20、BIBLO NC 20D、BIBLO NC 20、BIBLO NC 20D、BIBLO NC 13、BIBLO NC 13D、BIBLO NC13D、5100NC/S、450N/S1
- (4)：BIBLO LOOX S80C/W、BIBLO LOOX S80C、BIBLO LOOX S73AW、BIBLO LOOX S73A、BIBLO LOOX S9/70W、BIBLO LOOX S9/70、BIBLO LOOX S8/70W、BIBLO LOOX S8/70、BIBLO LOOX S7/60W、BIBLO LOOX S7/60、BIBLO LOOX T93C/W、BIBLO LOOX T93C、
BIBLO LOOX T93B/W、BIBLO LOOX T93B、BIBLO LOOX T86AW、BIBLO LOOX T86A、BIBLO LOOX T9/80W、BIBLO LOOX T9/80M、BIBLO LOOX T8/80W、BIBLO LOOX T8/80、BIBLO LOOX T7/63W、BIBLO LOOX T7/63、BIBLO LOOX S5/53W、BIBLO LOOX S5/53、BIBLO LOOX T5/53W、BIBLO LOOX T5/53
- (5)：MF7/600WおよびMF6/、MF5/、MF4/、MF3/、MF2/シリーズにPS/2、シリアル、パラレル接続のオプション機器を接続する場合、別途コネクタボックスが必要となります。
* MF7/600Wを除くMF7/シリーズでは、コネクタボックスは使用できません。(PS/2、シリアル、パラレル接続のオプション機器は使用できません。)
* MF7/600WおよびMF6/、MF5/、MF4/シリーズではコネクタボックスはオプションとなります。

【ケーブル関連】 < FMV-CBL101/FMV-CBL102/FMV-CBL103/FMV-CBL104/FMV-NCBL92/FMV-NCBL91/FMV-N401を除いて全機種対応 >

分類	品名	型名	適応OS					提供時期	標準価格 (税別,円)	希望小売価格 (税別,円)	保証書	備考
			WinXP Pro	WinXP Home	Win2000	WinMe	Win98					
携帯電話接続	携帯電話接続用USBケーブル	FMV-CBL11S								4,200	-	NH**C,MR**B,MR**A,NE**A,NE9/,NE8/,NE7/,NE6/,NE5/,NE4/,NE3/シリーズ,NB**C,NB**B,NB**A,NB9/,NB8/,NB7/シリーズ,NJ5/,NJ4/シリーズ,MG**C,MG**B,MG**A,MG9/,MG8/シリーズ,MF7/,MF6/,MF5/,MF4/,MF3/シリーズ,MC4/,MC3/シリーズ,LOOX S**C,S**B,S**A,S9/,S8/,S7/,S5/シリーズ,LOOX T**C,T**B,T**A,T8/,T7/,T5/シリーズ専用。 (LOOX T8/80,T7/63,LOOX S9/70(FMVL970Sを除く),LOOX S8/70,S7/63,MF7/700,MF7/60Rは本体に同等品を標準添付。) 本体に標準装備されているUSB・インタフェースとデジタル携帯電話機の接続用。約68cm。 携帯電話の最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。
	携帯電話接続用USBケーブル	FMV-CBL101								4,200	-	NH**C,MR**B,MR**A,NE**A,NE9/,NE8/,NE7/,NE6/,NE5/,NE4/,NE3/シリーズ,NB**C,NB**B,NB**A,NB9/,NB8/,NB7/シリーズ,NJ5/,NJ4/シリーズ,MG**C,MG**B,MG**A,MG9/,MG8/シリーズ,MF7/,MF6/,MF5/,MF4/,MF3/シリーズ,MC4/,MC3/シリーズ,LOOX S**C,S**B,S**A,S9/,S8/,S7/,S5/シリーズ,LOOX T**C,T**B,T**A,T9/,T8/,T7/,T5/シリーズ専用。 ドライバCD(Windows98)添付。 (MF6/600R,MF6/55R,MF5/600R,MF5/55D,MF4/600R,MF4/45D,MF3/500X,MF3/45,MC4/45C,MC3/45,LOOX S5/53,LOOX T5/53は本体に同等品を標準添付。) 本体に標準装備されているUSB・インタフェースとデジタル携帯電話機の接続用。約68cm。 携帯電話の最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。
	cdmaOne接続用USBケーブル	FMV-CBL104								4,200	-	NH**C,MR**B,MR**A,NE**A,NE9/,NE8/,NE7/,NE6/,NE5/シリーズ,NB**C,NB**B,NB**A,NB9/,NB8/,NB7/シリーズ,NJ5/シリーズ,MG**C,MG**B,MG**A,MG9/,MG8/シリーズ,MF7/,MF6/,MF5/,MF4/,MF3/シリーズ,LOOX S**C,S**B,S**A,S9/,S8/,S7/,S5/シリーズ,LOOX T**C,T**B,T**A,T9/,T8/,T7/,T5/シリーズ専用。 ドライバCD(Windows98SE/Me/2000)添付。 本体に標準装備されているUSB・インタフェースとcdmaOne対応電話機の接続用。約68cm。 携帯電話の最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。
	携帯電話接続ケーブル	FMV-NCBL92	x	x	x	x			5,000	-	-	B1BLO NV/33X,B1BLO NR シリーズ,B1BLO NE4/45K,B1BLO NE3/500LR,B1BLO NE3/500L,B1BLO NE3/45LW,B1BLO NE3/45LR,B1BLO NE3/45L,B1BLO NE3/45LK,B1BLO NE3/45, B1BLO NE2/シリーズ,B1BLO NE/シリーズ,B1BLO NS 26X,B1BLO MF2/シリーズ,B1BLO MF/33, B1BLO MF 26,B1BLO MC2/40,B1BLO MC/30,B1BLO MC 23専用。 (MF2/40QX,MF2/40,MF/33,MF 26,MC2/40,MC/30,MC 23は本体に同等品を標準添付) 本体に標準装備されている携帯電話接続インタフェース とデジタル携帯電話機の接続用。約60cm。 FMV-NCBL91の破損時補充品。 携帯電話の最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。 一部の機種につきましては、ドライバを更新する必要があります。(最新版のドライバは「FM WORLD」に登録されています。) P302/N302では、パケット通信はお使いになれません。 SH811では、PHS通信はお使いになれません。
	携帯電話接続ケーブル	FMV-NCBL91	x	x	x	x			5,000	-	-	B1BLO NS 23X,B1BLO MC 23専用。ドライバ添付。 本体に標準装備されている携帯電話接続インタフェース とデジタル携帯電話機の接続用。約60cm。 携帯電話の対応機種(2003年1月現在) [NTTドコモ] F208,F207,F206,F203,F201,P208,P207,P206,P205,P157,P156,D208,D207,D206,D203,N811,N208,N207,N207S,N206,206S,NM206,SH206,KO207,DE207,TS206,SO206,F601ev,F5021,F5011,R207,SH811,P5011,D5011,N501,P302,N302,NM157,P601ev [IDO] 500G,501G,502G,503G,506G,507G,508G,509G,511G,521G,522G,523G,524G,525G,526G,527G,528G,530G,531G,532G,533G,534G,536G [TU-KA] TH671,TH681,TH891,TH391 [デジタルホン/J-PHONE] DP-124,DP-125,J-P01,J-N01,J-PE01,J-SA01,J-D01,J-DN01,J-SH01 ,J-T02 [DDI-セルラグループ] D205S,D101P,HD-51P,HD60NM,HD60S,HD61S 携帯電話の最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。 一部の機種につきましては、ドライバを更新する必要があります。(最新版のドライバは「FM WORLD」に登録されています。) P302/N302では、パケット通信はお使いになれません。 SH811では、PHS通信はお使いになれません。
PHS接続	PHS接続用USBケーブル	FMV-CBL12S								4,200	-	NH**C,MR**B,MR**A,NE9/,NE8/,NE7/,NE6/,NE5/,NE4/,NE3/シリーズ,NB**C,NB**B,NB**A,NB9/,NB8/,NB7/シリーズ,NJ5/,NJ4/シリーズ,MG**C,MG**B,MG**A,MG9/,MG8/シリーズ,MF7/,MF6/,MF5/,MF4/,MF3/シリーズ,MC4/,MC3/シリーズ,LOOX S**C,S**B,S**A,S9/,S8/,S7/,S5/シリーズ,LOOX T**C,T**B,T**A,T9/,T8/,T7/,T5/シリーズ専用。 本体に標準装備されているUSBインタフェースとPHSの接続用(ドッチーモは除く)。約68cm。 FAXは使用できません。 PHSの最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。
	PHS接続用USBケーブル	FMV-CBL102								4,200	-	NH**C,MR**B,MR**Aシリーズ,NE**A,NE9/,NE8/,NE7/,NE6/,NE5/,NE4/,NE3/シリーズ,NB**C,NB**B,NB**A,NB9/,NB8/,NB7/シリーズ,NJ5/,NJ4/シリーズ,MG**C,MG**B,MG**A,MG9/,MG8/シリーズ,MF7/,MF6/,MF5/,MF4/,MF3/シリーズ,MC4/,MC3/シリーズ,LOOX S**C,S**B,S**A,S9/,S8/,S7/,S5/シリーズ,LOOX T**C,T**B,T**A,T9/,T8/,T7/,T5/シリーズ専用。 ドライバCD(Windows98)添付。 本体に標準装備されているUSBインタフェースとPHSの接続用(ドッチーモは除く)。約68cm。 FAXは使用できません。 PHSの最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。
	PHS接続用USBケーブル	FMV-CBL103								4,200	-	NH25C,MR**B,MR**Aシリーズ,NE**A,NE9/,NE8/,NE7/,NE6/,NE5/シリーズ,NB**C,NB**B,NB**A,NB9/,NB8/,NB7/シリーズ,NJ5/シリーズ,MG**C,MG**B,MG**A,MG9/,MG8/シリーズ,MF7/,MF6/,MF5/,MF4/,MF3/シリーズ,LOOX S**C,S**B,S**A,S9/,S8/,S7/,S5/シリーズ,LOOX T**C,T**B,T**A,T9/,T8/,T7/,T5/シリーズ専用。 ドライバCD(Windows98SE/Me/2000)添付。本体に標準装備されているUSBインタフェースとH*の接続用。約68cm。 FAXは使用できません。 PHSの最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。
	PHS接続用USBケーブル	FMV-CBL15S						10月下旬		4,200	-	NH**C,MR**B,MR**Aシリーズ,NE**A,NE9/,NE8/,NE7/,NE6/,NE5/シリーズ,NB**C,NB**B,NB**A,NB9/,NB8/,NB7/シリーズ,NJ5/シリーズ,MG**C,MG**B,MG**A,MG9/,MG8/シリーズ,MF7/,MF6/,MF5/,MF4/,MF3/シリーズ,LOOX S**C,S**B,S**A,S9/,S8/,S7/,S5/シリーズ,LOOX T**C,T**B,T**A,T9/,T8/,T7/,T5/シリーズ専用。 ドライバCD(Windows98SE/Me/2000/XP)添付。本体に標準装備されているUSBインタフェースとH*/Ai rH*の接続用。約68cm。 FAXは使用できません。 PHSの最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。
シリアル	RS-232Cケーブル	FMV-CBL606	-	-	-	-	-	済	6,500	-	-	本体とRS-232C機器(外付モデム等)接続ケーブル(1.5m,Dsub9-Dsub25) NHシリーズ,NBシリーズ,NJシリーズでは使用不可。MF7シリーズ(MF7/600Wのぞく)、MGシリーズ、LOOXシリーズは使用不可。
	コンピュータ直結ケーブル(FMR-AT)	FMB-CBL501	-	-	-	-	-	済	6,500	-	-	FMV-B1BLO本体-FMR本体/RS-232C周辺機器間接続ケーブル(1.5m,Dsub9 -Dsub25) NHシリーズ,NBシリーズ,NJシリーズでは使用不可。MF7シリーズ(MF7/600Wのぞく)、MGシリーズ、LOOXシリーズは使用不可。
	コンピュータ直結ケーブル(AT-AT)	FMV-CBL501	-	-	-	-	-	済	6,500	-	-	FMV-B1BLO本体-FMV本体間接続ケーブル(1.5m,Dsub9 -Dsub9) NHシリーズ,NBシリーズ,NJシリーズでは使用不可。MF7シリーズ(MF7/600Wのぞく)、MGシリーズ、LOOXシリーズは使用不可。
外部ディスプレイ接続	CRT変換ケーブル	FMV-NCBL1	-	-	-	-	-	済	-	3,400	-	FMV-B1BLO LOOXシリーズ(LOOX T5/LOOX S5/を除く)専用外部ディスプレイ接続ケーブル。
	ジョイスティック/MIDI変換ケーブル	FMV-N401	-	-	-	-	-	済	3,000	-	-	NA5/NA3 シリーズ専用。ジョイスティック、MIDI 機器の接続時必須。(NA5/NA3のオールインワンモデルに標準添付)
ビデオ出力	S端子変換ケーブル	FMV-NCBL2	-	-	-	-	-	済	-	2,500	-	FMV-B1BLO MG**C,MG**B,MG**A,M9/,MG8/シリーズ専用S端子接続ケーブル。

適応OSの可否はオプション側の状況です。本体がそのOSをサポートしない場合は接続できません。

【サブライ用品 : キャリングバック他】 FMV - B I B L Oの本体の寸法とキャリングケースの内寸 (備考欄参照) を確認の上お買い求めください。

FMV-BIBLO本体	ZEBO-CB キャリングバッグNBX1	0 5 5 2 0 2 0	9, 8 0 0	/個	1個	合成皮革, シングルファスナータイプ, 重量約1.5Kg (A4/パソコン用) 外寸: W410*D95*H310mm, 内寸: W380*D65*H280mm
	ZEBO-CB キャリングバッグNBX2	0 5 5 2 0 3 0	11, 8 0 0	/個	1個	600Dナイロンポリエステル, ダブルファスナータイプ, 重量約1.5Kg (A4/パソコン用) 外寸: W410*D140*H310mm, 内寸: W380*D65*H280mm
	キャリングバッグFMB-4	0 5 1 2 4 7 0	15, 0 0 0	/個	1個	EVA(ウレタン合皮), 重量約1.1Kg (B5/パソコン用) 外寸: W385*D100*H295mm, 内寸: W365*D60*H265mm
	キャリングバッグFMB-2	0 5 1 2 3 8 0	18, 0 0 0	/個	1個	EVA(ウレタン合皮), 重量約1.5Kg (A4/パソコン用) 外寸: W430*D106*H320mm, 内寸: W400*D60*H285mm
	マイクロセーバー(セキュリティワイヤー)	0 5 2 2 0 1 0	7, 9 0 0	/個	1個	Kensington社製マイクロセーバーセキュリティシステム に対応したワイヤーロック, 1.8m
	ゴムキャップ(クイックポイント)	0 6 4 0 5 6 0	4 5 0	/組	3個	BIBLO NCシリーズ用クイックポイント のゴムキャップ。消耗時補充品
	ゴムキャップ(クイックポイント)	0 6 4 0 5 7 0	6 0 0	/組	2個	BIBLO MCシリーズ用クイックポイント のゴムキャップ。消耗時補充品
	ゴムキャップ(クイックポイント)	0 6 4 0 5 7 1	6 0 0	/組	2個	BIBLO MC4シリーズ, MC3/シリーズ, MC2/シリーズ用クイックポイント のゴムキャップ。消耗時補充品
	タッチパネル用ペンMCPN1	0 6 3 5 0 7 0	6 0 0	/本	1本	BIBLO MCシリーズ用のタッチパネル用ペン。消耗時補充品
	タッチパネル用ペン	0 6 3 5 0 7 1	6 0 0	/本	1本	BIBLO MC4シリーズ, MC3/シリーズ, MC2/シリーズ用のタッチパネル用ペン。消耗時補充品
	CD-R/RWディスク(CD-RW74)	0 2 4 1 4 1 0	オープン価格	/組	5枚	650MB, 74分
	CD-Rディスク(CD-R74)	0 2 4 1 2 2 0	オープン価格	/組	10枚	650MB, 74分
	LOOXキャリングバック	0 5 2 2 0 6 5	9, 5 0 0	/個	1個	ナイロン, ポリエチレン素材 外寸: W395*D125*H315mm, 内寸: W350*D100*H250mm
	FMV-BIBLO LOOX本体	LOOXキャリングケース	0 5 2 2 0 6 0	2, 7 8 0	/個	1個
LOOXキャリングケース		0 5 2 2 0 6 1	2, 9 8 0	/個	1個	BIBLO LOOX T5/, T7/シリーズ用。ナイロン, ウレタン素材, ミニケース付
LOOXキャリングケースLS-C3		0 5 5 2 9 3 0	オープン価格	/個	1個	BIBLO LOOX S**C, S**B, S**A, S9/, S8シリーズ用。ナイロン, ウレタン素材, ミニケース付
LOOXキャリングケースLT-C4		0 5 5 2 9 3 1	オープン価格	/個	1個	BIBLO LOOX T**C, T**B, T**A, T9/, T8シリーズ用。ナイロン, ウレタン素材, ミニケース付
LOOXプライバシーフィルタ		0 6 3 6 3 7 0	オープン価格	/個	1個	BIBLO LOOX S5/, S7/シリーズ用。左右からの覗き見を防止。視認角度60°
LOOXプライバシーフィルタ		0 6 3 6 3 7 1	オープン価格	/個	1個	BIBLO LOOX T5/, T7/シリーズ用。左右からの覗き見を防止。視認角度60°
LOOXプライバシーフィルタLS-PF3		0 6 3 6 3 7 2	オープン価格	/個	1個	BIBLO LOOX S**C, S**B, S**A, S9/, S8シリーズ用。左右からの覗き見を防止。視認角度60°
LOOXプライバシーフィルタLT-PF4		0 6 3 6 3 7 3	オープン価格	/個	1個	BIBLO LOOX T**C, T**B, T**A, T9/, T8シリーズ用。左右からの覗き見を防止。視認角度60°

標準価格(税別)です。

サブライ用品お問い合わせ先: 富士通コワーコ株式会社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1(西新宿三井ビルディング) 03-3342-5375