

FMV

BIBLO

FUJITSU

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE



ニュー・コンセプト、スタンディングPC RSシリーズ &
LOOX T ブラックモデルも新登場。



NEW FMV-BIBLO DEBUT!

2003年夏モデル

2003.06

STAND UP.

スイッチを入れよう。
新しいライフスタイルが立ち上がる。
スタンディングPC、BIBLO RS



DRESS UP.

カバンで隠すなんて、もったいない。
持ち歩くから、着飾るへ。
光沢のあるオーシャンブラック、LOOX T



かつてないスタイル、かつてない美しさ。 FMVがモバイルを超えていく。

www.fmwORLD.net

*写真のパソコンはFMV-BIBLO RS18D/ST(左)FMV-BIBLO LOOX T90D(右)です。

富士通がおすすめする Microsoft® Windows® XP

RS SERIES	P.03 ~ 06
NH SERIES	P.07 ~ 08
NB SERIES	P.09 ~ 10
MG SERIES	P.11 ~ 12
LOOX T	P.13 ~ 14
LOOX S	P.15
BIBLO	P.16 ~ 31
STYLE BOOK	P.32
ECOLOGY	P.33 ~ 34
HOME NETWORK	P.35 ~ 36
WIRELESS	P.37 ~ 38
SUPPORT& SERVICE	P.39 ~ 40
BIBLO ITEM	P.41 ~ 42
SOFTWARE	P.43 ~ 44
スペック	P.45 ~ 46
ライティング	

パソコンの次の使い方をイメージしたら、
このカタチが生まれた。コンセプトから新しい、
BIBLO RS。



RS SERIES

ポータブルAVステーション
RS18D/ST RS18D/D RS18D/T RS18D



新しいライフスタイルを提案。

新発想、省スペース性にすぐれたスタンディングスタイル。

ノートパソコンを縦型に設置するスタンディングスタイル。
省スペース性にすぐれ、置き場所を選びません。キーボードを折り畳めば奥行きはわずか約172.5mm。使わないときはそのままスッキリと収納できます。



家中を軽快に持ち運べるすぐれたポータビリティ。

約4.8kgの本体裏側には片手で持ち運べるようにグリップ装備。リビング・キッチン・寝室など、自由に持ち運んでテレビ¹⁰や音楽を楽しめます。バッテリを内蔵しているため、パソコンを起動させた状態での移動も可能です。




テレビをとことん楽しめるテレビチューナー&ビデオ入力端子。¹

RS18D/D, RS18D/Tには、テレビチューナー&ビデオ入力端子搭載。ハードディスクへのテレビ番組の録画や、決定的なシーンをもう一度見たいときのタイムシフト機能など、パソコンならではの便利機能も満載です。

あざやか画面のスーパーファインDX液晶²(高輝度・低反射・広視野角対応)

液晶表面にツヤをだしCRTに近づけることで、あざやかな画面表示を実現するとともに、映り込みを防ぐ低反射コーティングをプラス。輝度が従来比約25%アップし、DVDでの映画鑑賞もひとくわ美しい映像で楽しめます。さらに広視野角対応のため、ひろいアングルでのクリアな表示を実現します。



モードコネクタ プロードバンドポート(LAN)
DVDマルチドライブ(スロットイン式)¹¹ マイク端子
ヘッドホン端子 IEEE1394(DV)端子 USB2.0
ビデオ音声入力端子(L)¹ ビデオ音声入力端子(R)¹
ビデオ入力端子(コンポジット)¹ ビデオ入力端子(Sビデオ)¹
アンテナ入力(ミニジャック)¹ 主電源スイッチ
SDカード / メモリースティックスロット
PCカードスロット ワイヤレススイッチ¹² DC-IN



*写真はイメージです。*左頁のパソコンはFMV-BIBLO RS18D/STです。*機種により機能が異なります。P.45~46でご確認ください。*Wi-Fi[®]とは無線LANの相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance」の相互接続性テストをクリアした製品であります。
1 RS18D/D, RS18D/Tのみ。 2 RS18D/Dのみ。 3 データ形式の変換を含む、音楽データの録音・複製、映像データの編集・複製などは、お客様個人またはご家族で楽しむ目的でのみご利用ください。 4 ご使用いただくDVDプレーヤー、各種DVDディスクや記録状態によっては再生できない場合があります。 5 著作権保護方式には対応していません。また、SDメモリーカードとメモリースティックの同時使用はできません。 6 メモリースティックPROの使用は可能ですが、ただし、高速転送には対応していません。 7 推奨通信距離は、屋内25mです。周囲の環境(壁や家具などの影響)、建物の構造によっては、通信可能距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートの建物では、上下の階や左右の部屋など鉄筋の入った壁をはさんで設置した場合、通信できないことがあります。 8 Dolby、ドルビー、Pro LogicおよびDolby D記号は、ドルビーパトナーリースの商標です。 9 複数のパソコンからテレビ映像を視聴／再生する際は、コマ落ちや音飛びが発生する可能性があるため1台での使用を推奨します。また、ワイヤレス経由で視聴／再生する場合は、設定を節約画質にしてください。 10 RS18D/ST, RS18D/D, RS18D/Tのみ。 11 RS18D/DはDVDマルチドライブ。その他の機種はCD-RW/DVD-ROMドライブ。 12 RS18D/STのみ。

BIBLO RSがもたらす新しいライフスタイルは、次ページで紹介しています。

富士通がおすすめする Microsoft[®] Windows[®] XP



音に臨場感を生み出すトランソニックスピーカー&サブウーファー。

ピアノや弦楽器などのアコースティックな音源の再生にすぐれ、ドルビー⁸バーチャルスピーカーの機能を最大限に引き出す、チタン振動板を採用したトランソニックスピーカーを本体左右に、背面上には奥行きのある低音域を再生するサブウーファーを搭載。音楽はもちろん、DVDやテレビ¹⁰の映像も臨場感あるサウンドで楽しめます。



映像・音楽データも思いのまま、DVDマルチドライブ。(スロットイン式)²

CDやDVDをダイレクトに挿入できる、スロットイン方式のDVDマルチドライブ搭載。² デジタルビデオカメラで撮った映像など大容量データはDVD-RAMやDVD-R、DVD-RWに、音楽やデータのバックアップはCD-RやCD-RWに、それぞれ保存可能です。^{3,4}



ワイヤレス機能満載のファミリーネットワークステーション-Tセットモデル。

テレビチューナー＆ホームサーバー機能内蔵のファミリーネットワークステーション-Tをセットした、RS18D/STもラインアップ。ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)対応⁷のため、家中好きな場所でテレビを楽しめます。⁹ キーボード、マウス、リモコン、いずれもワイヤレス対応と、ケーブルの煩わしさがなくスマートにパソコンを利用できます。



自由に操作できるワイヤレスキー&ワイヤレスマウス。

スムーズなAV連携を可能にするSDカード/メモリースティックスロット。^{5,6} テレビの録画／再生ができる便利なリモコンを標準添付。¹⁰ 高速データ転送が可能なUSB2.0×3ポート。メインメモリは高速データ転送が可能なDDR SDRAM。インターネット接続や音楽CD/DVDの操作が簡単なワンタッチボタン。高性能CPU、モバイルAMD Athlon[™] XP-Mプロセッサ1800+。ゲーム・辞書・AV関連・健康医学など多彩なソフトが満載。



RS SERIES

NH SERIES

NB SERIES

MG SERIES

LOOK T

LOOK S

BIBLO

ECOLOGY

HOME NETWORK

WIRELESS

SUPPORT &

SERVICE

BIBLO ITEM

SOFTWARE

スペック

ライナップ

04

液晶テレビに、DVDプレーヤーに。
家中どこでも持ち出して、自由に使える。

ワイヤレスキー ボードを取り外せば、
ディスプレイがそのまま液晶テレビに早変わり。

テレビチューナーを搭載¹し、キーボードが取り外せるBIBLO RSなら、パソコンのディスプレイがそのまま液晶テレビに早変わり。その日の気分で、家中好きなところでテレビを見る事ができます。チャンネルや音量の調節はもちろん、ハードディスクへの録画も可能な使いやすいリモコンも標準添付²されています。



家中好きなところで、好きなスタイルでパソコンを楽しむ。

本体裏側のグリップで移動もスマート。

手軽に持ち運んで、家中好きなところでパソコンを楽しめるBIBLO RS。
ワイヤレスキー¹ボード採用＆リモコン添付²だから、メールやインターネット、さらに音楽CDやDVDの操作もソファでくつろぎながら、ベッドに寝ころびながら、と思いのままのスタイルでOK。本体裏側に装備されたグリップで移動もスマートです。



LIVING ROOM



KITCHEN



BEDROOM



スタンディングスタイルだから、スッキリ収納。

キーボードを折り畳めば、奥行きわずか約172.5mm。場所をとることもなく、収納性にすぐれています。暮らしに密着したパソコンの新しいカタチです。



速さは、楽しさへ。

最高水準の処理速度を実現した、

BIBLO NH。

NH SERIES

ハイスペックオールインワンノート
NH28D NH24D



最高レベルの処理速度を実現する、Pentium® 4プロセッサ2.80GHz。¹

インテル® Pentium® 4プロセッサ2.80GHz搭載¹で、最高レベルの処理速度を実現。インターネットのオーディオやストリーミングビデオ、3D、ゲームなど高い処理能力を必要とするプロードバンドコンテンツを快適に楽しめます。



3D映像にもスムーズに対応する高速グラフィックアクセラレーター。

3D映像の描画処理にすぐれた、高速グラフィックアクセラレーターATI MOBILITY™ RADEON™ 9000とともにVRAM 64MBを搭載することで、ハイパフォーマンス化を実現。ゲームやDVDなどマルチメディアコンテンツをスムーズに楽しめます。




思いのままに映像・音楽データを保存できるDVDマルチドライブ。

メディアや目的に合わせて思いのままにデータを保存できる、DVDマルチドライブ搭載。デジタルビデオカメラで撮った映像など大容量データはDVD-RAMやDVD-R、DVD-RWに、音楽やデータのバックアップはCD-RやCD-RWに、それぞれ保存可能です。^{2,3}



美しい映像が楽しめるスーパーフайнDX液晶。(高輝度・低反射・広視野角対応)

より広範囲の表示領域を実現した高精細・高解像度SXGA+(1400×1050)液晶採用。液晶表面にツヤを出しありCRTに近づけることで、あざやかな画面表示を実現するとともに、映り込みを防ぐ低反射コーティングをプラス。DVDでの映画鑑賞もひとときわ美しい映像で楽しめます。さらに広視野角対応のため、ひろいアングルでのクリアな表示を実現します。



ワイヤレスLAN&プロードバンドポート(LAN)同時搭載。⁴

ワイヤレスLAN(IEEE 802.11b準拠)⁵により、家庭内やオフィスでのネットワークへ手軽にアクセスできます。^{4,5}プロードバンドポート(LAN)も同時搭載のため、ケーブル接続にも対応。利用スタイルに合わせて接続形態を選べます。



高速データ転送が可能なUSB2.0×4ポート。

最高480Mbpsの高速転送が可能なUSB2.0を4ポート装備。従来のUSB1.1では不可能だった、外付けビデオキャプチャユニットでの高ピットレートのキャプチャーなどが可能です。⁶

高いセキュリティ機能を備えたWindows®XP Professional。¹

高いセキュリティとネットワーク機能を同時に備えたWindows® XP Professional搭載。高度なセキュリティ設定やリモートアクセス、ドメインへの参加も可能です。

高い基本性能を維持する独自の冷却システム。

2つのヒートパイプと2つの排気口、さらに空気の流れをスムーズにする新形状の冷却ファン搭載。パソコン内部の熱を効率よく放出することで、高い基本性能を維持しながら、騒音の低減も実現しています。

スクロール機能付きUSBマウス(光学式)を標準添付。

最大1GBまで増設を可能にする2つのメモリスロット(DDR SDRAM)⁷、プロードバンドに欠かせない大容量80GBハードディスク。¹

手軽なデータの入出力をするFDドライブ。

高級感あふれるグレースブラックメタリックカラーのボディ。

インターネットへの接続操作が簡単なワンタッチボタン。

IEEE1394(DV)端子、光オーディオ端子、S端子など多彩なインターフェイス。



*アイコンにつきましてはP.45をご覧ください。

*写真はハコミ合図です。*左頁のパソコンはFMV-BIBLO NH28Dです。*機種により機能が異なります。P.45~46でご確認ください。*「Wi-Fi」とは無線LANの相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance」の相互接続性テストをクリアした製品であることを示します。1 NH28Dのみ。2 データ形式の変換を含む、音楽データの録音・複製、映像データの編集・複製などは、お客様個人またはご家族で楽しむ目的でのみご利用ください。3 ご使用いただくDVDプレーヤー、各種ディスクや記録状態によっては再生できない場合があります。4 推奨通信距離は、屋内25mです。周囲の環境(壁や家具などの影響)、建物の構造によっては、通信可能距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートの建物では、上下的階や左右の部屋など鉄筋の入った壁をはさんで設置した場合、通信できなことがあります。5 ワイヤレスプロードバンドインターネット接続を行う場合には、別途ファミリーネットワークステーション(FMFSN-102)、ファミリーネットワークステーション-T(FMFNS-202)または、ワイヤレスプロードバンドルーム(FMWBR-102)が必要になります。6 USB2.0に対応の周辺機器が必要です。7 最大メモリ容量にする場合、メモリスロットにあらかじめ装着済みのメモリ256MBを取り外して、別売の増設用メモリ512MBを2枚実装する必要があります。

富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

RS SERIES

NH SERIES

NB SERIES MG SERIES

LOOX T SERIES

LOOX S STYLE BOOK ECOLOGY HOME NETWORK WIRELESS SUPPORT & SERVICE BIBLO ITEM SOFTWARE SPECIFICATIONS

LINING AND ZIP

08

音楽・映像を遊び道具に。
テレビチューナー&DVDマルチドライブ搭載の
BIBLO NB。




NB SERIES

ホームエンターテイメントノート
NB19D/D NB19D NB18D/D NB18D/V
NB18D/L NB18D/F NB18D



美しい映像が楽しめるスーパーファイン液晶。¹

液晶表面にツヤをだしCRTに近づけることで、あざやかな画面表示を実現するとともに、映り込みを防ぐ低反射コーティングを施したスーパーファイン液晶。DVDでの映画鑑賞もひとくわ美しい映像で楽しめます。さらにNB19D/D、NB18D/Dに搭載のスーパーファインDX液晶なら、広視野角対応のため、ひろいアングルでのクリアな表示を実現します。



思いのままに映像・音楽データを保存できる。

NB18D/Vには、大容量データのDVD-R(W)への保存はもちろん、CD-R(W)への書き込みも可能なDVD-R/RWドライブ搭載。また、DVDマルチドライブ搭載のNB19D/D、NB18D/Dなら、DVD-RAMへの保存も可能なため、ご家庭のDVD-RAMレコーダーで再生できます。^{3,4}



テレビをとことん楽しめるテレビチューナー&ビデオ入力端子。²

NB18D/Dには、テレビチューナー&ビデオ入力端子を搭載したため、スーパーファインDX液晶のあざやかな画面でテレビを楽しめます。もちろん、ハードディスクへのテレビ番組の録画や、決定的なシーンをもう一度見たいときのタイムシフト機能など、パソコンならではの便利機能も満載です。



スムーズなAV連携を可能にするSDカード/メモリースティックスロット。⁵

SDメモリーカード、メモリースティックをダイレクトに装着できる、SDカード/メモリースティックスロット装備。⁶デジタルカメラやデジタルビデオカメラの画像・映像を手軽に取り込めます。さらに、大容量のメモリースティックPROにも対応しています。⁶



高速データ転送が可能なUSB2.0×4ポート。

最高480Mbpsの高速転送が可能なUSB2.0を4ポート装備。従来のUSB1.1では不可能だった外付けビデオキャプチャユニットでの高ビットレートのキャプチャーなどが可能です。⁷

スクロール機能付きUSBマウス(光学式)標準添付。⁸

操作性にすぐれたUSBマウス(光学式)を標準添付。⁸ホコリにも強く、マウスピッドなしでも使用できます。インターネット閲覧に便利なスクロール機能付きです。



快適な操作性を追求したフラットポイント&キーボード。


表面積のひろいフラットポイントの採用と、矢印キーをキーボード右下へ独立させることで操作性を、キーの刻印を大きくすることで視認性をそれぞれ向上させています。



プロードバンドに最適なPentium⁴プロセッサ1.90GHz-M。⁹
利用スタイルで選べる15型＆14.1型の液晶サイズ。



手軽なデータの入出力が可能なFDドライブ。(NB18D/Dを除く)
インターネット接続や音楽CD/DVDの操作が簡単なワンタッチボタン。
ゲーム・辞書・AV関連・健康医学など多彩なソフトが満載。



*アイコンにつきましてはP.45をご覧ください。

*写真はハメコミ合いで、*左頁のパソコンはFujitsu BIBLO NB19D/Dです。*機種により機能が異なります。P.45～46でご確認ください。 1 NB19D/D、NB18D/DはスーパーファインDX液晶、NB19D、NB18D/V、NB18D/Fはスーパーファイン液晶。ただしNB18D/Fは高輝度対応のみ。 2 NB18D/Dのみ。 3 データ形式の変換を含む、音楽データの録音・複製、映像データの編集・複製などは、お客様個人またはご家族で楽しむ目的でのみご利用ください。 4 ご使用いただくDVDプレーヤー、各種DVDディスクや記録状態によっては再生できない場合があります。 5 著作権保護方式には対応していません。また、SDメモリーカードとメモリースティックの同時使用はできません。 6 高速転送には対応していません。 7 USB2.0に対応する周辺機器が必要です。 8 NB18Dを除く。 9 NB19D/D、NB19Dのみ。 10 NB19D/D、NB18D/DはDVDマルチドライブ。NB18D/VはDVD-R/RWドライブ。その他の機種はCD-RW/DVD-ROMドライブ。 11 NB18D/D以外はFDD。 12 NB19D/D、NB18D/D、NB18D/Vのみ。

富士通がおすすめするMicrosoft[®] Windows[®] XP

RS SERIES NH SERIES NB SERIES MG SERIES LOOX T LOOX S BIBLO SERIES STYLE BOOK ECOLOGY HOME NETWORK WIRELESS SUPPORT & SERVICE BIBLO ITEM SOFTWARE SPECIFICATIONS LINEUP

インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジ搭載。 モビリティと高機能のハイブリッド、 BIBLO MG。



MG SERIES

大画面スリムモバイルノート
MG13D MG17D/A MG12D



高いモバイル性を実現するインテル®Centrino™ モバイル・テクノロジ。¹

高性能性、省電力性、接続性を融合するインテル® Centrino™ モバイル・テクノロジ採用。¹ CPUには1MBの大容量2次キャッシュ搭載のインテル® Pentium® Mプロセッサ 1.30GHz。複数の周波数・電圧ポイントにダイナミックな切り替えをサポートする「拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ」、再実行の低減によりパフォーマンス向上した「アドバンスト分岐予測」など、さまざまな省電力技術が施されています。さらに、ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)内蔵^{2,3}のため、ワイヤレスLANアクセスポイントの設置されたカフェやホテル、空港などのプロードバンド接続が可能。⁴モバイル性を徹底的に追求しています。



コンパクトボディに13.3型大画面スーパーイン液晶。(高輝度対応)

持ち運びに便利な軽量約1.7kg¹⁴のコンパクトボディに、13.3型の大画面スーパーイン液晶搭載。外出先でのDVD鑑賞もひとくわ美しい映像で楽しめます。輝度を下げても見やすく、バッテリを節約できます。



DVDマルチドライブを標準ユニット⁵としたモバイルマルチベイ構造。

音楽・映像を思いのままに保存できるDVDマルチドライブを標準ユニット⁵とした、モバイルマルチベイ構造採用。長時間使用には増設用バッテリユニット、持ち運びには軽量のモバイルマルチベイ用カバーと、多彩なユニット⁶を使い分けられます。



*アイコンにつきましてはP.45をご覧ください。

*画面はハコミ合成です。*左頁のパソコンはFMV-BIBLO MG13Dです。*機種により機能が異なります。P.45~46でご確認ください。*Wi-Fiとは無線LANの相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance」の相互接続性テストをクリアした製品であることを示します。1 MG13Dのみ。2 推奨通信距離は、屋内25mです。周囲の環境(壁や家具などの影響)、建物の構造によっては、通信可能距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートの建物では、上下の階や左右の部屋など鉄筋の入った壁をはさんで設置した場合、通信できないことがあります。3 ワイヤレスプロードバンド(インターネット/ネットワーク接続)を行う場合には、別途ファミリーネットワークステーション(FMFSN-102)、ファミリーネットワークステーション-T(FMFNS-202)または、ワイヤレスプロードバンドルーター(FMWBR-102)が必要になります。4 通信環境やワイヤレスLANの規格により、通信ができない場合があります。ご利用になる前にあらじめご確認ください。また、場所により別途料金がかかります。5 MG13DはDVDマルチドライブ標準搭載。MG17D/A、MG12Dは、CD-RW/DVD-ROMドライブが標準搭載。6 DVDマルチドライブは、MG13Dのみ標準添付。モバイルマルチベイ用カバーは標準添付。増設用バッテリユニットはオプションです。7 著作権保護方式には対応しておりません。8 MG17D/A、MG12Dのみ。9 MG12Dにおいて最薄部。10 MG13D、MG17D/Aのみ。11 MG17D/Aのみ。12 MG13Dにおいて増設用バッテリユニット装着時。13 MG12DのメモリはSDRAMです。また、最大メモリ容量にする場合は、メモリスロットにあらかじめ装着済みのメモリ256MBを取り外して、別売の増設用メモリ512MBを2枚実装する必要があります。14 MG12Dにおいて、モバイルマルチベイ用カバー装着時。

富士通がおすすめする Microsoft® Windows® XP

スムーズなAV連携を可能にするSDカードスロット。⁷

SDメモリーカードをダイレクトに装着できる、SDカードスロット装備。⁷デジタルカメラやデジタルビデオカメラの画像・映像を手軽に取り込んだり、パソコンのデータをPocket LOOXで持ち出すこともできます。



手軽なデータの入出力を可能にする外付けFDDユニット(USB)⁸

汎用性にすぐれたUSB接続のFDDユニット(USB)を標準添付⁸したため、手軽なデータの入出力が可能です。外付けとしたことで、軽さはそのままに必要なときだけ利用できます。



独自の冷却システムで実現したスリムボディ。

CPUとボディ内部の熱を効率的に放出する冷却ファン搭載。マザーボードをくり抜きCPU冷却ファンを埋め込む特殊な基板を採用することにより、薄さ約29.5mm⁹のスリムボディをキープしています。



1MB大容量2次キャッシュ搭載の インテル® Pentium® Mプロセッサ1.30GHz。¹

ワイヤレスLAN&プロードバンドポート(LAN)同時搭載。¹⁰

快適な入力が可能なキーピッチ約19mmのキーボード。

高いセキュリティ機能を備えたWindows® XP Professional。¹¹

高速データ転送が可能なUSB2.0×2ポート。

高性能CPU、低電圧版モバイルAMD Athlon™XP-Mプロセッサ1700+。¹²
約8.2時間¹²のロングバッテリライフ。


最大1GBの増設を可能にする2つのメモリスロット(DDR SDRAM)¹³

マグネシウム合金を採用した約1.7kg¹⁴の軽量ボディ。

IEEE1394(DV)端子、光オーディオ端子、専用S端子など多彩なインターフェイス。ブラックを基調としたクールなボディ&キーボード。



RS SERIES NH SERIES NB SERIES MG SERIES LOOX T SERIES LOOX S SERIES STYLE BOOK ECOLOGY HOME NETWORK WIRELESS SUPPORT & SERVICE BIBLO ITEM SOFTWARE SPECIFICATIONS LINEUP



光沢のあるオーシャンブラックモデルも登場。

インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジ搭載のLOOX T。

LOOX T SERIES

エンターテイメントモバイルノート
LOOX T90D LOOX T60D LOOX T60D/W



高いモバイル性を実現するインテル®Centrino™ モバイル・テクノロジ。¹⁰

高性能性、省電力性、接続性を融合するインテル® Centrino™ モバイル・テクノロジを採用。¹⁰ CPUには、1MBの大容量2次キャッシュ搭載の超低電圧版 インテル® Pentium® Mプロセッサ 900MHz。複数の周波数・電圧ポイントにダイナミックな切り替えをサポートする「拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ」、再実行の低減によりパフォーマンスを向上した「アドバンスト分岐予測」など、さまざまな省電力技術が施されています。さらに、ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)内蔵^{11,12}のため、ワイヤレスLANアクセスポイントの設置されたカフェやホテル、空港などのブロードバンド接続も可能。¹³モバイル性を徹底的に追求しています。



コンパクトボディにAV機能を満載。

スーパーFAインパネル搭載の10.6型液晶。(高輝度対応)

液晶表面をスーパーFAインパネルで覆い、より明るく鮮明な画面表示を実現。さらに、10.6型高精細ワイドSXGA(1280×768)画面のため、表示領域もワイドです。



高音質サウンドを実現するバスレフ型ボックススピーカー。

ドルビーバーチャルスピーカーの機能を引き出す、バスレフ型ボックススピーカー搭載。DVD鑑賞では、左右のスピーカーだけで、まるで後方からも音が聞こえてくる映画館のようなサウンドを楽しめます。



DVDマルチドライブを標準ユニット¹としたモバイルマルチベイ構造。

LOOX T90Dには、音楽・映像を思いのままに保存できるDVDマルチドライブ搭載。DVD-RAM/-R,-RWの読みに対応したCD-RW/DVD-ROMドライブ搭載モデル²とともに、DVDレコーダーで録画したDVDを外出先で楽しめます。³また、モバイルマルチベイ構造採用のため、長時間使用には増設用バッテリユニット、持ち運びには軽量のモバイルマルチベイ用カバーと、多彩なユニット⁴を使い分けられます。



スムーズなAV連携を可能にするSDカード/メモリースティックスロット。⁸

SDメモリーカード、メモリースティックをダイレクトに装着できるSDカード/メモリースティックスロット装備。⁸デジタルカメラやデジタルビデオカメラの画像・映像を手軽に取り込むことができます。また、大容量のメモリースティックPROにも対応しています。⁹



128kbpsの高速モバイル通信を楽しめるAirH"IN機能。¹⁵

128kbpsの高速モバイル通信を定額で楽しめる、パケット方式対応のAirH"IN機能搭載。¹⁵携帯電話や通信カードを接続することなく、外出先でもインターネットを楽しんだり、Eメールをチェックすることができます。



スタイリッシュな、光沢のあるオーシャンブラックモデルとニューカールシルバーモデル。

1MB大容量2次キャッシュ搭載の超低電圧版インテル® Pentium® Mプロセッサ900MHz。¹⁰

512KBの大容量2次キャッシュ搭載の超低電圧版モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 600AMHz。²

ワイヤレスLAN&ブロードバンドポート(LAN)同時搭載。¹⁶

高速データ転送が可能なUSB2.0×2ポート。

メモリは256MB搭載、最大512MBまで増設可能(DDR SDRAM)。⁵

IEEE1394(DV)端子、光オーディオ端子、専用S端子など豊富なインターフェイス。



*アイコンにつきましてはP.45をご覧ください。
*画面はイメージ合成です。*左頁のパソコンはFMV-BIBLO LOOX T90Dです。*機種により機能が異なります。P.45~46でご確認ください。*「Wi-Fi」とは無線LANの相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance」の相互接続性テストをクリアした製品であることを示します。
1 LOOX T90DはDVDマルチドライブ標準搭載、それ以外の機種はCD-RW/DVD-ROMドライブを標準搭載。2 LOOX T60D, LOOX T60D/Wのみ。3 DVDディスクの記録状態によっては再生できない場合があります。4 DVDマルチドライブはLOOX T90Dのみ標準搭載。CD-RW/DVD-ROMドライブはLOOX T60D, LOOX T60D/Wのみ標準搭載。モバイルマルチベイ用カバーは標準添付、増設用バッテリユニットはオプションです。5 最大メモリ容量による場合は、メモリスティックにあらかじめ装着済みのメモリ 256MB を取り外して、別売の増設用メモリ 512MB を実装する必要があります。6 内蔵バッテリバッケージと増設用内蔵バッテリユニット(オプション)装着時。7 内蔵バッテリバッケージとモバイルマルチベイ用カバー装着時。8 著作権保護方式には対応していません。また、SDメモリーカードとメモリースティックの同時使用はできません。9 高速転送には対応していません。10 LOOX T90Dのみ。11 推奨通信距離は、屋内25mです。周囲の環境(壁や家具などの影響)、建物の構造によっては、通信可能距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートの建物では、上下の階や左右の部屋など鉄筋の入った壁をはさんで設置した場合、通信できないことがあります。12 ワイヤレスプロードバンド(インターネット/ネットワーク接続を行う場合には、別途ファミリーネットワークステーション FMFNS-102、ファミリーネットワークステーション-T(FMFNS-202)または、ワイヤレスプロードバンド(FMWBR-102)が必要となります。13 通信環境やワイヤレスLANの規格により、通信ができない場合があります。ご利用になる前にあらかじめご確認ください。また、場所により別途料金がかかります。14 写真はCFカードスロット用AH-N401Cです。15 LOOX T60D/Wのみ。16 LOOX T90D, LOOX T60Dのみ。

富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

RS SERIES

NH SERIES

NB SERIES MG SERIES

LOOX T

LOOX S
BIBLO
STYLE BOOK
ECOLOGY

HOMEPAGE
NETWORK

WIRELESS

SUPPORT &
SERVICE
BIBLO ITEM
SOFTWARE

スペック
ライアンアップ

ライアンアップ

13

14

LOOX S SERIES

リアルモバイルノート
LOOX S80C LOOX S80C/W

超軽量ボディに、モバイルを
楽しむための機能を凝縮。
いつもバッグの中にある、
LOOX S。



超軽量約890g/231×149.5×26.5mm¹のリアルモバイルボディ。

マグネシウム合金採用の超軽量マシン。独自の高密度設計により、質量約890g、231×149.5×26.5mm¹のボディサイズを実現しています。強度にもすぐれているため、バッグに入れて持ち運んでも安心です。



利用環境に合わせて選べる通信機能。

LOOX S80C:ワイヤレスLAN/プロードバンドポート(LAN)/56kモdem
ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)内蔵で、家中の好きな場所³からプロード
バンドを楽しむ⁴ことはもちろん、カフェ・空港・ホテルなどワイヤレスアクセスポイントが設置された施設での接続も可能です。⁵ LANポートとモdemを同時
搭載しているので、通信環境に合わせて接続方法を選べます。



LOOX S80C/W :128k対応AirHIN/プロードバンドポート(LAN)
128kbpsの高速モバイル通信を定額料金で楽しめるパケット方式対応
のAirHIN機能搭載。LCD側面のランプで接続状態、電波状態から、新
着メールまで確認できます。LANポートを同時に搭載のため、オフィスでの
ネットワーク接続も簡単です。



CRT変換ケーブル専用端子
モdemコネクタ⁶
プロードバンドポート(LAN)
USB1.1 ヘッドホン端子
マイク端子 PCカードスロット
DC-IN ワイヤレススイッチ



*画面はハメコミ合成です。*写真的パソコンはFMV-BIBLO LOOX S80Cです。*機種により機能が異なります。P.45~46でご確認ください。*「Wi-Fi」とは無線LANの相互通信性を保証する団体「Wi-Fi Alliance」の相互接続性テストをクリアした製品であることを示します。1 突起部含まず。2 使用する環境により効果が異なります。3 推奨通信距離は、屋内25mです。周囲の環境、壁や家具などの影響、建物の構造によっては、通信可能距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートの建物では、上下の階や左右の部屋など鉄筋の入った壁をはさんで設置した場合、通信できないことがあります。4 ワイヤレス(プロードバンド)インターネット接続をおこなう場合には、別途ファミリーネットワークステーション(FMFNS-102)、ファミリーネットワークステーション-T(FMFNS-202)または、ワイヤレスプロードバンドルーター(FMWBR-102)が必要となります。5 通信環境やワイヤレスLANの規格により、通信できない場合があります。ご利用になる前にあらかじめ確認ください。また、場所により別途通信料金がかかります。6 LOOX S80Cのみ。7 オプションです。

ECOLOGY

環境への配慮もFMVの性能のひとつです。

私たちのモノづくりは、使い終わったあとのことまで考えています。

使いやすく、壊れにくい製品はもちろんのこと、使い終わったあとのことまで考える。それが、私たちのモノづくりです。環境に配慮した製品づくりに役立つ新技术の開発をはじめ、地球環境に貢献するソフト・サービスのためのシステムづくり、製品や部材のリサイクルなど、あらゆる角度から積極的に環境活動に取り組んでいます。

マグネシウム合金

マグネシウム合金のリサイクル技術を開発、適用。



無鉛はんだ

人体に害のある鉛を使用しないはんだ技術を開発、適用。

再生プラスチック

1998年よりBIBLOボディの一部に再生プラスチックを採用。

ハロゲンフリー

燃焼時にダイオキシンを発生させないハロゲンフリー樹脂をボディに採用。

大豆インキ使用包装箱

BIBLOを梱包する段ボール箱やマニュアル(注意書きの紙などを除く)の印刷に環境負荷の少ない大豆インキを使用。

「グリーン購入法」に適合した製品の提供


2001年4月1日から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に基づく調達の基本方針に適合した製品です。

業界初、自社回収したパソコンのボディ樹脂をノートパソコンに再生。

これまで回収品の品質のバラツキにより、再利用が難しかった使用済みパソコンのボディを新しいパソコンのボディとして、そのまま再生するリサイクルシステムを開発。ノートパソコン「FMV-BIBLO LOOX S」に適用しています。



設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。



私たちの環境への取り組みは、世界でも高い評価を受けています。

富士通は、アメリカ ダウ・ジョーンズ社が世界34カ国、2500社の中から選ぶ、ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ株式指標の環境分野で4年連続トップにランキングされました。これは、私たちの環境理念や経営姿勢はもちろん、2002年度中にすべての製品をグリーン製品にすることや、グリーン購入の推進など、積極的な環境活動が高く評価されたものです。



当社は、国際エネルギースター
プログラムの参加事業者として
本製品が国際エネルギースタート
プログラムの対象製品に関する基
準を満たしていると判断します。



本製品はJEITA「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2003年度版)をみたしています。詳細は、[Webサイト](http://www.jeita.or.jp/)をご覧ください。



当社の厳しい環境評価基準(省
資源化、リサイクル設計、化学物質
含有/使用規制、省エネルギー、環
境情報の提供など)をクリアした
地球環境に配慮した「グリーン
製品」として提供しています。



このカタログに記載した製品は
省エネ法で2005年迄に達成し
なければならない目標基準値を
クリアした製品です。



富士通は、全生産拠点および主
要な開発・サービス拠点において
環境マネジメントシステムISO
14001の認証を取得しています。

パソコン廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について

ご使用になっていたBIBLOを廃棄・譲渡の際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去すること強く推奨します。なお、本カタログに掲載のBIBLOには、データ流出のトラブルを回避する安全策のひとつとしてソフトウェア「ハードディスクデータ消去」を添付しております。ファミリーネットワークステーション-Tには、ハードディスクの内容を消去する廃棄機能を装備しております。(詳細は、インターネット富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」[<http://www.fmworld.net/ann/c/hdd/index.html>]をご覧ください。)

HOME NETWORK

ホームネットワークなら、パソコンの楽しみをみんなで共有できる。

[ファミリーネットワークステーション-T]

(注) ファミリーネットワークステーション-T (FMFNS-202) を標準添付したBIBLOはRS18D/STです。その他の機種ではオプションとなります。

家のパソコンがネットワークでつながる。ワイヤレスでテレビが見られる。

ホームサーバー機能を搭載したファミリーネットワークステーション-Tを利用すれば、手軽にホームネットワークを構築できます。家族が同時にブロードバンドにアクセスしたり、プリンタやファイルを共有したり、複数のパソコンを有効に活用できます。さらに、テレビチューナー&ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)を搭載しているため、ワイヤレスでテレビを見ることも可能。¹³ 楽しみを共有する、新しいライフスタイルが、ここからはじまります。



ホームネットワークで、パソコンがもっと便利に、もっと身近になる。

パソコンの新しい使い方がひろがる。

1本の回線で家族が同時にブロードバンドにアクセス¹できたり、どの部屋からでもファミリーネットワークステーション-Tに接続したプリンタを利用できます。²

音楽・映像を思いのままに楽しめる。

ファミリーネットワークステーション-Tに、好きな曲や旅行の写真などを保存し、家族みんなのパソコンで共有することができます。

家族のコミュニケーションツールになる。

家中の中や、外出先から、家族みんながいつでもアクセスして³メッセージのやりとりや、それぞれのスケジュールを表示できる、新しいコミュニケーションツールとして使うことができます。

いつでも外出先からアクセスできる。

24時間外出先からアクセスできるため、携帯電話やPDAから伝言板にメッセージを書き込んだり、自分宛てに届いたメールをチェック^{5, 6, 7}できたりと、家族や友人との連絡もスムーズです。^{3, 4}



1本の回線を利用して、家族が同時にブロードバンドにアクセスできる。¹



CDから取り込んだ曲を、⁸ 家中のパソコンやオーディオコンポ^{9, 10, 11}で聴ける。



テレビチューナーを搭載していないパソコンでも、携帯電話やPocket LOOX¹²で外出先からファミリーネットワークステーション-Tにアクセスできる。

05 1台のプリンタで、家族全員いつでもプリントできる。²

06 ハードディスクに保存した画像や映像を、みんなで共有できる。¹²

富士通がおすすめする Microsoft® Windows® XP

◎「ファミリーネットワークウェア」で、家族の新しいコミュニケーションスタイルが生まれる。



アルバム機能

家族旅行で撮影した画像・映像をアルバム形式にして管理・共有することができます。

カレンダー機能

家族のスケジュールをカレンダー形式にして管理・共有することができます。

伝言板機能

家族にちょっとしたメモを残したり、簡単なメッセージを伝えることができます。

お手軽メールチェック

自宅のパソコンに届いた新着メールを外出先の携帯電話やPDA、ノートパソコンでチェックできます。^{5, 6, 7}

ブックマーク共有機能

お気に入りホームページのURLを、家族で共有することができます。

将来性にも配慮しています。

ハードディスクを増設可能

オプションのネットワークハードディスク-80GB (FMHD-80H1N、オープン価格)を利用すれば、大量の映像や音楽データを保存して、ハードディスクがいっぱいになってしまった場合も増設できます。

直接ご自宅に伺う、安心の訪問サービス。

セットアップサービス

インターネット設定やファミリーネットワークステーション-Tなど、ホームネットワーク環境全般のセットアップを、お客様のご自宅に直接お伺いして行います。

お問い合わせ先:PC家庭教師(有料) ☎0120-37-2794


接続可能なパソコンについて以下の条件を満たしている必要があります。

1999年冬モデル以降のFMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ OS:Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition, Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition¹, Windows XP Professional¹。1.メモリ256MB以上が必須です。ブラウザ:Microsoft Internet Explorer 5.0以降またはNetscape Navigator 4.6以降。HDD空き容量:20MB以上 解像度:800×600ドット以上 最大表示色:16bitカラーアルマードモードが別途必要となります。接続確認事業者の情報については「FMWORLD.NET」(http://www.fmworld.net/index_sinfo_p.html)でご確認ください。また、ファミリーネットワークステーション-Tのテレビ機能を利用するには以下の条件を満たしていなければなりません。2001年冬モデル以降のFMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ OS:Windows XP Home Edition, Windows XP Professional CPU:1GHz以上Intel Pentium III, Intel Pentium 4, モバイルIntel Pentium4, Intel Pentium M, Intel Celeron, モバイルIntel Celeron M, AMD Athlon XP-M, モバイルAMD Athlon XP, AMD Athlon XP, AMD Athlon Duron その他:DVDの再生が可能かつテレビチューナー非搭載。なお、接続確認事業者の情報については「FMWORLD.NET」(http://www.fmworld.net/index_sinfo_p.html)でご確認ください。テレビ視聴/録画予約について:FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ-Tに接続して表示される映像は、MPEG変換がされたため、実時間よりも2秒程度再生が遅れます。録画の実行中は録画予約の登録、修正、削除などの操作はできません。また、ワイヤレスLAN経由で視聴(再生する場合)は、ご落ちや音飛びが発生する可能性があるため、一度での使用を推奨します。また、ワイヤレスLAN経由で視聴(再生する場合)は、接続範囲内に接続可能なパソコンで視聴する場合、設定を定期的に変更してください。テレビ視聴/録画再生中にインターネットを利用することはできませんが、大量的データ通信を行なうと映像が乱れる可能性があります。視聴するパソコンには、FMV-ネットワークステーション-Tに添付しているCD-ROMDISK「TVfunSTUDIO」(FMV-ネットワークステーション-T専用)をインストールする必要があります。また、視聴/録画する際には、「TVfunSTUDIO」(FMV-ネットワークステーション-T専用)を起動して、再生方向を左にすると逆方向でスクロールができるのは、タイムシフトモード開始後から時間以内の範囲です。「TVfunSTUDIO」(FMV-ネットワークステーション-T専用)を起動して、再生方向を右にすると、再生方向を左にできます。「MediaStage」(FMV-ネットワークステーション-T専用)は、台のパソコンにインストールできます。ワイヤレスLANで使用する際は、FMV-JW182をご使用ください。

将来の機能アップにも対応

AzbyClub会員向けサービスとして、以下の機能を追加(無料ダウンロードにより提供)することが可能です。

コンテンツフィルタ機能「i-フィルター Home Edition」



ファミリーネットワークステーション-Tはどんなふうに使えるの? もっと詳しい情報は、下記をご参照ください。
ホームネットワークスタイルブック ホームページ(<http://www.fmworld.net/support/qa/frame/qanavi.html>)

電源管理ソフト「PowerUtility」

同一ネットワーク内(有線LAN接続)にある他のパソコンの電源をリモート操作することができる電源管理ソフト「PowerUtility」。このソフトを利用することで、他の部屋のパソコンとのファイル共有やプリンタへの印刷指示がよりスムーズになります。また、あらかじめ設定した時刻にパソコン本体を起動(終了)させたり、自動でウイルスチェックをすることも可能です。



*他のパソコンへのタイマー起動/終了時間の設定はできません。*電源のリモート操作を行う場合、対象となるパソコンがWakeUp On LAN機能に対応している必要があります。また、設定の変更が必要になる場合があります。2003年夏モデルBIBLOシリーズのWakeUp On LAN機能への対応は、RS/NH/NBシリーズでは、待機状態が休止状態まで有効となります。またMG/LOOXシリーズではWakeUp On LAN機能には対応しておりません。

ファミリーネットワークステーション-T仕様表

品名	ファミリーネットワークステーション-T
型名	FMFNS-202
ハードディスクドライブ(使用可能領域)	80GB(65GB)
テレビ	テレビチューナー ステレオ、音声多重対応。受信チャンネル:VHF(1~12ch)、UHF(13~62ch)、CATV(C13~C63ch) (CS放送、BS放送のチャンネルは受信できません。X 1)
録画形式/時間	MPEG2形式、録画時間の目安:約2800MB/時間(高画質録画) 約1900MB/時間(標準画質録画)、約1000MB/時間(節約録画 X 2)
MPEG2エンコード方式	ハードウェアエンコード
有線LAN	WANポート(RJ45):100BASE-TX/10BASE-T × 1 LANポート(RJ45):100BASE-TX/10BASE-T × 1
インターネット	IEEE802.11b準拠(Wi-Fi) 取得済み 転送レート:11/5.5/2.5Mbps(自動切替え) チャンネル数:1~14チャンネル X 4 推奨距離:25m以内 推奨接続台数:10台以下(有線LAN/ワイヤレスLAN合わせて)
ワイヤレスLAN	IEEE802.11b準拠(Wi-Fi) 取得済み 転送レート:11/5.5/2.5Mbps(自動切替え) チャンネル数:1~14チャンネル X 4 推奨距離:25m以内 推奨接続台数:10台以下(有線LAN/ワイヤレスLAN合わせて)
PCカード	PC Card Standard準拠(Type I × 1スロット) USB1.1準拠コネクタ4個(背面)
USB	USB2.0準拠コネクタ2個(前面)
テレビ	ビデオ入力(Sビデオ/コンポジット共用)端子、アンテナ入力(型同軸)端子、ライン入力端子 PPPoE機能あり、DHCP機能あり、NAT/IPマスカレード機能あり
その他ネットワーク機能	ネットワーク(WEP:64/128bit/TKIP/WPA/WPA2) MACアドレスフィルタリング(ワイヤレスLAN)、ファイアウォール機能
セキュリティ機能	通常約35W、最大約50W、スタンバイ時約24W
入力電圧・周波数	AC100V 50/60Hz AC72ワット添付
消費電力	通常約35W、最大約50W、スタンバイ時約24W
外形寸法(W×D×H)	45×223×250mm(フット・突起物を含まず)
質量	約2.7kg
温湿度条件	温度10~35 / 湿度20~80%RH(動作時) 温度-10~60 / 湿度20~90%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと)

(1) ビデオなどから録画する場合、コピー保護信号を含んだ映像の録画はできません。テレビ番組の録画などは、お客様個人またはご家庭で楽しむ目的でのご利用ください。(2) 3時間以上連続してタイムシフトや録画はできません。また、(3) 対応プリンタを1台のみ接続可能です。他のUSP対応周辺機器とは接続できません。また、接続可能なプリンタについては、「FMWORLD.NET」(http://www.fmworld.net/index_sinfo_p.html)にてご確認ください。(4) ワイヤレスLAN搭載のBIBLOと接続する場合、1~11チャンネルの中から設定。

* 画面はイメージ合成です。*写真のプリンタはエプソンのPX-V700(別売)、携帯電話はNTTドコモのFOMA F205i(別売)、オーディオシステムにはオンキヨーのFR-SX9A(別売)、AUDIO NETWORK RECEIVER INC-500(別売)、PDAは富士通のPocket LOOX(別売)です。* ワイヤレス通信を行う場合、障害物や電波環境など、使用状況によりご利用になれない場合があります。* データ形式を含む、音楽データの録音・複製、映像データの編集・複製などは、お客様個人またはご家庭で楽しむ目的でのご利用ください。また、接続業者によっては、複数台のパソコンを接続することを制限している場合があります。詳しくは接続業者にお問い合わせください。2. 802.11b接続のプリンタ1台のみ対応しております。常時プリンタを利用するために、プリンタの電源を入れておいてください。3. ファミリーネットワークステーション-TのWakeUp On LAN機能への対応は、RS/NH/NBシリーズでは、待機状態が休止状態まで有効となります。またMG/LOOXシリーズではWakeUp On LAN機能には対応しておりません。

4. AzbyClubへの入会が必要です。また、メールの返信や添付ファイルの参照はできません。5. メールサーバーがPOP3に対応している必要があります。6. ハイビジョン、PDA、携帯電話を使用します。また、インターネットに接続する環境が必要です。インターネットに接続するためのお金はお客様のご負担になります。7. 音楽データを再生する機器は、オーディオシステムから再生する機器に複数ある場合は、保証できません。8. 音楽データの録音・複製(データ形式の変換を含む)は、お客様個人またはご家庭で楽しむ目的でのご利用ください。9. オーディオシステムから再生する場合、オーディオのAUDIO NETWORK RECEIVER INC-500(別売)が必要です。10.著作権保護の観点から、ストリーミング再生を行っておりません。また、再生できる機器は台までです。11. LOOXシリーズは、ネットワーク上のMPEG2データの再生をサポートしておりません。12. 複数のパソコンからテレビ映像を視聴・再生する際は、コマ落ちや音飛びが発生する可能性があるため1台での使用を推奨します。また、ワイヤレス経由で視聴・再生する場合は、設定を節約画面にしてください。

R S SERIES
N H SERIES
N B SERIES
M G SERIES
L O O X T
L O O X S
B I B L O
S T Y L E
B O O K
E C O L O G Y
H O M E
N E T W O R K
W I R E L E S S
S U P P O R T &
B I B L O I T E M
S O F T W A R E
S P E C I F I C
R A I L P A C K

SUPPORT & SERVICE

安心サポート&充実サービスで、パソコンライフを応援します。



操作に関する疑問やパソコンのトラブルも、スピーディに解決できます。

困ったときは、
まずサポートボタンを。

Aボタンを押せば、あらかじめ
FMVにインストールされている、
統合サポートツール「富士通サービス
アシスタント」¹が起動します。
*LOOXシリーズにはAボタンはありません。

*LOOX Sシリーズでは画像が異なります。

- 1 パソコンについての疑問は「画面で見るマニュアル」へ。


マニュアルは本だけではありません。「画面で見るマニュアル」では、パソコン入門からFMVの活用方法まで、本だけでは説明しきれない幅広い情報をイラストや動画を交えて説明しています。²「画面で見るマニュアル」は「富士通ウェブ・アクセセビリティ指針」²に対応しています。
- 2 パソコンの調子が悪いときは「ハードウェアの故障診断」へ。


パソコンの調子が悪い、故障かな?と思ったときは、「ハードウェアの故障診断」を実行すれば、診断の結果から適切なアドバイスを受けられます。
- 3 それでも解決しない場合は「オンラインアシスタント」³へ。


質問を送信すれば、富士通のサポート担当者が回答するサービスです。インターネットを利用できる環境であれば、24時間・365日利用できます。

4 登録ユーザー様向け24時間・365日⁴対応、充実のサポート。

Eメールでサポート(無料)

AzbyClubホームページにある専用の受付フォームにて、操作に関するご質問を受付けてあります。回答はご登録いただいたEメールアドレスに返信いたします。

*回答には若干お時間をいただくことがあります。

AzbyClubホームページでサポートコール予約

お問い合わせ内容や連絡希望日時をご予約いただくと、その時間帯にAzbyテクニカルセンターのサポート担当者からお電話を差し上げ、質問にお答えいたします。また、ご自身のサポート利用実績、受付件数、お問い合わせ方法、ご確認いただけるサービスもご用意しております。

*お問い合わせ件数、料金については、フリーダイヤルサポートに準じます。*予約可能な時間帯は9:00~17:00となります。

フリーダイヤルでサポート

・音声ガイダンスにしたがって操作してください。
・電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえ、おかげください。

0120-950-222

技術相談(11件目以降有料)

Word/Excel操作相談(有料)

故障・修理について

Azbyテクニカルセンター(登録ユーザー専用)

FMVシリーズに関する技術相談

お問い合わせ10件目まで……無料
お問い合わせ11件目より有料……1件あたり2,000円(税込) AzbyClubカードでのお支払い:1件1,500円(税込)

Word、Excelに関する基本的な操作支援(ネットワーク機能、マクロ関連は除きます)

お問い合わせ1件目より有料……1件あたり3,000円(税込) AzbyClubカードでのお支払い:1件2,500円(税込)

*お問い合わせ1件:お電話の回数ではなく、技術相談1項目ごとに1件とカウントいたします。*お支払いはクレジットカードのみのご利用となります。AzbyClubカードをご利用いただく必要があります。(入会費/年会費無料) 2001年6月1日以降のご質問によりカウントを開始しております。*既にFMVをお持ちのお客様は、2001年5月31日までのお問い合わせ件数・所有台数に係なく、10件まで無料とさせていただきます。また、2001年6月1日以降に新規でFMVをご購入され、ユーザー登録をしていただいた方は、1台10件まで無料で追加させていただきます。

*各種サポートを受ける際、重要なデータはバックアップをおとりください。

1 一部のCATVインターネットやネットワークなどでご利用の場合、インターネットの接続の設定によっては動作しないことがあります。LANの設定を変更することにより、ご利用いただける場合もあります。詳しくは、FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/index_support_p.html)をご案内しております。2 体の自由なや高齢の方のために文字色や背景色のコントラストを高めて見やすくしたり、テキストを付けて読み上げるウェアとの親和性を高めるなどの取り組みです。3 ご利用になるには、インターネットへの接続設定およびユーザー登録が必要です。また、接続料金はお客様負担となります。4 システムのメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。ご利用になるにはユーザー登録が必要です。また、一部のサービスは有料となります。5 修理の内容によっては7日間以上の日数を要する場合があります。離島の場合、船便のため修理完了まで最大4~5日遅れる場合があります。

富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

一人ひとりに最適なサポート&サービスを提供! AzbyClub(アズビクラブ)



FMV-DESKPOWER、FMV-BIBLOシリーズ、ファミリーネットワークステーションをご購入いただいたお客様向けの会員組織です。ユーザー登録していただくと、自動的にAzbyClub会員として登録されます。(入会費/年会費無料)

AzbyClubホームページ <http://azby.fmworld.net/>

毎日のパソコンライフ、インターネットライフを応援する便利で楽しいホームページです。FMVのサポート情報や活用情報のほか、さまざまなコンテンツやサービスをご利用できます。

サポート情報が満載!

よくあるお問い合わせやQ&A情報をわかりやすく掲載。ダウンロードサービスでは、最新のドライバやBIOSをご提供します。

パソコン活用情報

FMVのいろいろな楽しみ方や活用ノウハウをご紹介。タイピング練習コーナーや、スキルアップ講座などぞ。

フレッシュインフォサービス

お客様のソフトウェア情報をもとに、お客様のパソコンに合ったお得情報をホームページやEメールでご案内します。



会員向けのお得な情報

AzbyClub会員の方だけに、プレゼントキャンペーンや割引販売を実施! 続々と登場する、お得なキャンペーン情報は、AzbyClubホームページ&Eメールでチェック! どうぞお見逃しなく。

お役立ちサービスもいろいろ!

検索やキーワードランキングなどで、最新の情報をご覧いただけます。毎日の天気や占い、路線探索、地図情報、翻訳など、使えるサービスがいっぱいです。

豊富なコンテンツをご紹介

いろいろな分野の豊富なコンテンツをご紹介。インターネットの世界がひろがります。

AzbyClub Selection(ショッピング)

サービスのご利用は、AzbyClubホームページから <http://azby.fmworld.net/shopping/>

お客様のパソコンライフをより快適に、生活をより便利にするために、各種セレクトアイテムをご提供するサービスです。

パソコン関連商品 FMVの使い方をひろげる周辺機器やソフトウェアをご提供。

ソフトウェア(パッケージ/ダウンロード) 人気のセキュリティソフトをはじめ、好きなときに購入できるダウンロードソフトウェアコーナーも充実の品揃えです。

周辺機器 デジタルカメラ、プリンタ、拡張メモリなど、FMVをパワーアップさせる豊富な周辺機器や、ユニークなグッズを多数ご用意しています。

富士通純正品

簡単USB接続のポータブルフロッピーディスクドライブ FDDユニット(USB) 会員価格¥4,980 →会員特別価格¥2,980 A A BIBLO RSシリーズ、NB18D/D、MG13D、 LOOXシリーズをご購入の方には、会員特別価格 でご提供! 販売期間:2003年10月31日まで)	インターネット電話やテレビ電話を楽しむ! USBカメラ 会員価格¥2,480 ヘッドセット 会員価格¥980	デジタルカメラやデジタルビデオ カメラの画像 / 映像を取り込もう! メディアアダプタ 会員価格¥3,480	USBポートに挿すだけで Bluetooth™通信が使える! Bluetooth™ USBアダプタ 会員価格¥4,980	音楽や画像など 大容量データの保存に最適! CD-R/RW ドライブユニット (USB) 会員価格¥25,800
--	--	---	--	---

提携サービス 生活に役立つ便利なサービス/情報をご提供。

FMVのインターネットライフがますます充実! 会員価格でご購入いただける商品もご用意。



おもちゃ/ゲーム



フラワーギフト



音楽 CD/DVD
本



PCアクセサリー&サプライ
航空チケット



宿泊予約
通販カタログ

メール配信サービス

AzbyClub通信では、お得なキャンペーン、ショッピング情報やパソコン活用情報、AzbyClubの使い方まで、楽しく役立つ情報を、Eメールで定期的にお届けします。最新ドライバ情報メールでは、お客様の機種に合わせたドライバ更新情報をお届けします。

AzbyClub ポイント

AzbyClub内のショッピングや、AzbyClubカード入会等により、AzbyClubポイントが発行されます。

AzbyClub カード

お客様のユーザー登録番号を刻印した、特典たっぷりのAzbyClub会員専用のクレジットカードです。(入会費/年会費無料)

AzbySOHO

SOHOユーザーのIT活用支援サイト <https://www.fmworld.net/soho/>

AzbyMobile


iモード携帯電話ユーザーとFMVユーザーのサイト <https://www.fmworld.net/mobile/>

R S SERIES
N H SERIES
N B SERIES
M G SERIES
L O O X T
L O O X S
B I B L O
S T Y L E
B O O K
H O M E
N E T W O R K
W I R E L E S S
S U P P O R T &
B I B L O
I T E M
S O F T W A R E
S P E C I F I C
L A Y O U T
A D D

BIBLO ITEM

多彩な周辺機器で、楽しさ&便利さをアップグレード。

FMVをさらにパワーアップする充実の周辺機器

ワイヤレスLANカード	ワイヤレスプロードバンドルータ	ファミリーネットワークステーション
 FMV-JW183 希望小売価格 8,000円(税別) FMV-JW182(FMFNS-202用) オープン価格 ワイヤレスLANを行ためのPCカード。 IEEE802.11b(最大通信速度11Mbps)に準拠。 見通し半径25m以内で通信可能(推奨)。障害物や電波環境など使用状況により通信可能範囲は異なります。	 FMWBR-102 オープン価格 ADSLなどのプロードバンド回線を複数のBIBLO / DESKPOWERで共有するためのプロードバンドルータ。 Windows® Messengerに対応。 IEEE802.11b(最大通信速度11Mbps)に準拠。 ワイヤレスでの推奨接続台数は10台までです。ワイヤレス通信を行う場合には、外部からの不正なアクセスを防ぐため、暗号化やアクセス制限等の設定をすることをお勧めします。見通し半径25m以内で通信可能(推奨)。障害物や電波環境など使用状況により通信可能範囲は異なります。	 ファミリーネットワークステーション(写真) ホームサーバー機能搭載 ワイヤレスプロードバンドルータ機能搭載 FMFNS-102 オープン価格 FMFNS-202 オープン価格 RS18D/STに標準添付。 それ以外の機種ではオプションです。 ネットワークハードディスク-80GB ファミリーネットワークステーションのハードディスク 増設に最適 FMHD-80H1N オープン価格
ワイヤレスステーション(Bluetooth™対応)	カラー モバイルスキャナ	サーマルプリンタ
 FMWT-401 希望小売価格 35,100円(税別) BIBLO本体(Bluetooth™USBアダプタ装着)と電話回線をワイヤレス接続し、快適インターネット。 別途Bluetooth™USBアダプタが必要です。見通し半径50m以内で通信可能(推奨)。障害物や電波環境など使用状況により通信可能範囲は異なります。	 RS-C40U 希望小売価格 25,000円(税別) 高解像度600dpiフルカラー読み取り。 パソコン本体とUSBで簡単接続。 ハガキサイズ一発スキャン。文書/イメージ統合能力を装備。	 XM-30TE オーブン価格 外出先ですぐに印刷。USB接続モバイルプリンタ。 細かい文字もきれいに印刷するモノクロ400dpiの高画質。 A6用紙対応。A4原稿も縮小印刷が可能。
CD-ROMドライブユニット	TA機能付ネットワークステーション	携帯電話接続用USBケーブル
 FMV-NCD43S 希望小売価格 26,700円(税別) BIBLO本体と持ち歩いて音楽・アプリケーションCDを再生。 モバイルユースをサポートする節電モードを搭載。 PCカード経由でBIBLO本体の電力で動作可能。 LOOX Sのリカバリーにはご使用になれません。	 FMNS-101 希望小売価格 41,800円(税別) DSU内蔵。 USB接続対応。 ナンバーディスプレイ対応。 ワイヤレスLANキッド(FMNS-WL1)との接続はできません。	 FMV-CBL11S 希望小売価格 4,200円(税別) 携帯電話とパソコン本体を簡単接続。 外出先でも快適インターネット。
USBマウス(光学式)	USB2.0/1.1バスパワー対応 MOドライブ 640MB	高速5,455rpm、USB2.0/1.1対応MOドライブ
 FMV-MO301S 希望小売価格 5,800円(税別) 操作性にすぐれたスクロール機能付光学式マウス。 NBシリーズ、NB2シリーズ(NB18Dを除く)に標準添付。 それ以外の機種はオプションです。	 DynaMO 640U2 Pocket [DMO-64PT2] オープン価格 USB2.0/1.1対応、AC電源不要のバスパワーMO。 回転数4000rpm、転送速度は従来機より2倍アップ。 MOを活用する特典ソフト付(MOイジェクトツール、 MOWareカタログソリューション)。 商品に関するお問い合わせ先:ハイバーセレクションサポートセンター 0120-65-8180(9:00~12:00、13:00~17:00 土・日・祝祭日を除く) 2003年5月下旬提供予定	 DynaMO 1300U2 Hyper[DMO-1300U2] DynaMO 640U2 Hyper[DMO-640U2] オープン価格 MOを使いこなすためのユーティリティソフト添付。 セキュリティ機能搭載(DMO-1300U2)。 ブロードバンドコンテントを楽しむマイアID機能に対応。 商品に関するお問い合わせ先:ハイバーセレクションサポートセンター 0120-65-8180(9:00~12:00、13:00~17:00 土・日・祝祭日を除く)

* Wi-Fiとは無線LANの相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance」の相互接続性テストをクリアした製品であることを示します。

主な拡張機器

外部記憶装置	品名	型名	対応機種						希望小売価格(税別)	
			BIBLO			LOOX				
			RS	NH	NB	MG	T	S		
ワイヤレス通信	CD-ROMドライブユニット	FMV-NCD43S	-	-	-	-	-	(5)	26,700円	
	ワイヤレスLANカード(1 X 12)(NEW)	FMV-JW183							8,000円	
	ファミリーネットワークステーション(2)(NEW)	FMFNS-102							オープン価格	
	ファミリーネットワークステーション-T(20)(NEW)	FMFNS-202	(6)						オープン価格	
	ワイヤレスプロードバンドルータ(2)	FMWBR-102							オープン価格	
	ワイヤレスステーション(Bluetooth™対応)(3)	FMWT-401							35,100円	
バッテリパック	Li-ionバッテリパック FM-33(4)	0643970		x		x	x	x	15,500円(9)	
	Ni-MHバッテリパック FM-5(4)	0644130	x		x	x	x	x	13,000円(9)	
	内蔵バッテリパック(10)	FMVNBP116	x	x	x				16,800円	
	内蔵バッテリパック(L)(10)(NEW)	FMVNBP118	x	x	x	x			12,600円	
	内蔵バッテリパック(10)(NEW)	FMVNBP117	x	x	x	x	x		10,000円	
	内蔵バッテリパック(L)(10)	FMVLBP103	x	x	x	x	x		10,000円	
	内蔵バッテリパック(L)(10)	FMVLBP104	x	x	x	x	x		12,600円	
	バッテリチャージャ	FMV-NCA3	x	x	x				16,800円	
	カーバッテリアダプタ	FMV-NCBA2	x	x	x				19,300円	
ACアダプタ	ACアダプタ	FMV-AC312	x	x		x	x	x	8,400円	
	ACアダプタ	FMV-AC314		x	x	x	x	x	8,400円	
	ACアダプタ	FMV-AC316	x		x	x	x	x	8,400円	
	ACアダプタ	FMV-AC311S	x	x	x		x	x	8,400円	
	ACアダプタ(NEW)	FMV-AC304B	x	x	x	x		x	8,400円	
	ACアダプタ	FMV-AC313S	x	x	x	x	x	x	5,800円	
ペイオプション	増設用内蔵バッテリユニット(11)(NEW)	FMVNBT23A	x	x	x				16,800円	
その他	USBマウス(光学式)	FMV-MO301S			(8)				5,800円	
	USBテンキーボード	FMV-NTKB2							12,600円	
	カラー モバイルスキャナ	RS-C40U							25,000円	
	サーマルプリンタ	XM-30TE							オープン価格	
	CD-RWディスク(CD-RW74)(4)	0241410							オープン価格	
	TA機能付ネットワークステーション	FMNS-101							41,800円	
	CRT変換ケーブル	FMV-NCBL1	x	x	x	x	x		3,400円	
	S端子変換ケーブル	FMV-NCBL2	x	x	x			x	2,500円	
	ネットワークハードディスク-80GB	FMHD-80H1N							オープン価格	

1 RS18D/ST、NH28D、MG13D、MG17D/A、LOOX T90D、LOOX T60D、LOOX S80C以外は別途ワイヤレスLANカードが必要です。 2 RS18D/ST、NH28D、MG13D、MG17D/A、LOOX T90D、LOOX T60D、LOOX S80C以外は別途ワイヤレスLANカードが必要です。 3 別途Bluetooth™USBアダプタが必要です。 4 お問い合わせ:富士通コワーコ株式会社(03-3342-5375) 5 リカバリーにはご使用になれません。 6 RS18D/STのみ標準添付。その他の機種ではオプションです。 7 RS18D/D、RS18D/T、NB18D/D、LOOXシリーズにおいて、ファミリーネットワークステーション-Tのテレビ機能はご使用になれません。 8 NB18Dを除き標準添付。 9 標準価格(税別) 10 質量は約320g FMVNBP116、FMVNBP118、FMVLBP104、約183g(FMVNPB117)、約172g(FMVLBP103)です。 11 質量は約310gです。 12 ファミリーネットワークステーション-T(FMFNS-202)用には、ワイヤレスLANカード(FMV-JW182)をご使用ください。

携帯電話 / PHS接続ケーブル

ケーブル	品名	型名	希望小売価格(税別)
携帯電話接続用USBケーブル	FMV-CBL11S	4,200円	
PHS接続用USBケーブル(NTTドコモ対応)	FMV-CBL12S	4,200円	
PHS接続用USBケーブル(H/feelH/AirH対応)	FMV-CBL15S	4,200円	
cdmaOne接続用USBケーブル	FMV-CBL104	4,200円	

LOOXシリーズ用システムアップのためのオプション機器

内蔵バッテリパック[LOOX S用]	FMVLBP103	希望小売価格 10,000円(税別)
内蔵バッテリパック(L)[LOOX S用]	FMVLBP104	希望小売価格 12,600円(税別)
内蔵バッテリパック(L)[LOOX T用]	FMVNBP118	希望小売価格 12,600円(税別)
内蔵バッテリパック[LOOX T用]	FMVNBP117	希望小売価格 10,000円(税別)
CRT変換ケーブル	FMV-NCBL1	希望小売価格 3,400円(税別)
S端子変換ケーブル[LOOX T/MG用]	FMV-NCBL2	希望小売価格 2,500円(税別)
キャリングケースLS-C3[LOOX S用]	0552930	オープン価格
キャリングケースLT-C4[LOOX T用]	0552931	オープン価格
LOOXキャリングバッグ	0522065	標準価格 9,500円(税別)
プライバシーフィルタLS-PF3[LOOX S用]	0636372	オープン価格



SOFTWARE

多彩なソフトがぎっしり。やりたいことを、できることへ。

:プレインストールされています。 :ハードディスクにあらかじめ導入されており、「@メニュー」からの初回起動時に自動的にセットアップします。 :添付のDVD-ROMまたはCD-ROMからインストールしてください。 :ハードディスクにあらかじめ導入されて

利用目的	ソフト名称	搭載状況				
		RS	NH	NB	MG	LOOX T S

OS

基本OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 1a)	1	●	●	●	●	●	25
	Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 1a)	1	—	●	●	●	—	—

Office XP Personal

文書をつくる	Microsoft® Word	●	●	●	●	●	●	—
表やグラフをつくる	Microsoft® Excel	●	●	●	●	●	●	—
Eメール・予定・住所録などを管理する	Microsoft® Outlook®	●	●	●	●	●	●	—
Outlookを簡単に設定する	Microsoft® Outlook® Plus!2.0	●	●	●	●	●	●	—
国語・英和・和英辞書を使う	Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0	●	●	●	●	●	●	—
Office XPを学ぶ	Microsoft® Office XP Personal Step by Step Interactive	▲	▲	▲	▲	▲	●	9

ホームネットワーク

ホームサーバー機能を活用する	ファミリーネットワークウェア	▲	—	—	—	—	—	—
ネットワーク上の音楽データを再生する	MusicSTUDIO	▲	—	—	—	—	—	—
ネットワーク上のテレビ録画データを再生する	MediaStage for ファミリーネットワークステーション	▲	—	—	—	—	—	—
テレビを楽しむ	TVfunSTUDIO for ファミリーネットワークステーション	▲	—	—	—	—	—	—
テレビを録画予約する	G-GUIDE™ for Windows® System	▲	—	—	—	—	—	—

Eメール

簡単操作でEメールを楽しむ	@メール	●	●	●	●	●	▲	●
Eメールを送受信する	Microsoft® Outlook® Express	●	●	●	●	●	●	●

インターネット

ホームページを見る	Microsoft® Internet Explorer 6.0	●	●	●	●	●	●	●
複数のホームページを同時に表示する	@プラウザ(WEB便利ツール)	●	—	●	—	—	—	—
ホームページの漢字にふりがなをつける	ひらがなナビ V2	■	—	■	—	—	—	—
ホームページの英語を日本語に翻訳する	ATLAS翻訳パーソナル2003(ホームページ翻訳)	●	●	●	●	●	▲	—
ホームページをつくる	ホームページ・ビルダー7 ライト	●	●	●	●	●	—	—
気軽にホームページづくりにチャレンジする	Start! @homepage	●	●	●	●	●	▲	●
インターネットオリジナルアルバムを注文する	MyBookEditor	—	—	—	—	—	—	●
インターネットで写真集を購入・閲覧する	藏衛門9デジブック	●	●	●	●	●	▲	●
インターネットで魚釣りを楽しむ	WorldFishing体験版	●	●	●	●	—	—	—
実在するゴルフ場でプレーする	Freegolf Lite	—	—	—	—	—	—	●
インターネットで仮想コミュニティを作る	コスモくらし™ -オンラインの野菜生活 -	●	●	●	●	—	—	—
オンラインでレーシングゲームを楽しむ	首都高/HOTELOnline 26	—	●	—	—	—	—	—
産経新聞を閲覧する	ニュースピック NEWSVIEW(産経新聞電子配達版(デモ用))	●	●	●	●	●	▲	●
@niftyのプロードバンドコンテンツメニューを表示する	Vision Connect for Broadband@nifty	●	●	●	●	●	▲	●
ネットワークでロボット対戦ゲームを楽しむ	EPOCH ONLINE	—	—	—	—	—	—	—
ネットワークで対戦ゲームを楽しむ	GUNBOUND	—	—	—	—	—	—	—
ネットワークで囲碁の対戦ゲームを楽しむ	Cyber 围碁	—	—	—	—	—	—	—
ネットワークでRPGを楽しむ	HELBREATH	—	—	—	—	—	—	—
インターネットで写真を注文する	百貨プリント@コニカ(店頭受取り)	●	●	●	●	●	●	●
接続時間と料金を表示する	@料金表示	●	●	●	●	●	▲	●
お役立ちリンク集	FMVサービスチャンネル	●	●	●	●	●	●	●

利用目的	ソフト名称	搭載状況				
		RS	NH	NB	MG	LOOX T S

デジタルカタログでショッピングをする	dPRESS(ディープレス)	●	●	●	●	●	●	●
ストリーミングコンテンツを楽しむ	RealOne™ Player 11	●	●	●	●	●	●	—
ストリーミングコンテンツを楽しむ	RealPlayer™ 8 11	—	—	—	—	—	—	●
マルチメディアコンテンツを楽しむ	Shockwave	●	●	●	●	●	●	●
インターネットでコミュニケーションする	Windows® Messenger	●	●	●	●	●	●	●
インターネット環境を快適にする	@スイッチ(WEB便利ツール)	●	—	●	—	—	—	—
別のパソコンにインターネット設定を簡単に移行する	インターネット移行アシスタント	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
外部からの不正なアクセスを防止する	Norton Internet Security™ 2003	■	■	■	■	■	■	■
有害サイトへのアクセスを制限する	i-フィルター Personal Edition	■	■	■	■	—	—	—
チャットを楽しむ	@niftyメッセンジャー デリポップ	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
育成型コミュニケーションゲーム	InterPot2	—	—	—	—	—	—	▲
インターネット(@nifty)への接続を便利にする	@niftyでインターネット	●	●	●	●	●	●	●

利用目的	ソフト名称	搭載状況				
		RS	NH	NB	MG	LOOX T S

携帯電話	携帯電話の電話帳を編集する	メモリダイヤルリンク	■	■	■	▲	■
着信メロディを作成・編集する	メロディリンク	■	■	■	■	▲	■
iモードのメールをパソコンで管理する	メールリンク	■	■	■	■	▲	■
パソコンから携帯電話に文字を入力する	キーボードリンク	■	■	■	■	▲	■
待受画面を設定する	マチウケリンク	■	■	■	■	▲	■
自宅のパソコンを外出先から操作する	@コントローラ	●	●	●	●	●	●
FTPサーバーへ接続してファイルを送る	@FTP	●	●	●	●	●	●


辞書・辞典	画像や動画情報を収録した広辞苑を使う	広辞苑第五版	▲	▲	▲	21	—	—
育成型コミュニケーションゲーム	InterPot2	—	—	—	—	—	—	▲
新しい用語や時事ニュースを調べる	現代用語の基礎知識2003年版	▲	▲	▲	21	—	—	—
絵や図を見ながら辞典で調べる	学研新世紀ビジュアル百科辞典	▲	▲	▲	21	—	—	—

	ポータブルAVステーション				ハイスペックオールインワンノート	ホームエンターテイメントノート							大画面スリムモバイルノート			エンターテイメントモバイルノート			リアルモバイルノート					
	FMV-BIBLO RS18D/ST	FMV-BIBLO RS18D/D	FMV-BIBLO RS18D/T	FMV-BIBLO RS18D	FMV-BIBLO NH28D	FMV-BIBLO NH24D	FMV-BIBLO NB19D/D	FMV-BIBLO NB19D	FMV-BIBLO NB18D/D	FMV-BIBLO NB18D/V	FMV-BIBLO NB18D/L	FMV-BIBLO NB18D/F	FMV-BIBLO NB18D	FMV-BIBLO MG13D	FMV-BIBLO MG17D/A	FMV-BIBLO MG12D	FMV-BIBLO LOOX T90D, T60D, T60D/W	FMV-BIBLO LOOX S80C, S80C/W	RS SERIES					
FMV BIBLO NEW LINEUP [2003年夏モデル]																			REAL MOBILE NOTE					
型名 Windows® XP Home Edition	FMVRS18DST	FMVRS18DD	FMVRS18DT	FMVRS18D	FMVNH24D	FMVNH28DP	FMVNB19DD	FMVNB19D	FMVNB18DD	FMVNB18DV	FMVNB18DL	FMVNB18DF	FMVNB18D	FMVMG13DP	FMVMG17DA	FMVMG12D	FMVLT90D	FMVLT60D	FMVLT60DW	FMVLS80C	FMVLS80CW			
インターネット																			INTERNET					
つなぐ																			NETWORK					
みる																			VIEW					
つくる																			CREATE					
液晶ディスプレイ	スーパーファインDX液晶 15型 高輝度・低反射・広視野角 TFT(1024×768)				スーパーファインDX液晶 15型 高輝度・低反射・広視野角 TFT(1400×1050)				スーパーファインDX液晶 15型 高輝度・低反射・広視野角 TFT(1024×768)				スーパーファインDX液晶 15型 高輝度・低反射・広視野角 TFT(1024×768)				スーパーファインDX液晶 15型 高輝度・低反射・広視野角 TFT(1024×768)							
CPU	AMD Athlon™ XP-M プロセッサ 1800+				Pentium® 4 プロセッサ 2.80GHz	Pentium® 4 プロセッサ 2.40GHz	Pentium® 4 プロセッサ 1.90GHz-M	Pentium® M プロセッサ 1.30GHz	モバイル インテル® Celeron® プロセッサ celeron 1.80GHz	モバイル インテル® Celeron® プロセッサ celeron 1.700+ 1.26GHz	モバイル インテル® Celeron® プロセッサ celeron 900MHz	モバイル インテル® Celeron® プロセッサ celeron 600MHz	8.9型ワイド高輝度 TFT(1024×600)	Crusoe™プロセッサ TM5800 800MHz	超低電圧版モバイルインテル® Pentium® Mプロセッサ 900MHz	超低電圧版モバイルインテル® Pentium® Mプロセッサ 600MHz	8.9型ワイド高輝度 TFT(1024×600)	Crusoe™プロセッサ TM5800 800MHz	256MB					
メモリ	256MB (最大768MB)				256MB (最大1GB)	256MB (最大1GB)	256MB (最大768MB)	256MB (最大1GB)	256MB (最大768MB)	256MB (最大1GB)	256MB (最大768MB)	256MB (最大1GB)	256MB (最大768MB)	256MB (最大1GB)	256MB (最大768MB)	256MB (最大1GB)	256MB (最大768MB)	256MB (最大1GB)	256MB (最大768MB)	256MB (最大1GB)				
ハードディスク	40GB	60GB	40GB	40GB	80GB	60GB	60GB	60GB	40GB	30GB	60GB	40GB	60GB	40GB	60GB	40GB	60GB	40GB	40GB	40GB				
CD/DVD	CD-RW/ DVD-ROM [スロットイン式]	DVDマルチ[スロットイン式] (CD-R/RW DVD-R/RW/RAM対応)	CD-RW/DVD-ROM [スロットイン式]	CD-RW/DVD-ROM [スロットイン式]	DVDマルチ (CD-R/RW DVD-R/RW/RAM対応)	CD-RW/DVD-ROM [スロットイン式]	DVDマルチ (CD-R/RW DVD-R/RW/RAM対応)	CD-RW/DVD-ROM [スロットイン式]	DVD-R/RW (CD-R/RW DVD-R/RW/RAM対応)	CD-RW/DVD-ROM	DVDマルチ[着脱式] (CD-R/RW DVD-R/RW/RAM対応)	CD-RW/DVD-ROM [着脱式]	DVDマルチ[着脱式] (CD-R/RW DVD-R/RW/RAM対応)	CD-RW/DVD-ROM [着脱式]	CD-RW/DVD-ROM [着脱式]	CD-RW/DVD-ROM [着脱式]	CD-RW/DVD-ROM [着脱式]	CD-RW/DVD-ROM [着脱式]	CD-RW/DVD-ROM [着脱式]					
FDD	オプション				標準搭載	標準搭載	標準搭載	標準搭載	オプション	標準搭載	オプション	外付けFDDユニット(USB) 標準添付	ワントッチボタン×4 [DVD/音楽CDの操作も可能]	ワントッチボタン×4 [DVD/音楽CDの操作も可能]	ワントッチボタン×4 [DVD/音楽CDの操作も可能]	ワントッチボタン×4 [DVD/音楽CDの操作も可能]	ワントッチボタン×4 [DVD/音楽CDの操作も可能]	ワントッチボタン×4 [DVD/音楽CDの操作も可能]	ワントッチボタン×4 [DVD/音楽CDの操作も可能]	ワントッチボタン×4 [DVD/音楽CDの操作も可能]	ワントッチボタン×4 [DVD/音楽CDの操作も可能]	ワントッチボタン×4 [DVD/音楽CDの操作も可能]		
ワントッチボタン	ワントッチボタン×4 [DVD/音楽CDの操作も可能]				ワントッチボタン×4	ワントッチボタン×4	ワントッチボタン×4	ワントッチボタン×4	ワントッチボタン×4	ワントッチボタン×4	ワントッチボタン×4	ワントッチボタン×4	ワントッチボタン×4	ワントッチボタン×4	ワントッチボタン×4	ワントッチボタン×4	ワントッチボタン×4	ワントッチボタン×4	ワントッチボタン×4	ワントッチボタン×1				
通信機能	56kbpsモデム ブロードバンドポート(LAN)				56kbpsモデム ブロードバンドポート(LAN)	56kbpsモデム ブロードバンドポート(LAN)	56kbpsモデム ブロードバンドポート(LAN)	56kbpsモデム ブロードバンドポート(LAN)	オプション	オプション	オプション	オプション	56kbpsモデム ブロードバンドポート(LAN)	56kbpsモデム ブロードバンドポート(LAN)	56kbpsモデム ブロードバンドポート(LAN)	56kbpsモデム ブロードバンドポート(LAN)	56kbpsモデム ブロードバンドポート(LAN)	56kbpsモデム ブロードバンドポート(LAN)	56kbpsモデム ブロードバンドポート(LAN)	56kbpsモデム ブロードバンドポート(LAN)				
ワイヤレス通信機能	ワイヤレスLAN搭載 ³ (IEEE802.11b準拠)	オプション	オプション	オプション	ワイヤレスLAN搭載 ³ (IEEE802.11b準拠)	オプション	ワイヤレスLAN搭載 ³ (IEEE802.11b準拠)	オプション	ワイヤレスLAN搭載 ³ (IEEE802.11b準拠)	オプション	ワイヤレスLAN搭載 ³ (IEEE802.11b準拠)	オプション	ワイヤレスLAN搭載 ³ (IEEE802.11b準拠)	オプション	ワイヤレスLAN搭載 ³ (IEEE802.11b準拠)	オプション	ワイヤレスLAN搭載 ³ (IEEE802.11b準拠)	オプション	ワイヤレスLAN搭載 ³ (IEEE802.11b準拠)					
TV機能	—	TVチューナー内蔵	—	—	—	—	—	—	TVチューナー内蔵	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
ファミリーネットワークステーション-T	標準添付 (TV機能付き)	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
リモコン	標準添付 ⁴				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
マウス	ワイヤレスマウス標準添付 ⁴				USBマウス(光学式)標準添付	USBマウス(光学式)標準添付	USBマウス(光学式)標準添付	USBマウス(光学式)標準添付	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション				
拡張性	SDカード/メモリースティックスロット ×1 USB2.0 ×3 IEEE1394 ×1 PC カードスロット ×2				USB2.0 ×4 IEEE1394 ×1 S端子 ×1 光デジタルオーディオ出力端子 ×1 PC カードスロット ×2	USB2.0 ×4 IEEE1394 ×1 S端子 ×1 光デジタルオーディオ出力端子 ×1 PC カードスロット ×2	SDカード/メモリースティックスロット ×1 USB2.0 ×4 IEEE1394 ×1 S端子 ×1 光デジタルオーディオ出力端子 ×1 PC カードスロット ×2	SDカード/メモリースティックスロット ×1 USB2.0 ×4 IEEE1394 ×1 S端子 ×1 光デジタルオーディオ出力端子 ×1 PC カードスロット ×2	約1.0時間 [ニッケル水素バッテリ]	約1.8時間 [リチウムイオンバッテリ]	約1.5時間 [リチウムイオンバッテリ]	約1.7時間 [リチウムイオンバッテリ]	約1.8時間 [リチウムイオンバッテリ]	約1.8時間 [リチウムイオンバッテリ]	約4.5時間(標準) 約8.2時間(増設バッテリ)	約3.1時間(標準) 約5.7時間(増設バッテリ)	約2.8時間(標準) 約5.2時間(増設バッテリ)	約4.5時間(標準) 約8.2時間(増設バッテリ)	約3.1時間(標準) 約5.7時間(増設バッテリ)	約2.8時間(標準) 約5.2時間(増設バッテリ)	約4.0時間(標準) 約8.8時間(増設バッテリ)	約4.3時間(標準) 約8.8時間(増設バッテリ)	約4.3時間(標準) 約8.8時間(増設バッテリ)	約4.3時間(標準) 約8.8時間(増設バッテリ)
バッテリ稼働時間	約2.0時間 [リチウムイオンバッテリ]	約1.8時間 [リチウムイオンバッテリ]	約2.0時間 [リチウムイオンバッテリ]	約3.6kg	約3.8kg	約3.5kg	Office XP Personal	Office XP Personal	Office XP Personal	Office XP Personal	Office XP Personal	Office XP Personal	Office XP Personal	Office XP Personal	Office XP Personal	Office XP Personal	Office XP Personal	Office XP Personal	Office XP Personal					
質量	約4.8kg				約3.6kg	約3.8kg	約3.5kg	Office XP Personal	Office XP Personal	Office XP Personal	Office XP Personal	Office XP Personal	Office XP Personal	Office XP Personal	Office XP Personal	Office XP Personal	Office XP Personal	Office XP Personal	Office XP Personal	約890g				
ソフト	Office XP Personal				Office XP Personal	Office XP Personal	Office XP Personal	Office XP Personal	Office XP Personal	Office XP Personal	Office XP Personal	Office XP Personal	Office XP Personal	Office XP Personal	Office XP Personal	Office XP Personal	Office XP Personal	Office XP Personal	Office XP Personal	Office XP Personal	—			

価格はすべてオープン価格となっております。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。1:オプションのS端子変換ケーブル(FMV-NCBL2)が必要です。
2

海外でも安心、
富士通の充実サポート。

富士通パソコン FMV Azby 海外サポートプログラム



[申込方法] 海外サポートを受けるには、渡航前にサポートプログラムの申請が必要です。対象機種のユーザー登録をしていただき、AzbyClubホームページに表示される専用の申請ページより行ってください。
[対象機種] FMV-BIBLO, NH28D, NH24D, NB19D/D, NB19D, NB18D/V, NB18D/L, NB18D/F, NB18D, MG13D, MG17D/A, MG12D, LOOX T90D, LOOX T60D, LOOX S80C
[対象地域] 世界17カ国（2003年6月現在、海外の情勢により対象国が変更される場合があります。）
アメリカ・カナダ・ドイツ・フランス・イタリア・ベルギー・オランダ・デンマーク・イギリス・スウェーデン・ルクセンブルグ・ギリシャ・ポルトガル・スペイン・オーストリア・アイルランド・フィンランド
NH28D, MG13D, MG17D/A, LOOX T90D, LOOX T60D, LOOX S80C の内蔵ワイヤレスLANはフランスではご使用になれません。ご使用になると罰せられることができます。

[適用条件] 当社が指定する対象機であること。 対象機種のユーザー登録およびAzbyClubホームページでの事前の申請が完了していること。 当社が指定する対象国からのご依頼であること。 機器本体の保証期間(1年間)内であること。
[注意事項] 本プログラムは海外での動作を保証するものではありません。 サポート対象はパソコン本体およびACアダプタのみです。 ACケーブル、モジュラーケーブル、オプション機器、消耗品(バッテリ等)およびブレインストールソフトは対象外です。 お問い合わせいただく場合の通話料、通信料はお客様のご負担となります。 窓口は日本語対応のみとなります。 窓口の電話番号は事前申請の際、AzbyClubホームページでお伝えします。



海外テクニカルサポート

海外からでも安心。24時間、365日^{**}サポート。

海外からのFMV-BIBLO対象機に関する操作相談にお答えします。
相談窓口は24時間365日^{**}・日本語対応なので安心です。お問い合わせは、Eメールと電話^{*}の両方でお受けいたします。

*1 システムのメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。

*2 国内からのお問い合わせ件数も含め、11件目からは有料となります。

機器本体の保証期間(1年間)内であることが条件となります。



海外引取修理サービス

国際クーリエ方式による引取り&お届け修理に対応。

海外滞在先で、万一ハードウェア故障が発生した場合、日本に引き取って修理を行い、お客様にお届けするサービス^{**}です。修理受付電話窓口は、24時間365日^{**}・日本語対応なので安心です。

*1 修理費用は保証書の「無料修理規定」内の修理に限り無料。保証期間終了後は日本国内での有償サービスとなります。

*2 システムのメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。

修理受付から商品お届きまでの期間は、ご依頼の地域・故障状況などにより異なります。商品のお引き取りとお届けは富士通指定の物流業者が行います。機器本体の保証期間(1年間)内であることが条件となります。

海外からもインターネット。

世界17カ国対応のグローバルモデル内蔵

アメリカ・カナダ・ヨーロッパなど、世界17カ国に対応した高速FAXモード(最大56kbps)を内蔵しています。

[対象機種] FMV-BIBLO NH28D, NH24D, NB19D/D, NB19D, NB18D/V, NB18D/L, NB18D/F, NB18D, MG13D, MG17D/A, MG12D, LOOX T90D, LOOX T60D, LOOX S80C
[適応地域] 富士通パソコンFMV Azby 海外サポートプログラム対象地域と同一
[注意事項] 対象機はハードウェアとしての海外規格の認定を受けていますが、海外での動作を保証するものではありません。また、通信事情などにより利用できない場合もございます。

商標について

Intel, Pentium, Celeron, CentrinoおよびIntel Insideのロゴはインテル社の商標または登録商標です。 Microsoft, Windows, BookshelfおよびWindows Logoは米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。 AMD, AMD Arrowロゴ、AMD Athlon、ならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。 RADEONは、ATI Technologies INC.の商標です。 Dolby、ドリルビー・Pro LogicおよびダブルD記号は、ドリルビーラボラトリーズの商標です。「i-mode/アイモード」、「FOMA/フォーマ」はNTTドコモの登録商標です。「メモリースティック」はソニー株式会社の商標です。 Bluetoothは、Bluetooth SIGの商標で富士通ヘライセンスされています。 その他の名称については、一般に各開発メーカーの商標です。

ご注意事項

液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られておりますが、一部に常時点灯、消灯するドットが存在する場合があります。これは故障ではありませんので、ご了承ください。交換、返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。 本パソコンで使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶ディスプレイの特質上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。リチウムイオンバッテリは消耗品です。このカタログで使用している製品および画面の写真は開発中のものとなっております。そのため実際の製品、画面とはデザイン等において異なる場合があります。また、記載している仕様、価格、デザインならびにサービス内容などは予告なしに変更することがあります。画面はハメコミ合成です。写真はすべてカタログ用に撮影したもので実際の使用状況と異なる場合があります。印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。このカタログのディスク容量は、1MB=1000byte、1GB=1000byte換算値です。1MB=1024byte、1GB=1024byte換算のものは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。ソフトウェアによっては、本体以外に周辺機器が必要となる場合があります。特に、LOOX SシリーズではCD-ROMで提供されるソフトウェアを利用する場合、CD-ROMが適応できるドライブ装置が別途必要となります。ブレインストール/添付ソフトのバージョン/レベルや詳細機能は、予告なしに変更されることがあります。ブレインストール/添付ソフトは、市販のパッケージ商品と、添付品・マニュアルなどにおいて一部異なるものがあります。また、マニュアルなどの記載については、一部汎用的な表記を使用している場合や、ソフトのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。カタログに掲載されている周辺機器をご利用の際は、ドライバ、およびアプリケーションのアッ

プグレードが必要になる場合があります。予めご了承ください。 LOOX Sシリーズでは、アプリケーションによっては、標準の解像度で画面におさまらない場合があります。この場合は仮想スクリーンモードをご利用ください。

音楽や画像などの著作物は、著作権法で保護されています。音楽の録音・複製(データ形式の変換を含む)などは、お客様個人、またはご家庭内で楽しむ目的でのみ、行うことができます。音楽や画像をネットワーク上で配信するなど、上記目的を超える場合は、著作権者の許諾が必要です。フロッピーディスクは、フォーマットした環境・メーカー・機種・ソフトウェアが違うと、データを読み書きできないことがあります。本製品には、有寿命部品(LCD, HDD等)が含まれており、長時間連続で使用した場合、早期の部品交換が必要になります。一般的にWindowsXP Home Edition用、WindowsXP Professional用、DOS/V用などと表記されているソフトおよび周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフトおよび周辺機器の販売元にご確認ください。本カタログに記載の商品の価格につきましては消費税は含まれております。また、導入および修理にあたっての配達、設置、インストール、操作指導に要する料金、廃却費等は含まれておりません。本製品を海外に輸出する、または非居住者に提供する際には、経済産業省の許可が必要となる場合がありますのでご注意ください。本製品および周辺機器は日本国内仕様であり、海外での動作保証は行っておりません。メーカーとしての本装置の保証期間は1年間です。

本製品の補修用性能部品・製品の機能を維持するために必要な部品の最低保有期間は、製造終了後6年間です。誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が失われたり、使用できない場合がございますが、保証書に定められた保証サービスを除き、これによる損害などの責任を当社では一切負いかねますのでご了承ください。重要なデータは予めCD-RWなどにバックアップを取っておくことをおすすめします。本製品の内蔵ハードディスクなどの修理時にはインストール内容については保証されません。お客様ご自身で再インストールをしていただきますのでご了承ください。本カタログに掲載された商品の中には、地域により品薄、品切れになるものがあります。

▲ 安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

FMVシリーズについてのお問合せ、ご用命は、下記にお申し付けください。

富士通株式会社

インターネット富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」
<http://www.fmworld.net/>

iモードからも見られる「FMWORLD.NET」
<http://www.fmworld.net/m/>

富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口
[購入前相談窓口] お問合せ時間 9:00 - 17:00

キューーカード フジツー
0120-950-222

*システムのメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
*各種サポートを受ける際、重要なデータはバックアップをおとりください。

富士通マイゼミナールに関するお問合せ

東京(03)3255-4711 横浜(045)224-2835
名古屋(052)239-1181 大阪(06)6949-4137
福岡 0120-42-0103 札幌(011)221-0314
仙台(022)267-5011 大宮 0120-88-2982
広島(082)567-7201 高松(087)812-8111

富士通オープンカレッジに関するお問合せ

事務局 0120-559-506

出張指導・セットアップサービスに関するお問合せ
PC家庭教師(有料) 0120-37-2794

注意:電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけくださいようお願いいたします。