

●：適用可　×：適用不可　○：留意事項あり																															
分 類	品 名	型 名	提供 時期	適 応 機 種																			標準価格 (税別,円)	希望小売価格 (税別,円)	保証 書	備 考					
				NA			RS／NH／MR／NE／NB／NJ／NU／NR／MF／MG											NS／NP			NL			MC／NC			L00X				
				NA5 NA3 NA2	NA/W	MG**D MG**C MG**B MG9/ MG8/ MF7/ MF6/	RS**D NH**C MR**B MR**A	NH**D NE9/ NE8/ NE7/ NE6/ NE5/ NE4/ NE3/ NE2/ NB**D NB**C NB**B NB**A NB9/ NB8/ NB7/ NJ5/ NJ4/ MF5/	NE**A NE9/ NE8/ NE7/ NE6/ NE5/ NE4/ NE3/ NE2/ NB**D NB**C NB**B NB**A NB9/ NB8/ NB7/ NJ5/ NJ4/ MF5/	MF4/ MF3/ MF2/	NR/ NE/ MF/	MFIX NR1X NE1X NEV8 NEV7 NUV8 NUV1 NU V NUIII	NU15 NU13	NU5	NU2	N U N/S1	NS1X NSV8 NPV8 NP V NPIII	NP13	NP5/W	NP/W	NL/W NL/Y	50NL 57NL	4xNL	MC4/ MC3/ NC2/	MC/ MCV8 NCV8 NCV7 NCIII	NC13 NC/S					
				(1)	(2)	* (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)			
64ビット SDRAM	拡張RAMモジュール -512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM51D	済	×	×	×	●	●	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	—	201,600	付	○：L00X T**Dのみ。
	拡張RAMモジュール -256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM25D	済	×	×	×	●	●	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	100,800	付	○：B1BLO NB9/1600L、NB14A、NB**B(NB14B、NB14B/R除く)、NB**C(NB16C/A除く)、NB**Dのみ。
	拡張RAMモジュール -128MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM12D	済	×	×	×	●	●	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	50,400	付	○：NB14B、NB14B/Rのみ。
	拡張RAMモジュール -512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM51DA	済	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	201,600	付	○：NB14B、NB14B/Rのみ。
	拡張RAMモジュール -256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM25DA	済	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	100,800	付	○：NB14B、NB14B/Rのみ。
	拡張RAMモジュール -128MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM12DA	済	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	50,400	付	○：NB16C/Aのみ。
	拡張RAMモジュール -512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM51DB	済	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	201,600	付	○：NB16C/Aのみ。
	拡張RAMモジュール -256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM25DB	済	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	100,800	付	○：NB16C/Aのみ。
	拡張RAMモジュール -128MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM12DB	済	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	50,400	付	○：NB16C/Aのみ。
	拡張RAMモジュール -512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM51DC	5月中旬	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	201,600	付	○：MG17D/Aのみ。
	拡張RAMモジュール -256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM25DC	5月中旬	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	100,800	付	○：MG17D/Aのみ。
	拡張RAMモジュール -128MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM12DC	5月中旬	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	50,400	付	○：MG17D/Aのみ。
	拡張RAMモジュール -512MB(133MHz)	FMVNM51SA	済	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	201,600	付	○：B1BLO NE9/1130M、NE9/1130、NB9/1130H、NB*Aシリーズ(NB14Aを除く)、MG**Aのみ。MG**B、MG**Cのみ。
	拡張RAMモジュール -512MB(133MHz)	FMVNM51S	済	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	201,600	付	○：B1BLO NE9/1130M、NE9/1130、NB9/1130H、NB*Aシリーズ(NB14Aを除く)、MG**Aのみ。MG**B、MG**Cのみ。
	拡張RAMモジュール -256MB(133MHz)	FMVNM25SF	済	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	100,800	付	○：B1BLO NE9/1130M、NE9/1130、NB9/1130H、NB*Aシリーズ(NB14Aを除く)、MG**Aのみ。MG**B、MG**Cのみ。
	拡張RAMモジュール -128MB(133MHz)	FMVNM12SE	済	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	50,400	付	○：B1BLO NE9/1130M、NE9/1130、NB9/1130H、NB*Aシリーズ(NB14Aを除く)、MG**Aのみ。MG**B、MG**Cのみ。
	拡張RAMモジュール -256MB(100MHz)	FMVNM25SD	済	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	160,000	—	付	拡張RAMモジュール64MBと入替。
	拡張RAMモジュール -256MB(100MHz)	FMVNM25SE	済	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	120,000	—	付	○：B1BLO NB9/95L、NB9/95、NB8/90D、NB8/90DR、MG9/、MG8/、MF7/、MF6/、MF5/シリーズのみ。拡張RAMモジュール-256MBまたは128MB、64MBと入替(NB9/95L、NB9/95を除く)。
	拡張RAMモジュール -128MB(100MHz)	FMVNM12SD	済	×	×	○	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	60,000	—	付	○：NE9/1130M、NE9/1130、NB9/1130Hを除く。また、B1BLO NE2/450LR、NE2/450L、MG8/75、MF7/、MF6/、MF5/、MF4/、MF3/、MF2/シリーズは、拡張RAMモジュール-128MB、64MBと入替。
	拡張RAMモジュール -64MB(100MHz)	FMVNM64SD	済	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	30,000	—	付	○：' L00X T9/は搭載済み。L00X T**Dを除く。
	拡張RAMモジュール -128MB(133MHz)	FMVNM12MS	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	—	50,400	付	○：' L00X T9/は搭載済み。L00X T**Dを除く。
	拡張RAMモジュール -128MB	FMVNM12SC	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	100,000	—	付	○：B1BLO NEV20、NEV23X、NPV23、MC/30、MCIX23、MCV23は本体内蔵の拡張RAMモジュール-32MBと入替。
	拡張RAMモジュール -64MB	FMVNM64SC	済	×	×	×	×	×	×	×	●	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	50,000	—	付	○：B1BLO NEV20、NEV23X、NPV23、MC/30、MCIX23、MCV23は本体内蔵の拡張RAMモジュール-32MBと入替。
	拡張RAMモジュール -32MB	FMVNM32SC	済	×	×	×	×	×	×	×	●	○	●	×	×	×	○	●	×	×	×	×	×	×	○	○	×	25,000	—	付	○：B1BLO NEV20、NEV23X、NPV23、MC/30、MCIX23、MCV23は本体内蔵の拡張RAMモジュール-32MBと入替。
	拡張RAMモジュール -16MB	FMVNM16SB	済	×	×	×	×	×	×	×	●	○	●	×	×	×	○	●	×	×	×	×	×	×	○	○	×	20,000	—	付	○：B1BLO NEV20、NEV23X、NPV23、MC/30、MCIX23、MCV23は本体内蔵の拡張RAMモジュール-16MBと入替。
64ビット EDO	拡張RAMモジュール -32MB	FMVNDM321B	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	●	×	×	×	○	●	×	×	×	×	×	×	●	80,000	—	付	○：本体内蔵の拡張RAMモジュール-16MBと入替。
	拡張RAMモジュール -16MB	FMVNDM161B	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	●	×	×	×	—	●	●	×	×	×	×	×	●	40,000	—	付	○：本体内蔵の拡張RAMモジュール-16MBと入替。
64ビット	拡張RAMモジュール -16MB	FMV-NRM161	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	140,000	—	付	○：本体内蔵の拡張RAMモジュール-16MBと入替。
	拡張RAMモジュール -8MB	FMV-NRM81	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	70,000	—	付	○：本体内蔵の拡張RAMモジュール-8MBと入替。
32ビット	拡張RAMモジュール -16MB	FMVNLRM161	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	140,000	—	付	○：本体内蔵の拡張RAMモジュール-16MBと入替。
	拡張RAMモジュール -8MB	FMVNLRM81	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	70,000	—	付	○：本体内蔵の拡張RAMモジュール-8MBと入替。
	拡張RAMモジュール -4MB	FMVNLRM41	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	37,000	—	付	○：本体内蔵の拡張RAMモジュール-4MBと入替。
JEIDA 仕様 (88Pインタ フェース)	拡張RAMカード -32MB	FMVNEM321A	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	160,000	—	付	○：450N/S1 では本体内蔵の拡張RAMカード-4MBと入替。
	拡張RAMカード -16MB	FMVNEM161A	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	80,000	—	付	○：450N/S1 では本体内蔵の拡張RAMカード-4MBと入替。
	拡張RAMカード -8MB	FMVNEM081A	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	40,000	—	付	○：450N/S1 では本体内蔵の拡張RAMカード-4MBと入替。
	拡張RAMカード -4MB	FMVNEM041	済	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	37,000	—	付	○：450N/S1 では本体内蔵の拡張RAMカード-4MBと入替。

*：B1BLO NE5/600R(FMVNE560R4のみ)、B1BLO NE4/50R(FMVNE450R4のみ)の場合、拡張RAMスロットに拡張RAMモジュール-64MB を標準装着済み。
B1BLO NE9/1000、NB9/1000L、NB9/90R、NE8/、NB8/、MG8/75、MF7/700、B1BLO MF7/600W、B1BLO MF7/60R、B1BLO MF6/600R、B1BLO MF6/55Rの場合、拡張RAMスロットに拡張RAMモジュール-128MB を標準装着済み。
B1BLO MG8/800の場合、拡張RAMスロットに拡張RAMモジュール-256MB を標準装着済み。
B1BLO NE2/450LR、B1BLO NE2/450L、B1BLO MF5/600W、B1BLO MF5/55D、B1BLO MF4/600R、B1BLO MF4/450、B1BLO MF3/500X、B1BLO MF3/45、B1BLO MF2/400X、B1BLO MF2/40の場合、拡張RAMスロットに拡張RAMモジュール-64MB を標準装着済み。
B1BLO NEV20、B1BLO NEV23X、B1BLO NPV23、B1BLO MC/30、B1BLO MCIX23、B1BLO MCV23の場合、拡張RAMスロットに拡張RAMモジュール-32MBを標準装着済み。
5133NU5/W、5133NP5/W の場合、拡張RAMスロットに拡張RAMモジュール-16MBを標準装着済み。450N/S1 の場合、拡張RAMカードスロットに拡張RAMカード-4MBを標準装着済み。
(1)：5150NA5/W、5150NA3/W、5133NA2/W、5120NA2/W
(2)：5100NA/W
(3)：B1BLO MG13D、MG17D/A、MG12D、MG12C/M、MG12C、MG12B/M、B1BLO MG12B、B1BLO MG12B、B1BLO MG10AM、B1BLO MG10A、B1BLO MG10AC、B1BLO MG9/850M、B1BLO MG9/850、B1BLO MG9/85C、B1BLO MG8/800、B1BLO MG8/75、MF7/700、B1BLO MF7/600W、B1BLO MF7/60R、B1BLO MF6/600R、B1BLO MF6/55R
(4)：B1BLO RS18D/ST、RS18D/D、RS18D/T、RS18D (5)：B1BLO NH28D、NH24D、NH26C、NH24C、MR16B、B1BLO MR16AH、MR16A
(6)：B1BLO NE12AT、B1BLO NE12AB、B1BLO NE12A、B1BLO NE9/1130M、B1BLO NE9/1130、B1BLO NE9/1000、B1BLO NE8/1000H、B1BLO NE8/900W、B1BLO NE8/900、B1BLO NE8/85、B1BLO NE8/1000、NE7/1000H、B1BLO NE7/800W、B1BLO NE7/75W、B1BLO NE7/850H、B1BLO NE7/800、B1BLO NE7/75、B1BLO NE6/850HB、B1BLO NE6/750B、B1BLO NE6/750R、B1BLO NE6/700B、B1BLO NE6/650R、B1BLO NE6/650R、B1BLO NE6/65R、B1BLO NE6/60C、B1BLO NE5/800HR、B1BLO NE5/650R、B1BLO NE5/650D、B1BLO NE5/600R、B1BLO NE5/60W、B1BLO NE5/60D、B1BLO NE5/60C、B1BLO NE4/700HR、B1BLO NE4/600R、B1BLO NE4/600D、B1BLO NE4/50W、B1BLO NE4/50R、B1BLO NE4/50D、B1BLO NE4/50C、B1BLO NE4/45K、B1BLO NE3/500LR、B1BLO NE3/500L、B1BLO NE3/45LW、B1BLO NE3/45LR、B1BLO NE3/45L、B1BLO NE2/450LR、B1BLO NE2/450L、B1BLO NE2/43LR、B1BLO NE2/43L、B1BLO NE2/45、B1BLO NE2/40E、B1BLO NB190/D、B1BLO NB190、B1BLO NB18D/D、B1BLO NB18D/V、B1BLO NB18D/L、B1BLO NB18D/F、B1BLO NB18D、B1BLO NB18C/T、B1BLO NB18C、B1BLO NB16C/ST、B1BLO NB16C/T、B1BLO NB16C/V、B1BLO NB16C/A、B1BLO NB16C/R、B1BLO NB18B、B1BLO NB16B/M、B1BLO NB16B、B1BLO NB15B/T、B1BLO NB15B/S、B1BLO NB15B、B1BLO NB14B/R、B1BLO NB14A、B1BLO NB12A、B1BLO NB12AC、B1BLO NB10AL、B1BLO NB10A、B1BLO NB10AR、B1BLO NB9/1600L、NB9/1130H、B1BLO NB9/1000L、B1BLO NB9/95L、B1BLO NB9/95、B1BLO NB9/90R、B1BLO NB8/1000L、B1BLO NB8/900L、B1BLO NB8/90D、B1BLO NB8/90DR、B1BLO NB8/100AL、B1BLO NB7/750R、B1BLO NB7/80R、B1BLO NB7/80C、B1BLO NJ5/55C、B1BLO NJ4/45D、B1BLO NJ4/45C、B1BLO MF5/600W、B1BLO MF5/600R、B1BLO MF5/55D
(7)：B1BLO MF4/600R、B1BLO MF4/45D、B1BLO MF3/500X、B1BLO MF3/45、B1BLO MF2/400X、B1BLO MF2/40
(8)：B1BLO NR/33X、B1BLO NE/36LA、B1BLO NE/36L、B1BLO NE/36X、B1BLO NE/33、B1BLO NE/33E、B1BLO MF/33
(9)：B1BLO MFIX26、B1BLO NR1X30L、B1BLO NR1X26X、B1BLO NE1X26X、B1BLO NEV26、B1BLO NEV23X、B1BLO NEV23、B1BLO NEV23X、B1BLO NUV23、B1BLO NUV23、B1BLO NUV23D、B1BLO NUV23、B1BLO NUV123D、B1BLO NU V16X、B1BLO NU V16、B1BLO NU V16D、B1BLO NUII16、B1BLO NUII13、B1BLO NUII13D (10)：B1BLO NU15、B1BLO NU13、B1BLO NU13D (11)：5133NU5/W
(12)：5120NU2/W (13)：575NU/W、575NU/Y、4100NU/Y、475NU/T、475NU/S、450N/S1 (14)：B1BLO NS1X26X、B1BLO NSV23X、B1BLO NPV23、B1BLO NPV

●：適用可　×：適用不可　○：留意事項あり												
分 類	品 名	型 名	提供時期	適 応 機 種					標準価格 (税別, 円)	希望小売価格 (税別, 円)	保 証 書	備 考
				NA NU NE NR NS NP MF(*) N/S1 (1)	RS NB NJ MG MR NH (2)	NL NC (3)	MC (4)	LOOX (5)				
キーボード	O A D Gキーボード (109キー)	FMV-KB322	済	●	×	●	●	×	—	12,600	付	OADG準拠日本語106キーボードにWindows95/98 専用キーを3個追加した109キーボード。 カーブドデザイン。インタフェースケーブル2方向引出し可能。新デザイン。 OADG準拠日本語106キーボードにWindows95/98 専用キーを3個追加した109キーボード。 カーブドデザイン。インタフェースケーブル3方向引出し可能。 OADG準拠日本語106キーボード。カーブドデザイン。インタフェースケーブル3方向引出し可能。 米国PC/AT標準英語101キーボードにWindows95専用キーを3個追加した104キーボード。カーブドデザイン。 ○:S100NL/W, S100NL/Y, NCシリーズのみ使用可。 日本語入力コンソシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、PS/2接続。 必須ソフト:OAKまたはJapanist(OAKは単独の製品の他、Windows版のOASYSにも同梱) 対応OS:Windows Me, Windows 98, Windows 95, Windows 2000, Windows NT4.0 ※Windows Meでは「OAK V7～」または「Japanist V1.0」のみ対応。 (OAK V7の場合「OAK V7」のWindows Me対応修正版が必要です。) ※Windows 98では「OAK V5～」または「Japanist V1.0」のみ対応。 (OAK V5の場合「OAK V5」のWindows 98対応修正版が必要です。) ※Windows 95では「OAK/Win」または「OAK for Windows 95 V4.0～」または「Japanist V1.0」のみ対応。 ※Windows 2000, Windows NT4.0では、Windowsシステムに内蔵のキーボードドライバを使用。 ※ATOK, MS-IME等においてはサポートされておりません。
		FMV-KB321	済	●	×	●	●	×	20,000	—	付	
	O A D Gキーボード	FMV-KB312	済	●	×	●	●	×	20,000	—	付	
	1 0 4キーボード	FMV-KB421	済	●	×	×	×	×	—	12,600	付	
	1 0 1キーボード	FMV-KB412	済	●	×	○	●	×	20,000	—	付	
	親指シフトキーボード	FMV-KB211	済	●	×	●	●	×	—	12,600	付	
	USBデンキーボード	FMV-NTKB2	済	○	○	×	×	○	—	12,600	付	
	デンキーボード	FMV-NTKB1A	済	●	×	●	○	×	—	12,600	付	
デンキーボード	FMV-NTKB1	済	●	×	●	○	×	15,000	—	付	マウスコネクタ 付きデンキー。 ○: BIBLO MCIX23, MCVH23ではマウスコネクタ は使用不可。	
マウス	USBマウス (光学式)	FMV-M0301S	済	○	○	×	×	○	—	5,800	付	光学式, USBインタフェース, 400CPI。スクロール機能対応。 ○:USBインタフェース搭載機かつ、WindowsXP搭載機のみサポート。
	USBマウス	FMV-M0203S	済	○	○	×	×	○	—	5,800	付	光学センサ方式, USBインタフェース, 400CPI。スクロール機能対応。 ○:USBインタフェース搭載機かつ、WindowsXP搭載機のみサポート。
	USBマウス	FMV-M0202L	済	○	●	○	●	●	—	5,800	付	光学センサ方式, USBインタフェース, 400CPI。スクロール機能対応。 ○:Windows98でのみサポート。USBインタフェース搭載機のみサポート。 ※Windows95搭載機では未サポート。
	マウス	FMV-M0106L	済	●	×	○	○	×	—	5,800	付	光学センサ方式, PS/2 互換マウス, 400CPI。 ○: NCシリーズはコネクタボックス経由で利用。BIBLO MCIX23, MCVH23では使用不可。
	マウス	FMV-M0106B	済	●	×	○	○	×	10,000	—	付	光学センサ方式, PS/2 互換マウス, 400CPI。 ○: NCシリーズはコネクタボックス経由で利用。BIBLO MCIX23, MCVH23では使用不可。

(1): S150NA5/W, S150NA3/W, S133NA2/W, S120NA2/W, S100NA/W,
BIBLO NR/33X, BIBLO NR IX30L, BIBLO NR1X26X, BIBLO NE12AT, NE12AB, NE12A, NE9/1130W, BIBLO NE9/1130, BIBLO NE9/1000, BIBLO NE8/1000H, BIBLO NE8/900W, BIBLO NE8/900, BIBLO NE8/85, BIBLO NE8/1000, BIBLO NE7/1000H, BIBLO NE7/800W, BIBLO NE7/75W, BIBLO NE7/850H,
BIBLO NE7/800, BIBLO NE7/75, BIBLO NE6/850HB, BIBLO NE6/750B, BIBLO NE6/750R, BIBLO NE6/700B, BIBLO NE6/650W,
BIBLO NE6/650R, BIBLO NE6/65R, BIBLO NE6/60C, BIBLO NE5/800HR, BIBLO NE5/650R, BIBLO NE5/650D, BIBLO NE600R, BIBLO NE5/60W, BIBLO NE5/60D, BIBLO NE5/60C, BIBLO NE4/700HR, BIBLO NE4/600R, BIBLO NE4/600D,
BIBLO NE4/50W, BIBLO NE4/50R, BIBLO NE50D, BIBLO NE4/50C, NE4/45K, BIBLO NE3/500LR, BIBLO NE3/500L, BIBLO NE3/45LW, BIBLO NE3/45LR, BIBLO NE3/45L, BIBLO NE3/45LK, BIBLO NE3/45, BIBLO NE3/43E, BIBLO NE2/450LR,
BIBLO NE2/450L, BIBLO NE2/43LR, BIBLO NE2/43L, BIBLO NE2/45, BIBLO NE2/40E, BIBLO NE/36LA, BIBLO NE/36L, BIBLO NE/36X, BIBLO NE/33, BIBLO NE/33E, BIBLO NE IX26X, BIBLO NE1X26, BIBLO NEVM23X, BIBLO NEVM23, BIBLO NEVM23X,
BIBLO NEVM20, NEVM20D, BIBLO NUVM23, BIBLO NUVM23D, BIBLO NUVM23D, BIBLO NUVM23D, BIBLO NUVM23D, BIBLO NU V16X, BIBLO NU V16, BIBLO NU V16D, BIBLO NUH116, BIBLO NUH113, BIBLO NUH113D,
BIBLO NU15, BIBLO NU13, BIBLO NU13D, S133NU5/W, S120NU2/W, S75NU/Y, S75NU/Y, 4100NU/Y, 475NU/T, 475NU/S, BIBLO NS1X26X, BIBLO NSVM23X, BIBLO NPVM23, BIBLO NPVM20D, BIBLO NP V20, BIBLO NP V16D, BIBLO NP1116, BIBLO NP13, S133NP5/W, S133NP/W,
BIBLO MF7/700, BIBLO MF7/600W, BIBLO MF7/60R, BIBLO MF6/600R, BIBLO MF6/55R, BIBLO MF5/600W, MF5/600R, MF5/55D, BIBLO MF4/600R, BIBLO MF4/45D, BIBLO MF3/500X,
BIBLO MF3/45, BIBLO MF2/400X, BIBLO MF2/40, BIBLO MF/33, BIBLO MFX26
(2): BIBLO RS18D/ST, RS18D/D, RS18D/T, RS18D, BIBLO NB18D/D, NB18D, NB18D/D, NB18D/L, NB18D/F, NB18D, NB18C/T, NB18C, NB16C/ST, NB16C/T, NB16C/V, NB16C, NB16C/A, NB16C/R, NB18B, NB16B/M, NB16B, NB15B/T, NB15B/S, NB15B, NB14B/R, BIBLO NB14A, NB12A, NB12AC, NB10AL, NB10A, NB10AR,
BIBLO NB9/1600L, NB9/1130H, BIBLO NB9/1000L, BIBLO NB9/95L, BIBLO NB9/95, BIBLO NB9/90R,
BIBLO NB8/1000L, BIBLO NB8/900L, BIBLO NB8/90D, BIBLO NB8/90DR, BIBLO NB8/100AL, BIBLO NB7/750R, BIBLO NB7/80R, BIBLO NB7/80C, BIBLO NJ5/55C, BIBLO NJ4/45D, BIBLO NJ4/45C, BIBLO MG13D, BIBLO MG17D/A, BIBLO MG12D, BIBLO MG12C/M, BIBLO MG12C,
BIBLO MG12B/M, BIBLO MG12B, BIBLO MG12B/C, BIBLO MG10AM, BIBLO MG10A, BIBLO MG10AC, BIBLO MG9/850M, BIBLO MG9/85D, BIBLO MG9/85C, BIBLO MG8/800, BIBLO MG8/75, BIBLO MR16B, BIBLO MR16AH, BIBLO MR16A, BIBLO NH26C, NH24C, BIBLO NH28D, NH24D
(3): S100NL/W, S100NL/Y, S100NL/T, S75NL/S, 4100NL/T, 4100NL/S, 475NL/T, 475NL/S, 450NL/S, BIBLO NCVH20, BIBLO NCVH20D, BIBLO NCVI20, BIBLO NCVI20D, BIBLO NC1113, BIBLO NC1113D, BIBLO NC13D, S100NC/S, 450N/S1
(4): BIBLO MC4/45C, BIBLO MC3/45, BIBLO MC2/40, BIBLO MC/30, BIBLO MCIX23, BIBLO MCVH23
(5): BIBLO LOOX S80C/W, BIBLO LOOX S80C, BIBLO LOOX S80B/W, BIBLO LOOX S80B, BIBLO LOOX S73AW, BIBLO LOOX S73A, BIBLO LOOX S9/70W, BIBLO LOOX S9/70, BIBLO LOOX S8/70W, BIBLO LOOX S8/70, BIBLO LOOX S7/60W, BIBLO LOOX S7/60,
BIBLO LOOX T90D, BIBLO LOOX T60D, BIBLO LOOX T60D/W, BIBLO LOOX T93C/W, BIBLO LOOX T93C,
BIBLO LOOX T93B/W, BIBLO LOOX T93B, BIBLO LOOX T86AW, BIBLO LOOX T86A, BIBLO LOOX T9/80W, BIBLO LOOX T9/80M, BIBLO LOOX T8/80W, BIBLO LOOX T8/80, BIBLO LOOX T7/63W, BIBLO LOOX T7/63, BIBLO LOOX S5/53W, BIBLO LOOX S5/53, BIBLO LOOX T5/53W, BIBLO LOOX T5/53
* MF7/600WおよびMF6/, MF5/, MF4/, MF3/, MF2/シリーズにPS/2, シリアル, パラレル接続のオプション機器を接続する場合、別途コネクタボックスが必要となります。
* MF7/600Wを除くMF7/シリーズでは、コネクタボックスは使用できません。(PS/2, シリアル, パラレル接続のオプション機器は使用できません。)
* MF7/600WおよびMF6/, MF5/, MF4/シリーズではコネクタボックスはオプションとなります。

【ケーブル関連】＜FMV-CBL101/FMV-CBL102/FMV-CBL103/FMV-CBL104FMV-NCBL92/FMV-NCBL91/FMV-N401を除いて全機種対応＞

分 類	品 名	型 名	適 応 O S						提供時期	標準価格 (税別, 円)	希望小売価格 (税別, 円)	保証書	備 考
			WinXP Pro	WinXP Home	Win2000	WinMe	Win98	Win95					
携帯電話接続	携帯電話接続用USBケーブル	FMV-CBL115	●	●	●	●	●	×	済	—	4,200	—	RS**D,NH**D,NH**C,MR**B,MR**A,NE**A,NE9/,NE8/,NE7/,NE6/,NE5/,NE4/,NE3/シリーズ,NB**D,NB**C,NB**B,NB**A,NB9/,NB8/,NB7/シリーズ,NJ5/,NJ4/シリーズ,MG**D,MG**C,MG**B,MG**A,MG9/,MG8/シリーズ,MF7/,MF6/,MF5/,MF4/,MF3/シリーズ,MC4/,MC3/シリーズ,LOOK S**D,S**C,S**B,S**A,S8/,S7/,S5/シリーズ, LOOK T**D,T**C,T**B,T**A,T8/,T7/,T5/シリーズ専用。 (LOOK T8/80,T7/63,LOOK S9/70(FMVL5970Sを除く),LOOK S8/70,S7/63,MF7/700,MF7/60R)は本体に同等品を標準添付。) ※携帯電話の最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。 ※FAXは使用できません。
	携帯電話接続用USBケーブル	FMV-CBL101	●	●	●	●	●	×	済	—	4,200	—	RS**D,NH**D,NH**C,MR**B,MR**A,NE**A,NE9/,NE8/,NE7/,NE6/,NE5/,NE4/,NE3/シリーズ,NB**D,NB**C,NB**B,NB**A,NB9/,NB8/,NB7/シリーズ,NJ5/,NJ4/シリーズ,MG**D,MG**C,MG**B,MG**A,MG9/,MG8/シリーズ,MF7/,MF6/,MF5/,MF4/,MF3/シリーズ,MC4/,MC3/シリーズ,LOOK S**C,S**B,S**A,S9/,S8/,S7/,S5/シリーズ, LOOK T**D,T**C,T**B,T**A,T9/,T8/,T7/,T5/シリーズ専用。 ドライバCD(Windows98)添付。 (MF6/600R,MF6/55R,MF5/600R,MF5/55D,MF4/600R,MF4/45D,MF3/500X,MF3/45,MF4/45C,MC3/45,LOOK S5/53,LOOK T5/53は本体に同等品を標準添付。) ※携帯電話の最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。 ※FAXは使用できません。
	cdmaOne接続用USBケーブル	FMV-CBL104	●	●	●	●	●	×	済	—	4,200	—	RS**D,NH**D,NH**C,MR**B,MR**A,NE**A,NE9/,NE8/,NE7/,NE6/,NE5/シリーズ,NB**D,NB**C,NB**B,NB**A,NB9/,NB8/,NB7/シリーズ,NJ5/シリーズ,MG**D,MG**C,MG**B,MG**A,MG9/,MG8/シリーズ,MF7/,MF6/,MF5/,MF4/,MF3/シリーズ,LOOK S**C,S**B,S**A,S9/,S8/,S7/,S5/シリーズ,LOOK T**D,T**C,T**B,T**A,T9/,T8/,T7/,T5/シリーズ専用。 ドライバCD(Windows98SE/Me/2000)添付。 ※携帯電話の最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。 ※FAXは使用できません。
	携帯電話接続ケーブル	FMV-NCBL92	×	×	×	×	●	●	済	5,000	—	—	B1BLO NR/33X,B1BLO NR1Xシリーズ,B1BLO NE4/45K,B1BLO NE3/500LR,B1BLO NE3/500L,B1BLO NE3/45LW,B1BLO NE3/45LR,B1BLO NE3/45L,B1BLO NE3/45LK,B1BLO NE3/45,B1BLO NE2/シリーズ,B1BLO NE/シリーズ,B1BLO NS1X26X,B1BLO MF2/シリーズ,B1BLO MF/33,B1BLO MF1X26,B1BLO MC2/40,B1BLO MC/30,B1BLO MC1X23専用。 (MF2/40DX,MF2/40,MF/33,MF1X26,MC2/40,MC/30,MC1X23は本体に同等品を標準添付) ※FMV-NCBL91の破損時補充品。 ※携帯電話の最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。 ※一部の機種につきましては、ドライバを更新する必要があります。(最新版のドライバは「FM WORLD」に登録されています。) ※P302/N302では、パケット通信はお使いになれません。 ※SH811では、PHS通信はお使いになれません。
	携帯電話接続ケーブル	FMV-NCBL91	×	×	×	×	●	●	済	5,000	—	—	B1BLO NSVM23X,B1BLO MCVH23専用。ドライバ添付。 ※携帯電話の最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。 ※一部の機種につきましては、ドライバを更新する必要があります。(最新版のドライバは「FM WORLD」に登録されています。) ※P302/N302では、パケット通信はお使いになれません。 ※SH811では、PHS通信はお使いになれません。
P H S 接続	PHS接続用USBケーブル	FMV-CBL125	●	●	●	●	●	×	済	—	4,200	—	RS**D,NH**D,NH**C,MR**B,MR**A,NE**A,NE9/,NE8/,NE7/,NE6/,NE5/,NE4/,NE3/シリーズ,NB**D,NB**C,NB**B,NB**A,NB9/,NB8/,NB7/シリーズ,NJ5/,NJ4/シリーズ,MG**D,MG**C,MG**B,MG**A,MG9/,MG8/シリーズ,MF7/,MF6/,MF5/,MF4/,MF3/シリーズ,MC4/,MC3/シリーズ, LOOK S**C,S**B,S**A,S9/,S8/,S7/,S5/シリーズ, LOOK T**D,T**C,T**B,T**A,T9/,T8/,T7/,T5/シリーズ専用。 ※FAXは使用できません。 ※PHSの最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。 ※FAXは使用できません。
	PHS接続用USBケーブル	FMV-CBL102	●	●	●	●	●	×	済	—	4,200	—	RS**D,NH**D,NH**C,MR**B,MR**Aシリーズ,NE**A,NE9/,NE8/,NE7/,NE6/,NE5/,NE4/,NE3/シリーズ,NB**D,NB**C,NB**B,NB**A,NB9/,NB8/,NB7/シリーズ,NJ5/,NJ4/シリーズ,MG**D,MG**C,MG**B,MG**A,MG9/,MG8/シリーズ,MF7/,MF6/,MF5/,MF4/,MF3/シリーズ,LOOK S**C,S**B,S**A,S9/,S8/,S7/,S5/シリーズ,LOOK T**D,T**C,T**B,T**A,T9/,T8/,T7/,T5/シリーズ専用。 ドライバCD(Windows98)添付。 ※FAXは使用できません。 ※PHSの最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。 ※FAXは使用できません。
	PHS接続用USBケーブル	FMV-CBL103	●	●	●	●	●	×	済	—	4,200	—	RS**D,NH**D,NH**C,MR**B,MR**Aシリーズ,NE**A,NE9/,NE8/,NE7/,NE6/,NE5/シリーズ,NB**D,NB**C,NB**B,NB**A,NB9/,NB8/,NB7/シリーズ,NJ5/シリーズ,MG**D,MG**C,MG**B,MG**A,MG9/,MG8/シリーズ,MF7/,MF6/,MF5/,MF4/,MF3/シリーズ,LOOK S**C,S**B,S**A,S9/,S8/,S7/,S5/シリーズ,LOOK T**D,T**C,T**B,T**A,T9/,T8/,T7/,T5/シリーズ専用。 ドライバCD(Windows98SE/Me/2000)添付。本体に標準装備されているUSBインタフェースとH ¹ の接続用。約68cm。 ※FAXは使用できません。 ※PHSの最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。 ※FAXは使用できません。
	PHS接続用USBケーブル	FMV-CBL155	●	●	●	●	●	×	済	—	4,200	—	RS**D,NH**D,NH**C,MR**B,MR**Aシリーズ,NE**A,NE9/,NE8/,NE7/,NE6/,NE5/シリーズ,NB**D,NB**C,NB**B,NB**A,NB9/,NB8/,NB7/シリーズ,NJ5/シリーズ,MG**D,MG**C,MG**B,MG**A,MG9/,MG8/シリーズ,MF7/,MF6/,MF5/,MF4/,MF3/シリーズ,LOOK S**C,S**B,S**A,S9/,S8/,S7/,S5/シリーズ,LOOK T**D,T**C,T**B,T**A,T9/,T8/,T7/,T5/シリーズ専用。 ドライバCD(Windows98SE/Me/2000/XP)添付。本体に標準装備されているUSBインタフェースとH ¹ /Ai ¹ H ¹ の接続用。約68cm。 ※FAXは使用できません。 ※PHSの最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。 ※FAXは使用できません。
	RS-232Cケーブル	FMV-CBL606	—	—	—	—	—	—	済	6,500	—	—	※FAXは使用できません。 ※PHSの最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。 ※FAXは使用できません。
シリアル	コンピュータ直結ケーブル(FMR-AT)	FMB-CBL501	—	—	—	—	—	—	済	6,500	—	—	※FAXは使用できません。 ※PHSの最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。 ※FAXは使用できません。
	コンピュータ直結ケーブル(AT-AT)	FMV-CBL501	—	—	—	—	—	—	済	6,500	—	—	※FAXは使用できません。 ※PHSの最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。 ※FAXは使用できません。
	CRT変換ケーブル	FMV-NCBL1	—	—	—	—	—	—	済	—	3,400	—	※FAXは使用できません。 ※PHSの最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。 ※FAXは使用できません。
	変換ケーブル	FMV-N401	—	—	—	—	—	—	済	3,000	—	—	※FAXは使用できません。 ※PHSの最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。 ※FAXは使用できません。
	S端子変換ケーブル	FMV-NCBL2	—	—	—	—	—	—	済	—	2,500	—	※FAXは使用できません。 ※PHSの最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。 ※FAXは使用できません。
外部ディスプレイ接続	ジョイスティック/MIDI	FMV-N401	—	—	—	—	—	—	済	3,000	—	—	※FAXは使用できません。 ※PHSの最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。 ※FAXは使用できません。
	ジョイスティック/MIDI	FMV-N401	—	—	—	—	—	—	済	3,000	—	—	※FAXは使用できません。 ※PHSの最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。 ※FAXは使用できません。
	ビデオ出力	FMV-N401	—	—	—	—	—	—	済	3,000	—	—	※FAXは使用できません。 ※PHSの最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。 ※FAXは使用できません。
	ビデオ出力	FMV-N401	—	—	—	—	—	—	済	3,000	—	—	※FAXは使用できません。 ※PHSの最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。 ※FAXは使用できません。
	ビデオ出力	FMV-N401	—	—	—	—	—	—	済	3,000	—	—	※FAXは使用できません。 ※PHSの最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。 ※FAXは使用できません。
ビデオ出力	S端子変換ケーブル	FMV-NCBL2	—	—	—	—	—	—	済	—	2,500	—	※FAXは使用できません。 ※PHSの最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。 ※FAXは使用できません。
	S端子変換ケーブル	FMV-NCBL2	—	—	—	—	—	—	済	—	2,500	—	※FAXは使用できません。 ※PHSの最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。 ※FAXは使用できません。
	S端子変換ケーブル	FMV-NCBL2	—	—	—	—	—	—	済	—	2,500	—	※FAXは使用できません。 ※PHSの最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。 ※FAXは使用できません。
	S端子変換ケーブル	FMV-NCBL2	—	—	—	—	—	—	済	—	2,500	—	※FAXは使用できません。 ※PHSの最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。 ※FAXは使用できません。
	S端子変換ケーブル	FMV-NCBL2	—	—	—	—	—	—	済	—	2,500	—	※FAXは使用できません。 ※PHSの最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。 ※FAXは使用できません。

※適応OSの可否はオプション側の状況です。本体がそのOSをサポートしない場合は接続できません。

品 名			型 名			提供時期			適 応 機 種																									標準価格 (税別, 円)		希望小売価格 (税別, 円)		保証書	備 考
			NA		NR	RS／NH／MR／NE／NB／NJ				NU			NS	NP		N	NL	MG／MF／MC		NC		LOOK																	
			NA5 NA3	NA2 NA/W	NR/ NR1X	RS**D NH**C	MR**B MR**A	NE**A NE9/ NE8/ NE7/ NB**D NB**C NB**B NB**A NB9/ NB8/ NB7/	NE6/ NE5/ NE4/ NE3/ NE2/ NJ5/ NJ4/	NE/ NE/	NE1X NEVII	NUVII NUVI NU V NUIII	NU15 NU13 NU5 NU2	N U	NSIX NSVII	NPVII NP V NPIII	NP13 NP5/W NP/W	N/S1	50NL 57NL 41NL NL/W NL/Y 47NL 45NL	MG**D MG**C MG**B MG**A MG9/ MG8/ MF7/ MF6/ MF5/ MF4/ MF3/ MF2/ MC4/ MC3/ MC2/	MF/ MFX	MC/ MCIX MCVIII	NCVII NCVI NCIII	NC13 NC/S	S**C S**B S**A S9/ S8/ S7/ S5/	T**D T**C T**B T**A T9/ T8/ T7/ T5/													
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)												
ACアダプタ			FMV-AC313S	清	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○ * 8	○ * 9	—	5,800	—	入力電圧AC100V～240V対応 ※添付ACケーブルは国内仕様AC100V ※AC100V以外でご使用になる場合は、 電圧にあったACケーブルをご用意下さい。								
ACアダプタ			FMV-AC308	清	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○ * 1 0	○ * 1 1	10,000	—	—									
ACアダプタ			FMV-AC307	清	×	×	×	×	×	×	○ * 1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	—	—	* 1：NE3/43Eのみ。 * 2：MF4/シリーズ,MF3/シリーズ,MF2/シリーズのみ。 MC4/シリーズ,MC3/シリーズ,MC2/シリーズのみ。								
ACアダプタ			FMV-AC312	清	×	×	×	×	○ MR**B	○ * 15	○ * 1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	8,400	—									
ACアダプタ			FMV-AC305A	清	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○ * 2	×	×	×	×	×	×	×	10,000	—	—	* 3：MF3/シリーズ,MF2/シリーズ, MC3/シリーズ,MF2/シリーズのみ。 * 4：NE6/シリーズ(NE6/60Cを除く)、MG8/シリーズのみ。 * 5：NE6/60C,NE5/シリーズ,NE4/シリーズ, NJ5/シリーズ,NJ4/シリーズ, MF7/600W,MF6/シリーズ,MF5/シリーズのみ。 * 6：NE4/600R,NE4/45D, NE4/50W,NE4/50R, NE4/50D,NE4/50C,NE4/45K,NE3/,NE2/のみ。 * 7：NE4/45K,NE3/シリーズ, NE2/シリーズのみ。								
ACアダプタ			FMV-AC305	清	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○ * 3	×	×	×	×	×	×	×	10,000	—	—	* 8：S**C,S**B,S**A,S9/,S8/シリーズのみ。 * 9：T**C,T**B,T**A,T9/,T8/シリーズのみ。 * 1 0：S5/シリーズ,S7/シリーズのみ。 * 1 1：T5/シリーズ,T7/シリーズのみ。 * 1 2：NB9/1600L,NB14A、NB15B/T,NB15B/S,NB15Bのみ。 * 1 3：MG**D,MG**C,MG**B,MG**Aシリーズのみ。 * 1 4：NB14A,NB9/1600Lを除く。 * 1 5：NB**D,NB**C(NB16C/Aを除く),NB18B,NB16B/W,NB16Bのみ。 * 1 6：NB16C/A,NB14B,NB14B/Rのみ。 * 1 7：LOOK T**Dのみ。								
ACアダプタ			FMV-AC315S	清	×	×	×	×	×	○ * 12	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	8,400	—									
ACアダプタ			FMV-AC316	清	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	8,400	—										
ACアダプタ			FMV-AC314	清	×	×	×	●	×	○ MR**A	○ * 16	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	8,400	—									
ACアダプタ			FMV-AC311S	清	×	×	×	×	×	○ * 14	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○ * 13	×	×	×	×	×	×	×	—	8,400	—									
ACアダプタ			FMV-AC304S	清	×	×	×	×	×	×	○ * 4	×	×	×	×	×	×	×	×	○ * 4	×	×	×	×	×	×	×	10,000	—	—									
ACアダプタ			FMV-AC304W	清	×	×	×	×	×	×	○ * 5	×	×	×	×	×	×	×	×	○ * 5	×	×	×	×	×	×	×	10,000	—	—									
ACアダプタ			FMV-AC304B	清	×	×	●	×	×	×	○ * 6	●	●	●	×	×	●	×	×	×	●	●	●	●	×	○ * 1 7	—	8,400	—										
ACアダプタ			FMV-AC304A	清	×	×	●	×	×	×	○ * 7	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	—	—									
ACアダプタ			FMV-AC304	清	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000	—	—										
ACアダプタ			FMV-AC302	清	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	●	●	×	×	×	●	●	●	●	×	×	10,000	—	—									
ACアダプタ			FMV-AC301	清	●	●	×	×	×	×	×	×	○ NU15 NU13	●	×	×	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	×	10,000	—	—	破損時補充品 ○：B1BLO NU15,NU13,NU13D, 5133NU5/W,5120NU2/Wのみ。								
ACアダプタ			FMB-AC201	清	×	●	×	×	×	×	×	×	○ NU5	●	×	×	●	●	●	×	×	●	●	●	×	×	×	10,000	—	—	破損時補充品 ○：5133NU5/W,5120NU2/Wのみ。								
ACアダプタ			FMV-AC211	清	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	●	×	×	×	●	●	×	×	10,000	—	—	破損時補充品								
カーバッテリー アダプタ			FMV-NCBA2	清	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	●	●	—	19,300	—	自動車用のシガーライタソケット接続用アダプタ (12V/24V車専用) ○：MG**C,MG**B,MG**A,MG9/,MG8/,MF7/,MF6/,MF5/シリーズのみ。									
カーバッテリー アダプタ			FMB-NCBA1	清	×	●	×	×	×	×	×	×	○	●	●	○	○	●	●	●	○	×	●	●	●	×	×	25,000	—	—	自動車用のシガーライタソケット接続用アダプタ (12V/24V車専用) ○：NP/NS はステーション/コンパクトベース 接続時は動作不可。 NUは本体のあるいは本体にFMV-J922,FMV-J931 を接続した場合のみ動作可。 MG**C,MG**B,MG**A,MG9/,MG8/,MF7/,MF6/シリーズでの使用は不可。 ※MF5シリーズでは、携帯電話接続ケーブル以外の モバイルマルチベイを含む周辺機器を接続した 状態での使用は不可。								
バッテリーチャージャ			FMV-NCA3	清	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	—	16,800	付	B1BLO MG**C,MG**B,MG**A,MG9/,MG8/,MF7/,MF6/,MF5/,MF4/,MF3/, MF2/,MC4/,MC3/,MC2/,LOOK S**C,S**B,S**A,S9/,S8/,LOOK S7/,LOOK S5/ ,LOOK T**C,T**B,T**A,T9/,T8/,T7/,T5/シリーズ本体付属 の内蔵バッテリーユニット専用の充電器。 バッテリー2個同時搭載可能。 ※充電には本体添付のACアダプタが必要。									
バッテリーチャージャ			FMV-NCA2	清	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	25,000	—	付	B1BLO MF/33,MFIX26本体付属の 内蔵バッテリーユニット [FMVNB103] 専用の充電器。 バッテリーユニット2 個同時搭載可能。 ※充電にはMF/33,MFIX26添付のACアダプタが必要。								
バッテリーチャージ アダプタ			FMV-NCA1	清	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	12,000	—	付	B1BLO MC/30,MCIX23,MCVII23本体付属の内蔵バッテリーユニット [FMVNB115] 専用の充電器。 外付補助バッテリーとしての利用も可。 ※充電にはMC/30,MCIX23,MCVII23添付のACアダプタが必要。								
バッテリーバック用 充電器			FMV-BCA1	清	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	30,000	—	付	増設用内蔵バッテリーバック [FMB-BP11] 専用。 1 回に1バッテリーバックのみ充電可。 ACアダプタ はB1BLO本体添付品を利用するか、 別売のACアダプタが必須。								

(1): 5150NA5/W,5150NA3/W (2): 5133NA2/W,5120NA2/W,5100NA/W (3): B1BLO NR/33X,B1BLO NR1X30L,B1BLO NR1X26X (4): B1BLO RS18D/ST,RS18D/D,RS18D/T,RS18D (5):B1BLO NH28D,NH24D,NH26C,NH24C (6):B1BLO MR16B,MR16AH,MR16A
(7): B1BLO NE14AT,NE14AB,NE14A,NE9/1130H,NE9/1130,NE9/1000,NE8/1000H,NE8/900W,NE8/900,NE8/85,NE8/1000,NE7/1000H,B1BLO NE7/800W,B1BLO NE7/75W,B1BLO NE7/850H,B1BLO NE7/800,B1BLO NE7/75,B1BLO NB190/D,NB19D,NB18D/D,NB18D/V,NB18D/L,NB18D/F,NB18D,NB18C/T,NB18C,NB16C/ST,NB16C/T,NB16C/V,NB16C,NB16C/A,NB16C/R,NB18B,NB16B/M,NB16B,NB15B/T,NB15B/S,NB15B,NB14B,R,NB14A,NB12A,NB12AC,NB10AL,NB10A,NB10AR,NB9/1600L,NB9/1130H,NB9/1000L,NB9/95L,NB9/95,NB9/90R,NB8/1000L,NB8/900L,NB8/90D,NB8/90DR,NB8/100AL,NB7/750R,B1BLO NB7/80R,B1BLO NB7/80C
(8): B1BLO NE6/850HB,B1BLO NE6/750B,B1BLO NE6/750R,B1BLO NE6/700B,B1BLO NE6/650W,B1BLO NE6/650R,B1BLO NE6/65R,B1BLO NE6/60C,B1BLO NE5/800HR,B1BLO NE5/650R,B1BLO NE5/650D,B1BLO NE5/600R,B1BLO NE5/60W,B1BLO NE5/60D,B1BLO NE5/60C,B1BLO NE4/700HR,B1BLO NE4/600R,B1BLO NE4/600D,B1BLO NE4/50W,B1BLO NE4/50R,B1BLO NE4/50D,B1BLO NE4/50C,B1BLO NE4/45K,B1BLO NE3/500LR,B1BLO NE3/500L,B1BLO NE3/45LR,B1BLO NE3/45LR,B1BLO NE3/45L,B1BLO NE3/45LK,B1BLO NE3/45,B1BLO NE3/43E,B1BLO NE2/450LR,B1BLO NE2/450L,B1BLO NE2/43LR,B1BLO NE2/43L,B1BLO NE2/45,B1BLO NE2/40E,B1BLO NJ5/55C,B1BLO NJ4/45D,B1BLO NJ4/45C
(9): B1BLO NE/36LA,B1BLO NE/36L,B1BLO NE/36X,B1BLO NE/33,B1BLO NE/33E
(10): B1BLO NE1X26X,B1BLO NE1X26,B1BLO NEVII23X,B1BLO NEVII23,B1BLO NEVII23X,B1BLO NEVII20,B1BLO NEVII20D
(11): B1BLO NUVII23,B1BLO NUVII23, B1BLO NUVII23D,B1BLO NUVI23,B1BLO NUVI23D,B1BLO NU V16X,B1BLO NU V16D,B1BLO NUIII16,B1BLO NUIII13,B1BLO NUIII13D
(12): B1BLO NU15,B1BLO NU13,B1BLO NU13D,5133NU5/W,5120NU2/W
(13): 575NU/W,575NU/Y,4100NU/Y,475NU/T,475NU/S (14): B1BLO NSIX26X,B1BLO NSVII23X
(15): B1BLO NPVII23, B1BLO NPVII20D,B1BLO NP V20,B1BLO NP V16D,B1BLO NPIII16
(16): B1BLO NP13,5133NP5/W,5133NP/W (17): 450N/S1
(18): 5100NL/W,5100NL/Y,5100NL/T,575NL/S,4100NL/T,4100NL/S,475NL/T,475NL/S,450NL/S
(19): B1BLO MG13D,MG17D/A,MG12D,MG12C/M,MG12C,MG12B/M,MG12B,MG10AM,MG10A,MG10AC,B1BLO MG9/850W,MG9/850,MG9/85C,B1BLO MG8/800,MG8/75,B1BLO MF7/700,B1BLO MF7/600W,B1BLO MF7/60R,B1BLO MF6/600R,B1BLO MF6/55R,B1BLO MF5/600W,B1BLO MF5/600R,B1BLO MF5/55D,B1BLO MF4/600R,B1BLO MF4/45D,B1BLO MF3/500X,B1BLO MF3/45,B1BLO MF2/400X,B1BLO MF2/40,B1BLO MC4/45C,B1BLO MC3/45,B1BLO MC2/40
(20): B1BLO MF/33,B1BLO MFX26 (21): B1BLO MC/30,B1BLO MCIX23,・B1BLO MCVII23
(22): B1BLO MCVII20,B1BLO MCVII20D,B1BLO NCV20,B1BLO NCV20D,B1BLO NCIII13,B1BLO NCIII13D
(23): B1BLO NC13D,5100NC/S
(24): B1BLO LOOK S80C/W,B1BLO LOOK S80C,B1BLO LOOK S80B/W,B1BLO LOOK S80B,B1BLO LOOK S73AW,B1BLO LOOK S73A,B1BLO LOOK S9/70W,B1BLO LOOK S9/70,B1BLO LOOK S8/70W,B1BLO LOOK S8/70,B1BLO LOOK S7/60W,B1BLO LOOK S7/60,B1BLO LOOK S5/53W,B1BLO LOOK S5/53
(25): B1BLO LOOK T90D,T60D,T60D/W,T93C/W,B1BLO LOOK T93C,B1BLO LOOK T93B/W,B1BLO LOOK T93B,B1BLO LOOK T86AW,B1BLO LOOK T86A,B1BLO LOOK T9/80W,B1BLO LOOK T9/80M,B1BLO LOOK T8/80W,B1BLO LOOK T8/80,B1BLO LOOK T7/63W,B1BLO LOOK T7/63,B1BLO LOOK T5/53W,B1BLO LOOK T5/53

【サブライ用品 ★ ：キャリングバック他】※FMV－B I B L Oの本体の寸法とキャリングケースの内寸（備考欄参照）を確認の上お買い求めください。

FMV-BIBLO本体	ZEBO-CB キャリングバッグNBX1	0 5 5 2 0 2 0	9 , 8 0 0 ※	／個	1個	合成皮革, シングルファスナータイプ, 重量約1.5Kg (A4パソコン用) 外寸: W410*D95*H310mm, 内寸: W380*D65*H280mm
	ZEBO-CB キャリングバッグNBX2	0 5 5 2 0 3 0	1 1 , 8 0 0 ※	／個	1個	600Dナイロンポリエステル, ダブルファスナータイプ, 重量約1.5Kg (A4パソコン用) 外寸: W410*D140*H310mm, 内寸: W380*D65*H280mm
	キャリングバッグFMB-4	0 5 1 2 4 7 0	1 5 , 0 0 0 ※	／個	1個	EVA(ウレタン合皮), 重量約1.1Kg (B5パソコン用) 外寸: W385*D100*H295mm, 内寸: W365*D60*H265mm
	キャリングバッグFMB-2	0 5 1 2 3 8 0	1 8 , 0 0 0 ※	／個	1個	EVA(ウレタン合皮), 重量約1.5Kg (A4パソコン用) 外寸: W430*D106*H320mm, 内寸: W400*D60*H285mm
	マイクロセーバー (セキュリティワイヤー)	0 5 2 2 0 1 0	7 , 9 0 0 ※	／個	1個	Kensington社製マイクロセーバーセキュリティーシステム に対応したワイヤーロック, 1.8m
	ゴムキャップ (クイックポイントII)	0 6 4 0 5 6 0	4 5 0 ※	／組	3個	BIBLO NCシリーズ用クイックポイントIIのゴムキャップ。消耗時補充品
	ゴムキャップ (クイックポイントIII)	0 6 4 0 5 7 0	6 0 0 ※	／組	2個	BIBLO MCシリーズ用クイックポイントIIIのゴムキャップ。消耗時補充品
	ゴムキャップ (クイックポイントIV)	0 6 4 0 5 7 1	6 0 0 ※	／組	2個	BIBLO MC4シリーズ, MC3/シリーズ, MC2/シリーズ用クイックポイントIVのゴムキャップ。消耗時補充品
	タッチパネル用ペンMCPN1	0 6 3 5 0 7 0	6 0 0 ※	／本	1本	BIBLO MCシリーズ用のタッチパネル用ペン。消耗時補充品
	タッチパネル用ペン	0 6 3 5 0 7 1	6 0 0 ※	／本	1本	BIBLO MC4シリーズ, MC3/シリーズ, MC2/シリーズ用のタッチパネル用ペン。消耗時補充品
	CD-R/RWディスク(CD-RW74)	0 2 4 1 4 1 0	オープン価格	／組	5枚	650MB, 74分
	CD-Rディスク(CD-R74)	0 2 4 1 2 2 0	オープン価格	／組	10枚	650MB, 74分
FMV-BIBLO L00X本体	L00Xキャリングバック	0 5 2 2 0 6 5	9 , 5 0 0 ※	／個	1個	ナイロン、ポリエチレン素材 外寸: W395*D125*H315mm, 内寸: W350*D100*H250mm
	L00XキャリングケースⅠ	0 5 2 2 0 6 0	2 , 7 8 0 ※	／個	1個	BIBLO L00X S5/, S7/シリーズ用。ナイロン, ウレタン素材, ミニケース付
	L00XキャリングケースⅡ	0 5 2 2 0 6 1	2 , 9 8 0 ※	／個	1個	BIBLO L00X T5/, T7/シリーズ用。ナイロン, ウレタン素材, ミニケース付
	L00XキャリングケースLS-C3	0 5 5 2 9 3 0	オープン価格	／個	1個	BIBLO L00X S**C, S**B, S**A, S9/, S8シリーズ用。ナイロン, ウレタン素材, ミニケース付
	L00XキャリングケースLT-C4	0 5 5 2 9 3 1	オープン価格	／個	1個	BIBLO L00X T**D, T**C, T**B, T**A, T9/, T8シリーズ用。ナイロン, ウレタン素材, ミニケース付
	L00XプライバシーフィルタⅠ	0 6 3 6 3 7 0	オープン価格	／個	1個	BIBLO L00X S5/, S7/シリーズ用。左右からの覗き見を防止。視認角度60°
	L00XプライバシーフィルタⅡ	0 6 3 6 3 7 1	オープン価格	／個	1個	BIBLO L00X T5/, T7/シリーズ用。左右からの覗き見を防止。視認角度60°
	L00XプライバシーフィルタLS-PF3	0 6 3 6 3 7 2	オープン価格	／個	1個	BIBLO L00X S**C, S**B, S**A, S9/, S8シリーズ用。左右からの覗き見を防止。視認角度60°
	L00XプライバシーフィルタLT-PF4	0 6 3 6 3 7 3	オープン価格	／個	1個	BIBLO L00X T**C, T**B, T**A, T9/, T8/シリーズ用。左右からの覗き見を防止。視認角度60°
	ゴムキャップ (クイックポイントIV)	0 6 4 0 5 9 0	4 0 0 ※	／組	2個	BIBLO L00X T**C, T**B, T**A, T9/, T8/シリーズ用。BIBLO L00X S**C, S**B, S**A, S9/, S8シリーズ用。クイックポイントIVのゴムキャップ。消耗時補充品
	ゴムキャップ (クイックポイントIV)	0 6 4 0 5 9 1	4 0 0 ※	／組	2個	BIBLO L00X T**C, T**B, T**A, T9/, T8/シリーズ用。BIBLO L00X S**C, S**B, S**A, S9/, S8シリーズ用。クイックポイントIVのゴムキャップ。消耗時補充品
	ゴムキャップ (クイックポイントIV)	0 6 4 0 5 9 2	4 0 0 ※	／組	2個	BIBLO L00X T**C, T**B, T**A, T9/, T8/シリーズ用。BIBLO L00X S**C, S**B, S**A, S9/, S8シリーズ用。クイックポイントIVのゴムキャップ。消耗時補充品

※標準価格（税別）です。

★ サブライ用品お問い合わせ先：富士通コワーコ株式会社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6－2 4－1（西新宿三井ビルディング） 0 3－3 3 4 2－5 3 7 5
--