

FUJITSU

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE



ホームネットワークへ

**FMV**  
**BIBLO**

FMVは  
見る、録る、残すが、  
思いのまま。



NHシリーズ



NBシリーズ



RSシリーズ



MGシリーズ




LOOX Tシリーズ



2003年 冬モデル **2003.09**

# もっと、ホーム・エンターテインメント。

近頃、パソコンとのつきあい方が変わってきている。これまでの机に向かうスタイルから、テレビや音楽を楽しむようになりリラックスしたスタイルへ。それもそのはず、新しいFMVはテレビチューナー&DVDドライブに加え、スーパーファイン液晶採用だから、テレビを見る、録る、残すが思いのまま。家の中のエンターテインメントは、もうFMVだけでいい。



富士通がおすすめする  
Microsoft® Windows® XP

[www.fmworld.net/](http://www.fmworld.net/)

## CONTENTS

P.03 ~ 04

NHシリーズ

P.05 ~ 08

NBシリーズ

P.09 ~ 10

RSシリーズ

P.11 ~ 12

MGシリーズ

P.13 ~ 14

LOOX Tシリーズ

P.15

エコロジー

P.16 ~ 31

ビブロスタイルブック

P.32

ワイヤレス

P.33 ~ 34

ホームネットワーク

P.35 ~ 36

サポート&サービス

P.37 ~ 38

ビブロアイテム

P.39 ~ 42

ソフトウェア

P.43 ~ 44

スペック


P.45 ~ 46

ラインアップ

## ホームネットワークをつなぐと、エンターテインメントが家中にひろがる。

家中のパソコンをファミリーネットワークステーション-Tや、ホームサーバーPCでつなぐホームネットワーク。録画したテレビ番組を家中のパソコンで見たり、どのパソコンからでもプリントアウトできたり、新しいエンターテインメントが家中にひろがります。

たとえば、こんなに楽しく便利なこと



FMVは見る、録る、残すが、思いのまま。



TV

ディスプレイが、そのまま液晶テレビに早変わり。



DVD

テレビ番組は、ハードディスク録画&DVD保存。



SUPER FINE

あざやかなスーパーファイン液晶を全機種に搭載。



本カタログ記載のパソコン全機種には「PCリサイクルマーク」が付いています。このマークが付いた使用済み当社製パソコンは、当社受付専用窓口にて新たな料金負担なく回収・再資源化いたします。


\*写真のパソコンはFMV-BIBLO NH90E/IT、FMV-DESKPOWER L70E/です。



迫力の16.1型大画面液晶。  
 ノートパソコンの可能性をひろげる、BIBLO NH。



富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

www.fmworld.net/fmv/でも紹介中  をクリック

# NH SERIES.....

ハイスペック・オールインワンノート NH90E/T NH70E NH50E

## 16.1型大画面スーパーファインDX液晶。(高輝度・低反射・広視野角対応)

より広範囲の表示領域を実現した、高精細・高解像度SXGA+(1400×1050)の16.1型大画面液晶採用。表示においても、液晶表面にツヤを出し、あざやかな画面表示を実現しながら映り込みを防ぐ低反射コーティングをプラス。2灯式バックライト採用により、輝度が従来比約50%アップ。さらに広視野角対応のため、ひろいアングルでのクリアな表示を実現します。



## 高速処理を実現するインテル® Pentium® 4プロセッサ。<sup>1</sup>

1つのCPUを2つに見立てることにより、2つのプログラム(ソフトウェア)を同時に処理できるハイパー・スレッディング・テクノロジー対応のインテル® Pentium® 4プロセッサ搭載。<sup>1</sup> CPUの処理性能を向上させ、複数のソフトウェアを同時に起動させても、スムーズに作業を行うことができます。



\*ハイパー・スレッディング・テクノロジー有効時において、ご使用のソフトウェア/ドライバにより、正常に動作しない場合があります。

## 3D映像にもスムーズに対応する高速グラフィック・アクセラレーター。

3D映像の描画処理にすぐれた、高速グラフィック・アクセラレーターATI MOBILITY™ RADEON™ 9600とともにVRAM64MBを搭載。<sup>2</sup> ゲームやDVDなどマルチメディアコンテンツをストレスなく楽しめます。



## ワイヤレスLAN機能をデュアル搭載。(IEEE802.11a, IEEE802.11g準拠)<sup>3</sup>

最大54Mbpsの高速データ通信に対応し、IEEE 802.11b方式との互換性も備えたワイヤレスLAN機能(IEEE 802.11g準拠)搭載。<sup>3</sup> もうひとつのワイヤレスLAN通信規格IEEE 802.11a方式<sup>4</sup>にも対応、<sup>3</sup> 環境に合わせて接続形態を選べます。<sup>11, 12</sup>



## 思いのままに映像・音楽データを保存できるDVDマルチドライブ。

メディアや目的に合わせて思いのままにデータを保存できる、DVDマルチドライブ搭載。デジタルビデオカメラで撮った映像など大容量データはDVD-RAMやDVD-R、DVD-RWに、音楽やデータのバックアップはCD-RやCD-RWに、それぞれ保存可能です。<sup>5, 6</sup>



## すぐれた画質でテレビを録画するハードウェア・エンコーダー。<sup>3</sup>


NH90E/Tには、ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダー搭載。ハードウェア処理により高画質でテレビを録画できます。<sup>7</sup> 使いやすしいリモコンを添付<sup>3</sup>しており、離れた場所からの操作も可能です。

## 美しい映像出力が可能なD1端子。


DVD映像など、BIBLO側の映像をダイレクトに出力できるD1端子装備。テレビに出力すれば、好きな映画を高画質かつ、迫力あふれる大画面で楽しめます。<sup>14</sup>

## スムーズなAV連携を可能にするSDカード/メモリスティック・スロット。<sup>8</sup>

SDメモリーカード、メモリスティックをダイレクトに装着できる、SDカード/メモリスティック・スロット装備。<sup>8</sup> デジタルカメラやデジタルビデオカメラの画像・映像を手軽に取り込めます。さらに大容量のメモリスティックPROにも対応、高速データ転送が可能です。



## 高いセキュリティ機能を備えた

Microsoft® Windows® XP Professional搭載。<sup>3</sup> 

メモリ標準512MB搭載、<sup>3</sup> 最大2GBまで増設可能。(DDR SDRAM)<sup>9</sup>

高速データ転送が可能なUSB2.0×4ポート。

高い基本性能を維持する独自の冷却システム。

テレビ録画も安心の大容量80GBハードディスク。<sup>3</sup>

手軽なデータの入出力を可能にするフロッピーディスクドライブ。<sup>10</sup>

IEEE1394(DV)端子、光オーディオ端子、S端子など多彩なインターフェース。



\*アイコンにつきましてはP.45をご覧ください。

\*写真はハズミ合成です。\*左頁のパソコンはFMV-BIBLO NH90E/Tです。\*機種により機能が異なります。P.45～46でご確認ください。 1 NH90E/T, NH70Eのみ。 2 NH50EはVRAM容量は32MBです。 3 NH90E/Tのみ。 4 屋外ではご利用になれません。 5 データ形式の変換を含む、音楽データの録音・複製、映像データの編集・複製などは、お客様個人またはご家族で楽しむ目的でのみご利用ください。 6 ご使用いただくDVDプレーヤー、各種ディスクや記録状態によっては再生できない場合があります。 7 テレビアンテナとの接続には、標準添付のRF変換ケーブルが必要です。 8 著作権保護方式には対応していません。また、SDメモリーカードとメモリスティックの同時使用はできません。 9 最大メモリ容量にする場合、メモリスロットにあらかじめ装着済みのメモリ(256MB)を取り外して、別売の増設メモリ1GB迄2枚実装する必要があります。 10 NH90E/Tを除く。 11 IEEE 802.11a方式の推奨通信距離は屋内15m、IEEE802.11g、IEEE802.11b方式は屋内25mです。周囲の環境(壁や家具などの影響)・建物の構造によっては、通信可能距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートの建物では、上下の階や左右の部屋など鉄筋の入った壁をさんで設置した場合、通信できないことがあります。 12 ワイヤレス(ブロードバンド)インターネット/ネットワーク接続を行う場合には、別途ファミリーネットワークステーション(FMFNS-103)、ファミリーネットワークステーション-T(FMFNS-203)または、ワイヤレスブロードバンドルータ(FMWBR-201)が必要になります。 13 NH50Eのみ。 14 ケーブルは別売です。



スーパーファイン液晶&リモコンでテレビを楽しむ。  
パソコンの楽しみを満載した、BIBLO NB。

# NB SERIES.....




ホーム・エンターテインメントノート  
NB70E/T NB70E NB55E/T NB55E NB53E NB50E

## ホワイトを基調としたスタイリッシュなデザイン。

ホワイトを基調としたボディ&キーボードの採用により、シンプルでスタイリッシュなデザインを実現。<sup>1</sup>「シルバーモデル」<sup>2</sup>と合わせ、お好みで選べる2色のラインアップです。

## あざやかな画面のスーパーファインDX液晶(高輝度・低反射・広視野角対応)<sup>3</sup>

液晶表面にツヤをだしCRTに近づけることで、あざやかな画面表示を実現するスーパーファイン液晶に、映り込みを防ぐ低反射コーティングをプラス。さらに、画面を明るくする高輝度に加え、ひろいアングルからもクリアに表示する広視野角対応のため、DVDでの映画鑑賞もひととき美しい映像で楽しめます。<sup>3</sup>



## テレビを見られるテレビチューナー&便利なリモコン。<sup>7</sup>

NB70E/T、NB55E/Tには、テレビを楽しめるテレビチューナー搭載。ハードディスクへのテレビ番組の録画や、決定的なシーンをもう一度見たいときのタイムシフト機能など、パソコンならではの便利機能も充実しています。使いやすいリモコン添付のため操作も簡単です。また、NB70E/Tには、録画にすぐれたハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダー搭載。CPU負荷を軽減するため、テレビ番組の録画中でも他の作業はスムーズに行えます。<sup>8</sup>



## 思いのままに映像・音楽データを保存できるドライブ。<sup>4</sup>

さまざまなデータを保存できるDVDマルチドライブやDVD-R/RWドライブ搭載。<sup>4</sup>データのバックアップには、フロッピーディスクのように手軽に保存できるDVD-RAMディスク。録画したテレビ番組や取り込んだ動画などの大容量データは、一般的なDVDプレーヤーなどで再生できるDVD-R(RW)ディスク。さらに、音楽データやデジタルカメラで撮影した静止画を集めたオリジナルCDも作成可能と、種類や目的に合わせて思いのままにデータを保存できます。<sup>5,6</sup>




ドライブ	品名	DVD-RAM	DVD-R		DVD-RW	CD-R		CD-RW	
		手軽に書込/保存が可能 読込 書込	動画データの書込/保存に最適 読込 書込	読込 書込	読込 書込	音楽や静止画データの書込/保存に最適 読込 書込	読込 書込	読込 書込	読込 書込
DVDマルチドライブ	NB70E/T NB70E NB55E/T NB55E	-	-	-	-	-	-	-	-
DVD-R/RWドライブ	NB53E	-	-	-	-	-	-	-	-
CD-RW/DVD-ROMドライブ	NB50E	-	-	-	-	-	-	-	-

\*写真はハメコミ合成です。\*左頁のパソコンはFMV-BIBLO NB70E/Tです。\*機種により機能が異なります。P.45～46でご確認ください。 1 NB50Eを除く。 2 NB50Eのみ。 3 NB55E、NB50Eは高輝度・低反射対応のスーパーファイン液晶、NB53Eは低反射対応のスーパーファイン液晶です。 4 NB53EはDVD-R/RWドライブ、NB50EはCD-R/DVD-ROMドライブ。その他の機種はDVDマルチドライブです。 5 データ形式の変換を含む、音楽データの録音・複製、映像データの編集・複製などは、お客様個人またはご家族で楽しむ目的でのみご利用ください。 6 ご使用いただくDVDプレーヤー、各種DVDディスクや記録状態によっては再生できない場合があります。 7 NB70E/T、NB55E/Tのみ。 8 テレビアンテナとの接続には、標準添付のRF変換ケーブルが必要です。



簡単だから、楽しみひろがる。  
デジタルネットワークの中心に、  
いつもBIBLO NB。

富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

www.fmwORLD.net/fmv/でも紹介中  をクリック

# NB SERIES .....

## スムーズなAV連携を可能にするSDカード/メモリースティック・スロット。<sup>1</sup>

デジタルカメラやデジタルビデオカメラの画像・映像をダイレクトに取り込める、SDカード/メモリースティック・スロット装備。<sup>1</sup> 大容量のメモリースティックPROにも対応、高速データ転送が可能です。



## 高速データ転送が可能なUSB2.0×4ポート。

最大480Mbpsの高速転送が可能なUSB2.0を4ポート装備。従来のUSB1.1では不可能だった外付けビデオ・キャプチャー・ユニットでの高ビットレートのキャプチャーなどが可能です。<sup>2</sup>

## ホワイトを基調としたUSBマウス(光学式)標準添付。

ボディカラーに合わせ、ホワイトを基調としたUSBマウス(光学式)を標準添付。ホコリにも強く、マウスパッドなしでも使用できます。ホームページ閲覧に便利なスクロール機能付きです。



## 快適な操作性を追求したキーボード&フラットポイント。

キーボードは、操作しやすいように矢印キーを右下へ独立させ、キーの刻印を拡大。また、表面積のひろいフラットポイントを採用し、使いやすさを向上しています。




## 最新のOS、Microsoft® Windows® XP Home搭載。<sup>8</sup>

ブロードバンドに最適なPentium®4プロセッサ2.20GHz-M。<sup>3</sup>

手軽なデータの入出力が可能なフロッピーディスクドライブ。<sup>4</sup>

インターネット接続や音楽CD/DVDの操作が簡単なワンタッチボタン。

ゲーム・辞書・AV関連・健康医学など多彩なソフトが満載。



\*アイコンにつきましてはP.45をご覧ください。

\*写真はハメコミ合成です。\*左頁のパソコンはFMV-BIBLO NB70E/Tです。\*機種により機能が異なります。P.45～46でご確認ください。 1 著作権保護方式には対応していません。また、SDメモリーカードとメモリースティックの同時使用はできません。 2 USB2.0に対応の周辺機器が必要です。 3 NB70E/T NB70Eのみ。 4 NB70E/T NB55E/Tを除く。 5 NB53EはDVD-R/RWドライブ。NB50EはCD-RW/DVD-ROMドライブ。その他の機種はDVDマルチドライブ。 6 NB70E/T NB55E/Tのみ。 7 NB50Eを除く。 8 FMVNB50EPを除く。

NH SERIES

NB SERIES

RS SERIES

MG SERIES

LOOK T SERIES

ECOLOGY

BIBLO STYLE BOOK

HOME NETWORK

WIRELESS

SUPPORT & SERVICE

BIBLO ITEM

SOFTWARE

スキャン

ライティング

08



COMPACT キーボードを折り畳める省スペース設計。



ワイヤレス・キーボードだから、スタイルフリー。 WIRELESS



富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP

www.fmworld.net/fmv/でも紹介中 RS をクリック

# RS SERIES

省スペース・スタンディングノート RS55E/T RS50E/T



新発想、省スペース性にすぐれたスタンディング・スタイル。



ノートパソコンを縦型に設置するスタンディング・スタイル。省スペース性にすぐれ、置き場所を選びません。キーボードを折り畳めば奥行きはわずか約172.5mm。使わないときはそのままスッキリと収納できます。

自由に操作できるワイヤレス・キーボード&ワイヤレス・マウス。

本体から取り外して、離れた場所からでもパソコン操作が可能なワイヤレス・キーボード採用。机の上で使うこれまでの姿勢から解放され、ラクなスタイルで利用できます。キーボードを外してリモコンで操作すれば、まるで液晶テレビのような感覚でテレビを楽しめます。



テレビを見られるテレビチューナー&便利なりモコン。

テレビを楽しめるテレビチューナー搭載。ハードディスクへの録画や、決定的なシーンをもう一度見たいときのタイムシフト機能など、パソコンならではの便利機能も充実しています。<sup>1</sup>使いやすいリモコン添付のため操作も簡単です。



あざやかな画面のスーパーファインDX液晶<sup>2</sup>(高輝度・低反射・広視野角対応)

液晶表面にツヤをだしCRTに近づけることで、あざやかな画面表示を実現するスーパーファイン液晶に、映り込みを防ぐ低反射コーティングをプラス。さらに、画面を明るくする高輝度&ひろいアングルからもクリアに表示する広視野角対応のため、DVDでの映画鑑賞もひととき美しい映像で楽しめます。

音に臨場感を生み出すトランソニック・スピーカー&サブウーファー。

ピアノや弦楽器などのアコースティックな音源の再生にすぐれ、ドルビー<sup>3</sup>バーチャルスピーカーの機能を最大限に引き出す、チタン振動板採用のトランソニック・スピーカーを本体左右に、背面には奥行きのある低音域を再生するサブウーファーを搭載。音楽はもちろん、DVDやテレビの映像も臨場感あるサウンドで楽しめます。



キーボードを折り畳んでも使えるハーフディスプレイ。

キーボードを折り畳んだ状態でも、液晶上部のハーフディスプレイで、時計表示や音楽鑑賞、さらにテレビやDVDの簡易表示も可能です。




最新のOS、Microsoft® Windows® XP Home搭載。  
映像・音楽データを自在に保存するDVDマルチドライブ。  
(スロットイン式)<sup>3,4,5</sup>

約4.8kgの本体裏側には片手で持ち運べるようにグリップ装備。  
スムーズなAV連携を可能にするSDカード/メモリースティック・スロット。<sup>6,7</sup>  
高速データ転送が可能なUSB2.0×3ポート。

メインメモリは高速データ転送が可能なDDR SDRAM。  
インターネット接続や音楽CD/DVDの操作が簡単なワンタッチボタン。  
ゲーム・辞書・AV関連・健康医学など多彩なソフトが満載。  
高性能CPU、モバイルAMD Athlon™ XP-M  
プロセッサ2000+。



背面



右側面



左側面



モデムコネクタ ブロードバンドポート(LAN)  
DVDマルチドライブ(スロットイン式)<sup>3</sup> マイク端子  
ヘッドホン端子 IEEE1394 DV 端子 USB2.0  
ビデオ音声入力端子(L) ビデオ音声入力端子(R)  
ビデオ入力端子(コンポジット) ビデオ入力端子(Sビデオ)  
アンテナ入力(ミニジャック) 主電源スイッチ  
SDカード/メモリースティック・スロット  
PCカードスロット DC-IN



\*アイコンにつきましてはP.45をご覧ください。

\*写真はハコミ合成です。\*左頁のパソコンはFMV-BIBLO RS55E/Tです。\*機種により機能が異なります。P.45～46で確認ください。1 テレビアンテナとの接続には、標準添付のRF変換ケーブルが必要です。2 Dolby,ドルビー-Pro LogicおよびDolby Digitalは、ドルビーラボラトリーズの商標です。3 RS55E/TはDVDマルチドライブ。RS50E/TはCD-RW/DVD-ROMドライブ。4データ形式の変換を含む、音楽データの録音・複製、映像データの編集・複製などは、お客様個人またはご家族で楽しむ目的でのみご利用ください。5 ご使用いただくDVDプレーヤー、各種DVDディスクや記録状態によっては再生できない場合があります。6 著作権保護方式には対応していません。また、SDメモリーカードとメモリースティックの同時使用はできません。7 メモリースティックPROの使用は可能です。また、高速データ転送に対応しております。8 RS55E/Tのみ。

NH SERIES

NB SERIES

RS SERIES

MG SERIES

LOOK T SERIES

ECOLOGY

STYLE BOOK

HOME NETWORK

WIRELESS

SUPPORT & SERVICE

BIBLO ITEM

SOFTWARE

スナップ

ラテンタイプ

10



# MG SERIES.....

大画面スリム・モバイルノート MG75E MG70E/ST MG70E MG55E MG50E



## ハイパフォーマンス&コンパクト。 家でも、外でも、快適に使える、 BIBLO MG。

コンパクトボディに13.3型大画面スーパーファイン液晶。(高輝度対応)<sup>1</sup>

持ち運びに便利な軽量約1.7kg<sup>2</sup>のコンパクトボディに、13.3型の大画面スーパーファイン液晶搭載<sup>1</sup>。外出先でのDVD鑑賞もひときわ美しい映像で楽しめます。輝度を下げても見やすく、バッテリーを節約できます。

DVDマルチドライブを標準ユニット<sup>3</sup>としたモバイル・マルチベイ構造。

音楽・映像を思いのままに保存できるDVDマルチドライブを標準ユニット<sup>3</sup>とした、モバイル・マルチベイ構造採用。長時間使用には増設用バッテリーユニット、持ち運びには軽量のモバイル・マルチベ有用カバーと、多彩なユニット<sup>4</sup>を使い分けられます。

DVDマルチドライブ<sup>3</sup>  
増設用バッテリーユニット  
モバイル・マルチベ有用カバー

高速データ通信に対応したワイヤレスLAN機能。(IEEE 802.11g準拠)<sup>5</sup>

最大54Mbpsの高速データ通信に対応したIEEE 802.11g準拠のワイヤレスLAN機能搭載。<sup>5</sup>家庭内やオフィスでのネットワークへ手軽にアクセスできます。IEEE 802.11b準拠のワイヤレスLANアクセスポイントも利用できるため、環境に合わせた接続形態を選べます。<sup>16, 17, 18</sup>

高いセキュリティ機能を備えたWindows® XP Professional。<sup>6</sup>

高いセキュリティとネットワーク機能を同時に備えたMicrosoft® Windows® XP Professional搭載。<sup>6</sup>高度なセキュリティ設定やリモートアクセス、ドメインへの参加も可能です。

スムーズなAV連携を可能にするSDカードスロット。<sup>7, 8</sup>

SDメモリーカードをダイレクトに装着できる、SDカードスロット装備。<sup>7, 8</sup>デジタルカメラやデジタルビデオカメラの画像・映像を手軽に取り込むことができます。

高性能・省電力を実現するインテル® Pentium® Mプロセッサ 1.40GHz。<sup>14</sup>

1MBの大容量2次キャッシュを採用した高性能CPU、インテル®Pentium® Mプロセッサ 1.40GHz搭載。<sup>14</sup>複数の周波数・電圧ポイントにダイナミックな切り替えをサポートする拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジなどの省電力技術を導入し、すぐれたモバイル性を実現しています。

コンピュータの脳髄  
インテルのプロセッサ

ファミリーネットワークステーション-Tセットモデル。

テレビチューナー内蔵のファミリーネットワークステーション-Tをセットした、MG70E/STもラインアップ。ワイヤレスLAN機能搭載のため、家中好きな場所でテレビを楽しめます。<sup>16, 18, 20</sup>



高いセキュリティ機能を備えた

Microsoft® Windows® XP Professional搭載。<sup>6</sup>

高いモバイル性を実現するインテル® Centrino™ モバイル・テクノロジー搭載モデル。<sup>10</sup>



独自の冷却システムで実現した薄さ約29.5mm<sup>9</sup>のスリムボディ。手軽なデータの入出力を可能にする外付けFDDユニット(USB)。<sup>15</sup>

高速データ転送が可能なUSB2.0×2ポート。

約8.2時間<sup>11</sup>のロングバッテリーライフ。

標準メモリ512MB搭載、<sup>12</sup>最大2GBの増設を可能にする2つのメモリスロット。(DDR SDRAM)<sup>13</sup>

マグネシウム合金を採用した約1.7kg<sup>2</sup>の軽量ボディ。

安定性と高機能性を備えたPhoenix cME FirstBIOS搭載。<sup>14</sup>



写真はMG75Eを除く、13.3型液晶搭載のMGシリーズのインターフェースです。

SDカードスロット  
モデムコネクタ DC-IN  
外部ディスプレイ端子  
ワイヤレススイッチ<sup>14</sup> 専用ミニS端子  
ブロードバンドポート(LAN)  
IEEE1394(DV)端子 USB2.0  
DVDマルチドライブ<sup>3</sup>  
ヘッドホン端子 / 光デジタルオーディオ出力端子  
マイク端子 PCカードスロット



\*アイコンにつきましてはP.45をご覧ください。

\*画面はハミコミ合成です。\*左頁のパソコンはFMV-BIBLO MG70Eです。\*機種により機能が異なります。P.45～46でご確認ください。  
1 MG75Eは15型スーパーファイン液晶(低反射対応)。2 MG50Eにおいて、モバイル・マルチベ有用カバー装着時。  
3 MG55E、MG50EはCD-RW/DVD-ROMドライブを標準搭載。その他の機種はDVDマルチドライブ。4 MG55E、MG50EはCD-RW/DVD-ROMドライブ、その他の機種はDVDマルチドライブを標準添付。モバイル・マルチベ有用カバーは標準添付。増設用バッテリーユニットはオプションです。  
5 MG75E、MG55EはIEEE 802.11b準拠。MG50EはワイヤレスLAN機能を搭載していません。  
6 MG75E、MG70E/ST、MG70Eのみ。  
7 著作権保護方式には対応していません。  
8 MG75Eを除く。  
9 MG50Eにおいて最薄部。  
10 MG75E、MG55Eのみ。  
11 MG70E/ST、MG70E、MG55Eにおいて増設用バッテリーユニット装着時。  
12 MG70E/ST、MG70Eのみ。  
13 MG50Eの最大メモリ容量は1GB(DDR SDRAM)です。また最大メモリ容量にするためには、メモリスロットにあらかじめ装着済みのメモリ(256MB)を取り外して、別売の増設用メモリ(MG50Eは12MB、その他の機種は1GB)を2枚実装する必要があります。  
14 MG50Eを除く。  
15 MG50Eのみ。  
16 推奨通信距離は、屋内25mです。周囲の環境(壁や家具などの影響)・建物の構造によっては、通信可能距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートの建物では、上下の階や左右の部屋など鉄筋の入った壁をばんで設置した場合、通信できないことがあります。  
17 ワイヤレス(ブロードバンド)インターネット/ネットワーク接続を行う場合には、別途ファミリーネットワークステーション(FMFNS-103)・ファミリーネットワークステーション-T(FMFNS-203)または、ワイヤレスブロードバンドルータ(FMWBR-201)が必要になります。  
18 通信環境やワイヤレスLANの規格により、通信ができない場合があります。ご利用になる前にあらかじめご確認ください。また、場所により別途料金がかかります。  
19 MG70E/STのみ。  
20 パソコン本体とファミリーネットワークステーション-Tとのワイヤレス通信は、IEEE 802.11b方式での通信速度となります。  
21 MG55E、MG50Eを除く。



コンパクトボディに、先進の高機能。  
着飾るモバイル、LOOX T。

# LOOX T SERIES

エンターテインメント・モバイルノート LOOX T70E LOOX T50E LOOX T50E/W



## コンパクトボディにAV機能を満載。

### スーパーファイン・パネル搭載の10.6型液晶。(高輝度対応)

液晶表面をスーパーファイン・パネルで覆い、より明るく鮮明な画面表示を実現。さらに、10.6型高精細ワイドXGA(1280×768)画面のため、表示領域もワイドです。



### 高音質サウンドを実現するバスレフ型ボックススピーカー。


ドルビーバーチャルスピーカーの機能を引き出す、バスレフ型ボックススピーカー搭載。DVD鑑賞では、左右のスピーカーだけで、まるで後方からも音が聞こえてくる映画館のようなサウンドを楽しめます。



### DVDマルチドライブを標準ユニット<sup>1</sup>としたモバイル・マルチベイ構造。

音楽・映像を思いのままに保存できるDVDマルチドライブ搭載。<sup>1</sup> DVD-RAM(-R、-RW)の読み込みに対応したCD-RW/DVD-ROMドライブ搭載モデルとともに、外出先でDVDを楽しめます。<sup>2</sup> また、モバイル・マルチベイ構造採用のため、長時間使用には増設用バッテリーユニット、持ち運びには軽量のモバイル・マルチベ이용カバーと、多彩なユニット<sup>3</sup>を使い分けられます。

DVDマルチドライブ<sup>1</sup>  
増設用バッテリーユニット(最大約10.9時間<sup>4</sup>稼働)  
モバイル・マルチベ이용カバー(約1.55kg<sup>5</sup>の軽量ボディ)



### スムーズなAV連携を可能にするSDカード/メモリスティック・スロット。<sup>6</sup>

SDメモリーカード、メモリスティックをダイレクトに装着できる、SDカード/メモリスティック・スロット装備。<sup>6</sup> デジタルカメラやデジタルビデオカメラの画像・映像を手軽に取り込めます。さらに大容量のメモリスティックPROにも対応、高速データ転送が可能です。



### 高速データ通信に対応したワイヤレスLAN機能。(IEEE 802.11g準拠)

最大54Mbpsの高速データ通信に対応したIEEE 802.11g準拠のワイヤレスLAN機能搭載。家庭内やオフィスでのネットワークへ手軽にアクセスできます。IEEE 802.11b準拠のワイヤレスLANアクセスポイントも利用できるため、環境に合わせて接続形態を選べます。<sup>11, 12, 13</sup>



### AirH<sup>TM</sup>とワイヤレスLAN機能をデュアル搭載。<sup>14</sup>

LOOX T50E/Wでは、ワイヤレスLAN機能(IEEE802.11g準拠)と、128kbpsの高速モバイル通信を定額で楽しめる、パケット方式対応のAirH<sup>TM</sup>の機能を同時搭載。<sup>14</sup> 携帯電話や通信カードを接続することなく、外出先でもEメールをチェックしたり、ワイヤレスLANアクセスポイントを利用してブロードバンドを楽しんだり、モバイルの利用シーンがひろがります。



### 通信カードをダイレクトに装着できるCFカードスロット。

PHS通信カードなどをダイレクトに装着できる、CFカードスロット装備。ワイヤレスLANや、PHS通信カードなど、PCカードスロットを占領することなく、外出先の通信形態に合わせてインターネットを楽しめます。

### 高性能・省電力を実現する超低電圧版 インテル®Pentium® Mプロセッサ 1GHz。<sup>7</sup>

1MBの大容量2次キャッシュを採用した高性能CPU、超低電圧版インテル® Pentium® Mプロセッサ 1GHz搭載。<sup>7</sup> 複数の周波数・電圧ポイントにダイナミックな切り替えをサポートする拡張版インテル® SpeedStep<sup>TM</sup>テクノロジなどの省電力技術を導入し、すぐれたモバイル性を実現しています。



### 最新のOS、Microsoft® Windows® XP Home搭載。

開閉の留め金のない美しいラッチレス構造。

512KBの大容量2次キャッシュ採用の超低電圧版 モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 800AMHz。<sup>9</sup>



高速データ転送が可能なUSB2.0×2ポート。

メモリは標準256MB搭載、最大1GBまで増設可能。(DDR SDRAM)<sup>10</sup>

IEEE1394c(DV)端子、光オーディオ端子、専用S端子など豊富なインターフェース。

安定性と高機能性を備えたPhoenix cME FirstBIOS搭載。



\*アイコンにつきましてはP.45をご覧ください。

\*画面は1/30合成です。\*左頁のパソコンはFMV-BIBLO LOOX T70Eです。\*機種により機能が異なります。P.45～46でご確認ください。\* 1 LOOX T70EはDVDマルチドライブ標準搭載。それ以外の機種はCD-RW/DVD-ROMドライブを標準搭載。2 DVDディスクの記録状態によっては再生できない場合があります。3 DVDマルチドライブはLOOX T70Eのみ標準搭載。CD-RW/DVD-ROMドライブはLOOX T50E、LOOX T50E/Wのみ標準搭載。モバイル・マルチベ이용カバーは標準添付。増設用バッテリーユニットはオプションです。4 LOOX T70Eで、内蔵バッテリーパック(1)と増設用内蔵バッテリーユニット(オプション)装着時。5 内蔵バッテリーパック(1)と、モバイル・マルチベ이용カバー装着時。6 著作権保護方式には対応していません。また、SDメモリーカードとメモリスティックの同時使用はできません。7 LOOX T70Eのみ。8 LOOX T50E/Wを除く。9 LOOX T70Eを除く。10 最大メモリ容量になる場合は、メモリスロットにあらかじめ装着済みのメモリ 256MB を取り外して、別売の増設メモリ 1GB を実装する必要があります。11 推奨通信距離は、屋内25mです。周囲の環境(壁や家具などの影響)、建物の構造によっては、通信可能距離が短くなる場合があります。特に鉄筋コンクリートの建物では、上下の階や左右の部屋など鉄筋の入った壁をさんで設置した場合、通信できないことがあります。12 ワイヤレス(ブロードバンド)インターネット/ネットワーク接続を行う場合には、別途ファニーネットワークステーション(FMFS-103)、ファニーネットワークステーション-T FMFS-203 または、ワイヤレスブロードバンドルータ FMWBR-201が必要となります。13 通信環境やワイヤレスLANの規格により、通信ができない場合があります。ご利用になる前にあらかじめご確認ください。また、場所により別途料金がかかります。14 LOOX T50E/Wのみ。



「CeBIT America」のパソコン部門で最優秀賞を受賞!

2003年6月に開催された情報通信関連の展示会

「CeBIT America」のパソコン部門で最優秀賞を受賞。

(\*LOOX Tシリーズに相当する「富士通 LifeBook P5000 notebook」が受賞。)

PC Magazine Logo、Ziff Davis Publishing Holdings Inc.の登録商標です。  
eWEEK Logo、Ziff Davis Publishing Holdings Inc.の登録商標です。



# ECOLOGY

環境への配慮もFMVの性能のひとつです。

私たちのモノづくりは、使い終わったあとのことまで考えています。

使いやすく、壊れにくい製品はもちろんのこと、使い終わったあとのことまで考える。それが、私たちのモノづくりです。環境に配慮した製品づくりに役立つ新技術の開発をはじめ、地球環境に貢献するソフト・サービスのためのシステムづくり、製品や部材のリサイクルなど、あらゆる角度から積極的に環境活動に取り組んでいます。

## マグネシウム合金

マグネシウム合金のリサイクル技術を開発、適用。

## 再生プラスチック

1998年よりBIBLOボディの一部に再生プラスチックを採用。


ハロゲンフリー

燃焼時にダイオキシンを発生させない  
ハロゲンフリー樹脂をボディに採用。

## 生分解性プラスチック

もし、捨てられたとしても土中で水と二酸化炭素に分解される生分解性プラスチックを、他社に先駆けて採用。トウモロコシのでんぷんなどを主原料にする、この植物生まれの天然プラスチックは、環境への負荷を低減する素材として注目を浴びています。







設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。



私たちの環境への取り組みは、世界でも高い評価を受けています。

富士通は、アメリカ ダウ・ジョーンズ社が世界34カ国、2500社の中から選ぶ、ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ株式指標の環境分野で4年連続トップにランキングされました。これは、私たちの環境理念や経営姿勢はもちろん、2002年度中にすべての製品をグリーン製品にすることや、グリーン購入の推進など、積極的な環境活動が高く評価されたものです。



	<p>当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。</p>		<p>このカタログに記載した製品は省エネ法で2005年迄に達成しなければならない目標基準値をクリアした製品です。</p>
	<p>本製品はJEITA「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2003年度版）をみえています。詳細は、Webサイト <a href="http://www.jeita.or.jp/">http://www.jeita.or.jp/</a>をご覧ください。</p>		<p>富士通は、全生産拠点および主要な開発・サービス拠点において環境マネジメントシステムISO 14001の認証を取得しています。</p>
	<p>当社の厳しい環境評価基準（省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など）をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています。</p>		<p>弊社はJBRC（小形二次電池再資源化推進センター）に加盟し、リサイクルを実施しています。使用済みの充電式電池のリサイクルに御協力ください。（<a href="http://www.jbrc.com">http://www.jbrc.com</a>）</p>

\* PCグリーンラベル制度への各製品ごとの登録情報や、富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。( <http://eco.fujitsu.com/> )

## パソコン廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について


ご使用になっていたBIBLOを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。なお、本カタログに掲載のBIBLOには、データ流出のトラブルを回避する安全策のひとつとしてソフトウェア「ハードディスクデータ消去」を添付しております。ファミリーネットワークステーション-Tには、ハードディスクの内容を消去する廃棄機能を装備しております。（詳細は、インターネット富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」[ <http://www.fmwORLD.net/annoc/hdd/index.html> ]をご覧ください。）

# WIRELESS

AirH"&ワイヤレスLANで、もっと自由にインターネットを楽しむ。




業界初! AirH™とワイヤレスLAN(IEEE 802.11g準拠)を同時搭載、最強ワイヤレスPCがついに登場!



これ1台で完結! モバイルからブロードバンドまで手軽に楽しめます。

使いはじめるのも簡単。難しい設定作業や工事などは一切ありません。  
AirH<sup>®</sup>INはオンラインサインアップだけで、その日から利用可能です。<sup>4</sup>


AirH®の通信カードをすでに持っていますが、オンラインで簡単に機種変更を行なうことができます。もちろん、通信カードの契約内容はそのまま引き継がれますので気軽に変更できます。



AirH<sup>2</sup>INならではの気軽に選べるお得な料金プラン。

思う存分モバイルインターネットを楽しみたい方から、出張や旅行など、  
たまのモバイル利用、さらに試しに使ってみたい方まで、最適な料金プランをラインアップしています。

### 利用頻度イメージ



<p>H"IN使っただけコース<sup>5</sup></p> <p>使っただけご請求、 使わない月の請求はゼロ!</p> <p>月額基本使用料<sup>6</sup> <b>0</b>円 通信料金 <b>20</b>円/分</p>	<p>ネット25</p> <p>高速128kの快適モバイル! 25時間の無料通信分込み。</p> <p>月額基本使用料<sup>6</sup> <b>4,930</b>円</p>	<p>つなぎ放題コース</p> <p>通信速度は32k/128kの2本、 話題のインターネット使い放題。</p> <p>32kbps 月額基本使用料<sup>6</sup> <b>4,930</b>円 128kbps 月額基本使用料<sup>6</sup> <b>8,430</b>円</p>
--	---	--

上の表は料金コースの一例です。詳しくはDDIポケットホームページなどでご確認ください。

<b>DDIポケット株式会社</b>		
ご利用お申し込み・お問い合わせ 0077-775(無料)	データ通信に関するお問い合わせ 0077-7-157(無料)	ホームページ
受付時間:平日 / 9:00 ~ 18:00 土 / 9:00 ~ 17:00	受付時間:平日 / 9:00 ~ 17:30 土・日・祝日 / 9:00 ~ 17:00	<a href="http://www.ddipocket.co.jp/">http://www.ddipocket.co.jp/</a>

## DDIポケットとの契約等に関する注意事項

ご契約にあたっては、ご契約者本人名義のクレジットカードが必要となります。DDIポケット規定により、加入審査をさせていただきます。なお、審査結果によっては、預託金が必要となる場合があります。ご契約、お支払い方法、ご利用いただけるサービスエリア、料金プラン、DDIポケット提供の各種サービスなどの詳細に関してはDDIポケットのカタログやホームページをご参照、あるいは上記窓口までご相談ください。発信先限定サービス対応端末（「安心だフォン」、「Two LINK DATA」）および「文字電話」対応端末からAirHIN対応モデルへのオンラインによる機種変更はできません。左記機種で機種変更を希望されるお客様については、上記窓口までご相談ください。AirHIN対応モデルでDDIポケットと回線契約している場合、修理期間中などにおいても月額基本使用料は請求されます。つぎは放題コース、ネット25でご利用の場合、@nifty、など対応アクセスポイントを持つプロバイダー、もしくはDDIポケットが提供する「PRIN」を利用する必要があります。

\*画面は16:9構成です。 1 ご利用いただけるDDIパケットのサービスエリアをご確認ください。サービスエリア内でも電波の状況によっては、ご利用いただけない場合があります。また、航空機、病院、電車などは、ワイヤレス通信機能をOFFにしてください。 2 DDIパケットと無線LANの同時利用が必須となります。また、AirPort®データ通信機のみ利用できます。音声通話、FAX送受信は利用できません。 3 通信環境やワイヤレスLANの規格により、通信ができない場合があります。ご利用になる前にあらかじめご確認ください。また、場所により別途通信料金がかります。 4 ご契約に関する注意事項は上記をご参照ください。 5 個人向け専用のサービスです。また、本コースは他の料金コースと異なる加入条件がございます。詳細はDDIパケットへお問い合わせください。 6 掲載の料金は、年間契約による割引後の料金です。



## HOME NETWORK

ホームネットワークをつなぐと、エンターテインメントが家中にひろがる。


## 【ファミリーネットワークステーション-T】

(注)ファミリーネットワークステーション-T(FMFNS-203)を標準添付したBIBLOはMG70E/STです。その他の機種ではオプションとなります。

家中のパソコンがネットワークでつながる。ワイヤレスでテレビが見られる。


ファミリーネットワークステーション-Tを利用すれば、手軽にホームネットワークを構築できます。テレビチューナー&ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)を搭載しているため、ワイヤレスでテレビを見ることも可能。<sup>13</sup>また、家族が同時にブロードバンドにアクセスしたり、プリンタやファイルを共有したり、複数のパソコンを有効に活用できます。楽しみを共有する、新しいエンターテインメントが、家中にひろがります。

ホームネットワークで、パソコンがもっと便利に、もっと身近になる。



## 01 家中持ち歩いてテレビが楽しめる。

ワイヤレス対応なので、アンテナなどの接続を気にせず、家中好きな場所でテレビが楽しめます。<sup>12, 13</sup>




## 03 ブロードバンド回線やプリンタを共有できる。

1本の回線で家族が同時にブロードバンドにアクセス<sup>1</sup>できたり、どの部屋からでもファミリーネットワークステーション-Tに接続したプリンタを利用できます。<sup>2</sup>

## 02 取り込んだ曲を家中で楽しめる。


ファミリーネットワークステーション-Tに好きな曲を取り込めば、家中のパソコンで聴くことができます。AUDIO NETWORK RECEIVERを利用すると、CDから取り込んだ曲<sup>8</sup>をオーディオコンボ<sup>9</sup>からも再生可能です。<sup>10, 11</sup>



## 04 いつでもどこでも外出先からアクセスできる。

家の中からはもちろん、24時間外出先からアクセスできるため、携帯電話から伝言板にメッセージを書き込んだり、自分宛てに届いたメールをチェック<sup>5, 6, 7</sup>できたりと、家族や友人との連絡もスムーズです。<sup>3, 4</sup>

## ◎「ファミリーネットワークウェア」で、家族の新しいコミュニケーションスタイルが生まれる。



アルバム機能	家族旅行で撮影した画像・映像をアルバム形式にして管理・共有することが可能です。
カレンダー機能	家族のスケジュールをカレンダー形式にして管理・共有することが可能です。
伝言板機能	家族にちょっとしたメモを残したり、簡単なメッセージを伝えることができます。
お手軽メールチェッカー	自宅のパソコンに届いた新着メールを外出先の携帯電話や、ノートパソコンでチェックできます。 <sup>5, 6, 7</sup>
ブックマーク共有機能	お気に入りホームページのURLを、家族で共有することができます。

将来性にも配慮しています。

## ハードディスクを増設可能

オプションのネットワークハードディスク-80GB(FMHHD-80H1N、オープン価格)を利用すれば、大量の映像や音楽データを保存して、ハードディスクがいっぱいになってしまった場合も増設できます。

直接ご自宅に伺う、安心の訪問サービス。

## セットアップサービス

インターネット設定やファミリーネットワークステーション-Tなど、ホームネットワーク環境全般のセットアップを、お客様のご自宅に直接お伺いして行きます。(有料)  
お問合せ先:PC家庭教師 ☎0120-37-2794

## 安心セキュリティ

ファミリーネットワークステーション-Tはセキュリティ機能を備えているため、安心してネットワークを楽しむことができます。  
外部からの不正アクセスを防ぐ、ファイアウォール機能  
有害サイトへのアクセスをユーザーごとに制限できる  
コンテンツフィルタ機能「i-フィルター™ Home Edition」

## 訪問修理サービス

ご自宅での訪問修理を希望されるお客様には、訪問修理サービス(有料)をご利用いただけます。

お問合せ先:富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口 ☎0120-950-222

## ファミリーネットワークステーション-T仕様表

品名	ファミリーネットワークステーション-T
FMFNS-203	
ハードディスクドライブ(使用可能領域)	120GB(105GB)
テレビ	テレビチューナー ステレオ、音声多重対応。受信チャンネル:VHF(1~12ch)、UHF(13~62ch)、CATV(C13~C63ch) (デジタル地上波放送、CS放送、BS放送のチャンネルは受信できません。)(1) 録画形式/時間 MPEG2形式。録画時間の目安:約2800MB/時間(高画質録画)、約1900MB/時間(標準画質録画)。約1000MB/時間(節約録画)(2) MPEG2エンコード方式 ハードウェア・エンコード
インターネット	有線LAN WANポート(RJ45):100BASE-TX/10BASE-T x1 LANポート(RJ45):100BASE-TX/10BASE-T x1 ワイヤレスLAN IEEE 802.11b準拠 転送レート:11/5.5/2.1Mbps(自動切換え) チャンネル数:1~14チャンネル(4) 推奨距離:25m以内 推奨接続台数:10台以下(有線LAN/ワイヤレスLAN合わせて) PCカード USB(3) USB1.1準拠コネクタ4ピン x2(背面)
その他ネットワーク機能	PPPoE機能あり、DHCP機能あり、NAT/IPマスカレード機能あり
セキュリティ機能	ネットワークキー(WEP):64/128bit(ワイヤレスLAN)、MACアドレスフィルタリング(ワイヤレスLAN)、ファイアウォール機能
入力電圧・周波数	AC100V 50/60Hz・ACアダプタ添付
消費電力	通常約35W、最大約50W、スタンバイ時約24W
外形寸法(W x D x H)	45 x 223 x 250mm(フット・突起物を含まず)
質量	約2.7kg
温湿度条件	温度10~35℃ / 湿度20~80%RH(動作時) 温度10~60℃ / 湿度20~90%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと)

(1) ビデオなどから録画する場合、コピーガード信号を含んだ映像の録画はできません。テレビ番組の録画などは、お客様個人またはご家庭で楽しむ目的でのみご利用ください。(2) 3時間以上連続してタイムシフトや録画はできません。(3) USB対応プリンタを1台のみ接続可能です。その他のUSB対応周辺機器とは接続できません。また、接続可能なプリンタについては、「FMWORLD.NET」(http://www.fmworl.d.net/index\_sinfo\_p.html)にてご確認ください。(4) ワイヤレスLAN搭載のBIBLOと接続する場合、1~11チャンネルの中から設定。

## ワイヤレスLAN製品使用上の注意

この機器の使用周波数は2.4GHzです。この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、他のワイヤレスLANシステム、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を必要としない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。1.この機器の使用前に、近くに医療機関や工場がないことを確認してください。2.万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止してください。3.ワイヤレスLAN機能とBluetooth™機能を同時に使用することはできません。4.ワイヤレスLAN製品は、日本仕様のため日本以外では使用できません。5.ワイヤレスLANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については、http://www.fmworl.d.net/annoc/wlan/index.htmlをご覧ください。

\* 画面はバリエーションで構成。\* 写真のプリントはキヤノンのPIXUS455(別売)、携帯電話はNTTドコモのF505X(別売)、オーディオシステムはオンキヨーのFR-SX74(Y(別売)、AUDIO NETWORK RECEIVERはNC-500(X(別売)です。\* ワイヤレス通信を行う場合、障害物や電波環境など、使用状況によりご利用にできない場合があります。\* データ形式の変換を含む、音楽データの録音・複製、映像データの編集・複製などは、お客様個人またはご家庭で楽しむ目的でのみご利用ください。1 接続業者によっては、複数のパソコンを接続している場合があります。詳しくは接続業者にお問い合わせください。2 USB接続のプリンタ1台のみ対応しております。常時プリンタを利用するためには、プリンタの電源を入れておく必要があります。3 ファミリーネットワークステーション-Tの電源をONにしておく必要があります。4 AzbyClubへの入会が必要です。5 あらかじめ設定が必要です。また、メールの返信や添付ファイルの参照はできません。6 メールサーバーがPOP3に対応している必要があります。7 パソコン、携帯電話を使用します。また、インターネットに接続できる環境が必要です。インターネットに接続するための料金はお客様のご負担となります。8 音楽データの録音・複製(データ形式の変換を含む)などは、お客様個人または、ご家庭で楽しむ目的でのみご利用ください。一部のコピー防止機能が付いた音楽CDのご利用については、保証できません。9 オーディオシステムから再生する場合、オンキヨーのAUDIO NETWORK RECEIVER(NC-500(X(別売)などのNet-Tune対応機器が必要です。10 著作権保護の観点から、スリーミング再生を行ってあります。音楽データを再生する機器に複製することはできません。11 著作権保護の観点から、再生は家庭内の機器からのみ可能です。また、同時に再生できる機器は3台までです。12 LOOX T50E、LOOK T50E/Hiは、ネットワーク上のMPEG2データの再生をサポートしていません。13 複数のパソコンからテレビ映像を視聴/再生する際は、コマ落ちや音飛びが発生する可能性があるため1台での使用を推奨します。また、ワイヤレス経由で視聴/再生する場合は、設定を節約画質にしてください。



## SUPPORT &amp; SERVICE

安心サポート&充実サービスで、パソコンライフを応援します。

お使いのパソコンを定期的に自動更新するFMV新サポート。



# アップデートナビ

簡単!

便利!

パソコンに搭載しているソフトを自動で確認、そのままインストール!

「アップデートナビ」をご利用になると、富士通がご利用を推奨するソフトの更新情報を確認後、クリックするだけで更新できます。

「アップデートナビ」上でそのままインストール可能なため、メンテナンスも簡単。いつも最新の環境でパソコンを利用できます。<sup>1</sup>


お知らせ

内容を確認

インストール完了



**アップデートナビ**  
富士通最新情報の確認をお勧めします。  
確認を始める場合は、このアイコンをクリックしてください。



**アップデートナビ**  
インストールを終了しました。今すぐ再起動しますか?

更新可能なソフトウェア情報は、アップデートナビ以外にAzbyClubホームページより入手することが可能です。


必要に応じてご利用ください。http://azby.fmwORLD.net/

操作に関する疑問やパソコンのトラブルも、スピーディに解決できます。

## 富士通サービスアシスタント

困ったときは、まずサポートボタンを。

Aボタンを押せば、あらかじめFMVにインストールされている、統合サポートツール「富士通サービスアシスタント」<sup>2</sup>が起動します。\*NHシリーズ、LOOX TシリーズにはAボタンはありません。



1 パソコンについての疑問は「画面で見るマニュアル」へ。

マニュアルは本だけではありません。「画面で見るマニュアル」では、パソコン入門からFMVの活用方法まで、本だけでは説明しきれない幅広い情報をイラストや動画を交えて説明しています。

\*「画面で見るマニュアル」は、「富士通ウェブ・アクセシビリティ指針」<sup>3</sup>に対応しています。



2 パソコンの調子が悪いときは「ハードウェアの故障診断」へ。

パソコンの調子が悪い、故障かな?と思ったときは、「ハードウェアの故障診断」を実行すれば、診断の結果から適切なアドバイスを受けられます。



3 それでも解決しない場合は「オンラインアシスタント」<sup>4</sup>へ。

質問を送信すれば、富士通のサポート担当者が回答するサービスです。インターネットを利用できる環境であれば、24時間・365日<sup>5</sup>利用できます。



一人ひとりに最適なサポート&サービスを提供!AzbyClub(アズビィクラブ)



FMV-DESKPOWER、FMV-BIBLOシリーズ、ファミリーネットワークステーションをご購入いただいたお客様向けの会員組織です。ユーザー登録していただくと、自動的にAzbyClub会員として登録されます。(入会費/年会費無料)

登録ユーザー様向け24時間・365日<sup>5</sup>対応、充実のサポート。



フリーダイヤルでサポート

・音声ガイダンスにしたがって操作してください。・電話番号はお間違のないよう、お確かめのうえ、おかけください。

0120-950-222

技術相談(11件目以降有料)

Word/Excel操作相談(有料)

故障・修理について

Azbyテクニカルセンター(登録ユーザー専用)

富士通のパソコン修理便

FMVシリーズに関する技術相談

お問い合わせ10件目まで……無料

お問い合わせ11件目より有料……1件あたり2,000円(税込) AzbyClubカードでのお支払い:1件1,500円(税込)

Word、Excelに関する基本的な操作支援(ネットワーク機能、マクロ関連は除きます)

お問い合わせ1件目より有料……1件あたり3,000円(税込) AzbyClubカードでのお支払い:1件2,500円(税込)

お問い合わせ1件:お電話の回数ではなく、技術相談1項目ごとに1件とカウントいたします。お支払いはクレジットカードのみのご利用となります。AzbyClubカードをご利用いただく割引になります。(入会費/年会費無料) 2001年6月1日以降のご質問よりアカウントを開始しております。既にFMVをお持ちのお客様は、2001年5月31日までのお問い合わせ件数・所有台数に関係なく、10件まで無料でさせていただきます。また、2001年6月1日以降に新規でFMVをご購入され、ユーザー登録をしていただいた方は、1台10件まで無料で追加させていただきます。

保証期間が過ぎても、お引き取り＆お届けの送料は無料。お引き取りからお届けまで約7日間<sup>6</sup>で対応しています。



その他に持ち込み修理/訪問修理(有料)もご用意しております。AzbyClubホームページや携帯電話から修理状況の確認ができます。

Eメールでサポート(無料)

AzbyClubホームページにある専用の受付フォームにて、操作に関するご質問を受付ております。回答はご登録いただいたEメールアドレスに返信いたします。

\*回答には若干お時間をいただくことがあります。

AzbyClubホームページでサポートコール予約

お問い合わせ内容や連絡希望日時をご予約いただくと、その時間帯にAzbyテクニカルセンターのサポート担当者からお電話を差し上げ、質問にお答えいたします。また、ご自身のサポート利用実績(受付件数・お問い合わせ方法)を、ご確認いただけるサービスもご用意しております。

\*お問い合わせ件数、料金については、フリーダイヤルサポートに準じます。\*予約可能な時間帯は、9:00 - 17:00となります。

アズビィ クラブ

AzbyClubホームページ

http://azby.fmwORLD.net/

会員向けのお得な情報

AzbyClub会員の方だけに、プレゼントキャンペーンや割引販売を実施!続々と登場する、お得なキャンペーン情報は、AzbyClubホームページ&Eメールでチェック!どうぞお見逃しなく。

サポート情報が満載!

よくあるお問い合わせやQ&A情報をわかりやすく掲載。ダウンロードサービスでは、最新のドライバやBIOSをご提供します。

パソコン活用情報

FMVのいろいろな楽しみ方や活用ノウハウをご紹介します。タイピング練習コーナーや、スキルアップ講座もどうぞ。

NEW

携帯電話活用情報、SOHO情報も!

FMVと携帯電話を連携した活用情報や便利なアルバムサービスや待受画面、iアプリダウンロードサービスをご提供!また、SOHOの事業にFMVを活用されるお客様のIT支援サービスもご用意! 一部のサービスはAzbyMobile会員、AzbySOHO会員になることが必要です。

\*一部のサービスは、会員専用となります。会員専用サービスをご利用いただくには、FMVのユーザー登録を行い、AzbyClub会員になることが必要です。

アズビィ クラブ セレクション

AzbyClub Selection(ショッピング)

サービスのご利用は、AzbyClubホームページから

http://azby.fmwORLD.net/shopping/

お客様のパソコンライフをより快適に、生活をより便利にするアイテムやサービスをお得な価格でご提供します。

パソコン関連商品

FMVの使い方をひろげる豊富な周辺機器や、人気のソフトウェア(パッケージ/ダウンロード)などたくさんのアイテムをご用意しております。



周辺機器のご紹介、AzbyClub Selectionのご利用については、P.37をご覧ください。

\*各種サポートを受ける際、重要なデータはバックアップをおとりください。

1 本サービスはインターネットを利用して、自動的に富士通の最新情報をお客様へ提供するサービスです。ブロード/バンド環境でご利用になることをお勧めします。(ブロード/バンド環境以外でもご利用になることはできますが、ソフトウェアの更新には長時間必要な場合があります。ご注意ください。) 2 一部のCATVインターネットやネットワークなどでご利用の場合、インターネットの接続の設定によっては動作しないことがあります。LANの設定を変更することにより、ご利用いただける場合もあります。詳しくは、FMWORLD.NET( http://www.fmwORLD.net/index\_support\_p.html )でご案内しております。 3 体の不自由な方や高齢の方のために文字色と背景色のコントラストを高くて見やすくしたり、テキストを付記して読み上げソフトウェアとの親和性を高めるなどの取り組みです。 4 ご利用になるには、インターネットへの接続設定およびユーザー登録が必要です。また、接続料金はお客様負担となります。 5 システムのメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。ご利用になるにはユーザー登録が必要です。また、一部のサービスは有料となります。 6 修理の内容によっては7日間以上の日数を要する場合があります。離島の場合、船便のため修理完了まで最大4~5日遅れる場合があります。

提携サービス

毎日の生活を豊かにするサービスや情報をご提供します。

おもちゃ/ゲーム フラワーギフト 音楽CD/DVD 本 PCアクセサリ&サプライ 航空チケット 宿泊予約



# BIBLO ITEM

多彩な周辺機器で、楽しさ&便利さをアップグレード。

## FMVをパワーアップする充実の周辺機器。

### ホームネットワーク関連オプション

#### ファミリーネットワークステーション

ファミリーネットワークステーション(写真) FMFNS-103 オープン価格  
ホームサーバー ワイヤレスブロードバンドルータ機能搭載

ファミリーネットワークステーション-T FMFNS-203 オープン価格  
ホームサーバー テレビチューナー搭載  
ワイヤレスブロードバンドルータ機能搭載  
MG70E/STに標準添付。それ以外の機種ではオプションです。

ネットワークハードディスク-80GB FMHD-80H1N オープン価格  
ファミリーネットワークステーションのハードディスク増設に最適。




#### ワイヤレスLANカード

(IEEE 802.11b準拠)

FMV-JW183 希望小売価格 8,000円(税別)

ワイヤレスLANを行うためのPCカード。  
IEEE 802.11b準拠、最大通信速度11Mbps)  
推奨通信距離は、屋内見通し半径25m以内。周囲の環境(壁や家具などの影響)、  
建物の構造、周囲の電波環境によっては、通信可能距離が短くなったり、通信できな  
くなる場合があります。ファミリーネットワークステーション-T( FMFNS-203 )によるテ  
レビ視聴時には、FMV-JW481をご使用ください。




### その他のオプション

#### サーマルプリンタ

XM-30TE オープン価格

外出先ですぐに印刷、USB接続もバイラルプリンタ。  
細かい文字もきれいに印刷するモノクロ400dpiの高画質。  
A6用紙対応、A4原稿も縮小印刷が可能。



#### USB2.0/1.1対応MODドライブ

DynaMO 1300U2 Hyper [DMO13U2S]( 1.3GB )  
オープン価格

DynaMO 640U2 Hyper [DMO64U2S]( 640MB )  
オープン価格


本格セキュリティソフトなどMOを活用する特典ソフト満載。  
高速5455rpm、クラス最速シャットタイム23ms。  
商品に関するお問い合わせ先/ハイパーセレクションサポートセンター0120-65-8180( 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 土・日・祝祭日を除く )



#### カラーモバイルスキャナ

RS-C40U 希望小売価格 25,000円(税別)

高解像度600dpiフルカラー読み取り。  
パソコン本体とUSBで簡単接続。  
ハガキサイズは一発スキャン。文書/イメージ統合能力を装備。



#### ワイヤレスブロードバンドルータ

FMWBR-201 希望小売価格 29,800円(税別)

ADSLなどのブロードバンド回線を複数のBIBLO/DESKPOWER  
で共有するためのブロードバンドルータ。  
IEEE 802.11g準拠。(最大通信速度54Mbps)  
ワイヤレスでの推奨接続台数は10台までです。ワイヤレス通信を行う場合には、  
外部からの不正なアクセスを防ぐため、暗号化やアクセス制限等の設定をすることをお  
すすめします。推奨通信距離は、屋内見通し半径25m以内。周囲の環境(壁や家具  
などの影響)、建物の構造、周囲の電波環境によっては、通信可能距離が短くなったり  
通信ができなくなる場合があります。




#### ワイヤレスLANカード

(IEEE802.11a、IEEE802.11g準拠)

FMV-JW481 希望小売価格 9,800円(税別)  
(FMFNS-203用)


ワイヤレスLANを行うためのPCカード。  
IEEE802.11a、IEEE802.11g準拠、最大通信速度54Mbps)  
推奨通信距離は、IEEE 802.11a方式は屋内見通し半径15m以内、IEEE  
802.11g方式は屋内見通し半径25m以内。周囲の環境(壁や家具などの影響)、  
建物の構造、周囲の電波環境によっては、通信可能距離が短くなったり、通信でき  
なくなる場合があります。IEEE 802.11a方式は、電波法により屋外での使用が  
禁じられています。IEEE 802.11b準拠製品との通信も可能です。



#### USBマウス(光学式)

FMV-MO301S 希望小売価格 5,800円(税別)

操作性にすぐれたスクロール機能付光学式マウス。  
NBシリーズでは白色のUSBマウス(光学式)が標準添付。(別売なし)



#### USB2.0/1.1バスパワー対応MODドライブ

DynaMO 1300U2 Pocket [DMO13PT2S]( 1.3GB )  
2003年10月上旬提供予定

DynaMO 640U2 Pocket [DMO64PT2S]( 640MB )  
オープン価格


USB2.0/1.1対応、AC電源不要のバスパワーMO。  
本格セキュリティソフトなどMOを活用する特典ソフト満載。  
DMO13PT2S:4500rpm、DMO64PT2S:4000rpm。  
商品に関するお問い合わせ先/ハイパーセレクションサポートセンター0120-65-8180( 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 土・日・祝祭日を除く )



#### 携帯電話接続用USBケーブル

FMV-CBL11S 希望小売価格 4,200円(税別)

携帯電話とパソコン本体を簡単接続。  
外出先でも快適インターネット。  
NH90E/T、NH70Eではご利用いただけません。



AzbyClub会員向けには、FMVの使い方がひろがるアイテムをご用意。

アズビー クラブ セレクション

ご購入は、AzbyClubホームページから  
<http://azby.fmworld.net/selection/>

#### 簡単USB接続の ポータブルフロッピー ディスクドライブ

FDDユニット(USB)  
会員価格¥4,980 ➡ 会員特別価格¥2,980  
2003年冬モデルBIBLOシリーズを  
ご購入の方には会員特別価格でご提供!  
(販売期間:2004年4月6日まで)

#### 手軽にインターネット 電話を楽しむ!

ヘッドセット 会員価格¥980

#### SDメモリーカードや メモリースティックから 画像を直接取り込もう!

メディアアダプタ 会員価格¥3,980

#### ブロードバンドで テレビ電話を楽しむ!

USBカメラ 会員価格¥2,480

AzbyClub Selectionの一部のサービスをご利用いただくには、事前に対象となるFMVのユーザー登録が必要です。(自動的にAzbyClub会員として登録されます) サービスのご利用は  
すべてインターネットでの手続きとなり、電話/FAXによる受付は行っておりません。 AzbyClub Selectionの詳細にご利用方法は、2003年冬モデル本体に同梱の冊子「サポート&サービス  
のご案内」をご覧ください。 上記価格はすべて税別です。 対象機種など商品の詳細は、AzbyClubホームページ( <http://azby.fmworld.net/selection/> )でご確認ください。

## 主な拡張機器

	品名	型名	対応機種					希望小売価格(税別)
			BIBLO				LOOX	
			NH	NB	RS	MG	T	
ワイヤレス通信	ワイヤレスLANカード( 12 ) <b>(NEW)</b>	FMV-JW481						9,800円
	ワイヤレスLANカード( 3 )	FMV-JW183					—	8,000円
	ワイヤレスブロードバンドルータ( 1 ) <b>(NEW)</b>	FMWBR-201						29,800円
	ファミリ ネットワークステーション( 1 ) <b>(NEW)</b>	FMFNS-103						オープン価格
	ファミリ ネットワークステーション-T( 1 ) <b>(NEW)</b>	FMFNS-203				( 7 )		オープン価格
	Bluetooth™USBアダプタ	FMWBA-101						オープン価格
バッテリーパック	Ni-MHバッテリーパック FM-6( 4 ) <b>(NEW)</b>	0644140		×	×	×	×	13,000円( 10 )
	Li-ionバッテリーパック FM-33( 4 )	0643970	×			×	×	15,500円( 10 )
	Li-ionバッテリーパック FM-36( 4 )	0644080	×	×	×	( 8 )	×	15,500円( 10 )
	内蔵バッテリーパック( 5 )	FMVNBP116	×	×	×	( 9 )	×	16,800円
	内蔵バッテリーパック( L ) <b>( 5 )</b>	FMVNBP118	×	×	×	×		12,600円
	内蔵バッテリーパック( 5 )	FMVNBP117	×	×	×	×		10,000円
	バッテリーチャージャ	FMV-NCA3	×	×	×	( 9 )		16,800円
	カーバッテリーアダプタ	FMV-NCBA2	×	×	×	( 9 )		19,300円
	ACアダプタ	FMV-AC316		×	×	×	×	8,400円
	ACアダプタ	FMV-AC314	×			×	×	8,400円
ACアダプタ	ACアダプタ	FMV-AC312	×	×	×	( 8 )	×	8,400円
	ACアダプタ	FMV-AC311S	×	×	×	( 9 )	×	8,400円
	ACアダプタ <b>(NEW)</b>	FMV-AC317	×	×	×	×		8,400円
	増設用内蔵バッテリーユニット( 6 )	FMVNBPT23A	×	×	×			16,800円
その他	USBマウス(光学式)	FMV-MO301S		( 11 )				5,800円
	USBテンキーボード	FMV-NTKB2						12,600円
	カラーモバイルスキャナ	RS-C40U						25,000円
	サーマルプリンタ	XM-30TE						オープン価格
	CD-RWディスク( CD-RW74 ) <b>( 4 )</b>	0241410						オープン価格
	CRT変換ケーブル	FMV-NCBL1	×	×	×	×		3,400円
	S端子変換ケーブル	FMV-NCBL2	×	×	×	( 9 )		2,500円
	ネットワークハードディスク-80GB	FMHD-80H1N						オープン価格

1 ワイヤレス接続する場合、NH90E/T、MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、LOOX Tシリーズ以外は、別途ワイヤレスLANカード(ファミリ ネットワークステーション-T用はFMV-JW481)が必要です。 2 NH90E/T、NB70E/T、NB55E/T、RS55E/T、RS50E/T、LOOX T50E、LOOX T50E/Wにおいて、ファミリネットワークステーション-Tのテレビ機能はご使用になれません。 3 NH90E/T、MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、LOOX T3シリーズでは使用する必要がありません。 4 お問い合わせ:富士通コワーコ株式会社(03-3342-5375) 5 質量は約320g( FMVNBP116、FMVNBP118 )、約183g( FMVNBP117 )です。 6 質量は約310gです。 7 MG70E/STのみ標準添付。その他の機種では、オプションです。 8 MG75Eのみ。 9 MG75Eを除く。 10 標準価格(税別) 11 白色のUSBマウス(光学式)が標準添付。(別売なし) 12 NH90E/Tでは使用する必要がありません。

### 携帯電話 / PHS接続ケーブル

	品名	型名	希望小売価格(税別)
ケーブル	携帯電話接続用USBケーブル(※)	FMV-CBL11S	4,200円
	PHS接続用USBケーブル( NTTドコモ対応 )※	FMV-CBL12S	4,200円
	PHS接続用USBケーブル( H"/feelH"/AirH"対応 )※	FMV-CBL15S	4,200円
	cdmaOne接続用USBケーブル(※)	FMV-CBL104	4,200円

\*NH90E/T、NH70Eではご利用いただけません。

## LOOX Tシリーズ用システムアップのためのオプション機器

内蔵バッテリーパック( L )	希望小売価格	12,600円(税別)
内蔵バッテリーパック	希望小売価格	10,000円(税別)
CRT変換ケーブル	希望小売価格	3,400円(税別)
S端子変換ケーブル	希望小売価格	2,500円(税別)
キャリングケースLT-C4	オープン価格	
LOOXキャリングバッグ	標準価格	9,500円(税別)

お問い合わせ: 富士通コワーコ株式会社 (03-3342-5375)

37

NH SERIES NB SERIES RS SERIES MG SERIES LOOX T SERIES ECOLOGY BIBLO STYLE BOOK WIRELESS HOME NETWORK SUPPORT& SERVICE BIBLO ITEM SOFTWARE スペック ラインアップ

38



## SOFTWARE (1)

多彩なソフトがぎっしり。やりたいことが、できることに。

\*機種により搭載ソフトは異なります。詳しくはP.41～42をご覧ください。

FMVなら、利便性にすぐれた辞書ソフトが充実。

便利に使える実用ソフト

## 辞書・辞典

現代用語の基礎知識2003年版

インターネット対応

政治・経済から風俗・流行まで144ジャンルの最新語・基礎用語をすばやく検索できます。



インターネットとつないでさらに知りたい情報を収集。

CDに収録されていないオンラインコンテンツや最新データへのリンクなど、インターネットならではの情報を見ることができます。



学研新世紀ビジュアル百科辞典

インターネット対応

百科辞典が1枚のCD-ROMに。カラフルな写真付きで、詳しく解説します。



広辞苑第五版

知りたい言葉を入力するだけの簡単検索。ワープロソフトとセットで使えばさらに便利です。



## 健康・医学

ツボ リラックス

体の疲れに効果的なツボを見つけ、マッサージの強さやテンポを心地よい音楽に合わせて解説します。



時事通信社「家庭の医学」デジタル版

写真やイラストで病気やケガの対処法をわかりやすく解説。医学用語を検索することもできます。



## その他

壁紙かんたん模様替え

デスクトップ画面の壁紙を自分の好きなものに変更できます。デジタルカメラで撮影した写真を取り込めば、画像を組み合わせるとオリジナル壁紙を作成することも可能です。



PC乗換ガイド

古いパソコンから新しいパソコンに買い替えたときに、OS標準のデータ/設定の移行機能をナビゲーション形式でわかりやすく誘導します。



年賀状をつくらう！

NH、NB、RSシリーズなら、人気の年賀状作成ソフト「筆ぐるめ Ver.11」、「筆まめ Ver.13ベーシック」、「筆王 平成16年版」の3種類が入っているので、今まで使われていたソフトで年賀状をつくることができます。また、豊富なイラスト、テンプレートなどを利用すれば、簡単に個性あふれる年賀状が思いのまま。お好みに合わせてどうぞ。

筆ぐるめ Ver.11

取り込んだ画像や収録されているイラスト、挨拶文を選んでいくだけで、すぐにオリジナル年賀状をつくることができます。宛名面の編集も簡単です。



筆まめ Ver.13ベーシック

大きくて見やすいボタン表示により、デジタルカメラの写真などを使ったオリジナル年賀状を簡単操作でつくることができます。初心者の方にもおすすめです。



筆王 平成16年版


数多くの写真やイラストなどを使ってオリジナル年賀状づくりを楽しむことができます。面倒な宛名書きは住所録に1度登録すれば何度でも利用できます。



BIBLOをさらに使いやすくするソフト

@メニュー

BIBLOに入っている多彩なソフトを、目的に合わせて検索できます。



「@メニュー」を起動させます。



「グループ」の中からやりたいジャンルを選びます。



「目的」の中から、より具体的にやりたいことを選びます。



「アプリケーション」に表示される該当ソフトのアイコンをクリックします。



あとは、そのまま操作すればOK。

@拡大ツール


文字を見やすいサイズに拡大する「@拡大ツール」。メールソフトにも対応しています。



標準



「拡大1」から「拡大3」まで、拡大したい大きさのボタンを選びます。



設定がよければ「決定」をクリックします。



拡大3

簡単設定の電源管理ソフト

PowerUtility

同一ネットワーク内(有線LAN接続)にある他のパソコンの電源をリモート操作することができる、電源管理ソフト「PowerUtility」。このソフトを利用することで、他の部屋のパソコンとのファイル共有やプリンタへの印刷指示がよりスムーズになります。また、あらかじめ設定した時刻にパソコン本体を起動(終了)させたり、自動でウイルスチェックをすることも可能です。



\*他のパソコンへのタイマー(起動/終了時間)の設定はできません。\*電源のリモート操作を行う場合、対象となるパソコンがWake Up On LAN機能に対応している必要があります。また、設定の変更が必要になる場合があります。2003年冬モデルBIBLOシリーズのWake Up On LAN機能への対応は、NH/NB/RSシリーズでは、待機状態が休止状態まで有効となります。またMG/LOOX TシリーズではWake Up On LAN機能には対応しておりません。

安心のセキュリティソフト

Norton Internet Security™ 2003

進化しつづけるインターネット環境にふさわしい最新のセキュリティソフト、「Norton Internet Security™2003」搭載。外部からの不正アクセスを防ぐファイアウォール機能と、「Norton AntiVirus™」のコンピューター・ウイルスを見つけたし駆除する機能があなたのパソコンを守ります。

外部からの不正アクセスを防止。危険なWebサイトからパソコンを保護。ID/パスワードなどの盗難、流出を防止。コンピューター・ウイルスを検知、駆除。不要なバナー広告をカット。お子様に有害なサイトなどへのアクセスを制限。



\*常時接続環境下においても、パソコンをご利用にならない時は、パソコン本体の電源をお切りください。\*セキュリティレベルはお客様の設定により異なります。\*無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用開始から90日間です。

高い信頼性、安定した作業環境を実現するOS

Windows® XP

Windows® XPは、ブロードバンドの可能性を最大限に生かすパフォーマンスと操作性を備えています。パソコンの起動時間が短縮され、インターネットから音楽をダウンロードしながら文章を書くといった、マルチタスク環境でもストレスなく作業することができます。また、複数のネットワーク環境にて使用している場合、自動で最適な設定をします。

Windows® XPならトラブルが起きる前の状態に戻せます。問題があるアプリケーションや、ドライバをアンインストールしても解決しないトラブルが起きても、Windows® XPのシステム復元機能を使うことで、アプリケーションやドライバをインストールする前の状態へ戻すことができます。

インターネット経由でコンピュータの操作をサポートしてもらえます。パソコンの操作がわからないとき、Windows® XPのリモート アシスタンス機能を利用すると、離れた場所にいる友人にインターネット経由で自分のコンピュータにアクセスしてもらい、直接ミスを見つけてもらうことができます。

ワイヤレス ネットワークの自動構成によりモバイルを強力にサポート ファイアウォール機能が外部の不正アクセスを防止  
リモートデスクトップ機能によりいつでもどこでもメインマシンの環境を再現  
ファイルやフォルダ単位でアクセス権を設定可能 ファイルを暗号化してデータを保護

XP Home/Pro共通の機能 XP Proのみの機能






# SOFTWARE(2)

多彩なソフトがぎっしり。やりたいことを、できることへ。


：プレインストールされています。：ハードディスクにあらかじめ導入されており、「@メニュー」からの初回起動時に自動的にセットアップします。：添付のDVD-ROMまたはCD-ROMからインストールしてください。  
：ハードディスクにあらかじめ導入されており、初回起動時に自動的にセットアップします。リカバリ実行後は、インターネットからダウンロードする必要があります。

利用目的	ソフト名称	搭載状況				
		NH	NB	RS	MG	LOOX
OS						
基本OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition( Service Pack 1a )	1	2	4	6	●
	Microsoft® Windows® XP Professional( Service Pack 1a )	1	3	5	—	7


## Microsoft® Office Personal Edition 2003

文書をつくる		Microsoft® Office Word 2003	●	●	●	●	●
表やグラフをつくる		Microsoft® Office Excel 2003	●	●	●	●	●
Eメール・予定・住所録などを管理する		Microsoft® Office Outlook® 2003	●	●	●	●	●
Officeを便利にする		Microsoft® Office Homestyle+	●	●	●	●	●

## ホームネットワーク

ホームサーバーを活用する		ファミリーネットワークウェア	—	—	—	▲	9
ホームネットワーク上の音楽データを再生する		MusicSTUDIO	—	—	—	▲	9
有害サイトへのアクセスを制限する		i-フィルター™ Home Edition	—	—	—	▲	9
ネットワーク上のテレビを楽しむ		MediaStage for ファミリーネットワークステーション	—	—	—	▲	9
ネットワーク上のテレビ録画データを再生する		TVfunSTUDIO for ファミリーネットワークステーション	—	—	—	▲	9
テレビを録画・予約する		G-GUIDE™ for Windows® System	—	—	—	▲	9


## Eメール

Eメール・予定・住所録などを管理する		Microsoft® Office Outlook® 2003	●	●	●	●	●
Eメールを送受信する		Microsoft® Outlook® Express	●	●	●	●	●
簡単操作でEメールを楽しむ		@メール	●	●	●	●	▲

## インターネット

ホームページ閲覧							
ホームページを見る		Microsoft® Internet Explorer 6.0	●	●	●	●	●
複数のホームページを同時に表示する		@ブラウザ WEB便利ツール)	—	●	●	—	—
ホームページの漢字にふりがなを付ける		ひらがなナビ for FMV	—	■	■	—	—
ホームページの英語を日本語に翻訳する		ATLAS翻訳パーソナル2003 ( ホームページ翻訳 )	●	●	●	●	▲

### ホームページ作成

ホームページをつくる		ホームページ・ビルダー7ライト	●	●	●	●	—
気軽にホームページづくりにチャレンジする		Start! @homepage	●	●	●	●	▲

### オンラインゲーム

ネットワークでロボット対戦ゲームを楽しむ		EPOCH ONLINE					
ネットワークで対戦ゲームを楽しむ		GUNBOUND					
ネットワークで囲碁の国際対戦ゲームを楽しむ		Cyber 囲碁					
ネットワークでRPGゲームを楽しむ		HELBREATH					

### プラグイン


ストリーミングコンテンツを楽しむ		RealOne™ Player 10	●	●	●	●	●
マルチメディアコンテンツを楽しむ		Shockwave	●	●	●	●	●

### コミュニケーション

インターネットでコミュニケーションする		Windows® Messenger	●	●	●	●	●
チャットを楽しむ		デリポップ	▲	▲	▲	▲	▲

### セキュリティ



外部からの不正なアクセスを防止する		Norton Internet Security™ 2003	■	■	■	■	▲
-------------------	--	--------------------------------	---	---	---	---	---

利用目的	ソフト名称	搭載状況				
		NH	NB	RS	MG	LOOX
有害サイトへのアクセスを制限する	 i-フィルター™ Personal Edition	■	■	■	■	—

### その他

インターネットで写真を注文する	百年プリント@コニカ(店頭受取り)	●	●	●	●	●
接続時間と料金を表示する	@料金表示	●	●	●	●	▲
お役立ちリンク集	FMVサービスチャンネル	●	●	●	●	●
インターネット環境を快適にする	@スイッチ( WEB便利ツール )	—	●	●	—	—
別のパソコンにインターネット設定を簡単に移行する	インターネット移行アシスタント	▲	▲	▲	▲	▲
インターネット( @nifty )への接続を便利にする		@niftyでインターネット	●	●	●	●

## AV連携

音楽・音声							
音楽データを編集してデジタルサウンドを楽しむ		BeatJam for FUJITSU	●	●	●	●	●
ワンタッチボタンやリモコン <sup>1)</sup> で音楽を聴く		Music Player	●	●	●	●	—
デジタルサウンドを楽しむ		Windows Media® Player 9	●	●	●	●	●


### CD・DVD

DVD-R( W )やCD-R( W )に音楽やデータを簡単に保存する		Drag'n Drop® CD+DVD 12	●	●	●	●	●
DVD-R( W )に動画データを保存する		MyDVD	●	13	14	15	16
DVD-RAMに動画データを保存する		DVD-MovieAlbum	●	17	14	15	16
DVDビデオを再生して楽しむ		WinDVD™	●	●	●	●	●

### 画像・映像・写真

マルチメディアデータを管理する		MediaStage LE	●	3	18	—	—
取り込んだ動画を加工・編集する		MotionDV STUDIO	●	●	●	●	●
USBカメラで写真やビデオを撮って見る		@キャプチャ	■	■	■	■	▲
スライドショーを作成する		Medi@Show	●	●	●	●	—
デジタル写真に文字や絵を書く		はーときゃんぱず	—	■	■	—	—
画像の加工やスクリーンセーバーを作成する		@映像館	●	●	●	●	▲
画像の色や明るさの補正などをする		@フォトタッチ	●	●	●	●	▲

### テレビ

テレビを楽しむ		TVfunSTUDIO	●	3	18	—	—
テレビを録画・予約する		G-GUIDE™ for Windows® System	●	3	18	—	—




## 趣味・実用

携帯電話							
携帯電話の電話帳を編集する		メモリダイヤルリンク	▲	19	▲	▲	▲
着信メロディを作成・編集する		メロディリンク	▲	19	▲	▲	▲
iモードのメールをパソコンで管理する		メールリンク	▲	19	▲	▲	▲

一部のアプリケーションについてはお使いになる際、添付DVD-ROMまたは、CD-ROMが必要となることがあります。

利用目的	ソフト名称	搭載状況				
		NH	NB	RS	MG	LOOX
パソコンから携帯電話に文字を入力する	キーボードリンク	▲	19	▲	▲	▲
待受画面を設定する	マチウケリンク	▲	19	▲	▲	▲
自宅のパソコンを外出先から操作する	@コントロール	●	●	●	●	●
FTPサーバーへ接続してファイルを送る	@FTP	●	●	●	●	●

### 辞書・辞典

画像や動画情報を収録した広辞苑を使う		広辞苑第五版	▲	20	▲	—	—
国語・英和・和英・漢和の統合辞書を使う		学研パーソナル統合辞書	▲	▲	▲	▲	▲
新しい用語や時事ニュースを調べる		現代用語の基礎知識2003年版	▲	20	▲	—	—
絵や図を見ながら辞典で調べる		学研新世紀ビジュアル百科辞典	▲	20	▲	—	—

### 健康・医学

体の疲れに効果的なツボを見つける		ツボ リラックス	—	●	●	—	—
病気やケガについて調べる		時事通信社「家庭の医学」デジタル版Ⅱ	●	●	●	●	—

### 生活お役立ち

年賀状をつくらう	年賀状を作成する	筆ぐるめVer.11	●	●	●	●	—
		筆まめVer.13 ベーシック	●	●	●	—	—
		筆王 平成16年版	●	●	●	—	—
家計簿( お小遣い帳 )をつける		てきば家計簿マム4	—	●	●	—	—
料理のレシピを見る		うれしレシピ	—	●	●	—	—
地図を見たり目的地を検索する		プロアトラス W2 for FUJITSU	●	●	●	●	▲
電車の経路・運賃・時刻を検索する		乗換案内 時刻表対応版	●	●	●	●	▲
予定・住所録などを管理する		FM手帳	■	■	■	■	▲

## 学習・ゲーム



学習・能力開発							
サンリオキャラクターで遊びながら学ぶ		サンリオ タイニーパーク	—	●	●	—	—
楽しく学びながらTOEIC®のスコアアップを目指す		特単470 スコア 直結ポキャビル	—	▲	20	▲	—
Word・Excelを学ぶ		Word 2003 & Excel 2003の虎の巻	—	▲	20	▲	—
キーボード入力楽しく学ぶ		特打1 in	—	▲	20	●	—

### ゲーム


リアルなゴルフゲームを楽しむ		丸山茂樹 シミュレーションゴルフ	—	▲	20	●	—
本格将棋対戦を楽しむ		柿木将棋Ⅲ Light	●	●	●	●	—
多彩なミニゲームを楽しむ		GAMEPACK2003F	●	●	●	●	—

利用目的	ソフト名称	搭載状況				
		NH	NB	RS	MG	LOOX





### 安心・サポート

オンラインでユーザー登録する	FMVユーザー登録	●	●	●	●	●
コンピュータウイルスを検出・駆除する	Norton Internet Security™ 2003 ( Norton AntiVirus™ 2003 )	■	■	■	■	▲
パソコン利用時のトラブルを解決する	富士通サービスアシスタント	●	●	●	●	●
パソコンを定期的に自動更新する		アップデートナビ	●	●	●	●
古いパソコンから新しいパソコンへ設定やデータを移行する		PC乗換ガイド	●	●	●	●
廃却時にハードディスクのデータを消去する	ハードディスクデータ消去	▲	▲	▲	▲	▲
データやインターネットの設定を簡単に保存・復元する	FMかんたんバックアップ	●	●	●	●	●
パソコンを初期状態に戻す	リカバリディスク	▲	▲	▲	▲	▲

## 各種設定

ワンタッチボタンを設定する	ワンタッチボタン設定	—	●	●	●	—
メールソフトを簡単に切り替える	メールソフト切り替えツール	●	●	●	●	●
ネットワークの設定を記録し、自動で切り換える	Plugfree NETWORK	●	●	●	●	●
壁紙を簡単に変更する		壁紙かんたん模様替え	●	●	●	●
ハーフディスプレイ表示の設定をする	ハーフディスプレイ設定	—	—	●	—	—

## ユーティリティ・その他

音声読み上げをする	FUJITSU 音声合成	●	●	●	●	▲
声を変換して遊ぶ		音声メモ	■	■	■	▲
文字やアイコンを拡大する		@拡大ツール	●	●	●	●
PDFファイルを表示する	Adobe® Reader® 6.0 10	●	●	●	●	●
OASYSファイルを表示する	OASYS ビューア	●	●	●	●	▲
リモコンを使う	リモコンマネージャー	●	3	18	●	9
ジャンルや目的からソフトを選んで起動する		@メニュー	●	●	●	●
アプリケーションを簡単にインストールする		FMかんたんインストール	▲	▲	▲	▲
CD( DVD )をハードディスクに保存しておく	Virtual CD	—	—	—	●	●
音量状態などを表示する	IndicatorUtility	●	●	●	●	●
電源を管理する	PowerUtility	●	●	●	●	●

### <プロバイダー入会・インターネット接続>

@niftyでインターネット	ODNサインアップソフト <sup>8</sup>
AOL <sup>8</sup>	So-net 簡単スターター <sup>8</sup>
BIGLOBEでインターネット <sup>8</sup>	かるがるネット <sup>8</sup>
DIONプログラム <sup>8</sup>	POINTサインアップ <sup>8</sup>
OCNサインアップ <sup>8</sup>	

富士通では、印のソフトのみサポートを行っています。

- 1: OSのみの再インストールはできません。

2: NH90E/Tを除く。

3: NH90E/Tのみ。

4: FMVNB50EPを除く。

5: FMVNB50EPのみ。

6: MG75E、MG70E/ST、MG70Eを除く。

7: MG75E、MG70E/ST、MG70Eのみ。

8: LOOX T50E/Wで非搭載。LOOX T70E、LOOX T50Eは媒体にて添付。

その他の機種はプレインストール。

9: MG70E/STのみ。

10: フリーソフトのため、サポートは行っておりません。

11: NHシリーズ、LOOX Tシリーズではワンタッチボタンを搭載しておりません。また、リモコン操作が可能な機種はNH90E/T、NB70E/T、NB55E/T、RS55E/T、RS50E/T、MG70E/STです。
- 12: パッケージ形式での記録機能は備えておりません。

また、RS50E/T、NB50E、MG55E、MG50E、LOOX T50E、LOOX T50E/Wを除いて、DVD-R Wの書き込みが可能です。

13: NB50Eを除く。

14: RS55E/Tのみ。

15: MG55E、MG50Eを除く。

16: LOOX T70Eのみ。

17: NB53E、NB50Eを除く。

18: NB70E/T、NB55E/Tのみ。

19: NH50Eのみ。

20: NB70E/T、NB70Eのみ。



**富士通がおすすめするMicrosoft® Windows® XP**

[illegible]

FMV-BIBLO MG/LOOX Tシリーズ仕様一覧									
品名	FMV-BIBLO MG75E	FMV-BIBLO MG70E/ST	FMV-BIBLO MG70E	FMV-BIBLO MG55E	FMV-BIBLO MG50E	FMV-BIBLO LOOX T70E	FMV-BIBLO LOOX T50E	FMV-BIBLO LOOX T50E/W	
型名	Microsoft® Windows® XP Home搭載 Microsoft® Windows® XP Professional搭載								
	FMVMG75E	FMVMG70EST	FMVMG70E	FMVMG55E	FMV MG50E	FMVLT70E	FMVLT50E	FMVLT50EW	
CPU	インテル® Pentium® M プロセッサ 1.40GHz (拡張版インテル®SpeedStep®テクノロジ搭載)					モバイル インテル® プロセッサ Celeron® 1.33GHz	超低電圧版 モバイル インテル®Celeron®プロセッサ 800AMHz		
キャッシュメモリ (CPU内蔵)	1次:64KB、2次:1MB					1次:32KB、2次:256KB	1次:64KB、2次:512KB		
チップセット	Intel® 855GMチップセット 400MHz					Intel® 830Mチップセット 133MHz	Intel®855GMチップセット 400MHz		
システムバスクロック	標準256MB/最大2GB (DDR SDRAM PC2100)					標準256MB/最大1GB (SDRAM / 133MHz)	標準256MB/最大1GB (DDR SDRAM PC2100)		
メインメモリ (標準/最大)	標準512MB/最大2GB (DDR SDRAM PC2100)					標準256MB/最大1GB (SDRAM / 133MHz)			
拡張メモリスロット (空き)	2 (1)					2 (1)			
グラフィック・アクセラレータ	最大64MB (メインメモリと共用 X 29)					最大48MB (メインメモリと共用 X 29)			
ビデオメモリ	FLiパッシブ付低反射TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶)					FLiパッシブ付高輝度TFTカラーLCD (スーパーファイン・パネル)			
表示機能	15型 0.297mm					13.3型 0.264mm			
外部ディスプレイ表示	外部ディスプレイのみ 同時表示					最大1600 x 1200ドット 1677万色 1024 x 768ドット 1677万色 (5)			
フロッピーディスクドライブ	3.5インチ外付けFDDユニット (USB) x1 (3モード) オプション					3.5インチ外付けFDDユニット (USB) x1 (3モード) オプション			
ハードディスクドライブ (6)	60GB (Ultra ATA / 100)					40GB (Ultra ATA / 100)			
CD/DVDドライブ	DVD-RAM:書き込み/書き換え最大24倍速、DVD-ROM:読み出し最大8倍速、DVD-R:書き込み/書き換え最大1倍速、CD:読み出し最大24倍速、CD-RW:書き込み/書き換え最大10倍速 (7) (モバイルマルチベ이에装着済) (ソフタアダプター・エラー防止機能)					CD-RW/DVD-ROMドライブ (DVD:読み出し最大8倍速、DVD-R:書き込み/書き換え最大2倍速、DVD-RW:書き込み/書き換え最大1倍速、CD:読み出し最大24倍速、CD-R:書き込み/書き換え最大10倍速 (8) (モバイルマルチベ이에装着済) (ソフタアダプター・エラー防止機能)			
モバイルマルチベイ	DVRマルチドライブユニット (標準添付) / 増設用バッチリユニット (オプション) の何れか一つを装着可能					DVRマルチドライブユニット (標準添付) / 増設用バッチリユニット (オプション) の何れか一つを装着可能			
オーディオ機能	OAG標準87キー (Windowsキー・アプリケーションキー付) (キーピッチ約19mm / キーストローク約3mm)					OAG標準86キー (Windowsキー・アプリケーションキー付) (キーピッチ 約18mm / キーストローク 約2mm)			
キーボード	プログラマブル x4 (音楽CD/DVD操作ボタンとしても動作 X 10)					プログラマブル x4 (音楽CD/DVD操作ボタンとしても動作 X 10)			
ポインティングデバイス	標準内蔵 (トラストポイント) / スクロールボタン搭載					標準内蔵 (トラストポイント) / スクロールボタン搭載			
ワンタッチボタン	オプション					オプション			
ワンタッチワークステーション・TV機能付き	オプション					オプション			
ファクシミリ	FAXモデム (RJ-11 X 13)					FAXモデム (RJ-11 X 13)			
LAN	LAN (RJ-45)					LAN (RJ-45)			
ワイヤレスLAN	IEEE 802.11b標準 (30)					IEEE 802.11b標準 (30) / IEEE 802.11g 15 準拠			
AirH*IN	AirH*IN					AirH*IN			
PCカード	PC Card Standard準拠 (TYPE I / II x20針拡張TYPE x120針) CardBus対応					PC Card Standard準拠 (TYPE I / II x1スロット) CardBus対応			
SDカード / メモリスティック・スロット (19)	1スロット					1スロット			
SDカードスロット (32)	1スロット					1スロット			
CFカードスロット	1スロット					1スロット			
インターフェース	外部ディスプレイ (アナログRGBミニD-SUB 15ピン) / マイク端子 (3.5mmステレオミニジャック) / ヘッドホン端子 (3.5mmステレオミニジャック) / 光デジタルオーディオ出力 (丸形、光ミニプラグ) / ヘッドホン端子と共用 (24) / IEEE 1394 (S400 4ピン X 20) / ビデオ出力 (専用ミニS端子) / USB2.0 x2 (21)					外部ディスプレイ (CRT変換ケーブル専用) / マイク端子 (3.5mmステレオミニジャック) / ヘッドホン端子 (3.5mmステレオミニジャック) / 光デジタルオーディオ出力 (丸形、光ミニプラグ) / ヘッドホン端子と共用 (24) / IEEE 1394 (S400 4ピン X 20) / ビデオ出力 (専用ミニS端子) / USB2.0 x2 (21)			
電源供給	リチウムイオン 14.4V 3800mAh					リチウムイオン 10.8V 4000mAh			
バッテリーパック	リチウムイオン 14.4V 3800mAh					リチウムイオン 10.8V 4000mAh			
バッテリー稼働時間	約5.0時間 (33)					約2.8時間 (33)			
充電時間 (JEITA測定法1.0)	約8.4時間					約5.4時間			
バッテリー充電時間 (26)	約4.0時間 [内蔵バッテリーパック] / 約6.5時間 [内蔵バッテリーパック + 増設用バッテリー]					約4.0時間 [内蔵バッテリーパック (L)] / 約6.0時間 [内蔵バッテリーパック (L) + 増設用バッテリー]			
消費電力 (標準時/最大時 X 27)	約20W / 約61W					約23W / 約67W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (28)	S区分 0.00031					S区分 0.00032			
外形寸法 (W x D x H X 突起部含まず)	325.5 x 272.5 x 36.5 - 42.5mm					261 x 198 x 36.5mm			
質量 (バッテリーパック含む)	約2.75kg (モバイル・マルチベイ用カバー装着時) / 約1.97kg (標準搭載CD/DVDドライブ装着時)					約1.55kg (内蔵バッテリーパック (L) 標準添付) + モバイル・マルチベイ用カバー装着時 / 約1.75kg (標準搭載CD/DVDドライブ装着時)			
状態表示	反転型LCD					半透過型LCD (バックライト:スノーブルー)			
盗難防止用ロック	有リ					有リ			
温度湿度条件	温度 5 ~ 35 / 湿度 20 ~ 80%RH (動作時) 温度 10 ~ 60 / 湿度 20 ~ 80%RH (非動作時)					(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)			
サポートOS	Windows® XP Home Edition (ServicePack1a) / Windows® XP Professional (ServicePack1a)					Windows® XP Home Edition (ServicePack1a) / Windows® XP Professional (ServicePack1a)			
主な添付品	モジュラーケーブル、マニュアル類、ACアダプタ、外付けFDDユニット (USB X MG50Eのみ) / ファミリーネットワークステーション・T (MG70E / STのみ) / リモコン (MG70E / STのみ) / リモコン受光器 (MG70E / STのみ) / モバイル・マルチベイ用カバー、リカバリディスク、アプリケーションディスク、画面清掃用クロス					モジュラーケーブル、LOOX T50E/Wを除く)、マニュアル類、ACアダプタ、モバイル・マルチベイ用カバー、リカバリディスク、アプリケーションディスク、画面清掃用クロス			
インストールソフト	ソフトウェア一覧 P.41 ~ 42 参照					ソフトウェア一覧 P.41 ~ 42 参照			

【FMV-BIBLO/FMV-BIBLO LOOX T注記】

1 QuantSpeed™アーキテクチャにより、1.67GHz動作で、従来の設計に基づく2GHzプロセッサの性能に匹敵あるいは上回る性能を実現。2 パッチリ運用時のCPU動作速度が最大約1/2までとなります。3 BIOSの設定により、切り替えが可能。4 1400 x 1050ドット、1024 x 768ドット、または1280 x 768ドット表示を基準としていたため、それ以下の解像度設定の場合、表示領域部分は画面中央に小さくなる場合があります。5 LCDはデザイン機能により実現。6 パーティションは約10GBを、残りCとE区画設定しています。7 読み出し可能なDVDディスクは、DVD-ROMとDVD-VIDEO、DVD-R (3.95GB/4.7GB)、DVD-RW (4.7GB)、DVD-RAM (NB53Eを除く)です。DVDソフトによっては再生できない場合があります。書き込み可能なDVDディスクはDVD-R (4.7GB for General)、DVD-RW (4.7GB)、DVD-RAM (4.7GB/9.4GB X NB53Eを除く)です。8 読み出し可能なDVDディスクはDVD-ROM、DVD-VIDEO、DVD-R (3.95GB/4.7GB)、DVD-RW (4.7GB X LOOX T50E、LOOX T50E/Wのみ)、DVD-RAM LOOX T50E、LOOX T50E/Wのみ)です。DVDソフトによっては再生できない場合があります。9 稼働範囲は距離:約80m、角度:下約80度、左右約30度ですが、設置環境や条件によって異なる場合があります。また、至近距離で複数台を使用する場合、干渉することがあります。10 音楽CD/DVDの操作はOS動作中に限ります。11 操作面の状態によっては正しく動作しない場合があります。12 稼働範囲は距離:約3m、NH90E/T、RSシリーズでは、角度:上下約30度、左右約30度、NB70E/T、NB55E/T、MG70E/STでは角度:上下約25度、左右約55度です。なお、設置環境や条件によって異なる場合があります。また、複数の機器を使用になる場合、混信の可能性もあります。13 5600MbpsはV.92の理論上の最高速度であり、実際の通信速度は回線の状況により変化します。V.92の33600bpsを超える通信速度は受信時のみ、送信時は33600bpsが最高速度となります。また、日本国内の一般公開回線、あるいは国内交換機経由での通信においては同規格での通信が行えない場合があります。14 最大通信速度は54Mbpsです。ただし、IEEE 802.11a規格による速度(理論値)であり、実効速度は通信環境により異なります。



<div><div><div>FMV</div><div>BIBLO</div></div><div>NEW LINEUP</div><div>2003年冬モデル</div></div>		ハイスペック・オールインワンノート			ホーム・エンターテインメントノート						省スペース・スタンディングノート	大画面スリム・モバイルノート					エンターテインメント・モバイルノート
		<div><div><div>FMV</div><div>BIBLO</div></div><div>NH90E/T</div></div> <div><div><div>FMV</div><div>BIBLO</div></div><div>NH70E</div></div> <div><div><div>FMV</div><div>BIBLO</div></div><div>NH50E</div></div>			<div><div><div>FMV</div><div>BIBLO</div></div><div>NB70E/T</div></div> <div><div><div>FMV</div><div>BIBLO</div></div><div>NB70E</div></div> <div><div><div>FMV</div><div>BIBLO</div></div><div>NB55E/T</div></div> <div><div><div>FMV</div><div>BIBLO</div></div><div>NB55E</div></div> <div><div><div>FMV</div><div>BIBLO</div></div><div>NB53E</div></div> <div><div><div>FMV</div><div>BIBLO</div></div><div>NB50E</div></div>						<div><div><div>FMV</div><div>BIBLO</div></div><div>RS55E/T</div></div> <div><div><div>FMV</div><div>BIBLO</div></div><div>RS50E/T</div></div>	<div><div><div>FMV</div><div>BIBLO</div></div><div>MG75E</div></div> <div><div><div>FMV</div><div>BIBLO</div></div><div>MG70E/ST</div></div> <div><div><div>FMV</div><div>BIBLO</div></div><div>MG70E</div></div> <div><div><div>FMV</div><div>BIBLO</div></div><div>MG55E</div></div> <div><div><div>FMV</div><div>BIBLO</div></div><div>MG50E</div></div>					<div><div><div>FMV</div><div>BIBLO</div></div><div>LOOX T70E</div></div> <div><div><div>FMV</div><div>BIBLO</div></div><div>LOOX T50E</div></div> <div><div><div>FMV</div><div>BIBLO</div></div><div>LOOX T50E/W</div></div>
型名		Microsoft® Windows® XP Home搭載 Microsoft® Windows® XP Professional搭載			FMVNH70E FMVNH50E FMVNH90ET						FMVRS55ET FMVRS50ET	FMVMG55E FMVMG50E FMVMG75E FMVMG70EST FMVMG70E					FMVLT70E FMVLT50E FMVLT50EW
ディスプレイ		画面サイズ			15型						15型	13.3型					10.6型ワイド
		特長			スーパーファインDX液晶 高輝度・低反射・広視野角 TFT( 1400×1050 )						スーパーファインDX液晶 高輝度・低反射・広視野角 TFT( 1024×768 )	スーパーファイン液晶 高輝度 TFT( 1024×768 )					スーパーファイン・パネル 高輝度 TF( 1280×768 )
基本スペック		CPU			Pentium® 4 プロセッサ 3GHz Pentium®4 プロセッサ 2.60GHz インテル® Celeron® プロセッサ 2.30GHz						モバイルAMD Athlon™ XP-M プロセッサ 2000+	Pentium® M プロセッサ 1.40GHz モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 1.33GHz					超低電圧版 Pentium® Mプロセッサ 1GHz 超低電圧版 モバイルインテル® Celeron®プロセッサ 800AMHz
		メモリ			512MB (最大2GB) 256MB (最大2GB)						256MB (最大768MB)	256MB (最大2GB) 512MB (最大2GB) 256MB (最大2GB) 256MB (最大1GB)					256MB (最大1GB)
		ハードディスク			80GB 60GB 40GB						60GB 40GB	60GB 40GB					60GB 40GB
		フロッピーディスク			オプション 標準搭載						オプション	オプション 外付けFDDユニット (USB)標準添付					オプション
CD/DVDドライブ		ドライブの種類			DVDマルチ						DVDマルチ [スロットイン式] CD-RW/DVD-ROM [スロットイン式]	DVDマルチ [着脱式] CD-RW/DVD-ROM [着脱式]					DVDマルチ [着脱式] CD-RW/DVD-ROM [着脱式]
		作成できるDVD			DVD-R DVD-RW DVD-RAM						DVD-R DVD-RW	DVD-R DVD-RW DVD-RAM					DVD-R DVD-RW DVD-RAM
		作成できるCD			CD-R CD-RW						CD-R CD-RW	CD-R CD-RW					CD-R CD-RW
通信		通信機能			56kbpsモデム、ブロードバンドポート( LAN )						56kbpsモデム、ブロードバンドポート( LAN )	56kbpsモデム、ブロードバンドポート( LAN )					56kbpsモデム、ブロードバンドポート( LAN ) ブロードバンドポート( LAN )
		ワイヤレス通信機能			ワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11a 5、IEEE802.11g 3準拠) オプション						オプション	ワイヤレスLAN搭載 (IEEE 802.11b準拠 3) ワイヤレスLAN搭載 (IEEE 802.11g準拠 3) ワイヤレスLAN搭載 (IEEE 802.11b準拠 3) オプション					ワイヤレスLAN搭載 (IEEE 802.11g準拠 3) Air H™搭載、ワイヤレスLAN搭載 (IEEE 802.11g準拠 3)
		楽しめるインターネット															
テレビ		録画方式			ハードウェア・エンコード ソフトウェア・エンコード						ソフトウェア・エンコード	ハードウェア・エンコード (ファミリーネットワークステーション-Tに搭載) 約100時間 (ファミリーネットワークステーション-T側に録画)					ソフトウェア・エンコード
		最大録画時間			約70時間 約50時間 約50時間						約50時間 約30時間	標準添付 (IEEE 802.11b準拠 6) 標準添付 4					標準添付 (IEEE 802.11b準拠 6) 標準添付 4
主な添付品		ファミリーネットワークステーション-T			オプション						オプション	オプション					オプション
		リモコン			標準添付 4						標準添付 4	標準添付 4					標準添付 4
		マウス			オプション						ワイヤレス・マウス標準添付 4	オプション					オプション
その他		ワンタッチボタン			ワンタッチボタン×4 [DVD/音楽CDの操作も可能]						ワンタッチボタン×4 [DVD/音楽CDの操作も可能]	ワンタッチボタン×4 [DVD/音楽CDの操作も可能]					ワンタッチボタン×4 [DVD/音楽CDの操作も可能]
		拡張性			SDカード/メモリスティック・スロット ×1 USB2.0 ×4 IEEE1394 ×1 D1端子 ×1 S端子 ×1 光デジタルオーディオ出力端子 ×1 PCカードスロット ×2						SDカード/メモリスティック・スロット ×1 USB2.0 ×4 IEEE1394 ×1 S端子 ×1 PCカードスロット ×2	SDカードスロット ×1 USB2.0 ×2 IEEE1394 ×1 S端子 ×1 専用ミニS端子 ×1 1 光デジタルオーディオ出力端子 ×1 PCカードスロット ×1					CFカードスロット ×1 SDカード/メモリスティック・スロット ×1 USB2.0 ×2 IEEE1394 ×1 専用ミニS端子 ×1 1 光デジタルオーディオ出力端子 ×1 PCカードスロット ×1
		バッテリー稼働時間			約0.7時間 [ニッケル水素バッテリー] 約0.8時間 [ニッケル水素バッテリー] 約1.0時間 [ニッケル水素バッテリー]						約1.8時間 [リチウムイオンバッテリー]	約5.0時間(標準) 約8.4時間(増設/バッテリー) 約4.4時間(標準) 約8.2時間(増設/バッテリー) 約2.8時間(標準) 約5.4時間(増設/バッテリー)					約6.0時間(標準) 約10.9時間(増設/バッテリー) 約5.8時間(標準) 約10.5時間(増設/バッテリー)
		質量			約4.7kg						約4.8kg	約2.75kg 2 約1.75kg 2 約1.7kg 2					約1.55kg 2
ソフト		Office Personal 2003			Office Personal 2003						Office Personal 2003	Office Personal 2003					Office Personal 2003

パソコンの価格はすべてオープン価格となっております。機種により機能が異なります。詳しくは仕様についてP43～P44の「ハードウェア仕様一覧」をご確認ください。 1:オプションのS端子変換ケーブル( FMV-NCBL2 )が必要です。 2:モバイル・マルチベイクカバー装着時の値です。 3:ワイヤレス・ブロードバンド インターネットネットワーク接続をおこなう場合には、別途ファミリーネットワークステーション( FMFNS-103 )、ファミリーネットワークステーション-T( FMFNS-203 )または、ワイヤレスブロードバンドルータ( FMWBW-201 )が必要になります。 4:別売はありません。

5:ワイヤレス(ブロードバンド)インターネット/ネットワーク接続をおこなう場合には、別途、IEEE 802.11a方式に対応のアクセスポイントが必要になります。 6:パソコン本体とファミリーネットワークステーション-Tとのワイヤレス通信は、IEEE 802.11b方式での通信速度となります。


アイコンの説明 下記のアイコンは、本編に記載のアイコンと対応しています。

- ワイヤレスでインターネットに接続できます。
- 携帯電話と接続して、データの管理、編集、閲覧が可能です。
- メモリーカードとのスムーズな連携を可能にします。
- CD-RまたはCD-RWに大容量データを保存できます。
- 画像などを取り込んで年賀状がつけれます。
- Windows XP
- Intel Inside
- AMD Athlon XP-M
- Pentium
- Centrino
- Graphics by
- Total 802.11
- データの送受信が高速なブロードバンドインターネットに対応しています。
- 音楽データをMDに録音できます。
- テレビ番組の視聴や、録画ができます。
- 高画質、高音質なDVDソフトの再生が可能です。
- デジタルビデオカメラと連携して静止画を編集・加工できます。
- DVD-RWまたはDVD-RAMに映像などの大容量データを保存できます。
- Eメールで文書やデータを送受信できます。
- Fax
- phoenix
- Creative
- Dolby
- Dolby
- Microsoft
- Office
- G

PCリサイクル

お確かめください、PCリサイクルマーク  
このマークが付いた使用済み当社製パソコンは、当社受付専用窓口「富士通パソコンリサイクル受付センター」にて新たな料金負担なく回収・再資源化いたします。回収には全国の郵便局がご利用いただけます。お客様とメーカーが協力しあって循環型社会を目指すPCリサイクルにご協力をおねがいします。

回収・再資源化のお申込みは  
富士通パソコンリサイクル受付センター(10月1日より受付開始)  
<http://azby.fmwworld.net/recycle/>  
03-5715-3140(受付時間 9:00～17:00、土・日・祝日を除く)





海外でも安心、富士通の充実サポート。

富士通パソコンFMV Azby

海外サポート・プログラム

本プログラムは、お客様が海外滞在中に、FMV-BIBLO対象機に限り、パソコン操作等に関する相談サービスやハードウェア故障時の日本への引取修理(クーリエ方式)サービスを受けられる、安心のサポート・プログラムです。

[ 申込方法 ]

海外サポートを受けるには、渡航前にサポート・プログラムの申請が必要です。対象機種のユーザー登録をしていただき、AzbyClubホームページに表示される専用の申請ページより行ってください。

[ 対象機種 ]

FMV-BIBLO、NH70E、NH50E、NB70E、NB55E、NB53E、NB50E、MG75E、MG70E、MG55E、MG50E、LOOX T70E、LOOX T50E

[ 対象地域 ]

世界17カ国( 2003年10月現在、海外の情勢により対象国が変更される場合があります。 )

アメリカ・カナダ・ドイツ・フランス・イタリア・ベルギー・オランダ・デンマーク・イギリス・スウェーデン・ルクセンブルグ・ギリシャ・ポルトガル・スペイン・オーストラリア・アイルランド・フィンランド

MG75E、MG70E、MG55E、LOOX T70E、LOOX T50Eの内蔵ワイヤレスLANはフランスではご使用になれません。ご使用になると罰せられることがあります。

海外テクニカルサポート

海外からでも安心。24時間、365日\*1サポート。

海外からのFMV-BIBLO対象機に関する操作相談にお答えします。相談窓口は24時間365日\*1・日本語対応なので安心です。お問い合わせは、Eメールと電話\*2の両方でお受けいたします。

\*1 システムのメンテナンスのため、サポートを休止させていただきます場合があります。

\*2 国内からのお問い合わせ件数も含め、11件目からは有料となります。

機器本体の保証期間( 1年間 )内であることが条件となります。

海外引取修理サービス

国際クーリエ方式による引取り&お届け修理に対応。

海外滞在先で、万一ハードウェア故障が発生した場合、日本に引き取って修理を行い、お客様にお届けするサービス\*1です。修理受付電話窓口は、24時間365日\*2・日本語対応なので安心です。

\*1 修理費用は保証書の「無料修理規定」内の修理に限り無料。保証期間終了後は日本国内での有償サービスとなります。

\*2 システムのメンテナンスのため、サポートを休止させていただきます場合があります。

修理受付から商品お届けまでの期間は、ご依頼の地域/故障状況などにより異なります。商品のお引き取りとお届けは富士通指定の物流業者が行います。機器本体の保証期間( 1年間 )内であることが条件となります。

[ 適用条件 ]

当社が指定する対象機であること、対象機種のユーザー登録およびAzbyClubホームページでの事前の申請が完了していること、当社が指定する対象国からのご依頼であること、機器本体の保証期間( 1年間 )内であること、

[ 注意事項 ]

本プログラムは海外での動作を保証するものではありません。サポート対象はFMV/PC本体およびACアダプタのみです。ACケーブル、モジュラーケーブル、オプション機器、消耗品( バッテリー等 )およびブレインストールソフトは対象外です。お問い合わせいただく場合の通話料、通信料はお客様の負担となります。また窓口は日本語対応のみとなります。窓口の電話番号は事前申請の際、AzbyClubホームページでお伝えします。

海外からもインターネット。

世界17カ国対応のグローバルモデム内蔵

アメリカ・カナダ・ヨーロッパなど、世界17カ国に対応した高速FAXモデム( 最大56kbps )を内蔵しています。

[ 対象機種 ]

FMV-BIBLO NH70E、NH50E、NB70E、NB55E、NB53E、NB50E、MG75E、MG70E、MG55E、MG50E、LOOX T70E、LOOX T50E

[ 適応地域 ]

富士通パソコンFMV Azby 海外サポート・プログラム」対象地域と同一

[ 注意事項 ]

対象機はハードウェアとしての海外規格の認定を受けておりますが、海外での動作を保証するものではありません。また、通信事情などにより利用できない場合もございます。

**商標について**

Intel、Pentium、Celeron、CentrinoおよびIntel Insideのロゴはインテル社の商標または、登録商標です。 Microsoft、WindowsおよびWindows Logolは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。 AMD、AMD Arrowロゴ、AMD Athlon、ならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices,Inc. の商標です。 RADEONIは、ATI Technologies INC. の商標です。 Dolby、ドルビー Pro LogicおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。 「i-mode/アイモード」、 「FOMA/フォーマ」はNTTドコモの登録商標です。 “メモリスティック” はソニー株式会社の商標です。 Bluetoothは、Bluetooth SIGの商標で富士通へライセンスされています。 その他名称については、一般に各開発メーカーの商標です。

**ご注意事項**

液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られておりますが、一部に常時点灯、消灯するドットが存在する場合があります。これは故障ではありませんので、ご了承ください。交換、返品はお受けいたしかねますので予めご了承ください。 本パソコンで使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶ディスプレイの特質上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。 リチウムイオンバッテリーは消耗品です。 このカタログで使用している製品および画面の写真は開封中のものであって、そのため実際の製品、画面とはデザイン等において異なる場合があります。また、記載している仕様、価格、デザインならびにサービス内容などは予告なしに変更することがあります。 画面はハメコミ合成です。 写真はすべてカタログ用に撮影したもので実際の使用状況と異なる場合があります。印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。 このカタログのディスク容量は、1MB=1000\*byte、1GB=1000\*byte換算値です。1MB=1024\*byte、1GB=1024\*byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。ソフトウェアによっては、本体以外に周辺機器が必要となる場合があります。ブレインストール/添付ソフトのバージョン/レベルや詳細機能は、予告なしに変更されることがあります。ブレインストール/添付ソフトは、市販のパッケージ商品と、添付品・マニュアルなどにおいて一部異なる場合があります。また、マニュアルなどの記載については、一部汎用的な表記を使用している場合や、ソフトのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあり

ます。あらかじめご了承ください。 カタログに掲載されている周辺機器をご利用の際は、ドライバ、およびアプリケーションのアップグレードが必要になる場合があります。予めご了承ください。

音楽や画像などの著作物は、著作権法で保護されています。音楽の録音・複製(データ形式の変換を含む)などは、お客様個人、またはご家庭内で楽しむ目的のみ、行うことができます。音楽や画像をネットワーク上で配信するなど、上記目的を超える場合は、著作権者の許諾が必要です。フロッピーディスクは、フォーマットした環境(メーカ、機種、ソフトウェア)が違えば、データを読み書きできないことがあります。本製品には、有寿命部品(LCD、HDD等)が含まれており、長時間連続で使用した場合、早期の部品交換が必要になります。一般的にWindowsXP Home Edition用、WindowsXP Professional用、DOS/V用などと表記されているソフトおよび周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフトおよび周辺機器の販売元にご確認ください。本カタログに掲載の商品の価格につきましては消費税は含まれておりません。また、導入および修理にあたっての配送、設置、インストール、操作指導に要する料金等は含まれておりません。本製品を海外に輸出する、または非居住者に提供する際には、経済産業省の許可が必要となる場合がありますのでご注意ください。本製品および周辺機器は日本国内仕様であり、海外での動作保証は行っておりません。メーカーとしての本装置の保証期間は1年間です。本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造終了後6年間です。誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が失われたり、使用できない場合がございますが、保証書に定められた保証サービスを除き、これによる損害などの責任を当社では一切負いかねますのでご了承ください。重要なデータは予めCD-RWなどにバックアップを取っておくことをおすすめします。本製品の内蔵ハードディスクなどの修理時にはインストール内容については保証されません。お客様ご自身で再インストールをしていただきますのでご了承ください。本カタログに掲載された商品の中には、地域により品薄、品切れになるものがあります。

安全に関するご注意
ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

富士通株式会社

インターネット富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」  
<http://www.fmworld.net/>

iモードからも見られる「FMWORLD.NET」  
<http://www.fmworld.net/m/>

富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口  
[ 購入前相談窓口 ] お問合せ時間 9:00 ~ 17:00

キューゴーマル フジツウ  
0120-950-222

富士通マイゼミナールに関するお問合せ  
東京 (03) 3255-4711 横浜 (045) 224-2835  
名古屋 (052) 239-1181 大阪 (06) 9649-4137  
福岡 0120-42-0103 札幌 (011) 221-0314  
仙台 (022) 267-5011 大宮 0120-88-2982  
広島 (082) 567-7201 高松 (087) 812-8111

富士通オープンカレッジに関するお問合せ  
事務局 0120-559-506

出張指導・セットアップサービスに関するお問合せ  
PC家庭教師 0120-37-2794

注意：電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけくださるようお願いいたします。

FMVシリーズについてのお問合せ、ご用命は、下記にお申し付けください。

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費等は含まれておりません。このカタログに掲載されている商品の価格、仕様、ならびにサービスの内容等は、2003年10月現在のものです。これらについては、予告なしに変更することがあります。

100

このカタログは、100%再生紙および大豆油インキを使用しています。

CB2639-1 2003年10月T