

【入力機器】

●：適用可 ×：適用不可 ○：留意事項あり

分 類	品 名	型 名	提供時期	適 応 機 種					標準価格 (税別, ¥)	希望小売価格 (税別, ¥)	保 証 書	備 考
				NA NU NE NR NS NP MF(*) N/SL (1)	RS NB NJ MG MR NH (2)	NL NC (3)	MC (4)	LOOX (5)				
キーボード	OADGキーボード(109キー)	FMV-KB322	済	●	×	●	●	×	—	12,600	付	OADG準拠日本語106キーボードにWindows95/98 専用キーを3個追加した109キーボード。 カーブデザイン、インタフェースケーブル2方向引出し可能。新デザイン。
		FMV-KB321	済	●	×	●	●	×	20,000	—	付	
	OADGキーボード	FMV-KB312	済	●	×	●	●	×	20,000	—	付	OADG準拠日本語106キーボード。カーブデザイン、インタフェースケーブル3方向引出し可能。 米国PC/AT標準英語101キーボードにWindows95専用キーを3個追加した104キーボード。カーブデザイン。
	104キーボード	FMV-KB421	済	●	×	○	×	×	—	12,600	付	
	101キーボード	FMV-KB412	済	●	×	×	●	×	20,000	—	付	日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、PS/2接続。 必須ソフト:0AKまたはJapanist(0AKは単独の製品の他、Windows版のOASYSにも同梱) 対応OS:WindowsRMe, WindowsR98, WindowsR95, WindowsR2000, WindowsRNT4.0 ※WindowsRMeでは『0AK V7～』または『Japanist V1.0』のみ対応。 (0AK V7の場合『0AK V7』のWindowsRMe対応修正版が必要です。) ※WindowsR98では『0AK V5～』または『Japanist V1.0』のみ対応。 (0AK V5の場合『0AK V5』のWindowsR98対応修正版が必要です。) ※WindowsR95では『0AK/Win』または『0AK for WindowsR95 V4.0～』または『Japanist V1.0』のみ対応。 ※WindowsR2000, WindowsRNT4.0では、Windowsシステムに内蔵のキーボードドライバを使用。 ※ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。
	親指シフトキーボード	FMV-KR211	済	●	×	●	●	×	—	12,600	付	
マウス	USBテンキーボード	FMV-NTKB2	済	○	○	×	×	○	—	12,600	付	USBインタフェーステンキー。クールシルバー色 ○:USBインタフェース搭載機かつ、WindowsXP搭載機のみサポート。
	テンキーボード	FMV-NTKB1A	済	●	×	●	○	×	—	12,600	付	マウスコネクタ 付きテンキー。 ○: BIBLO MCIX23,MCVM23ではマウスコネクタ は使用不可。
	テンキーボード	FMV-NTKB1	済	●	×	●	○	×	15,000	—	付	マウスコネクタ 付きテンキー。 ○: BIBLO MCIX23,MCVM23ではマウスコネクタ は使用不可。
	USBマウス(光学式)	FMV-M0301S	済	○	○	×	×	○	—	5,800	付	光学式、USBインタフェース、400CPI。スクロール機能対応。 ○:USBインタフェース搭載機かつ、WindowsXP搭載機のみサポート。
マウス	USBマウス	FMV-M0203S	済	○	○	×	×	○	—	5,800	付	光学センサ方式、USBインタフェース、400CPI。スクロール機能対応。 ○:USBインタフェース搭載機かつ、WindowsXP搭載機のみサポート。
	USBマウス	FMV-M0202L	済	○	●	○	●	●	—	5,800	付	光学センサ方式、USBインタフェース、400CPI。スクロール機能対応。 ※Windows98でのみサポート。USBインタフェース搭載機のみサポート。 ※Windows95搭載機では未サポート。
	マウス	FMV-M0106L	済	●	×	○	○	×	—	5,800	付	光学センサ方式、PS/2 互換マウス、400CPI。 ○: NCシリーズはコネクタボックス経由で利用。BIBLO MCIX23,MCVM23では使用不可。
	マウス	FMV-M0106B	済	●	×	○	○	×	10,000	—	付	光学センサ方式、PS/2 互換マウス、400CPI。 ○: NCシリーズはコネクタボックス経由で利用。BIBLO MCIX23,MCVM23では使用不可。

- (1): 5150NA5/W,5150NA3/W,5133NA2/W,5120NA2/W,5100NA/W,
BIBLO NR/33X,BIBLO NR IX30L,BIBLO NRIX26X,BIBLO NE12AT,NE12AB,NE12A,NE9/1130W,BIBLO NE9/1130,BIBLO NE9/1000,BIBLO NE8/1000H,BIBLO NE8/900W,BIBLO NE8/900,BIBLO NE8/85,BIBLO NE8/1000,BIBLO NE7/1000H,BIBLO NE7/800W,BIBLO NE7/75W,BIBLO NE7/850H,
BIBLO NE7/800,BIBLO NE7/75,BIBLO NE6/850HB,BIBLO NE6/750B,BIBLO NE6/750R,BIBLO NE6/700B,BIBLO NE6/650W,
BIBLO NE6/650R,BIBLO NE6/65R,BIBLO NE6/60C,BIBLO NE5/800HR,BIBLO NE5/650R,BIBLO NE5/650D,BIBLO NE600R,BIBLO NE5/60W,BIBLO NE5/60D,BIBLO NE5/60C,BIBLO NE4/700HR,BIBLO NE4/600R,BIBLO NE4/600D,
BIBLO NE4/50W,BIBLO NE4/50R,BIBLO NE50D,BIBLO NE4/50C,NE4/45K,BIBLO NE3/500LR,BIBLO NE3/500L,BIBLO NE3/45LW,BIBLO NE3/45LR,BIBLO NE3/45L,BIBLO NE3/45LK,BIBLO NE3/45,BIBLO NE3/43E,BIBLO NE2/450LR,
BIBLO NE2/450L,BIBLO NE2/43LR,BIBLO NE2/43L,BIBLO NE2/45,BIBLO NE2/40E,BIBLO NE/36LA,BIBLO NE/36L,BIBLO NE/36X,BIBLO NE/33,BIBLO NE/33E,BIBLO NE IX26X,BIBLO NEIX26,BIBLO NEVM23X,BIBLO NEVM23,BIBLO NEVM23X,
BIBLO NEVM20,NEVM20D,BIBLO NUVH23,BIBLO NUVH23,BIBLO NUVH23D,BIBLO NUVI23,BIBLO NUVI23D,BIBLO NU V 16X,BIBLO NU V 16,BIBLO NU V 16D,BIBLO NUH116,BIBLO NUH113,BIBLO NUH113D,
BIBLO NU15,BIBLO NU13,BIBLO NU13D,5133NUS/W,5120NU2/W,575NU/W,575NU/Y,4100NU/Y,475NU/T,475NU/S,BIBLO NSIX26X,BIBLO NSVM23X,BIBLO NPWH23,BIBLO NPWH20D,BIBLO NPV 20,BIBLO NPV 16D,BIBLO NPWH16,BIBLO NP13,5133NP5/W,5133NP/W,
BIBLO MF7/700,BIBLO MF7/600R,BIBLO MF7/600,BIBLO MF6/600R,BIBLO MF6/55R,BIBLO MF5/600W,MF5/600R,MF5/55D,BIBLO MF4/600R,BIBLO MF4/45D,BIBLO MF3/500X,
BIBLO MF3/45,BIBLO MF2/400X,BIBLO MF2/40,BIBLO MF/33,BIBLO MFX26
- (2): BIBLO RS55E/T,RS50E/T,RS18D/ST,RS18D/D,RS18D/T,RS18D,BIBLO NB70E/T,NB70E,NB55E/T,NB55E,NB53E,NB50E,NB19D/D,NB19D,NB18D/D,NB18D/V,NB18D/L,NB18D/F,NB18D,NB18C/T,NB18C,NB16C/ST,NB16C/T,NB16C/V,NB16C,NB16C/A,NB16C/R,NB18B,NB16B/W,NB16B,NB15B/T,NB15B/S,NB15B,NB14B/R,BIBLO NB14A,NB12A,NB12AC,NB10AL,
BIBLO NB9/1600L,NB9/1130H,BIBLO NB9/1000L,BIBLO NB9/95L,BIBLO NB9/95,BIBLO NB9/90R,
BIBLO NB8/1000L,BIBLO NB8/900L,BIBLO NB8/90D,BIBLO NB8/900R,BIBLO NB8/100AL,BIBLO NB7/750R,BIBLO NB7/80R,BIBLO NB7/80C,BIBLO NJ5/55C,BIBLO NJ4/45D,BIBLO NJ4/45C,BIBLO MG75E,MG70E/ST,MG70E,MG55E,MG50E,BIBLO MG13D,BIBLO MG17D/A,BIBLO MG12D,BIBLO MG12C/W,BIBLO MG12C,
BIBLO MG12B/M,BIBLO MG12B,BIBLO MG12B/C,BIBLO MG10AM,BIBLO MG10A,BIBLO MG10AC,BIBLO MG9/850W,BIBLO MG9/850,BIBLO MG9/85C,BIBLO MG8/800,BIBLO MG8/75,BIBLO MR16B,BIBLO MR16AH,BIBLO MR16A,BIBLO NH26C,NH24C,BIBLO NH28D,NH24D,BIBLO NH90E/T,NH70E,NH50E
- (3): 5100NL/W,5100NL/Y,5100NL/T,575NL/S,4100NL/T,4100NL/S,475NL/T,475NL/S,450NL/S,BIBLO NCVH20,BIBLO NCVH20D,BIBLO NCVI20,BIBLO NCVI20D,BIBLO NCH113,BIBLO NCH113D,BIBLO NC13D,5100NC/S,450N/Sl
- (4): BIBLO MC4/45C,BIBLO MC3/45,BIBLO MC2/40,BIBLO MC/30,BIBLO MCIX23,BIBLO MCVM23
- (5): BIBLO LOOX S80C/W,BIBLO LOOX S80C,BIBLO LOOX S80B/W,BIBLO LOOX S80B,BIBLO LOOX S73AW,BIBLO LOOX S73A,BIBLO LOOX S9/70W,BIBLO LOOX S9/70,BIBLO LOOX S8/70W,BIBLO LOOX S8/70,BIBLO LOOX S7/60W, BIBLO LOOX S7/60,
BIBLO LOOX T70E,BIBLO LOOX T50E,BIBLO LOOX T50E/W,BIBLO LOOX T90D,BIBLO LOOX T60D,BIBLO LOOX T60D/W,BIBLO LOOX T93C/W,BIBLO LOOX T93C,
BIBLO LOOX T93B/W,BIBLO LOOX T93B,BIBLO LOOX T86AW,BIBLO LOOX T86A,BIBLO LOOX T9/80W,BIBLO LOOX T9/80M,BIBLO LOOX T8/80W,BIBLO LOOX T8/80,BIBLO LOOX T7/63W, BIBLO LOOX T7/63, BIBLO LOOX S5/53W, BIBLO LOOX S5/53, BIBLO LOOX T5/53W, BIBLO LOOX T5/53
- * MF7/600WおよびMF6/、MF5/、MF4/、MF3/、MF2/シリーズにPS/2、シリアル、パラレル接続のオプション機器を接続する場合、別途コネクタボックスが必要となります。
- * MF7/600Wを除くMF7/シリーズでは、コネクタボックスは使用できません。(PS/2、シリアル、パラレル接続のオプション機器は使用できません。)
- * MF7/600WおよびMF6/、MF5/、MF4/シリーズではコネクタボックスはオプションとなります。

【ケーブル関連】＜FMV-CBL101/FMV-CBL102/FMV-CBL103/FMV-CBL104FMV-NCBL92/FMV-NCBL91/FMV-N401を除いて全機種対応＞

分 類	品 名	型 名	適 応 O S						提供時期	標準価格 (税別, 円)	希望小売価格 (税別, 円)	保 証 書	備 考
			WinXP Pro	WinXP Home	Win2000	WinMe	Win98	Win95					
携帯電話接続	携帯電話接続用USBケーブル	FMV-CBL11S	●	●	●	●	●	×	済	—	4,200	—	RS**E,RS**D,NH50E,NH**D,NH**C,MR**B,MR**A,NE**A,NE9/,NE8/,NE7/,NE6/,NE5/,NE4/,NE3/シリーズ,NB**E,NB**D,NB**C,NB**B,NB**A,NB9/,NB8/,NB7/シリーズ,NJ5/,NJ4/シリーズ,MG**E,MG**D,MG**C,MG**B,MG**A,MG9/,MG8/シリーズ, MF7/,MF6/,MF5/,MF4/,MF3/シリーズ,MC4/,MC3/シリーズ, LOOX S**C,S**B,S**A,S8/,S7/,S5/シリーズ, LOOX T**E,T**D,T**C,T**B,T**A,T8/,T7/,T5/シリーズ専用。 (LOOX T8/80,T7/63,LOOX S9/70(FMVL S970Sを除く), LOOX S8/70,S7/63,MF7/700,MF7/60Rは本体に同等品を標準添付。) 本体に標準装備されているUSB・インタフェースとデジタル携帯電話機の接続用。約68cm。 ※携帯電話の最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。
	携帯電話接続用USBケーブル	FMV-CBL101	●	●	●	●	●	×	済	—	4,200	—	RS**E,RS**D,NH50E,NH**D,NH**C,MR**B,MR**A,NE**A,NE9/,NE8/,NE7/,NE6/,NE5/,NE4/,NE3/シリーズ,NB**E,NB**D,NB**C,NB**B,NB**A,NB9/,NB8/,NB7/シリーズ,NJ5/,NJ4/シリーズ,MG**E,MG**D,MG**C,MG**B,MG**A,MG9/,MG8/シリーズ, MF7/,MF6/,MF5/,MF4/,MF3/シリーズ,MC4/,MC3/シリーズ, LOOX S**C,S**B,S**A,S9/,S8/,S7/,S5/シリーズ, LOOX T**E,T**D,T**C,T**B,T**A,T9/,T8/,T7/,T5/シリーズ専用。 (MF6/600R,MF6/55R,MF5/600R,MF5/55D,MF4/600R,MF4/45D,MF3/500X,MF3/45,MC4/45C,MC3/45, LOOX S5/53, LOOX T5/53は本体に同等品を標準添付。) 本体に標準装備されているUSB・インタフェースとデジタル携帯電話機の接続用。約68cm。 ※携帯電話の最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。
	cdmaOne接続用USBケーブル	FMV-CBL104	●	●	●	●	●	×	済	—	4,200	—	RS**E,RS**D,NH50E,NH**D,NH**C,MR**B,MR**A,NE**A,NE9/,NE8/,NE7/,NE6/,NE5/シリーズ,NB**E,NB**D,NB**C,NB**B,NB**A,NB9/,NB8/,NB7/シリーズ,NJ5/シリーズ,MG**E,MG**D,MG**C,MG**B,MG**A,MG9/,MG8/シリーズ, MF7/,MF6/,MF5/,MF4/,MF3/シリーズ, LOOX S**C,S**B,S**A,S9/,S8/,S7/,S5/シリーズ, LOOX T**E,T**D,T**C,T**B,T**A,T9/,T8/,T7/,T5/シリーズ専用。 ドライバCD(Windows98E/Me/2000)添付。 本体に標準装備されているUSB・インタフェースとcdmaOne対応電話機の接続用。約68cm。 ※携帯電話の最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。
	携帯電話接続ケーブル	FMV-NCBL92	×	×	×	×	●	●	済	5,000	—	—	BIBLO NH/33X,BIBLO NMAXシリーズ,BIBLO NE4/45K,BIBLO NE3/500LR,BIBLO NE3/500L,BIBLO NE3/45LW,BIBLO NE3/45LH, BIBLO NE3/45L,BIBLO NE3/45LK,BIBLO NE3/45, BIBLO NE2/シリーズ,BIBLO NE/シリーズ,BIBLO NSIX26X,BIBLO MF2/シリーズ,BIBLO MF/33, BIBLO MFX26,BIBLO MC2/40,BIBLO MC/30,BIBLO MCIX23専用。 (MF2/400X,MF2/40,MF/33,MFX26,MC2/40,MC/30,MCIX23は本体に同等品を標準添付) 本体に標準装備されている携帯電話接続インタフェース とデジタル携帯電話機の接続用。約60cm。 ※FMV-NCBL91の破損時補充品。 ※携帯電話の最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。 ※一部の機種につきましては、ドライバを更新する必要があります。（最新版のドライバは「FM WORLD」に登録されています。） ※P302/N302では、パケット通信はお使いになれません。 ※SH811では、PHS通信はお使いになれません。
	携帯電話接続ケーブル	FMV-NCBL91	×	×	×	×	●	●	済	5,000	—	—	BIBLO NSVII23X,BIBLO MCVII23専用。ドライバ添付。 本体に標準装備されている携帯電話接続インタフェース とデジタル携帯電話機の接続用。約60cm。 ★携帯電話の対応機種(2003年1月現在) [NTTドコモ] F208,F207,F206,F203,F201,P208,P207,P206,P205,P157,P156,D208,D207,D206,D203,N811,N208,N207,N207S, N206,206S,NM206,SH206,K0207,DE207,TS206,S0206,F601ev,F5021,F5011,R207,SH811,P5011,D5011,N501, P302,N302,NM157,P601ev [IDO] 500G,501G,502G,503G,506G,507G,508G,509G,511G,521G,522G,523G,524G,525G,526G,527G,528G,530G,531G,532G, 533G,534G,536G [TU-KA] TH671,TH681,TH891,TH391 [デジタルホン/Ｊ－PHONE] DP-124,DP-125,J-P01,J-N01,J-PE01,J-SA01,J-D01,J-DN01,J-SH01Ⅱ,J-T02 [DDI-セルラーグループ] D205S,D101P,HD-51P,HD60NM,HD60S,HD61S ※携帯電話の最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。 ※一部の機種につきましては、ドライバを更新する必要があります。（最新版のドライバは「FM WORLD」に登録されています。） ※P302/N302では、パケット通信はお使いになれません。 ※SH811では、PHS通信はお使いになれません。
PHS接続	PHS接続用USBケーブル	FMV-CBL12S	●	●	●	●	●	×	済	—	4,200	—	RS**E,RS**D,NH50E,NH**D,NH**C,MR**B,MR**A,NE**A,NE9/,NE8/,NE7/,NE6/,NE5/,NE4/,NE3/シリーズ,NB**E,NB**D,NB**C,NB**B,NB**A,NB9/,NB8/,NB7/シリーズ,NJ5/,NJ4/シリーズ,MG**E,MG**D,MG**C,MG**B,MG**A,MG9/,MG8/シリーズ, MF7/,MF6/,MF5/,MF4/,MF3/シリーズ,MC4/,MC3/シリーズ, LOOX S**C,S**B,S**A,S9/,S8/,S7/,S5/シリーズ, LOOX T**E,T**D,T**C,T**B,T**A,T9/,T8/,T7/,T5/シリーズ専用。 本体に標準装備されているUSBインタフェースとPHSの接続用(ドッチャーモは除く)。約68cm。 ※FAXは使用できません。 ※PHSの最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。
	PHS接続用USBケーブル	FMV-CBL102	●	●	●	●	●	×	済	—	4,200	—	RS**E,RS**D,NH50E,NH**D,NH**C,MR**B,MR**Aシリーズ,NE**A,NE9/,NE8/,NE7/,NE6/,NE5/,NE4/,NE3/シリーズ,NB**E,NB**D,NB**C,NB**B,NB**A,NB9/,NB8/,NB7/シリーズ,NJ5/,NJ4/シリーズ,MG**E,MG**D,MG**C,MG**B,MG**A,MG9/,MG8/シリーズ, MF7/,MF6/,MF5/,MF4/,MF3/シリーズ,MC4/,MC3/シリーズ, LOOX S**C,S**B,S**A,S9/,S8/,S7/,S5/シリーズ, LOOX T**E,T**D,T**C,T**B,T**A,T9/,T8/,T7/,T5/シリーズ専用。 ドライバCD(Windows98)添付。 本体に標準装備されているUSBインタフェースとPHSの接続用(ドッチャーモは除く)。約68cm。 ※FAXは使用できません。 ※PHSの最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。
	PHS接続用USBケーブル	FMV-CBL103	●	●	●	●	●	×	済	—	4,200	—	RS**E,RS**D,NH50E,NH**D,NH**C,MR**B,MR**Aシリーズ,NE**A,NE9/,NE8/,NE7/,NE6/,NE5/シリーズ,NB**E,NB**D,NB**C,NB**B,NB**A,NB9/,NB8/,NB7/シリーズ,NJ5/シリーズ,MG**E,MG**D,MG**C,MG**B,MG**A,MG9/,MG8/シリーズ, MF7/,MF6/,MF5/,MF4/,MF3/シリーズ, LOOX S**C,S**B,S**A,S9/,S8/,S7/,S5/シリーズ, LOOX T**E,T**D,T**C,T**B,T**A,T9/,T8/,T7/,T5/シリーズ専用。 ドライバCD(Windows98SE/Me/2000)添付。本体に標準装備されているUSBインタフェースとH"の接続用。約68cm。 ※FAXは使用できません。 ※PHSの最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。
	PHS接続用USBケーブル	FMV-CBL15S	●	●	●	●	●	×	済	—	4,200	—	RS**E,RS**D,NH55E,NH**D,NH**C,MR**B,MR**Aシリーズ,NE**A,NE9/,NE8/,NE7/,NE6/,NE5/シリーズ,NB**E,NB**D,NB**C,NB**B,NB**A,NB9/,NB8/,NB7/シリーズ,NJ5/シリーズ,MG**E,MG**D,MG**C,MG**B,MG**A,MG9/,MG8/シリーズ, MF7/,MF6/,MF5/,MF4/,MF3/シリーズ, LOOX S**C,S**B,S**A,S9/,S8/,S7/,S5/シリーズ, LOOX T**E,T**D,T**C,T**B,T**A,T9/,T8/,T7/,T5/シリーズ専用。 ドライバCD(Windows98SE/Me/2000/XP)添付。本体に標準装備されているUSBインタフェースとH"AirIt"の接続用。約68cm。 ※FAXは使用できません。 ※PHSの最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。
	シリアル	RS-232Cケーブル	—	—	—	—	—	—	済	6,500	—	—	本体とRS-232C機器(外付モデム等)接続ケーブル(1.5m,Dsub9-Dsub25) ※NHシリーズ,NBシリーズ,NJシリーズでは使用不可。MF7シリーズ (MF7/600Wのぞく)、MGシリーズ、LOOXシリーズは使用不可。
外部ディスプレイ接続	コンピュータ直結ケーブル(FMR-AT)	FMB-CBL501	—	—	—	—	—	—	済	6,500	—	—	FMV-BIBLO本体-FMR本体/RS-232C周辺機器間接続ケーブル(1.5m,Dsub9-Dsub25) ※NHシリーズ,NBシリーズ,NJシリーズでは使用不可。MF7シリーズ (MF7/600Wのぞく)、MGシリーズ、LOOXシリーズは使用不可。
	コンピュータ直結ケーブル(AT-AT)	FMV-CBL501	—	—	—	—	—	—	済	6,500	—	—	FMV-BIBLO本体-FMV本体間接続ケーブル(1.5m,Dsub9-Dsub9) ※RSシリーズ,NHシリーズ,NBシリーズ,NJシリーズでは使用不可。MF7シリーズ (MF7/600Wのぞく)、MGシリーズ、LOOXシリーズは使用不可。
	CRT変換ケーブル	FMV-NCBL1	—	—	—	—	—	—	済	—	3,400	—	FMV-BIBLO LOOXシリーズ(LOOX T5/ LOOX S5/を除く)専用外部ディスプレイ接続ケーブル。
	ジョイスティック/MIDI変換ケーブル	FMV-N401	—	—	—	—	—	—	済	3,000	—	—	NA5/NA3 シリーズ専用。ジョイスティック、MIDI 機器の接続時必須。(NA5/NA3のオールインワンモデルに標準添付)
	ビデオ出力S端子変換ケーブル	FMV-NCBL2	—	—	—	—	—	—	済	—	2,500	—	FMV-BIBLO MG**E(MG75E除く),MG**D,MG**C,MG**B,MG**A,MG9/,MG8/シリーズ,FMV-BIBLO LOOX T**E,T**Dシリーズ専用S端子接続ケーブル。

※適応OSの可否はオプション側の状況です。本体がそのOSをサポートしない場合は接続できません。

品 名	型 名	提供時期	適 応 機 種																								標準価格 (税別,円)	希望小売価格 (税別,円)	保 証 書	備 考		
			NA	NR	MR	RS/NH/NE/NB/NJ						NU		NS	NP		N	NL	MG/MF/MC		NC		LOOX									
			NA5 NA3	NA2 NA/W	NR/ NRX	NH**B NH**A	RS**E RS**D	NH**E NH**D	NE**A NE/ NE8/ NE7/ NB**E NB**D NB**C NB**B NB**A NB9/ NB8/ NB7/	NE6/ NE5/ NE4/ NJ5/ NJ4/	NE3/ NE2/	NE/	NEIX NEVH	NUVH NUV1 NU V NUH	NU5 NU2	NU	NSIX NSVH	NPVH NP V NPH	NP13 NP5/ NP/W	N/S1	50NL 57NL 41NL 41NL/ NL/W 47NL 43NL	MG**E MG**D MG**C MG**B MG**A MG9/ W8/ MF7/ MF6/ MF5/ MF4/ MF3/ MF2/ MC4/ MC3/ MC2/	MF/ BFX	MC/ MCIX MCVH	NCVH NCVI NCII	NC13 NC/S	S**C S**B S**A S9/ S8/ S7/ S5/	T**E T**D T**C T**B T**A T9/ T8/ T7/ T5/				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)							
内蔵バッテリーパック	FVNBP116	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	16,800	—	内蔵交換用大容量バッテリー。 ※MG**E, MG**D, MG**C, MG**Bシリーズでは標準搭載。		
内蔵バッテリーパック	FVNBP115	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	16,800	—	内蔵交換用大容量バッテリー。 ※MG**Eシリーズでは標準搭載。		
内蔵バッテリーパック	FVNBP114	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	—	—	内蔵交換用大容量バッテリー。 W8, MG9シリーズでは標準搭載。			
内蔵バッテリーパック	FVNBP113	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	—	—	内蔵交換用大容量バッテリー。 MF7/、MF6/シリーズでは標準搭載。			
内蔵バッテリーパック	FVNBP104	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	—	—	内蔵交換用。			
増設用内蔵 バッテリーユニット	FVNB23A	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	16,800	—	—	※他のモバイルマルチバイオポジションと排他装着。(LOOX T**D用黒ベゼルあり) ○: MG**B, MG**C, MG**B, MG**A, LOOX T**B, LOOX T**C, LOOX T**B, LOOX T**A専用。		
増設用内蔵 バッテリーユニット	FVNB23	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	16,800	—	—	※他のモバイルマルチバイオポジションと排他装着。 ○: MG**D, MG**C, MG**B, MG**A, LOOX T**B, LOOX T**C, LOOX T**B, LOOX T**A専用。		
増設用内蔵 バッテリーユニット	FVNB22	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	—	—	—	※他のモバイルマルチバイオポジションと排他装着。 ○: MG9/、W8/、LOOX T9/、LOOX T8/専用。		
増設用内蔵 バッテリーユニット	FVNB20	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	—	—	—	※他のモバイルマルチバイオポジションと排他装着。		
内蔵バッテリーパック	FVNBP105	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	15,000	—	—	—	内蔵交換用。		
内蔵バッテリーパック	FVNBP101	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	30,000	—	—	—	添付ハード:フロッピーディスク接続ケーブル, FDDカバー ※標準搭載のFDDと排他装着。 ※標準搭載のFDDと排他装着。 ○: S133NA2/W, S120NA2/W 専用。		
増設用内蔵 バッテリーパック	FVW-BP21	済	×	○ NA2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	24,000	—	—	—	—		
増設用内蔵 バッテリーユニット	FVNB216	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	—	—	—	—		
内蔵バッテリーユニット	FVNB214	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○ NUVH	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	12,000	—	—	—	※標準搭載のFD/Cと排他装着。 ○: B1BLO NUVH専用。		
増設用内蔵 バッテリーユニット	FVNB213	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○ NUVH除く	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	30,000	—	—	—	※標準搭載のFD/Cと排他装着。 ○: B1BLO NUVH除く。		
増設用内蔵 バッテリーユニット	FVNB211	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	30,000	—	—	—	—		
内蔵バッテリーパック	FVNBP102	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	30,000	—	—	—	—		
内蔵バッテリーユニット	FVW-NBT11	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	—	—	—	増設用、および内蔵交換増設利用には コンパトベス必須		
増設用バッテリーパック	FVW-BP35	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○ NPVH	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	—	—	—	○: B1BLO NPVHシリーズ専用		
増設用バッテリーパック	FVW-BP33	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○ NP V NPH	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	—	—	—	○: B1BLO NP Vシリーズ、NPHシリーズ専用		
バッテリーパック	FVW-BP31	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○ NP13除く	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	—	—	—	※オールインワンモデルには標準添付		
増設用内蔵 バッテリーパック	FVW-BP11	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	24,000	—	—	—	—	※本体内蔵3.5" FDDと排他接続。		
増設用バッテリーパック	FVW-BP34	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	—	—	—	—	※コネクタボックス(FVW-NCB2)と排他装着。		
増設用バッテリーパック	FVW-BP32	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,000	—	—	—	—	※コネクタボックス(FVW-NCB1)と排他装着。		
内蔵バッテリーパック	FVVLBP101	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	12,000	—	—	—	—	内蔵交換用 ○: LOOX S7/、S5シリーズ, LOOX T7/、T5/シリーズ専用		
内蔵バッテリーパック(L)	FVVLBP102	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	15,000	—	—	—	—	大容量バッテリー ○: LOOX S7/、S5シリーズ, LOOX T7/、T5/シリーズ専用		
内蔵バッテリーパック	FVVLBP103	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	10,000	—	—	—	—	内蔵交換用 ○: LOOX S**C, S**B, S**A, S9/、S8/シリーズ, LOOX T**C, T**B, T**A, T9/、T8/シリーズ専用	
内蔵バッテリーパック(L)	FVVLBP104	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	12,600	—	—	—	—	大容量バッテリー ○: LOOX S**C, S**B, S**A, S9/、S8/シリーズ, LOOX T**C, T**B, T**A, T9/、T8/シリーズ専用	
内蔵バッテリーパック	FVVLBP117	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	10,000	—	—	—	—	内蔵交換用 ○: LOOX T**E, T**Dシリーズ専用	
内蔵バッテリーパック(L)	FVVLBP118	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	12,600	—	—	—	—	大容量バッテリー ○: LOOX T**E, T**Dシリーズ専用 (標準添付品)	
リチウムイオン バッテリーパック	※	※	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	※	—	—	—	—	—	※内蔵バッテリー交換はエコセンタで受付ます。	
Li-ion バッテリーパック FW-3★	0643480	済	×	○ NA2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	15,500	—	—	—	—	—	内蔵交換用 ○: S133NA2/W, S120NA2/W専用。	
Ni-MH バッテリーパック FW-6★	0644140	10月下旬	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	13,000	—	—	—	—	—	内蔵交換用 ○: NH**E専用。	
Ni-MH バッテリーパック FW-5★	0644130	済	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	13,000	—	—	—	—	—	内蔵交換用 ○: NH**C, NH**D専用。	
Ni-MH バッテリーパック FW-2★	0643840	済	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	28,000	—	—	—	—	—	内蔵交換用 ○: B1BLO NE3/43E専用	
Ni-MH バッテリーパック FW-1 ★	0643330	済	×	○ NA/W	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○ MG75E	×	×	×	×	13,000	—	—	—	—	—	内蔵交換用 ○: S100NA/W専用。	
Li-ion バッテリーパック FW-36 ★	0644080	済	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	15,500	—	—	—	—	—	内蔵交換用。	
Li-ion バッテリーパック FW-33 ★	0643970	済	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	15,500	—	—	—	—	—	内蔵交換用。	
Li-ion バッテリーパック FW-27 ★	0643880	済	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	15,500	—	—	—	—	—	内蔵交換用。 ○: B1BLO NJ5/55C, NJ4/45D, NJ4/45C専用	
Li-ion バッテリーパック FW-26 ★	0643870	済	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	15,500	—	—	—	—	—	内蔵交換用。 ○: NE4/シリーズ, NE5/シリーズ, NE4/700H, NE4/600H, NE4/600D, NE4/50H, NE4/50H, NE4/50D, NE4/50C, 専用	
Li-ion バッテリーパック FW-22 ★	0643790	済	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	15,500	—	—	—	—	—	—	内蔵交換用。 ○: B1BLO NE4/45K, NE3/500LR, NE3/45L, NE3/45, NE3/45LR, NE2/450LR, NE2/4LR, NE2/43E専用
Li-ion バッテリーパック FW-21 ★	0643780	済	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	15,500	—	—	—	—	—	—	内蔵交換用。 ○: B1BLO NE3/500L, NE3/45LR, NE3/45L, NE2/450L, NE2/45, NE2/40E専用。
Li-ion バッテリーパック FW-20 ★	0643770	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	15,500	—	—	—	—	—	—	内蔵交換用。
Li-ion バッテリーパック FW-19 ★	0643760	済	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	15,500	—	—	—	—	—	—	内蔵交換用。
Li-ion バッテリーパック FW-18 ★	0643730	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○ IX26X VH23X IX26 VH23 VII	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	17,500	—	—	—	—	—	内蔵交換用(NEIX26X, NEVH23X に標準搭載) ○: B1BLO NEIX26X, NEVH23X専用。	
内蔵バッテリーパック	FVNBP11	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	12,000	—	—	—	—	—	内蔵用/内蔵交換用 (NEIX26, NUVH23Xに標準搭載) ○: B1BLO NEIX26, NEVH23, NEVHシリーズ専用	
Li-ion バッテリーパック FW-7★	0643590	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○ VH26除く	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	15,500	—	—	—	—	—	内蔵交換用。 ○: B1BLO NUVH除く。	
Li-ion バッテリーパック FW-8★	0643570	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○ NU15 NU13 NU5 NU2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	15,500	—	—	—	—	—	内蔵交換用 ○: B1BLO NU15, NU13, NU13D専用	
Li-ion バッテリーパック FW-7★	0643540	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	15,500	—	—	—	—	—	—	内蔵交換用 ○: S133NU5/W, S120NU2/W専用。
Ni-Cd バッテリーパック FW-1★	0643380	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7,000	—	—	—	—	—	内蔵交換用 ○: 475NUを除く本体 添付相当品。	
Ni-Cd バッテリーパック FW-2★	0643390	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○ 475NL	×	×	×	×	×													

【サブライ用品 ★ ：キャリングバック他】※FMVーB I B L Oの本体の寸法とキャリングケースの内寸（備考欄参照）を確認の上お買い求めください。

FMV-BIBLO本体	ZEBO-CB キャリングバックNBX1	0 5 5 2 0 2 0	9, 8 0 0※	／個	1 個	合成皮革,シングルファスナータイプ,重量約1.5Kg (A4パソコン用) 外寸:W410*D95*H310mm, 内寸:W380*D65*H280mm
	ZEBO-CB キャリングバックNBX2	0 5 5 2 0 3 0	1 1, 8 0 0※	／個	1 個	600Dナイロンポリエステル,ダブルファスナータイプ,重量約1.5Kg (A4パソコン用) 外寸:W410*D140*H310mm, 内寸:W380*D65*H280mm
	キャリングバックFMB-4	0 5 1 2 4 7 0	1 5, 0 0 0※	／個	1 個	EVA(ウレタン合皮),重量約1.1Kg (B5パソコン用) 外寸:W385*D100*H295mm, 内寸:W365*D60*H265mm
	キャリングバックFMB-2	0 5 1 2 3 8 0	1 8, 0 0 0※	／個	1 個	EVA(ウレタン合皮),重量約1.5Kg (A4パソコン用) 外寸:W430*D106*H320mm, 内寸:W400*D60*H285mm
	マイクロセーバー (セキュリティワイヤー)	0 5 2 2 0 1 0	7, 9 0 0※	／個	1 個	Kensington社製マイクロセーバーセキュリティーシステム に対応したワイヤーロック,1.8m
	ゴムキャップ (クイックポイントII)	0 6 4 0 5 6 0	4 5 0※	／組	3 個	BIBLO MCシリーズ用クイックポイントIIのゴムキャップ。消耗時補充品
	ゴムキャップ (クイックポイントIII)	0 6 4 0 5 7 0	6 0 0※	／組	2 個	BIBLO MCシリーズ用クイックポイントIIIのゴムキャップ。消耗時補充品
	ゴムキャップ (クイックポイントIV)	0 6 4 0 5 7 1	6 0 0※	／組	2 個	BIBLO MC4シリーズ,MC3/シリーズ,MC2/シリーズ用クイックポイントIVのゴムキャップ。消耗時補充品
	タッチパネル用ペンMCPN1	0 6 3 5 0 7 0	6 0 0※	／本	1 本	BIBLO MCシリーズ用のタッチパネル用ペン。消耗時補充品
	タッチパネル用ペン	0 6 3 5 0 7 1	6 0 0※	／本	1 本	BIBLO MC4シリーズ,MC3/シリーズ,MC2/シリーズ用のタッチパネル用ペン。消耗時補充品
	CD-R/RWディスク (CD-RW74)	0 2 4 1 4 1 0	オープン価格	／組	5 枚	650MB,74分
	CD-Rディスク (CD-R74)	0 2 4 1 2 2 0	オープン価格	／組	1 0 枚	650MB,74分
	LOOXキャリングバック	0 5 2 2 0 6 5	9, 5 0 0※	／個	1 個	ナイロン、ポリエチレン素材 外寸:W395*D125*H315mm, 内寸:W350*D100*H250mm
FMV-BIBLO LOOX本体	LOOXキャリングケース I	0 5 2 2 0 6 0	2, 7 8 0※	／個	1 個	BIBLO LOOX S5/,S7/シリーズ用。ナイロン,ウレタン素材, ミニケース付
	LOOXキャリングケースII	0 5 2 2 0 6 1	2, 9 8 0※	／個	1 個	BIBLO LOOX T5/,T7/シリーズ用。ナイロン,ウレタン素材, ミニケース付
	LOOXキャリングケースLS-C3	0 5 5 2 9 3 0	オープン価格	／個	1 個	BIBLO LOOX S**C,S**B,S**A,S9/,S8シリーズ用。ナイロン,ウレタン素材, ミニケース付
	LOOXキャリングケースLT-C4	0 5 5 2 9 3 1	オープン価格	／個	1 個	BIBLO LOOX T**E,T**D,T**C,T**B,T**A,T9/,T8シリーズ用。ナイロン,ウレタン素材, ミニケース付
	LOOXプライバシーフィルタ I	0 6 3 6 3 7 0	オープン価格	／個	1 個	BIBLO LOOX S5/,S7/シリーズ用。左右からの覗き見を防止。視認角度60°
	LOOXプライバシーフィルタII	0 6 3 6 3 7 1	オープン価格	／個	1 個	BIBLO LOOX T5/,T7/シリーズ用。左右からの覗き見を防止。視認角度60°
	LOOXプライバシーフィルタLS-PF3	0 6 3 6 3 7 2	オープン価格	／個	1 個	BIBLO LOOX S**C,S**B,S**A,S9/,S8シリーズ用。左右からの覗き見を防止。視認角度60°
	LOOXプライバシーフィルタLT-PF4	0 6 3 6 3 7 3	オープン価格	／個	1 個	BIBLO LOOX T**C,T**B,T**A,T9/,T8/シリーズ用。左右からの覗き見を防止。視認角度60°
	ゴムキャップ (クイックポイントIV)	0 6 4 0 5 9 0	4 0 0※	／組	2 個	BIBLO LOOX T**C,T**B,T**A,T9/,T8/シリーズ用。BIBLO LOOX S**C,S**B,S**A,S9/,S8シリーズ用。クイックポイントIVのゴムキャップ。消耗時補充品
	ゴムキャップ (クイックポイントIV)	0 6 4 0 5 9 1	4 0 0※	／組	2 個	BIBLO LOOX T**C,T**B,T**A,T9/,T8/シリーズ用。BIBLO LOOX S**C,S**B,S**A,S9/,S8シリーズ用。クイックポイントIVのゴムキャップ。消耗時補充品
	ゴムキャップ (クイックポイントIV)	0 6 4 0 5 9 2	4 0 0※	／組	2 個	BIBLO LOOX T**C,T**B,T**A,T9/,T8/シリーズ用。BIBLO LOOX S**C,S**B,S**A,S9/,S8シリーズ用。クイックポイントIVのゴムキャップ。消耗時補充品
	※標準価格（税別）です。					
	★ サブライ用品お問い合わせ先：富士通コワーコ株式会社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6ー2 4ー1（西新宿三井ビルディング） 0 3ー3 3 4 2ー5 3 7 5					