

分類	品名	型名	提 時 期	適応機種					適応OS							標準価格 (税別) 円	希望小売価 格 (税別) 円	保 証 書	備考
				A	B	C	D	E	Win XP Pro	Win XP Home	Win XP Media Center Edition	Win 2000 Pro	Win Me	Win 98	Win 95				
拡張 RAM	拡張RAMモジュール-1GB	FMVDM1GSG	済	①	①	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	132,000	付	1GB増設メモリ(512MB×2枚),デュアルチャネル対応,DDR SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC2700対応 【2003年10月14日より価格改定を行っております】	
	拡張RAMモジュール-512MB	FMVDM512FA	2003 10/中	×	②	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	66,000	付	512MB増設メモリ(512MB×1枚),DDR SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC2700対応 【2003年10月14日より価格改定を行っております】	
	拡張RAMモジュール-512MB	FMVDM512F	済	×	③	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	154,400	付	512MB増設メモリ(512MB×1枚),DDR SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC2700対応	
	拡張RAMモジュール-512MB	FMVDM512D	済	④	④	④	×	×	—	—	—	—	—	—	—	66,000	付	512MB増設メモリ(512MB×1枚),DDR SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC2100対応 【2003年10月14日より価格改定を行っております】	
	拡張RAMモジュール-256MB	FMVDM256G	済	⑤	⑤	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	42,000	付	256MB増設メモリ(256MB×1枚),DDR SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC2700対応 【2003年10月14日より価格改定を行っております】	
	拡張RAMモジュール-256MB	FMVDM256F	済	×	③	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	77,200	付	256MB増設メモリ(256MB×1枚),DDR SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC2700対応	
	拡張RAMモジュール-256MB	FMVDM256D	済	④ ⑥	④ ⑥	④ ⑥	×	×	—	—	—	—	—	—	—	42,000	付	256MB増設メモリ(256MB×1枚),DDR SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC2100対応 【2003年10月14日より価格改定を行っております】	
	拡張RAMモジュール-128MB	FMVDM128D	済	⑥	⑥	⑥	×	×	—	—	—	—	—	—	—	38,600	付	128MB増設メモリ(128MB×1枚),DDR SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC2100対応	
	拡張RAMモジュール-256MB	FMVDM256V	済	⑦	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	92,000	—	付	256MB増設メモリ(256MB×1枚),SDRAM-DIMM(SO-DIMM),SPD付,ECCなし,PC100対応	
	拡張RAMモジュール-128MB	FMVDM128V	済	⑦	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	46,000	—	付	128MB増設メモリ(128MB×1枚),SDRAM-DIMM(SO-DIMM),SPD付,ECCなし,PC100対応	
	拡張RAMモジュール-64MB	FMVDM64V	済	⑦	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	23,000	—	付	64MB増設メモリ(64MB×1枚),SDRAM-DIMM(SO-DIMM),SPD付,ECCなし,PC100対応	
	拡張RAMモジュール-256MB	FMVDM256UB	済	×	⑧	×	×	×	—	—	—	—	—	—	92,000	—	付	256MB増設メモリ(256MB×1枚),SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC133対応	
	拡張RAMモジュール-128MB	FMVDM128UB	済	×	⑧	×	×	×	—	—	—	—	—	—	46,000	—	付	128MB増設メモリ(128MB×1枚),SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC133対応	
	拡張RAMモジュール-256MB	FMVDM256UA	済	×	⑨	⑨	×	×	—	—	—	—	—	—	77,200	付	256MB増設メモリ(256MB×1枚),SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC133対応		
	拡張RAMモジュール-128MB	FMVDM128UA	済	×	⑨	⑨	×	×	—	—	—	—	—	—	38,600	付	128MB増設メモリ(128MB×1枚),SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC133対応		
	拡張RAMモジュール-64MB	FMVDM64UA	済	×	⑧ ⑨	⑨	×	×	—	—	—	—	—	—	19,300	付	64MB増設メモリ(64MB×1枚),SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC133対応		
	拡張RAMモジュール-256MB	FMVDM256TC	済	×	⑩	×	×	×	—	—	—	—	—	—	92,000	—	付	256MB増設メモリ(256MB×1枚),SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC100対応	
	拡張RAMモジュール-256MB	FMVDM256TB	済	⑪	×	⑩	×	×	—	—	—	—	—	—	92,000	—	付	256MB増設メモリ(256MB×1枚),SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC100対応	
	拡張RAMモジュール-128MB	FMVDM128TB	済	⑫	⑫	⑫	⑫	×	—	—	—	—	—	—	46,000	—	付	128MB増設メモリ(128MB×1枚),SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC100対応	
	拡張RAMモジュール-64MB	FMVDM64TB	済	⑫	⑫	⑫	⑫	×	—	—	—	—	—	—	23,000	—	付	64MB増設メモリ(64MB×1枚),SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC100対応	
	拡張RAMモジュール-128MB	FMVDM128SC	済	×	⑬	⑬	⑬	×	—	—	—	—	—	—	100,000	—	付	128MB増設メモリ(128MB×1枚),SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし	
	拡張RAMモジュール-64MB	FMVDM64SC	済	×	⑬	⑬	⑬	×	—	—	—	—	—	—	50,000	—	付	64MB増設メモリ(64MB×1枚),SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし	
	拡張RAMモジュール-32MB	FMVDM32SC	済	×	⑬	⑬	⑬	×	—	—	—	—	—	—	25,000	—	付	32MB増設メモリ(64MB×1枚),SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし	
	拡張RAMモジュール-64MB	FMVD-M64EA	済	×	×	⑭	⑭	⑭	—	—	—	—	—	—	160,000	—	付	64MB増設メモリ(32MB×2枚組),EDO,60ns,パリティチェック機能なし	
	拡張RAMモジュール-32MB	FMVD-M32EA	済	×	×	⑭	⑭	⑭	—	—	—	—	—	—	80,000	—	付	32MB増設メモリ(16MB×2枚組),EDO,60ns,パリティチェック機能なし	
	拡張RAMモジュール-16MB	FMVD-M16EA	済	×	×	⑭	⑭	⑭	—	—	—	—	—	—	40,000	—	付	16MB増設メモリ(8MB×2枚組),EDO,60ns,パリティチェック機能なし	
	拡張RAMモジュール-8MB	FMVD-M8E	済	×	×	⑭	⑭	⑭	—	—	—	—	—	—	35,000	—	付	8MB増設メモリ(4MB×2枚組),EDO,60ns,パリティチェック機能なし	
	拡張RAMモジュール-64MB	FMV-RM64SA	済	×	×	⑮	⑮	⑮	—	—	—	—	—	—	440,000	—	付	64MB増設メモリ(32MB×2枚組),70ns,パリティチェック機能付き	
	拡張RAMモジュール-32MB	FMV-RM32SA	済	×	×	⑮	⑮	⑮	—	—	—	—	—	—	220,000	—	付	32MB増設メモリ(16MB×2枚組),70ns,パリティチェック機能付き	
	拡張RAMモジュール-16MB	FMV-RM16SA	済	×	×	⑮	⑮	⑮	—	—	—	—	—	—	110,000	—	付	16MB増設メモリ(8MB×2枚組),70ns,パリティチェック機能付き	
	拡張RAMモジュール-8MB	FMV-RM8SA	済	×	×	⑮	⑮	⑮	—	—	—	—	—	—	55,000	—	付	8MB増設メモリ(4MB×2枚組),70ns,パリティチェック機能付き	
	拡張RAMモジュール-32MB	FMRM-32MI	済	×	×	⑯	⑯	⑯	—	—	—	—	—	—	320,000	—	付	32MB増設メモリ(32MB×1枚),70ns,パリティチェック機能付き	
	拡張RAMモジュール-16MB	FMRM-16MI	済	×	×	⑯	⑯	⑯	—	—	—	—	—	—	160,000	—	付	16MB増設メモリ(16MB×1枚),70ns,パリティチェック機能付き	
	拡張RAMモジュール-8MB	FMRM-8MI	済	×	×	⑯	⑯	⑯	—	—	—	—	—	—	70,000	—	付	8MB増設メモリ(8MB×1枚),70ns,パリティチェック機能付き	
	拡張RAMモジュール-4MB	FMRM-4MI	済	×	×	⑯	⑯	⑯	—	—	—	—	—	—	35,000	—	付	4MB増設メモリ(4MB×1枚),70ns,パリティチェック機能付き	

- ①FMV-DESKPOWER L70E/F,L70E,L50E/S,L50E,C90EV/F,C70EV,C70E7,CE70EV,CE70EW,CE70E7,C26WD/F,C26WD/M,C24SD/Mのみ搭載可能。
- ②FMV-DESKPOWER C90EW/Cのみ搭載可能。
- ③FMV-DESKPOWER C26WC/Fのみ搭載可能。
- ④FMV-DESKPOWER CE50EW,CE50E7,CE35E5,CE30E5,CE35E5/S,I22D/F,I22D/M,I21D/S,I21D,C24VD/M,C24D,C22D/F,CE24VD/M,CE24WD,CE22D/T,CE227D,CE22D,CE22D/ST,CE22D/S搭載可能。
- ⑤FMV-DESKPOWER L70E,L50E/S,L50E,C90EW/C搭載可能。
- ⑥FMV-DESKPOWER L20C/F,L20C/S,L20C/R,L20C,C24WC/M,C24SC/M,C24C/R,C24C,C20C,CE21C/ST,CE21C/S,CE21WC/M,CE21C/R,CE21C,CE207C,L18B/F,L18B,C24WB/M,C20WB/M,C20SB/M,C20SB,C207B,C18B,FMV-DESKPOWER CE18B/S,CE18WB/R,CE18B/R,CE18B,CE177B,C18WA,C18SA,C17A,CE17WA,CE11WA,CE11A,CE117A,C9/200WLT,C9/160WLT,C9/160L,M9/1909T,M9/1609T,M8/1809T,M8/1509Tのみ搭載可能。
- ⑦FMV-DESKPOWER AV7/765T,AV6/705のみ搭載可能。
- ⑧FMV-DESKPOWER CE9/120WLT,CE9/120SLT,CE9/1207T,CE9/100L,CE9/1007,CE8/110LT,CE8/1107T,CE8/905,CE8/85Lのみ搭載可能。
- ⑨FMV-DESKPOWER C8/150WLT,C8/150WL,C8/150L,CE7/85L,CE7/857,CE7/85F,CE7/855,M7/1207T,M7/1007,M6/1007T,M6/907,ME6/75L,ME6/757,ME6/755のみ搭載可能。
- ⑩FMV-DESKPOWER C7/100WLT,C7/100WL,C7/100L,C7/1007T,C6/93WL,C6/937,C6/86WLT,C6/86WL,C6/86LB,C6/86L,C6/865,C5/1007,C5/86WL,C5/867,C5/80WL,C5/80LR,C5/80L,C5/655,FMV-DESKPOWER C4/80L,C4/73L,C4/737,C4/66L,C4/665,C4/535c,C3/60L,C3/55L,C3/557,C3/50L,C3/505cのみ搭載可能。
- ⑪FMV-DESKPOWER K8/120WLT,K7/100WLT,K6/86WLT,K6/80WL,K5/80WLT,K5/66WL,K4/66,K4/56c,K3/50,K3/50c,M5/857T,M5/807,ME5/657,ME5/655,M4/707,ME4/657,M3/557のみ搭載可能。
- ⑫FMV-DESKPOWER K8/120WLT,K7/100WLT,C7/100WLT,C7/100WL,C7/1007T,C6/93WL,C6/937,C6/86WLT,K6/80WL,C6/93WL,C6/86WLT,C6/86LB,C6/86L,C6/865,FMV-DESKPOWER K5/80WLT,K5/66WL,C5/1007,C5/86WL,C5/867,C5/80WL,C5/80LR,C5/80L,C5/655,M5/857T,M5/807,ME5/657,ME5/655,ME5/555E,FMV-DESKPOWER K4/66,K4/56c,C4/80L,C4/73L,C4/737,C4/66L,C4/665,C4/535c,M4/707,ME4/657,ME4/535R,ME4/535,ME4/535P,ME4/455E,FMV-DESKPOWER K3/50,K3/50c,C3/60L,C3/55L,C3/557,C3/50L,C3/505c,M3/557,ME3/507,ME3/505,ME3/505P,FMV-DESKPOWER C2/55L,C2/50L,C2/507,C2/46L,C2,465,M2/507,M2/457,ME2/405,ME2/405P,C/50L,C/45L,C/457,S/457,M/45L,M/457,M/40L,M/407,M/405,ME/355,ME/35B,FMV-DESKPOWER TIX507,CIX40L,CIX35L,CIX357,CIX355,SIX407,CVM35L,CVM30L,CVM307,CVM305,TVM457,SVMI357,SVMI355,TVII407,TVII359,TVII357,TVII357Mのみ搭載可能。
- ⑬FMV-DESKPOWER C/40L,C/407,C/405,CIX40Lc,CIX407c,SIX407c,SIX405c,MIX36L,MIX367,MIX365,CVM33L,CVM337,SVMI337,SVMI335,MVM30L,MVM307,MVM305,FMV-DESKPOWER SVH339,SVH307,SVH305,SVH267,SVH265,MVH26L,MVH267,MVH265,SVI267,SVI265,MVI265,T V 337,T V 307,T V 307M,T V 307D,M V 205,S V 267,S V 237,S V 235,S V 205,SC V 205,FMV-DESKPOWER TIV307,TIV267,TIV267M,TIV267D,TIV23B,SIV237,SIV207,SIV205,SIV165,THI20,THI20M,THI20D,THI16,SHI20,SHI20B,SHI167,SHI165,SCII16,SHI16Aのみ搭載可能。
- ⑭FMV-DESKPOWER THH23,SHH23,TpH20,T H 20,T H 20M,T H 20D,T H 16,SH 20,SH 205,SH 167,SH 165,SH 16A,SH 16T,SH 15,SH 15P,SCIH 16,FMV-DESKPOWER Tp20,T20,T20M,T20D,T16,S20,S167,S165,S16P,S16T,S13,SCI6,FMV-5166DPT,5150DPT,5150DPS,5133DPS,5120DPCのみ搭載可能。
- ⑮FMV-5166DPT,5150DPT,5133DPT,5150DPS,5133DPS,5120DPC,5150T3,5120T3のみ搭載可能。
- ⑯FMV-5166DPT,5150DPT,5133DPT,5150DPS,5133DPS,5120DPC,5150T3,5120T3のみ搭載可能。同容量2枚組みで使用。Pentiumプロセッサを搭載した本体には2枚セット品をお勧めします。

A：FMV-DESKPOWER L70E/F,L70E,L50E/S,L50E,L22D/F,L22D/M,I21D/S,I21D,L20C/F,L20C/S,L20C/R,L20C,L18B/F,L18B,K8/120WLT,K7/100WLT,AV7/765T,K6/86WLT,K6/80WL,AV6/705,K5/80WLT,K5/66WL,K4/66,K4/56c,K3/50,K3/50c

B：FMV-DESKPOWER C90EV/F,C90EW/C,C70EV,C70E7,CE70EV,CE70EW,CE70E7,CE50EW,CE50E7,CE35E5,CE30E5,CE35E5/S,C26WD/F,C26WD/M,C24SD/M,C24VD/M,C24D,C22D/F,CE24VD/M,CE24WD,CE22D/T,CE227D,CE22D,CE22D/ST,CE22D/S

FMV-DESKPOWER C26WC/F,C24WC/M,C24SC/M,C24C/R,C24C,C20C,CE21C/ST,CE21C/S,CE21WC/M,CE21C/R,CE21C,CE207C,C24WB/M,C20WB/M,C20SB/M,C20SB,C207B,C18B,CE18B/S,CE18WB/R,CE18B/R,CE18B,CE177B

FMV-DESKPOWER C18WA,C18SA,C17A,CE17WA,CE11WA,CE11A,CE117A,C9/200WLT,C9/160WLT,C9/160L,CE9/120WLT,CE9/120SLT,CE9/1207T,CE9/100L,CE9/1007,CE8/150WLT,C8/150WL,C8/150L,CE8/110LT,CE8/1107T,CE8/905,CE8/85L

FMV-DESKPOWER C7/100WLT,C7/100WL,C7/100L,C7/1007T,CE7/85L,CE7/857,CE7/85F,CE7/855,C6/93WL,C6/937,C6/86WLT,C6/86WL,C6/86LB,C6/86L,C6/865,

FMV-DESKPOWER C5/1007,C5/86WL,C5/867,C5/80WL,C5/80LR,C5/80L,C5/655,C4/80L,C4/73L,C4/737,C4/66L,C4/665,C4/535c,C3/60L,C3/55L,C3/557,C3/50L,C3/505c,C2/55L,C2/50L,C2/507,C2/46L,C2/465,

FMV-DESKPOWER C/50L,C/45L,C/457,C/40L,C/407,C/405,CIX40L,CIX40Lc,CIX407c,CIX35L,CIX357,CIX355,CVM35L,CVM33L,CVM337,CVM30L,CVM307,CVM305

C：FMV-DESKPOWER M9/1909T,M9/1609T,M8/1809T,M8/1509T,M7/1207T,M7/1007,M6/1007T,M6/907,ME6/75L,ME6/757,ME6/755,

FMV-DESKPOWER M5/857T,M5/807,ME5/657,ME5/655,ME5/555E,M4/707,ME4/657,ME4/535R,ME4/535,ME4/535P,ME4/455E,M3/557,ME3/507,ME3/505,ME3/505P,M2/507,M2/457,ME2/405,ME2/405P,

FMV-DESKPOWER M/45L,M/457,M/40L,M/407,M/405,ME/355,ME/35B,TIX507,MIX36L,MIX367,MIX365,TVM457,MVM30L,MVM307,MVM305,TVII407,TVII359,TVII357,TVII357M,MVI26L,MVI267,MVI265,

FMV-DESKPOWER MVI265,T V 337,T V 307,T V 307M,T V 307D,M V 205,TIV307,TIV267,TIV267M,TIV267D,TIV23B,THI23,THI20,THI20M,THI20D,THI16,TpH20,T H 20,T H 20M,T H 20D,T H 16,Tp20,T20,T20M,T20D,T16,

FMV-5166DPT,5150DPT,5133DPT,5150T3,5120T3

D：FMV-DESKPOWER S/457,SIX407,SIX407c,SIX405c,SVMI357,SVMI355,SVMI337,SVMI335,SVH339,SVH307,SVH305,SVH267,SVH265,SVI267,SVI265,S V 267,S V 237,S V 235,S V 205,SC V 205,

FMV-DESKPOWER SIV237,SIV207,SIV205,SIV165,SHH23,SHH20,SHH20B,SHH167,SHH165,SCIIH16,SHH16A,SH 20,SH 205,SH 167,SH 165,SH 16A,SH 16T,S20,S167,S165,S16P,S16T,

FMV-5150DPS,5133DPS

E：FMV-DESKPOWER SH 15,SH 15P,SCIH 16,S13,SCI6,FMV-5120DPC,5100C3

分類	品名	型名	提 時 期	適応機種					適応OS						標準価格 (税別) 円	希望小売価 格 (税別) 円	保 証 書	備考
				A	B	C	D	E	Win XP Pro	Win XP Home	Win XP Media Center Edition	Win 2000 Pro	Win Me	Win 98	Win 95			
CRT	カラーCRT ディスプレイ-17	FMVDP9710W	済	×	(15 (16 (17	(18	(18	×	●	●	●	●	●	●	●注3	—	34,000	付17型CRT,640×400/480,800×600,1024×768,1280×1024(注1),アナログ/RGB・フルカラー,ドットピッチ0.27mm,sRGB規格対応,水平周波数30～70kHz,(注3),BL-グレー色
	カラーCRT ディスプレイ-15	FMV-DP849W	済	×	(15 (16 (17	(18	(18	×	●	●	●	●	●	●	●注3	—	23,000	付15型CRT,640×400/480,800×600,1024×768(注1),アナログ/RGB・フルカラー,ドットピッチ0.28mm,水平周波数30～70kHz,(注3),BL-グレー色
LCD	カラー液晶 ディスプレイ-20	VL-200VH	済	×	(15 (16 (17	(18	(18	×	●	●	●	●	●	●	●注3	—	198,000	付20.1型TFTカラーLCD(21型CRT相当),640×400/480,720×400,800×600,1024×768,1280×1024,1600×1200(注1),広視野角TFT液晶パネル(MVAパネル)[視野角：上下/左右170°全方位160°,輝度：250cd/m2,コントラスト：600:1,応答速度：25ms]採用,アナログ/デジタル/RGB・1677万色,画素ピッチ0.255mm×0.255mm,画質補正拡大表示,sRGB規格対応,スイーベル機構,狭額縁,VESA壁掛け対応,液晶高速補償駆動回路搭載,水平周波数31.5～80kHz,USBハブ内蔵(2ポート),BL-グレー色
	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-171SE	済	×	(15 (16 (17	(18	(18	×	●	●	●	●	●	●	●注3	—	79,800	付17型TFTカラーLCD(19型CRT相当),狭額縁,640×400/480,720×400,800×600,1024×768,1280×1024(注1),液晶パネル採用[輝度250cd/m2,視野角：上下120°,左右140°,コントラスト350対1,高速応答：25ms]sRGB対応,アナログ/RGB・1677万色,画素ピッチ0.264×0.264mm,画質補正拡大表示,水平周波数31.5?80kHz,VESA壁掛け対応,スイーベル機構,BL-グレー色
	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-170VS	済	×	(15 (16 (17	(18	(18	×	●	●	●	●	●	●	●注3	—	99,800	付17.4型TFTカラーLCD(19型CRT相当),640×400/480,720×400,800×600,1024×768,1280×1024(注1),広視野角TFT液晶パネル(MVAパネル)[視野角：上下/左右170°,輝度：250cd/m2,コントラスト：500:1,応答速度：25ms]採用,アナログ/RGB・1677万色,画素ピッチ0.264mm×0.264mm,画質補正拡大表示,sRGB規格対応,スイーベル機構,水平周波数31.5～80kHz,USBハブ内蔵(2ポート),スピーカ(1W×2)内蔵,BL-グレー色
	カラー液晶 ディスプレイ-15	VL-152VA	済	×	(15 (16 (17	(18	(18	×	●	●	●	●	●	●注3	●注3	—	75,800	付15型TFTカラーLCD(17型CRT相当),640×400/480,720×400,800×600,1024×768(注1),高輝度広視野角TFT液晶パネル[視野角：上下/左右170°,輝度：250cd/m2,コントラスト：400:1,応答速度：25ms]採用,アナログ/RGB,sRGB規格対応,1677万色,画素ピッチ0.297mm×0.297mm,画質補正拡大表示,スイーベル機構,VESA壁掛け対応水平周波数31.5～60kHz,USBハブ内蔵(2ポート),BL-グレー色
		VL-152SS		×	(15 (16 (17	(18	(18	×	●	●	●	●	●	●注3	●注3	—	69,800	付15型TFTカラーLCD(17型CRT相当),640×400/480,720×400,800×600,1024×768(注1),TFT液晶パネル[視野角：左右120°上下100°,輝度：250cd/m2,コントラスト300:1,応答速度：25ms]採用,アナログ/RGB,sRGB規格対応,1677万色,画素ピッチ0.297mm×0.297mm,画質補正拡大表示,スイーベル機構,水平周波数31.5～60kHz,USBハブ内蔵(2ポート),スピーカ(1W×2)内蔵,BL-グレー色
		VL-152SEW	済	×	(15 (16 (17	(18	(18	×	●	●	●	●	●	●	●注3	—	59,800	付15型TFTカラーLCD(17型CRT相当),640×400/480,720×400,800×600,1024×768(注1),TFT液晶パネル[視野角：左右120°上下100°,輝度：230cd/m2,コントラスト300:1,応答速度：30ms]採用,アナログ/RGB,sRGB規格対応,1677万色,画素ピッチ0.297mm×0.297mm,画質補正拡大表示,水平周波数31.5～60kHz,BL-グレー色

(注1)表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
(注2)C**E,CE**E,C**D,CE**D,C**C,CE**C,C**B,CE**B,C**A,CE**A,C9/,CE9/,C8/,CE8/,C7/,CE7/,C6/,C5/,C4/,C3/,C2/,C/,C1X,CVⅧシリーズに接続する場合、本体の上において使用することはできません。
(注3)モニタINFファイルの提供はありませんが、プラグアンドプレイモニタとして正常に使用可能です。

⑮FMV-DESKPOWER C26WC/F,C24WB/Mは接続不可。
⑯FMV-DESKPOWER C90EV/F,C90EW/C,C70EV,CE70EV,CE70EW,CE50EW,C26WD/F,C26WD/M,C24VD/M,CE24VD/M,CE24WD,C6/93WL,C6/86WLT,C6/86WL,C6/86LB,C6/86L,C5/86WL,C5/80WL,C5/80LR,C5/80Lと接続時(C90EW/Cにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く)、別途キーボード/マウス必須。また、C90EV/F,C70EV,C70E7,CE70EV,CE70EW,CE70E7,CE50EW,CE50E7,C26WD/F,C26WD/M,C24VD/M,CE24VD/M,CE24WDではリモコンは使用できません。
⑰FMV-DESKPOWER C24WC/M,C20WB/M,CE18WB/R,C18WA,CE17WA,CE11WA,C9/200WLT,C9/160WLT,C8/150WLT,C7/100WLT,C7/100WL,C7/100Lと接続時、別途キーボード/マウス必須。また、C24WC/M,CE21WC/M,C20WB/M,CE18WB/R,C18WA,C9/200WLT,C9/160WLT,C8/150WLT,C7/100WLTではリモコンは使用できません。

A	FMV-DESKPOWER L70E/F,L70E,L50E/S,L50E,L22D/F,L22D/M,L21D/S,L21D,L20C/F,L20C/S,L20C/R,L20C,L18B/F,L18B,K8/120WLT,K7/100WLT,AV7/765T,K6/86WLT,K6/80WL,AV6/705,K5/80WLT,K5/66WL,K4/66,K4/56c,K3/50,K3/50c
B	FMV-DESKPOWER C90EV/F,C90EW/C,C70EV,C70E7,CE70EV,CE70EW,CE70E7,CE50EW,CE50E7,CE35E5,CE30E5,CE35E5/S,C26WD/F,C26WD/M,C24SD/M,C24VD/M,C24D,C22D/F,CE24VD/M,CE24WD,CE22D/T,CE227D,CE22D,CE22D/ST,CE22D/S FMV-DESKPOWER C26WC/F,C24WC/M,C24SC/M,C24C/R,C24C,C20C,CE21C/ST,CE21C/S,CE21WC/M,CE21C/R,CE21C,CE207C,C24WB/M,C20WB/M,C20SB/M,C20SB,C207B,C18B,CE18B/S,CE18WB/R,CE18B/R,CE18B,CE177B FMV-DESKPOWER C18WA,C18SA,C17A,CE17WA,CE11WA,CE11A,CE117A,C9/200WLT,C9/160WLT,C9/160L,CE9/120WLT,CE9/120SLT,CE9/1207T,CE9/100L,CE9/1007,C8/150WLT,C8/150WL,C8/150L,CE8/110LT,CE8/1107T,CE8/905,CE8/85L FMV-DESKPOWER C7/100WLT,C7/100WL,C7/100L,C7/1007T,CE7/85L,CE7/857,CE7/85F,CE7/855,C6/93WL,C6/937,C6/86WLT,C6/86WL,C6/86LB,C6/86L,C6/865, FMV-DESKPOWER C5/1007,C5/86WL,C5/867,C5/80WL,C5/80LR,C5/80L,C5/655,C4/80L,C4/73L,C4/737,C4/66L,C4/665,C4/535c,C3/60L,C3/55L,C3/557,C3/50L,C3/505c,C2/55L,C2/50L,C2/507,C2/46L,C2/465, FMV-DESKPOWER C/50L,C/45L,C/457,C/40L,C/407,C/405,C1X40L,C1X40Lc,C1X407c,C1X35L,C1X357,C1X355,CVⅧ35L,CVⅧ33L,CVⅧ337,CVⅧ30L,CVⅧ307,CVⅧ305
C	FMV-DESKPOWER M9/1909T,M9/1609T,M8/1809T,M8/1509T,M7/1207T,M7/1007,M6/1007T,M6/907,ME6/75L,ME6/757,ME6/755, FMV-DESKPOWER M5/857T,M5/807,ME5/657,ME5/655,ME5/555E,M4/707,ME4/657,ME4/535R,ME4/535,ME4/535P,ME4/455E,M3/557,ME3/507,ME3/505,ME3/505P,M2/507,M2/457,ME2/405,ME2/405P, FMV-DESKPOWER M/45L,M/457,M/40L,M/407,M/405,ME/355,ME/35B,TIX507,MIX36L,MIX367,MIX365,TVⅧ457,MVⅧ30L,MVⅧ307,MVⅧ305,TVⅧ407,TVⅧ359,TVⅧ357,TVⅧ357M,MVⅧ26L,MVⅧ267,MVⅧ265, FMV-DESKPOWER MVI265,T V 337,T V 307,T V 307M,T V 307D,M V 205,TIV307,TIV267,TIV267M,TIV267D,TIV23B,THI23,THI20,THI20M,THI20D,THI16,TpⅡ20,TⅡ20,TⅡ20M,TⅡ20D,TⅡ16,Tp20,T20,T20M,T20D,T16, FMV-5166DPT,5150DPT,5133DPT,5150T3,5120T3
D	FMV-DESKPOWER S/457,SIX407,SIX407c,SIX405c,SVⅧ357,SVⅧ355,SVⅧ337,SVⅧ335,SVⅧ339,SVⅧ307,SVⅧ305,SVⅧ267,SVⅧ265,SVI267,SVI265,S V 267,S V 237,S V 235,S V 205,SC V 205, FMV-DESKPOWER SIV237,SIV207,SIV205,SIV165,SHI23,SHI20,SHI20B,SHI167,SHI165,SCIⅡ16,SHI16A,SⅡ20,SⅡ205,SⅡ167,SⅡ165,SⅡ16A,SⅡ16T,S20,S167,S165,S16P,S16T, FMV-5150DPS,5133DPS
E	FMV-DESKPOWER SⅡ15,SⅡ15P,SCIⅡ16,S13,SC16,FMV-5120DPC,5100C3

分類	品名	型名	提 時 期	適応機種					適応OS							標準価格 (税別) 円	希望小売価 格 (税別) 円	保 証 書	備考
				A	B	C	D	E	Win XP Pro	Win XP Home	Win XP Media Center Edition	Win 2000 Pro	Win Me	Win 98	Win 95				
IDE ハード ディス ク	内蔵ハードディスクユニット-80GB	FMV-ID80H2	済	×	×	① ※ 1 ※ 2	×	×	●	●	●	●	●	● 注 1	● 注 1	—	48,000	付	Ultra ATA/100対応、内蔵型 拡張IDE3.5インチ、80GBハードディスクユニット、平均シーク時間：9.1ms (Read) /9.1ms (Write) <S.M.A.R.T.機能サポート> ※Ultra ATA/100モードはUltra ATA/100対応の本体、Ultra ATA/66モードはUltra ATA/66対応の本体でのみ使用可能。Ultra ATA/33対応の本体ではUltra ATA/33で動作します。 ※1：IDE-RAIDモデルの場合、交換用としては使用できません。内蔵ハードディスクユニット-80GB (交換用) FMV-ID80C3を使用してください。（P35、注10参照） ※1 TIVシリーズ,T Vシリーズは搭載可能ですが、Enhanced BIOSをサポートしていないため、8.4GBとして認識されます。 ※2 FMV-DESKPOWER MVⅧ、MIX、M/、M2/、M3/シリーズでは、ジャンパによる33.8GBへの記憶容量制限機能を有効にしてから使用してください。
	内蔵光磁気ディスクユニット-2.3GB (セキュリティ対応/ATAPI)	FMV-PD361W	済	×	×	②	②	×	●	●	●	●	●	●	×	—	58,800	付	内蔵型3.5インチ光磁気ディスクユニット,拡張IDE(ATAPI), 2.3GB/1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB媒体対応, 640MB/540MB/230MBのオーバーライト媒体対応, 2.3GB/1.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記録可能, 回転数：5455rpm(128～640MB媒体使用時),3637rpm(1.3GB/2.3GB媒体使用時),BL-グレイ色
	内蔵光磁気ディスクユニット-1.3GB(セキュリティ対応/ATAPI)	FMVPD354SW	済	×	×	②	②	×	●	●	●	●	●	●	●	—	50,000	付	内蔵型3.5インチ光磁気ディスクユニット,拡張IDE(ATAPI), 1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB媒体対応, 640MB/540MB/230MBのオーバーライト媒体対応, 1.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記録可能, 回転数：5455rpm(128～640MB媒体使用時),3637rpm(1.3GB媒体使用時),BL-グレイ色
	内蔵光磁気ディスクユニット-640MB(ATAPI)	FMV-PD344W	済	×	×	②	②	×	●	●	●	●	●	●	●	—	42,000	付	内蔵型3.5インチ光磁気ディスクユニット,拡張IDE(ATAPI), 640MB/540MB/230MB/128MB媒体対応, 640MB/540MB/230MBのオーバーライト媒体対応,回転数:5455rpm,BL-グレイ色
	3.5インチ光磁気ディスクユニット-1.3GB(USB) (セキュリティ対応)	FMPD-452S	済	● ※ 3	● ※ 3	● ※ 3	×	×	● ※ 4	● ※ 4	●	●	● ※ 3	● ※ 3	×	—	43,800	付	外付型3.5インチ光磁気ディスクユニット,USB2.0/1.1対応, 1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB媒体対応, オーバーライト機能は未サポート（オーバーライト媒体を使用した場合、通常媒体と同等の書き込み性能）,1.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記録可能, 回転数：5455rpm(128～640MB媒体使用時),3637rpm(1.3GB媒体使用時),縦置き用スタンド付 ※3 USB2.0非対応のパソコンの場合、USB1.1でのみ動作可能。 ※4 セキュリティ機能は使用できません。
	3.5インチ光磁気ディスクユニット-1.3GB (セキュリティ対応)	FMPD-252S	済	●	●	●	●	●	● ※ 4	● ※ 4	● ※ 4	● ※ 4	●	●	●	—	54,000	付	外付型3.5インチ光磁気ディスクユニット,UltraSCSI/SCSI-2対応, 1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB媒体対応, 640MB/540MB/230MBのオーバーライト媒体対応, 1.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記録可能, 回転数：4558rpm(128～640MB媒体使用時),3214rpm(1.3GB媒体使用時),縦置き用スタンド付, SCSIコネクタ：ハーフピッチ 必須ハード：SCSIカード/SCSIケーブル/終端抵抗 ※4 セキュリティ機能は使用できません。
	3.5インチ光磁気ディスクユニット(USB)	FMPD-443	済	● ※ 3	● ※ 3	● ※ 3	×	×	●	●	●	●	● ※ 3	● ※ 3	×	—	37,800	付	外付型3.5インチ光磁気ディスクユニット,USB2.0/1.1対応, 640MB/540MB/230MB/128MB媒体対応, オーバーライト機能は未サポート（オーバーライト媒体を使用した場合、通常媒体と同等の書き込み性能）,回転数：5455rpm,縦置き用スタンド付 ※3 USB2.0非対応のパソコンの場合、USB1.1でのみ動作可能。
光磁気 ディス ク	3.5インチ光磁気ディスクユニット(USB)	FMPD-541	済	● ※ 3	● ※ 3	● ※ 3	×	×	●	●	●	●	● ※ 3	● ※ 3	×	—	39,800	付	外付型3.5インチ光磁気ディスクユニット,USB2.0/1.1対応, 640MB/540MB/230MB/128MB媒体対応, オーバーライト機能は未サポート（オーバーライト媒体を使用した場合、通常媒体と同等の書き込み性能）,回転数：3000rpm,縦置き用スタンド付 ※3 USB2.0非対応のパソコンの場合、USB1.1でのみ動作可能。
	3.5インチ光磁気ディスクユニット	FMPD-244	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	46,000	付	外付型3.5インチ光磁気ディスクユニット,UltraSCSI/SCSI-2対応, 640MB/540MB/230MB/128MB媒体対応, 640MB/540MB/230MBのオーバーライト媒体対応, 回転数：4558rpm, 縦置き用スタンド付, SCSIコネクタ：ハーフピッチ, 必須ハード：SCSIカード/SCSIケーブル/終端抵抗

(注1)Windows95/98でご使用の場合は、ジャンパによる33.8GB(1GB=1000×1000×1000B換算)への記憶容量制限機能を有効にしてから使用してください。

- ①FMV-DESKPOWER M V 205に搭載する場合、本体標準搭載のハードディスクを含め、PIOモードのみ使用可。
FMV-DESKPOWER M9/1609T,M8/1509T,M7/1207T,M6/1007T,M6/907,M6/75L,M6/757,M6/755,M5/857T,M5/807,M5/657,M5/655,M5/555E,
FMV-DESKPOWER M4/707,M4/657,M4/535R,M4/535,M4/535P,M4/455E,M3/557,M3/507,M3/505,M3/505P,M2/507,M2/457,M2/405,M2/405P,M/45L,M/457,M/40L,M/407,M/405,M/355,M/35B,
FMV-DESKPOWER MIX36L,MIX367,MIX365,MVⅧ30L,MVⅧ307,MVⅧ305,MVⅧ267,MVⅧ265,MVⅧ26L,MVⅧ265において拡張IDEケーブルのセカンダリ側に増設する場合、PIOモードでのみ使用可。
FMV-DESKPOWER TIX507,TVM457,TVⅧ407,TVⅧ359,TVⅧ357,TVⅧ357M,T V 337,T V 307,T V 307M,T V 307D,TIV307,TIV267,TIV267M,TIV267D,TIV23Bの場合、フロントベイ最上段のみ搭載不可。
FMV-DESKPOWER SIV237,SIV207,SIV205,SIV165,THI23,THI20,THI20M,THI20D,THI16,SHI23,SHI20,SHI20B,SHI167,SHI165,SCII16,SHI16A,
FMV-DESKPOWER TpⅡ20,TⅡ20,TⅡ20M,TⅡ20D,TⅡ16,SⅡ20,SⅡ205,SⅡ167,SⅡ165,SⅡ16A,SⅡ16T,Tp20,T20,T20M,T20D,T16,S20,S167,S165,S16P,S16T
FMV-5166DPT,5150DPT,5150DPS,5133DPS,5133DPT,5150T3,5120T3には搭載不可。
- ②FMV-DESKPOWER M6/1007T,M6/907,M6/75L,M6/757,M6/755,M5/857T,M5/807,M5/657,M5/655,M5/555E,M4/707,M4/657,M4/535R,M4/535,M4/535P,M4/455E,
FMV-DESKPOWER M3/557,M3/507,M3/505,M3/505P,M2/507,M2/457,M2/405,M2/405P,M/45L,M/457,M/40L,M/407,M/405,M/355,M/35B,S/457,
FMV-DESKPOWER TIX507,MIX36L,MIX367,MIX365,SIX407,SIX407c,SIX405c,MVⅧ30L,MVⅧ307,MVⅧ305,SVⅧ357,SVⅧ355,SVⅧ337,SVⅧ335,
FMV-DESKPOWER TVⅧ407,TVⅧ359,TVⅧ357,TVⅧ357M,T V 337,T V 307,T V 307M,T V 307Dのみ搭載可能。

※本体拡張ベイ/拡張スロットの空きを確認した上でご購入ください。
本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算のものとは、表記上は同容量でも実容量は少なくなりますのでご注意ください。

A：FMV-DESKPOWER L70E/F,L70E,L50E/S,L50E,L22D/F,L22D/M,L21D/S,L21D,L20C/F,L20C/S,L20C/R,L20C,L18B/F,L18B,K8/120WLT,K7/100WLT,AV7/765T,K6/86WLT,K6/80WL,AV6/705,K5/80WLT,K5/66WL,K4/66,K4/56c,K3/50,K3/50c
B：FMV-DESKPOWER C90EV/F,C90EW/C,C70EV,C70E7,CE70EV,CE70EW,CE70E7,CE50EW,CE50E7,CE35E5,CE30E5,CE35E5/S,C26WD/F,C26WD/M,C24SD/M,C24VD/M,C24D,C22D/F,CE24VD/M,CE24WD,CE22D/T,CE227D,CE22D,CE22D/ST,CE22D/S FMV-DESKPOWER C26WC/F,C24WC/M,C24SC/M,C24C/R,C24C,C20C,CE21C/ST,CE21C/S,CE21WC/M,CE21C/R,CE21C,CE207C,C24WB/M,C20WB/M,C20SB/M,C20SB,C207B,C18B,CE18B/S,CE18WB/R,CE18B/R,CE18B,CE177B FMV-DESKPOWER C18WA,C18SA,C17A,CE17WA,CE11WA,CE11A,CE117A,C9/200WLT,C9/160WLT,C9/160L,CE9/120WLT,CE9/120SLT,CE9/1207T,CE9/100L,CE9/1007,C8/150WLT,C8/150WL,C8/150L,CE8/110LT,CE8/1107T,CE8/905,CE8/85L FMV-DESKPOWER C7/100WLT,C7/100WL,C7/100L,C7/1007T,CE7/85L,CE7/857,CE7/85F,CE7/855,C6/93WL,C6/937,C6/86WLT,C6/86WL,C6/86LB,C6/86L,C6/865, FMV-DESKPOWER C5/1007,C5/86WL,C5/867,C5/80WL,C5/80LR,C5/80L,C5/655,C4/80L,C4/73L,C4/737,C4/66L,C4/665,C4/535c,C3/60L,C3/55L,C3/557,C3/50L,C3/505c,C2/55L,C2/50L,C2/507,C2/46L,C2/465, FMV-DESKPOWER C/50L,C/45L,C/457,C/40L,C/407,C/405,CIX40L,CIX40Lc,CIX407c,CIX35L,CIX357,CIX355,CVⅧ35L,CVⅧ33L,CVⅧ337,CVⅧ30L,CVⅧ307,CVⅧ305
C：FMV-DESKPOWER M9/1909T,M9/1609T,M8/1809T,M8/1509T,M7/1207T,M7/1007,M6/1007T,M6/907,M6/75L,M6/757,M6/755, FMV-DESKPOWER M5/857T,M5/807,M5/657,M5/655,M5/555E,M4/707,M4/657,M4/535R,M4/535,M4/535P,M4/455E,M3/557,M3/507,M3/505,M3/505P,M2/507,M2/457,M2/405,M2/405P, FMV-DESKPOWER M/45L,M/457,M/40L,M/407,M/405,M/355,M/35B,TIX507,MIX36L,MIX367,MIX365,TVM457,MVⅧ30L,MVⅧ307,MVⅧ305,TVⅧ407,TVⅧ359,TVⅧ357,TVⅧ357M,MVⅧ26L,MVⅧ267,MVⅧ265, FMV-DESKPOWER MVI265,T V 337,T V 307,T V 307M,T V 307D,M V 205,TIV307,TIV267,TIV267M,TIV267D,TIV23B,THI23,THI20,THI20M,THI20D,THI16,TpⅡ20,TⅡ20,TⅡ20M,T20,T20M,T20D,T16, FMV-5166DPT,5150DPT,5133DPT,5150T3,5120T3
D：FMV-DESKPOWER S/457,SIX407,SIX407c,SIX405c,SVⅧ357,SVⅧ355,SVⅧ337,SVⅧ335,SVⅧ339,SVⅧ307,SVⅧ305,SVⅧ267,SVⅧ265,SVI267,SVI265,S V 267,S V 237,S V 235,S V 205,SC V 205, FMV-DESKPOWER SIV237,SIV207,SIV205,SIV165,SHI23,SHI20,SHI20B,SHI167,SHI165,SCII16,SHI16A,SⅡ20,SⅡ205,SⅡ167,SⅡ165,SⅡ16A,SⅡ16T,S20,S167,S165,S16P,S16T, FMV-5150DPS,5133DPS
E：FMV-DESKPOWER SⅡ15,SⅡ15P,SCII16,S13,SC16,FMV-5120DPC,5100C3

分類	品名	型名	提 時 期	適応機種					適応OS							標準価格 (税別) 円	希望小売価 格 (税別) 円	保 証 書	備考
				A	B	C	D	E	Win XP Pro	Win XP Home	Win XP Media Center Edition	Win 2000 Pro	Win Me	Win 98	Win 95				
SCSI カード	SCSIカード	FMV-129	済	×	①	②	②	×	●	●	●	●	●	●	●	—	21,800	付	PCIバス用<ロープロファイルサイズ>,SCSI-3対応,デバイスドライバ添付, 接続可能SCSI台数:最大3台, 外付SCSI機器用コネクタ:ハーフピッチ(50ピン) 必須ハード:SCSIケーブル,終端抵抗<外付SCSI機器接続時> 内蔵SCSIケーブル<内蔵SCSI機器接続時>
		FMV-128	済	×	①	③	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	15,100	付	PCIバス用<ロープロファイルサイズ>,SCSI-3対応,デバイスドライバ添付, 接続可能SCSI台数:最大3台, 外付SCSI機器用コネクタ:ハーフピッチ(50ピン) 必須ハード:SCSIケーブル,終端抵抗<外付SCSI機器接続時> 内蔵SCSIケーブル<内蔵SCSI機器接続時> ※ SCSI装置からのシステム起動はできません。
		FMV-J124	済	●	④	④	×	×	●	●	●	●	●	●	×	—	16,800	付	PC Card Standard準拠,SCSI-2対応,デバイスドライバ添付, 必須ハード:SCSIケーブル,終端抵抗 ※ SCSI装置からのシステム起動はできません。 ※ 外付SCSI機器接続用(内蔵SCSI機器の接続は不可)
SCSI ケーブ ル	内蔵SCSIケーブル	FMV-CBL834	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,200	—	Ultra SCSI対応 内蔵SCSI機器接続用ケーブル(3台まで接続可能、終端抵抗付) 必須ハード:SCSIカード(FMV-128/FMV-129)
		FMV-CBL833	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,400	—	外付UltraSCSI機器接続用ケーブル[0.5m,ハーフ50ピン-ハーフ50ピン], 必須ハード:SCSIカード(FMV-128/FMV-129)
		FMVJCBL105	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,800	—	外付SCSI機器接続用ケーブル[0.92m,専用コネクタ(25ピン)-ハーフ50ピン], 必須ハード:SCSIカード(FMV-J124)
終端 抵抗	終端抵抗	FMV-695	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,000	—	ハーフピッチタイプ終端抵抗,必須ハード:SCSIカード ※ハーフピッチの外付SCSI機器を最終端に接続する場合必要となります。
DVD ドライ ブ	DVDマルチ ドライブユニット	FMDVM-211	済	⑤	⑤	⑤	●	●	●	●	●	●	● 注 1	● 注 1 ※ 1	×	—	68,000	付	USB2.0接続外付DVDマルチドライブユニット,トレイ式, DVD-ROM読出:最大12倍速,CD-ROM読出:最大32倍速,DVD-RAM/DVD-R書込:最大2倍速, DVD-RW書換:最大1倍速,CD-R書込:最大12倍速,CD-RW書換:最大8倍速 ※本装置で書き込みをしたDVD-RAMを読み込みできるDVD装置はRAMリード対応ドライブのみとなります。 ※お使いのCPU性能及びディスプレイチップ性能によってDVDビデオ再生中にコマ落ち、音飛びが 発生する場合があります。 ※1 USB1.1のみ動作可能。
DVD ドライ ブ	DVD-RAM ドライブユニット	FMDVA-111	済	⑤	⑤	⑤	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	70,500	付	外付けSCSI最大6倍速DVD-RAMドライブユニット,SCSI-2対応,トレイ式, 対応媒体DVD-RAM(片面4.7/2.6GB 両面9.4/5.2GB)/DVD5/DVD9/DVD10/DVD-R(3.95GB)/ CD-ROM/CD-R/CD-RW 必須ハード:SCSIカード/SCSIケーブル/終端抵抗 注)SCSIケーブルは添付しておりません。ご使用の際はSCSIカードおよびSCSI機器のコネクタ形状を 確認の上SCSIケーブルおよび終端抵抗を購入してください。 ※UltraSCSI対応のSCSIカードに接続した場合でも、SCSI-2機器として動作します。 ※DESKPOWERシリーズに搭載しているDVD-ROMドライブでは、DVD-RAMドライブユニットで作成した DVD-RAM媒体を読み込むことはできません。 ※お使いのCPU性能及びディスプレイチップ性能によってDVDビデオ再生中にコマ落ち、音飛びが 発生する場合があります。
FDD ドライ ブ	FDDユニット(USB)	FMFD-51S	済	⑥	⑥	×	×	×	●	●	●	●	● ※ 2	×	×	—	10,000	付	USB接続外付3.5型FDDユニット。薄型、軽量。FDD接続ケーブル(70cm)は直出し。 筐体色:クールシルバー/フロストシルバー ※OASYS専用フロッピーディスクは使用できません。 ※本装置を用いたフロッピー起動は、本装置で作成した起動ディスクからの起動のみサポート。 ※2 1.44MB/720KBのみのサポートとなります。

(注1)Windows98 SECOND EDITIONでのみのサポートとなります。

- ①FMV-DESKPOWER C90EV/F,CE35E5/S,C26WD/F,C22D/F,C26WC/F,C24WB/M,CE17WA,C9/200WLT,CE9/120WLTは搭載不可。
②FMV-DESKPOWER M9/1609T,M8/1809T,M8/1509T,M7/1007,M6/1007T,M6/907,ME6/75L,ME6/757,ME6/755,M5/857T,M5/807,ME5/657,ME5/655,ME5/555E,M4/707,ME4/657,ME4/535R,ME4/535,ME4/535P,ME4/455E,
FMV-DESKPOWER M3/557,ME3/507,ME3/505,ME3/505P,M2/507,M2/457,ME2/405,ME2/405P,M/45L,M/457,M/40L,M/407,M/405,ME/355,ME/35B,S/457,
FMV-DESKPOWER TIX507,MIX36L,MIX367,MIX365,SIX407,SIX407c,SIX405c,TVM457,MVM30L,MVM307,MVM305, SVM357, SVM355, SVM337, SVM335,
FMV-DESKPOWER TVH407,TVH359,TVH357,TVH357M,MVH26L,MVH267,MVH265,SVH339,SVH307,SVH305,SVH267,SVH265,
FMV-DESKPOWER MVI265,SVI267,SVI265,T V 337,T V 307,T V 307M,T V 307D,M V 205,S V 267,S V 237,S V 235,S V 205,SC V 205
FMV-DESKPOWER TIV307,TIV267,TIV267M,TIV267D,TIV23B,SIV237,SIV207,SIV205,SIV165,THI23,THI20,THI20M,THI20D,THI16,SHI23,SHI20,SHI20B,SHI167,SHI165,SCHI16,SHI16Aのみ搭載可能。
③FMV-DESKPOWER M9/1909T,M7/1207Tは搭載不可。
④FMV-DESKPOWER L70E,L50E/S,L50E,C90EV/F,C90EW/C,C70EV,C70E7,CE70EV,CE70EW,CE70E7,CE50EW,CE50E7,CE35E5,CE30E5,CE35E5/S,
FMV-DESKPOWER L22D/M,L21D/S,L21D,C26WD/F,C26WD/M,C24SD/M,C24VD/M,C24D,C22D/F,CE24VD/M,CE24WD,CE22D/T,CE227D,CE22D,CE22D/ST,CE22D/S,C24WC/M,C24SC/M,C24C/R,C24C,C20C,
FMV-DESKPOWER CE21C/ST,CE21C/S,CE21WC/M,CE21C/R,CE21C,CE207C,C24WB/M,C20WB/M,C20SB/M,C20SB,C207B,C18B,CE18B/S,CE18WB/R,CE18B/R,CE18B,CE177B,C18WA,C18SA,C17A,CE17WA,CE11WA,CE11A,CE117A,
FMV-DESKPOWER C9/200WLT,C9/160WLT,C9/160L,CE9/120WLT,CE9/120SLT,CE9/1207T,CE9/100L,CE9/1007,M9/1909T,M9/1609T,C8/150WLT,C8/150WL,C8/150L,CE8/110LT,CE8/1107T,CE8/905,CE8/85L,M8/1809T,M8/1509T,
FMV-DESKPOWER C7/100WLT,C7/100WL,C7/100L,C7/1007T,CE7/85L,CE7/857,CE7/85F,CE7/855,M7/1207T,M7/1007,C6/93WL,C6/937,C6/86WLT,C6/86WL,C6/86LB,C6/86L,C6/865,M6/1007T,M6/907,ME6/75L,ME6/757,
FMV-DESKPOWER C5/1007,C5/86WL,C5/867,C5/80WL,C5/80LR,C5/80L,C5/655,M5/857T,M5/807,C4/80L,C4/73L,C4/737,C4/66L,C4/665,C4/535c,M4/707,C3/60L,C3/55L,C3/557,C3/50L,C3/505c,M3/557のみ搭載可能。
⑤FMV-DESKPOWER L70E/F,L70E,C90EV/F,C70EV,C70E7,CE70EV,CE70EW,CE70E7,L22D/F,L22D/M,C26WD/F,C26WD/M,C24SD/M,C24VD/M,CE24VD/M,L20C/F,C24WC/M,C24SC/M,CE21WC/M,
FMV-DESKPOWER L18B/F,C24WB/M,C20WB/M,C20SB/M,M9/1909T,M9/1609T,M8/1809T,M7/1207Tには搭載不可。
⑥FMV-DESKPOWER L70E/F,L70E,L50E/S,L50E,C90EV/F,C90EW/C,C70EV,C70E7,CE70EV,CE70EW,CE70E7,CE50EW,CE50E7,CE35E5,CE30E5,CE35E5/S,
FMV-DESKPOWER L22D/F,L22D/M,L21D/S,L21D,C26WD/F,C26WD/M,C24SD/M,C24VD/M,C24D,C22D/F,CE24VD/M,CE24WD,CE22D/T,CE227D,CE22D,CE22D/ST,CE22D/S,
FMV-DESKPOWER L20C/F,L20C/S,L20C/R,L20C,C26WC/F,C24WC/M,C24SC/M,C24C/R,C24C,C20C,CE21C/ST,CE21C/S,CE21WC/M,CE21C/R,CE21C,CE207C,
FMV-DESKPOWER L18B/F,L18B,C24WB/M,C20WB/M,C20SB/M,C20SB,C207B,C18B,CE18B/S,CE18WB/R,CE18B/R,CE18B,CE177B,
FMV-DESKPOWER C18WA,C18SA,C17A,CE17WA,CE11WA,CE11A,CE117A,C9/200WLT,C9/160WLT,C9/160L,CE9/120WLT,CE9/120SLT,CE9/1207T,CE9/100L,CE9/1007,
FMV-DESKPOWER K8/120WLT,C8/150WLT,C8/150L,CE8/110LT,CE8/1107T,CE8/905,CE8/85L,K7/100WLT,AV7/765T,CE7/85L,CE7/857,CE7/85F,CE7/855,AV6/705のみ搭載可能。
- A：FMV-DESKPOWER L70E/F,L70E,L50E/S,L50E,L22D/F,L22D/M,L21D/S,L21D,L20C/F,L20C/S,L20C/R,L20C,L18B/F,L18B,K8/120WLT,K7/100WLT,AV7/765T,K6/86WLT,K6/80WL,AV6/705,K5/80WLT,K5/66WL,K4/66,K4/56c,K3/50,K3/50c
B：FMV-DESKPOWER C90EV/F,C90EW/C,C70EV,C70E7,CE70EV,CE70EW,CE70E7,CE50EW,CE50E7,CE35E5,CE30E5,CE35E5/S,C26WD/F,C26WD/M,C24SD/M,C24VD/M,C24D,C22D/F,CE24VD/M,CE24WD,CE22D/T,CE227D,CE22D,CE22D/ST,CE22D/S
FMV-DESKPOWER C26WC/F,C24WC/M,C24SC/M,C24C/R,C24C,C20C,CE21C/ST,CE21C/S,CE21WC/M,CE21C/R,CE21C,CE207C,C24WB/M,C20WB/M,C20SB/M,C20SB,C207B,C18B,CE18B/S,CE18WB/R,CE18B/R,CE18B,CE177B
FMV-DESKPOWER C18WA,C18SA,C17A,CE17WA,CE11WA,CE11A,CE117A,C9/200WLT,C9/160WLT,C9/160L,CE9/120WLT,CE9/120SLT,CE9/1207T,CE9/100L,CE9/1007,C8/150WLT,C8/150WL,C8/150L,CE8/110LT,CE8/1107T,CE8/905,CE8/85L
FMV-DESKPOWER C7/100WLT,C7/100WL,C7/100L,C7/1007T,CE7/85L,CE7/857,CE7/85F,CE7/855,C6/93WL,C6/937,C6/86WLT,C6/86WL,C6/86LB,C6/86L,C6/865,
FMV-DESKPOWER C5/1007,C5/86WL,C5/867,C5/80WL,C5/80LR,C5/80L,C5/655,C4/80L,C4/73L,C4/737,C4/66L,C4/665,C4/535c,C3/60L,C3/55L,C3/557,C3/50L,C3/505c,C2/55L,C2/50L,C2/507,C2/46L,C2/465,
FMV-DESKPOWER C/50L,C/45L,C/457,C/40L,C/407,C/405,CIX40L,CIX40Lc,CIX407c,CIX35L,CIX357,CIX355,CVM35L,CVM33L,CVM337,CVM30L,CVM307,CVM305
C：FMV-DESKPOWER M9/1909T,M9/1609T,M8/1809T,M8/1509T,M7/1207T,M7/1007,M6/1007T,M6/907,ME6/75L,ME6/757,ME6/755,
FMV-DESKPOWER M5/857T,M5/807,ME5/657,ME5/655,ME5/555E,M4/707,ME4/657,ME4/535R,ME4/535,ME4/535P,ME4/455E,M3/557,ME3/507,ME3/505,ME3/505P,M2/507,M2/457,ME2/405,ME2/405P,
FMV-DESKPOWER M/45L,M/457,M/40L,M/407,M/405,ME/355,ME/35B,TIX507,MIX36L,MIX367,MIX365,TVM457,MVM30L,MVM307,MVM305,TVH407,TVH359,TVH357,TVH357M,MVH26L,MVH267,MVH265,
FMV-DESKPOWER MVI265,T V 337,T V 307,T V 307M,T V 307D,M V 205,TIV307,TIV267,TIV267M,TIV267D,TIV23B,THI23,THI20,THI20M,THI20D,THI16,Tp H 20,T H 20,T H 20M,T H 20D,T H 16,Tp20,T20,T20M,T20D,T16,
FMV-5166DPT,5150DPT,5133DPT,5150T3,5120T3
D：FMV-DESKPOWER S/457,SIX407,SIX407c,SIX405c, SVM357, SVM355, SVM337, SVM335,SVH339,SVH307,SVH305,SVH267,SVH265,SVI267,SVI265,S V 267,S V 237,S V 235,S V 205,SC V 205,
FMV-DESKPOWER SIV237,SIV207,SIV205,SIV165,SHI23,SHI20,SHI20B,SHI167,SHI165,SCHI16,SHI16A,SII 20,SII 205,SII 167,SII 165,SII 16A,SII 16T,S20,S167,S165,S16P,S16T,
FMV-5150DPS,5133DPS
E：FMV-DESKPOWER SHI15,SHI15P,SCII16,S13,SC16,FMV-5120DPC,5100C3

分類	品名	型名	提 時 期	適応機種					適応OS							標準価格 (税別) 円	希望小売価 格 (税別) 円	保 証 書	備考
				A	B	C	D	E	Win XP Pro	Win XP Home	Win XP Media Center Edition	Win 2000 Pro	Win Me	Win 98	Win 95				
LAN カード	LANカード (100BASE-TX)	FMV-1803	済	×	①	①	×	×	●	●	●	●	●	×	×	—	8,200	付	PCIバス用<ハーフサイズ>,100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用, 各種ドライバソフト添付 必須ハード:ツイストペアケーブル ※LANインタフェースおよびワイヤレスLANの同時使用は、Windows2000,WindowsXPで対応。 他のOSでは1ポートのみ使用可能。
	LANカード (100BASE-TX)	FMV-J185	済	②	②	②	×	×	●	●	●	●	●	●	注 1	—	26,800	付	PCカードスロット用(CardBus専用),100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用, 各種LANドライバ,専用ケーブル添付,Plug&Play対応 必須ハード:ツイストペアケーブル ※LANインタフェースおよびワイヤレスLANの同時使用は、Windows2000,WindowsXPで対応。 他のOSでは1ポートのみ使用可能。
	ワイヤレスLANカード	FMV-JW481	済	③	③	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	—	9,800	付	PCカードスロット用、伝送速度：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps（速度自動切替） （IEEE802.11g準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11a準拠）、セキュリティ規格WPA対応、ドライバ、ユーティリティソフト添付、使用可能チャンネル：IEEE 802.11g：1～13ch / IEEE 802.11b：1～14ch / IEEE 802.11a：34,38,42,46ch、ネットワークキー(WEP):64/128/152bit対応 ※LANに接続するにはワイヤレスLANステーション(FMWT-201)、ワイヤレスブロードバンドルータ(FMWBR-201,FMWBR-102,FMWBR-101)、ファミリーネットワークステーション(FMFNS-103,FMFNS-102,FMFNS-101,FMFNS-203,FMFNS-202,FMFNS-201)が必要。 ※1：WindowsR2000はProfessionalのみサポート 注)IEEE802.11g機能使用時、IEEE 802.11bとの混在使用が可能です。 注) IEEE802.11a機能を使用の場合、屋内専用です。屋外ではご使用になれません。 注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 ※LANインタフェースの同時使用は、Windows2000,WindowsXPで対応。他のOSでは1ポートのみ使用可能。 他のワイヤレスLANカードの同時使用はできません。
	ワイヤレスLANカード	FMV-JW183	済	④	⑤	⑤	×	×	●	●	●	●	●	×	×	—	8,000	付	PCカードスロット用、 伝送速度：11/5.5/2/1Mbps(IEEE802.11b準拠)、ネットワークキー(WEP):64/128bit対応、使用可能チャンネル:1～14ch、ドライバ、ユーティリティソフト添付、Plug&Play対応 ※LANインタフェースの同時使用は、Windows2000,WindowsXPで対応。他のOSでは1ポートのみ使用可能。 他のワイヤレスLANカードの同時使用はできません。 ※LANに接続するにはワイヤレスLANステーション(FMWT-201)、ワイヤレスブロードバンドルータ(FMWBR-101,FMWBR-102,FMWBR-101)、ファミリーネットワークステーション(FMFNS-103,FMFNS-102,FMFNS-101)が必要。
	ワイヤレスLANカード	FMV-W182	済	×	⑥	⑥	×	×	● 注 2	● 注 2	● 注 2	● 注 2	● 注 2	● 注 3	×	—	22,000	付	PCIカードバス用、 伝送速度：11/5.5/2/1Mbps(IEEE802.11b準拠)、ネットワークキー(WEP):64/128bit対応、使用可能チャンネル:1～14ch、ドライバ、ユーティリティソフト添付、Plug&Play対応 ※LANインタフェースの同時使用は、Windows2000,WindowsXPで対応。他のOSでは1ポートのみ使用可能。 他のワイヤレスLANカードの同時使用はできません。 ※電話回線やLANに接続するにはワイヤレスLANステーション(FMWT-201)、ワイヤレスブロードバンドルータ(FMWBR-201,FMWBR-102,FMWBR-101)、ファミリーネットワークステーション(FMFNS-103,FMFNS-102,FMFNS-101,FMFNS-203,FMFNS-202,FMFNS-201)が必要。
メディア カード	メディアアダプタ	FMV-J502	済	×	⑦	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	オープン価格		付	SDメモリーカードとメモリースティックのデータ連携用アダプタ(PCカード)、PC Card Standard準拠、 対応メモリーカード:SDメモリーカード8MB～128MB/メモリースティック4MB～128MB ※著作権保護機能付きデータには対応できません。
	メモリーカードリード／ライ ト用アダプタ	FMV-J503	済	⑧	⑧	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	オープン価格		付	SDメモリーカードとメモリースティックのデータ連携用アダプタ(PCカード)、メモリーカードリード／ライト機能付きPCカードスロット専用(PC Card Standard準拠)、 対応メモリーカード:SDメモリーカード8MB～128MB/メモリースティック4MB～128MB ※メモリーカードリード／ライト機能付きのPCカードスロットでのみ使用可能です。 ※著作権保護機能付きデータには対応できません。 ※L70E/F,L22D/F,C26WD/F,L20C/F,C26WC/F,C24WC/M,L18B/F,C24WB/M,C20WB/Mに標準添付。

(注1)Windows98 SECOND EDITIONでのみ省電力状態で使用可能です。その他では省電力機能時では使用できませんので、省電力状態にならないよう設定して使用してください。
(注2)省電力状態にならない設定の場合に使用可能です。省電力機能時には使用できませんので、省電力状態にならないよう設定して使用してください。
(注3)Windows98 SECOND EDITIONでのみのサポートとなります。

- ①FMV-DESKPOWER C90EW/C,C70EV,C70E7,CE70EV,CE70EW,CE70E7,CE50EW,CE50E7,CE35E5,CE30E5,C26WD/M,C24SD/M,C24VD/M,C24D,CE24VD/M,CE24WD,CE22D/T,CE227D,CE22D,C24WC/M,C24SC/M,C24C/R,C24C,C20C,CE21WC/M,CE21C/R,CE21C,CE207C,FMV-DESKPOWER C20WB/M,C20SB/M,C20SB,C207B,C18B,CE18WB/R,CE18B/R,CE18B,CE177B,C18WA,C18SA,C17A,CE11WA,CE11A,CE117A,C9/160WLT,C9/160L,CE9/120SLT,CE9/1207T,CE9/100L,CE9/1007,M9/1609T,FMV-DESKPOWER C8/150WLT,C8/150WL,C8/150L,CE8/110LT,CE8/1107T,CE8/905,CE8/85L,M8/1809T,M8/1509T,C6/93WL,C6/937,C6/86WLT,C6/86WL,C6/86L,C6/865,M6/1007T,M6/907,ME6/75L,ME6/757,ME5/555Eのみ搭載可能。
- ②FMV-DESKPOWER L70E,L50E,C90EW/C,C70EV,C70E7,CE70EV,CE70EW,CE70E7,CE50EW,CE50E7,CE35E5,CE30E5,L22D/M,L21D,C26WD/M,C24SD/M,C24VD/M,C24D,CE24VD/M,CE24WD,CE22D/T,CE227D,CE22D,FMV-DESKPOWER L20C/R,L20C,C24WC/M,C24SC/M,C24C/R,C24C,C20C,C21WC/M,CE21C/R,CE21C,CE207C,L18B,C20WB/M,C20SB/M,C20SB,C207B,C18B,CE18B/S,CE18WB/R,CE18B/R,CE18B,CE177B,C18WA,C18SA,C17A,CE17WA,CE11WA,CE11A,CE117A,FMV-DESKPOWER C9/200WLT,C9/160WLT,C9/160L,CE9/120WLT,CE9/120SLT,CE9/1207T,CE9/100L,CE9/1007,M9/1909T,M9/1609T,M8/1809T,M8/1509T,AV7/765T,K6/86WLT,K6/80WL,AV6/705,K5/80WLT,K5/66WL,K4/66,K4/56c,K3/50,K3/50cのみ搭載可能。
- ③FMV-DESKPOWER L70E,L50E,C90EW/C,C70EV,C70E7,CE70EV,CE70EW,CE70E7,CE50EW,CE50E7,CE35E5,CE30E5,L22D/M,L21D,C26WD/M,C24SD/M,C24VD/M,C24D,CE24VD/M,CE24WD,CE22D/T,CE227D,CE22D,FMV-DESKPOWER L20C/S,L20C/R,L20C,C24WC/M,C24SC/M,C24C/R,C24C,C20C,CE21C/ST,CE21C/S,CE21WC/M,CE21C/R,CE21C,CE207C,L18B,C24WB/M,C20WB/M,C20SB/M,C20SB,C207B,C18B,CE18B/S,CE18WB/R,CE18B/R,CE18B,CE177Bのみ搭載可能。
- ④FMV-DESKPOWER L70E/F,L50E/S,L22D/F,L21D/S,L20C/F,L18B/Fは搭載不可。
- ⑤FMV-DESKPOWER C90EW/C,C70EV,C70E7,CE70EV,CE70EW,CE70E7,CE50EW,CE50E7,CE35E5,CE30E5,C26WD/M,C24SD/M,C24VD/M,C24D,CE24VD/M,CE24WD,CE22D/T,CE227D,CE22D,C24WC/M,C24SC/M,C24C/R,C24C,C20C,CE21WC/M,CE21C/R,CE21C,CE207C,FMV-DESKPOWER C20WB/M,C20SB/M,C20SB,C207B,C18B,CE18WB/R,CE18B/R,CE18B,CE177B,C18WA,C18SA,C17A,CE11WA,CE11A,CE117A,C9/160WLT,C9/160L,CE9/120SLT,CE9/1207T,CE9/100L,CE9/1007,M9/1609T,C8/150WLT,C8/150WL,C8/150L,CE8/110LT,CE8/1107T,CE8/905,CE8/85L,M8/1809T,M8/1509T,FMV-DESKPOWER C7/100WLT,C7/100WL,C7/100L,C7/100LT,C7/1007T,CE7/85L,CE7/857,CE7/85F,CE7/85F,CE7/855,M7/1207T,M7/1007,C6/93WL,C6/937,C6/86WLT,C6/86WL,C6/86L,C6/865,M6/1007T,M6/907,ME6/75L,ME6/757,FMV-DESKPOWER C5/1007,C5/86WL,C5/867,C5/80WL,C5/80LR,C5/80L,C5/665,M5/857T,M5/807,C4/80L,C4/73L,C4/737,C4/66L,C4/665,M4/707のみ搭載可能。
- ⑥FMV-DESKPOWER C90EW/C,C70EV,C70E7,CE70E,CE70EW,CE70E7,CE50EW,CE50E7,CE35E5,CE30E5,C26WD/M,C24SD/M,C24VD/M,C24D,CE24VD/M,CE24WD,CE22D/T,CE227D,CE22D,FMV-DESKPOWER C24WC/M,C24SC/M,C24C/R,C24C,C20C,CE21WC/M,CE21C/R,CE21C,CE207C,C20WB/M,C20SB/M,C20SB,C207B,C18B,CE18WB/R,CE18B/R,CE18B,CE177B,C20WB/M,C20SB/M,C20SB,C207B,C18B,CE18WB/R,CE18B/R,CE18B,CE177B,C18WA,C18SA,C17A,CE11WA,CE11A,CE117A,C9/160WLT,C9/160L,CE9/120SLT,CE9/1207T,CE9/100L,CE9/1007,M9/1609T,FMV-DESKPOWER C8/150WLT,C8/150WL,C8/150L,CE8/110LT,CE8/1107T,CE8/905,CE8/85L,M8/1809T,M8/1509T,C7/100WLT,C7/100WL,C7/100L,C7/1007T,CE7/85L,CE7/857,CE7/85F,CE7/855,M7/1007,FMV-DESKPOWER C6/93WL,C6/937,C6/86WLT,C6/86WL,C6/86LB,C6/86L,C6/865,M6/1007T,M6/907,ME6/75L,ME6/757,ME6/755,FMV-DESKPOWER C5/1007,C5/86WL,C5/867,C5/80WL,C5/80LR,C5/80L,C5/655,M5/857T,M5/807,ME5/657,ME5/655,ME5/555Eのみ搭載可能。
- ⑦FMV-DESKPOWER CE70EV,CE70EW,CE70E7,CE50EW,CE50E7,CE35E5,CE30E5,CE35E5/S,C22D/F,CE24VD/M,CE24WD,CE22D/T,CE227D,CE22D,CE22D/ST,CE22D/S,CE21C/ST,CE21C/S,CE21WC/M,CE21C/R,CE21C,CE207C,FMV-DESKPOWER CE18B/S,CE18WB/R,CE18B/R,CE18B,CE177B,CE17WA,CE11WA,CE11A,CE117Aのみ搭載可能。
- ⑧FMV-DESKPOWER L70E/F,L70E,L50E/S,L50E,L22D/F,L22D/M,L21D/S,L21D,C26WD/F,C26WD/M,C24SD/M,C24VD/F,C24D,L20C/F,L20C/S,L20C/R,L20C,C26WC/F,C24WC/M,C24SC/M,C24C/R,C24C,C20C,L18B/F,L18B,FMV-DESKPOWER C24WB/M,C20WB/M,C20SB/M,C20SB,C207B,C18B,C18WA,C18SA,C17Aのみ搭載可能。

※ワイヤレスLAN関連製品とBluetooth関連製品を同時に使用すると干渉するおそれがありますので、どちらか一方の電源または電波を停止させてください。

A	FMV-DESKPOWER L70E/F,L70E,L50E/S,L50E,L22D/F,L22D/M,L21D/S,L21D,L20C/F,L20C/S,L20C/R,L20C,L18B/F,L18B,K8/120WLT,K7/100WLT,AV7/765T,K6/86WLT,K6/80WL,AV6/705,K5/80WLT,K5/66WL,K4/66,K4/56c,K3/50,K3/50c
B	FMV-DESKPOWER C90EW/F,C90EW/C,C70EV,C70E7,CE70EV,CE70EW,CE70E7,CE50EW,CE50E7,CE35E5,CE30E5,CE35E5/S,C26WD/F,C26WD/M,C24SD/M,C24VD/M,C24D,C22D/F,CE24VD/M,CE24WD,CE22D/T,CE227D,CE22D,CE22D/ST,CE22D/S FMV-DESKPOWER C26WC/F,C24WC/M,C24SC/M,C24C/R,C24C,C20C,CE21C/ST,CE21C/S,CE21WC/M,CE21C/R,CE21C,CE207C,C24WB/M,C20WB/M,C20SB/M,C20SB,C207B,C18B,CE18B/S,CE18WB/R,CE18B/R,CE18B,CE177B FMV-DESKPOWER C18WA,C18SA,C17A,CE17WA,CE11WA,CE11A,CE117A,C9/200WLT,C9/160WLT,C9/160L,CE9/120WLT,CE9/120SLT,CE9/1207T,CE9/100L,CE9/1007,C8/150WLT,C8/150WL,C8/150L,CE8/110LT,CE8/1107T,CE8/905,CE8/85L FMV-DESKPOWER C7/100WLT,C7/100WL,C7/100L,C7/100LT,C7/1007T,CE7/85L,CE7/857,CE7/85F,CE7/85F,CE7/855,C6/93WL,C6/937,C6/86WLT,C6/86WL,C6/86LB,C6/86L,C6/865, FMV-DESKPOWER C5/1007,C5/86WL,C5/867,C5/80WL,C5/80LR,C5/80L,C5/655,C4/80L,C4/73L,C4/737,C4/66L,C4/665,C4/535c,C3/60L,C3/55L,C3/557,C3/50L,C3/505c,C2/55L,C2/50L,C2/507,C2/46L,C2/465, FMV-DESKPOWER C/50L,C/45L,C/457,C/40L,C/407,C/405,C1X40L,C1X40Lc,C1X407c,C1X35L,C1X357,C1X355,CVM35L,CVM33L,CVM337,CVM30L,CVM307,CVM305
C	FMV-DESKPOWER M9/1909T,M9/1609T,M8/1809T,M8/1509T,M7/1207T,M7/1007,M6/1007T,M6/907,ME6/75L,ME6/757,ME6/755, FMV-DESKPOWER M5/857T,M5/807,ME5/657,ME5/655,ME5/555E,M4/707,ME4/657,ME4/535R,ME4/535,ME4/535P,ME4/455E,M3/557,ME3/507,ME3/505,ME3/505P,M2/507,M2/457,ME2/405,ME2/405P, FMV-DESKPOWER M/45L,M/457,M/40L,M/407,M/405,ME/355,ME/35B,T1X507,M1X36L,M1X367,M1X365,TVM457,MVM30L,MVM307,MVM305,TVI407,TVI359,TVI357,TVI357M,MVI26L,MVI267,MVI265, FMV-DESKPOWER MVI265,T V 337,T V 307,T V 307M,T V 307D,M V 205,TIV307,TIV267,TIV267M,TIV267D,TIV23B,THI23,THI20,THI20M,THI20D,THI16,Tp H 20,T H 20,T H 20M,T H 20D,T H 16,Tp20,T20,T20M,T20D,T16, FMV-5166DPT,5150DPT,5133DPT,5150T3,5120T3
D	FMV-DESKPOWER S/457,S1X407,S1X407c,S1X405c,SVM357,SVM355,SVM337,SVM335,SVH339,SVH307,SVH305,SVH267,SVH265,SVI267,SVI265,S V 267,S V 237,S V 235,S V 205,SC V 205, FMV-DESKPOWER SIV237,SIV207,SIV205,SIV165,SHI23,SHI20,SHI20B,SHI167,SHI165,SCIH16,SHI16A,SHI 20,SHI 205,SHI 167,SHI 165,SHI 16A,SHI 16T,S20,S167,S165,S16P,S16T, FMV-5150DPS,5133DPS
E	FMV-DESKPOWER SHI15,SHI15P,SCII16,S13,SC16,FMV-5120DPC,5100C3

分類	品名	型名	提 供 期	適応機種					適応OS					標準価格 (税別) 円	希望小売価 格 (税別) 円	保 証 書	備考		
				A	B	C	D	E	Win XP Pro	Win XP Home	Win XP Media Center Edition	Win 2000 Pro	Win Me					Win 98	Win 95
通信	ワイヤレスブロードバンドルータ	FMWBR-201	済	― 注1	― 注1 注2	― 注2	―	―	―	―	―	―	―	―	オープン価格	付	有線と無線に対応したブロードバンドルータ。無線インタフェース：IEEE802.11g、Wi-Fi準拠、転送レート：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps（速度自動切替）、有線インタフェース：WAN側1ポート（100BASE-TX/10BASE-T）、LAN側4ポート（100BASE-TX/10BASE-T、スイッチングハブ機能付）、セキュリティ規格IEEE802.1x、WPA対応、VPNパススルー対応、UPnP機能によりWindowsR Messenger対応。 必須ハード：無線LAN機能（802.11g）が標準装備でないFMVシリーズで無線機能を使う場合、ワイヤレスLANカード（FMV-JW481）が必要。なおIEEE 802.11bとの混在使用は可能。 ※ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで約25m、最大接続台数は10台（推奨） 注）本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。		
	ワイヤレスステーション (Bluetooth(TM)対応)	FMWT-401	済	―	―	―	―	―	● 注3	● 注3	×	×	●	×	×	―	35,100	付	Bluetooth?を用いてパソコンの56k対応モデムとワイヤレス通信を行うステーション。 Bluetooth?規格準拠。 添付品:ACアダプタ/取扱説明書/モジュラーケーブル/保証書 必須ハード:Bluetooth?PCカード（FMV-JW281,FMV-JW282）
	TA機能付ネットワークステーション	FMNS-101	済	①	①	①	×	×	●	●	●	●	● 注4	● 注5 注6	×	―	41,800	付	ISDNターミナルアダプタ、ISDNダイヤルアップルータ、ブロードバンドルータ機能を持つネットワークステーション。DSU内蔵、専用オプションのワイヤレスLANキット（FMNS-WL1）によりワイヤレスLANクライアントPCからのルータ接続が可能、PPPoE/ローミング対応、USBポート×1、RS-232Cポート×1（ターミナルアダプタモード専用）、LANポート（100BASE-TX/10BASE-T）×1（ルータモード専用）、アナログポート×3（TEL1ポートのみ乾電池による停電バックアップ可）ISDN通信速度:同期:128/64kbps、非同期:57.6k/38.4k/19.2k/9.6kbps、PIAFS:32k/64kbps（PIAFS V2.0/2.1）、USBポート/RS-232Cポート同時使用可（64kbpsのみ） ※ダイヤルアップルータモードでは128/64kbpsのみ ※電源OFF時(停電時)、アナログポートTEL1以外に接続した機器及びS/T点インタフェースに接続した機器は使用できません。 ※本装置とパソコン本体間是非同期通信のみサポート（エミュレート接続は不可） ※RS-232C接続時は、パソコン本体の最大通信速度が115.2kbpsのため、128kbpsの最大値での通信を行うことができません。 ※ターミナルアダプタモードとルータモードは排他動作です。 ワイヤレスLAN接続用必須ハード:無線LANキット（FMNS-WL1）
	無線LANキット	FMNS-WL1	済	―	―	―	―	―	×	×	―	―	―	―	―	―	19,900	付	TA機能付ネットワークステーション（FMNS-101）をワイヤレスLAN基地局として使用するための専用オプション 無線インタフェース:IEEE802.11b、伝送速度：11/5.5/2/1Mbps（自動切替） ネットワークキー（WEP）:64bit対応、使用可能チャンネル:1～14ch、 必須ハード:FMNS-101 クライアントPC側必須ハード:ワイヤレスLANカード（FMV-JW181/182/183,FMV-W181/182） ※ワイヤレスLANカード（FMV-JW181/182/183,FMV-W181/182）の最大接続台数は10台（推奨）
	ファミリーネットワークステーション	FMFNS-103	2003 10/中	②	②	②	×	×	●	●	●	●	●	● 注5	×	オープン価格	付	ホームサーバー機能付きネットワークステーション、ワイヤレスブロードバンドルータ機能あり、ファイル/プリンタ/インターネット接続の共有が可能、 HDD容量:80GB、簡易グループウェア「ファミリーネットワークウェア」搭載 無線インタフェース:IEEE802.11b、転送レート11/5.5/2/1Mbps（自動切替） 有線インタフェース:WAN側1ポート（100BASE-TX/10BASE-T）、LAN側1ポート（100BASE-TX/10BASE-T） ネットワークキー（WEP）:64/128bit対応、使用可能チャンネル:1～14ch、 必須ハード:ワイヤレスLANカード（FMV-JW481,183 FMV-W182）。 もしくはワイヤレスLAN機能搭載のFMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ（注1） もしくは有線LAN機能搭載のFMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ（注1） ※通信可能距離:約25m（環境による）、最大接続台数:10台（推奨）	
	ファミリーネットワークステーション-T	FMFNS-203	2003 10/中	② 注8	② 注8	② 注8	×	×	●	●	● 注7	● 注7	● 注7	● 注5 注7	×	オープン価格	付	ホームサーバー機能付きネットワークステーション、ワイヤレスブロードバンドルータ機能あり、ファイル/プリンタ/インターネット接続の共有が可能、 ハードウェアエンコード機能付きテレビチューナ搭載、 HDD容量:120GB、簡易グループウェア「ファミリーネットワークウェア」搭載 無線インタフェース:IEEE802.11b、転送レート11/5.5/2/1Mbps（自動切替） 有線インタフェース:WAN側1ポート（100BASE-TX/10BASE-T）、LAN側1ポート（100BASE-TX/10BASE-T） ネットワークキー（WEP）:64/128bit対応、使用可能チャンネル:1～14ch、 必須ハード:ワイヤレスLANカード（FMV-JW481,FMV-W182）。 もしくはワイヤレスLAN機能搭載のFMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ（注1） もしくは有線LAN機能搭載のFMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ（注1） ※通信可能距離:約25m（環境による）、最大接続台数:10台（推奨）	
	ネットワークハードディスク-80GB	FMHD-80H1N	済	③	③	③	×	×	●	●	●	●	●	●	×	オープン価格	付	有線LAN（100BASE-TX/10BASE-T）接続用80GBハードディスクユニット 「ファミリーネットワークステーション連携モード（ファミリーネットワークステーションのHDD増設）」と「ネットワークハードディスクモード（汎用のネットワークディスク）」に対応	

(注1) ホームサーバー機能を搭載したパソコン（FMV-DESKPOWER L70E/F,C90EV/F,L22D/F,C26WD/F,C22D/F,L20C/F,C26WC/F,L18B/F）、Smart Displayセットモデル（L50E/S,L21D/S,L20C/S）と接続(通信)不可。
(注2) ワイヤレスLAN機能を搭載したパソコン（FMV-DESKPOWER C24WB/M,CE17WA,C9/200WLT,CE9/120WLT,M9/1909T）と接続(通信)可能。
(注3) WindowsXPで使用する場合、最新版のinfファイルを情報サイト「FMWORLD.NET」からダウンロードしてお使いいただく必要があります。
(注4) USB接続では利用できません。
(注5) Windows98 SECOND EDITIONでのみのサポートとなります。
(注6) 省電力機能（ACPI S3/S4モード）は利用できません。
(注7) テレビ再生/録画ソフト「TVfunSTUDIO」は使用できません。
(注8) FMV-DESKPOWER CE30E5,CE227D,CE22D,C24C,CE21C,CE207C,C20SB,C207B,CE18B,CE177B,C18SA,C17A,CE11WA,CE11A,CE117A,C9/160L,CE9/100L,CE9/1007,C8/150WL,C8/150LのみTV機能を利用可能。

- ①FMV-DESKPOWER L70E,L50E/S,L50E,C90EW/C,C70EV,C70E7,CE70EV,CE70EW,CE70E7,CE50EW,CE50E7,CE35E5,CE30E5,L22D/M,L21D/S,L21D,C26WD/M,C24SD/M,C24VD/F,C24D,CE24VD/M,CE24WD,CE22D/T,CE227D,CE22D,FMV-DESKPOWER L20C/S,L20C/R,L20C,C24WC/M,C24SC/M,C24C/R,C24C,C20C,CE21WC/M,CE21C/R,CE21C,CE207C,FMV-DESKPOWER L18B,C24WB/M,C20WB/M,C20SB/M,C20SB,C207B,C18B,CE18B/S,CE18WB/R,CE18B/R,CE18B,CE177B,C18WA,C18SA,C17A,CE17WA,CE11WA,CE11A,CE117A,FMV-DESKPOWER C9/200WLT,C9/160WLT,C9/160L,CE9/120WLT,CE9/120SLT,CE9/1207T,CE9/100L,CE9/1007,M9/1909T,M9/1609T,FMV-DESKPOWER K8/120WLT,C8/150WLT,C8/150WL,C8/150L,CE8/110LT,CE8/1107T,CE8/905,CE8/85L,M8/1809T,M8/1509T,FMV-DESKPOWER K7/100WLT,AV7/765T,C7/100WLT,C7/100WL,C7/100L,C7/1007T,CE7/85L,CE7/857,CE7/85F,CE7/855,M7/1207T,M7/1007,FMV-DESKPOWER K6/86WLT,K6/80WL,AV6/705,C6/93WL,C6/937,C6/86WLT,C6/86WL,C6/86LB,C6/86L,C6/865,M6/1007T,M6/907,ME6/75L,ME6/757FMV-DESKPOWER K5/80WLT,K5/66WL,C5/1007,C5/86WL,C5/867,C5/80WL,C5/80LR,C5/80L,C5/665,M5/857T,M5/807,ME5/657,ME5/655,ME5/555EFMV-DESKPOWER K4/66,K4/56c,C4/80L,C4/73L,C4/737,C4/66L,C4/665,C4/535c,M4/707,ME4/657,ME4/535R,ME4/535,ME4/535P,ME4/455EFMV-DESKPOWER K3/50,K3/50c,C3/60L,C3/55L,C3/557,C3/50L,C3/505c,M3/557,ME3/507,ME3/505,ME3/505PFMV-DESKPOWER C2/55L,C2/50L,C2/507,C2/46L,C2/465,M2/507,M2/457,ME2/405,ME2/405Pのみ搭載可能。
- ②FMV-DESKPOWER L70E/F,C90EV/F,L22D/F,C26WD/F,L20C/F,C26WC/F,L18B/F,C/50L,C/45L,C/457,C/40L,C/407,C/405,CIX40L,CIX40Lc,CIX407c,CIX35L,CIX357,CIX355,CVM35L,CVM33L,CVM337,CVM30L,CVM307,CVM305,FMV-DESKPOWER M/45L,M/457,M/40L,M/407,M/405,ME/355,ME/35B,TIX507,MIX36L,MIX367,MIX365,TVM457,MVM30L,MVM307,MVM305,FMV-DESKPOWER TVH407,TVH359,TVH357,TVH357M,MVH26L,MVH267,MVH265,MV1265,T V 337,T V 307,T V 307M,T V 307D,M V 205,TIV307,TIV267,TIV267M,TIV267D,TIV23B,FMV-DESKPOWER THH23,THH20,THH20M,THH20D,THH16,Tp H 20,T H 20,T H 20M,THI20D,THI16,Tp20,T20,T20M,T20D,TI6,5166DPT,5150DPT,5133DPT,5150T3,5120T3には接続不可。
- ③FMV-DESKPOWER C/50L,C/45L,C/457,C/40L,C/407,C/405,CIX40L,CIX40Lc,CIX407c,CIX35L,CIX357,CIX355,CVM35L,CVM33L,CVM337,CVM30L,CVM307,CVM305,FMV-DESKPOWER M/45L,M/457,M/40L,M/407,M/405,ME/355,ME/35B,TIX507,MIX36L,MIX367,MIX365,TVM457,MVM30L,MVM307,MVM305,FMV-DESKPOWER TVH407,TVH359,TVH357,TVH357M,MVH26L,MVH267,MVH265,MV1265,T V 337,T V 307,T V 307M,T V 307D,M V 205,TIV307,TIV267,TIV267M,TIV267D,TIV23B,FMV-DESKPOWER THH23,THH20,THH20M,THH20D,THH16,Tp H 20,T H 20,T H 20M,THI20D,THI16,Tp20,T20,T20M,T20D,TI6,5166DPT,5150DPT,5133DPT,5150T3,5120T3には接続不可。

※ワイヤレスLAN関連製品とBluetooth関連製品を同時に使用すると干渉するおそれがありますので、どちらか一方の電源または電波を停止させてください。

A：FMV-DESKPOWER L70E/F,L70E,L50E/S,L50E,L22D/F,L22D/M,L21D/S,L21D,L20C/F,L20C/S,L20C/R,L20C,L18B/F,L18B,K8/120WLT,K7/100WLT,AV7/765T,K6/80WLT,K6/80WL,AV6/705,K5/80WLT,K5/66WL,K4/66,K4/56c,K3/50,K3/50c
B：FMV-DESKPOWER C90EV/F,C90EW/C,C70EV,C70E7,CE70EV,CE70EW,CE70E7,CE50EW,CE50E7,CE35E5,CE30E5,CE35E5/S,C26WD/F,C26WD/M,C24SD/M,C24D,C22D/F,CE24VD/M,CE24WD,CE22D/T,CE227D,CE22D,CE22D/ST,CE22D/S
FMV-DESKPOWER C26WC/F,C24WC/M,C24SC/M,C24C/R,C24C,C20C,CE21C/ST,CE21C/S,CE21WC/M,CE21C/R,CE21C,CE207C,C24WB/M,C20WB/M,C20SB/M,C20SB,C207B,C18B,CE18B/S,CE18WB/R,CE18B/R,CE18B,CE177B
FMV-DESKPOWER C18WA,C18SA,C17A,CE17WA,CE11WA,CE11A,CE117A,C9/200WLT,C9/160WLT,C9/160L,CE9/120WLT,CE9/120SLT,CE9/1207T,CE9/100L,CE9/1007,C8/150WLT,C8/150WL,C8/150L,CE8/110LT,CE8/1107T,CE8/905,CE8/85L
FMV-DESKPOWER C7/100WLT,C7/100WL,C7/100L,C7/1007T,CE7/85L,CE7/857,CE7/85F,CE7/855,C6/93WL,C6/937,C6/86WLT,C6/86WL,C6/86LB,C6/86L,C6/865,FMV-DESKPOWER C5/1007,C5/86WL,C5/867,C5/80WL,C5/80LR,C5/80L,C5/655,C4/80L,C4/73L,C4/737,C4/66L,C4/665,C4/535c,C3/60L,C3/55L,C3/557,C3/50L,C3/505c,C2/55L,C2/50L,C2/507,C2/46L,C2/465,C/50L,C/45L,C/457,C/40L,C/407,C/405,CIX40L,CIX40Lc,CIX407c,CIX35L,CIX357,CIX355,CVM35L,CVM33L,CVM337,CVM30L,CVM307,CVM305
C：FMV-DESKPOWER M9/1909T,M9/1609T,M8/1809T,M8/1509T,M7/1207T,M7/1007,M6/1007T,M6/907,ME6/75L,ME6/757,ME6/755,FMV-DESKPOWER M5/857T,M5/807,ME5/657,ME5/655,ME5/555E,M4/707,ME4/657,ME4/535R,ME4/535,ME4/535P,ME4/455E,M3/557,ME3/507,ME3/505,ME3/505P,M2/507,ME2/457,ME2/405,ME2/405P,FMV-DESKPOWER M/45L,M/457,M/40L,M/407,M/405,ME/355,ME/35B,TIX507,MIX36L,MIX367,MIX365,TVM457,MVM30L,MVM307,MVM305,TVH407,TVH359,TVH357,TVH357M,MVH26L,MVH267,MVH265,FMV-DESKPOWER MV1265,T V 337,T V 307,T V 307M,T V 307D,M V 205,TIV307,TIV267,TIV267M,TIV267D,TIV23B,THH23,THH20,THH20M,THH20D,THH16,Tp H 20,T H 20,T H 20M,T H 20D,T H 16,Tp20,T20,T20M,T20D,TI6,5166DPT,5150DPT,5133DPT,5150T3,5120T3
D：FMV-DESKPOWER S/457,SIX407,SIX407c,SIX405c,SVM357,SVM355,SVM337,SVM335,SVH339,SVH307,SVH305,SVH267,SVH265,SVI267,SVI265,S V 267,S V 237,S V 235,S V 205,SC V 205,FMV-DESKPOWER SIV237,SIV207,SIV205,SIV165,SHH23,SHH20,SHH20B,SHH167,SHH165,SCHH16,SHH16A,SHI20,SII205,SII167,SII165,SII16A,SII16T,S20,S167,S165,S16P,S16T,FMV-5150DPS,5133DPS
E：FMV-DESKPOWER SHI15,SII15P,SCII16,S13,SC16,FMV-5120DPC,5100C3

分類	品名	型名	提 供 時 期	対応機種					対応OS							標準価格 (税別) 円	希望小売価 格 (税別) 円	保 証 書	備 考
				A	B	C	D	E	Win XP Pro	Win XP Home	Win XP Media Center Edition	Win 2000 Pro	Win Me	Win 98	Win 95				
ペン スキャ ナ	カラーモバイルスキャナ	RS-C40U	済	●	●	①	①	×	● 注 1	● 注 1	●	●	●	●	×	—	25,000	付	手操作型カラーモバイルスキャナ,読取密度600×600dpi 原稿サイズ:最大A6,読取速度：カラー3.9ms/Line(600dpi),2ms/Line(300dpi) (A6,300dpi読取り約3秒),モノクロ1.3ms/Line(600dpi),0.7ms/Line(300dpi), USB接続,ケーブル長1m, 対応ソフト「ScanBox Pro、INTACTA.CODE再生プログラム」標準添付, CD-ROM添付(TWAIN対応ドライバ) ※「ScanBox Pro」はWindows XP Pro/Homeには対応していません。
ケーブ ル	携帯電話接続用 USBケーブル	FMV-CBL11S	済	②	②	②	×	×	● 注 2	● 注 2	●	●	●	● 注 3	×	—	4,200	—	FMV本体ーデジタル携帯電話機間接続ケーブル,約68cm,クールシルバー色 ※FAXは使用できません。 ※携帯電話の最新動作確認機種/詳細な留意事項については、「FMWORLD.NET」をご覧ください。
	PHS接続用USBケーブル	FMV-CBL12S	済	②	②	②	×	×	● 注 2	● 注 2	●	●	●	● 注 3	×	—	4,200	—	FMV本体ーPHS(NTT Docomo PHS用)間接続ケーブル,約68cm,クールシルバー色 ※FAXは使用できません。 ※PHSの最新動作確認機種/詳細な留意事項については、「FMWORLD.NET」をご覧ください。
	PHS接続用USBケーブル	FMV-CBL15S	済	③	③	③	×	×	● 注 2	● 注 2	●	●	●	● 注 3	×	—	4,200	—	FMV本体ーPHS(DDIポケット H"/feeH"//AirH")間接続ケーブル,約68cm,クールシルバー色 ※FAXは使用できません。 ※PHSの最新動作確認機種/詳細な留意事項については、「FMWORLD.NET」をご覧ください。
	cdmaOne接続用 USBケーブル	FMV-CBL104	済	③	③	③	×	×	● 注 2	● 注 2	●	●	●	● 注 3	×	—	4,200	—	FMV本体ーcdmaOne間接続ケーブル,約68cm ※FAXは使用できません。 ※携帯電話の最新動作確認機種/詳細な留意事項については、「FMWORLD.NET」をご覧ください。
入力 機器	OADGキーボード (109キー/USB)	FMV-KB332	済	●	●	④	⑤	×	●	●	●	●	●	●	×	—	12,600	付	OADG準拠109キーボード,USB接続,ライトグレー色,PS/2マウス用インタフェース装備 ※パソコン本体との接続(搭載)可能な場合でも、パソコン本体と色が異なる場合があります。
	OADGキーボード (109キー)	FMV-KB323	済	⑥	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	12,600	付	OADG準拠109キーボード,PS/2接続,BL-グレイ色 ※パソコン本体との接続(搭載)可能な場合でも、パソコン本体と色が異なる場合があります。
	親指シフトキーボード(USB)	FMV-KB231	済	●	●	①	①	×	●	●	●	●	●	●	●	—	12,600	付	日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、USB接続,ライトグレー色 必須ソフト:Japanist 2002(単独の製品の他、Windows版の『OASYS 2002』にも同梱) ※パソコン本体との接続(搭載)可能な場合でも、パソコン本体と色が異なる場合があります。
	USBマウス(光学式)	FMV-M0302S	済	⑦	⑦	⑦	×	×	●	●	●	●	●	●	●	—	8,400	付	スクロール機能付マウス,USBインタフェース,BL-グレー色 ※パソコン本体との接続(搭載)可能な場合でも、パソコン本体と色が異なる場合があります。
	マウス	FMV-M0107	済	×	⑧	⑧	⑧	×	●	●	●	●	●	●	●	—	7,400	付	PS/2互換マウス,ライトグレー色 ※パソコン本体との接続(搭載)可能な場合でも、パソコン本体と色が異なる場合があります。
	USBカメラ	FMCMC-101	済	⑨	⑨	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	オープン価格		付	USB接続のCMOSカメラ,有効画素数:約10万画素, 表示画素数:160ドット×120ドット～352ドット×288ドット ※1台のパソコンには1台のみ接続可能。
	ヘッドセット	FMHM-101	済	⑨	⑨	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	オープン価格		付	モノラルヘッドホンー体型マイク
破損時 補充品	ACアダプタ	FMV-AC502	済	⑩	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,000	—	—	ACアダプタ
		FMV-AC501	済	⑪	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,000	—	—	ACアダプタ

(注1)TWAINドライバV1.0L12以降で対応。情報サイト「FMWORLD.NET」からダウンロードしてご利用ください。
(注2)WindowsXPのサポートは2001年冬モデル以降の機種のみが対象です。(本体添付のアプリケーションCDに収納されているドライバを使用してください)
(注3)Windows98 SECOND EDITIONでのみのサポートとなります。

- ①FMV-DESKPOWER M9/1909T,M9/1609T,M8/1809T,M8/1509T,M7/1207T,M7/1007,M6/1007T,M6/907,ME6/75L,ME6/757,ME6/755,M5/857T,M5/807,ME5/657,ME5/655,ME5/555E,FMV-DESKPOWER M4/707,ME4/657,ME4/535R,ME4/535,ME4/535P,ME4/455E,M3/557,ME3/507,ME3/505,ME3/505P,M2/507,M2/457,ME2/405,ME2/405P,FMV-DESKPOWER M/45L,M/457,M/40L,M/407,M/405,ME/355,ME/35B,S/457,TIX507,MIX36L,MIX367,MIX365,SIX407,SIX407c,SIX405c,FMV-DESKPOWER TVM457,MVM30L,MVM307,MVM305,SVM357,SVM355,SVM337,SVM335,TVII407,TVII359,TVII357M,TVII357,MVII26L,MVII267,MVII265,SVII339,SVII307,SVII305,SVII267,SVII265のみ搭載可能。
- ②FMV-DESKPOWER L50E/S,L50E,C90EW/C,CE50EW,CE50E7,CE35E5,CE30E5,CE35E5/S,L22D/F,L22D/M,L21D/S,L21D,C24VD/F,C24D,C22D/F,CE24VD/M,CE24WD,CE22D/T,CE227D,CE22D,CE22D/ST,CE22D/S,FMV-DESKPOWER L20C/F,L20C/S,L20C/R,L20C,C26WC/F,C24WC/M,C24SC/M,C24C/R,C24C,C20C,CE21C/ST,CE21C/S,CE21WC/M,CE21C/R,CE21C,CE207C,FMV-DESKPOWER L18B/F,L18B,C24WB/M,C20WB/M,C20SB/M,C20SB,C207B,C18B,CE18B/S,CE18WB/R,CE18B/R,CE18B,CE177B,C18WA,C18SA,C17A,CE17WA,CE11WA,CE11A,CE117A,FMV-DESKPOWER C9/200WLT,C9/160WLT,C9/160L,CE9/120WLT,CE9/120SLT,CE9/1207T,CE9/100L,CE9/1007,M9/1909T,M9/1609T,FMV-DESKPOWER K8/120WLT,C8/150WLT,C8/150WL,C8/150L,CE8/110LT,CE8/1107T,CE8/905,CE8/85L,M8/1809T,M8/1509T,FMV-DESKPOWER K7/100WLT,AV7/765T,C7/100WLT,C7/100WL,C7/100LT,C7/1007T,CE7/85L,CE7/857,CE7/85F,CE7/855,M7/1207T,M7/1007,FMV-DESKPOWER K6/86WLT,K6/80WL,AV6/705,C6/93WL,C6/937,C6/86WLT,C6/86WL,C6/86LB,C6/86L,C6/865,M6/1007T,M6/907,ME6/75L,ME6/757,ME6/755,FMV-DESKPOWER K5/80WLT,K5/66WL,C5/1007,C5/86WL,C5/867,C5/80WL,C5/80LR,C5/80L,C5/655,M5/857T,M5/807,ME5/657,ME5/655,ME5/555E,FMV-DESKPOWER K4/66,K4/56c,C4/80L,C4/73L,C4/737,C4/66L,C4/665,C4/535c,M4/707,ME4/657,ME4/535R,ME4/535,ME4/535Pのみ搭載可能。
- ③FMV-DESKPOWER L50E/S,L50E,C90EW/C,CE50EW,CE50E7,CE35E5,CE30E5,CE35E5/S,L22D/F,L22D/M,L21D/S,L21D,C24VD/F,C24D,C22D/F,CE24VD/M,CE24WD,CE22D/T,CE227D,CE22D,CE22D/ST,CE22D/S,FMV-DESKPOWER L20C/F,L20C/S,L20C/R,L20C,C26WC/F,C24WC/M,C24SC/M,C24C/R,C24C,C20C,CE21C/ST,CE21C/S,CE21WC/M,CE21C/R,CE21C,CE207C,FMV-DESKPOWER L18B/F,L18B,C24WB/M,C20WB/M,C20SB/M,C20SB,C207B,C18B,CE18B/S,CE18WB/R,CE18B/R,CE18B,CE177B,C18WA,C18SA,C17A,CE17WA,CE11WA,CE11A,CE117A,FMV-DESKPOWER C9/200WLT,C9/160WLT,C9/160L,CE9/120WLT,CE9/120SLT,CE9/1207T,CE9/100L,CE9/1007,M9/1909T,M9/1609T,FMV-DESKPOWER K8/120WLT,C8/150WLT,C8/150WL,C8/150L,CE8/110LT,CE8/1107T,CE8/905,CE8/85L,M8/1809T,M8/1509T,FMV-DESKPOWER K7/100WLT,AV7/765T,C7/100WLT,C7/100WL,C7/100LT,C7/1007T,CE7/85L,CE7/857,CE7/85F,CE7/855,M7/1207T,M7/1007,FMV-DESKPOWER K6/86WLT,K6/80WL,AV6/705,C6/93WL,C6/937,C6/86WLT,C6/86WL,C6/86LB,C6/86L,C6/865,M6/1007T,M6/907,ME6/75L,ME6/757,ME6/755,FMV-DESKPOWER K5/80WLT,K5/66WL,C5/1007,C5/86WL,C5/867,C5/80WL,C5/80LR,C5/80L,C5/655,M5/857T,M5/807,ME5/657,ME5/655,ME5/555Eのみ搭載可能。
- ④FMV-DESKPOWER M V 205,T V 337,T V 307,T V 307M,TIV307,TIV267,TIV267M,TIV267D,TIV23B,THI23,THI20,THI20M,THI20D,THI16,FMV-DESKPOWER Tp II 20,T II 20,T II 20M,T II 20D,T II 16,Tp20,T20,T20M,T20D,T16,FMV-5166DPT,5150DPT,5133DPT,5150T3,5120T3は搭載不可。
- ⑤FMV-DESKPOWER S/457,SIX407,SIX407c,SIX405c,SVM357,SVM355,SVM337,SVM335,SVII339,SVII307,SVII305,SVII267,SVII265,SVI267,SVI265のみ搭載可能。
- ⑥FMV-DESKPOWER AV7/765T,K3/50,K3/50cのみ搭載可能。
- ⑦FMV-DESKPOWER L70E/F,L70E,L50E/S,L50E,C90EV/F,C90EW/C,C70EV,C70E7,CE70EV,CE70EW,CE70E7,CE50EW,CE50E7,CE35E5,CE30E5,CE35E5/S,L22D/F,L22D/M,L21D/S,L21D,C26WD/F,C26WD/M,C24SD/M,C24VD/M,C24D,C22D/F,FMV-DESKPOWER CE24VD/M,CE24WD,CE22D/T,CE227D,CE22D,CE22D/ST,CE22D/S,L20C/S,L20C/R,L20C,C24WC/M,C24SC/M,C24C/R,C24C,C20C,CE21C/ST,CE21C/S,CE21WC/M,CE21C/R,CE21C,CE207C,L18B/F,L18B,C20WB/M,C20SB/M,C20SB,C207B,C18B,CE18B/S,CE18WB/R,CE18B/R,CE18B,CE177B,C18WA,C18SA,C17A,CE17WA,CE11WA,CE11A,CE117A,C9/200WLT,C9/160WLT,C9/160L,CE9/120WLT,CE9/120SLT,CE9/1207T,CE9/100L,CE9/1007,M9/1909T,M9/1609T,FMV-DESKPOWER K8/120WLT,C8/150WLT,C8/150WL,C8/150L,CE8/110LT,CE8/1107T,CE8/905,CE8/85L,M8/1809T,M8/1509T,AV7/765T,C7/100WLT,C7/100WL,C7/100L,CE7/85L,CE7/857,CE7/85F,CE7/855,M7/1207T,M7/1007に搭載可能。
- ⑧FMV-DESKPOWER C26WC/F,C24WC/M,C24SC/M,C24C/R,C24C,C20C,CE21C/ST,CE21C/S,CE21WC/M,CE21C/R,CE21C,CE207C,C24WB/M,C20WB/M,C20SB/M,C20SB,C207B,C18B,CE18B/S,CE18WB/R,CE18B/R,CE18B,CE177B,C18WA,C18SA,C17A,CE17WA,CE11WA,CE11A,CE117A,C9/200WLT,C9/160WLT,C9/160L,CE9/120WLT,CE9/120SLT,CE9/1207T,CE9/100L,CE9/1007,M9/1909T,M9/1609T,FMV-DESKPOWER C8/150WLT,C8/150WL,C8/150L,CE8/110LT,CE8/1107T,CE8/905,CE8/85L,M8/1809T,M8/1509T,AV7/765T,C7/100WLT,C7/100WL,C7/100L,CE7/85L,CE7/857,CE7/85F,CE7/855,M7/1207T,M7/1007に搭載可能。
- ⑨FMV-DESKPOWER L70E/F,L70E,L50E/S,L50E,C90EV/F,C90EW/C,C70EV,C70E7,CE70EV,CE70EW,CE70E7,CE50EW,CE50E7,CE35E5,CE30E5,CE35E5/S,FMV-DESKPOWER L22D/F,L22D/M,L21D/S,L21D,C26WD/F,C26WD/M,C24SD/M,C24VD/M,C24D,C22D/F,CE24VD/M,CE24WD,CE22D/T,CE227D,CE22D,CE22D/ST,CE22D/S,L20C/S,L20C/R,L20C,C24WC/M,C24SC/M,C24C/R,C24C,C20C,FMV-DESKPOWER CE21C/ST,CE21C/S,CE21WC/M,CE21C/R,CE21C,CE207C,L18B,C20WB/M,C20SB/M,C20SB,C207B,C18B,CE18B/S,CE18WB/R,CE18B/R,CE18B,CE177B,C18WA,C18SA,C17A,CE17WA,CE11WA,CE11A,CE117Aのみ搭載可能。
- ⑩FMV-DESKPOWER K8/120WLT,K7/100WLT用破損時補充品(標準添付同等品)。
- ⑪FMV-DESKPOWER K6/86WLT,K6/80WL,K5/80WLT,K5/66WL,K4/66,K4/56c,K3/50,K3/50c用破損時補充品(標準添付同等品)。

A : FMV-DESKPOWER L70E/F,L70E,L50E/S,L50E,L22D/F,L22D/M,L21D/S,L21D,L20C/F,L20C/S,L20C/R,L20C,L18B/F,L18B,K8/120WLT,K7/100WLT,AV7/765T,K6/86WLT,K6/80WL,AV6/705,K5/80WLT,K5/66WL,K4/66,K4/56c,K3/50,K3/50c
B : FMV-DESKPOWER C90EV/F,C90EW/C,C70EV,C70E7,CE70EV,CE70EW,CE70E7,CE50EW,CE50E7,CE35E5,CE30E5,CE35E5/S,C26WD/F,C26WD/M,C24SD/M,C24VD/M,C24D,C22D/F,CE24VD/M,CE24WD,CE22D/T,CE227D,CE22D,CE22D/ST,CE22D/S
FMV-DESKPOWER C26WC/F,C24WC/M,C24SC/M,C24C/R,C24C,C20C,CE21C/ST,CE21C/S,CE21WC/M,CE21C/R,CE21C,CE207C,C24WB/M,C20WB/M,C20SB/M,C20SB,C207B,C18B,CE18B/S,CE18WB/R,CE18B/R,CE18B,CE177B
FMV-DESKPOWER C18WA,C18SA,C17A,CE17WA,CE11WA,CE11A,CE117A,C9/200WLT,C9/160WLT,C9/160L,CE9/120WLT,CE9/120SLT,CE9/1207T,CE9/100L,CE9/1007,C8/150WLT,C8/150WL,C8/150L,CE8/110LT,CE8/1107T,CE8/905,CE8/85L
FMV-DESKPOWER C7/100WLT,C7/100WL,C7/100L,C7/1007T,CE7/85L,CE7/857,CE7/85F,CE7/855,C6/93WL,C6/937,C6/86WLT,C6/86WL,C6/86LB,C6/86L,C6/865,
FMV-DESKPOWER C5/1007,C5/86WL,C5/867,C5/80WL,C5/80LR,C5/80L,C5/655,C4/80L,C4/73L,C4/737,C4/66L,C4/665,C4/535c,C3/60L,C3/55L,C3/557,C3/50L,C3/505c,C2/55L,C2/50L,C2/507,C2/46L,C2/465,
FMV-DESKPOWER C/50L,C/45L,C/457,C/40L,C/407,C/405,CIX40L,CIX40Lc,CIX407c,CIX35L,CIX357,CIX355,CVM35L,CVM33L,CVM337,CVM30L,CVM307,CVM305
C : FMV-DESKPOWER M9/1909T,M9/1609T,M8/1809T,M8/1509T,M7/1207T,M7/1007,M6/1007T,M6/907,ME6/75L,ME6/757,ME6/755,
FMV-DESKPOWER M5/857T,M5/807,ME5/657,ME5/655,ME5/555E,M4/707,ME4/657,ME4/535R,ME4/535,ME4/535P,ME4/455E,M3/557,ME3/507,ME3/505,ME3/505P,M2/507,M2/457,ME2/405,ME2/405P,
FMV-DESKPOWER M/45L,M/457,M/40L,M/407,M/405,ME/355,ME/35B,TIX507,MIX36L,MIX367,MIX365,TVM457,MVM30L,MVM307,MVM305,TVII407,TVII359,TVII357,TVII357M,MVII26L,MVII267,MVII265,
FMV-DESKPOWER MVI265,T V 337,T V 307,T V 307M,T V 307D,M V 205,TIV307,TIV267,TIV267M,TIV267D,TIV23B,THI23,THI20,THI20M,THI20D,THI16,Tp II 20,T II 20,T II 20M,T II 20D,T II 16,Tp20,T20,T20M,T20D,T16,
FMV-5166DPT,5150DPT,5133DPT,5150T3
D : FMV-DESKPOWER S/457,SIX407,SIX407c,SIX405c,SVM357,SVM355,SVM337,SVM335,SVII339,SVII307,SVII305,SVII267,SVII265,SVI267,SVI265,S V 267,S V 237,S V 235,S V 205,SC V 205,
FMV-DESKPOWER SIV237,SIV207,SIV205,SIV165,SHI23,SHI20,SHI20B,SHI167,SHI165,SCIII16,SHI16A,SHI 20,SHI 205,SHI 167,SHI 165,SHI 16A,SHI 16T,S20,S167,S165,S16P,S16T,
FMV-5150DPS,5133DPS
E : FMV-DESKPOWER SHI 15,SHI 15P,SCII16,S13,SC16,FMV-5120DPC,5100C3