

【補助記号/通信関連】

Table with columns: 対応, 分類, 品名, 型名, 提供時期, 希望小売/標準価格(円), 税別, 保証書, 備考. Includes rows for SCSI cards and cables.

【補助記号/通信関連】

Main product specification table with columns: 対応, 分類, 品名, 型名, 提供時期, 通信OS, 希望小売/標準価格, 税別, 保証書, 備考. Includes rows for DVD, CD, USB, MO, HDD, LAN, Wireless, Bluetooth, and AV products.

(注1) ホームサーバー機能を搭載したパソコン(FMV-DESKPOWER L706/F, C90H/F, C90G/F, L70E/F, C90E/F, L22D/F, C26M/F, C22D/F, L20C/F, C26N/F, L18B/F)、Smart Displayセットモデル(L50E/S, L21D/S, L20C/S)と接続(通信)不可。標準価格

通信OSの可否はオプション側の状況です。本体がそのOSをサポートしない場合は接続できません。

【入力機器/その他】

：適用可 ×：適用不可 ；留意事項あり

分類	品名	型名	提供時期	適応機種					希望小売/標準価格(円)		保証書	備考
				NA NU NE NR NS NP MF(*) N/S1 (1)	RS NB NJ MG MR NH NX (2)	NL NC (3)	MC (4)	LOOX (5)	税込 価格	税抜 価格		
キーボード	親指シフトキーボード	FMV-KB231	済						13,230	12,600	付	日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列標準型キーボード、USB接続。 必須ソフト:Japanist2002(Japanist2002は単独の製品の他、Windows版のOASYS2002にも同梱) 対応OS:WindowsRMe, WindowsR98, WindowsR2000, WindowsXP Japanost2002、OASYS2002未満のバージョンではサポートされておりません。
	USBテンキーボード	FMV-NTKB2	済			×	×		13,230	12,600	付	USBインタフェーステンキー。クールシルバークール。 :USBインタフェース搭載機かつ、WindowsXP搭載機のみサポート(NXシリーズを除く)。 :USBインタフェース搭載機かつ、400CPI。スクロール機能対応。 :USBインタフェース搭載機かつ、WindowsXP搭載機のみサポート。 :USBインタフェース搭載機かつ、WindowsXP搭載機のみサポート。
マウス	USBマウス(光学式)	FMV-MO301S	済			×	×		6,090	5,800	付	光学式、USBインタフェース、400CPI。スクロール機能対応。 :USBインタフェース搭載機かつ、WindowsXP搭載機のみサポート。 :USBインタフェース搭載機かつ、WindowsXP搭載機のみサポート。
	USBマウス	FMV-MO203S	済			×	×		6,090	5,800	付	光学センサ方式、USBインタフェース、400CPI。スクロール機能対応。 :USBインタフェース搭載機かつ、WindowsXP搭載機のみサポート。
USBカメラ	USBカメラ	FMCMC-101	済	×		×	×		オープン価格		付	1/7インチカラーC-MOSセンサー10万画素(外付USBインタフェース) NE**Aシリーズに標準添付。WindowsXP搭載機のみサポート。
ヘッドセット	ヘッドセット	FMHM-101	済	×		×	×		オープン価格		付	モノラルヘッドホン一体型マイク。 NE**Aシリーズに標準添付。WindowsXP搭載機のみサポート。
ペンスキャナ	カラーモバイルスキャナ	RS-C40U	済						26,250	25,000	付	手操作型カラーモバイルスキャナ、読取密度600x600dpi 原稿サイズ:最大A6、読取速度:カラー3.9ms/Line(600dpi)、2ms/Line(300dpi)(A6、300dpi読取約3秒)、 モノクロ1.3ms/Line(600dpi)、0.7ms/Line(300dpi) USB接続、ケーブル長1m 対応ソフト:「ScanBox Pro、INTACTA.CODE再生プログラム」標準添付、CD-RAOM添付(TWAIN対応ドライバ) 「ScanBox Pro」はWindowsXP Pro/Homeには対応しておりません。 Windows95搭載モデルには対応しておりません。 WindowsXPはTWAINドライバV1.0L12以降で対応。情報サイト「FMORL.NET」からダウンロードしてご利用ください。

*標準価格

- (1): 5150NA5/W, 5150NA3/W, 5133NA2/W, 5120NA2/W, 5100NA/W,
 BIBLO NR/33X, BIBLO NR 30L, BIBLO NR 26X, BIBLO NE12AT, NE12AB, NE12A, NE9/1130W, BIBLO NE9/1130, BIBLO NE9/1000, BIBLO NE8/1000H, BIBLO NE8/900W, BIBLO NE8/900, BIBLO NE8/85, BIBLO NE8/1000,
 BIBLO NE7/1000H, BIBLO NE7/800W, BIBLO NE7/75W, BIBLO NE7/850H, NE7/800, BIBLO NE7/75, BIBLO NE6/850HB, BIBLO NE6/750B, BIBLO NE6/750R, BIBLO NE6/700B, BIBLO NE6/650W,
 BIBLO NE6/650R, BIBLO NE6/65R, BIBLO NE6/60C, BIBLO NE5/800HR, BIBLO NE5/650R, BIBLO NE5/650D, BIBLO NE600R, BIBLO NE5/60W, BIBLO NE5/60D, BIBLO NE5/60C, BIBLO NE4/700HR, BIBLO NE4/600R, BIBLO NE4/600D,
 BIBLO NE4/50W, BIBLO NE4/50R, BIBLO NE50D, BIBLO NE4/50C, NE4/45K, BIBLO NE3/500LR, BIBLO NE3/500L, BIBLO NE3/45LW, BIBLO NE3/45LR, BIBLO NE3/45L, BIBLO NE3/45LK, BIBLO NE3/45E, BIBLO NE2/450LR,
 BIBLO NE2/450L, BIBLO NE2/43LR, BIBLO NE2/43L, BIBLO NE2/45, BIBLO NE2/40E, BIBLO NE/36LA, BIBLO NE/36L, BIBLO NE/36X, BIBLO NE/33, BIBLO NE/33E, BIBLO NE 26X, BIBLO NE 26, BIBLO NE 23X, BIBLO NE 23, BIBLO NE 23X,
 BIBLO NE 20, NE 20D, BIBLO NU 23, BIBLO NU 23, BIBLO NU 23D, BIBLO NU 23, BIBLO NU 23D, BIBLO NU 16X, BIBLO NU 16, BIBLO NU 16D, BIBLO NU 16, BIBLO NU 13, BIBLO NU 13D,
 BIBLO NU15, BIBLO NU13, BIBLO NU13D, 5133NU5/W, 5120NU2/W, 575NU/W, 575NU/Y, 4100NU/Y, 475NU/T, 475NU/S,
 BIBLO NS 26X, BIBLO NS 23X, BIBLO NP 23, BIBLO NP 20D, BIBLO NP 20, BIBLO NP 16D, BIBLO NP 16, BIBLO NP13, 5133NP5/W, 5133NP/W,
 BIBLO MF7/700, BIBLO MF7/600W, BIBLO MF7/60R, BIBLO MF6/600R, BIBLO MF6/55R, BIBLO MF5/600W, MF5/600R, MF5/55D, BIBLO MF4/600R, BIBLO MF4/45D, BIBLO MF3/500X,
 BIBLO MF3/45, BIBLO MF2/400X, BIBLO MF2/40, BIBLO MF/33, BIBLO MF 26
- (2): BIBLO RS50G/T, RS55E/T, RS50E/T, RS18D/ST, RS18D/D, RS18D/T, RS18D
 BIBLO NB90J/TS, NB90J/T, NB55J/T, NB80J, NB75J, NB55J, NB50J, NB75H/T, NB70H/T, NB75H, NB55H/T, NB55H, NB50H, NB75G/T, NB75G, NB70G, NB55G/T, NB55G, NB50G, NB70E/T, NB70E, NB55E/T, NB55E, NB53E, NB50E,
 BIBLO NB19D/D, NB19D, NB18D/D, NB18D/V, NB18D/L, NB18D/F, NB18D, NB18C/T, NB18C, NB16C/ST, NB16C/T, NB16C/V, NB16C, NB16C/A, NB16C/R, NB18B, NB16B/M, NB16B, NB15B/T, NB15B/S, NB15B, NB14B/R,
 BIBLO NB14A, NB12A, NB12AC, NB10AL, NB10A, NB10AR, BIBLO NB9/1600L, NB9/1130H, BIBLO NB9/1000L, BIBLO NB9/95L, BIBLO NB9/95, BIBLO NB9/90R,
 BIBLO NB8/1000L, BIBLO NB8/900L, BIBLO NB8/90D, BIBLO NB8/90DR, BIBLO NB8/100AL, BIBLO NB7/750R, BIBLO NB7/80R, BIBLO NB7/80C, BIBLO NJ5/55C, BIBLO NJ4/45D, BIBLO NJ4/45C,
 BIBLO MG75J, MG70J, MG50J, MG75H/ST, MG75H, MG70H, MG50H, MG75G, MG70G/ST, MG70G, MG50G, MG75E, MG70E/ST, MG70E, MG55E, MG50E, MG130, MG17D/A, MG12D, MG12C/M, MG12C, MG12B/M, MG12B, MG12B/C,
 BIBLO MG10AM, BIBLO MG10A, BIBLO MG10AC, BIBLO MG9/850M, BIBLO MG9/850, BIBLO MG9/85C, BIBLO MG8/800, BIBLO MG8/75,
 BIBLO MR16B, BIBLO MR16AH, BIBLO MR16A, BIBLO NH26C, NH24C, BIBLO NH28D, NH24D, BIBLO NH90E/T, NH70E, NH50E, BIBLO NH90G/T, NH50G/T, NH90H/T, NH50H/T, NH70J, NX90J/T, NX70J/T, NX50J
- (3): 5100NL/W, 5100NL/Y, 5100NL/T, 575NL/S, 4100NL/T, 4100NL/S, 475NL/T, 475NL/S, 450NL/S, BIBLO NC 20, BIBLO NC 20D, BIBLO NC 20, BIBLO NC 20D, BIBLO NC 13, BIBLO NC 13D, BIBLO NC13D, 5100NC/S, 450N/S1
- (4): BIBLO MC4/45C, BIBLO MC3/45, BIBLO MC2/40, BIBLO MC/30, BIBLO MC 23, BIBLO MC 23
- (5): BIBLO LOOX S80C/W, BIBLO LOOX S80C, BIBLO LOOX S80B/W, BIBLO LOOX S80B, BIBLO LOOX S73AW, BIBLO LOOX S73A, BIBLO LOOX S9/70W, BIBLO LOOX S9/70, BIBLO LOOX S8/70W, BIBLO LOOX S8/70, BIBLO LOOX S7/60W, BIBLO LOOX S7/60,
 BIBLO LOOX T70J, T50J, T70H, BIBLO LOOX T50H, BIBLO LOOX T70G, BIBLO LOOX T55G, BIBLO LOOX T50G, BIBLO LOOX T70E, BIBLO LOOX T50E/W, BIBLO LOOX T90D, BIBLO LOOX T60D,
 BIBLO BIBLO LOOX T60D/W, BIBLO LOOX T93C/W, BIBLO LOOX T93C, LOOX T93B/W, BIBLO LOOX T93B, BIBLO LOOX T86AW, BIBLO LOOX T86A, BIBLO LOOX T9/80W, BIBLO LOOX T9/80M, BIBLO LOOX T8/80W, BIBLO LOOX T8/80, BIBLO LOOX T7/63W, BIBLO LOOX T7/63,
 BIBLO LOOX S5/53W, BIBLO LOOX S5/53, BIBLO LOOX T5/53W, BIBLO LOOX T5/53

* MF7/600WおよびMF6/, MF5/, MF4/, MF3/, MF2/シリーズにPS/2, シリアル, パラレル接続のオプション機器を接続する場合、別途コネクタボックスが必要となります。
 * MF7/600Wを除くMF7/シリーズでは、コネクタボックスは使用できません。(PS/2, シリアル, パラレル接続のオプション機器は使用できません。)
 * MF7/600WおよびMF6/, MF5/, MF4/シリーズではコネクタボックスはオプションとなります。

【ケーブル関連】

分類	品名	型名	対応OS					提供時期	希望小売/標準価格(円)		保証書	備考	
			WinXP Pro	WinXP Home	Win2000	WinMe	Win98		Win95	税込価格			税抜価格
携帯電話接続	携帯電話接続用USBケーブル	FMV-CBL11S						x	済	4,410	4,200	-	RS**G,RS**E,RS**D,NX**J,NH**H,NH**G,NH**E,NH**D,NH**C,MR**B,MR**A,NE**A,NEB/,NE7/,NE6/,NE5/,NE4/,NE3/シリーズ,NB**J,NB**H,NB**G,NB**E,NB**D,NB**C,NB**B,NB**A,NB9/,NB8/,NB7/シリーズ,NJ5/,NJ4/シリーズ,MG**J,MG**H,MG**G,MG**E,MG**D,MG**C,MG**B,MG**A,MG9/,MG8/シリーズ,MF7/,MF6/,MF5/,MF4/,MF3/シリーズ,MC4/,MC3/シリーズ,LOOX S**C,S**B,S**A,S8/,S7/,S5/シリーズ,LOOX T**J,T**H,T**G,T**E,T**D,T**C,T**B,T**A,T8/,T7/,T5/シリーズ専用。(LOOX T8/80,T7/63,LOOX S9/70(FMVL970Sを除く),LOOX S8/70,S7/63,MF7/700,MF7/60Rは本体に同等品を標準添付。) 本体に標準装備されているUSB・インタフェースとデジタル携帯電話機の接続用。約68cm。 携帯電話の最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。 2004年1月以降に発売のFMV-B1BLOにプレインストールされている「携帯万能 for FMV」ではご使用になれません。
	cdmaOne接続用USBケーブル	FMV-CBL104						x	済	4,410	4,200	-	RS**G,RS**E,RS**D,NX**J,NH**H,NH**G,NH**E,NH**D,NH**C,MR**B,MR**A,NE**A,NEB/,NE7/,NE6/,NE5/,NE4/,NE3/シリーズ,NB**J,NB**H,NB**G,NB**E,NB**D,NB**C,NB**B,NB**A,NB9/,NB8/,NB7/シリーズ,NJ5/,NJ4/シリーズ,MG**J,MG**H,MG**G,MG**E,MG**D,MG**C,MG**B,MG**A,MG9/,MG8/シリーズ,MF7/,MF6/,MF5/,MF4/,MF3/シリーズ,MC4/,MC3/シリーズ,LOOX S**C,S**B,S**A,S8/,S7/,S5/シリーズ,LOOX T**J,T**H,T**G,T**E,T**D,T**C,T**B,T**A,T8/,T7/,T5/シリーズ専用。 ドライバ(CD(Windows98SE/Me/2000)添付。 本体に標準装備されているUSB・インタフェースとcdmaOne対応電話機の接続用。約68cm。 携帯電話の最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。 2004年1月以降に発売のFMV-B1BLOにプレインストールされている「携帯万能 for FMV」ではご使用になれません。
PHS接続	PHS接続用USBケーブル	FMV-CBL12S						x	済	4,410	4,200	-	RS**G,RS**E,RS**D,NX**J,NH**H,NH**G,NH**E,NH**D,NH**C,MR**B,MR**A,NE**A,NEB/,NE7/,NE6/,NE5/,NE4/,NE3/シリーズ,NB**J,NB**H,NB**G,NB**E,NB**D,NB**C,NB**B,NB**A,NB9/,NB8/,NB7/シリーズ,NJ5/,NJ4/シリーズ,MG**J,MG**H,MG**G,MG**E,MG**D,MG**C,MG**B,MG**A,MG9/,MG8/シリーズ,MF7/,MF6/,MF5/,MF4/,MF3/シリーズ,MC4/,MC3/シリーズ,LOOX S**C,S**B,S**A,S8/,S7/,S5/シリーズ,LOOX T**J,T**H,T**G,T**E,T**D,T**C,T**B,T**A,T8/,T7/,T5/シリーズ専用。 本体に標準装備されているUSBインタフェースとPHSの接続用(ドッチャーモは除く)。約68cm。 FAXは使用できません。 PHSの最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。 2004年1月以降に発売のFMV-DESKPOWER/B1BLOにプレインストールされている「携帯万能 for FMV」ではご使用になれません。
	PHS接続用USBケーブル	FMV-CBL103						x	済	4,410	4,200	-	RS**G,RS**E,RS**D,NX**J,NH**H,NH**G,NH**E,NH**D,NH**C,MR**B,MR**A,NE**A,NEB/,NE7/,NE6/,NE5/,NE4/,NE3/シリーズ,NB**J,NB**H,NB**G,NB**E,NB**D,NB**C,NB**B,NB**A,NB9/,NB8/,NB7/シリーズ,NJ5/,NJ4/シリーズ,MG**J,MG**H,MG**G,MG**E,MG**D,MG**C,MG**B,MG**A,MG9/,MG8/シリーズ,MF7/,MF6/,MF5/,MF4/,MF3/シリーズ,MC4/,MC3/シリーズ,LOOX S**C,S**B,S**A,S8/,S7/,S5/シリーズ,LOOX T**J,T**H,T**G,T**E,T**D,T**C,T**B,T**A,T8/,T7/,T5/シリーズ専用。 ドライバ(CD(Windows98SE/Me/2000)添付。本体に標準装備されているUSBインタフェースとH*の接続用。約68cm。 FAXは使用できません。 PHSの最新動作確認機種/ 詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。 2004年1月以降に発売のFMV-DESKPOWER/B1BLOにプレインストールされている「携帯万能 for FMV」ではご使用になれません。
	PHS接続用USBケーブル	FMV-CBL15S							x	済	4,410	4,200	-
外部ディスプレイ接続	CRT変換ケーブル	FMV-NCBL1	-	-	-	-	-	-	済	3,570	3,400	-	FMV-B1BLO LOOXシリーズ(LOOX T**J,T**H,LOOX T5/,LOOX S5/を除く)専用外部ディスプレイ接続ケーブル。
ビデオ出力	S端子変換ケーブル	FMV-NCBL2	-	-	-	-	-	-	済	2,625	2,500	-	FMV-B1BLO MG**J,MG**H,MG**G,MG**E(MG75Eを除く),MG**D,MG**C,MG**B,MG**A,MG9/,MG8/シリーズ,FMV-B1BLO LOOX T**G,T**E,T**Dシリーズ専用S端子接続ケーブル。

*標準価格
 対応OSの可否はオプション側の状況です。本体がそのOSをサポートしない場合は接続できません。

【サブライ用品 : キャリングバック他】 FMV-BIBLO / BIBLO LOOXの本体の寸法とキャリングケースの内寸(備考欄参照)を確認の上お買い求めください。

適用機種	品名	手配番号	希望小売/標準価格(円)		単位	数量	備考	
			税込価格	税抜価格				
FMV-BIBLO本体	ZEBO-CB キャリングバッグNBX1	0552020	10,290	9,800	/個	1個	合成皮革,シングルファスナータイプ,重量約1.5Kg (A4/パソコン用) 外寸:W410*D95*H310mm,内寸:W380*D65*H280mm	
	ZEBO-CB キャリングバッグNBX2	0552030	12,390	11,800	/個	1個	600Dナイロンポリエステル,ダブルファスナータイプ,重量約1.5Kg (A4/パソコン用) 外寸:W410*D140*H310mm,内寸:W380*D65*H280mm	
	キャリングバッグFMB-4	0512470	15,750	15,000	/個	1個	EVA(ウレタン合成),重量約1.1Kg (B5/パソコン用) 外寸:W385*D100*H295mm,内寸:W365*D60*H265mm	
	キャリングバッグFMB-2	0512380	18,900	18,000	/個	1個	EVA(ウレタン合成),重量約1.5Kg (A4/パソコン用) 外寸:W430*D106*H320mm,内寸:W400*D60*H285mm	
	マイクロセーバー(セキュリティワイヤー/黒)	0522011	オープン価格	オープン価格	/個	1個	Kensington社製マイクロセーバーセキュリティシステム に対応したワイヤーロック,1.8m	
	マイクロセーバー(セキュリティワイヤー/白)	0522040	オープン価格	オープン価格	/個	1個	Kensington社製マイクロセーバーセキュリティシステム に対応したワイヤーロック,1.8m	
	ゴムキャップ(クイックポイント)	0640560	473	450	/組	3個	BIBLO NCシリーズ用クイックポイント のゴムキャップ,消耗時補充品	
	ゴムキャップ(クイックポイント)	0640570	630	600	/組	2個	BIBLO MCシリーズ用クイックポイント のゴムキャップ,消耗時補充品	
	ゴムキャップ(クイックポイント)	0640571	630	600	/組	2個	BIBLO MC4シリーズ,MC3/シリーズ,MC2/シリーズ用クイックポイント のゴムキャップ,消耗時補充品	
	タッチパネル用ペンMCPN1	0635070	630	600	/本	1本	BIBLO MC4シリーズ用のタッチパネル用ペン,消耗時補充品	
	タッチパネル用ペン	0635071	630	600	/本	1本	BIBLO MC4シリーズ,MC3/シリーズ,MC2/シリーズ用のタッチパネル用ペン,消耗時補充品	
	CD-R/RWディスク(CD-RW74)	0241410	オープン価格	オープン価格	/組	5枚	650MB,74分	
	CD-Rディスク(CD-R74)	0241220	オープン価格	オープン価格	/組	10枚	650MB,74分	
	LOOXキャリングバック	0522065	9,975	9,500	/個	1個	ナイロン,ポリエチレン素材 外寸:W395*D125*H315mm,内寸:W350*D100*H250mm	
	FMV-BIBLO LOOX本体	LOOXキャリングケース	0522060	2,919	2,780	/個	1個	BIBLO LOOX S5/,S7/シリーズ用,ナイロン,ウレタン素材,ミニケース付
LOOXキャリングケース		0522061	3,129	2,980	/個	1個	BIBLO LOOX T5/,T7/シリーズ用,ナイロン,ウレタン素材,ミニケース付	
LOOXキャリングケースLS-C3		0552930	オープン価格	オープン価格	/個	1個	BIBLO LOOX S**C,S**B,S**A,S9/,S8シリーズ用,ナイロン,ウレタン素材,ミニケース付	
LOOXキャリングケースLT-C4		0552931	オープン価格	オープン価格	/個	1個	BIBLO LOOX T**G,T**E,T**D,T**C,T**B,T**A,T9/,T8シリーズ用,ナイロン,ウレタン素材,ミニケース付	
LOOXキャリングケースLT-C5		0552932	オープン価格	オープン価格	/個	1個	BIBLO LOOX T**J,T**H用,ナイロン,ウレタン素材,ミニケース付	
LOOXプライバシーフィルタ		0636370	オープン価格	オープン価格	/個	1個	BIBLO LOOX S5/,S7/シリーズ用,左右からの覗き見を防止,視認角度60°	
LOOXプライバシーフィルタ		0636371	オープン価格	オープン価格	/個	1個	BIBLO LOOX T5/,T7/シリーズ用,左右からの覗き見を防止,視認角度60°	
LOOXプライバシーフィルタLS-PF3		0636372	オープン価格	オープン価格	/個	1個	BIBLO LOOX S**C,S**B,S**A,S9/,S8シリーズ用,左右からの覗き見を防止,視認角度60°	
LOOXプライバシーフィルタLT-PF4		0636373	オープン価格	オープン価格	/個	1個	BIBLO LOOX T**C,T**B,T**A,T9/,T8シリーズ用,左右からの覗き見を防止,視認角度60°	
LOOXプライバシーフィルタLT-PF5		0636375	オープン価格	オープン価格	/個	1個	BIBLO LOOX T**J,T**Hシリーズ用,左右からの覗き見を防止,視認角度60°	
ゴムキャップ(クイックポイント)		0640590	420	400	/組	2個	BIBLO LOOX T**C,T**B,T**A,T9/,T8シリーズ用,ミニケース付,消耗時補充品	
ゴムキャップ(クイックポイント)		0640591	420	400	/組	2個	BIBLO LOOX T**C,T**B,T**A,T9/,T8シリーズ用,ミニケース付,消耗時補充品	
ゴムキャップ(クイックポイント)		0640592	420	400	/組	2個	BIBLO LOOX T**C,T**B,T**A,T9/,T8シリーズ用,ミニケース付,消耗時補充品	
標準価格								

サブライ用品お問い合わせ先:富士通コワーコ株式会社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-2-4-1(西新宿三井ビルディング) 03-3342-5375