

【拡張RAM】

分類	品名	型名	提供時期	適応機種																				希望小売/標準価格(円)	保証書	備考				
				NX / R / S / N / H / M / R / N / E / B / N / J / N / U / N / R / M / F / M / G					N / S / N / P					N / L				M / C / N / C			L00X									
				N / A	N / X	R / S	N / H	M / R	N / E	B / N	N / J	N / N	U / N	R / N	M / F	M / G	N / P	N / L	N / S	M / C	M / C	M / C	N / C	N / S	T * K	T * H	T * G	T * E	T * D	T * O
64ビット SDRAM	拡張RAMモジュール -1GB(DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM1GF	済	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	327,600	312,000	19	: NH70J, NH**H, NH**G, NH**E, MG**K, MG**J, MG**H, MG**Gのみ。		
	拡張RAMモジュール -512MB(DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM51F	済	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	102,900	98,000	19			
	拡張RAMモジュール -256MB(DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM25F	済	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	51,450	49,000	19			
	拡張RAMモジュール -1GB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM1G1	済	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	327,600	312,000	19	: NB**K (NB80Kを除く), NB**J (NB80Jを除く)		
	拡張RAMモジュール -512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM51G1	済	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	102,900	98,000	19			
	拡張RAMモジュール -256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM25G1	済	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	51,450	49,000	19			
	拡張RAMモジュール -1GB(DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM1G1F	済	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	327,600	312,000	19	: NB80K, NB80Jのみ。		
	拡張RAMモジュール -512MB(DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM51F1	済	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	102,900	98,000	19			
	拡張RAMモジュール -256MB(DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM25F1	済	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	51,450	49,000	19			
	拡張RAMモジュール -1GB(DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM1G2F	済	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	327,600	312,000	19	: NX**K, NX**Jのみ。		
	拡張RAMモジュール -512MB(DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM51F2	済	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	102,900	98,000	19			
	拡張RAMモジュール -256MB(DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM25F2	済	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	51,450	49,000	19			
	拡張RAMモジュール -512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM51F	済	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	102,900	98,000	19			
	拡張RAMモジュール -256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM25F	済	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	51,450	49,000	19			
	拡張RAMモジュール -512MB(DDR SDRAM/PC2100, MicroDIMM)	FMVNM25FM	済	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	51,450	49,000	付			
	拡張RAMモジュール -256MB(DDR SDRAM/PC2100, MicroDIMM)	FMVNM1G0	済	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	327,600	312,000	19			
	拡張RAMモジュール -128MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM1G	済	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	102,900	98,000	19			
	拡張RAMモジュール -512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM51DA	済	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	51,450	49,000	付	: NB74H, RS**E, NB**E, L00X T**G, L00X T**Eのみ。		
	拡張RAMモジュール -256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM25DA	済	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	102,900	98,000	19	: NB74D, NB13D, MC13D, MC**E (MG50E除く)のみ。		
	拡張RAMモジュール -128MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM120	済	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	51,450	49,000	付	: L00X T**K, T**J, T**Hのみ。		
	拡張RAMモジュール -512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM51D	済	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	102,900	98,000	19	: BIBLO NB9/160DL, NB14A, NB**B (NB14B/除く), NB**C (NB16C/除く), NB**D, MG50C, MG13D, MG**E (MG50E除く), RS**D, NH**C, NH**Dのみ。		
	拡張RAMモジュール -256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM25D	済	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	51,450	49,000	付	: NB14B, NB14B/Rのみ。		
	拡張RAMモジュール -128MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM120D	済	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16,800	16,000	付	: NB16C/Aのみ。		
	拡張RAMモジュール -512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM51D	済	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	102,900	98,000	付	: NB74H, RS74H, RS**G, RS**Eのみ。		
	拡張RAMモジュール -256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM25D	済	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	51,450	49,000	付	: NB74H, RS74H, NB**E, RS**G, RS**Eのみ。		
	拡張RAMモジュール -128MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM120C	済	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16,800	16,000	付	: RS**E, RS**Gのみ。		
	拡張RAMモジュール -512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM51D2	済	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	102,900	98,000	付	: NB5**H, NB5**G, NB**Eのみ。		
	拡張RAMモジュール -256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM25D2	済	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	102,900	98,000	付	: NB5**H, NB5**G, NB**Eのみ。		
	拡張RAMモジュール -128MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM120B	済	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16,800	16,000	付	: NB16C/B, MG120, MG50Eのみ。		
	拡張RAMモジュール -512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM51B	済	x	x	*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	102,900	98,000	付	: MG**Aのみ。		
	拡張RAMモジュール -256MB																													

【補助記憶／通信関連】						
対応	分類	品名	型名	提供時期	希望小売/標準価格(円)	備考
					税込 価格	
全機種 対応	SCSI関連	SCSIカード	FMV-J124	漬	14,700	14,000 付 JEIDA/POMCIA仕様準拠。SCSI2。 2枚のSCSIカードの同時使用不可。また、SCSI機器のコネクタ形状を確認の上別途SCSIケーブル/終端抵抗が必須。 WindowsMEの場合、ACPIモードでの使用不可。
		SCSIケーブル 終端抵抗	FMV-JCR1105 FMV-B95	漬	5,250 - 3,150	5,000 - 3,000 付 SCSIカード(FMV-J124)とハーフピッチ外付SCSI機器の接続用(0.92m)。 SCSIカード(FMV-J124)とハーフピッチ外付SCSI機器の接続用(0.92m)。 ハーフピッチのSCSI機器を最終端に接続する場合に必要。

【補助記憶 / 通信関連】

(注1) ホームサーバー機能を搭載したパソコン(FMV-DESKPOWER H90J9F, L70G/F, C90HW/F, C90GV/F, L70E/F, C90EV/F, L22D/F, C26W/F, C22D/F, L20C/F, C26WF/C, L18B/F)、Smart Displayセットモデル(L50E/S, L21D/S, L20C/S)と接続(通信)不可。

(注)ホームサーバー機能を搭載したパソコン(FMV-DESKPOWER H90J9F, L70G/F, C90HW)
*標準価格
*適応OSの可否はオプション側の状況です。本体がそのまま使えるトしない場合は接続変換機が必要

【入力機器/その他】												
分類	品名	型名	提供時期	適応機種					希望小売/標準価格(円)		保証書	備考
				N A N U N E N R N S N P MF(*) N/S1 (1)	R S N B N J M G M R N H N X (2)	N L N C (3)	M C (4)	L O O X (5)	税込 価格	税抜 価格		
キーボード	親指シフトキーボード	FMV-KB231	済						13,230	12,600	付	日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、USB接続。 必須ソフト:Japanist2002(Japanist2002は単独の製品の他、Windows版のOASYS2002にも同梱) 対応OS:WindowsRMe、WindowsR98、WindowsR2000、WindowsRXP Japanist2002、OASYS2002未満のバージョンではサポートされておりません。
	USBテンキー/ボード	FMV-NTKB2	済			x	x		13,230	12,600	付	USBインターフェーステンキー。クールシルバー色 :USBインターフェース搭載機かつ、WindowsXP搭載機のみサポート(NXシリーズを除く)。
マウス	USBマウス(光学式)	FMV-M0301S	済			x	x		6,090	5,800	付	光学式、USBインターフェース、400CPI。スクロール機能対応。 :USBインターフェース搭載機かつ、WindowsXP搭載機のみサポート。
	USBマウス	FMV-M0203S	済			x	x		6,090	5,800	付	光学センサ方式、USBインターフェース、400CPI。スクロール機能対応。 :USBインターフェース搭載機かつ、WindowsXP搭載機のみサポート。
USBカメラ	USBカメラ	FMCMC-101	済	x		x	x		オープン価格	付	1/7インチカラーC-MOSセンサー10万画素(外付USBインターフェース) NE**Aシリーズに標準添付。WindowsXP搭載機のみサポート。	
ヘッドセット	ヘッドセット	FMHM-101	済	x		x	x		オープン価格	付	モノラルヘッドホン一体型マイク。 NE**Aシリーズに標準添付。WindowsXP搭載機のみサポート。	
ペンスキャナ	カラーモバイルスキャナ	RS-C40U	済						26,250	25,000	付	手操作型カラーモバイルスキャナ、読み取り密度600×600dpi 原稿サイズ:最大A6、読み取り速度:カラー3.9ms/Line(600dpi)、2ms/Line(300dpi)(A6、300dpi読み取り約3秒)、 モノクロ1.3ms/Line(600dpi)、0.7ms/Line(300dpi) USB接続、ケーブル長1m 対応ソフト:「ScanBox Pro、INTACTA.CODE再生プログラム」標準添付、CD-ROM添付(TWAIN対応ドライバ) 「ScanBox Pro」はWindowsXP Pro/Homeには対応していません。 Windows95搭載モデルには対応していません。 WindowsXPはTWAINドライバV1.0L12以降で対応。情報サイト「FMWORLD.NET」からダウンロードしてご利用ください。

*標準価格

(1): 5150NA5/W, 5150NA3/W, 5133NA2/W, 5120NA2/W, 5100NA/W,
 BIBLO NR/33X, BIBLO NR 30L, BIBLO NR 26X, BIBLO NE12AT, NE12AB, NE12A, NE9/1130, BIBLO NE9/1000, BIBLO NE8/1000H, BIBLO NE8/900, BIBLO NE8/85, BIBLO NE8/1000,
 BIBLO NE7/1000H, BIBLO NE7/800W, BIBLO NE7/75W, BIBLO NE7/850H, NE7/800, BIBLO NE7/75, BIBLO NE6/850H, BIBLO NE6/750B, BIBLO NE6/750R, BIBLO NE6/700B, BIBLO NE6/650W,
 BIBLO NE6/650R, BIBLO NE6/65R, BIBLO NE6/60C, BIBLO NE5/800R, BIBLO NE5/650R, BIBLO NE5/650D, BIBLO NE600R, BIBLO NE5/60D, BIBLO NE5/60C, BIBLO NE4/700HR, BIBLO NE4/600R, BIBLO NE4/600D,
 BIBLO NE4/50W, BIBLO NE4/50R, BIBLO NE50D, BIBLO NE4/50C, NE4/45K, BIBLO NE3/500R, BIBLO NE3/500L, BIBLO NE3/45LW, BIBLO NE3/45LR, BIBLO NE3/45LK, BIBLO NE3/45, BIBLO NE3/43E, BIBLO NE2/450LR,
 BIBLO NE2/450L, BIBLO NE2/43L, BIBLO NE2/43R, BIBLO NE2/45, BIBLO NE2/40E, BIBLO NE/36LA, BIBLO NE/36L, BIBLO NE/36X, BIBLO NE/33, BIBLO NE/33E, BIBLO NE 26X, BIBLO NE 26, BIBLO NE 23X, BIBLO NE 23, BIBLO NE 23X,
 BIBLO NE 20, NE 20D, BIBLO NU 23, BIBLO NU 23D, BIBLO NU 23, BIBLO NU 23D, BIBLO NU 16X, BIBLO NU 16, BIBLO NU 16D, BIBLO NU 16, BIBLO NU 16D, BIBLO NU 13, BIBLO NU 13D,
 BIBLO NU15, BIBLO NU13, BIBLO NU13D, 5133NU5/W, 5120NU2/W, 575NU/W, 575NU/Y, 4100NU/Y, 475NU/T, 475NU/S.
 BIBLO NS 26X, BIBLO NS 23X, BIBLO NS 23, BIBLO NP 20D, BIBLO NP 20, BIBLO NP 16D, BIBLO NP 16, BIBLO NP13, 5133NP5/W, 5133NP/W,
 BIBLO MF7/700, BIBLO MF7/600W, BIBLO MF7/60R, BIBLO MF6/600R, BIBLO MF6/55R, BIBLO MF5/600W, MF5/600R, BIBLO MF4/600R, BIBLO MF3/500X,
 BIBLO MF3/45, BIBLO MF2/400X, BIBLO MF2/40, BIBLO MF/33, BIBLO MF 26

(2): BIBLO RS50G/T, RS55E/T, RS55E/T, RS18D/T, RS18D/ST, RS18D/D, RS18D/T, RS18D

BIBLO NB90K/Ts, NB90K/T, NB75K/T, NB55K/T, NB80K, NB75K, NB55K, NB50K, NB90J/TS, NB90J/T, NB55J/T, NB80J, NB75J, NB55J, NB50J, NB75H/T, NB70H/T, NB75H, NB55H/T, NB55H, NB50H, NB75G/T, NB75G, NB70G, NB55G/T, NB55G, NB50G, NB70E/T, NB70E, NB55E/T, NB55E, NB53E, NB50E,
 BIBLO NB19D/D, NB19D, NB18D/D, NB18D/V, NB18D/L, NB18D/F, NB18D, NB18C/T, NB18C, NB16C/ST, NB16C/T, NB16C/V, NB16C, NB16C/A, NB16C/R, NB18B, NB16B/M, NB16B/T, NB15B/S, NB15B, NB14B/R,
 BIBLO NB14A, NB14B, NB12AC, NB12AC, NB10A, NB10AR, BIBLO NB9/1130H, BIBLO NB9/1000L, BIBLO NB9/95L, BIBLO NB9/95, BIBLO NB9/90R,
 BIBLO NB8/1000L, BIBLO NB8/900L, BIBLO NB8/90D, BIBLO NB8/90R, BIBLO NB8/100AL, BIBLO NB7/750R, BIBLO NB7/80R, BIBLO NB7/80C, BIBLO NJ5/55C, BIBLO NJ4/45D, BIBLO NJ4/45C,
 BIBLO MG75K, MG70K/T, MG70K, MG50K/T, MG50K, MG75J, MG70J, MG50J, MG75H/ST, MG75H, MG70H, MG50H, MG75G, MG70G, MG50G, MG75E, MG70E/ST, MG70E, MG55E, MG50E, MG13D, MG17D/A, MG12D, MG12C/M, MG12B/M, MG12B/C,
 BIBLO MG10AM, BIBLO MG10A, BIBLO MG10AC, BIBLO MG9/850M, BIBLO MG9/850, BIBLO MG9/85C, BIBLO MG8/800, BIBLO MG8/75,
 BIBLO MR16A, BIBLO MR16AH, BIBLO MR16A, BIBLO NH26C, NH24C, BIBLO NH28D, NH24D, BIBLO NH90E/T, NH70E, NH50E, BIBLO NH90G/T, NH50G/T, NH90H/T, NH50H/T, NH70J, NX90J/T, NX70J/T, NX50J
 (3): 5100NL/W, 5100NL/Y, 5100NL/T, 575NL/S, 4100NL/T, 4100NL/S, 475NL/T, 475NL/S, 450NL/S, BIBLO NC 20, BIBLO NC 20D, BIBLO NC 20, BIBLO NC 20D, BIBLO NC 20, BIBLO NC 13, BIBLO NC 13D, BIBLO NC13D, 5100NC/S, 450N/S
 (4): BIBLO MC4/45C, BIBLO MC3/45, BIBLO MC2/40, BIBLO MC/30, BIBLO MC 23, BIBLO MC 23
 (5): BIBLO LOOX S80C/W, BIBLO LOOX S80C, BIBLO LOOX S80B/W, BIBLO LOOX S73AW, BIBLO LOOX S73A, BIBLO LOOX S9/70W, BIBLO LOOX S9/70, BIBLO LOOX S8/70W, BIBLO LOOX S8/70, BIBLO LOOX S7/60W, BIBLO LOOX S7/60
 BIBLO LOOX T70K/T, T70K, T50K, T70J, T50J, T50H, BIBLO LOOX T70G, BIBLO LOOX T55G, BIBLO LOOX T50G, BIBLO LOOX T50E, BIBLO LOOX T50E/W, BIBLO LOOX T90D, BIBLO LOOX T60D,
 BIBLO BIBLO LOOX T60D/W, BIBLO LOOX T93C/W, BIBLO LOOX T93C, BIBLO LOOX T93B/W, BIBLO LOOX T93B, BIBLO LOOX T86AW, BIBLO LOOX T86A, BIBLO LOOX T9/80W, BIBLO LOOX T9/80M, BIBLO LOOX T8/80W, BIBLO LOOX T8/80, BIBLO LOOX T7/63W, BIBLO LOOX T7/63
 BIBLO LOOX S5/53W, BIBLO LOOX S5/53, BIBLO LOOX T5/53W, BIBLO LOOX T5/53

* MF7/600WおよびMF6/, MF5/, MF4/, MF3/, MF2/シリーズにPS/2, シリアル, パラレル接続のオプション機器を接続する場合、別途コネクタボックスが必要となります。

* MF7/600Wを除くMF7/シリーズでは、コネクタボックスは使用できません。(PS/2, シリアル, パラレル接続のオプション機器は使用できません。)

* MF7/600WおよびMF6/, MF5/, MF4/, MF3/シリーズではコネクタボックスはオプションとなります。

【ケーブル関連】

分類	品名	型名	適応OS					提供時期	希望小売/標準価格(円) 税込 価格	保証書	備考
			WinXP Pro	WinXP Home	Win2000	WinMe	Win98				
携帯電話接続	携帯電話接続用USBケーブル	FMV-CBL11S					x	済	4,410	4,200	- RS*G,RS**E,RS*D,NX**K,NX**J,NH**J,NH**H,NH**G,NH**E,NH**D,NH**C,MR**B,MR**A,NE**A,NE97,NE87,NE67,NE57,NE47,NE3/シリーズ,NB**J,NB**K,NB**H,NB**G,NB**E,NB**D,NB**C,NB**B,NB**A,NB97,NB87,NB67,NB47/シリーズ,NJ5,/NJ4/シリーズ, MG**K,MG**J,MG**H,MG**G,MG**E,MG**D,MG**C,MG**B, MG**A,MG97,MG87/シリーズ ,MF7/,MF6/,MF5/,MF4/,MF3/シリーズ, MC4/,MC3/シリーズ, LOOX S**C,S**B,S**A,S87/,S7/,S5/シリーズ,LOOX T**K,T**J,T**H,T**G,T**E,T**D,T**C,T**B,T**A, T8/,T7/,T5/シリーズ専用。(LOOX T8/80,T7/73,LOOX S9/70)(FMVLS970Sを除く)。LOOX T8/80,T7/73,LOOX S9/70,FMF7/700, MF7/60Rは本体に同商品を標準添付。) 本体に標準装備されているUSB・インターフェースとデジタル携帯電話機の接続用。約68cm。 携帯電話の最新動作確認機種・詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。 2004年1月以降に発売のFMV-BIBLOのブレインストールされている「携帯万能 for FMV」ではご使用になれません。
	cdmaOne接続用USBケーブル	FMV-CBL104					x	済	4,410	4,200	- RS*G,RS**E,RS*D,NX**K,NX**J,NH**J,NH**H,NH**G,NH**E,NH**D,NH**C,MR**B,MR**A,NE**A,NE97,NE87,NE67,NE57,NE47,NE3/シリーズ,NB**J,NB**K,NB**H,NB**G,NB**E,NB**D,NB**C,NB**B,NB**A,NB97,NB87,NB67,NB47/シリーズ,NJ5,/NJ4/シリーズ, MG**K,MG**J,MG**H,MG**G,MG**E,MG**D,MG**C,MG**B, MG**A,MG97,MG87/シリーズ ,MF7/,MF6/,MF5/,MF4/,MF3/シリーズ, MC4/,MC3/シリーズ, LOOX S**C,S**B,S**A,S87/,S7/,S5/シリーズ,LOOX T**K,T**J,T**H,T**G,T**E,T**D,T**C,T**B,T**A, T8/,T7/,T5/シリーズ専用。 ドライバ(CD)(Windows98SE/Me/2000)添付。 本体に標準装備されているUSB・インターフェースとcdmaOne対応電話機の接続用。約68cm。 携帯電話の最新動作確認機種・詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。 2004年1月以降に発売のFMV-BIBLOのブレインストールされている「携帯万能 for FMV」ではご使用になれません。
PHS接続	PHS接続用USBケーブル	FMV-CBL12S					x	済	4,410	4,200	- RS*G,RS**E,RS*D,NX**K,NX**J,NH**J,NH**H,NH**G,NH**E,NH**D,NH**C,MR**B,MR**A,NE**A,NE97,NE87,NE67,NE57,NE47,NE3/シリーズ,NB**J,NB**K,NB**H,NB**G,NB**E,NB**D,NB**C,NB**B,NB**A,NB97,NB87,NB67,NB47/シリーズ,NJ5,/NJ4/シリーズ, MG**K,MG**J,MG**H,MG**G,MG**E,MG**D,MG**C,MG**B, MG**A,MG97,MG87/シリーズ ,MF7/,MF6/,MF5/,MF4/,MF3/シリーズ, MC4/,MC3/シリーズ, LOOX S**C,S**B,S**A,S87/,S7/,S5/シリーズ,LOOX T**K,T**J,T**H,T**G,T**E,T**D,T**C,T**B,T**A, T8/,T7/,T5/シリーズ専用。 本体に標準装備されているUSBインターフェースとPHSの接続用(ドッパーモードは除く)。約68cm。 FAXは使用できません。 PHSの最新動作確認機種・詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。 2004年1月以降に発売のFMV-DESKPOWER/BIBLOにブレインストールされている「携帯万能 for FMV」ではご使用になれません。
	PHS接続用USBケーブル	FMV-CBL103					x	済	4,410	4,200	- RS*G,RS**E,RS*D,NX**K,NX**J,NH**J,NH**H,NH**G,NH**E,NH**D,NH**C,MR**B,MR**A,NE**A,NE97,NE87,NE67,NE57,NE47,NE3/シリーズ,NB**J,NB**K,NB**H,NB**G,NB**E,NB**D,NB**C,NB**B,NB**A,NB97,NB87,NB67,NB47/シリーズ,NJ5,/NJ4/シリーズ, MG**K,MG**J,MG**H,MG**G,MG**E,MG**D,MG**C,MG**B, MG**A,MG97,MG87/シリーズ ,MF7/,MF6/,MF5/,MF4/,MF3/シリーズ, MC4/,MC3/シリーズ, LOOX S**C,S**B,S**A,S87/,S7/,S5/シリーズ,LOOX T**K,T**J,T**H,T**G,T**E,T**D,T**C,T**B,T**A, T8/,T7/,T5/シリーズ専用。 ドライバ(CD)(Windows98SE/Me/2000)添付。本体に標準装備されているUSBインターフェースとHの接続用。約68cm。 FAXは使用できません。 PHSの最新動作確認機種・詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。 2004年1月以降に発売のFMV-DESKPOWER/BIBLOにブレインストールされている「携帯万能 for FMV」ではご使用になれません。
	PHS接続用USBケーブル	FMV-CBL15S					x	済	4,410	4,200	- RS*G,RS**E,RS*D,NX**K,NX**J,NH**J,NH**H,NH**G,NH**E,NH**D,NH**C,MR**B,MR**A,NE**A,NE97,NE87,NE67,NE57,NE47,NE3/シリーズ,NB**J,NB**K,NB**H,NB**G,NB**E,NB**D,NB**C,NB**B,NB**A,NB97,NB87,NB67,NB47/シリーズ,NJ5,/NJ4/シリーズ, MG**K,MG**J,MG**H,MG**G,MG**E,MG**D,MG**C,MG**B, MG**A,MG97,MG87/シリーズ ,MF7/,MF6/,MF5/,MF4/,MF3/シリーズ, MC4/,MC3/シリーズ, LOOX S**C,S**B,S**A,S87/,S7/,S5/シリーズ,LOOX T**K,T**J,T**H,T**G,T**E,T**D,T**C,T**B,T**A, T8/,T7/,T5/シリーズ専用。 ドライバ(CD)(Windows98SE/Me/2000)添付。本体に標準装備されているUSBインターフェースとH/AirHの接続用。約68cm。 FAXは使用できません。 PHSの最新動作確認機種・詳細な留意事項については、インターネットのパソコン情報ページ「FM WORLD」をご覧ください。 2004年1月以降に発売のFMV-DESKPOWER/BIBLOにブレインストールされている「携帯万能 for FMV」ではご使用になれません。
外部ディスプレイ接続	CRT変換ケーブル	FMV-NCB1	-	-	-	-	-	済	3,570	3,400	- FMV-BIBLO LOOX S5/シリーズ(LOOX T5/,T7/,T8/,H,L,LOOX S5/を除く)専用外部ディスプレイ接続ケーブル。
ビデオ出力/入力	S端子変換ケーブル	FMV-NCB2	-	-	-	-	-	済	2,625	2,500	- FMV-BIBLO MG*+MG**+MG***MG**+MG***MG**+A,MG97,MG87/シリーズ, FMV-BIBLO LOOX T70K/T,T**G,E,T**D,Sシリーズ専用S端子接続ケーブル。

品名	型名	提供時期	適合機種															適用可		適用不可		留意事項あり					
			NA	NR	MR	RS/NX/NH/NE/NB/NJ			NU			NS			NP			N	MG/MF/MC			NC		LOOX		希望小売/標準価格(円)	
内蔵バッテリパック	FMVNB128	済	x	x	x	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	17,640	16,800	大容量バッテリ :MS50U/T, MS50U専用(標準添付品)
内蔵バッテリパック	FMVNB123	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	17,640	16,800	大容量バッテリ :M57*K, M57*J, M57*専用(標準添付品)
内蔵バッテリパック(L)	FMVNB122	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13,230	12,600	大容量バッテリ :LOOX T*, T*, J, T*シリーズ専用(標準添付品)
内蔵バッテリパック	FMVNB121	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10,500	10,000	内蔵交換用 :LOOX T*, J, T*シリーズ専用
内蔵バッテリパック	FMVNB119	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	17,640	16,800	大容量バッテリ :MS50U, MS50H, M57*Gシリーズ専用(標準添付品)
内蔵バッテリパック(L)	FMVLBP118	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13,230	12,600	大容量バッテリ :LOOX T*, G, T*, E, T*シリーズ専用(標準添付品)
内蔵バッテリパック	FMVLBP117	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10,500	10,000	内蔵交換用 :LOOX T*, G, T*, E, T*シリーズ専用
内蔵バッテリパック	FMVNB116	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	17,640	16,800	内蔵交換用大容量バッテリ :M57*E, M57*O, M57*G, M57*Bシリーズ専用(標準搭載)
内蔵バッテリパック	FMVNB115	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	17,640	16,800	内蔵交換用大容量バッテリ :MS50U, MS50H, M57*Gシリーズ専用
内蔵バッテリパック	FMVNB113	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	21,000	20,000	内蔵交換用大容量バッテリ :M57*J, M57*O, M57*Bシリーズ専用
内蔵バッテリパック	FMVNB105	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15,750	15,000	内蔵交換用
内蔵バッテリパック	FMVNB102	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31,500	30,000	標準搭載のCD-ROMと排他装着。 : 5133N/57*, 5120N/2J専用。
内蔵バッテリパック	FMVNB101	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31,500	30,000	添付ハンド: フローバイディスク接続ケーブル, FD09Jバー 標準搭載のFDと排他装着。
増設用内蔵バッテリユニット	FMVNBT25	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	17,640	16,800	他のモバイルバッテリオプションと排他装着。 :MS50U専用。
増設用内蔵バッテリユニット	FMVNBT24	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	17,640	16,800	他のモバイルバッテリオプションと排他装着。 :MS50U専用。
増設用内蔵バッテリユニット	FMVNBT23B	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	17,640	16,800	他のモバイルバッテリオプションと排他装着。 :MS50U専用。
増設用内蔵バッテリユニット	FMVNBT23A	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	17,640	16,800	他のモバイルバッテリオプションと排他装着。 :MS50U専用。
増設用内蔵バッテリユニット	FMVNBT23	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	17,640	16,800	他のモバイルバッテリオプションと排他装着。 :MS50U専用。
増設用内蔵バッテリユニット	FMVNBT22	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	21,000	20,000	他のモバイルバッテリオプションと排他装着。 :MS50U専用。
増設用内蔵バッテリユニット	FMVNBT20	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	21,000	20,000	他のモバイルバッテリオプションと排他装着。 :MS50U専用。
増設用内蔵バッテリユニット	FMVNBT21	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	25,200	24,000	標準搭載のFDと排他装着。 : 5133N/2J, 5120N/2J専用。
増設用内蔵バッテリユニット	FMVNBT16	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	21,000	20,000	標準搭載のFDと排他装着。
増設用内蔵バッテリユニット	FMVNBT14	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12,600	12,000	標準搭載のFD/CDと排他装着。 : BIBLO NU 専用。
増設用内蔵バッテリユニット	FMVNBT13	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31,500	30,000	標準搭載のFD/CDと排他装着。 : BIBLO NU 専用。
増設用内蔵バッテリユニット	FMVNBT11	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31,500	30,000	標準搭載のFD/CDと排他装着。 : BIBLO NU15, NU13, NU10専用。
内蔵バッテリユニット	FMVNBT11	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	21,000	20,000	増設用、および内蔵交換増設利用には コンパクトバッテリ専用。
増設用内蔵バッテリパック	FMV-NP25	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	21,000	20,000	増設用、および内蔵交換増設用には コンパクトバッテリ専用。
増設用内蔵バッテリパック	FMV-BP33	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	21,000	20,000	: BIBLO NP シリーズ専用
バッテリパック	FMV-SP31	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	21,000	20,000	オールインワンモデルには標準添付
増設用内蔵バッテリパック	FMB-BP11	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	25,200	24,000	本体内蔵3.5"HDと排他接続。
増設用内蔵バッテリパック	FMV-BP34	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	21,000	20,000	コネクタボックス(FMV-NCBX2)と排他装着。
増設用内蔵バッテリパック	FMV-BP32	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	21,000	20,000	コネクタボックス(FMV-NCBX1)と排他装着。
内蔵バッテリパック	FMVLBP101	済	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12,600	12,000	内蔵交換用 :LOOX S7/, SSシリーズ, LOOX T/, T5/シリーズ専用
内蔵バッテリパック(L)	FM																										

【サプライ用品 : キヤリングバック他】 FMV-BIBLO / BIBLO LOOX の本体の寸法とキヤリングケースの内寸(備考欄参照)を確認の上お買い求めください。

適用機種	品名	手配番号	希望小売/標準価格(円)		単位		備考
			税込価格	税抜価格			
FMV-BIBLO本体	ZEB0-CB キヤリングバッグNBX1	0552020	10,290 *	9,800	/個	1個	合成皮革、シングルファスナータイプ、重量約1.5Kg (A4パソコン用) 外寸:W410*D95*H310mm、内寸:W380*D65*H280mm
	ZEB0-CB キヤリングバッグNBX2	0552030	12,390 *	11,800	/個	1個	600Dナイロンポリエチレン、タブルファスナータイプ、重量約1.5Kg (A4パソコン用) 外寸:W410*D140*H310mm、内寸:W380*D65*H280mm
	キヤリングバッグFMB-4	0512470	15,750 *	15,000	/個	1個	EVA(ウレタン合皮)、重量約1.1Kg (B5パソコン用) 外寸:W385*D100*H295mm、内寸:W365*D60*H265mm
	キヤリングバッグFMB-2	0512380	18,900 *	18,000	/個	1個	EVA(ウレタン合皮)、重量約1.5Kg (A4パソコン用) 外寸:W430*D106*H320mm、内寸:W400*D60*H285mm
	マイクロセーバー(セキュリティワイヤー/黒)	0522011	オープン価格 *	オープン価格	/個	1個	Kensington社製マイクロセーバーセキュリティーシステムに対応したワイヤーロック、1.8m
	マイクロセーバー(セキュリティワイヤー/白)	0522040	オープン価格 *	オープン価格	/個	1個	Kensington社製マイクロセーバーセキュリティーシステムに対応したワイヤーロック、1.8m
	ゴムキャップ(クイックポイント)	0640560	473 *	450	/組	3個	BIBLO NCシリーズ用クイックポイント のゴムキャップ。消耗時補充品
	ゴムキャップ(クイックポイント)	0640570	630 *	600	/組	2個	BIBLO MCシリーズ用クイックポイント のゴムキャップ。消耗時補充品
	ゴムキャップ(クイックポイント)	0640571	630 *	600	/組	2個	BIBLO MC4シリーズ、MC3/シリーズ、MC2/シリーズ用クイックポイント のゴムキャップ。消耗時補充品
	タッチパネル用ペンMCPN1	0635070	630 *	600	/本	1本	BIBLO MCシリーズ用のタッチパネル用ペン。消耗時補充品
	タッチパネル用ペン	0635071	630 *	600	/本	1本	BIBLO MC4シリーズ、MC3/シリーズ、MC2/シリーズ用のタッチパネル用ペン。消耗時補充品
FMV-BIBLO LOOX本体	CD-R/RWディスク(CD-RW74)	0241410	オープン価格	オープン価格	/組	5枚	650MB、74分
	CD-R/RWディスク(CD-R74)	0241220	オープン価格	オープン価格	/組	10枚	650MB、74分
	LOOXキヤリングバック	0522065	9,975 *	9,500	/個	1個	ナイロン、ポリエチレン素材
	LOOXキヤリングケース	0522060	2,919 *	2,780	/個	1個	ナイロン、ウレタン素材、ミニケース付
	LOOXキヤリングケース	0522061	3,129 *	2,980	/個	1個	BIBLO LOOX T5/T7/シリーズ用。ナイロン、ウレタン素材、ミニケース付
	LOOXキヤリングケースLS-C3	0552930	オープン価格	オープン価格	/個	1個	BIBLO LOOX S**C,S**B,S**A,S9/,S8シリーズ用。ナイロン、ウレタン素材、ミニケース付
	LOOXキヤリングケースLT-C4	0552931	オープン価格	オープン価格	/個	1個	BIBLO LOOX T**G,T**E,T**D,T**C,T**B,T**A,T9/T8シリーズ用。ナイロン、ウレタン素材、ミニケース付
	LOOXキヤリングケースLT-C5	0552932	オープン価格	オープン価格	/個	1個	BIBLO LOOX T**K,T**J,T**H用。ナイロン、ウレタン素材、ミニケース付
	LOOXプライバシーフィルタ	0636370	オープン価格	オープン価格	/個	1個	BIBLO LOOX S5/S7/シリーズ用。左右からの覗き見を防止。視認角度60°
	LOOXプライバシーフィルタ	0636371	オープン価格	オープン価格	/個	1個	BIBLO LOOX T5/T7/シリーズ用。左右からの覗き見を防止。視認角度60°
	LOOXプライバシーフィルタLS-PF3	0636372	オープン価格	オープン価格	/個	1個	ナイロン、ウレタン素材、ミニケース付。左右からの覗き見を防止。視認角度60°
	LOOXプライバシーフィルタLT-PF4	0636373	オープン価格	オープン価格	/個	1個	BIBLO LOOX T**C,T**B,T**A,T9/T8/シリーズ用。左右からの覗き見を防止。視認角度60°
	LOOXプライバシーフィルタLT-PF5	0636375	オープン価格	オープン価格	/個	1個	BIBLO LOOX T**K,T**J,T**H用。ナイロン、ウレタン素材、ミニケース付
	ゴムキャップ(クイックポイント)	0640590	420 *	400	/組	2個	BIBLO LOOX S**C,S**B,S**A,S9/,S8シリーズ用。クイックポイント のゴムキャップ。消耗時補充品
	ゴムキャップ(クイックポイント)	0640591	420 *	400	/組	2個	BIBLO LOOX T**C,T**B,T**A,T9/T8/シリーズ用。BIBLO LOOX S**C,S**B,S**A,S9/,S8シリーズ用。クイックポイント のゴムキャップ。消耗時補充品
	ゴムキャップ(クイックポイント)	0640592	420 *	400	/組	2個	BIBLO LOOX S**C,S**B,S**A,S9/,S8シリーズ用。クイックポイント のゴムキャップ。消耗時補充品

*標準価格 サプライ用品お問い合わせ先: 富士通コワーコ株式会社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1(西新宿三井ビルディング) 03-3342-5375