

●：適用可　×：適用不可　○：留意事項あり																				
分 類	品 名	型 名	提供 時期	MG	RS	NX	NH	MR	NB		NE	LOOX				希望小売/標準価格(円)		保 証 書	備 考	
				MG**S MG**R MG**M MG**L MG**K MG**J MG**H MG**G	MG**E MG**D MG**C MG**B MG**A	RS**G RS**E RS**D	NX**S NX**R NX**M NX**L NX**K NX**J	NH**J NH**H NH**G NH**E NH**D NH**C	MR**B MR**A	NB**S NB**R NB**M NB**L NB**K NB**J NB**H NB**G	NB**E NB**D NB**C NB**B NB**A	NE**A	T**S T**R T**M	T**L T**K T**J T**H	T**G T**E T**D T**C T**B T**A	P**S P**R	税込価格			税抜価格
				＊ (1)	＊ (2)	＊ (3)	＊ (4)	＊ (5)	＊ (6)	＊ (7)	＊ (8)	＊ (9)	＊ (10)	＊ (11)	＊ (12)	＊ (13)				
64ビット SDRAM	拡張RAMモジュール -1GB(DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM1GJ1	清	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	168,000	160,000	付	○：MG**Sのみ。 ※MG70S/T, MG50SはPC2-4200として動作します。	
	拡張RAMモジュール -512MB(DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM51J1	清	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	50,400	48,000	付	○：MG**S(MG75Sを除く)のみ。 ※MG70S/T, MG50SはPC2-4200として動作します。	
	拡張RAMモジュール -256MB(DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM25J1	清	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	17,850	17,000	付		
	拡張RAMモジュール -1GB(DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM1GJ	清	×	×	×	○ *34	×	×	×	×	×	×	×	×	168,000	160,000	付	*35: NX**S, NX90R/Wのみ。	
	拡張RAMモジュール -512MB(DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM51J	清	×	×	×	○ *34	×	×	×	×	×	×	×	×	50,400	48,000	付		
	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-3200、MicroDIMM)	FMVNM1GHH	清	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	168,000	160,000	付		
	拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-3200、MicroDIMM)	FMVNM51HH	清	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	50,400	48,000	付		
	拡張RAMモジュール-256MB (DDR2 SDRAM/PC2-3200、MicroDIMM)	FMVNM25HH	清	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	17,850	17,000	付		
	拡張RAMモジュール -1GB(DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVNM1GH4	清	×	×	×	×	×	×	○ *33	×	×	×	×	×	168,000	160,000	付	*33: NB75S/T, NB75S, NB70S, NB55S, NB50Sのみ。	
	拡張RAMモジュール -512MB(DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVNM51H4	清	×	×	×	×	×	×	○ *33	×	×	×	×	×	50,400	48,000	付		
	拡張RAMモジュール -256MB(DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVNM25H4	清	×	×	×	×	×	×	○ *33	×	×	×	×	×	17,850	17,000	付		
	拡張RAMモジュール -1GB(DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVNM1GH1	清	×	×	×	○ *31	×	×	○ *32	×	×	×	×	×	168,000	160,000	付	*31: NX70R/W, NX**M, NX**Lのみ。 *32: NB55S/TS, NB55S/T, NB**R(NB80R, NB40Rを除く), NB90M/W, NB60M/W, NB90L/W, NB60L/Wのみ。	
	拡張RAMモジュール -512MB(DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVNM51H1	清	×	×	×	○ *31	×	×	○ *32	×	×	×	×	×	50,400	48,000	付		
	拡張RAMモジュール -256MB(DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVNM25H1	清	×	×	×	×	×	×	○ *30	×	×	×	×	×	17,850	17,000	付	*30: NB55S/TS, NB55S/T, NB**R(NB80R, NB40Rを除く)のみ。	
	拡張RAMモジュール -1GB(DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVNM1GH	清	○ *29	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	168,000	160,000	付	*29: MG**R, MG**M, MG7*Lのみ。	
	拡張RAMモジュール -512MB(DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVNM51H	清	○ *29	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	50,400	48,000	付		
	拡張RAMモジュール -256MB(DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVNM25H	清	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	17,850	17,000	付	○：MG50Mのみ。	
	拡張RAMモジュール -1GB(DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM1GF3	清	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	168,000	160,000	付	○：NB80S, NB40S, NB80R, NB40R, NB**M(NB90M/W, NB60M/Wを除く), NB80Lのみ。	
	拡張RAMモジュール -512MB(DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM51F3	清	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	50,400	48,000	付		
	拡張RAMモジュール -256MB(DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM25F3	清	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	17,850	17,000	付	○：NB40S, NB80R, NB40R, NB**M(NB90M/W, NB60M/Wを除く), NB80Lのみ。	
	拡張RAMモジュール -1GB(DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM1GF	清	○ *27	×	×	×	○ *28	×	×	×	×	×	×	×	168,000	160,000	付	*27: MG50L/T, MG50L, MG**K, MG**J, MG**H, MG**Gのみ。 *28: NH70J, NH**H, NH**G, NH**E,	
	拡張RAMモジュール -512MB(DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM51F	清	○ *27	×	×	×	○ *28	×	×	×	×	×	×	×	50,400	48,000	付		
	拡張RAMモジュール -256MB(DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM25F	清	○ *27	×	×	×	○ *28	×	×	×	×	×	×	×	17,850	17,000	付		
	拡張RAMモジュール -1GB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM1GG1	清	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	168,000	160,000	付	○：NB**L (NB90L/W, NB60L/W, NB80Lを除く), NB**K (NB80Kを除く), NB**J (NB80Jを除く)	
	拡張RAMモジュール -512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM51G1	清	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	50,400	48,000	付		
	拡張RAMモジュール -256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM25G1	清	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	17,850	17,000	付		
	拡張RAMモジュール -1GB(DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM1GF1	清	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	168,000	160,000	付	○：NB80K, NB80Jのみ。	
	拡張RAMモジュール -512MB(DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM51F1	清	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	50,400	48,000	付		
	拡張RAMモジュール -256MB(DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM25F1	清	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	17,850	17,000	付		
	拡張RAMモジュール -1GB(DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM1GF2	清	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	168,000	160,000	付	○：NX**K, NX**Jのみ。	
	拡張RAMモジュール -512MB(DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM51F2	清	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	50,400	48,000	付		
	拡張RAMモジュール -256MB(DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM25F2	清	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	17,850	17,000	付		
	拡張RAMモジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2700、MicroDIMM)	FMVNM51FM	清	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	50,400	48,000	付		
	拡張RAMモジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2700、MicroDIMM)	FMVNM25FM	清	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	17,850	17,000	付		
	拡張RAMモジュール -1GB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM1GD	清	×	○ *24	×	×	×	×	○ *25	×	×	×	×	○ *26	×	168,000	160,000	付	*24: MG**E (MG50Eを除く)のみ *25: NB7*H, NB7*Gのみ。 *26: LOOX T**G、LOOX T**Eのみ。
	拡張RAMモジュール -512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM51D	清	×	○ *19	○ *20	×	○ *21	●	×	○ *22	×	×	×	○ *23	×	50,400	48,000	付	*19: MG**E (MG50Eを除く), MG13Dのみ *20: RS**Dのみ *21: NH**C, NH**Dのみ *22: NB**D, NB**C(NB16C/Aを除く), NB**B (NB14B, NB14B/Rを除く)のみ。 *23: LOOX T**G, T**E, T**Dのみ。
	拡張RAMモジュール -256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM25D	清	×	○ *14	○ *15	×	○ *16	●	×	○ *17	×	×	×	○ *18	×	17,850	17,000	付	*14: MG**E (MG50Eを除く), MG13Dのみ *15: RS**Dのみ *16: NH**C, NH**Dのみ *17: NB**D, NB**C(NB16C/Aを除く), NB**B (NB14B, NB14B/Rを除く), NB14Aのみ *18: LOOX T**G, T**E, T**Dのみ。
	拡張RAMモジュール -128MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM12D	清	×	○ *10	○ *11	×	○ *12	●	×	○ *13	×	×	×	×	×	16,800	16,000	付	*10: MG**E (MG50Eを除く), MG13Dのみ *11: RS**Dのみ *12: NH**C, NH**Dのみ *13: NB**D, NB**C(NB16C/Aを除く), NB**B (NB14B, NB14B/Rを除く), NB14Aのみ。
	拡張RAMモジュール -512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM51DA	清	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	50,400	48,000	付	○：NB14B、NB14B/Rのみ。
	拡張RAMモジュール -256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM25DA	清	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	17,850	17,000	付	
	拡張RAMモジュール -128MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM12DA	清	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	16,800	16,000	付	
	拡張RAMモジュール -512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM51DB	清	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	50,400	48,000	付	○：NB16C/Aのみ。
	拡張RAMモジュール -256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM25DB	清	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	17,850	17,000	付	
	拡張RAMモジュール -128MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM12DB	清	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	16,800	16,000	付	
	拡張RAMモジュール -512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM51DC	清	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	50,400	48,000	付	○：MG17D/Aのみ。
	拡張RAMモジュール -256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM25DC	清	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	17,850	17,000	付	
	拡張RAMモジュール -128MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM12DC	清	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	16,800	16,000	付	
	拡張RAMモジュール -512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM51D2	清	×	×	×	×	×	×	○ *8	○ *9	×	×	×	×	×	50,400	48,000	付	*8: NB5*H, NB5*Gのみ。 *9: NB**Eのみ。
	拡張RAMモジュール -128MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM12D2	清	×	×	×	×	×	×	○ *8	○ *9	×	×	×	×	×	16,800	16,000	付	
	拡張RAMモジュール -512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM51D1	清	×	×	○ *6	×	×	×	○ *7	×	×	×	×	×	×	50,400	48,000	付	*6: RS**G, RS**Eのみ。 *7: NB7*H, NB7*Gのみ。
	拡張RAMモジュール -256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM25D1	清	×	×	○ *3	×	×	×	○ *4	○ *5	×	×	×	×	×	17,850	17,000	付	*3: RS**G、RS**Eのみ。 *4: NB7*H, NB7*Gのみ。 *5: NB**Eのみ。
	拡張RAMモジュール -128MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM12D1	終	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	16,800	16,000	付	○：RS**E、RS**Gのみ。
	拡張RAMモジュール -512MB(133MHz)	FMVNM51SA	清	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	102,900	98,000	付	○：MG**Aのみ。
	拡張RAMモジュール -512MB(133MHz)	FMVNM51S																		

※：標準価格
(1)： FMV-B1BL0 MG75S, MG70S/T, MG55S, MG50S, MG70R/T, MG70R, MG55R/T, MG50R, MG70M/T, MG70M, MG50M/T, MG50M, MG70L/T, MG70L, MG50L/T, MG50L, MG75K, MG70K/T, MG70K, MG50K/T, MG50K, MG75J, MG70J, MG50J, MG75H/ST, MG75H, MG70H, MG50H, MG75G, MG70G/ST, MG70G, MG50G
(2)： FMV-B1BL0 MG75E, MG70E/ST, MG70E, MG55E, MG50E, MG13D, MG17D/A, MG12D, MG12C/M, MG12C, MG12B/M, MG12B, MG12B, MG10AM, MG10A, MG10AC
(3)： FMV-B1BL0 RS50G/T, RS55E/T, RS50E/T, RS18D/ST, RS18D/D, RS18D/T, RS18D
(4)： FMV-B1BL0 NX95S/D, NX90S/D, NX70S/W, NX90R/W, NX70R/W, NX90M/W, NX90L/W, NX70L/W, NX90K/T, NX70K/T, NX90J/T, NX70J/T, NX50J
(5)： FMV-B1BL0 NH70J, NH90H/T, NH50H/T, NH90G/T, NH50G/T, NH90E/T, NH70E, NH50E, NH28D, NH24D, NH26C, NH24C
(6)： FMV-B1BL0 MR16B, B1BL0 MR16AM, MR16A
(7)： FMV-B1BL0 NB75S/T, NB55S/TS, NB55S/T, NB80S, NB75S, NB70S, NB55S, NB50S, NB40S, NB75R/T, NB55R/TS, NB55R/T, NB80R, NB75R, NB55R, NB50R, NB40R, NB90M/W, NB60M/W, NB75M/TS, NB75M/T, NB55M/T, NB80M, NB75M, NB55M, NB50M, NB40M, NB90L/W, NB60L/W, NB75L/TS, NB75L/T, NB55L/T, NB80L, NB75L, NB55L, NB50L
FMV-B1BL0 NB90K/TS, NB90K/T, NB75K/T, NB55K/T, NB80K, NB75K, NB55K, NB50K, NB90J/TS, NB90J/T, NB55J/T, NB80J, NB75J, NB55J, NB50J, NB75H/T, NB70H/T, NB75H, NB55H/T, NB55H, NB50H, NB75G/T, NB75G, NB55G/T, NB55G, NB50G
(8)： FMV-B1BL0 NB70E/T, NB70E, NB55E/T, NB55E, NB53E, NB50E, NB19D/D, NB19D, NB18D/D, NB18D/V, NB18D/L, NB18D/F, NB18D
： FMV-B1BL0 NB18C/T, NB18C, NB16C/ST, NB16C/T, NB16C/V, NB16C, NB16C/A, NB16C/R, NB18B, NB16B/M, NB16B, NB15B/T, NB15B/S, NB15B, NB14B, NB14B/R, NB14A, NB12A, NB12AC, NB10AL, NB10A, NB10AR
(

通信関連														
対 応	分 類	品 名	型 名	提供時期	希望小売/標準価格(円)		保証書	備 考						
					税込価格	税抜価格								
全機種対応	S C S I 関連	SCSIカード	FWV-J124	済	14,700	14,000	付	JETDA/PCMCIA仕様準拠。SCS12。 ※2枚のSCSIカードの同時使用不可。また、SCSI機器のコネクタ形状を確認の上別途SCSIケーブル/終端抵抗が必須。						
		SCSIケーブル	FWVJCBL105	済	5,250	5,000	—	※WindowsMeの場合、ACPIモードでの使用は不可。						
		終端抵抗	FWV-695	済	3,150	3,000	付	※SCSIカード[FWV-J124]とハーフ50ピン外付SCSI機器の接続用(0.92m)。 ※ハーフピッチタイプ終端抵抗。 ※ハーフピッチのSCSI機器を最終端に接続する場合に必要。						

【補助記憶／通信関連】					適 応 O S							希望小売/標準価格(円)		保証書	備 考	
対 応	分 類	品 名	型名	提供時期	WinXP Pro	WinXP Home	WinXP Tablet	Win 2000	Win Me	Win 98	Win 95	税込価格	税抜価格			
全機種対応	外付け COMBOドライブ	DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット	FWV-NCB52	済	●	●	●	●	●	●	×	31,290	29,800	付	付4-71-F：USB2.0、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大24倍速 DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大2倍速、DVD-R：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大4倍速、DVD+R：読出最大4倍速、DVD+R DL(2層)：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大4倍速、パッファアンダーランエラー防止機能 質量：約280g	
		外付けMO	3.5インチ光磁気ディスクユニット(USBバス/パワー)	FWPD-543	済	●	●	●	●	●	×	×	34,650	33,000	付	USB2.0接続外付け3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。640MB/540MB/230MB/128MB媒体使用可能。 USBバス/パワーで動作可能。回転数：4500rpm、筐体色：クールシルバー、添付品：USBケーブル、専用ドライバ ※WinMeはOSが未対応のためUSB1.1での動作となります。またパソコン本体がUSB2.0未対応の装置についても同様にUSB1.1での動作となります。
		3.5インチ光磁気ディスクユニット(USB)	FWPD-446	済	●	●	●	●	●	●	×	×	34,650	33,000	付	USB2.0接続外付け3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。640MB/540MB/230MB/128MB媒体使用可能。 回転数：6550rpm、筐体色：クールシルバー、添付品：ACアダプタ、USBケーブル、専用ドライバ
		3.5インチ光磁気ディスクユニット-1.3GB(USB)	FWPD-455S	済	●	●	●	●	●	●	×	×	40,950	39,000	付	セキュリティ対応USB2.0接続外付け3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB媒体使用可能。 1.3GB媒体に対して、セキュリティ情報を記憶可能。回転数：6550rpm(128-640MB)/3637rpm(1.3GB)、筐体色：クールシルバー、添付品：ACアダプタ、USBケーブル、専用ドライバ
		3.5インチ光磁気ディスクユニット-2.3GB(USB)	FWPD-462S	済	●	●	●	●	●	●	×	×	65,100	62,000	付	ポート/ケーブルのUSB接続外付け3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。記憶容量：2.3GB/1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB、640MB/540MB/230MBのフォーマットによる書き込みが可能。 インターフェース：USB2.0、回転数3637rpm(2.3GB)/3637～4801rpm(1.3GB)/5455rpm(128-640MB)、筐体色：クールシルバー、添付品：ACアダプタ、USBケーブル、専用ドライバ ※Win98 SE/MeはOSが未対応のためUSB1.1での動作となります。またパソコン本体がUSB2.0未対応の装置についても同様にUSB1.1での動作となります。
全機種対応	外付け FDD	FDDユニット(USB)	FWV-1NF052S	済	●	●	●	●	●	※1	×	10,500	10,000	付	※1：Windows98の場合、専用のデバイスドライバがインストールされている場合のみ使用可。APMモードでの使用は不可。 ※2：ミニナルアダプタ、150Mダイヤルアップルータ、ブロードバンドルータ機能を持つネットワークステーション。DSU内蔵。 専用オプションのワイヤレスLANキット (FWNS-WL1) により、ワイヤレスLANクライアントPCからのルータ接続が可能。PPPoE、ローミング対応。 USBポート×1、RS-232Cポート×1 (TAモード専用) LANポート (100BASE-TX/10BASE-T) ×1 (ルータモード専用) アナログポート×3 (TEL1ポートのみ乾電池による停電バックアップ) ISDN通信速度：同期：128/64kbps、非同期：57.6k/38.4k/19.2k/9.6kbps、PIAFS 32k/64kbps (PIAFS V2.0/2.1) USB/RS-232C同時使用可 (64kbps) ※USB接続はWin98、Win2000、WinXPのみ ※ダイヤルアップルータモードでは128/64kbpsのみ ※電源OFF時(停電時) アナログポートTEL1以外に接続した機器及びS/T点インタフェースに接続した機器は使用できません。 ※TAモード時、本装置とパソコン本体間是非同期通信のみサポート (エミュレータ接続は不可) ※RS-232C接続時は、パソコン本体の最大通信速度が115.2kbpsのため、128kbpsの最大値での通信を行うことができます。 ※ターミナルアダプタモードとルータモードは排他動作。 ※ワイヤレスLAN接続のWindowsXP対応時期は未定。 ワイヤレスLAN接続必須ハード：無線LANキット (FWNS-WL1)	
		I S D N	TA機能付ネットワークステーション	FWNS-101	済	●	●	●	●	●	●	●	39,690	37,800	付	※1：Windows98の場合、専用のデバイスドライバがインストールされている場合のみ使用可。APMモードでの使用は不可。 ※2：ミニナルアダプタ、150Mダイヤルアップルータ、ブロードバンドルータ機能を持つネットワークステーション。DSU内蔵。 専用オプションのワイヤレスLANキット (FWNS-WL1) により、ワイヤレスLANクライアントPCからのルータ接続が可能。PPPoE、ローミング対応。 USBポート×1、RS-232Cポート×1 (TAモード専用) LANポート (100BASE-TX/10BASE-T) ×1 (ルータモード専用) アナログポート×3 (TEL1ポートのみ乾電池による停電バックアップ) ISDN通信速度：同期：128/64kbps、非同期：57.6k/38.4k/19.2k/9.6kbps、PIAFS 32k/64kbps (PIAFS V2.0/2.1) USB/RS-232C同時使用可 (64kbps) ※USB接続はWin98、Win2000、WinXPのみ ※ダイヤルアップルータモードでは128/64kbpsのみ ※電源OFF時(停電時) アナログポートTEL1以外に接続した機器及びS/T点インタフェースに接続した機器は使用できません。 ※TAモード時、本装置とパソコン本体間是非同期通信のみサポート (エミュレータ接続は不可) ※RS-232C接続時は、パソコン本体の最大通信速度が115.2kbpsのため、128kbpsの最大値での通信を行うことができます。 ※ターミナルアダプタモードとルータモードは排他動作。 ※ワイヤレスLAN接続のWindowsXP対応時期は未定。 ワイヤレスLAN接続必須ハード：無線LANキット (FWNS-WL1)
全機種対応	ネットワーク通信	ワイヤレスブロードバンドルータ	FWWBR-201	済	●	●	●	●	●	●	×	31,290	29,800	付	IEEE802.11g規格に準拠するワイヤレスLAN用基地局。 ワイヤレスLAN標準搭載パソコンおよびワイヤレスLANカード FWV-JW181/W181/JW182/JW183接続パソコンや有線LAN機能搭載 (注1) からインターネット接続を可能にする。 セキュリティ規格IEEE802.1x対応。VPNパススルー対応。IPv6対応。Wi-Fi準拠。 ※ ネットワークキー(WEP) 64/128bit対応 ※ 使用可能なチャンネルは1～14(B107)以内のもののみ使用可 ※ LANポート (10BASE-T/100BASE-TX) ×4、WANポート (10BASE-T) ×1 ※ PPPoEサポート。 ADSLモデム (USBタイプを除く) やケーブルモデムへ接続することによりブロードバンド接続が可能。	
		ワイヤレスLANカード	FWV-JW482	済	●	●	●	●	●	×	×	10,290	9,800	付	PCカード用。 伝送速度：1/2/5.5/11Mbps(IEEE802.11b準拠)、6/9/12/18/24/36/48/54Mbps(IEEE802.11g準拠、IEEE802.11a(W52/W53)準拠) ネットワークキー(WEP) 64/124/152bit対応 使用可能チャンネル IEEE 802.11b：1～14ch / IEEE 802.11g：1～13ch / IEEE 802.11a：34、38、42、46ch ドライバ、ユーティリティソフト添付、Plug&Playに対応 ※ WindowsMeは、12月提供予定 ※ LANインタフェースおよびワイヤレスLANの同時使用は、Windows2000、WindowsXPのみ対応。他のOSでは1ポートのみ使用可能。ただし、ワイヤレスLANはIEEE 802.11bやIEEE 802.11gの同時使用、IEEE 802.11a同士の同時使用はできません。 ※ LANに接続するにはワイヤレスLANステーション(FWNT-S44G)、ワイヤレスブロードバンドルータ(FWBR-201)またはFWVステーション (FWVST-102) が必要。 注) IEEE 802.11a機能を使用する場合、屋内専用です。屋外ではご使用になれません。 注) IEEE 802.11g機能使用時、IEEE 802.11bとの混在使用が可能です。 注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。	
		ワイヤレスLANステーション	FWW1T-56AG	済	●	●	●	●	●	●	×	×	91,350	87,000	付	無線インタフェース：IEEE802.11a(W52/W53)、IEEE802.11b、IEEE802.11g、LANインタフェース：10BASE-T/100BASE-TX Wi-Fi準拠。 ネットワークキー(WEP) 64/128/152bit対応、IEEE802.1X、WPA対応 使用可能チャンネル IEEE802.11a:36、40、44、48、52、56、60、64の8チャンネルから選択、IEEE802.11b：1～14チャンネルから選択、IEEE802.11g：1～13チャンネルから選択、管理ソフト、ACアダプタ添付
	MediaDrive	ワイヤレスLANステーション	FWAVR-102	済	●	●	●	×	×	×	×	オープン価格	オープン価格	付	インターフェース：ビデオ出力 (Sビデオ) 端子×1、ビデオ出力 (コンポジット) 端子×1、コンポーネント出力 (D4映像) 端子×1、オーディオ出力 (右/左) 端子×1、光デジタルオーディオ出力 (角型) 端子×1 対応フォーマット：動画 (MPEG1/MPEG2)、静止画 (JPEG)、音楽 (MP3/WMA/NAV/DolbyDigital) ※ FWV-B18LO LOOX T" S、T" R、T" L、T" L、T" R	

*標準価格
※適応OSの可否はオプション側の状況です。本体がそのOSをサポートしない場合は接続できません。

(注1)接続可能機種は下記のとおり。

FWV-81BLO NX**S,NX**R,NX**M,NX**L,NX**K,NX**J
FWV-81BLO NH**H,NH90G/T,NH50G/T,NH90E/T
FWV-81BLO RS**G,RS**E,RS**D
FWV-81BLO MR**B,MR**A
FWV-81BLO NB75S/T,NB55S/TS,NB75R/T,NB55R/TS,NB55R/W,NB60M/W,NB75M/TS,NB75M/T,NB55M/T,NB90L/W,NB60L/W,NB75L/TS,NB75L/T,NB55L/T,NB90K/TS,NB90K/T,NB75K/TS,NB55K/T,NB90J/TS,NB90J/T,NB55J/T,NB75H/T,NB75H/T,NB55H/T,NB75G/T,NB55G/T,NB70E/T,NB70E/T,NB170/D,NB18C/T,NB18C/T,NB18B,NB14B/T
FWV-81BLO MG**S,MG**R,MG**M,MG**L,MG**K,MG**J,MG**H,MG**G,MG**E,MG**D,MG**C,MG**B,MG**A,MG9/MG8/
FWV-81BLO NJ5/J,NJ4/
FWV-81BLO MF7/J,MF6/J,MF5/J,MF4/
FWV-81BLO MC4/
FWV-81BLO LOOX T**C,S**B,S**A,S9/S8/S7/S5/
FWV-81BLO LOOX T**S,T**H,T**M,T**L,T**K,T**J,T**H,T**G,T**E,T**D,T**C,T**B,T**A,T9/T8/T7/T5/
FWV-81BLO LOOX P**S,P**R

(注2)標準添付機種は下記のとおり。

FWV-81BLO NJ5/SSC,MF7/700,MG**C,MF7/60R,MF7/60R,MF6/55R,MF5/600M,MF5/600R,MF5/550

(注3)ホームサーバー機能を搭載したパソコン(FWV-DESKPOWER CET5L9/F,H90J9F,L70G/F,C90H/F,C90V/F,L70E/F,C90E/F,L22D/F,C26WD/F,C22D/F,L20C/F,C26WC/F,L18B/F)、Smart Displayセットモデル(L50E/S,L21D/S,L20C/S)と接続(通信)不可。

(注4)2004年冬モデル以降のFWV-81BLOシリーズは下記のとおり。

FWV-81BLO W675S,W670S/TS,W655S,W650S,W670R/T,W670R,MG59R/T,MG50M,MG70M/T,MG70M,MG50M/T,MG50M,MG70L/T,MG70L,MG50L/T,MG50L,MG75K,MG70K/T,MG70K,MG50K/T,MG50K,MG75J,MG70J,MG50J
FWV-81BLO NX95S/D,NX90S/D,NX70S/W,NX90R/W,NX70R/W,NX90M/W,NX90L/W,NX70L/W,NX90K/T,NX70K/T,NX90J/T,NX70J/T,NX50J
FWV-81BLO NH70J
FWV-81BLO NB75S/TS,NB55S/TS,NB80S,NB75S,NB70S,NB55S,NB50S,NB40S,NB75R/TS,NB55R/TS,NB55R/T,NB80R,NB75R,NB55R,NB50R,NB40R,NB90M/W,NB60M/W,NB75M/TS,NB75M/T,NB55M/T,NB80M,NB75M,NB55M,NB50M,NB40M,NB90L/W,NB60L/W,NB75L/TS,NB75L/T,NB55L/T,NB80L,NB75L,NB55L,NB50L
FWV-81BLO NB90K/TS,NB90K/T,NB75K/TS,NB55K/T,NB80K,NB75K,NB55K,NB50K,NB90J/TS,NB90J/T,NB55J/T,NB80J,NB75J,NB55J,NB50J
FWV-81BLO LOOX T70S/JV,T70S,TS0S,T70R/T,T70R,TS0R,T70M/T,T70M,TS0M,T75L/T,T75L,T70L,T70K/T,T70K,TS0K,T70J,TS0J
FWV-81BLO LOOX P70S,P70R

【入力機器/その他】					●：適用可　×：適用不可　○：留意事項あり											
対 応	分 類	品 名	型名	提供時期	適 応 O S							希望小売/標準価格(円)			保 証 書	備 考
					WinXP Pro	WinXP Home	WinXP Tablet	Win 2000	Win Me	Win 98	Win 95	税込価格	税抜価格			
全機種対応	キーボード	親指シフトキーボード	FWV-KB231	済	○					○		×	13,230	12,600	付	日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、USB接続。 必須ソフト：Japanist2002(Japanist2002は単独の製品の他、Windows版のOASYS2002にも同梱) 対応OS：WindowsMe、Windows98、Windows2000、WindowsXP ※Japanist2002、OASYS2002以前のバージョンではサポートされておりません。
		USBテンキーボード	FWV-NTKB3	済	○			×		×	×	×	11,130	10,600	付	○：USBインターフェース搭載機かつ、WindowsXP搭載機のみサポート (NXシリーズ,NB90M/W,NB60M/W,NB90L/W,NB60L/Wを除く)。 ※Japanist2002、OASYS2002以前のバージョンではサポートされておりません。
	マウス	USBマウス(光学式)	FWV-MO305	済	○			×		×	×	×	6,090	5,800	付	○：USBインターフェース搭載機かつ、WindowsXP搭載機のみサポート。 ※NB75S,NB70S,NB55S,NB50Sに標準添付。
		USBマウス(光学式)	FWV-MO303	済	○			×		×	×	×	6,090	5,800	付	○：光学式、USBインターフェース、500CPI。スクロール機能対応。 ※NB75S,NB70S,NB55S,NB50Sに標準添付。
		USBマウス	FWV-MO204	済	○			×		×	×	×	6,090	5,800	付	○：USBインターフェース搭載機かつ、WindowsXP搭載機のみサポート。 ※NB75S,NB70S,NB55S,NB50Sに標準添付。
		USBマウス	FWV-MO203S	済	○			×		×	×	×	6,090	5,800	付	○：光学センサ方式、USBインターフェース、400CPI。スクロール機能対応。 ※NB75S,NB70S,NB55S,NB50Sに標準添付。
	U S Bカメラ	U S Bカメラ	FWCNC-101	終				×		×	×	×	オープン価格	オープン価格	付	○：USBインターフェース搭載機かつ、WindowsXP搭載機のみサポート。 1/7インチカラーC-MOSセンサー搭載。10万画素(外付USBインターフェース) ※NE**Aシリーズに標準添付。WindowsXP搭載機のみサポート。
	ヘッドセット	ヘッドセット	FWHH-101	終	●	●	●	×		×	×	×	オープン価格	オープン価格	付	モノラルヘッドホン一体型マイク。 ※NE**Aシリーズに標準添付。WindowsXP搭載機のみサポート。

*標準価格
※適応OSの可否はオプション側の状況です。本体がそのOSをサポートしない場合は接続できません。

【拡張機器関連】															
対 応	分 類	品 名	型 名	提供時期	適 応 O S							希望小売/標準価格(円)		保 証 書	備 考
					WinXP Pro	WinXP Home	WinXP Tablet	Win 2000	Win Me	Win 98	Win 95	税込価格	税抜価格		
LOOX	ポータリブリケータ	ポータリブリケータ	FWV-NPR13	済	○	○	○	—	—	—	—	10,500	10,000	—	FWV-B1BLO LOOX Pシリーズ専用ポータリブリケータ。 各種インターフェース(CPT、USB2.0×2、LAN(本体と排他))を装備。

*標準価格
※適応OSの可否はオプション側の状況です。本体がそのOSをサポートしない場合は接続できません。

【ケーブル関連】										希望小売/標準価格(円)		保証書	備 考	
対 応	分 類	品 名	型 名	提供時期	WinXP Pro	WinXP Home	WinXP Tablet	Win 2000	Win Me	Win 98	Win 95	税込価格	税抜価格	
LOOX	外部ディスプレイ接続	CRT変換ケーブル	FWV-NCBL1	済	○	○	○	○	○	○	○	3,570	3,400	FWV-81BLO LOOX Tシリーズ(T**G,T**E,T**D,T**C,T**B,T**A,T9/T8/T7/T6/T5/T4/T3/T2/T1)専用外部ディスプレイ接続ケーブル。
LOOX/MG	ビデオ出力/入力	S端子変換ケーブル	FWV-NCBL3	済	○	○	—	○	—	—	—	2,625	2,500	FWV-81BLO MG**S,MG**R,MG**M,MG**L,MG**K,MG**J,MG**H,MG**G,MG**E(MG75S除く),MG**D,MG**C,MG**B,MG**A,MG9/MG8/シリーズ、FWV-81BLO LOOX T70R/T,T70M/T,T75L/T,T70K/T,T**G,T**E,T**Dシリーズ専用S端子接続ケーブル。

*標準価格
※適応OSの可否はオプション側の状況です。本体がそのOSをサポートしない場合は接続できません。

【電源関連】(02夏～)

●：適用可 ×：適用不可 ○：留意事項あり

品 名	型 名	提供時期	MG		RS	NX	NH	MR	NB		NE	L O O X					希望小売/標準価格(円)		保証書	備 考
			MG**S MG**R MG**M MG**L MG**K MG**J MG**H MG**G (1)	MG**E MG**D MG**C MG**B MG**A	RS**G RS**E RS**D	NX**S NX**R NX**M NX**L NX**K NX**J	NH**J NH**H NH**G NH**E NH**D NH**C	MR**B MR**A	NB**S NB**R NB**M NB**L NB**K NB**J NB**H NB**G (7)	NB**E NB**D NB**C NB**B NB**A	NE**A	T**S T**R T**M	T**L T**K T**J T**H	T**G T**E T**D T**C T**B T**A	S**C S**B S**A	P**S P**R	税込価格	税抜価格		
ACアダプタ	FMV-AC321	清	○ *19	×	×	×	×	×	○ *18	×	×	×	×	×	×	×	8,820	8,400	—	*18：NB**S(NB80S,NB40Sを除く),NB**R(NB80R,NB40Rを除く)のみ。 *19：MG**Sのみ。
ACアダプタ	FMV-AC320A	清	○ *16	×	×	×	×	×	○ *17	×	×	×	×	×	×	×	8,820	8,400	—	*16：MG7*R *17：NB80S,NB40S,NB80R,NB40R,NB80M,NB40Mのみ。
ACアダプタ	FMV-AC320	清	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	8,820	8,400	—	○：NB80R,NB40R,NB80M,NB40Mのみ。
ACアダプタ	FMV-AC313S	清	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	●	●	6,090	5,800	—	○：T**C,T**B,T**Aシリーズのみ。
ACアダプタ	FMV-AC312	清	×	○ MG75Eのみ	×	×	×	○ MR**Bのみ	○ *14	○ *15	×	×	×	×	×	×	8,820	8,400	—	*14：NB**M(NB90M/W,NB60M/W,NB80M,NB40Mを除く)のみ。 NB**L(NB90L/W,NB60L/W,NB80Lを除く),NB**K(NB80Kを除く), NB**J(NB80Jを除く),NB7*H,NB7*G *15：NB**D,NB**C(NB16C/Aを除く),NB18B,NB16B/W,NB16Bのみ。 ○：NB14A、NB15B/T,NB15B/S,NB15Bのみ。
ACアダプタ	FMV-AC315S	終	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	8,820	8,400	—	
ACアダプタ	FMV-AC319	清	○ *12	×	×	×	×	×	○ *13	×	×	×	×	×	×	×	8,820	8,400	—	*12：MG7*M,MG7*L,MG7*K,MG7*J,MG7*H, *13：NB80Lのみ。
ACアダプタ	FMV-AC318	清	×	×	×	○ *10	○ *11	×	×	×	×	×	×	×	×	×	8,820	8,400	—	*10：NX**S,NX90R/W,NX**K,NX**J, *11：NH**J,NH**H,NH**Gのみ。
ACアダプタ	FMV-AC317	清	○ *8	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	○ *9	×	×	8,820	8,400	—	*8：MG5*R,MG5*M,MG5*L,MG5*K,MG50J,MG50H,MG**G, *9：LOOX T**G,T**Eのみ。
ACアダプタ	FMV-AC316	清	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	8,820	8,400	—	○：NH**C、NH**D、NH**Eのみ。
ACアダプタ	FMV-AC314	清	×	×	●	○ *5	×	○ MR**Aのみ	○ *6	○ *7	×	×	×	×	×	×	8,820	8,400	—	*5：NX70R/W,NX**M,NX**Lのみ *6：NB90M/W,NB60M/W,NB90L/W,NB80K,NB80J,NB5*H,NB5*Gのみ *7：NB**E,NB16C/A,NB14B,NB14B/Rのみ。
ACアダプタ	FMV-AC311S	清	×	○ *3	×	×	×	×	×	○ *4	●	×	×	×	×	×	8,820	8,400	—	*3：MG**E(MG75Eを除く),MG**D,MG**C,MG**B,MG**A, *4：NB**A(NB14Aを除く)
ACアダプタ	FMV-AC304B	清	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○ T**Dのみ	×	×	8,820	8,400	—	
カーバッテリーアダプタ	FMV-NCBA2	清	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	20,265	19,300	—	自動車のシガーライタソケット接続用アダプタ (12V/24V兼用)
バッテリーチャージャ	FMV-NCA6	清	○ *1	○ *2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	17,640	16,800	付	*1：MG5*R,MG5*M,MG5*L,MG5*K,MG5*J,MG5*H,MG**Gのみ *2：MG**E(MG70Eを除く),MG**D,MG**C,MG**B,MG**Aのみ 本体付属の内蔵バッテリーユニット専用の充電器。 バッテリー2個同時搭載可能。 ※充電には本体添付のACアダプタが必要。

*標準価格

- (1)： FMV-B1BLO MG75S,MG70S/T,MG55S,MG50S,MG70R/T,MG70R,MG55R/T,MG50R,MG70M/T,MG70M,MG50M/T,MG50M,MG70L/T,MG70L,MG50L/T,MG50L,MG75K,MG70K/T,MG70K,MG50K/T,MG50K,MG75J,MG70J,MG50J,MG75H/ST,MG75H,MG70H,MG50H,MG75G,MG70G/ST,MG70G,MG50G
- (2)： FMV-B1BLO MG75E,MG70E/ST,MG70E,MG55E,MG50E,MG13D,MG17D/A,MG12D,MG12C/M,MG12C,MG12B/M,MG12B,MG12B,MG10AM,MG10A,MG10AC
- (3)： FMV-B1BLO RS50G/T,RS55E/T,RS50E/T,RS18D/ST、RS18D/D、RS18D/T、RS18D
- (4)： FMV-B1BLO NX95S/D,NX90S/D,NX70S/W,NX90R/W,NX70R/W,NX90M/W,NX90L/W,NX70L/W,NX90K/T,NX70K/T,NX90J/T,NX70J/T,NX50J
- (5)： FMV-B1BLO NH70J,NH90H/T,NH50H/T,NH90G/T,NH50G/T,NH90E/T,NH70E,NH50E、NH28D,NH24D,NH26C,NH24C
- (6)： FMV-B1BLO MR16B,B1BLO MR16AH,MR16A
- (7)： FMV-B1BLO NB75S/T,NB55S/TS,NB55S/T,NB80S,NB75S,NB70S,NB55S,NB50S,NB40S,NB75R/T,NB55R/TS,NB55R/T,NB80R,NB75R,NB55R,NB50R,NB40R,NB90M/W,NB60M/W,NB75H/TS,NB75M/T,NB55H/T,NB80M,NB75M,NB55M,NB50M,NB40M,NB90L/W,NB60L/W,NB75L/TS,NB75L/T,NB55L/T,NB80L,NB75L,NB55L,NB50L
- FMV-B1BLO NB90K/TS,NB90K/T,NB75K/T,NB55K/T,NB80K,NB75K,NB55K,NB50K,NB90J/TS,NB90J/T,NB55J/T,NB80J,NB75J,NB55J,NB50J,NB75H/T,NB70H/T,NB75H,NB55H/T,NB55H,NB50H,NB75G/T,NB75G,NB70G,NB55G/T,NB55G,NB50G
- (8)： FMV-B1BLO NB70E/T,NB70E,NB55E/T,NB55E,NB53E,NB50E,NB19D/D,NB19D,NB18D/D,NB18D/V,NB18D/L,NB18D/F,NB18D
- FMV-B1BLO NB18C/T,NB18C,NB16C/ST,NB16C/T,NB16C/V,NB16C,NB16C/A,NB16C/R,NB18B,NB16B/M,NB16B,NB15B/T,NB15B/S,NB15B,NB14B,NB14B/R,NB14A,NB12A,NB12AC,NB10AL,NB10A,NB10AR
- (9)： FMV-B1BLO NE12AT,NE12AB,NE12A
- (10)： FMV-B1BLO LOOX T70S/V,T70S,TS0S,T70R/T,T70R,TS0R,T70M/T,T70M,TS0M
- (11)： FMV-B1BLO LOOX T75L/T,T75L,T70L,T70K/T,T70K,TS0K,T70J,T50J,T70H,TS0H
- (12)： FMV-B1BLO LOOX T70G,TS5G,TS0G/W,T70E,TS0E,TS0E/W,T90D,T60D,T60D/W,T93C/W,T93C,T93B/W,T93B,T86AW,T86A
- (13)： FMV-B1BLO LOOX S80C/W,B1BLO LOOX S80C,B1BLO LOOX S80B/W,B1BLO LOOX S80B,B1BLO LOOX S73AW,B1BLO LOOX S73A
- (14)： FMV-B1BLO LOOX PT0S,PT0R

【バッテリー関連】（02夏～）★：サプライ用品

●：適用可　×：適用不可　○：留意事項あり

品 名	型 名	提供時期	希望小売/標準価格(円)														税込価格		税抜価格		保証書		備 考
			MG		RS	NX	NH	MR	NB		NE	L O O X											
			MG**S MG**R MG**M MG**L MG**K MG**J MG**H MG**G	MG**E MG**D MG**C MG**B MG**A	RS**G RS**E RS**D	NX**S NX**R NX**M NX**L NX**K NX**J	NH**J NH**H NH**G NH**E NH**D NH**C	MR**B MR**A	NB**S NB**R NB**M NB**L NB**K NB**J NB**H NB**G	NB**E NB**D NB**C NB**B NB**A	NE**A	T**S T**R T**M	T**L T**K T**J T**H	T**G T**E T**D T**C T**B T**A	S**C S**B S**A	P**S P**R							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)										
内蔵バッテリーパック	FMVNB146	済	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	17,640	16,800	—	内蔵交換用 ○:MG**S専用（標準添付品）				
内蔵バッテリーパック(L)	FMVNB145	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	13,230	12,600	—	大容量バッテリー ※LOOX P70Siには標準添付				
内蔵バッテリーパック	FMVNB144	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	10,500	10,000	—	内蔵交換用（標準添付品）				
内蔵バッテリーパック	FMVNB141	済	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	17,640	16,800	—	大容量バッテリー ○:MG7*R,MG7*M専用（標準添付品）				
内蔵バッテリーパック	FMVNB140	済	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	17,640	16,800	—	大容量バッテリー ○:MG7*R,MG7*M専用（標準添付品）				
内蔵バッテリーパック	FMVNB138	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	10,500	10,000	—	内蔵交換用 ○:MG5*R,MG5*M専用（標準添付品）				
内蔵バッテリーパック(L)	FMVNB137	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	13,230	12,600	—	大容量バッテリー（標準添付品）				
内蔵バッテリーパック	FMVNB128	済	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	17,640	16,800	—	大容量バッテリー ○:MG5*L,MG5*K専用（標準添付品）				
内蔵バッテリーパック	FMVNB123	済	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	17,640	16,800	—	大容量バッテリー ○:MG7*L,MG7*K,MG7*J,,MG7*H専用（標準添付品）				
内蔵バッテリーパック(L)	FMVNB122	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	13,230	12,600	—	大容量バッテリー ○:LOOX T**L,T**K,T**J,T**Hシリーズ専用（標準添付品）				
内蔵バッテリーパック	FMVNB121	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	10,500	10,000	—	内蔵交換用 ○:LOOX T**L,T**K,T**J,T**Hシリーズ専用				
内蔵バッテリーパック	FMVNB119	済	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	17,640	16,800	—	大容量バッテリー ○:MG50J,MG50H,MG**Gシリーズ専用（標準添付品）				
内蔵バッテリーパック(L)	FMVNB118	終	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	13,230	12,600	—	大容量バッテリー ○:LOOX T**G,T**E,T**Dシリーズ専用（標準添付品）				
内蔵バッテリーパック	FMVNB117	終	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	10,500	10,000	—	内蔵交換用 ○:LOOX T**G,T**E,T**Dシリーズ専用				
内蔵バッテリーパック	FMVNB116	済	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	17,640	16,800	—	内蔵交換用大容量バッテリー。 ※MG**E,MG**D,MG**C,MG**Bシリーズ専用（標準搭載）。				
内蔵バッテリーパック	FMVNB115	済	×	○ MG**A	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	17,640	16,800	—	内蔵交換用大容量バッテリー。 ※MG**A(標準添付)シリーズ専用。				
増設用内蔵 バッテリーユニット	FMVNB126	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	17,640	16,800	—	※他のモバイルマルチペイオプションと排他装着。				
増設用内蔵 バッテリーユニット	FMVNB125A	済	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	17,640	16,800	—	※他のモバイルマルチペイオプションと排他装着。 ○:MG*L,MG**K,MG**J専用。				
増設用内蔵 バッテリーユニット	FMVNB124	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	17,640	16,800	—	※他のモバイルマルチペイオプションと排他装着。 (LOOX T**L,T**K,T**J,T**H用白/黒ベゼルあり)				
増設用内蔵 バッテリーユニット	FMVNB123B	済	○	●	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	17,640	16,800	—	※他のモバイルマルチペイオプションと排他装着。 (黒ベゼルあり) ○:MG**H,MG**G,MG**E,MG**D,MG**C,MG**B,MG**A, LOOX T**G,T**E,T**D,T**C,T**B,T**A専用。				
内蔵バッテリーパック	FMVLBP103	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	●	×	10,500	10,000	—	内蔵交換用 ○:LOOX T**C,T**B,T**Aシリーズ専用				
内蔵バッテリーパック(L)	FMVLBP104	済	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	●	×	13,230	12,600	—	大容量バッテリー ○:LOOX T**C,T**B,T**Aシリーズ専用				
Li-ion バッテリーパック FM-52A★	0644430	済	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	13,650	*	13,000	—	内蔵交換用 ○: NB75S,NB70S,NB55S,NB50S専用。			
Li-ion バッテリーパック FM-51A★	0644420	済	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	14,700	*	14,000	—	内蔵交換用 ○: NB75S/T専用。			
Ni-MH バッテリーパック FM-48★	0644380	済	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	13,650	*	13,000	—	内蔵交換用 ○: NX**M,NX**L専用。			
Li-ion バッテリーパック FM-47B★	0644370	済	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	16,275	*	15,500	—	内蔵交換用 ○: NX**S,NX90R/W専用。			
Li-ion バッテリーパック FM-47A★	0644360	済	×	×	×	○ *1	×	×	○ *2	×	×	×	×	×	×	13,650	*	13,000	—	内蔵交換用 *1:NX70R/W専用。 *2:NB90M/W,NB60M/W,NB90L/W,NB60L/W専用。			
Li-ion バッテリーパック FM-46A★	0644340	済	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	13,650	*	13,000	—	内蔵交換用 ○: NB55S/TS,NB55S/T,NB80S,NB40S,NB**R, NB**M(NB90M/W,NB60M/Wを除く),NB80L,NB75L,NB55L,NB50L専用。			
Li-ion バッテリーパック FM-41 ★	0644180	済	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	13,650	*	13,000	—	内蔵交換用。 ○: NB75L/TS,NB75L/T,NB55L/T,NB**K,NB**J,NB7*H,NB7*G専用。			
Ni-MH バッテリーパック FM-8★	0644280	済	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	13,650	*	13,000	—	内蔵交換用 ○: NX**K,NX**J専用。			
Ni-MH バッテリーパック FM-7★	0644220	済	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	13,650	*	13,000	—	内蔵交換用 ○: NH70J,NH90H/T,NH90G/T専用。			
Ni-MH バッテリーパック FM-6★	0644140	済	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	13,650	*	13,000	—	内蔵交換用 ○: NH50H/T,NH50G/T,NH**E専用。			
Ni-MH バッテリーパック FM-5★	0644130	済	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	13,650	*	13,000	—	内蔵交換用 ○: NH**C,NH**D専用。			
Li-ion バッテリーパック FM-36 ★	0644080	済	×	○ MG75E	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	16,275	*	15,500	—	内蔵交換用。			
Li-ion バッテリーパック FM-33 ★	0643970	済	×	×	●	×	×	×	○	●	●	×	×	×	×	16,275	*	15,500	—	内蔵交換用。 ○: NB5*H,NB5*G専用。			

*標準価格
(1): FMV-B1BLO MG75S,MG70S/T,MG55S,MG50S,MG70R/T,MG70R,MG55R/T,MG50R,MG70M/T,MG70M,MG50M/T,MG50M,MG70L/T,MG70L,MG50L/T,MG50L,MG75K,MG70K/T,MG70K,MG50K/T,MG50K,MG75J,MG70J,MG50J,MG75H/ST,MG75H,MG70H,MG50H,MG75G,MG70G/ST,MG70G,MG50G
(2): FMV-B1BLO MG75E,MG70E/ST,MG70E,MG55E,MG50E,MG13D,MG17D/A,MG12D,MG12C/M,MG12C,MG12B/M,MG12B,MG10AM,MG10A,MG10AC
(3): FMV-B1BLO RS50G/T,RS55E/T,RS50E/T,RS18D/ST,RS18D/D,RS18D/T,RS18D
(4): FMV-B1BLO NX95S/D,NX90S/D,NX70S/W,NX90R/W,NX70R/W,NX90M/W,NX90L/W,NX70L/W,NX90K/T,NX70K/T,NX90J/T,NX70J/T,NX50J
(5): FMV-B1BLO NH70J,NH90H/T,NH50H/T,NH90G/T,NH50G/T,NH90E/T,NH70E,NH50E,NH28D,NH24D,NH26C,NH24C
(6): FMV-B1BLO MR16B,B1BLO MR16AH,MR16A
(7): FMV-B1BLO NB75S/T,NB55S/TS,NB55S/T,NB80S,NB75S,NB70S,NB55S,NB50S,NB40S,NB75R/T,NB55R/TS,NB55R/T,NB80R,NB75R,NB55R,NB50R,NB40R,NB90M/W,NB60M/W,NB75M/TS,NB75M/T,NB55M/T,NB80M,NB75M,NB55M,NB50M,NB40M,NB90L/W,NB60L/W,NB75L/TS,NB75L/T,NB55L/T,NB80L,NB75L,NB55L,NB50L
FMV-B1BLO NB90K/TS,NB90K/T,NB75K/T,NB55K/T,NB80K,NB75K,NB55K,NB50K,NB90J/TS,NB90J/T,NB55J/T,NB80J,NB75J,NB55J,NB50J,NB75H/T,NB70H/T,NB75H,NB55H/T,NB55H,NB50H,NB75G/T,NB75G,NB70G,NB55G/T,NB55G,NB50G
(8): FMV-B1BLO NB70E/T,NB70E,NB55E/T,NB55E,NB53E,NB50E,NB19D/D,NB19D,NB18D/V,NB18D/L,NB18D/F,NB18D
FMV-B1BLO NB18C/T,NB18C,NB16C/ST,NB16C/T,NB16C/V,NB16C,NB16C/A,NB16C/R,NB18B,NB16B/M,NB16B,NB15B/T,NB15B/S,NB15B,NB14B/R,NB14B/R,NB14A,NB12A,NB12AC,NB10AL,NB10A,NB10AR
(9): FMV-B1BLO NE12AT,NE12AB,NE12A
(10): FMV-B1BLO LOOX T70S/V,T70S,T50S,T70R/T,T70R,T50R,T70M/T,T70M,T50M
(11): FMV-B1BLO LOOX T75L/T,T75L,T70L,T70K/T,T70K,T50K,T70J,T50J,T70H,T50H
(12): FMV-B1BLO LOOX T70G,T55G,T50G/W,T70E,T50E,T50E/W,T90D,T60D,T60D/W,T93C/W,T93B/W,T93B,T86AW,T86A
(13): FMV-B1BLO LOOX S80C/W,B1BLO LOOX S80C,B1BLO LOOX S80B/W,B1BLO LOOX S80B,B1BLO LOOX S73AW,B1BLO LOOX S73A
(14): FMV-B1BLO LOOX P70S,P70R

【サブライ用品 ★ ：キャリングバック他】※FMV－BIBLO ／BIBLO LOOXの本体の寸法とキャリングケースの内寸（備考欄参照）を確認の上お買い求めください。

適用機種	品名	手記番号	希望小売/標準価格(円)		単位		備考	
			税込価格	税抜価格				
FMV-BIBLO本体	ZEBO-CB キャリングバッグNBX1	0 5 5 2 0 2 0	10,290	*	9,800	／個	1個	合成皮革,シングルファスナータイプ,重量約1.5Kg (A4/パソコン用) 外寸:W410*D95*H310mm, 内寸:W380*D65*H280mm
	ZEBO-CB キャリングバッグNBX2	0 5 5 2 0 3 0	12,390	*	11,800	／個	1個	600Dナイロンポリエステル,ダブルファスナータイプ,重量約1.5Kg (A4/パソコン用) 外寸:W410*D140*H310mm, 内寸:W380*D65*H280mm
	キャリングバッグFMB-4	0 5 1 2 4 7 0	15,750	*	15,000	／個	1個	EVA(ウレタン合皮),重量約1.1Kg (B5/パソコン用) 外寸:W385*D100*H295mm, 内寸:W365*D60*H265mm
	キャリングバッグFMB-2	0 5 1 2 3 8 0	18,900	*	18,000	／個	1個	EVA(ウレタン合皮),重量約1.5Kg (A4/パソコン用) 外寸:W430*D106*H320mm, 内寸:W400*D60*H285mm
	コンボセーバー	1 6 9 0 0 1 1	オープン価格	*	オープン価格	／個	1個	セキュリティスロットに取付け。ダイヤル錠でロック。ワイヤー長約1.8m、質量約140g、ワイヤー色黒。 ※ワイヤーロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。
	ゴムキャップ (クイックポイントII)	0 6 4 0 5 6 0	473	*	450	／組	3個	FMV-BIBLO NCシリーズ用クイックポイントIIのゴムキャップ。消耗時補充品
	ゴムキャップ (クイックポイントIII)	0 6 4 0 5 7 0	630	*	600	／組	2個	FMV-BIBLO MCシリーズ用クイックポイントIIIのゴムキャップ。消耗時補充品
	ゴムキャップ (クイックポイントIV)	0 6 4 0 5 7 1	630	*	600	／組	2個	FMV-BIBLO MC4シリーズ,MC3/シリーズ,MC2/シリーズ用クイックポイントIVのゴムキャップ。消耗時補充品
	タッチパネル用ペンMCPN1	0 6 3 5 0 7 0	630	*	600	／本	1本	FMV-BIBLO MC4シリーズ用のタッチパネル用ペン。消耗時補充品
	タッチパネル用ペン	0 6 3 5 0 7 1	630	*	600	／本	1本	FMV-BIBLO MC4シリーズ,MC3/シリーズ,MC2/シリーズ用のタッチパネル用ペン。消耗時補充品
FMV-BIBLO LOOX本体	デジタイザ用ペンセット	0 6 3 5 1 9 1	2,310		2,200	／個	1個	FMV-BIBLO NB75S,NB55S用のデジタイザ用ペンとペンスタンド。消耗時補充品。
	CD-R/RWディスク(CD-RW74)	0 2 4 1 4 1 0	オープン価格		オープン価格	／組	5枚	650MB,74分
	CD-Rディスク(CD-R74)	0 2 4 1 2 2 0	オープン価格		オープン価格	／組	1 0 枚	650MB,74分
	LOOXキャリングバック	0 5 2 2 0 6 5	9,975	*	9,500	／個	1個	ナイロン、ポリエチレン素材 外寸:W395*D125*H315mm, 内寸:W350*D100*H250mm
	LOOXキャリングケース I	0 5 2 2 0 6 0	2,919	*	2,780	／個	1個	FMV-BIBLO LOOX S5/,S7/シリーズ用。ナイロン,ウレタン素材,ミニケース付
	LOOXキャリングケース II	0 5 2 2 0 6 1	3,129	*	2,980	／個	1個	FMV-BIBLO LOOX T5/,T7/シリーズ用。ナイロン,ウレタン素材,ミニケース付
	LOOXキャリングケースLS-C3	0 5 5 2 9 3 0	オープン価格		オープン価格	／個	1個	FMV-BIBLO LOOX S**C,S**B,S**A,S9/,S8シリーズ用。ナイロン,ウレタン素材,ミニケース付
	LOOXキャリングケースLT-C4	0 5 5 2 9 3 1	オープン価格		オープン価格	／個	1個	FMV-BIBLO LOOX T**G,T**E,T**D,T**C,T**B,T**A,T9/,T8シリーズ用。ナイロン,ウレタン素材,ミニケース付
	LOOXキャリングケースLT-C5	0 5 5 2 9 3 2	オープン価格		オープン価格	／個	1個	FMV-BIBLO LOOX T**S,T**R,T**M,T**L,T**K,T**J,T**H用。ナイロン,ウレタン素材,ミニケース付
	LOOXブライバシーフィルタ I	0 6 3 6 3 7 0	オープン価格		オープン価格	／個	1個	FMV-BIBLO LOOX S5/,S7/シリーズ用。左右からの覗き見を防止。視認角度60°

★ サブライ用品お問い合わせ先：富士通コーポ株式会社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6－2 4－1（西新宿三井ビルディング） 0120－505－279