

ご購入サポート

じっくりと選びたい。スピーディーに買いたい。いろいろ相談したい。すべてのお客様のニーズにしっかりと応えます。

パソコン下取りサービス

ご不要となった古いパソコンの下取りをいたします。下取りしたパソコンは査定を行い、査定額をキャッシュバック。パソコンの買替え時に大変お得なサービスです。



*下取りサービスは、デジタルリユース社との提携によってご提供するサービスです。

- 他社製パソコンも下取りOK。 ■ ご指定日にお引き取り。梱包も不要。
- 下取り代金はご指定口座にお振り込み。
- 下取りパソコンのハードディスク内データはすべて消去。

*一部下取りできない機種がございます。あらかじめご了承ください。なお、下取りできない富士通製パソコンにつきましては「富士通パソコンリサイクル」をご利用ください。

パソコン延長保証

「カスタムメイドモデル」ご購入時には、通常のメーカー1年保証に、さらに保証期間をプラス2年間延長するサービスを無償でご提供。万が一の故障時も、保証期間中なら無償にて修理いたします。



*別途ユーザー登録が必要となります。
*故障の原因や内容によっては、有償修理となる場合があります。

購入相談窓口(無料)

お電話でもご購入の相談ができます。専門スタッフが無料サポート。そのままご注文まで承ります。



通話料 無料 **0120-719-242**

受付時間 9:00~21:00 (土・日・祝日は17:00まで)

当日出荷サービス

当社営業日の当日午前10時までにご注文確定いただきましたら、当日中に出荷を行い、いち早く商品をお届けします。



*当サービスの対象は商品やお支払い方法などによって異なります。予めご了承ください。詳しくはWEBサイトやお電話にてご確認ください。

AzbyClubポイントサービス

AzbyClubは、安心・役立つ・お得がいっぱいのFMVユーザーズクラブ。ユーザー登録をするとご購入金額に応じてポイントが付与され、FMV、周辺機器、ソフトウェアの次回ご購入が割引となります。



*発行されたポイントは、「1ポイント=1円換算」でWEB MARTでご利用いただけます。
*月額ダウンロードサービス等は、対象外となります。

メールサービス(無料)

FMVのお得なキャンペーン情報や特価品情報、さらには新商品情報など、随時情報を無料でご提供いたします。



出張セットアップサービス(有償)

お客様のご指定場所までお伺いして、ご購入いただいたFMVのセットアップを行います。



*当サービスは当社から指定事業者へ実施・運営を委託しております。

FMV

DESK POWER / TEO / BIBLO

スペックを自由に選べる カスタムメイドモデル



PC リサイクル このマークがついた富士通製パソコンは、新たな料金のご負担なく富士通がリサイクル(回収・再資源化)いたします。ご家庭でご不要になった富士通製パソコンのリサイクルは、富士通にお申し込みください。詳しくは下記のホームページをご覧ください。
【富士通パソコンリサイクル受付センター】<http://azby.fmworld.net/recycle/>

すべてをグリーンにします
富士通は、省資源・省エネルギー化など、環境面でも徹底したモノづくりをすすめています。

富士通株式会社 本社 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター
富士通ショッピングサイト「WEB MART」 <http://www.fujitsu-webmart.com/>

WEB MARTは、富士通株式会社運営する直販サイトです。記載の仕様、ならびにサービスなどの内容は予告なく変更する場合があります。ご注文の状況等により、商品の販売を予告なく終了する場合がありますので、予めご了承ください。その他、販売条件等の詳細につきましては、<http://www.fujitsu-webmart.com/>に掲載の「法的情報」をご覧ください。Intel、インテル、インテル Centrino、Celeron、Intel Core、Atomは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。AMD、ATI Mobility Radeon、ATI RadeonはAdvanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。Microsoft、Windows、Windows Vista、PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。HDMIは、HDMI Licensing LCCの商標または登録商標です。Bluetoothは、Bluetooth SIGの登録商標で、富士通へライセンスされています。「Blu-ray Disc」は商標です。「Felica」は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。「Felica」は、ソニー株式会社の登録商標です。FOMAは株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(NTTドコモ)の登録商標です。WEB MART、AzbyClub、フレキシブルベース、プリントキャンパス、スリムソフトウェアセットは富士通株式会社の商標または、登録商標です。その他の名称については、一般に各開発メーカーの商標または登録商標です。

●このカタログに記載の仕様ならびにサービスなどの内容は2008年8月現在のものです。これらについては予告なく変更する場合があります。●印刷の都合により、カタログと実際の商品で色合いが異なる場合がございます。●製品内の画像はハメコみ合成です。●WEB MARTおよび購入相談窓口は、システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。●記載の電話番号はお間違いないよう、お確かめのうえおかけください。●このカタログは、森林認証紙、大豆インキ、有害な廃液を出さない水なし印刷方式を採用しています。



WM1014

富士通直販

富士通 **WEB MART**
ショッピングサイト

<http://www.fujitsu-webmart.com/> **ウェブマート**

購入相談窓口 **0120-719-242**
通話料 無料
受付時間 平日9:00~21:00 土・日・祝日9:00~17:00

Q カスタムメイドモデルってお店で売っている商品と何が違うの？

A 下記「FMV-DESKPOWER／TEO／BIBLO」各シリーズをベースに目的と予算に応じて、カラーやCPU、ハードディスク容量やメモリ容量などのハードウェアはもちろん、Officeなどのソフトウェアをお選びいただけます。「自分好みのFMVが注文できる」、それが富士通直販WEB MARTのカスタムメイドモデルです。

FMV-DESKPOWER／TEOシリーズ

F SERIES 好きなところで自由につかう、省スペースを追求した新スタイルPC 	CE SERIES 高性能と拡張性を備えたハイスペックPC 	EK SERIES コンパクト&シンプルなデザインに、大画面19型ワイド液晶の一体型PC 	LX SERIES 液晶テレビ・レコーダー・高性能PCが一つになった、省スペース一体型PC 	TEO SERIES テレビとつなげて楽しさ広がるエンターテインメントPC 
---	--	---	---	--

FMV-BIBLOシリーズ

NF SERIES 自分らしさ&使いやすさで選ぶ、スタイリッシュ・スリムノート 	MG SERIES 高性能を薄型ボディに凝縮した大画面モバイル 	LOOX R SERIES 軽さ、強さ、使いやすさを兼ね備えたビジネスモバイル 	LOOX U SERIES 手で持ちながら操作できるウルトラモバイルPC 	LOOX P SERIES ペン入力など、用途に合わせた新スタイルのモバイルタブレットPC 
--	--	--	---	--

製品の検討

- 無線LAN
- CPU
- TV機能
- ハードディスク
- ドライブ
- ソフトウェア
- メモリ
- ディスプレイ
- デザイン

ご購入検討

ご注文内容確定

製品のお届け

WEBで
ご購入の
場合

<http://www.fujitsu-webmart.com/> ウェブマート

お電話で
ご購入の
場合

購入相談窓口
通話料無料 **0120-719-242**

受付時間
平日9:00~21:00
土・日・祝日9:00~17:00



Q 商品をもっと詳しく知りたいんだけど？

A 富士通製品情報ページ「FMWORLD」
<http://www.fmworld.net/fmv>
をご覧ください。
または、購入相談窓口**0120-719-242**まで
お電話ください。専門スタッフがご説明いたします。

Q できるだけ安く買いたいんだけど？

A WEB MARTなら、各シリーズのオプション選択で
最小限の構成／仕様を選ぶことで、
予算を抑えてご購入いただけます。
また、お得なキャンペーンを随時実施しています。
現在実施中のキャンペーンは、
WEBまたは、お電話でご確認ください。

Q 迷ったら相談できるの？

A 専門スタッフがお電話でご相談を承ります。
もちろん無料です。

Q 注文方法は？

A WEBまたはお電話でご注文いただけます。

Q クレジットカード以外の支払い方法もあるの？

A お客様がご利用しやすいように、
様々なお支払い方法をご用意しています。

- 銀行振込(前払い)
- AzbyClubカード(オリコ/ニコス)
- クレジットカード
- コンビニ振込
- 代引き
- 分割払い
- iREGi
- みずほダイレクト
- ジャパンネット銀行(JNB)

Q 保証期間は？

A カスタムメイドモデルなら
通常1年間のメーカー保証を
無料で3年間へ延長いたします。

Q 届くまでの目安は？

A 最短4日でお届けします。

※ただし、選択したオプションやお届け地域により
条件が異なります。ご注文時に、お届けまでの日数
の目安が表示されますので、ご確認ください。

WEB MART限定カラー・オプション、専用モデルも をご用意しました。

カラーバリエーション

フルモデルチェンジ! 超小型ボディを際立たせる5パターン、FMV-BIBLO LOOX Uシリーズ **NEW** 10ページ

超小型軽量、手のひらサイズのウルトラモバイルPCとして、人気沸騰のLOOX U。
WEB限定色3色とコラボデザインを含む、計5パターンからお選びいただけます。
※LOOX U/B50N (HIGH-SPEED対応モデル)は「オーシャンブラック」のみとなります。



tokidoki × LOOX U コラボレーションデザイン

アメリカ、ヨーロッパほか、世界中で注目を集めているブランド「tokidoki (トキドキ)」で、活躍中の人気デザイナー「シモーネ・レーニョ」がデザインしたコラボモデルが登場!



WEB限定

ビジネスシーンにマッチした落ち着いたデザイン8パターンから選べる、FMV-BIBLO LOOX Rシリーズ 09ページ

軽さ・強さ・スマートさを兼ね備えたモバイルノートLOOX R。WEB限定デザイン3パターン(プリントキャンパス)、WEB限定色4色を含む計5色から自分らしさを表現するお気に入りの一台をお選びいただけます。


[プリントキャンパス]

写真やイラストを直接プリントする新しい技術を採用した天板です。



スピーカーパネル交換可能な19型ワイド一体型が登場、新スタイルPC FMV-DESKPOWER Fシリーズ 05ページ

狭い場所でも自由に置ける、省スペースを追求したFシリーズに地上デジタル放送が楽しめる、大画面19型ワイド液晶モデルが登場。
WEB MARTなら、スピーカーパネルのデザインや、本体色をお選びいただけます。スピーカーパネルは取り替え可能です。



OS/ソフトウェアオプション

選べるOS/ソフトウェア

Microsoft® Windows Vista® Business with Service Pack 1 正規版
ビジネスにも活用されるお客様のためにWindows Vista® Business with
SP1 正規版を選択できるモデルをご用意。Windows® XP Professional
ダウングレード権を含んでいます。(MG/B75N、LOOX R/B70N) **08. 09ページ**

Officeソフト(搭載/非搭載)

目的と予算に応じて、「Office Personal 2007 Service Pack 1」、「Office
Personal 2007 with PowerPoint® 2007 Service Pack 1」をご用意。
また、用途に応じてOfficeソフト非搭載モデルもお選びいただけます。

スリムソフトウェアセット

ハードウェアを機能させるために必要なソフトウェアや、セキュリティ関連ソフト
ウェアに絞ったスリムソフトウェアセットをご用意。
(F/B50N、CE/B40N、CE/B35N、NF/B80N、NF/B70N) **05. 07ページ**

ハードウェアオプション

高性能グラフィック・アクセラレーター

優れたグラフィック性能をもつ「ATI Mobility Radeon™ HD 3470
(NF/B80N)」、「Chrome 430 ULP (MG/B80N)」により、3Dゲームなど
の画面表示がスムーズになります。
(NF/B80N、MG/B80N) **07. 08ページ**

高性能グラフィックカード

3Dゲームを快適に動かせる、高性能グラフィック
カード「ATI Radeon™ HD 2400 Pro」をCEシリーズ
にご用意。
(CE/B90N、CE/B50N) **05ページ**



フラッシュメモリディスクでモビリティ向上

ハードディスクより軽く、振動に強く、ランダムアクセスも速い、約64GB、
約128GBフラッシュメモリディスクをご用意。
(LOOX R/B70N、LOOX U/B50N、LOOX P/B70N) **09. 10ページ**

ディスプレイを2台使用して快適操作

19型ワイド液晶または22型ワイド液晶の2台接続が可能。オンライントレ
ードなど、同時に多くの情報を表示するときに便利です。
(CE/B90N、CE/B50N) **05ページ**

高速回転ハードディスク

ハードディスクの回転数「7200回転/分」は「5400回転/分」に比べ、
Windowsやアプリケーションの起動時間が短縮されます。
(注)ご利用の環境によっては、アクセススピードが異なり、起動時間が短縮されない場合がございます。
(MGシリーズ) **08ページ**

WEB MART限定モデル

WEB MART限定、FMV-BIBLO LOOX Pシリーズ

ペン入力可能なモバイルタブレットPC
「LOOX Pシリーズ」。小型軽量ボディに
見やすいLCDと、本格的なキーボードを装
備しています。さらに、液晶画面を回転し、
たためるコンバーチブル型構造と、画面上
でのタブレット操作の組み合わせにより、
抜群の機動性を実現します。 **10ページ**



LOOX R、LOOX U専用ケースもご用意

LOOX R、LOOX U用「高級本革モバイルスーツ」
など専用ケースも同時にご購入いただけます。
また、LOOX U専用ストラップも同時にご購入いただけます。



FMV
DESKPOWER/TEO
シリーズ

選択可能なオプションは、他のオプションの選択状況により異なります。

	F SERIES	CE SERIES	EK SERIES	LX SERIES	TEO SERIES	
	好きなところで自由につかう、省スペースを追求した新スタイルPC	高性能と拡張性を備えたハイスペックPC	コンパクト&シンプルデザインに、大画面19型ワイド液晶の一体型PC	液晶テレビ・レコーダー・高性能PCが一つになった、省スペース一体型PC	テレビとつなげて楽しさ広がるエンターテインメントPC	
	F/B70N・F/B50N スタイリッシュな本体と19型ワイド液晶で「地上デジタル放送」が楽しめる	CE/B90N・CE/B50N 「FeliCaポート」添付など、使いやすさを追求	EK/B50N・EK/B30N 見やすい19型ワイドディスプレイ搭載 画面角度を上下・左右に調節可能	LX/B90N・LX/B80N LX/B70N・LX/B50N 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン放送がダブルで視聴・録画できるTV機能を選択可能	TEO/B90N・TEO/B70N 大画面テレビにHDMIケーブルで簡単接続、デジタル放送の録画やインターネットも楽しめます	
	WEB限定! ■スピーカーパネルのデザインを選択可能。(F/B70N) ■本体色を2色から選択可能。(F/B50N)	WEB限定! ■高性能グラフィックカードの搭載を選択可能。 ■広く快適なデスクトップ環境を実現する「マルチディスプレイ」機能に対応。	WEB限定! ■用途に合わせて、CPUやメモリ、ハードディスク容量を自由に組み合わせ可能。	WEB限定! ■設置場所や用途に合わせて、ディスプレイサイズやハードディスク容量を組み合わせ可能。	WEB限定! ■ハードディスク「約1TB」を選択可能。	
OS	Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版	Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版	Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版	Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版	Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版	
CPU	インテル® Core™2 Duo プロセッサ T8100 (2.10GHz) インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8400 (2.26GHz)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7200 (2.53GHz) インテル® Core™2 Quad プロセッサ Q9300 (2.50GHz)	インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz) インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7200 (2.53GHz)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7200 (2.53GHz)	AMD Turion™ X2 デュアルコア・モバイル・プロセッサ RM-70 (2GHz)	
メモリ	2GB※1 (2GB×1) 2GB (1GB×2)※2 (デュアルチャネル対応) 3GB※1 (2GB+1GB) 4GB (2GB×2)※3 (デュアルチャネル対応)	1GB (1GB×1) 2GB (2GB×1) 3GB (2GB+1GB) 4GB※3 (2GB×2) (デュアルチャネル対応)	1GB (1GB×1) 2GB (2GB×1) 3GB (2GB+1GB) 4GB※3 (2GB×2) (デュアルチャネル対応)	1GB (512MB×2) (デュアルチャネル対応) 1GB※10 (1GB×1) 2GB (1GB×2) (デュアルチャネル対応) 4GB※3※10 (2GB×2) (デュアルチャネル対応)	2GB (1GB×2) (デュアルチャネル対応) 4GB (2GB×2)※3 (デュアルチャネル対応)	2GB (1GB×2) (デュアルチャネル対応) 4GB (2GB×2)※3 (デュアルチャネル対応)
ディスプレイ	16型ワイド スーパーファインVX液晶 (本体一体型) [1366×768] 19型ワイド スーパーファインVX液晶 (本体一体型) [1440×900]	なし※6 19型ワイド スーパーファインVX液晶 [1440×900]※7 22型ワイド スーパーファインVX液晶 [1680×1050]※7 19型ワイド スーパーファインVX液晶 X2台 [1440×900]※8 22型ワイド スーパーファインVX液晶 X2台 [1680×1050]※8	なし※6 19型ワイド スーパーファインVX液晶 (アナログケーブル添付、狭額縁) [1440×900] 22型ワイド スーパーファインVX液晶 (アナログケーブル添付、狭額縁) [1680×1050]	19型ワイドスーパーファインVX液晶 (本体一体型) [1440×900]	なし※13※14 19型ワイド スーパーファインVX液晶 (本体一体型) [1440×900] 22型ワイド スーパーファインVX液晶 (本体一体型) [1680×1050]	
グラフィック	モバイル インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X3100 (オンボード) モバイル インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500MHP (オンボード)	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X3500 (オンボード) AMD社製 ATI Radeon™ HD 2400 Pro (PCI Express x16カード)	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 3100 (オンボード)	モバイル インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X3100 (オンボード)	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X3500 (オンボード)	
ハードディスク	約160GB 約250GB 約320GB 約500GB	約320GB 約500GB 約750GB	約160GB 約320GB 約500GB	約320GB 約500GB 約750GB	約500GB 約750GB 約1TB	
ドライブ	スロットインスーパーマルチドライブ (DVD±R DL (2層)書き込み対応)	スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (2層)書き込み対応)	スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (2層)書き込み対応)	スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (2層)書き込み対応) Blu-ray Discドライブ※11 (スーパーマルチドライブ機能対応)	スロットインスーパーマルチドライブ (DVD±R DL (2層)書き込み対応) スロットインBlu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)	
モデム	-	-	-	-	内蔵	
無線LAN	なし IEEE802.11b/g準拠 IEEE802.11n/72.2M/a/b/g準拠	-	-	なし IEEE802.11b/g準拠	なし IEEE802.11b/g準拠	
TV機能	なし 地上デジタルハイビジョン※4 (地デジ対応Windows® Media Center)	-	-	地上デジタルハイビジョン※4 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン (ダブル録画対応)※4※12	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン (ダブル録画対応)※4	
キーボード	ワイヤレス・キーボード	PS/2キーボード	PS/2キーボード	ワイヤレス・キーボード	フラットポイント付きワイヤレス・キーボード	
マウス	横スクロール機能付ワイヤレス・マウス (光学式)	横スクロール機能付USBマウス (光学式)	横スクロール機能付USBマウス (光学式)	横スクロール機能付ワイヤレス・マウス (光学式)	ワイヤレス・マウス (光学式)	
FeliCa	-	FeliCaポート添付 (外付けUSB接続)	-	-	-	
本体カラー	スノーホワイト ピンクオパール	-	ホワイト	ホワイト ブラック	-	
スピーカーパネル	スノーホワイト ピンク ホワイト&ブルー	-	プレミアムシルバー	-	-	
WEBカメラ	なし 約130万画素	-	-	-	-	
アプリケーション	スリムソフトウェアセット※5 標準ソフトウェアセット	カタログモデルと同等のソフトウェアを搭載 スリムソフトウェアセット※5 標準ソフトウェアセット	カタログモデルと同等のソフトウェアを搭載	カタログモデルと同等のソフトウェアを搭載	カタログモデルと同等のソフトウェアを搭載	
Office	なし Office Personal 2007 (SP1) Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007 (SP1)	なし Office Personal 2007 (SP1) Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007 (SP1)	なし Office Personal 2007 (SP1)	なし Office Personal 2007 (SP1)	なし Office Personal 2007 (SP1) Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007 (SP1)	
外形寸法 (幅×奥行×高さ・突起部含まず)	(16型ワイド選択時) 394×180×307/327/347mm (高さは3段階に調整可能) (19型ワイド選択時) 465×211×391/411mm (高さは2段階に調整可能)	(本体のみ) 89×368×340mm (縦置き時・フレキシブルベース™ (設置台)を含まない場合) 190×368×365mm (フレキシブルベース™ (設置台)を含む場合)	(本体のみ) 89×339×332mm (縦置き時・フット (設置台)を含まない場合) 179×339×344mm (フット (設置台)を含む場合)	445×213×390mm	(本体のみ) 340×357.5×65mm (横置き用フットを含まない場合) 340×357.5×75mm (横置き用フットを含む場合)	
本体質量 (各製品で、質量が異なる場合がございます。)	(16型ワイド選択時) 約5.5kg (最小構成時) (19型ワイド選択時) 約11kg (最小構成時)	約7.8kg (フレキシブルベース™ (設置台)を除く) (最小構成時)	約7.0kg (最小構成時・設置台含まず)	約11.9kg (最小構成時)	約6.6kg (最小構成時・設置台含まず)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (省エネ基準達成率) ※1 (2007年度基準)	F/B70N j区分 0.00049 (AAA) E F/B50N j区分 0.00027 (AAA) E	CE/B90N j区分 0.00037 (AAA) E CE/B50N j区分 0.00065 (AAA) E CE/B40N j区分 0.00061 (AAA) E CE/B35N j区分 0.0017 (AA) E	EK/B50N j区分 0.00048 (AAA) E EK/B30N j区分 0.0011 (AA) E	LX/B90N j区分 0.00088 (AAA) E LX/B80N j区分 0.00087 (AAA) E LX/B70N j区分 0.00079 (AAA) E LX/B50N j区分 0.00083 (AAA) E	j区分 0.0021 (AA) E	

※1 [2GB (2GB×1)]または[3GB (2GB+1GB)]を選択する場合は、TV機能で「なし」をご選択ください。 ※2 [2GB (1GB×2)]を選択する場合は、TV機能で「地上デジタルハイビジョン」をご選択ください。
 ※3 [4GB (2GB×2)]選択時でもOSが使用可能な領域は最大約3GBになります。 ※4 「FMV-DESKPOWER・TEO 2008秋冬モデルカタログ」裏表紙の「デジタル対応モデルご購入前のご注意」を必ずご覧ください。 ※5 「スリムソフトウェアセット」を選択する場合は、Officeで「なし」をご選択ください。 ※6 表示可能な解像度については、富士通製品情報ページ「FMWORLD」上での本シリーズ紹介 (http://www.fmworld.net/fmv/ce)内の「仕様」ページ内「画面解像度・発色数一覧」をご覧ください。 ※7 「DVIケーブル添付、狭額縁」または、「アナログケーブル添付、狭額縁」のいずれかをご選択ください。 ※8 「DVIケーブル添付×1台、アナログケーブル添付×1台」の構成となります。また、2台の液晶ディスプレイは表示の色合いなどがそれぞれ異なる場合があります。
 ※9 「インテル® Celeron® プロセッサ 550」を選択する場合は、メモリで「1GB (512MB×2)」または「2GB (1GB×2)」をご選択ください。 ※10 「1GB (1GB×1)」または「4GB (2GB×2)」を選択する場合は、CPUで「インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ T8100」をご選択ください。 ※11 「Blu-ray Discドライブ」を選択する場合は、TV機能で「地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン」をご選択ください。 ※12 BSデジタル放送、および110度CSデジタル放送の一部の番組で提供されている、電話回線を使った双方向サービスをご利用になる場合は、外付けモデムを別途ご用意ください。 ※13 HDCP非対応のディスプレイと接続時は、「iWinDVD」®、「DigitalTVbox」®、「BD-MovieAlbum」はご利用できません。 ※14 テレビの動作環境や、表示可能な解像度については、富士通製品情報ページ「FMWORLD」上での本シリーズ製品紹介 (http://www.fmworld.net/fmv/teo)をご覧ください。
 ※1 エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める推定理論値で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上です。

FMV

BIBLO シリーズ

選択可能なオプションは、他のオプションの選択状況により異なります。

	NF SERIES			MG SERIES					
	自分らしさ&使いやすさで選ぶスタイリッシュ・スリムノート			高性能を薄型ボディに凝縮した大画面モバイル					
	NF/B80N	NF/B75ND・NF/B70N	NF/B50N・NF/B40N	MG/B80N	MG/B75N	MG/B70N・MG/B50N			
OS	Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版			Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版	Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版 Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows® XP Professional ダウングレード含む)※17	Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版			
CPU	Intel® Core™2 Duo プロセッサ P8400 (2.26GHz)	Intel® Core™2 Duo プロセッサ P8600 (2.40GHz)	Intel® Core™2 Duo プロセッサ P9500 (2.53GHz)	Intel® Core™2 Duo プロセッサ P8400 (2.26GHz)	Intel® Core™2 Duo プロセッサ P8600 (2.40GHz)	Intel® Core™2 Duo プロセッサ P9500 (2.53GHz)			
メモリ	2GB (1GB×2) [デュアルチャンネル対応]	4GB (2GB×2)※1 [デュアルチャンネル対応]	2GB (1GB×2) [デュアルチャンネル対応]	2GB (1GB×2) [デュアルチャンネル対応]	4GB (2GB×2)※1 [デュアルチャンネル対応]	2GB (1GB×2) [デュアルチャンネル対応]			
Intel®ターボ・メモリー	なし			なし					
グラフィック	ATI Mobility Radeon™ HD 3470			Chrome 430 ULP					
ディスプレイ	15.4型ワイドスーパーファイン液晶 [1280×800]	15.4型ワイドノンブレ液晶 [1280×800]※2	15.4型ワイドスーパーファイン液晶 [1280×800]	15.4型ワイドスーパーファイン液晶 [1280×800]	14.1型ワイドノンブレ液晶 (LEDバックライト) [1280×800]※2	14.1型ワイドスーパーファイン液晶 (LEDバックライト) [1280×800]			
ハードディスク	約160GB	約250GB	約320GB	約160GB	約160GB	約250GB			
ドライブ	スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (2層)書き込み対応)			スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (2層)書き込み対応)					
ベイオプション	-			-					
カメラ	約130万画素	なし※9	約130万画素※10	-					
キーボード	標準キーボード (87キー)	テンキー搭載キーボード (103キー)	標準キーボード (87キー)	標準キーボード (86キー)					
マウス	なし	横スクロール機能付 USBマウス (光学式) (黒)	なし	なし	横スクロール機能付 USBマウス (光学式) (黒)	横スクロール機能付 USBマウス (光学式) (白)			
無線LAN	なし	IEEE802.11nド raft 2.0/a/b/g準拠※3	なし	IEEE802.11nド raft 2.0/a/b/g準拠					
Bluetooth	あり	-		なし	あり	-			
TV機能	-	なし	地上デジタルハイビジョン※11	-					
FeliCa	-	なし	FeliCaポート搭載	-					
本体・天板カラー	ランプブラック	アーバンホワイト ランプブラック	ホワイト (光沢) ブラック (光沢)	レーザーブラック レーザーホワイト	レーザーブラック レーザーホワイト	ヴィーナス・ホワイト レーザーブラック			
アプリケーション	スリムソフトウェアセット※4	標準ソフトウェアセット	スリムソフトウェアセット※13	カタログモデルと同等のソフトウェアを搭載					
Office	なし	Office Personal 2007 (SP1)	なし	なし	Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007 (SP1)	なし			
外形寸法 (幅×奥行×高さ・突起部含まず)	368×265×33.5~40.5mm	368×265×33.5~40.5mm	360×265×38.0~40.5mm	316×235×24.3~34mm	316×235×24.3~34mm	314×234×26.4~34.9mm			
本体質量 (各製品で、質量が異なる場合がございます。)	約3.0kg (最小構成時)	約3.0kg (最小構成時)	約2.8kg (最小構成時)	約1.68kg (ドライブ非装着時) 約1.79kg (ドライブ装着時) ※いずれも最小構成時	約1.66kg (ドライブ非装着時) 約1.77kg (ドライブ装着時) ※いずれも最小構成時	約1.88kg (ドライブ非装着時) 約1.99kg (ドライブ装着時) ※いずれも最小構成時			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (省エネ基準達成率)※1 (2007年度基準)	I区分 0.00043 (AAA)※2 I区分 0.00041 (AAA)※3 I区分 0.00038 (AAA)※4	NF/B75ND I区分 0.00027 (AAA)※2※5 I区分 0.00026 (AAA)※2※5 I区分 0.00025 (AAA)※3※5 I区分 0.00032 (AAA)※3※6 I区分 0.00030 (AAA)※3※6 I区分 0.00028 (AAA)※4※6	NF/B70N I区分 0.00027 (AAA)※2※7 I区分 0.00026 (AAA)※2※7 I区分 0.00025 (AAA)※3※7 I区分 0.00032 (AAA)※3※6 I区分 0.00030 (AAA)※4※6 I区分 0.00028 (AAA)※4※6	NF/B50N I区分 0.00025 (AAA)※8 I区分 0.00022 (AAA)※9	NF/B40N I区分 0.00067 (AA)※9	MG/B80N I区分 0.00025 (AAA)※2 I区分 0.00023 (AAA)※3 I区分 0.00022 (AAA)※4	MG/B75N I区分 0.00018 (AAA)※2 I区分 0.00017 (AAA)※3 I区分 0.00016 (AAA)※4	MG/B70N I区分 0.00030 (AAA)※8 I区分 0.00027 (AAA)※9 I区分 0.00026 (AAA)※10	MG/B50N I区分 0.00061 (AA)※9













※1 [4GB (2GB×2)] 選択時でもOSが使用可能な領域は最大約3GBになります。※2 [「ノンブレ液晶」] は表面に光沢処理の施されていない液晶です。※3 [無線LAN (IEEE802.11nド raft 2.0/a/b/g準拠)] 選択時のみ、Intel® Centrino® 2 プロセッサ・テクノロジーに対応します。※4 [「スリムソフトウェアセット」] を選択する場合は、Officeで「なし」をご選択ください。※5 [2GB内蔵] を選択する場合は、TV機能で「なし」をご選択ください。※6 [「スーパーファインDXII液晶」] はTVに匹敵する色彩表現範囲を実現し、格段に明るく映像を表示します。※7 [「ノンブレ液晶」] を選択する場合は、TV機能で「なし」をご選択ください。※8 [Blu-ray Discドライブ] を選択する場合は、TV機能で「地上デジタルハイビジョン」をご選択ください。※9 カメラで「なし」を選択する場合は、FeliCaで「なし」をご選択ください。※10 カメラで「内蔵」を選択する場合は、FeliCaで「FeliCaポート搭載」をご選択ください。※11 [FMV-BIBLO 2008秋冬モデルカタログ] 裏表紙の「デジタル放送対応モデルご購入の注意」を必ずご覧ください。※12 [「ソートン・アーバンホワイト」] はTV機能で「地上デジタルハイビジョン」を選択したときのみとなります。※13 [「スリムソフトウェアセット」] を選択する場合は、TV機能で「なし」および、Officeで「なし」をご選択ください。※14 [Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007] を選択する場合は、TV機能で「なし」をご選択ください。※15 [Intel® Celeron® プロセッサ 550] を選択する場合は、メモリで「2GB (1GB×2)」をご選択ください。※16 [約160GB (7200回転/分)] は「約160GB (5400回転/分)」に比べ、Windowsやアプリケーションの起動時間を短縮します。ご利用環境によっては、アクセススピードが異なり、起動時間が短縮されない場合がございます。※17 Windows® XP Professional ダウングレード用にリカバリディスクを添付。ダウンロードをご利用になる場合はこちらをご確認ください。(http://azby.fmwworld.net/support/xpdg/)

※18 [Intel® Celeron® プロセッサ 560] を選択する場合は、メモリで「2GB (1GB×2)」をご選択ください。
※1 エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上です。
※2 Intel® Core™2 Duo プロセッサ P8400を選択した場合。 ※3 Intel® Core™2 Duo プロセッサ P8600を選択した場合。 ※4 Intel® Core™2 Duo プロセッサ P9500を選択した場合。 ※5 スーパーファイン液晶を選択した場合。 ※6 スーパーファインDXII液晶を選択した場合。 ※7 スーパーファイン液晶、ノンブレ液晶を選択した場合。 ※8 Intel® Core™2 Duo プロセッサ T8100を選択した場合。 ※9 Intel® Core™2 Duo プロセッサ T8300を選択した場合。 ※10 Intel® Core™2 Duo プロセッサ T9300を選択した場合。

各機能の詳細については「FMV-BIBLO 2008年秋冬モデルカタログ」、および富士通製品情報ページ「FMWORLD」(http://www.fmwworld.net/fmv)をご覧ください。

FMV
BIBLO
シリーズ

選択可能なオプションは、他のオプションの選択状況により異なります。

	LOOX R SERIES		LOOX U SERIES		LOOX P SERIES												
	軽さ、強さ、使いやすさを兼ね備えたビジネスモバイル		手で持ちながら操作できるウルトラモバイルPC		ペン入力など、用途に合わせた新スタイルのモバイルタブレットPC												
	<p>LOOX R/B70N 軽さ・強さ・使いやすさを兼ね備えた12.1型ビジネスノート</p>  <p>WEB限定!</p> <ul style="list-style-type: none"> WEB限定色4色を含む計5色、WEB限定デザイン3パターンから選択可能。 約128GBのフラッシュメモリアドレス搭載を選択可能。 		<p>LOOX R/B70N 〔HIGH-SPEED〕対応モデル</p> <p>外出先でも高速な通信でインターネットやメールもスムーズ</p>  <p>WEB限定!</p> <ul style="list-style-type: none"> FOMA® HIGH-SPEEDに接続可能な無線WANを搭載。 約128GBのフラッシュメモリアドレス搭載を選択可能。 		<p>LOOX U/B50N・LOOX U/B50N (〔HIGH-SPEED〕対応モデル)</p> <p>超小型ボディで指でもペンでも操作できる5.6型ワイドのタッチパネル液晶搭載</p>  <p>WEB限定!</p> <ul style="list-style-type: none"> WEB限定色3色を含む計4色、〔tokidoki〕とコラボレートしたオリジナルデザインの5パターンから選択可能。 ワンセグチューナー搭載を選択可能。 FOMA® HIGH-SPEEDに接続可能な無線WANを搭載可能。 	<p>LOOX P/B70N フレキシブルに活躍する8.9型タブレットPC</p>  <p>WEB限定!</p> <ul style="list-style-type: none"> 画面上から操作できるタッチパネル液晶搭載。 見やすいLCDを搭載。 フラッシュメモリアドレス搭載を選択可能。 											
OS	Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版	Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows® XP Professional ダウングレード権含む) ※1	Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows® XP Professional ダウングレード権含む) ※1		Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版												
CPU	インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧版 SU9300 (1.20GHz)		インテル® Atom™ プロセッサ Z530 (HTテクノロジー対応) (1.60GHz) ※7		インテル® Core™2 Duoプロセッサ 超低電圧版 SU9300 (1.20GHz)												
メモリ	2GB (1GB×2) [デュアルチャネル対応]	4GB (2GB×2) [デュアルチャネル対応] ※2	2GB (1GB×2) [デュアルチャネル対応]	4GB (2GB×2) [デュアルチャネル対応] ※2	1GB (1GB×1)	2GB (2GB×1)											
インテル® ターボ・メモリー	-		-		-												
ディスプレイ	12.1型ワイドスーパーファイン液晶 (LEDバックライト) [1280×800]	12.1型ワイドノングレア液晶 (LEDバックライト) [1280×800] ※3	12.1型ワイドスーパーファイン液晶 (LEDバックライト) [1280×800]	12.1型ワイドノングレア液晶 (LEDバックライト) [1280×800] ※3	5.6型ワイドスーパーファイン液晶 (1280×800) (LEDバックライト・タッチパネル)												
ハードディスク	約160GB	約250GB	約320GB	フラッシュメモリアドレス 約64GB	フラッシュメモリアドレス 約128GB	約160GB	約250GB	約320GB	フラッシュメモリアドレス 約64GB	フラッシュメモリアドレス 約128GB	約60GB	約100GB	約120GB	フラッシュメモリアドレス 約64GB	約80GB	約120GB	フラッシュメモリアドレス 約64GB
ドライブ	なし※4	スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (2層) 書き込み対応)	スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (2層) 書き込み対応)		なし※8	スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (2層) 書き込み対応) [外付けUSB接続]	なし※8	スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (2層) 書き込み対応) [外付けUSB接続]	なし※8	スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (2層) 書き込み対応) [外付けUSB接続]	なし※8	スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (2層) 書き込み対応) [外付けUSB接続]	なし※8	スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (2層) 書き込み対応) [外付けUSB接続]	なし※8	スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (2層) 書き込み対応) [外付けUSB接続]	
モデム	なし	内蔵	-		なし	内蔵	なし	内蔵	なし	内蔵	なし	内蔵	なし	内蔵	なし	内蔵	
無線LAN	IEEE802.11nドラフト2.0/b/g準拠	IEEE802.11nドラフト2.0/a/b/g準拠※5	IEEE802.11nドラフト2.0/b/g準拠	IEEE802.11nドラフト2.0/a/b/g準拠※5	なし	IEEE802.11nドラフト2.0/a/b/g準拠	IEEE802.11nドラフト2.0/a/b/g準拠	IEEE802.11nドラフト2.0/a/b/g準拠	IEEE802.11nドラフト2.0/a/b/g準拠	なし	IEEE802.11nドラフト2.0/a/b/g準拠	IEEE802.11nドラフト2.0/a/b/g準拠	IEEE802.11nドラフト2.0/a/b/g準拠	IEEE802.11nドラフト2.0/a/b/g準拠	IEEE802.11nドラフト2.0/a/b/g準拠	IEEE802.11nドラフト2.0/a/b/g準拠	
無線WAN	-	FOMA® HIGH-SPEED対応 (受信最大7.2Mbps) ※6	FOMA® HIGH-SPEED対応 (受信最大7.2Mbps) ※6		なし	FOMA® HIGH-SPEED対応 (受信最大7.2Mbps) ※6	なし	FOMA® HIGH-SPEED対応 (受信最大7.2Mbps) ※6	なし	FOMA® HIGH-SPEED対応 (受信最大7.2Mbps) ※6	なし	FOMA® HIGH-SPEED対応 (受信最大7.2Mbps) ※6	なし	FOMA® HIGH-SPEED対応 (受信最大7.2Mbps) ※6	なし	FOMA® HIGH-SPEED対応 (受信最大7.2Mbps) ※6	
Bluetooth	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー内蔵		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー内蔵		なし	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー内蔵	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー内蔵	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー内蔵	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー内蔵	なし	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー内蔵	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー内蔵	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー内蔵	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー内蔵	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー内蔵	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー内蔵	
TV機能	-		-		なし	ワンセグチューナー内蔵※9	なし	ワンセグチューナー内蔵※9	なし	ワンセグチューナー内蔵※9	なし	ワンセグチューナー内蔵※9	なし	ワンセグチューナー内蔵※9	なし	ワンセグチューナー内蔵※9	
FMトランスミッター	-		-		FMトランスミッター内蔵		FMトランスミッター内蔵		-		-		-		-		
バッテリー	内蔵バッテリーパック	内蔵バッテリーパック (L)	内蔵バッテリーパック	内蔵バッテリーパック (L)	内蔵バッテリーパック	内蔵バッテリーパック (L)	内蔵バッテリーパック	内蔵バッテリーパック (L)	内蔵バッテリーパック	内蔵バッテリーパック (L)	内蔵バッテリーパック	内蔵バッテリーパック (L)	内蔵バッテリーパック	内蔵バッテリーパック (L)	内蔵バッテリーパック	内蔵バッテリーパック (L)	
本体・天板カラー	グロスブラック (光沢)	クリムゾン (光沢)	ジャパンブルー (光沢)	ピンクゴールド	グロスブラック (光沢)	オーシャンブラック	ノースシルバー	ピンクベージュ	フューシャピンク	tokidoki オリジナルデザイン※10	ジュビターグレー	アナダイズメタリック	グロスブラック (光沢)	クリムゾン (光沢)	ジャパンブルー (光沢)	ピンクゴールド	
ポートリブリーケータ	なし	ポートリブリーケータ添付	なし	ポートリブリーケータ添付	なし	ポートリブリーケータ添付	なし	ポートリブリーケータ添付	なし	ポートリブリーケータ添付	なし	ポートリブリーケータ添付	なし	ポートリブリーケータ添付	なし	ポートリブリーケータ添付	
Office	なし	Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007 (SP1)	なし	Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007 (SP1)	なし	Office Personal 2007 (SP1)	なし	Office Personal 2007 (SP1)	なし	Office Personal 2007 (SP1)	なし	Office Personal 2007 (SP1)	なし	Office Personal 2007 (SP1)	なし	Office Personal 2007 (SP1)	
外形寸法 (幅×奥行×高さ・突起部含まず)	274~280×207×27.3~37.4mm		274~280×207×27.3~37.4mm		171×135×26.5~33.0mm (内蔵バッテリーパック装着時) 171×155×26.5~33.0mm (内蔵バッテリーパック (L) 装着時)		232×167×34.5mm (内蔵バッテリーパック装着時) 232×186×34.5mm (内蔵バッテリーパック (L) 装着時)		232×167×34.5mm (内蔵バッテリーパック装着時) 232×186×34.5mm (内蔵バッテリーパック (L) 装着時)		232×167×34.5mm (内蔵バッテリーパック装着時) 232×186×34.5mm (内蔵バッテリーパック (L) 装着時)		232×167×34.5mm (内蔵バッテリーパック装着時) 232×186×34.5mm (内蔵バッテリーパック (L) 装着時)		232×167×34.5mm (内蔵バッテリーパック装着時) 232×186×34.5mm (内蔵バッテリーパック (L) 装着時)		
本体質量 (各製品で、質量が異なる場合がございます。)	約1.07kg (ドライブ非装着、フラッシュメモリアドレス選択時) 約1.29kg (ドライブ装着、約160GBハードディスクドライブ選択時) ※いずれも最小構成時		約1.07kg (ドライブ非装着、フラッシュメモリアドレス選択時) 約1.29kg (ドライブ装着、約160GBハードディスクドライブ選択時) ※いずれも最小構成時		約533g (テレビチューナーなし、フラッシュメモリアドレス、内蔵バッテリーパック、無線LANなし、選択時) 約565g (テレビチューナーなし、約40GB/60GBハードディスクドライブ、内蔵バッテリーパック、無線LANなし、選択時) 約670g (テレビチューナーなし、約40GB/約60GBハードディスクドライブ、内蔵バッテリーパック (L)、無線LAN搭載、選択時) ※いずれも最小構成時		約975g (内蔵バッテリーパック・フラッシュメモリアドレス選択時) 約990g (内蔵バッテリーパック・ハードディスクドライブ選択時) 約1.15kg (内蔵バッテリーパック (L) ・ハードディスクドライブ選択時) ※いずれも最小構成時		約975g (内蔵バッテリーパック・フラッシュメモリアドレス選択時) 約990g (内蔵バッテリーパック・ハードディスクドライブ選択時) 約1.15kg (内蔵バッテリーパック (L) ・ハードディスクドライブ選択時) ※いずれも最小構成時		約975g (内蔵バッテリーパック・フラッシュメモリアドレス選択時) 約990g (内蔵バッテリーパック・ハードディスクドライブ選択時) 約1.15kg (内蔵バッテリーパック (L) ・ハードディスクドライブ選択時) ※いずれも最小構成時		約975g (内蔵バッテリーパック・フラッシュメモリアドレス選択時) 約990g (内蔵バッテリーパック・ハードディスクドライブ選択時) 約1.15kg (内蔵バッテリーパック (L) ・ハードディスクドライブ選択時) ※いずれも最小構成時		約975g (内蔵バッテリーパック・フラッシュメモリアドレス選択時) 約990g (内蔵バッテリーパック・ハードディスクドライブ選択時) 約1.15kg (内蔵バッテリーパック (L) ・ハードディスクドライブ選択時) ※いずれも最小構成時		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (省エネ基準達成率) ※1 (2007年度基準)	I区分 0.00024 (AAA) 		I区分 0.00024 (AAA) 		I区分 0.00047 (AAA) 		I区分 0.00026 (AAA) 		I区分 0.00026 (AAA) 		I区分 0.00026 (AAA) 		I区分 0.00026 (AAA) 		I区分 0.00026 (AAA) 		

※1 Windows® XP Professional ダウングレード用にリカバリディスクを添付。ダウングレードをご利用になる場合はこちらをご確認ください。 (http://azby.fmworld.net/support/xpdg/) ※2 [4GB (2GB×2)] 選択時でもOSが使用可能な領域は最大約3GBになります。 ※3 [ノングレア液晶] は表面に光沢処理の施されていない液晶です。 ※4 [Windows® XP Professional ダウングレード用リカバリディスク]、[Windows® Vista Business リカバリディスク]または[アプリケーションディスク]を使用するにはドライブが必要となりますのでご注意ください。なお、他社製ドライブの動作確認情報はこちらよりご確認ください。 (http://azby.fmworld.net/support/shuhen/ihv/index2.html) ※5 [無線LAN (IEEE802.11nドラフト2.0/a/b/g準拠)] 選択時のみ、インテル® Centrino®2 プロセッサ・テクノロジーに対応します。 ※6 NTTドコモのご契約ならびにHIGH-SPEED対応ISPとの契約が必要です。また、FOMA/ハイスピードエリア内で、受信最大7.2Mbpsの高速データ通信が可能になりますが、ベストエフォート方式のため、通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。 ※7 インテル® Centrino® Atom™ プロセッサ・テクノロジーに対応しています。 ※8 添付される「アプリケーションディスク」を使用するにはドライブが必要となりますのでご注意ください。なお、他社製ドライブの動作確認情報はこちらよりご確認ください。 (http://azby.fmworld.net/support/shuhen/ihv/index2.html)

※9 富士通製品情報ページ「FMWORLD」上での「製品のご理解のために」 (http://www.fmworld.net/pcpm0808/caution/) ページ内の「ワンセグ放送対応モデルご購入前のご注意」を必ずご覧ください。 ※10 [tokidokiオリジナルデザイン] は限定販売となっております。オリジナルデザイン部分が破損した場合は修理は、オーシャンブラックとの交換になります。あらかじめご了承ください。 ※1 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上です。

各機能の詳細については「FMV-BIBLO 2008年秋冬モデルカタログ」、および富士通製品情報ページ「FMWORLD」 (http://www.fmworld.net/fmv) をご覧ください。