


i-Panelとワンタッチボタンの簡単操作

メールの到着を3色の光とメロディでお知らせする多機能ウインドウ「i-Panel」を搭載。本体カバーを閉じた状態でも、「i-Panel」で新着メールの有無を確認することができます。最大48文字まで表示可能なメッセージ表示部には、メール受信などの際メッセージと楽しいアニメーションが表示されます。さらに音楽CD再生時にはトラックナンバーと音量を表示。ワンタッチボタンとの組み合わせで、CDプレーヤーを扱う感覚で手軽に音楽CDが楽しめます。各表示は英語表示にも対応しているので、お好みに合わせて表示を切り替えることも可能です。そのほか、バッテリの残量やハードディスクの稼働状況を表示するなど、多彩な情報を表示します。



- | | | |
|--------------|--------------|---------------------------------|
| (1) モード表示 | (3) ボリューム表示 | (5) ハードディスク / CD-ROMなどのアクセス状態表示 |
| (2) CDトラック表示 | (4) バッテリ残量表示 | (6) メッセージ表示 |

NE5/60Cの一部の商品では、「Disc Player」が「CD Player」と表示されます。

iスクローラなど快適な操作性

操作性の高い19mmピッチのキーボードを搭載。当社独自のキースイッチ機構をさらに進化させ、キータッチのやさしさと静寂性も飛躍的に向上しました。ポインティングデバイスにはフラットポイントを採用。さらに、インターネット利用時のお気に入りの登録など、目的の動作をボタン一つで素早く行えるマルチファンクション機能を搭載したスクロールボタン「iスクローラ」を装備。指一本の簡単操作でホームページの閲覧も快適です。

大画面薄型のスタイリッシュボディ

クールシルバー＆ライトブルーメタリックで塗り分けられた薄さ36.8mm(*)のスリムボディに、最大14.1型大画面液晶を搭載。本体LCDカバー部にはマグネシウム合金を採用し、剛性の高いボディ形成を実現しています。さらに、本体右側にCD-R/RWドライブ(またはDVD-ROMドライブ、CD-ROMドライブ)と3.5インチFDDを同時搭載し、机上ですっきり使えます。

*最薄部。
搭載ドライブは機種により異なります。



多彩な機能と使いやすさ

NEA4 SERIES

A4ファイル

「i-Panel」と「iスクローラ」搭載で、インターネットや音楽が快適。デジタルビデオ編集やDVDなど多彩なAV連携が楽しめる。

滑らかで美しい画面表示

高速グラフィックアクセラレータ、ATI RAGE™ Mobility-Pを採用。VRAM8MB(SDRAM)を標準搭載し、フルカラーの美しい画面表示を実現します。さらに、3Dアクセラレーションにも対応した高速画面表示により、ホビーからビジネスまでさまざまなソフトウェアを快適にお使いいただけます。また、NE5/800HRには超高解像度SXGA+(1400×1050ドット)液晶を採用。インターネット利用時も、より多くの情報を画面に表示できます。

*NE5/60CはATI社製RAGE™ Mobility-EC、VRAM4MBです。

CD-R/RWドライブでオリジナル音楽CD作成

[NE5/800HR、NE5/650R、NE5/600R]

最大20倍速の読み出し、4倍速の書き込み・書き換えが可能なCD-R/RWドライブを搭載。大容量データの保存や持ち運びが簡単にできるので、画像や音声などのマルチメディアデータの取り扱いに最適です。また、好きな曲を取り込んで手軽にオリジナル音楽CDを作成できます。



(注)音楽データの録音・複数データ形式の変換を含むなどはお客様個人またはご家族で楽しむ目的でのみご利用ください。

システムアップのためのオプション機器

携帯電話接続用USBケーブル	FMV-CBL101	標準価格	5,000円(税別)
PHS接続用USBケーブル(NTTドコモ対応)	FMV-CBL102	標準価格	5,000円(税別)
PHS接続用USBケーブル(H*対応)	FMV-CBL103	標準価格	5,000円(税別)
cdmaOne接続用USBケーブル	FMV-CBL104	標準価格	5,000円(税別)
拡張RAMモジュール128MB(100MHz)	FMVN12SD	標準価格	60,000円(税別)
拡張RAMモジュール64MB(100MHz)	FMVN64SD	標準価格	30,000円(税別)
CCDカメラ(Easyshot)	FMV-NCCD2	標準価格	18,000円(税別)
ワイヤレスステーション(Bluetooth™対応)	FMWT-401	標準価格	41,800円(税別)
Bluetooth™PCカード	FMV-JW281	標準価格	20,000円(税別)
ACアダプタ 本体標準添付	FMV-AC304W	標準価格	10,000円(税別)
CD-R / RWディスク(CD-RW74)	0241410	オープン価格(税別)	

CD-R/RWディスクのお問い合わせ:富士通コワーコ株式会社(03-3342-5375)


映画も楽しめるDVD-ROMドライブ

[NE5/650D、NE5/60W、NE5/60D]

最大8倍速のDVD-ROMドライブを搭載。添付のDVD再生ソフト「WinDVD™2000」により、各種DVDソフトを手軽に再生できます。また、本体手前のワンタッチボタンはDVDの操作に対応しているので、DVDプレーヤーを扱うような快適な操作が可能です。さらに、S端子を使ってTVに出力すれば、好きな映画を大画面で楽しめます。

MD連携が楽しめる光デジタルオーディオ出力端子

音楽データをデジタルのまま出力できる光デジタル出力端子(丸形)を装備。インターネットや音楽CDの曲をMDプレーヤー(録音機能付)などに出力できます。また、添付の音楽再生ソフト「Jet-Audio Player」を使い、好きな曲を好きな曲順で並びかえたオリジナルMDを作成できます。




光デジタルオーディオ出力端子

デジタルビデオ編集が楽しめる

IEEE1394(DV)端子 [NE5/60Cを除く]

デジタルビデオカメラと接続して、映像をデジタルのまま取り込めるIEEE1394(DV)端子を装備。添付の動画編集ソフト「Panasonic MotionDV STUDIO™」で、デジタルビデオ編集が手軽に楽しめます。




IEEE 1394 S端子

強力な通信機能

高速56Kbps内蔵FAXモジュールに加え、メモリダイヤル/着信メロディの編集などにも対応した携帯電話接続用USBケーブル(*)を使えば、電話回線のない場所でも簡単にインターネットに接続できます。さらにPHS接続用USBケーブル(*)なら、より高速なデータ通信も可能。インターネットやEメールをさらに快適に利用できます。


*オプション。





スタイリッシュなボディと快適な操作性

本体にバイオレットブルー＆ライトシルバーを配色。どんなインテリアにもマッチするスタイリッシュなデザインが自慢です。また、使用頻度の高いエンターキー面積の大型化などによりスムーズなタピングが可能。キースイッチ機構の改良により、キータッチのやさしさと静寂性も飛躍的に向上しました。また、ポイントティングデバイスとして「フラットポイント」を採用。スクロールボタンも搭載し、指一本の簡単操作でホームページの閲覧も快適です。



インターフェース類をUSBに統合

シリアル、パラレルなど既存のインターフェース類の代わりに、汎用性の高いUSBポートを2つ設けることで面倒なケーブル選びや配線の複雑さをなくしました。電源ONの状態でも抜き差しが可能なUSBポートは、取り扱いが簡単で初心者の方にも最適です。さらに、インターフェース類をUSBポートへ統合したことで、本体背面のデザインもよりシンプルになり、すっきりした美しいフォルムを実現しています。

写真の外付けFDDユニット(USB)を標準添付しています。
本製品はパラレルポートを装備しておりませんので、USBインターフェースをサポートしたプリンタをお使い下さい。



CD-ROMドライブを標準装備

本体手前に最大24倍速CD-ROMドライブを標準装備。アプリケーションのインストールが簡単に行えます。また外付けFDDユニットも標準添付なので、データの保存も手軽に行えます。



ワンタッチボタンでインターネットがらくらく

キーボード手前にワンタッチボタンを装備。ボタンを押すだけで、インターネットへの接続や着信メールの確認などができます。また、音楽CDの操作(※)にも対応しているので、気軽に好きな音楽が楽しめます。



*Windows動作中のみ操作可能。

スタイリッシュ&シンプルデザイン

NJ A4
SERIES

A4ファイル

どんなインテリアにも合う
スタイリッシュボディ。
快適性を追求した
シンプルデザイン。

MD連携が楽しめる 光デジタルオーディオ出力端子

音楽データをデジタルのまま出力できる光デジタルオーディオ出力端子(丸形)を装備。インターネットや音楽CDの曲をMDなどに出力できます。また、添付の音楽再生ソフト「Jet-Audio Player」を使い、好きな曲を集めたオリジナルMDを作成できます。



光デジタルオーディオ出力端子

強力な通信機能

高速56Kbps内蔵FAXモジュールに加え、メモリダイヤル/着信メロディの編集などにも対応した携帯電話接続用USBケーブル(※)を使えば、電話回線のない場所でも簡単にインターネットに接続できます。さらにPHS接続用USBケーブル(※)なら、より高速なデータ通信も可能。インターネットやEメールをさらに快適に利用できます。

*オプション。



システムアップのためのオプション機器

携帯電話接続用USBケーブル	FMV-CBL101	標準価格 5,000円(税別)
PHS接続用USBケーブル(NTTドコモ対応)	FMV-CBL102	標準価格 5,000円(税別)
PHS接続用USBケーブル(H*対応)	FMV-CBL103	標準価格 5,000円(税別)
cdmaOne接続用USBケーブル	FMV-CBL104	標準価格 5,000円(税別)
拡張RAMモジュール128MB(100MHz)	FMVNM12SD	標準価格 60,000円(税別)
拡張RAMモジュール64MB(100MHz)	FMVNM64SD	標準価格 30,000円(税別)
CCDカメラ(Easyshot)	FMV-NCCD2	標準価格 18,000円(税別)
ワイヤレスステーション(Bluetooth™対応)	FMWT-401	標準価格 41,800円(税別)
Bluetooth™PCカード	FMV-JW281	標準価格 20,000円(税別)
ACアダプタ 本体標準添付	FMV-AC304W	標準価格 10,000円(税別)

高性能プラス携帯性

MF B5 SERIES

B5ファイル

持ち運びに便利なスマートボディ。
目的に合わせて、
多彩なユニットを装着できる
モバイルマルチベイを装備。




薄さ24.5mmのスリムボディにモバイルマルチベイを装備

薄さ24.5mm(*)のスリムボディにモバイルマルチベイ(ファイル増設ベイ)を装備。標準で装備されているCD-R/RWドライブやDVD-ROMドライブの代わりに、CCDカメラや120MBの容量を持つスパーディスクドライブ、PCカード、増設用バッテリといった多彩なユニットを装着できます。

*最薄部。

MF5/600R, MF5/600WにはCD-R/RWドライブ、MF5/55DにはDVDドライブが標準で装備されています。それ以外のユニットはすべてオプションです。



CD-R/RWドライブで オリジナル音楽CD作成 [MF5/600W, MF5/600R]

最大24倍速の読み出し、8倍速(*)の書き込みが可能なCD-R/RWドライブを搭載。大容量データの保存や持ち運びが簡単にできるので画像や音声などのマルチメディアデータの取り扱いに最適です。また、好きな曲を取り込んで、手軽にオリジナル音楽CDを作成できます。

* CD-Rのみ。CD-RWの書き込み / 書き換えは4倍速。

(注)音楽データの録音 / 複数データ形式の変換を含むなどは、お客様個人またはご家庭で楽しむ目的でのみご利用ください。

デジタルビデオ編集が楽しめる

IEEE1394(DV)端子 [MF5/600Wを除く]

デジタルビデオカメラと接続して、映像をデジタルのまま取り込めるIEEE1394(DV)端子を装備。添付の動画編集ソフト「 Panasonic MotionDV STUDIO™ 」で、デジタルビデオ編集が手軽に楽しめます。



映画も楽しめるDVD-ROMドライブ [MF5/55D]

最大8倍速のDVD-ROMドライブを搭載。添付のソフト「 WinDVD™ 2000 」により、各種DVDソフトを手軽に再生できます。また、ワンタッチボタンはDVDの操作に対応しているので、DVDプレーヤーを扱うような快適な操作が可能です。さらに、S端子を使ってTVに出力すれば、DVDならではのクリアな映像を大画面で楽しめます。

快適な操作性

タイピングしやすい119mmピッチキーボードを搭載。使用頻度の高いエンターキーの大型化などにより、ストレスのない快適な入力が可能です。ポインティングデバイスにはフラットポイントを採用。また、スクロールボタンを搭載し、指一本の簡単操作でホームページの閲覧も快適です。



システムアップのためのオプション機器

携帯電話接続用USBケーブルFMV-CBL101	標準価格	5,000円(税別)	
MF5/600R, MF5/55Dに標準添付				
PHS接続用USBケーブル(NTTドコモ対応)FMV-CBL102	標準価格	5,000円(税別)	
PHS接続用USBケーブル(H* 対応)FMV-CBL103	標準価格	5,000円(税別)	
cdmaOne接続用USBケーブル.....FMV-CBL104	標準価格	5,000円(税別)		
拡張RAMモジュール256MB(100MHz)FMVNM25SE	標準価格	120,000円(税別)	
拡張RAMモジュール128MB(100MHz)FMVNM12SD	標準価格	60,000円(税別)	
CCDカメラ(Easyshot).....FMV-NCCD1	標準価格	19,000円(税別)		
内蔵DVD-ROMドライブユニット.....FMVNDV24	標準価格	40,000円(税別)		
内蔵CD-R/RWドライブユニット.....FMVNRW22	標準価格	50,000円(税別)		
内蔵スパーディスクドライブユニット.....FMVNSD22	標準価格	30,000円(税別)		
内蔵PCカードユニットFMVNP22	標準価格	10,000円(税別)	
増設用内蔵バッテリユニットFMVNBT20	標準価格	20,000円(税別)	
コネクタボックスFMV-NCBX5	標準価格	12,000円(税別)	
ワイヤレスステーション(Bluetooth™ 対応)FMV-401	標準価格	41,800円(税別)	
Bluetooth™ PCカードFMV-JW281	標準価格	20,000円(税別)	
内蔵バッテリパックFMVNBP104	標準価格	20,000円(税別)	
バッテリチャージャFMV-NC43	標準価格	20,000円(税別)	
ACアダプタFMV-AC304W	標準価格	10,000円(税別)	本体標準添付
CD-R/RWディスク(CD-RW74)0241410	オープン価格(税別)		
CD-R/RWディスクのお問い合わせ	富士通コワーコ株式会社(03-3342-5375)			

ワンタッチボタンで インターネットもくらくく

ワンタッチボタンを標準装備。ボタンを押すだけで、インターネットへの接続や着信メールの確認などができる。また、ワンタッチボタンは音楽CDの操作(*)も可能。さらにMF5/55DではDVDソフトの操作ボタン(*)としても使用できます。

* Windows動作中のみ
操作可能。



携帯電話をフルに活用できる強力な通信機能

高速56Kbps内蔵FAXモジュームに加え、メモリダイヤル / 着信メロディの編集などにも対応した携帯電話接続用USBケーブルを標準添付(*1)。電話回線のない場所でも簡単にインターネットやEメールなどを楽しめます。さらにPHS接続用USBケーブル(*2)なら、より高速なデータ通信も可能です。また、MF5/600WにはH*IN(エッジイン)モジュールを内蔵。本体だけでインターネットに接続できます。



*1 MF5/600Wはオプション。

*2 オプション。

外出先でも安心して使える 長時間バッテリ稼働

当社独自の省電力機能により、業界最高水準約3.0時間の長時間稼働を実現。また、モバイルマルチベイに増設用バッテリユニット(*)を装備すれば、約6.5時間もの長時間稼働が可能です。

* オプション。

稼働時間は機種および動作環境によって異なります。

FMV-BIBLO NE/NJシリーズ仕様一覧

品名 ^(*1)	FMV-BIBLO NE5/60C	FMV-BIBLO NE5/60D	FMV-BIBLO NE5/60W	FMV-BIBLO NE5/600R	FMV-BIBLO NE5/650D	FMV-BIBLO NE5/650R	FMV-BIBLO NE5/800HR	FMV-BIBLO NJ5/55C
型 名 Windows®/Me搭載 Windows®/2000 Professional搭載	一太郎モデル FMVNE560C1 FMVNE560C2	OSAYSモデル FMVNE560C3	Office 2000 FMVNE560D3	FMVNE560W3	FMVNE560R3	FMVNE565D3	FMVNE565R3	FMVNJ555C3
					FMVNE560R4			
CPU キャッシュメモリ システムバスロック BIOS ROM	モバイル Intel®Celeron™ プロセッサ-600MHz 32KB(CPU内蔵)/2次キャッシュ128KB(CPU内蔵)	インテル®SpeedStep™テクノロジ対応 モバイルPentium® プロセッサ-600MHz 32KB(CPU内蔵)/2次キャッシュ256KB(CPU内蔵)	インテル®SpeedStep™テクノロジ対応 モバイルPentium® プロセッサ-650MHz 32KB(CPU内蔵)/2次キャッシュ256KB(CPU内蔵)	インテル®SpeedStep™テクノロジ対応 モバイルPentium® プロセッサ-800MHz 32KB(CPU内蔵)/2次キャッシュ128KB(CPU内蔵)	モバイル Intel®Celeron™ プロセッサ-550MHz 32KB(CPU内蔵)/2次キャッシュ128KB(CPU内蔵)			
メインRAM 拡張RAMモジュール用スロット 画面制御機能 VRAM容量	標準64MB(SDRAM) [オンボード] 最大192MB 1スロット(オプション) SDRAM [164 / 128MB] FMVNE560R4は出荷時に拡張RAMモジュール-64MBを装着済み 4MB(SDRAM)	標準64MB(SDRAM) [オンボード] 最大192MB ^(*1) FMVNE560R4は標準128MB搭載 8MB(SDRAM)	標準64MB(SDRAM) [オンボード] 最大192MB 14.1型 FLパックライト付TFTカラーレディスプレイ 1024×768ドット 1677万色 ^(*3)	標準128MB(SDRAM) [オンボード] 最大256MB 14.1型 FLパックライト付TFTカラーレディスプレイ 1400×1050ドット 1677万色 ^(*3)	標準64MB(SDRAM) [オンボード] 最大192MB 12.1型 0.204mm 0.3075mm	標準128MB(SDRAM) [オンボード] 最大256MB 1400×1050ドット 1677万色 ^(*3)	標準64MB(SDRAM) [オンボード] 最大192MB 14.1型 FLパックライト付TFTカラーレディスプレイ 1400×1050ドット 1677万色 ^(*3)	標準64MB(SDRAM) [オンボード] 最大192MB 12.1型 0.204mm 0.3075mm
内蔵ディスプレイ ^(*2) 機 能 ドットピッチ 外部ディスプレイ(外付) 同時表示 ^(*4)	最大1600×1200ドット 65536色 1024×768ドット 1677万色 ^(*3)	最大1600×1200ドット 1677万色 1024×768ドット 1677万色 ^(*3)	最大1600×1200ドット 1677万色 1024×768ドット 1677万色 ^(*3)	最大1600×1200ドット 1677万色 1024×768ドット 1677万色 ^(*3)	最大1600×1200ドット 1677万色 1024×768ドット 1677万色 ^(*3)	最大1600×1200ドット 1677万色 1024×768ドット 1677万色 ^(*3)	最大1600×1200ドット 1677万色 1024×768ドット 1677万色 ^(*3)	最大1600×1200ドット 1677万色 1024×768ドット 1677万色 ^(*3)
HDD/固定式 ^(*5) CD-ROM/ドライブ(固定式) FDドライブ(固定式)	15GB(UltraDMA/33) 最大24倍速(平均17倍速) ^(*6)	DVD-ROM/DVD-ROM:最大8倍速、CD-ROM:最大24倍速 ^(*7)	CD-R/RW: 読出20倍速 X 書込/書換4倍速 3.5インチ×1(3枚) ^(*8)	CD-R/RW: 読出20倍速 X 書込/書換4倍速	最大24倍速(平均17倍速) ^(*6)	3.5インチ×1(2枚) ^(*9)	3.5インチ×1(2枚) ^(*9)	3.5インチ×1(2枚) ^(*9)
キーボード 内蔵ボイントイングデバイス ワンドットボタン	標準内蔵(フラットポイント)/スクロールボタン搭載(決定ボタン付) OADG準拠87キー(Windowsキー+アプリケーションキー付)キーピッチ19mm/キーストローク3mm	標準内蔵(フラットポイント)/スクロールボタン搭載(決定ボタン付) AC-Link接続サウンドチップ(16ビットステレオPCM)	標準内蔵(フラットポイント)/スクロールボタン搭載(決定ボタン付) AC-Link接続サウンドチップ(16ビットステレオPCM)	標準内蔵(フラットポイント)/スクロールボタン搭載(決定ボタン付) AC-Link接続サウンドチップ(16ビットステレオPCM)	標準内蔵(フラットポイント)/スクロールボタン搭載(決定ボタン付) AC-Link接続サウンドチップ(16ビットステレオPCM)	標準内蔵(フラットポイント)/スクロールボタン搭載(決定ボタン付) AC-Link接続サウンドチップ(16ビットステレオPCM)	標準内蔵(フラットポイント)/スクロールボタン搭載(決定ボタン付) AC-Link接続サウンドチップ(16ビットステレオPCM)	標準内蔵(フラットポイント)/スクロールボタン搭載(決定ボタン付) AC-Link接続サウンドチップ(16ビットステレオPCM)
音源機能 内蔵FAXモード ^(*9)	AC-Link接続サウンドチップ(16ビットステレオPCM) ソフトウェア XG WaveTable機能内蔵、内蔵スピーカ(ステレオ)	AC-Link接続サウンドチップ(16ビットステレオPCM) ソフトウェア XG WaveTable機能内蔵、内蔵スピーカ(ステレオ)	AC-Link接続サウンドチップ(16ビットステレオPCM) AC-Link接続サウンドチップ(16ビットステレオPCM)	データ:最大56Kbps(V.90)、FAX:最大14.4Kbps	データ:最大56Kbps(V.90)、FAX:最大14.4Kbps	データ:最大56Kbps(V.90)、FAX:最大14.4Kbps	データ:最大56Kbps(V.90)、FAX:最大14.4Kbps	データ:最大56Kbps(V.90)、FAX:最大14.4Kbps
ワイヤレス通信機能 PCカード	本体にBluetooth™モジュール内蔵 ワイヤレスステーション標準添付	PC Card Standard準拠(TYPE / x2スロットまたはTYPE / x1スロット) CardBus対応						
インターフェース 電源供給方式	外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15pin)/拡張キーボードまたはマウス PS/2タイプ Mini DIN 6pin) / シリアル RS-232C D-SUB 9pin) / パラレルセントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB 25pin) / マイクイン-ジャック(3.5mmモノラル-ミニジャック) / ラインイン-ジャック(3.5mmステレオ-ミニジャック) / ラインアウト-ジャック(3.5mmステレオ-ミニジャック) / ハンドフォン-ジャック(3.5mmステレオ-ミニジャック) / 光デジタルオーディオ出力(丸形光ミニプラグ) / ラインイン-ジャックと共用 ⁽¹⁰⁾ / IEEE1394 S400 4pin ^(*11) / ビデオ出力 S端子 ^(*12) / FAXモード(モジュラジャック RJ-11) / USBコネクタ4pin×2 ^(*13)	ACアダプタまたはリチウムイオンバッテリ	リチウムイオン 10.8V 3000mAh	リチウムイオン 10.8V 2400mAh	リチウムイオン 10.8V 2400mAh	リチウムイオン 10.8V 2400mAh	リチウムイオン 10.8V 2400mAh	リチウムイオン 10.8V 2400mAh
バッテリ稼動時間 ^(*14) バッテリ充電時間 ^(*15) 消費電力 ^(*16) 省エネ法に基づきエネルギー消費効率 ^(*17)	約2.3時間 約2.2時間 FMVNE560W3は内蔵Bluetooth™モジュールOFF時	約2.2時間 FMVNE560W3は内蔵Bluetooth™モジュールOFF時	約3.0時間	約45W以下	約51W以下 S区分 0.0013	約41W以下 S区分 0.0010	約41W以下 S区分 0.0011	約41W以下 S区分 0.0011
外形寸法(W×D×H) 重量(バッテリパック含む)	310×289.5×36.8~46.3mm(突起部含まず) 約3.2Kg	310×289.5×36.8~46.3mm(突起部含まず) 約3.2Kg	310×289.5×36.8~46.3mm(突起部含まず) 約3.2Kg	310×289.5×36.8~46.3mm(突起部含まず) 約3.2Kg	308×278.2×43.0~46.0mm(突起部含まず) 約2.9Kg	308×278.2×43.0~46.0mm(突起部含まず) 約2.9Kg	308×278.2×43.0~46.0mm(突起部含まず) 約2.9Kg	308×278.2×43.0~46.0mm(突起部含まず) 約2.9Kg
状態表示LCD 盗難防止用ロック 使用環境 インストールソフト	i-Panel(メッセージ表示機能付)半透明型 有り 温度5~35、湿度20~80% ソフトウェア(P.14)参照	反応型 有り						

FMV-BIBLO MFシリーズ仕様一覧

品名 ^(*19)	FMV-BIBLO MF5/55D	FMV-BIBLO MF5/600R	FMV-BIBLO MF5/600W	
型 名 Windows®/Me搭載 Windows®/2000 Professional搭載	Office 2000 FMVMF55D3	FMVMF560R	FMVMF560W	
CPU キャッシュメモリ システムバスロック BIOS ROM	モバイル Intel®Celeron™ プロセッサ-550MHz 32KB(CPU内蔵)/2次キャッシュ128KB(CPU内蔵)	インテル®SpeedStep™テクノロジ対応モバイルPentium® プロセッサ-600MHz 32KB(CPU内蔵)/2次キャッシュ256KB(CPU内蔵)	インテル®SpeedStep™テクノロジ対応モバイルPentium® プロセッサ-600MHz 32KB(CPU内蔵)/2次キャッシュ256KB(CPU内蔵)	
インターフェース 電源供給方式	512KB(フラッシュROM)	100MHz	100MHz	
	1スロット(オプション) SDRAM [128MB/256MB] 出荷時に拡張RAMモジュール-64MB装着済み 4MB(SDRAM)	ATI RAGE™ Mobility-MF 3Dアカセレータ内蔵 FLパックライト付TFTカラーレディスプレイ 1024×768ドット 最大1677万色 ^(*3)	ATI RAGE™ Mobility-MF 3Dアカセレータ内蔵 FLパックライト付TFTカラーレディスプレイ 1024×768ドット 最大1677万色 ^(*3)	
内蔵ディスプレイ ^(*2) 機 能 ドットピッチ 外部ディスプレイ(外付) 同時表示 ^(*4)	最大1280×1024ドット 1677万色 1024×768ドット 最大1677万色 ^(*3)	最大1280×1024ドット 1677万色 1024×768ドット 最大1677万色 ^(*3)	最大1280×1024ドット 1677万色 1024×768ドット 最大1677万色 ^(*3)	
HDD 固定式 ^(*5) CD-ROM/ドライブ	15GB(Ultra DMA/33) DVD-ROM/DVD-ROM:最大8倍速、CD-ROM:最大24倍速 ^(*6)	CD-R/RW: 読出最大24倍速、CD-R: 書込/書換4倍速 (モバイルマルチペイ)に装着可能)	CD-R/RW: 読出最大24倍速、CD-R: 書込/書換4倍速 (モバイルマルチペイ)に装着可能)	
外付けFDドライブ モバイルマルチペイ	3.5インチFDDユニット(USB) x 1(2モード) 準拠添付(外付け)	CD-R/RWドライブユニット(MF5/600W/MF5/600Rに標準添付)/DVD/DVD-RWドライブユニット(オプション)/スーパーディスクドライブユニット(オプション) ^(*7)	CD-R/RWドライブユニット(MF5/600W/MF5/600Rに標準添付)/DVD/DVD-RWドライブユニット(オプション)/スーパーディスクドライブユニット(オプション) ^(*7)	
キーボード 内蔵ボイントイングデバイス ワンドットボタン	OADG準拠87キー(Windowsキー+アプリケーションキー付)キーピッチ19mm/キーストローク3mm	標準内蔵(フラットポイント)/スクロールボタン搭載	標準内蔵(フラットポイント)/スクロールボタン搭載	
内蔵FAXモード ^(*9)	データ:最大56Kbps(V.90規格準拠)、FAX:最大14.4Kbps	本体にHINモジュール内蔵 (64kbpsベストエフォート方式データ通信対応 ^(*10)) ワイヤレスステーション標準添付	本体にHINモジュール内蔵 (64kbpsベストエフォート方式データ通信対応 ^(*10)) ワイヤレスステーション標準添付	
ワイヤレス通信機能 PCカード	AC-Link接続サウンドチップ(16ビットステレオPCM) ソフトウェア XG WaveTable機能内蔵、内蔵スピーカ(モノラル) PC Card Standard準拠(TYPE / x1スロットまたはTYPE / x2スロット) CardBus対応			
インターフェース 電源供給方式	外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15pin)/マイクイン-ジャック(3.5mmモノラル-ミニジャック) / ラインイン-ジャック(3.5mmステレオ-ミニジャック) / ヘッドフォン-ジャック(3.5mmステレオ-ミニジャック) / 光デジタルオーディオ出力(丸形光ミニプラグ) / ラインイン-ジャックと共用 ⁽¹⁰⁾ / IEEE1394 S400 4pin ^(*11) / ビデオ出力 S端子 ^(*12) / FAXモード(モジュラジャック RJ-11) / USBコネクタ4pin×2 ^(*13)			
バッテリ稼動時間 ^(*14) バッテリ充電時間 ^(*15) 消費電力 ^(*16) 省エネ法に基づきエネルギー消費効率 ^(*17)	約2.5時間(標準バッテリ) / 約5.5時間(増設バッテリ装着時) 約4.0時間(標準バッテリ) / 約4.5時間(増設バッテリ装着時) 約48W以下(ACアダプタ使用時) S区分 0.0011	約3.0時間(標準バッテリ) / 約6.5時間(増設バッテリ装着時) 約45W以下(ACアダプタ使用時) S区分 0.00094	約3.0時間(標準バッテリ) / 約6.5時間(増設バッテリ装着時) 約45W以下(ACアダプタ使用時) S区分 0.00094	約3.0時間(標準バッテリ) / 約6.5時間(増設バッテリ装着時) 約45W以下(ACアダプタ使用時) S区分 0.00094
外形寸法(W×D×H) 重量(バッテリパック含む)	288×225×24.5~30.5mm(突起部含まず) 約1.75kg(モバイルマルチペイ用カバー装着時)、約2.1kg(DVD-ROMドライブ装着時)、約1.75kg(モバイルマルチペイ用カバー装着時)、約2.0kg(CD-R/RWドライブ装着時)、約1.75kg(モバイルマルチペイ用カバー装着時)、約2.0kg(CD-R/RWドライブ装着時)			
状態表示LCD 盗難防止用ロック 使用環境 インストールソフト	反応型 有り			

FMV-BIBLO NE/NJシリーズ仕様一覧

【FMV-BIBLO NE/NJ注記】	
*1: FMVNE560Rにメモリ増設するには、予め装着されている拡張RAMモジュールを取り外す必要があります。*2: 1400×1050ドット、または1024×768ドット、800×60	

LINE UP

A4ファイルサイズ				
大画面液晶搭載の ハイスペックモデル FMV NE5/60C	DVD搭載の ハイスペックモデル FMV NE5/60D	ワイヤレスインターネット対応の ハイスペックモデル FMV NE5/60W	CD-R/RW搭載の ハイスペックモデル FMV NE5/600R	DVD搭載の ハイエンドモデル FMV NE5/650D

インターネット

つなぐ	つくる	つなぐ	つくる	つなぐ	つくる
インターネット iモード デジタルカメラ 年賀状	Eメール MD デジタルビデオ 年賀状	インターネット iモード デジタルカメラ 年賀状	Eメール MD デジタルビデオ 年賀状	インターネット iモード デジタルカメラ 年賀状	Eメール MD デジタルビデオ 年賀状

CPU	モバイルIntel® Celeron™プロセッサ 600 MHz	モバイルIntel® Celeron™プロセッサ 600 MHz	モバイルIntel® Celeron™プロセッサ 600 MHz	モバイルPentium®III プロセッサ 600 MHz	モバイルPentium®III プロセッサ 650 MHz
メモリ	64MB(最大192MB)	64MB(最大192MB)	64MB(最大192MB)	64MB(最大192MB) (*1)	64MB(最大192MB)
ハードディスク	15GB	20GB	20GB	20GB	20GB
i-Panel (多機能ウインドウ)	i-Panel 標準搭載	i-Panel 標準搭載	i-Panel 標準搭載	i-Panel 標準搭載	i-Panel 標準搭載
ワンタッチボタン	ワンタッチボタン×4 [音楽CDの操作も可能]	ワンタッチボタン×4 [音楽CDの操作も可能]	ワンタッチボタン×4 [DVD/音楽CDの操作も可能]	ワンタッチボタン×4 [音楽CDの操作も可能]	ワンタッチボタン×4 [音楽CDの操作も可能]
液晶ディスプレイ	14.1型TFT (1024x768)1677万色	14.1型TFT (1024x768)1677万色	14.1型TFT (1024x768)1677万色	14.1型TFT (1024x768)1677万色	14.1型TFT (1024x768)1677万色
CD-R/RW / DVD-ROM / CD-ROMドライブ	DVD-ROM (ドルビーヘッドフォン機能対応)	DVD-ROM (ドルビーヘッドフォン機能対応)	CD-R/RW	DVD-ROM (ドルビーヘッドフォン機能対応)	CD-R/RW
FAXモデム	56Kbpsモデム	56Kbpsモデム	56Kbpsモデム	56Kbpsモデム	56Kbpsモデム
携帯電話 / PHS連携	接続可能(*2)	接続可能(*2)	接続可能(*2)	接続可能(*2)	接続可能(*2)
ワイヤレス通信機能	オプション	オプション	ワイヤレス通信セット添付 [Bluetooth™搭載]	オプション	オプション
機能拡張	USBx2 光デジタルオーディオ出力端子×1	USBx2 IEEE1394×1 S端子×1	USBx2 IEEE1394×1 S端子×1	USBx2 IEEE1394×1 S端子×1	USBx2 IEEE1394×1 S端子×1
ポインティングデバイス	フラットポイント [スクローラ搭載]	フラットポイント [スクローラ搭載]	フラットポイント [スクローラ搭載]	フラットポイント [スクローラ搭載]	フラットポイント [スクローラ搭載]
バッテリ稼働時間	約2.3時間 [リチウムイオンバッテリ]	約2.2時間 [リチウムイオンバッテリ]	約2.2時間 [リチウムイオンバッテリ]	約2.5時間 [リチウムイオンバッテリ]	約2.5時間 [リチウムイオンバッテリ]
重量	約3.2kg	約3.2kg	約3.2kg	約3.2kg	約3.2kg
モデル	一太郎モデル OASYSモデル Office 2000 Personalモデル	Office 2000 Personalモデル	Office 2000 Personalモデル	Office 2000 Personalモデル	Office 2000 Personalモデル
価格	オープン価格				

オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。動作確認済みの携帯電話 / PHSはP.20の「携帯電話 / PHS動作確認機種一覧」でご確認ください。

*1:FMVNE50Rは128MBを標準搭載しています。*2:携帯電話接続用USBケーブル / PHS接続用USBケーブルはオプションとなります。

*3:携帯電話接続用USBケーブル標準添付。PHS接続用USBケーブルはオプションとなります。*4:モバイルマルチペイバー装着時の値です。

*5:NE5/600RはWindows®Me とWindows®2000 Professionalの2つのOSをご用意しています。*6:ワープロ・表計算を搭載していません。

当社の厳しい環境評価基準(リサイクル、省エネ化、環境にやさしい素材の採用など)をクリアした地球にやさしい「グリーン製品」として提供。(FMV-BIBLOシリーズ)

詳細は富士通ホームページ「環境のコーナー」をご参照ください。http://www.fujitsu.co.jp/hypertext/About_fujitsu/environment/eco.html

このカタログに記載した製品は省エネ法で2005年迄に達成しなければならない目標基準値をクリアした製品です。



当社は、国際エネルギー評議会の参加事業者として本製品が国際エネルギー評議会の対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

A4ファイルサイズ		A4ファイルサイズ		B5ファイルサイズ	
CD-R/RW搭載の ハイエンドモデル FMV NE5/650R	SXGA+高精細液晶搭載の ハイエンドモデル FMV NE5/800HR	DVD搭載の 薄型ハイスペックモデル FMV MF5/55D	24倍速CD搭載の スタイリッシュモデル FMV NJ5/55C	CD-RW搭載の 薄型ハイスペックモデル FMV MF5/55D	H'INモジュール内蔵の 薄型ハイエンドモデル FMV MF5/600W

インターネット	インターネット	インターネット	インターネット	インターネット	インターネット
インターネット iモード デジタルカメラ 年賀状	Eメール MD デジタルビデオ 年賀状	インターネット iモード デジタルカメラ 年賀状	Eメール MD デジタルビデオ 年賀状	インターネット iモード デジタルカメラ 年賀状	Eメール MD デジタルビデオ 年賀状

CPU	モバイルPentium®III プロセッサ 650 MHz	モバイルPentium®III プロセッサ 800 MHz	モバイルIntel® Celeron™プロセッサ 550 MHz	モバイルPentium®III プロセッサ 600 MHz	モバイルPentium®III プロセッサ 600 MHz
メモリ	64MB(最大256MB)	128MB(最大256MB)	64MB(最大256MB)	64MB(最大256MB)	64MB(最大256MB)
ハードディスク	20GB	20GB	10GB	15GB	20GB
i-Panel 標準搭載	i-Panel 標準搭載	i-Panel 標準搭載	オプション	オプション	オプション
ワンタッチボタン	ワンタッチボタン×4 [音楽CDの操作も可能]	ワンタッチボタン×4 [音楽CDの操作も可能]	ワンタッチボタン×4 [音楽CDの操作も可能]	ワンタッチボタン×4 [音楽CDの操作も可能]	ワンタッチボタン×4 [音楽CDの操作も可能]
液晶ディスプレイ	14.1型TFT (1024x768)1677万色	14.1型TFT (1024x768)1677万色	12.1型TFT (800x600)1677万色	12.1型TFT (1024x768)1677万色	12.1型TFT (1024x768)1677万色
CD-R/RW	CD-R/RW	CD-R/RW	CD-ROM	CD-R/RW	CD-R/RW
56Kbpsモデム	56Kbpsモデム	56Kbpsモデム	56Kbpsモデム	56Kbpsモデム	56Kbpsモデム
携帯電話接続用USBケーブル標準添付	携帯電話接続用USBケーブル標準添付	携帯電話接続用USBケーブル標準添付	約2.5時間 [リチウムイオンバッテリ]	約2.4時間 [リチウムイオンバッテリ]	約3.0時間(標準) 約5.5時間(増設バッテリ) [リチウムイオンバッテリ]
接続可能(*2)	接続可能(*2)	接続可能(*2)	約3.2kg	約2.9kg	約1.75kg(*4)
オプション	ワイヤレス通信セット添付 [Bluetooth™搭載]	オプション	Office 2000 Personalモデル	Office 2000 Personalモデル	Office 2000 Personalモデル
USBx2 光デジタルオーディオ出力端子×1	USBx2 IEEE1394×1 S端子×1	USBx2 IEEE1394×1 S端子×1	光デジタルオーディオ出力端子×1	光デジタルオーディオ出力端子×1	光デジタルオーディオ出力端子×1
フラットポイント [スクローラ搭載]	フラットポイント [スクローラ搭載]	フラットポイント [スクローラ搭載]	フラットポイント [スクローラ搭載]	フラットポイント [スクローラ搭載]	フラットポイント [スクローラ搭載]
約2.3時間 [リチウムイオンバッテリ]	約2.2時間 [リチウムイオンバッテリ]	約2.2時間 [リチウムイオンバッテリ]	約2.5時間 [リチウムイオンバッテリ]	約2.4時間 [リチウムイオンバッテリ]	約3.0時間(標準) 約6.5時間(増設バッテリ) [リチウムイオンバッテリ]
約3.2kg	約3.2kg	約3.2kg	約3.2kg	約2.9kg	約1.75kg(*4)
オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

高速64kbpsワイヤレスデータ通信[H'IN(エッジイン)]機能で、いつでも、どこでも快適インターネット。モバイルに最適な『ルータス』シリーズ2機種新登場。

ルータス FMV-BIBLO LOOX Sシリーズ S5/53W¹ S5/53²	ルータス FMV-BIBLO LOOX Tシリーズ T5/53W¹ T5/53²
A5コンパクト 外出先で電子メールやホームページで遊ぶ CPU Crusoe™プロセッサ メモリ / HD 128MB / 10GB ディスプレイ 8.8型 Wide XGA A5コンパクトサイズ W243xD151xH30(mm) バッテリ駆動時間 最約8時間 ³ / 標準4時間 ⁴ 重さ 約980g ⁴ 1.H'INモジュールを標準搭載 2.携帯電話接続用USBケーブルを標準搭載 3. LOOX S5/53に内蔵バッテリパック(LI-ionオプション)を装着時 4. LOOX S5/53の場合	映画や音楽を思う存分楽しめる CPU Crusoe™プロセッサ メモリ / HD 128MB / 10GB ディスプレイ 10型 Wide SXGA DVD-ROM 標準搭載 IEEE1394 標準搭載 Office2000 Personal 標準搭載 バ

SUPPORT & SERVICE

多彩なサポート窓口を用意「富士通パソポート」

富士通パソポートでは、パソコンを使う上でのさまざまなケースを「教育・教材」「情報提供」「サポート窓口」の3つのカテゴリーに分類。多彩なサービス窓口を用意して、安心で快適なパソコンライフをお届けします。

基礎から学びたい人への「教室・教材」

レベルに合ったパソコンセミナー

「富士通マイゼミナール」「富士通講習会」


「富士通オープenclass」

ショールーム「富士通プラザ」

東京・秋葉原・名古屋・大阪・大阪なんばのショールームで

最新のFMVシリーズをじっくり体験できます。

展示のないモデルもあります。



お問い合わせ窓口や営業時間など、詳細につきましては、製品に同梱の小冊子「パソコン FMVシリーズ 富士通パソポート ご案内(窓口ご案内)」をご覧ください。

もっと知りたい人への「情報提供」

パソコン情報ページ「富士通パソコン情報ページFM WORLD.NET」

(アドレス) <http://www.fmworld.net>

最新情報Faxで入手「富士通パソコンFAXサービス」

043-299-3642(千葉) / 06-6949-3270(大阪)

パソコン情報コンビニ「SOHO'S」

困っている人への「サポート窓口」

パソコン操作や技術的な相談窓口「FMインフォメーションサービス」

@niftyに関するサポート窓口「@niftyサービスセンター」0120-816-042

音声自動応答による代表的なQ&A窓口

「FMインフォメーションテレホンガイド」0120-89-2235(24時間年中無休)

全国約120ヶ所の修理サポート窓口「富士通パーソナルサービスセンター」

故障・修理に関する受付窓口「富士通パーソナルエコーセンター」

保証期間中(1年間) FMVシリーズ本体とディスプレイ装置(CRT / 液晶)については、電話一本で引き取りから修理、お届けまで無料で行います。

なお、保証期間後は、引取修理サービス「富士通パソコン修理便(有料)」をご利用ください。

FMV登録ユーザー専用の充実サービス(無料)

FMVユーザー専用ホームページ「AzbyClub(アズビクラブ)」

メールアドレスもご登録いただくと、弊社から最新情報をEメールでお知らせ

FMVユーザー専用の技術相談窓口「FMVテクニカルセンター」

富士通パソコン・メンバーズサービス(会員制・有料)

会員だけのきめ細やかなサービスと特典をご提供。

お問い合わせ先 富士通パソコン・メンバーズサービス事務局 044-754-8300
月~土/9~17時(日曜日、祝日、年末年始および当社指定の休日は除く)

商標について

Intel, Pentiumはインテル社の登録商標です。また Celeron および Intel Inside のロゴはインテル社の商標です。 Microsoft, Windows, Bookshelf および Windows Logo は、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。 Windows® Me は Microsoft® Windows® Millennium Edition の略称です。 一太郎, 花子, ATOH は株式会社ジャストシステムの登録商標です。 Lotus は米国ロータス・ディベロップメント社の登録商標です。 また、1-2-3 は、米国ロータス・ディベロップメント社の商標です。 iモードはNTTドコモの登録商標です。 Rage はATI Technologies INCの商標です。 Bluetoothはエリクソン社の商標で富士通ヘライセンスされています。 Super DiskはImation社の商標です。 その他の名称については、一般に各開発メーカーの商標です。

ご注意事項

TFT液晶ディスプレイは、高度な技術を駆使し一画面上に441万個以上(解像度1400×1050の場合)または235万個以上(解像度1024×768の場合)、144万個以上(解像度800×600の場合)の画素(ドット)により作られています。このため、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合がありますが、これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 本パソコンで使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶ディスプレイの特質上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。リチウムイオンバッテリーは消耗品です。 このカタログで使用している製品および画面の写真は開発中のものとなっております。そのため実際の製品、画面とはデザイン等において異なる場合があります。画面はハメコミ合成です。 写真はすべてカタログ用に撮影したもので実際の使用状況と異なる場合があります。 印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。 この

▲ 安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。

火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

富士通株式会社

FMVの最新機器を展示しております。

富士通プラザ

東京・秋葉原 〒101-0021 東京千代田区外神田3-14-10(秋葉原HFビルF)

名古屋大須 〒460-0011 名古屋市中区大須3-14-43(名2ア横ビル1F)

大阪なんば 〒556-0011 大阪市浪速区難波中2-7-23(広井ビル1F)

初心者向けパソコンを教富士通マイゼミナールに関するお問い合わせ
札幌 011-221-0314 東京(03)3255-4711 名古屋(052)239-1181
大阪(06)6949-4137 福岡(092)441-2900

富士通オープenclassに関するお問い合わせ

富士通 0120-559-506

最新の製品情報、ソフトウェアアップ情報は下記のアドレスまで FMVシリーズについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。
<http://www.fmworld.net>

最新の製品情報、関連カタログの入手は下記のファックスまで
【いずれも24時間運用:取り出し専用】

富士通パソコンFAXサービス 千葉(043)299-3642 大阪(06)6949-3270

技術的なご質問、ご相談は下記の窓口まで

富士通パソコン製品に関するお問い合わせ窓口 フリーダイヤル0120-950-222

お問い合わせ時間: 9:00~17:00 (休業日はお問い合わせ内容によって異なります)

注意:電話番号、FAX番号はお間違えのないよう、
お確かめの上おかけくださいようお願いいたします。

ビデオやマニュアルで困った時も安心

入門ビデオ

ビデオもついてくるので、はじめての方でも、準備作業をスムーズに進められます。



1 箱の中身を確認してください

2 接続しよう

3 初めて電源を入れる

4 マニュアルの紹介

5 インターネット無料体験

6 ユーザー登録とオンラインサインアップ

7 サポートのご案内

マニュアル(冊子)



接続とセットアップがわかる
『取扱説明書』



インターネットの基本操作を解説
『インターネットガイド』



パソコンの動作がおかしいとき
『トラブル解決Q&A』

画面で見るマニュアル「ユーザーズガイド」

パソコン入門からアプリケーションの使いかた紹介まで、便利に使っていただけるマニュアルです。

Windowsセットアップ終了後に、CD-ROMからインストールしてください。デスクトップにソフト起動用のショートカットアイコンが作成されます。(インストーラはオートラン起動。インストール後はCD-ROM不要。)

パソコンを初めて使う方に
『わかる!パソコン入門』

困った時や豆知識を知りたいとき
『Q&A』

目的からアプリケーションを探したい方に
『楽しむFMV』

パソコン用語がわからないとき
『用語集』

インターネットが初めての方に
『これでなっとく!インターネット』

パソコン本体の性能や機能について知りたいとき
『ハードウェアガイド』

アプリケーション名から概要を知りたい方に
『アプリケーション一覧』

マニュアルのどこに知りたい情報が書いてあるか知りたいとき
『マニュアル索引』

カタログのディスク容量は1GB=1000byte換算値です。1GB=1024byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少くなりりますのでご注意ください。ソフトウェアによっては、本体以外に周辺機器が必要となる場合があります。ブレインストール/添付ソフトのバージョンレベルや詳細機能は、予告なしに変更されることがあります。ブレインストール/添付ソフトは、市販のパッケージ商品と、添付品・マニュアルなどにおいて一部異なるものがあります。また、マニュアル等の記載については、一部汎用的な表記を使用している場合や、ソフトのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。一太郎の一部のマニュアルは別売となります。音楽や画像などの著作物は、著作権法で保護されています。音楽の録音・複製・データ形式の変換を含むなどは、お客様個人、またはご家庭内で楽しむ目的のみ、用いることができます。音楽や画像をネットワーク上で配信するなど、上記目的を超える場合は、著作権者の許諾が必要です。NEシリーズに組み込まれている1.2MBフロッピードライブはFMR/FMTOWNSでフォーマットされた1.2MBフロッピイを使用するためのもので、それ以外の機種でフォーマットされた場合は読み書きできない場合があります。(NJ, MFシリーズでは、1.2MBフロッピイは読み書きできません。)一般的にWindowsMe用、Windows2000用、DOS/V用などと表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。本カタログに記載の商品の価格につきましては消費税は含まれてありません。また、導入及び修理にあたっての配送、設置、インストール、操作指導致する料金、廃却費等は含まれてありません。本製品は、外国為替及び海外貿易法に基づく規制物質が含まれてあります。海外に輸出される場合は、同法に基づく許可が必要になります。(ただし、持ち帰りを前提とした個人使用の場合等、不要となる場合があります。)本製品および周辺機器は日本国内仕様であり、海外保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。メーカーとしての本装置の保証期間は1年間です。本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するため必要な部品)の最低保有期間は、製造終了後6年間です。誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が失われたり、使用できない場合がございますが、これによる損害などの責任を当社では一切負いかねますのでご了承ください。重要なデータは予めフロッピイ等にバックアップを取っておくことをおすすめします。本製品の内蔵ハードディスクなどの修理時にはインストール内容については保証されません。お客様ご自身で再インストールをしていただきますのでご了承ください。本カタログに掲載された商品の中には、地域により品薄、品切れになるものがあります。ご購入の際には、販売店にご確認の上、お選びください。