

OneBody

徹底的に省スペースな液晶一体型
ワンボディモデル（Kシリーズ）

徹底した省スペースを実現する
ワンボディモデル。
大画面でテレビ¹やDVDを楽しめる
17型ワイドTFT液晶ディスプレイなど
充実したAV連携機能が、
楽しさをさらに広げます。

1 K5/80WLTのみ



写真はFMV-DESKPOWER K5/80WLTです。

徹底的に省スペースでセットアップも簡単

本体と液晶ディスプレイの一体化により、場所をとらないため、ゆとりの作業スペースを提供します。また、キーボードとマウスはワイヤレスタイプ（無線方式）を採用しているため、接続は電源とモ뎀だけで簡単にセットアップができます。



ワンボディ&コンパクトモデルが装備する快適機能

高速CPU

動作周波数が1GHzの「Intel® Pentium® III プロセッサ -1B GHz」や、「Intel® Pentium® III プロセッサ -866MHz、800EB MHz、667MHz」など高速CPUを搭載。3Dコンテンツやサウンドをスムースかつ自然に再現します。とくに、K5/80WLT、C5/86WL、C5/1007は128MB大容量メモリとの組み合わせにより、快適な高速処理を実現します。

大容量HDD

60GB、40GBまたは30GBの大容量HDDを標準搭載。画像・音楽データなどの保存や多彩なソフトのインストールが可能です。また、UltraDMA/66対応により、いっそうの高速データ転送を実現します。

省電力

国際エネルギー効率プログラム規格をクリアした高度な省電力管理機能に対応。「ACPI S3」により効率的な節電が可能です。

17型ワイドTFT液晶を一体化

大画面17型で1280×768ドットのワイド表示を実現するデジタルTFT液晶ディスプレイを採用。表示領域拡大により、DVDやテレビを迫力ある画面で楽しめます。また、表示画面には上下左右160度の超広視野角を実現する高性能液晶（MVA）パネルを使用しております。

テレビ番組を楽しめるテレビチューナー内蔵


K5/80WLT

テレビ番組を見るだけではなく、ハードディスクへのデジタル録画が可能。タイムシフト機能や電子番組表による録画予約、データ放送の受信など、パソコンならではの便利な機能も満載です。



使いやすさを追求したシンプルデザイン

クールシルバー色を基調に、スピーカー部分などにブルーメタリック色のアクセントを取り入れたスタイリッシュな本体です。また、トレイの開け閉めをせずに簡単にCDやDVDの出し入れが可能なスロット・イン/DVDドライブを搭載。また、ネイビーブルー色の交換用スピーカーネットを用意しており、お好みに合わせて、つかえることができます。



ワイヤレスキーボード・ワイヤレスマウス

Kシリーズ Cシリーズ C5/665、C5/867、C5/1007を除く

RF（無線）方式のワイヤレスキーボード、マウスを採用。ケーブルがないため、すっきりとした利用環境を実現します。

移動範囲は距離：約1m、角度：上下約20度、左右約45度ですが、設置環境や条件によって異なる場合があります。

コンパクトキーボード（ワイヤレスキーボードを含む）
従来よりも70mm幅を短縮したコンパクトサイズのキーボードを使用し、さらに、Eメールやインターネットをワンタッチで利用できるアプリケーションボタン¹などを装備。これにより、手元でCDなどの操作ができるので、たいへん便利です。

¹ 簡単な設定変更で、お好きなアプリケーションを起動できます。

スクロール機能付マウス（ワイヤレスマウスを含む）

スクロールボタンが付いており、簡単に画面をスクロールさせてホームページを閲覧することができます。

アプリケーションにより対応していない場合があります。

ヘッドフォンをつないで擬似5.1chのサラウンド音響

Kシリーズ Cシリーズ C5/665、C5/80LRを除く

5.1chのDVDソフトを臨場感あふれるサウンドで楽しむために、「ドルビーヘッドフォン」機能を装備。ヘッドフォンを接続すると立体感のある音響を楽しめます。

映画も楽しめるDVD-ROMドライブ

Kシリーズ C5/80L C5/80WL

最大12倍速のDVD-ROMドライブを搭載。各種DVDソフトを手軽に楽しめます。また、CD-ROMドライブとしても使用でき、最大40倍速での高速読み取りが可能です。

KシリーズではDVD-ROM読み込み最大6倍速、CD-ROM読み込み最大24倍速となります。

デジタルカメラとの連携も手軽なPCカードスロット

PCカードスロットを標準装備。スマートメディアやコンパクトフラッシュなどに対応したPCカードアダプターと連携して、デジタルカメラの写真データなどを、より手軽に活用できます。

Compact

高機能でスタイリッシュ
コンパクトモデル(Cシリーズ)

高性能を凝縮したコンパクトボディ &
スタイリッシュデザイン。
CD-RW/DVD-ROMドライブ¹など、
充実のAV連携機能を装備。
また、迫力の17型ワイドTFT液晶²等の
高品質ディスプレイをセット。

1 C5/867, C5/86WL, C5/1007のみ
2 C5/80WL, C5/86WLのみ



写真はFMV-DESKPOWER C5/80WLです。

省スペース&レイアウト自由

どこにでも置ける自由度の高い設計

パソコン本体は、縦にも横にも置けるレイアウトフリー。本体の上にモニタを置いたり、本体を机の下に設置したり、さまざまな置き方ができるように設計されています。また、縦置き・横置きに対応した「フレキシブルベース」を採用しており、縦置き時には片側だけを使用して壁に添って設置するなど多彩な設置の方法をサポートします。




本体横置き時

省スペース

マイクロタワーモデルに比べて設置面積約1/2、体積約1/3のコンパクトな本体です。また、PCIスロットの空きを2つ¹確保しており、省スペースながらも拡張性も備えています。

1 C5/867, C5/86WL, C5/1007は空きが1つです。



デジタルビデオ編集が楽しい IEEE1394(DV)端子

デジタルビデオカメラと接続して、映像をデジタルのまま取り込めるIEEE1394(DV)端子を装備。

デジタルビデオカメラがDV端子を装備している必要があります。

MD連携が楽しめる 光デジタルオーディオ出力端子

音楽データをデジタルのまま出力できる光デジタルオーディオ出力端子(丸形)を装備。音楽CDの曲をMDプレーヤー(録音機能付)に出力できます。

本機からのデジタル出力は、サンプリング周波数48kHzのみです。48kHzに対応したオーディオ機器をご利用ください。また、音楽ソフトの著作権を保護するため、「シリアルコピーマネジメントシステム」に準拠しています。

(注)音楽データの録音・複製(データ形式の変換を含む)などは、お客様個人またはご家庭で楽しむ目的でのみご利用ください。

スタイリッシュ&高機能

デュアルフラップデザイン™

全身をクールシルバー色で包み、本体フロント部にはブルーメタリック色を採用した、ツートーンカラーのスタイリッシュデザイン。さらに、使いやすさを配慮して、PCカードスロットやIEEE1394端子などを本体前面に装備し、これらの端子をアルミパネルでカバーする「デュアルフラップデザイン™」を採用。スマートなフォルムがあなたの部屋にすっきりと調和します。



選べるモニタ&通信機能

17型ワイドデジタルTFT液晶ディスプレイ

C5/80WL C5/86WL

15型デジタルTFT液晶ディスプレイ

C5/80L C5/80LR

- ・1280×768ドットのワイド表示が可能な17型ワイドディスプレイ。迫力の大画面でDVDを表示します¹。
- ・映画などをよりきれいに表示する「ビデオモード」「シネマモード」に対応。また、DVDの動画映像やワープロ、メールソフトなどの静止画像のそれぞれに適した画質に自動設定する「おまかせモード²」を用意。
- ・MVAパネル採用により、上下左右160度の超広視野角とハイコントラスト(400:1)。
- ・本体とマッチしたツートーンカラーを採用。また、接続ケーブルが一本なので、シンプルに接続できます。
- ・小型ユニットでありながら、幅広い音域を再現できる高音質ステレオスピーカーを液晶の台座部分に内蔵。

1 17型ワイドデジタルTFT液晶ディスプレイのみ。

2 おまかせモード

独自の技術により、動画と静止画を認識し、 gamma、色合い、色の濃さを自動調整し、入力画像に適した画像を表示するモード。

17型フルフラットCRT (アーチャグリル)

C5/867 C5/1007

- ・高解像度表示(1,280×1,024ドット)が可能な大画面17型CRT。
- ・平面ブラウン管採用により、自然で歪みの少ない画像を実現。
- ・アーチャグリル(AG)ピッチ0.25mm。高精細な画面表示を実現。



写真是17型ワイドデジタルTFT液晶ディスプレイです。

手軽にネットワーク接続できるLANカード

C5/867 C5/86WL C5/1007

100BASE-TX/10BASE-T対応のLANカードを搭載。そのため、ケーブルテレビやADSL経由でインターネットに接続可能です。

Microtower

優れた拡張性とハイコストパフォーマンス
マイクロタワーモデル (MEシリーズ/Mシリーズ)

高級感あふれるクールシルバー色と
ブルーメタリック¹のスタイリッシュなデザイン。
5インチフロントアクセスペイ&3.5インチ内
大容量ハードディスク、高速CPUなどの高性
ハイコストパフォーマンスマネジメント。

1 ME5/555Eはクールグレー色。



写真はFMV-DESKPOWER M5/857Tです。

高性能 & 快適機能

高速処理

高性能なフルスピードキャッシュを内蔵した「エンハンスト3DNow!™テクノロジAMD Athlon™プロセッサ (M5/807、M5/857T)」または、「エンハンスト3DNow!™テクノロジAMD Duron™プロセッサ (ME5/655、ME5/657)」などを採用しており、高速な3D描画が可能。高速処理により快適な利用環境を実現します。

大容量HDD

Mシリーズは60GBまたは40GB、MEシリーズは30GBまたは20GBの大容量HDDを標準搭載。画像や音楽データなどの保存や多彩なソフトのインストールが可能です。

鮮明画像 (ME5/655) (ME5/657) (M5/807) (M5/857T)

高速アクセラレータ「ATI社製RAGE™128PRO 4XL」と大容量16MB VRAMによるグラフィック機能を搭載。表現力豊かなグラフィックを存分に楽しめます。

高拡張性

前面からのアクセスが可能な増設用5インチ「フロントアクセスペイ」を装備。大容量データの持ち運びに最適な内蔵MOドライブ(オプション)などを増設できます。また、HDD増設用3.5インチ内蔵ペイも装備し、将来の大容量化にも対応。さらに、PCIスロットも装備しております。

省電力

国際エネルギーestarプログラム規格をクリアした高度な省電力管理機能に対応。「ACPI S3」により効率的な節電が可能です。


ME5/555Eは「ACPI S1」のみ対応しており、国際エネルギーestarプログラム規格はクリアしておりません。



ワンタッチボタン付キーボード

Eメールやインターネットをワンタッチで利用できるアプリケーションボタン¹や音楽CDを手軽に楽しめるCD操作ボタンなどを装備。これにより、手元でCDなどの操作ができるので、とても便利です。

1 簡単な設定変更で、お好きなアプリケーションを起動できます。



スクロール機能付マウス

スクロールボタンで簡単に画面をスクロールできるため、ホームページの閲覧などに便利です。

アプリケーションにより、対応していない場合があります。



17型フルフラットCRT(アーチャグリル)

(ME5/657) (M5/807) (M5/857T)

・高解像度表示(1,280×1,024ドット)が可能な大画面17型CRT。

- ・平面ブラウン管採用により、自然で歪みの少ない画像を実現。
- ・アーチャグリル(AG)ピッチ0.25mm。高精細な画面表示を実現。



充実のAV連携機能

テレビ番組を楽しめるテレビチューナー内蔵

(M5/857T)

テレビ番組を見るだけではなく、ハードディスクへのデジタル録画が可能。タイムシフト機能や電子番組表による録画予約、データ放送の受信など、パソコンならではの便利な機能も満載です。




フロントアクセスデザイン

(M5/807)

(M5/857T)

AV連携端子類を前面に装備し、使い勝手を向上させたフロントアクセスデザイン。デジタルビデオカメラなどとの接続が、いっそ簡単に行えます。また、前面はクールシルバー色、側面はブルーメタリック色のツートーンカラーにより、さらにスタイリッシュなデザインになっています。



映画鑑賞もオリジナルCD作成もできるCD-RW/DVD-ROMドライブ

(M5/807)

(M5/857T)

DVD-ROM最大4.8倍速の読み込み、CD-R/RW最大4倍速の書き込みや書き換えが可能なCD-RW/DVD-ROMドライブを搭載。映画などの各種DVDソフトを楽しめます。また、好きな曲を集めたオリジナルCDを作成できます。



CD-R/RWドライブでオリジナルCD

(ME5/655)

(ME5/657)

最大32倍速の読み込み、最大4倍速の書き込みや書き換えが可能なCD-R/RWドライブを搭載。

蔵ペイの優れた拡張性に、
能をあわせ持った

タイムドメインスピーカー™

M5/807 M5/857T

こだわりの形と構造が、本物の音が持つ繊細な表情まで正確に再生し、3次元的な立体感のある音場空間を再現します。これにより、臨場感あふれるダイナミックでドラマティックなサウンドを楽しめます。



メール着信ランプ

M5/655 M5/657 M5/807 M5/857T

新着メールの受信を、ランプの点滅でお知らせ。毎日のメールチェックが簡単です。

メールソフトの設定が必要となります。また、Windows®2000 Professionalモデルではご利用になれません。



デジタルビデオ編集が楽しい IEEE1394(DV)端子

M5/807 M5/857T

デジタルビデオカメラと接続して、映像をデジタルのまま取り込めるIEEE1394(DV)端子を装備。添付の動画編集ソフトで、ビデオ編集が手軽に楽しめます。

デジタルビデオカメラがDV端子を装備している必要があります。

デジタルカメラとの連携も手軽な PCカードスロット

M5/807 M5/857T

PCカードスロットを本体前面に標準装備。スマートメディアやコンパクトフラッシュなどに対応したPCカードアダプターと連携して、デジタルカメラなどの写真をより手軽に活用できます。

MD連携が楽しめる 光デジタルオーディオ出力端子

M5/807 M5/857T

音楽データをデジタルのまま出力できる光デジタルオーディオ出力端子(角形)を装備。好きな曲を集めて、MDプレーヤー(録音機能付)などに出力できます。

本機からのデジタル出力は、サンプリング周波数48kHzのみです。48kHzに対応したオーディオ機器をご利用ください。また、音楽ソフトの著作権を保護するため、「シリアルコピーマネジメントシステム」に準拠しています。

(注)音楽データの録音・複数データ形式の変換を含むなどは、お客様個人またはご家庭で楽しむ目的でのみご利用ください。



写真はFMV-DESKPOWER ME5/655です。

コストパフォーマンスに優れた5モデル

テレビチューナーを内蔵した 最上位モデル

M5/857T

高速CPUのAMD Athlon™と60GBの大容量ハードディスクの搭載により、快適な利用環境を提供。また、テレビ録画再生機能を持ったテレビチューナーを内蔵。さらに、M5/807と同様の多彩なAV連携機能を装備したハイエンドモデルです。

AV連携機能が充実した ハイスペックモデル

M5/807

AMD Athlon™を搭載。また、CD-RW/DVD-ROMドライブやIEEE1394(DV)端子、PCカードスロット、光デジタルオーディオ出力端子(角形)を装備。さらに、タイムドメインスピーカー™や17型フルフラットCRTを添付するなど、AV連携機能満載のハイスペックモデルです。

17型フルフラットCRTセットの スタンダード上位モデル

M5/657

ME5/655と同様、多彩なソフトを搭載。また、AMD Duron™やCD-R/RWドライブを装備した、見やすい高精細な大画面の17型フルフラットCRTとセットのスタンダード上位モデルです。

AMD Duron™、Office 2000 Personal搭載 のスタンダードモデル

M5/655

AMD Duron™の搭載により、高速処理を実現。また、CD-R/RWを搭載し、オリジナルCDの作成を楽しめます。インターネット関連や家計簿、レシピ、地図ソフトなどの実用ソフトに加え、「Microsoft®Office 2000 Personal」を搭載した、メタリックボディのスタイリッシュモデルです。

インターネット&Eメールに最適な ハイコストパフォーマンスモデル

M5/555E

インターネット&Eメールを中心に利用するお客様に最適なスペックのモデルです。インターネットに限らず、はがき作成ソフトや路線検索ソフト、画像編集ソフトなどデスクパワーならではの便利なソフトが満載のハイコストパフォーマンスモデルです。



写真はFMV-DESKPOWER ME5/555Eです。

ハードウェア仕様一覧

機種名	ワンボディモデル(Kシリーズ)		コンパクトモデル(Cシリーズ)									
	K5/66WL	K5/80WLT	C5/665	C5/80L	C5/80LR	C5/80WL	C5/867	C5/86WL	C5/1007			
Windows® Millennium OASYSモデル Edition搭載 名 Windows® 2000 Professional搭載	一部モデル OASYSモデル		FMVC56651									
			FMVC56652									
	Office 2000	FMVK566W3	FMVK580WT3	FMVC56653	FMVC580L3	FMVC580LR3	FMVC580W3	FMVC58673	FMVC586W3			
	Personalモデル								FMVC51074			
CPU	Intel® Pentium® プロセッサ-667MHz	Intel® Pentium® プロセッサ-800EB MHz	Intel® Pentium® プロセッサ-667MHz	Intel® Pentium® プロセッサ-800EB MHz			Intel® Pentium® プロセッサ-866MHz	Intel® Pentium® プロセッサ-1B GHz				
チップセット	Intel社製 810E Chipset + ディスプレイキャッシュ4MB											
システムバスコット	133MHz (*1)											
キャッシュモード	1次	32KB(CPU内蔵)				256KB(CPU内蔵)						
メモリモード	標準容量	64MB(SDRAM-DIMM、PC100対応) (*4)	128MB(SDRAM-DIMM、PC100対応) (*4)	64MB(SDRAM-DIMM、PC100対応) (*4)			128MB(SDRAM-DIMM、PC100対応) (*4)					
	最大外観			211								
	最大容量(*7)			512MB (*8)								
グラフィックアクセラレータ	Intel社製 8280E(AGP X *10)											
VRAM	9~12MB (*1)											
画面解像度	640×480ドット (表示色) (*12)	フルカラー(1619万色) フルカラー(1619万色) フルカラー(1619万色) フルカラー(1619万色) フルカラー(1619万色)	フルカラー(1677万色) フルカラー(1677万色) フルカラー(1677万色) フルカラー(1677万色)	フルカラー(1677万色) フルカラー(1619万色) フルカラー(1619万色)	フルカラー(1619万色) フルカラー(1619万色) フルカラー(1619万色)	フルカラー(1619万色) フルカラー(1619万色)	フルカラー(1619万色) フルカラー(1619万色)	フルカラー(1619万色)	フルカラー(1677万色)			
内蔵フロッピーディスクライタ	3.5インチ(3モード:1.44MB/1.2MB/720KB) × 1											
内蔵ハードディスクライタ(*14)	40GB(Ultra DMA/66) 60GB(Ultra DMA/66)	30GB(Ultra DMA/66)	40GB(Ultra DMA/66)	60GB(Ultra DMA/66)								
内蔵CD-ROM・CD-R/W・DVD-ROMライタ(*28)	DVD-ROM(最大6倍速、CD読出最大24倍速) (*16)	CD-R/RW(CD読出最大32倍速、書込最大8倍速、CD読出最大40倍速) (*16)	DVD-ROM(最大12倍速、32倍速、書込最大8倍速、CD読出最大40倍速) (*16)	CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読出最大4.8倍速、CD読出最大24倍速、書込/書換最大4倍速) (*16)								
オーディオ機能	チップセット内蔵 AC97準拠											
ステレオスピーカー	本体内蔵	外付(2W×2)	付属液晶ディスプレイ内蔵	タイムメイクスピーカー™	付属液晶ディスプレイ内蔵	タイムメイクスピーカー™						
サテライトスピーカー外形寸法(WxDxH)		90×110×160mm		106×152×185mm		106×152×185mm						
FAX/ポイスモード	最大56Kbps V.90/K56flex規格準拠 Y14.4Kbps (*17) , Wakeup On Ring機能対応											
LAN	100BASE-TX/10BASE-T対応											
テレビチューナー	【K5/80WLTのみ】音声多重対応。受信チャンネル:VHF(1~12ch) UHF(13~62ch)(CS放送、BS放送やケーブルテレビのチャンネルは受信できません)											
録画機能	【K5/80WLTのみ】ビデオ専用の録画はできません。お客様個人または家庭で楽しむ目的でのご利用ください。											
magicTV録画機能	【K5/80WLTのみ】MPEG2相当独自形式(magicTVのみ再生可能。編集はできません。録画時間の目安:約2050MB/時間 高画質:約1200MB/時間 標準画質:約900MB/時間 長時間)											
データ放送	【K5/80WLTのみ】ADAMS, bitcast対応。データ放送は受信できない地域があります。また、ケーブルテレビによっては、受信できないことがあります。											
PCカード(印外線対応サイズ)	最大56Kbps V.90/K56flex規格準拠 Y14.4Kbps (*17) , Wakeup On Ring機能対応											
PCカードスロット	PC Card Standard 準拠(TYPE / ×2スロット またはTYPE / ×1スロット) (*18)											
FDD専用ベイ(空き)	1[0]											
内蔵3.5"ベイ(空き)	11[0]											
5.25"ベイ(空き)	1[0]:標準搭載DVD-ROM / CD-R/RW / CD-RW/DVD-ROMドライブ専用											
ディスプレイ		アナログRGBミニD-SUB15pin × 1	付属液晶ディスプレイ専用コネクタ30pin × 1 (*19)	アナログRGBミニD-SUB15pin × 1	付属液晶ディスプレイ専用コネクタ30pin × 1 (*19)	アナログRGBミニD-SUB15pin × 1						
USB	コネクタ4pin × 4	コネクタ4pin × 2	コネクタ4pin × 1(本体) × 2(付属液晶ディスプレイ)	コネクタ4pin × 2	コネクタ4pin × 1(本体) × 2(付属液晶ディスプレイ)	コネクタ4pin × 2						
シリアルポート(*20)	RS-232C D-SUB9pin × 1 16550A互換											
パラレルポート	セントロニクス準拠 D-SUB25pin × 1(ECP/EPP対応)											
サウンド	マイク、ヘッドフォン/光デジタルオーディオ出力端子(丸形:光ミニジャック) (*21)	マイク、ヘッドフォン/光デジタルオーディオ出力端子(丸形:光ミニジャック) (*21)	マイク、ヘッドフォン/光デジタルオーディオ出力端子(丸形:光ミニジャック) (*21)	マイク、ヘッドフォン/光デジタルオーディオ出力端子(角形:ラインアウト、スピーカー端子)	マイク、ヘッドフォン/光デジタルオーディオ出力端子(角形:ラインアウト、スピーカー端子)	マイク、ヘッドフォン/光デジタルオーディオ出力端子(角形:ラインアウト、スピーカー端子)						
FAX/ボイスモード	モジュラコネクタ4pin (RJ11) × 2											
ネットワーク	LANインターフェース(RJ45) × 1											
IEEE1394(DV)	キーボード用:ミニDIN6pin × 1											
テレビ	ビデオ入力Sビデオ×1、ビデオ出力コンポジット×1、アダプティブ同調×1、タイプA (*20)	ワイヤレスキー付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式) (*5) (*22)	ワイヤレスキー付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式) (*5) (*22)	ワイヤレスキー付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式) (*5) (*22)	ワイヤレスキー付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式) (*5) (*22)	ワイヤレスキー付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式) (*5) (*22)						
キーボード	ワイヤレスキー付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式) (*5) (*22)	ワイヤレスキー付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式) (*5) (*22)	ワイヤレスキー付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式) (*5) (*22)	ワイヤレスキー付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式) (*5) (*22)	ワイヤレスキー付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式) (*5) (*22)	ワイヤレスキー付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式) (*5) (*22)						
マウス	スクロール機能付ワイヤレスマウス(400CPI、無線方式、ホイル式) (*5)	スクロール機能付ワイヤレスマウス(400CPI、無線方式、ホイル式) (*5)	スクロール機能付ワイヤレスマウス(400CPI、無線方式、ホイル式) (*5)	スクロール機能付ワイヤレスマウス(400CPI、無線方式、ホイル式) (*5)	スクロール機能付ワイヤレスマウス(400CPI、無線方式、ホイル式) (*5)	スクロール機能付ワイヤレスマウス(400CPI、無線方式、ホイル式) (*5)						
マイク	ヘッドウォーンマイク(マイク機能のみ)											
ACアダプタ	ACアダプタ平行2PCアース別途添付											
AC電圧・周波数	AC100V・50/60Hz電源ケーブル添付	AC100V・50/60Hz電源ケーブル添付	AC100V・(*25)・50/60Hz電源ケーブル添付	AC100V・(*25)・50/60Hz電源ケーブル添付	AC100V・(*25)・50/60Hz電源ケーブル添付	AC100V・(*25)・50/60Hz電源ケーブル添付						
消費電力	約62W	約64W	約34W	約61W (*27)	約65W (*27)	約34W	約68W (*27)	約36W				
最大消費電力	100W	75W	115W	75W	115W	75W	115W	75W				
省エネ法に基づきエネルギー消費効率	区分R 0.0038	区分R 0.0031	区分R 0.0032	区分R 0.0027	区分R 0.0025	区分R 0.0021						
外形寸法(WxDxH)	455×234×410mm			89×338×320mm(*30)								
本体重量	約12.0kg			約7.5kg								
サポートOS	Microsoft® Windows® Millennium Edition, Microsoft® Windows® 2000 Professional(Service Pack1)											
動作環境	温度 10~35 ℃ 濡度 20~80% (ただし結露しないこと)											
画面サイズ	17型ワイド(デジタルTFT液晶)	15型(CRT)	15型(デジタルTFT液晶)	17型ワイド(デジタルTFT液晶)	17型(フルフラットCRT)	17型ワイド(デジタルTFT液晶)	17型(フルフラットCRT)					
表示寸法(WxH)	362×221mm	270×202mm	304×228mm	369×221mm	312×234mm	369×221mm	312×234mm					
ドットピッチ(*31)	0.296mm	0.28mm	0.297mm	0.296mm	0.25mm	0.296mm	0.25mm					
自動追従 水平	31.5~48.4KHz	30~70KHz	31.5~48.4KHz	31.5~48.4KHz	30~85KHz	31.5~48.4KHz	30~85KHz					
周波数範囲 垂直	50~120Hz	60~70Hz	50~120Hz	60~70Hz	50~150Hz	60~70Hz	50~150Hz					
走査方式	ノンインターレース	ノンインターレース	ノンインターレース									

LINE UP

One Body フラッシュ		Compact フラッシュ					Micro Low Cost フラッシュ					
LINE UP		Pentium®III-667搭載の17型ワイドデジタルTFT液晶一体モデル	Pentium®III-800EB搭載の15型CRTセットモデル	CD-R/RW搭載の15型デジタルTFT液晶セットモデル	ワイド画面表示可能な17型ワイドデジタルTFT液晶セットモデル	見やすい大画面&高精細の17型フルフラットCRTセット上位モデル	Pentium®III-866搭載の17型ワイドデジタルTFT液晶の上位モデル	Pentium®III-1B GHz搭載の17型フルフラットCRTセット最上位モデル	コストパフォーマンスに優れた15型CRTセットモデル	見やすい大画面&高精細の17型フルフラットCRTセットモデル	CD-RW/DVD-ROM、AMD Athlon™搭載の17型フルフラットCRTセットモデル	テレビチューナー内蔵の17型フルフラットCRTセットモデル
インターネット	つなぐ											
みる	みる											
つくる	つくる											
CPU	667MHz											
メモリ	64MB											
ハードディスク(HDD)	40GB											
ディスプレイ	17型ワイドデジタルTFT											
CD/DVD	DVD-ROM (スロットイン) ドルビーヘッドフォン機能		DVD-ROM (スロットイン) ドルビーヘッドフォン機能									
拡張性	PCカードスロット x(2) TYPE I/II TYPE IIIの場合は1となります。		PCカードスロット x(2) TYPE I/II TYPE IIIの場合は1となります。		PCIスロット x(2(2)) PCカードスロット x(1) TYPE I/II	PCIスロット x(2(2)) PCカードスロット x(1) TYPE I/II	PCIスロット x(2(2)) PCカードスロット x(1) TYPE I/II	PCIスロット x(2(1)) PCカードスロット x(1) TYPE I/II	PCIスロット x(2(1)) PCカードスロット x(1) TYPE I/II	PCIスロット x(2(2)) 5.5インチドライブスロット x(1) 3.5インチ内蔵ベイ x(1)	PCIスロット x(3(2)) 5.5インチドライブスロット x(1) 3.5インチ内蔵ベイ x(1)	
通信機能	56Kbpsモ뎀		56Kbpsモ뎀	56Kbpsモ뎀	56Kbpsモ뎀	56Kbpsモ뎀	56Kbpsモ뎀	56Kbpsモ뎀	56Kbpsモ뎀	56Kbpsモ뎀	56Kbpsモ뎀	
スピーカー	本体内蔵		本体内蔵	2W×2	液晶ディスプレイ内蔵	液晶ディスプレイ内蔵	液晶ディスプレイ内蔵	タイムドメインスピーカー™	液晶ディスプレイ内蔵	1.5W×2	2W×2	
キーボード/マウス	ワイヤレスキーボード ワイヤレスマウス		ワイヤレスキーボード ワイヤレスマウス	USBキーボード USBマウス	ワイヤレスキーボード ワイヤレスマウス	ワイヤレスキーボード ワイヤレスマウス	USBキーボード USBマウス	ワイヤレスキーボード ワイヤレスマウス	USBキーボード USBマウス	PS/2キーボード PS/2マウス	PS/2キーボード PS/2マウス	
ソフト	Office 2000 Personalモデル		Office 2000 Personalモデル	Office 2000 Personalモデル	Office 2000 Personalモデル	Office 2000 Personalモデル	Office 2000 Personalモデル	Office 2000 Personalモデル	Office 2000 Personalモデル	Office 2000 Personalモデル	Office 2000 Personalモデル	
価格	オープン価格			オープン価格			オープン価格			オープン価格		

(オープン価格の商品は標準価格を定めていません。)



当社の厳しい環境評価基準（リサイクル、省エネ化、環境にやさしい素材の採用など）をクリアした
地球にやさしい「グリーン製品」として提供。（FMV-DESKPOWERシリーズ、ME5/555Eを除く）

詳細は富士通ホームページ「環境のコーナー」をご参照ください。
(http://www.fujitsu.co.jp/hypertext/About_fujitsu/environment/eco.html)



このカタログに記載した製品は省エネ法で2005年迄に達成しなければならない目標基準値をクリアした製品です。(ME5/555Eを除く)



は、国際エネルギースター
グラムの参加事業者として本
が国際エネルギースターブ
ラムの対象製品に関する基
準を満たしていると判断します。
（5/555E を除く）

SUPPORT & SERVICE

多彩なサポート窓口を用意「富士通パソコンサポート」

富士通パソコンサポートでは、パソコンを使う上でのさまざまなケースを「教育・教材」「情報提供」「サポート窓口」の3つのカテゴリーに分類。多彩なサービス窓口を用意して、安心で快適なパソコンライフをお届けします。

基礎から学びたい人への「教室・教材」

レベルに合ったパソコンセミナー

「富士通マイゼミナーレ」「富士通講習会」


「富士通オーブンカレッジ」

ショールーム「富士通プラザ」

東京・秋葉原、名古屋・大須、大阪・なんばのショールームで

最新のFMVシリーズをじっくり体験できます。

展示のないモデルもあります。



お問い合わせ窓口や営業時間など、詳細につきましては、製品に同梱の小冊子「パソコンFMシリーズサポート&サービス富士通パソコンご案内(窓口ご案内)」をご覧ください。

もっと知りたい人の「情報提供」

パソコン情報ページ「富士通パソコン情報ページFM WORLD.NET」

(アドレス)<http://www.fmworld.net>

最新情報をFAXで入手「富士通パソコンFAXサービス」

043-299-3642(千葉) / 06-6949-3270(大阪)

パソコン情報コンビニ「SOHO'S」

困っている人の「サポート窓口」

パソコン操作や技術的な相談窓口「FMインフォメーションサービス」

@niftyに関するサポート窓口「@niftyサービスセンター」0120-816-042

音声自動応答による代表的なQ&A窓口

「FMインフォメーションテレホンガイド」0120-89-2235(24時間年中無休)

全国約120ヶ所の修理サポート窓口「富士通パーソナルサービスセンター」

故障・修理に関する受付窓口「富士通パーソナルエコーセンター」

保証期間中(1年間)FMVシリーズ本体とディスプレイ装置(CRT/液晶)については、電話一本で引き取りから修理、お届けまで無料で行います。

なお、保証期間後は、引取修理サービス「富士通パソコン修理便」(有料)をご利用ください。

FMV登録ユーザー専用の充実サービス(無料)

FMVユーザー専用ホームページ「AzbyClub(アズビクラブ)」

メールアドレスもご登録いただくと、弊社から最新情報をEメールでお知らせ

FMVユーザー専用の技術相談窓口「FMVテクニカルセンター」

富士通パソコン・メンバーズサービス(会員制・有料)

会員だけのきめ細やかなサービスと特典をご提供。

お問い合わせ先

富士通パソコン・メンバーズサービス事務局 044-754-8300

月~土 / 9~17時(日曜日、祝日、年末年始および当社指定の休日は除く)

商品ご理解のために(ご購入前に必ずお読みください)

カタログについてのご注意

このカタログで使用している製品および画面の写真は開発中のものとなっております。そのため実際の製品、画面とはデザイン等において異なることがあります。画面はハメコミ合成です。印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。このカタログのディスク容量は、1MB=1000³byte、1GB=1000⁴byte換算値です。1MB=1024³byte、1GB=1024⁴byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少くなりますがご注意ください。本製品に組み込まれている1.2MBフロッピードライブは、当社製品FMR / FMTOWNSでフォーマットされた1.2MBフロッピイ用であり、それ以外の機種でフォーマットされた1.2MBフロッピイは読み書きできない場合があります。ブレンインストール／添付ソフトのバージョン／レベルや詳細機能は、予告なしに変更されることがあります。また、一部機能が制限される場合があります。ブレンインストール／添付ソフトは、市販のパッケージ商品と、添付品・マニュアル等において一部異なるものがあります。また、マニュアル等の記載については、一部実用的な表現を使用している場合があります。ブレンインストール／添付ソフトのマニュアルの中にはソフトのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。一部の一部のマニュアルは別売となります。

商品のご使用について

WindowsMe用、Windows2000用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。音楽や画像などの著作物は著作権法で保護されています。音楽の録音・複製(データ形式の変換を含む)や画像の複製(データ形式の変換を含む)などは、お客様個人またはご家庭内で楽しむ目的のみを行うことができます。音楽や画像をネットワーク上で配信するなど、上記の目的を超える場合は、著作権者の許諾が必要です。オプション機器ご購入の際には、あらかじめ富士通パソコンFAXサービスの「FMV-DESKPOWERシリーズ価格表」または、富士通パソコン情報ページ「FM WORLD.NET」の「FMVシリーズシステム構成図」を参考し、接続を確認した上でお買い求めください。テレビやビデオから取り込んだ映像データおよび音声データは、個人で楽しむ他は著作権者に無断で使用できません。パソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様であり、海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が失われたり、使用できない場合がございますが、これによる損害などの責任を当社では一切負いかねますのでご了承ください。重要なデータは予めフロッピ等にバックアップを取っておくことをおすすめします。本製品の内蔵ハードディスク等の修理時には、インストール内容についての保証はされません。お客様ご自身で再インストールをしていただきますのでご了承ください。本カタログに記載された商品の中には、品薄、品切れになるものもあります。ご購入の際には、販売店等にご確認の上、お選びください。液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶ディスプレー

は高精度な技術を駆使し、一画面上に235万個以上の画素(ドット)より作られています。このため、画面上の一部に非点灯や常時点灯するドットが存在する場合がありますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。17型フルフラットCRT(アーバーチャギリタイプ)では、画面の表示内容によっては2本の横線が見えます。これはアーバーチャギリ方式のブラウン管において構造上必要なダンパー線の影が見えるものです。故障ではありませんのであらかじめご了承ください。本カタログに記載の商品の価格につきましては消費税は含まれておりません。また、導入及び修理にあたっての配送、設置、インストール、操作指導等に要する料金及び廃却に伴う費用等は含まれておりません。本装置の保証期間は1年間です。本製品の補修用部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造終了後6年間です。本製品は「外国為替及び外国貿易法」に基づく規制物資が含まれています。海外に輸出される場合は、同法に基づく許可が必要となります(ただし、持ち帰りを前提とした個人使用の場合等、不要となる場合があります)。エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

商標について

Intel、Pentium、およびIntel InsideロゴはIntel Corporationの商標または登録商標です。AMD-K6はAdvanced Micro Devices,Inc.の登録商標です。また、AMD、AMDロゴ、AMD Athlon、AMD Duron、3DNow!はAdvanced Micro Devices,Inc.の商標です。Microsoft、Windows、Outlook、Bookshelf、Windowsロゴは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。Windows MeはMicrosoft Windows Millennium Editionの略称です。RAGE IIはATI Technologies INCの商標です。太郎、花子は株式会社ジャストシステムの登録商標です。ロータスは米国ロータス・ディベロップメント社の登録商標です。また、1-2-3は、米国ロータス・ディベロップメント社の商標です。DragonSpeechはDragon Systems,Inc.の商標です。タイムドメインスピーカーは株式会社タイムドメインの商標です。iモードはNTTドコモの登録商標です。bitcast / ピットキャストプラウザ及びロゴは、株式会社インフォシティの登録商標です。@ブラウザ、@スイッチ、WEB便利ツール、デュアルラップデザイン、フレキシブルベース、AzbyClub、ROOMWAVE、おしゃべりホームページは富士通株式会社の商標または登録商標です。その他の名称については、一般に各開発メーカーの商標または登録商標です。

△ 安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

富士通株式会社

FMVの最新機器を展示しております。

富士通プラザ

東京・秋葉原 〒101-0021 東京千代田区外神田3-14-10(秋葉原HFビルF)

名古屋・大須 〒460-0011 名古屋市中区大須3-14-43(アスカ横ビル1F)

大阪・なんば 〒556-0011 大阪市浪速区難波中2-7-23(広井ビルF)

初心者向けパソコン 富士通マイゼミナーレに関するお問い合わせ

札幌 〒011-2210-3134 東京(03)3255-4711 名古屋(052)239-1181

大阪(06)6949-4137 福岡(092)441-2900

富士通オーブンカレッジに関するお問い合わせ

富士通 0120-559-506

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費及び、廃却に伴う費用等は含まれておりません。このカタログに記載の価格、仕様等の内容は2000年10月現在のものです。

最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報は下記のアドレスまで
インターネット富士通パソコン情報ページ「FM WORLD.NET」
(<http://www.fmworld.net>)

最新の製品情報、関連カタログの入手は下記のファックスまで
【いずれも24時間運用：取り出し専用】

富士通パソコンFAXサービス 千葉 (043)299-3642 大阪 (06)6949-3270

技術的なご質問、ご相談は下記の窓口まで

富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口 フリーダイヤル0120-950-222

お問い合わせ時間：9:00~17:00 (休業日はお問合せ内容によって異なります)

注意：電話番号、FAX番号はお間違えのないよう、

お確かめの上おかけくださいよお願いいたします。

FMVシリーズについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

