


つながる歩数計ならではの、ネットサービスをご提供。

富士通のiモードサイト「@Fケータイ応援団」では、ウォーキングを楽しみながら使えるサービスをご用意しました。歩数計のデータをサイトに自動送信すると、さまざまな仮想の歩き旅を楽しむことができます。歩いた距離に応じて、コースに関連した報奨メールが送られてきます。

コースは5種類から選べます。

- 東海道五十三次
- 富士登山
- 秩父札所めぐり
- 熊野古道
- おくのほそ道



報奨メール



詳細はiモードサイト「@Fケータイ応援団」にてご紹介しています。下記の方法でアクセスしてください。
(2005年9月現在。アクセス方法は予告なしに変更されることがあります。)

Menu ▶ ミニメニュー ▶ ケータイ電話メーカー ▶ @Fケータイ応援団

F672iの主な仕様

外形寸法(H×W×D)	約99×51×22mm[折りたたみ時]
質量	約105g ^{*1}
連続通話時間	約150分 ^{*2}
連続待受時間	約520時間 ^{*2}
音声認識	電話帳: 50件/機能: 50件
メイン液晶(表示文字数)	65,536色 TFTカラー液晶 ^{*3} (8文字×6行:20ドット)
サブ液晶(表示文字数)	STNモノクロ液晶 ^{*4} (6文字×3行:20ドット)
歩数計	2軸/加速度センサータイプ

^{*1}:電池パック F06装着時の数値です。^{*2}:連続通話時間は、最大パワー送信/電池節約モード機能を解除に設定した場合の目安です。連続待受時間は、ムーバを折りたたんで電波を正常に受信できる状態で移動した場合の目安です。なお、電池の充電状態、待受画面省電力モードなどの機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないまたは弱い場合等)により、通話(通信)・待受時間は短くなる場合があります。通話やiモード通信を行うと、通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話やiモード通信をしなくても、メールを作成することにより通話(通信)・待受時間は短くなります。^{*3}:TFT(Thin Film Transistor)・コントラスト・色の再現性・応答速度・視野角などが優れたカラー液晶です。^{*4}:STN(Super Twisted Nematic)・コントラスト・応答速度に優れている標準的な液晶です。^{*5}:PCM(Pulse Code Modulation)音源…ピアノやドラムなど実際の音をデジタルデータにした、リアルな音色表現が可能な音源です。^{*6}:声の着信音に対応しています。人間の声などをよりリアルに再現できます。[読み上げ機能について] 文章の内容や記載内容(特に地名や固有名詞など)により、読み上げを行わなかったり、読み方を誤る場合があります。思った内容で読み上げられない場合は、読み上げ辞書に単語を登録してください。

iモード関連の主な仕様

受信メール(フォルダ)	200件/保護100件(29件+ゴミ箱)
送信メール(フォルダ)	50件/保護25件(10件)
メール例文	10件
画面メモ	9~50画面(最大)
ブックマーク(フォルダ)	50件(5件)
着信音	ダウンロード30件(32和音PCM音源 ^{*5} :ADPCM再生対応 ^{*6})
待受画像保存件数	GIF画像/JPEG画像 合計最大20コマ(iアニメ対応)

オプション

本体付属品



- 電池パック F06
F672iの各機能を動作させるための、充電式の電池です。
- ACアダプタ F002
電池パック F06を装着したF672i本体に直接接続して充電します。
- 卓上ホルダ F014
ACアダプタ F002と接続して使用する台座です。

- リアカバー F013
F672iの電池パック F06装着部のカバーです。
- キャリングケース F021
F672iをキズや汚れから保護し、ベルトなどに固定し携帯できます。
- DCアダプタ F001
車内でF672iを充電するときに使用します。
- 乾電池ホルダ F001
単3アルカリ乾電池6本を入れた乾電池ホルダ F001をF672iに接続して電池パックを充電します。
- データリンクケーブル F001
- USBデータリンクケーブル F001
- データリンクソフト
データリンクケーブルF001/USBデータリンクケーブル F001を使って接続したパソコンとの間でデータの転送ができます。データリンクソフトは、インターネットに接続したパソコンを使って、以下のURLよりダウンロードできます。
<http://www.fmwORLD.net/product/phone/datalink/index.html>
*ダウンロードにあたり別途通信料がかかります。詳細については、上記HPまたはデータリンクソフトのヘルプをご覧ください。

◎地域によっては取り扱っていないオプションもあります。また、オプションが変更になる場合もあります。

すべてをグリーンにします
富士通は、省資源・省エネルギー化など、環境でも徹底したモブフリをすすめています。



このカタログは、100%再生紙および大豆インキを使用しています。

U 「音声読み上げ機能」により、視覚に頼らずにメニュー操作が行えたり、メールやiモードが利用できます。

マナーもいっしょに携帯しましょう。

安全に関するご注意

●ドコモの携帯・自動車電話機や電池、アダプタ(充電器含む)などのオプション品をお使いになる前には、取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。●ドコモの携帯・自動車電話に使用する電池および充電器は、ドコモが指定したものをご使用ください。指定品以外のものをご使用された場合は、やけど、感電、火災や機器の故障などの原因になりますのでご注意ください。●自動車などを運転中にドコモの携帯・自動車電話をご利用いただくことは、安全走行を損ないますので運転中は走行中には使用しないでください。●航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、電話機の電源を切ってください。電子機器や医用電気機器に影響を及ぼす場合があります。医療機関内における使用については各医療機関の指示にしたがってください。●高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは電話機の電源を切ってください。電子機器を切るなどの影響を及ぼす場合があります。ご注意ください。●電子機器の例:補聴器、植込み型心臓ペースメーカ及び植込み型除細動器、その他医用電気機器、その他医用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカ及び植込み型除細動器、その他医用電気機器をご使用される方は、当該の各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。●ドコモの携帯・自動車電話を車内で使用した場合、自動車の車種によっては、まれに車両電子機器に影響を及ぼす場合があるため、自動車内で使用する際は、十分な対電磁波保護がされているか、自動車販売店にご確認ください。

(ご利用にあたってのご注意) ●デジタル方式は、秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしていますので、第三者が傍受したとしても、ただの雑音としか聞き取れません。しかし通常の手段を超える方法がとられた場合、第三者が故意に通話内容を傍受するケースがまったくないとはいえません。●デジタル方式の携帯・自動車電話は、音声デジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪いところへ移動すると、送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。●ドコモの携帯・自動車電話は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波が届かない所、屋外でも電波の弱い所およびサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンション等の高層階で見晴らしの良い場所であっても使用しきれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3本たっている場合、移動せずに使用している場合でも通話・通信が切れる場合がありますので、ご了承ください。●お客さまご自身でムーバなどに登録された情報は、別にメモを取るなどして保管していただくようお願いいたします。情報内容の変化・消失に関し、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負いかねます。●F672iのアンテナは伸びます。無理に伸ばそうとすると壊れる恐れがあります。通常時、iモード利用時はアンテナ部を手で触れたり覆わないようにお使いください。●一般の電話機やテレビ、ラジオなどを使用している近くで使用すると影響を及ぼす場合がありますのでご注意ください。●日本国外ではご利用できません。●人の多い場所、静かな所での通話は、まわりの方のご迷惑にならないようご注意ください。●お客さまの自動車にアンテナなどを設置または撤去するに際し、工事上やむを得ず塗装剥離等が生ずることがありますのであらかじめご了承ください。●詳細については、ドコモのサービス窓口にお問い合わせください。

●[movav/ムーバ] [iモード] [アニメ] [あんしんメール] および [i-mode] ロゴは(株)NTTドコモの登録商標です。●[iモード]は、(株)NTTドコモとの契約が必要なオプションサービス(有料)です。●掲載の商品は、印刷のため実際と多少異なる場合があります。●カタログの内容は2005年9月現在のものです、予告なく変更になる場合があります。

だけのiモードサイト!!

アクセス方法 *アクセス方法は予告なしに変更されることがあります。(2005年9月現在)

Menu ▶ ミニメニュー ▶ ケータイ電話メーカー ▶ @Fケータイ応援団

*iモードサイト「@Fケータイ応援団」のご利用にはiモード契約の他にパケット通信料がかかります。

最新の情報が欲しい!もっと活用したい!

AzbyMobile (iモード向け)
<http://azby.fmwORLD.net/i/>

AzbyClub (パソコン向け)
<http://azby.fmwORLD.net/mobile/>

*本サイトは富士通が運営しているもので、NTTドコモグループとは関係ありません。

●お問い合わせ・お申し込み先

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力。
携帯電話のPHS事業者は、廃棄物(資源)を再利用するに際し、お客さまが不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカー問わず上記のマークのある状態で回収、リサイクルさせていただきます。
最新リサイクルの仕組みや回収方法などはこちらをご覧ください。

富士通は、省資源・省エネルギー化など、環境でも徹底したモブフリをすすめています。

お問い合わせ先 (DoCoMo インフォメーションセンター) *ダイヤル番号をよくご確認ください。お間違えのないようおかけください。
受付時間: 午前9:00~午後7:00(土・日・祝日 午前9:00~午後5:00 (年末年始を除く))

ドコモの携帯・自動車電話、PHSからの場合
(高音なしの) **151(無料)**

一般電話等からの場合
0120-800-000

*一般加入電話からはご利用できません。
*携帯・自動車電話、PHSからもご利用いただけます。

製造元 **富士通株式会社** モバイルフォン統括営業部プロダクトマーケティング部 **03-6252-2690**
*ダイヤルの番号をよくご確認ください。
お問い合わせ受付時間: 平日午前9:00~12:00 午後1:00~5:00 (土・日・祝日・弊社所定の休日を除く)



F672i

しんせつ

かんたん

見やすい

あんしん

歩数計
搭載!

らくらくホンII

購入者特典
「らくらくホン操作ガイド」ビデオ

愛されて500万台。
みんなにやさしい
「らくらくホン」。

おかげさまで/
500万台突破!!



THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

ドコモ「あんしん」ミッション
みんなが、安心を、携帯できる世の中へ。

(しんせつ) (かたん) (見やすい) (あんしん)

はじめての人にも、らくらく使えるよう
「しんせつ」「かたん」「見やすい」「あんしん」にこだわりました。
カラーバリエーションには、
蝶のレリーフをあしらったナチュラルグリーンを新たに追加。
持つ人の個性を美しく演出します。

大きくて見やすい
約2.1インチの
TFTカラー液晶

ボタンひとつで
電話がかかる
ワンタッチ
ダイヤルボタン*

※あらかじめ設定が必要です。

• ケータイをおしゃれに彩る
蝶のレリーフ模様*

※レリーフはナチュラルグリーンのみ。



• 日付・時刻もらくらく
確認できる約1.2インチ
背面ディスプレイ

• 音量の調節もかたんな
回転ボリュームボタン

ナチュラルグリーン
[原寸大]

メール内容などを読み上げる
音声読み上げボタン



薄さも22mmのスマートボディ。

持ちやすさを考えて、薄さ22mmのスリムボディに
仕上げました。さらに、重さも約105gと軽量です。

22mm



フレグランスピンク



ソフトブルー



パールゴールド

しんせつ



にぎやかな場所でも相手の声ははっきり聞こえる

はっきりボイス


通話中にサイドボタンを押すと、相手の声が強調され、聞き取りやすくなります。これにより、駅のホームや街なかなどといった、にぎやかな場所でもクリアに聞こえます。



メールの内容などを音声で読み上げる

音声読み上げ機能^{※1}

受信したメールや、iモードサイトの内容などを音声で読み上げるように設定できます。声質は男女それぞれから選べるうえ、読み上げ速度の調節も可能です。



むりょう^{※2}
えふ
にゅーす

※1:お買い上げ時は読み上げないように設定されています。マナーモード中、ダイヤルロック中は読み上げられません。
※2:iモード絵文字についても読み上げます。

表示内容を音声で読み上げてくれます

電話帳などを声で呼び出せる

音声呼び出し機能

名前や単語などをあらかじめ音声登録しておけば、電話帳や電卓など、さまざまな機能をかたんに呼び出すことができます。



かんたん



ボタンひとつで電話をかけられる

ワンタッチダイヤルボタン[※]

自宅や家族などといった、よくかける電話番号を3件まで登録できます。ボタンを1秒以上押すだけで、かんたんに電話をかけることができます。

※あらかじめ設定が必要です。


- ① 娘 XXX-0000-□□□□
- ② 友人 XXX-0000-□□□□
- ③ 実家 XXX-0000-□□□□




指示に従っていだけでメールが作れる

簡単メール

「簡単メール」を使えば、送信完了までの手順をケータイが教えてくれます。楽しいメールのやりとりを、すぐに始められます。



「簡単」を押す



メールを作成して送信

見やすい




大きな画面で文字が読みやすい

約2.1インチ大画面液晶

画面には約2.1インチの大型液晶を搭載。さらに、65,536色のTFT液晶だから、見やすくキレイに文字を表示します。




(原寸大)



メニューもメールもとっても見やすい

大きな文字

見やすい20ドットの大きな文字を採用しました。受信したメールの内容やiモードはもちろん、メニュー画面も、くっきり、はっきり表示されるので、使いたい機能をすぐに探せます。



あんしん



ケータイを持ち歩くのが楽しくなる

歩数計

歩数だけでなく、歩いた距離やカロリーまで表示^{※1}してくれる歩数計を搭載しました。カバンの中に入れていても^{※2}、しっかりカウントされます。

※1:距離・カロリーを表示するには、事前に体重と歩幅の設定が必要です。
※2:カバンの中に入れるときは、ポケットや仕切りの中に入れてください。

歩数計履歴表示

日	歩数
9/15	519 歩
9/14	5736 歩
9/13	7451 歩
9/12	10416 歩
9/11	3928 歩



家族などに歩数記録がメールで伝わる

あんしんメール

あらかじめ特定の相手を登録しておけば、毎日指定した時間帯に歩数記録が自動で相手にメール送信されます。さらに、特定相手からのメールを受信^{※1}した場合には、最新の利用状況^{※2}がすぐに自動返信されます^{※3}。

※1:特定題名のメールのみ。※2:端末の閉鎖状況。※3:1日あたり最大10回まで。また、電源OFF時や圏外など、F672iの状況によっては自動返信できない場合があります。



1日の歩数記録を自動でメール配信