

いつか、あたりまえになることを。

NTT
docomo

arrows Be3 F-02L



FUJITSU

FUJITSU CONNECTED TECHNOLOGIES

詳しくはドコモの
ホームページへ▶



画面割れに強く*、文字も見やすい、
日本製スマホ

arrows Be3 F-02L



日本製
ならではの
あんしんと
使い心地



Black



Pink

White



コンクリートに落としても… 「画面割れに強い」

落下時の衝撃を吸収する構造と強度の高い液晶ガラス。約1.5mの高さ(日本人男性の平均的な耳の位置)から落としても割れにくいからあんしんです。

*高さ1.5mから26方向でコンクリートに落下させて画面が割れないことを確認する試験をクリア(2019年4月現在。富士通コネクテッドテクノロジーズ調べ)。無故障・無破損を保証するものではありません。



米国防総省調達基準 MIL規格23項目準拠

落下をはじめ耐久性などの試験をクリア。厳しい環境下でもあんしんして使えます。

※MIL規格について詳しくは裏面をご覧ください。

いつでも、キレイに「洗えるスマホ」

泡タイプのハンドソープや液体タイプの食器用洗剤(国内メーカー製のもの)で洗うことができます。

※無故障を保証するものではありません。ついた泡は、水道水でしっかりすすいでください。濡れた状態では、充電ししないでください。詳細は、F-02L製品サイトにてご確認ください。



カンタン、
見やすい、
使いやすい

スマホ
初心者にも
おススメ!

スマホの難しい操作が
カンタン・シンプルに!


シンプルモード

ホーム画面の★から設定するだけで、アイコンや文字が大きく見やすくなります。

ストラップやテレビも。
バツグンの使い心地!

ストラップホール

アンテナ内蔵ワンセグ



シンプルモードON

指1本、触れ続けるだけで 見やすいサイズに拡大。

Exlider* (エクスライダー)

文字や写真のサイズ、ホーム画面・SNS画面も拡大できます。片手がふさがっている時に便利です。

*Exlider (エクスライダー)：特許出願中
[日本2017-198540・米国16/155110、日本2017-198813、
日本2019-046298、日本2019-047679]



触れ続けるだけで…



1.5倍まで
一気に拡大



触れ続けながら上下で、
拡大・縮小。

※最大5倍まで拡大が可能です。

縦横になぞって
スクロールも
できます。




AIシーン認識カメラ搭載。 誰でもカンタン・キレイに撮れる。

人物や夜景など9シーンにおいて、被写体を自動認識し、露出・彩度などを最適化します。また、人物検出時に表示される「ポートレート切替ボタン」で背景がぼかれます。

狙った被写体を
なめらかにズームする
新しい動画撮影
Live Auto Zoom
(ライブオートズーム)



ポートレート
切替ボタン



ちょっと見づらい時に便利！

くっきり表示

タップをすれば見ている画面がくっきりと拡大表示されます。

※デフォルトはOFFです。ご使用の場合、ONに設定する必要があります。著作権やユーザー情報保護されたアプリ表示では機能しないことがあります。くっきり表示中は、アプリケーションの操作は行えません。

見やすい度合いを
自動で判断
「アイコン」が出現

はっきり文字

文字や表示を

「大」サイズに拡大します。



くっきり表示

「ララしあコネクト」が あなたの健康をデータ管理。



歩数や心拍数はもちろん、睡眠の質なども
スマホでカンタンに測定・管理できるアプリです。



歩数・歩速



心拍数



睡眠



血管年齢
体のストレス

脈波センサー



血管年齢が測れる

背面の脈波センサーに指をあてるだけで、血管年齢や体のストレスなどを手軽に測定できます。

主な仕様

本体	サイズ[高さ×幅×厚さ]	約147×70×8.9mm
	質量[g](電池含む)	約145g
	OS	Android™ 9.0
	CPU	SDM450(1.8GHz 8-Core)
	内部メモリ[RAM/ROM] 外部メモリ最大対応容量*1	RAM 3GB/ROM 32GB microSDXC 400GB
ディスプレイ	ディスプレイ	約5.6インチ 有機EL
	ディスプレイ解像度[横×縦] HDR	FHD+ 1080×2220
カメラ	有効画素数/ F値	アウト 有効画素数 約1220万画素 CMOS/F値1.9 イン 有効画素数 約810万画素 CMOS/F値2.0
	バッテリー容量 電池持ち時間	2780mAh ※着脱不可 連続通話時間約110分/ 連続待受時間約610時間
電池	LTE通信速度[受信時/送信時の最大速度]	150Mbps*2/50Mbps*3
	VoLTE/VoLTE(HD+)	○/○*4
	スグ電	○
通信・通話	WORLD WING[対応ネットワークLTE/3G/GSM]	○/○/○*5
	防水・防塵	○(IPX5/8)*6/○(IP6X)*7
その他	ワンセグ/フルセグ	○/—*8
	おサイフケータイ[FeliCa/NFC(FeliCa搭載)]	○/○*9
	生体認証	○(指紋)
	ハイレソ	○
充電	接続端子	USB Type-C
	ワイヤレス充電(Qi)	—

※ 使用する外部メモリへのメモリーカード、最大対応容量は異なります。最新の対応状況については、詳しくはメーカーホームページなどでご確認ください。また、機種・コンテンツにより制約があります。 ※2 通信速度は、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となし、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況などにより変化します。 ※3 一部のエリアに限ります。詳しくは「ドコモのホームページ」でご確認ください。 ※4 高音速通信、ビデオコール、海外ローミングなどに対応。 ※5 WORLD WINGの通信速度: 通信料国内での通信に対象となる標準型サービスを利用する利用対象外です。海外での利用については「ドコモのホームページ」でご確認ください。 ※6 IPXとは、国内63.3Mbps/スプリームSを使用し、約30Mbps/ダウンロードの速度を最低5分間1Mbpsで確保する一方で約5分間方向角360度の通信が可能となる。通信機能としての通信機能とこれを意味します。IPXとは、通常で水道の水1.5mの深さまで持ち上げ水を流す、約300kgの加重を押し出したとしても通信機能としての機能を有することを意味します。 ※7 100%の保通率を示し、通常75%以上の保通率(1年あたり)に入った事業者は商標を申請していません。取付いた通信機器は、利用開始の日の国内の環境で動作します。 ※8 音声通話のみのサービスです。音声通話以外のサービスは、Wintelサービスに付随して提供され、受取った場合のみ有効です。Wintelサービスで放送の受信状態を保つためには、アンテナ・ケーブルを正しく接続してください。また、受信機への向きを変えたり、場所を移動すると受信状態が良くなる場合があります。Wintelサービスでアンテナ・ケーブルがサービスについて、詳しくは一般放送加入者サービス推進推進推進のホームページ(www.apabp.org)でご確認ください。NHKの受信料については、NHKにお問い合わせください。 ※9 feliCa方式のサービスおよびTypeA/B方式のサービスのサービスとして利用されます。TypeA/B方式のサービスの利用にはサービスに対応したICカードが必要となります。

本体付属品

- クイックスタートガイド ○ご利用にあたっての注意事項

オプション

- HW-01Hセット(Black)
- ポット用ACアダプタ 01 kuruco(グレー)〈ブルー〉(レッド)
- 卓上ホルダ F53
- USBケーブル A to C 01/1.5m(ホワイト)〈ブラック〉
- キャリングケース 02
- USBケーブル A to C 01/1.0m(ホワイト)〈ブラック〉
- ポットチャージャー 04B/05/04C
- USBケーブル C to C 01/1.0m(ホワイト)
- ACアダプタ 04/05/06/07
- microUSB変換アダプタ B to C 01
- DCアダプタ 05
- ドコモ光ルーター 01
- 海外用AC変換プラグCタイプ 01

ドコモnanoUIMカードでのみご利用いただけます。ドコモUIMカード(FOMAカード)ではご利用いただけません。なお、ドコモnanoUIMカードは、対応機種以外ではご利用にならないほか、ドコモUIMカードからのご変更の場合は、ご利用のサイトやデータなどの一部がご利用になれなくなる場合があります。

防水 (IPX5/IPX8)・防塵性能 (IP6X) について

【お風呂にのり方について】 本機はホセー独自の実験結果に基づき高温条件下(浴室など)にてご利用できますことを確認しておりますが、以下の点に注意してご利用ください。●湯船で洗った洋服・入浴剤の入った水・水道水以外のものを湯に注ぎ、水道水以外のものに浸かりすぎないでください。それらが付着してしまった洋服、直ちに洗濯機の水で洗ってください。●湯船・浴槽に注ぎ込んで、落下した場合は、湯船・浴槽の底に穴が開く恐れがあります。穴が開くと、湯が漏れ、電気製品が水に浸る恐れがあります。●本機の使用後は、浴室から取り出し置いてください。●浴室のシワや、直接肌に触れず、●サウナで利用しないでください。●屋外から暖かい浴室などに急に本機を持ち込み、一度室温に置いて本体が温まってから持ち込んでください。●浴室内では充電を行わないでください。

【防水／防塵性能を維持するため、異常の有無にかかわらず、2年に1回、部品の交換をおすすめします。部品の交換は端末をお預かりして有料にて承ります。ドコモ指定の故障取扱窓口にお持ちください。】

MIL規格準拠について

日本国防省の調査結果(MILS-810G)の23項目。落下、衝突耐性(浸食)、防塵(68時間高速動作)、防塵(72時間)、高温耐久、防湿、耐日光照射、耐長時間連続使用、耐振動(風雨、雨、雨、衝撃耐性、高温動作(60℃)、高温動作(32-49℃)、高温保溫(70℃)、高温保溫(30-60℃)、低温動作(20℃)、低温動作(30℃)、低温動作、低圧保溫、高温(10℃)、高温(10℃)、高温(10℃)に準拠した試験を実施。充電可能容量は標準温度範囲-5~35℃、使用環境:高温-35~55℃、湿度45~85%、湿度変化:温度45~100℃、湿度45~95%以下にて使用したい。温度36℃以上は温度86%以上は一時的な使用に限り、またその機能の連続動作を保障するものではありません。調査の結果、お客様の取り扱いは不当に合格と判断した場合、返金対象外となります。

ご利用にあたってのご注意

●F-02Lは、アクセラブックにモノモニタ用カードなどのオプション品を、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。●バッテリーの取り外しは、あくまでも（バッテリー）の交換は有りますとなります。●F-02Lには電源ケーブル（モニターモード）、メーカーのサイト（番組）への接続、アプリなどには対応していません。●公共の場所、人のかもし場所や静かな場所などでは、まわりの方との迷惑にならないようにご使用ください。●充電時は電線を「切」にして、状況から多量とすると約20分です。電源を「入」にして充電した場合は、充電時間は長くなります。

●おさままで自身でF-02L本体、日本にもモニタカードに登録された情報内容は、別にも取る必要として管理してくださいご了承ください。●情報内容の変更・削除・消失しない、当社は何らの義務を負わないものと一切の責任を負いながらご利用ください。ご了承ください。

●おさまが「インストール」する際は、必ずしもF-02L本体については、外部までF-02L本体を利用できない不安になります。おさままでの情報漏洩

F-02L本体に登録された「個人情報などがインターネットを通じて、外部まで発生することにより利用できない可能性があります。そのため、ご利用する際には、Wi-Fiネットワークのセキュリティ対策として、必ずしもF-02L本体とは、無線LANの通信環境を構築するものではない場合があります。

また、動画の視聴などを行うと、大量のデータダウンロードが発生します。そのため、Wi-Fi環境のご利用を強くおすすめします。●外部メモリはすべてのご利用を保証するものではありません。●本体に金属製の材質を提供する場合があります。またにおさままでの体質やサービスによってはおきかえが必要となる場合があります。

●ご購入の際は価格、契約条件や手数料が必要となります。●掲載の商品によっては、店舗によって取扱っていない場合がございますのでご了承ください。●詳細についてはホームページまたは窓口にお問い合わせください。

○FOMA(イーモード)/X(クロス)/おサイフケータイ/VoLTE.プロは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。○ATOKは株式会社アイデックの登録商標です。○Google、Android、Google Playおよびその他のマークはGoogle LLC の登録商標です。○Wi-Fi®、Wi-Fi Direct、Wi-Fi DirectおよびMiracastはWi-Fi Allianceの登録商標です。○SD、microSD、microSDHCおよびmicroSDXCはSD-3C、LLの商標です。○Bluetoothは、Bluetooth SIG,INCの登録商標です。株式会社NTTドコモはライセンスを受けて使用しています。○Vidnace® and Vidnace® Live Auto Zoom™はMINT Image Intelligence AB社の商標です。○FeiCan

人を想えば、進化はとまらない。

arrows

製品サイト「FMWORLD」

ドコモのarrowsシリーズスマートフォン・タブレット・ケータイ(spモード)など最新機種や、らくらくスマートフォン・らくらくホンなどの製品をご紹介します。



<https://www.fmwworld.net/product/phone/>



「割れない刑事」スペシャルサイト

ストーリーやキャラクター紹介、CM動画を公開。さらにWEB限定の動画やメイキング映像を公開中！進化したarrowsの秘密と一緒に楽しみください！



<http://www.fmwworld.net/product/phone/arrows/warenai-deka/>



F-02Lの操作および本カタログのお問い合わせ先

富士通サポートセンター TEL 03-3570-6064

※番号をよくご確認の上、お間違えのないようおかけください。

[お問い合わせ受付時間／平日午前9:00～12:00 午後1:00～5:00(土・日・祝日・当社所定の休日を除く)]

※掲載の商品の写真に関しては、色等実物と若干異なる場合があります。記載の商品の仕様・機能は予告なしに変更する場合がありますので、ご了承ください。

総合お問い合わせ(ドコモ インフォメーションセンター)

ドコモの携帯電話からの場合

一般電話などからの場合

(局番なし) **151** (無料)

0120-800-000

※一般電話などからはご利用になれません。

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間

午前9:00～午後8:00(年中無休)

※番号をよくお確かめの上、おかけください。

【製造元】富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社

DC001884



危険です、
歩きスマホ。



キケン!
水ぬれ充電



カメラ付き携帯電話を利用して
撮影や画像送信を行う際は、
ブライバシー等にご配慮ください。



**Green
Policy
Innovation**



2019.05

株式会社NTTドコモ

本カタログは2019年4月現在のものです。

※掲載されている画像はすべてイメージです。



* S 1 9 0 0 0 2 4 *